





Wir sind gerne für Sie da ...

## Verkauf National

Profitieren Sie von Angeboten und Beratung durch unser geschultes Personal. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geben Ihnen produktspezifische Auskunft zu verschiedenen Themen rund um Caravan, Camping und Freizeit.

## Verkauf International

Wir betreuen ein weltweites Händlernetz. Auch auf internationaler Ebene stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit multilingualer Kompetenz zur Seite. Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung im ausländischen Markt.

## Auftragsbearbeitung

Sie möchten eine Bestellung aufgeben? Kein Problem! Unsere eigene Abteilung zur Bearbeitung und Erfassung der Aufträge nimmt Ihre Anliegen gerne entgegen. Erfragen Sie den Status Ihrer Bestellung oder die Lieferfähigkeit unserer Artikel.

## Export/Zoll

Die Bestimmung für Warenexporte sind eine herausfordernde Angelegenheit. Dank unserer stetig wachsenden Expertise, stehen wir auch in dieser Angelegenheit dem Fachhandel als verlässlicher Partner zur Seite.

### Tipp

Wir richten ein besonderes Augenmerk auf unsere Lieferfähigkeit. So sind wir in der Lage Ihren Bedarf an Produkten und Ersatzteilen zu decken. Sollten wir ein Ersatzteil nicht lagernd führen, besorgen wir Ihnen dieses gerne.

### Beschädigtes Fahrzeug?

Geben Sie uns einfach die entsprechenden Fahrzeugdaten durch und wir besorgen die benötigten Ersatzteile.



## Sie erreichen uns ...

Montag bis Freitag 7:00 bis 18:00 Uhr  
Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr

## ... unter folgenden Sammelnummern

Frankana Zentrale: +49 9339 9713 600  
Frankana Vertrieb: +49 9339 9713 601  
Freiko Zentrale: +49 9339 9713 200  
Frankana Uhlstädt: +49 3672 48 89 880

## ... unter folgenden Mail-Adressen

**Bestellannahme**  
bestellung@frankana.de  
bestellung@freiko.de

**Sonderbestellungen**  
sonderbestellung@frankana.de  
sonderbestellung@freiko.de

**Verkauf**  
verkauf@frankana.de  
verkauf@freiko.de

**Service (Retouren/Reklamationen)**  
service@frankana.de  
service@freiko.de

# Alles für Caravan Camping Freizeit

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

alles für Caravan, Camping & Freizeit! Dieser Leitsatz begleitet uns als Firmengruppe mittlerweile seit 1982! Somit dürfen wir 2022 unser 40-jähriges Firmenjubiläum feiern!

Für uns bedeutet „Alles für Caravan, Camping & Freizeit“, Ihnen ein weitreichendes Sortiment und Lösungen für Ihre täglichen Aufgaben zu liefern. So haben wir neben Verkaufshilfen etablierter Marken auch eine langjährige Expertise im Bereich Ladenausstattung. Wir bieten neben Regalsystemen auch Ideen und Lösungen für IHREN individuellen Zubehörshop an.

Einer weiteren tragenden Säule – der Werkstatt – widmen wir ebenfalls große Aufmerksamkeit. Ab Seite 2 finden Sie viele Produkte, die für den täglichen Arbeitsablauf in der Werkstatt nötig sind und diesen erleichtern. Gerade im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Reparatur eine hervorragende Möglichkeit, Ressourcen zu sparen. Hierbei unterstützen wir Sie gerne mit unserer Auswahl.

Ihr Frankana Freiko Team



## Wir bieten:

- über **40 Jahre** Erfahrung
- über **3500** Service- und Werkstattprodukte
- über **6500** Ersatzteile  
(separater Ersatzteilkatalog erhältlich)
- professionelle **Shopplanung** und **Shopberatung**
- **35.000 m<sup>2</sup>** Lagerfläche
- noch mehr Service auf **[www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)**

## Servicekatalog

2023 – 2024



### Werkstatt

Reparaturartikel	2 – 14
Großgebinde Reinigungsmittel	15 – 17
Reinigungsbürsten, Schläuche u. v. m.	18 – 19
Schrauben	20
Wellschläuche	20
Leuchtmittel Fahrzeugbeleuchtung	21
Elektroinstallationsmaterial	22 – 23
Prüfgeräte	24, 29 – 32
Gas	25 – 28
Klebpistolen, Schlüssel, Werkzeuge	33 – 34
Fahrzeugmatten	35



### Displays

ACSI	38
ajaa!	45
AL-KO	39
awiwa	44
Ballistol	44
Brunner	47 – 49
Büttner Elektronik	43
CADAC	36 – 37
Campinggaz	38
Costelan	44
David communication	38
Dr. Keddo	43
EUFAB	38
Eurotrail	38
Fiamma	40
friedola	46
gimex	46
GOK	46
Klean Kanteen	46
Koziol	45
LILIE	42
meori	46
Mobil-Safe	42
Peggy Peg	46
PiepEi	46
Primus	45
Silwy	45
Thitronik	41
WEYER	19, 43
WM aquatec	42
Yachticon	43



### Werbemittel

Frankana Freiko Banner, Fahnen und Leuchten	50
Aufsteller und Tragetüten	51
Frankana Freiko Werbemittel	52
Frankana Freiko Bekleidung	53



### Shopgestaltung

Shopgestaltung	54 – 58
Vorzeltpräsentation	59
Tegometall Ladenbau	60 – 61
Ladenbeschilderung	61
Frankana Freiko Verpackung	62
Produktpräsentation und Körbe	63
Prospektständer	64
Prospektmaterial	65



# 3M Science. Applied to Life.™



### 3M™ Allzweckklebeband

Hervorragend geeignet für den Außeneinsatz. Hochtransparent und flexibel. Besonders kraftvoll und belastbar. Extrem UV-stabil, vergilbt nicht. Wetterfest und alterungsbeständig. Optimal für Reparaturen an Fensterfolien bei Zelten oder das vorübergehende Abdichten von gerisenen Hauben und Fenstern.

Länge: 25 m; Breite: 48 mm **451/100**



### 3M™ Universal Klettbander

Universell einsetzbarer, selbstschließender Klettbander. Länge individuell zuschneidbar.

Länge: 3 m; Breite: 12 mm **610/511**



Sichere und schnelle Befestigung!



### Doppelseitiges Power-Montage-Klebeband

Starkes, doppelseitiges Montage-Klebeband für sichere und schnelle Befestigung im Innen- und Außenbereich. Kleben statt Bohren! Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.

- Hält auf festen, glatten oder leicht strukturierten Oberflächen wie Metall, Glas, Fliesen, Keramik, lackiertem Holz, Beton und vielen Kunststoffen (Nicht geeignet für PP, PE und PTFE)
- Insbesondere geeignet für die Klebung von: Wandhaken, Schildern, Hausnummern, Halterungen, Möbelgriffen, Leisten, Bilderrahmen u. v. m.

Länge: 5 m; Breite: 19 mm **451/030**



wasserdicht versiegeln



### Hochleistungs-Dichtband

Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen. Für den Innen- und Außenbereich.

- keine Trocknungszeit
- keine Nachreinigung
- geruchsarm
- überlackierbar

**Anwendungsbereiche:** Metallverkleidungen, Elektrobauteile, Mobilhausedächer, Dachrinnen, Dachlücken, Anhänger- und Wohnwagendächer, allgemeine Ausbesserungen.

Länge: 1,5 m; Breite: 38 mm **451/057**



**Tip**

befestigen und wieder lösen



### Befestigungssystem

Wiederlösbares, transparentes Befestigungssystem. Ersetzt traditionelle, mechanische Verbindungen wie Schrauben oder Bohrungen. Selbstklebender Rücken für eine einfache und werkzeugfreie Montage. Lässt sich bis zu 1000-mal öffnen und schließen. Wasserfest. Für innen und außen geeignet. 4 Streifen je 1,9 x 10 x 0,35 cm.

**451/034**



Gefahr!,  
H225,  
H319,  
H336,  
EUH066



### Pattex® Kontaktkleber

Kraftkleber mit universellem Einsatzgebiet. Sauber auch bei sichtbaren Klebefugen und transparenten Materialien. Besonders geeignet für Hart- und Weichkunststoffe wie Hart-, Weich-PVC, ABS, Plexiglas etc.

Inhalt: 125 g **451/078**



Achtung!,  
H315,  
H319,  
H335,  
EUH202

### Pattex® Sekundenkleber Ultra Gel

Einfache Anwendung, präzises und kontrolliertes Auftragen, sicherer Auslaufschutz. Extra starker und flexibler Sekunden-Alleskleber, besonders hohe Schlagfestigkeit, wasserfest (DIN EN 204). Praktisches Gel, tropft nicht, ideal für bruch sichere Verklebungen sogar von flexiblen und porösen Materialien.

Inhalt: 3 g **451/091**



### Pattex® Repair Extreme

Extrem beständig gegen Dehnung/Vibrationen, Wasser und Temperaturschwankungen von -50 °C bis +120 °C. Kristallklar. Zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien, z. B. Glas, Spiegel, Keramik, Fliesen, Metalle, Kunststoffe. Endfest nach 24 Stunden.

Inhalt: 20 g

**451/090**



Gefahr!,  
H222,  
H229,  
H315,  
H319,  
H336,  
H412



### Pattex® Sprühkleber

Sprühkleber mit hoher Soforthaftung für schnelle und dauerhafte Verklebungen. Mit 3-fach verstellbarem Sprühkopf.

Inhalt: 400 ml

**451/080**



Achtung!,  
H315,  
H319,  
H335,  
EUH202



### Pattex® Sekundenkleber flüssig

Einfache, punktgenaue Dosierung ohne nachzutropfen. Universell einsetzbar.

Inhalt: 3 g

**451/089**



### Pattex® Power Tape

Extra stark und wasserfest durch 3-Lagen-Technologie. Gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen. Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen. Befestigt, dichtet, repariert. 1000 Anwendungen für innen und außen. Farbe: silber.

25 m

**451/042**

## LOCTITE



Achtung!,  
H315,  
H319,  
H335,  
EUH202



### Loctite Sekundenkleber Gel

Zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen Materialien. Klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander. Fließt und tropft nicht, daher ideal bei Anwendungen über Kopf und an senkrechten Flächen.

Inhalt: 3 g

**451/088**



### Isolier- und Dichtungsband SI 5075

Für temporäre Reparaturen an flexiblen Schläuchen und Rohren.

- elektrische Durchschlagfestigkeit bis 15 kV/mm
- für die zuverlässige, vorübergehende Reparatur von diversen Werkstoffen
- beständig gegen UV-Licht, Salzwasser, Kraftstoffe und Säuren
- temperaturbeständig von -54 °C bis 260 °C

Länge: 4,25 m; Breite: 2,5 cm

**451/196**



Achtung!,  
H315,  
H319,  
H335,  
EUH202



### Zweikomponenten-Klebstoff

Spaltfüllend und ausblühharm. Schneller als Epoxid und mit besserer Spaltfüllung als ein Sofortklebstoff. Bringt die modernste Technologie in Ihre Werkstatt – für schnelleres, einfacheres und effektiveres Arbeiten und hervorragende Ergebnisse. Geeignet für Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier und Leder. Inkl. 7 Statikmischern.

Inhalt: 11 g

**451/073**

### Statikmischer

10 Stück

**451/197**



### BAO Hartwachs Reparaturset 606

- Sortiment Baohartwachs mit 22 Basis-Holzfarben
- batteriebetriebenes Schmelzgerät inkl. 2 AA-Batterien, Hartwachshobel, Bao-Siegellack-Stift und Klarlack 102 seidenmatt
- Maße (B x H x T): 24,5 x 5 x 22 cm; Gewicht: 669 g

451/105-3

## Alubleche

Alublech, einbrennlackiert.



### Alublech plan

Farbe: weiß  
 Breite: 127 cm | 220 cm | 245 cm  
 Stärke: 0,7 mm

451/035



### Alublech plan

Farbe: cremeweiß  
 Breite: 127 cm | 245 cm  
 Stärke: 0,7 mm

451/036

## Information

Bitte bei Bestellung die gewünschte Breite und Länge angeben. Die Breiten sind vorgegeben.

Versand nur mit **Spedition** zzgl. **90,00 €** mit Versandkiste. Bei **Rückgabe** erfolgt eine Gutschrift über **40,00 €**.

### Alublech stucco

Farbe: weiß  
 Breite: 127 cm  
 Stärke: 0,6 mm

451/039



### Polyester Reparaturspachtel

Für kleine Schönheitsreparaturen. Schnellhärtend und besonders leicht schleifbar. Für porenfreie und glatte Oberflächen im Überwasserbereich. Styrolreduziert.



Achtung!, H242, H317, H319, H373, H410

Inhalt: 250 g  
 Inhalt: 1 kg

451/166  
451/167



### Gelcoat Spachtel

Zur Reparatur von Schäden in der Außenhaut, wie z. B. Kratzer, Schrammen und Haarrisse, sowie zum Überziehen von Polyester-Laminat. Styrolfrei. Inhalt: 250 g



Achtung!, H242, H317, H319, H373, H410

cremeweiß  
 reinweiß

451/168  
451/169



### LOCTITE UK 8160

LOCTITE® UK 8160 ist ein lösungsmittelfreier 2K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis. Durch Vermischen der beiden Komponenten im Verhältnis von 5:1 entsteht ein hartelastisches Produkt. Es wird für elastische, biegefesten Verbindungen von vorbehandelten Metallen, Holz und Kunststoffen mit Hartschäumen eingesetzt. Es wird für die Herstellung von Sandwichelementen sowie für technische Isolierungen bis -190 °C angewendet. Auch für die Reparatur von Bauteilen aus Verbundwerkstoffen hat es sich bewährt.

- sehr hochviskos/hochpastös
- beständig bis -190 °C
- zertifiziert gem. IMO 653, Teil 5 / IMO MSC 61 für den Schiffbau
- Verarbeitung mit Härter-Komponente Macroplast UK 5400 oder UK 5401

Inhalt: 9 kg  
 Inhalt: 3,6 kg

451/031  
451/032



Neu

Achtung!, H315, H317, H319, H412



### Reparatur-Knetmasse EA 3463

LOCTITE® EA 3463 ist eine einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse für vielseitige Reparaturen. Nach der Aushärtung erzielt die Knetmasse hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Werkstoffen. Das Produkt dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +121 °C.

- stahlgefüllter, knetbarer Stick
- Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +120 °C.
- für Notfall-Reparaturen an Tanks, Rohren und Gussteilen

Inhalt: 110 g

451/183



### Handpistole Alu XL

Für 600 ml Beutel und Normkartuschen. Mit glatter Schubstange – Zylinder aus Aluminium. Inkl. Dosierspitze und Adapter.

451/029



### Butyl-Band

Zwischenlageband zur dauerelastischen Abdeckung aus hochwertigem Butyl, sehr ergiebig, exzellente Haftung, sehr hohe Kohäsion. Selbstklebend, dauerelastisch, schwundfrei, alterungs- und witterungsbeständig.

Größe: 20 x 3 mm.

Länge: 3 m  
schwarz

451/024

Länge: 9,1 m  
schwarz  
grau  
weiß

451/024-1

451/024-2

451/024-3



### Egoferm Dichtungsband

Dichtungsband mit 3,2 mm Seele.  
Größe: 25 x 0,8 cm.

Länge: 6 m  
grau

451/054



### Dichtband TEROSON RB 81

Flexibles, beidseitig klebendes Butyl-Dichtband für Überlappungsabdichtungen.  
Größe: 25 x 1,5 mm.

#### Produktvorteile:

- sichere und dauerhafte Verklebung
  - selbstverschweißend
  - sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
  - hohe Klebekraft
  - Farbe: schwarz
- Länge: 40 m

451/019

## TEROSON®

TEROSON ist die führende Marke für Verbindungs-, Dichtungs-, Beschichtungs-, Akustik-, Versteifungs- und Verstärkungslösungen für Fahrzeugherstellung, Fahrzeugreparatur und -wartung (VRM), industrielle Baugruppen und Anwendungen in der Bauindustrie.

klebt auf allen  
Oberflächen



### Dichtband TEROSON RB VII

Dichtband für Auto, Haus, Caravan und Boot. Beidseitig klebendes Dichtband auf Kunststoffschubbasis zur Abdichtung. Dichtbandbreite 20 mm. Dichtbandhöhe: 2 mm.

#### Produktvorteile:

- klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- bedingt überlackierbar
- sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- geringe Klebekraft

3 m  
40 m

451/027  
451/025



### Handreiniger TEROSON VR 320

Reinigung & Vorbehandlung – Handwaschpaste mit Weichholzmehl

TEROSON® VR 320 Handwaschpaste ist eine hochwirksame Handwaschpaste zur schnellen und gründlichen Reinigung stark verschmutzter Hände. Sie entfernt Schmutz, Öl und Fett ohne aggressive Lösungsmittel. Das in der Paste verwendete Reibemittel ist ein sanftes Weichholzmehl ohne scharfe Kanten, das die Haut nicht angreift. Das Produkt enthält keinen Sand, daher gibt es keine Abflussverstopfung. Die Reinigungspaste ist lösungsmittelfrei und biologisch abbaubar. MHD 365 Tage.

#### Produkteigenschaften:

- schnelle und gründliche Handreinigung
  - hautschonend
  - sandfrei
  - lösungsmittelfrei
  - biologisch abbaubar
- Inhalt: 2 kg

451/171

Neu



Gefahr!, H222, H229, H315, H317, H319, H332, H335, H336, H373

### Kunststoff-Reparatur Set TEROSON PU PLASTIC REPAIR SET

Karosseriereparatur – Kunststoff-Reparaturset für überlackierbare Kunststoffteile. Das TEROSON PU PLASTIC REP SET enthält alle erforderlichen Produkte zur Reparatur von lackierfähigen Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich. Die Produkte werden insbesondere zur Reparatur von Kratzern, Löchern und Rissen in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen sowie zum Verkleben von Kunststoffen eingesetzt.

#### Lieferumfang:

- 2 Beutel 2 x 25 ml TEROSON PU 9225
- 1 Beutel 2 x 25 ml TEROSON PU 9225 SF
- 6 STATIKMISCHER
- Spraydose 150 ml TEROSON 150 PRIMER
- Dose TEROSON VR 10 (1 Liter)
- TEROSON Glasfasergewebe für Kunststoffreparaturen
- TEROSON HANDPISTOLE
- Plastikspachtel
- Gebrauchsanweisung

451/184



Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411



### Vorbehandlungsmittel TEROSON VR 10


TEROSON VR 10 ist ein flüssiges Vorbehandlungsmittel. Es basiert auf einem flüssigen, aromatenfreien und n-Hexan-armen Kohlenwasserstoff. Das Produkt enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe und greift bei kurzer Einwirkzeit Lack nicht an. TEROSON VR 10 blockiert die Aushärtung von Kleb-/Dichtstoffen nicht.

Inhalt: 1000 ml

451/194



Gefahr!, H225, H304, H315, H319, H336, H411



### Fleckenentferner TEROSON VR 160

Farbloser Flüssigreiniger auf der Basis von organischen Lösungsmitteln, der zur Entfernung von Fett, Teer, Öl und frischen Ölfarbflecken auf Oberflächen und Stoffen dient, wie z. B. Kunstleder, Glas und Teppichböden.

Inhalt: 1000 ml

451/170



Gefahr!, H222, H229, H336, EUH066



### Konservierungswachs TEROSON WX 210

Besonders geeignet als Langzeitschutz für stillgelegte Fahrzeuge, Aggregate, Maschinen und Gartengeräte. Das transparente Konservierungswachs ist ein hochwertiger Korrosionsschutz zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Mit Flachstrahlsprühkopf für Fahrzeugunterböden und zusätzlich beigefügtem Sprührohr für Hohlräume. Ebenfalls gut geeignet für Holzböden.

Inhalt: 500 ml

450/220



### Handdruckpistole TEROSON ET Staku

Einfach zu handhaben, wartungs- und reinigungsfreundlich, geeignet für Aluminium- und Kunststoffkartuschen.

- strapazierfähiges Gerät
- für die Dosierung von Standard-Raupen aus Kartuschen
- einfach zu handhaben
- wartungs- und reinigungsfreundlich
- kein Nachlaufen
- für Aluminium- und Kunststoffkartuschen
- Kolbenstangen-Pistole

451/172

## Neu



Gefahr!, H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373



### Karoserieschutz TEROSON PU 9500 FOAM

Karoserieschutz – Lärmbekämpfung. TEROSON® PU 9500 SCHAUM ist ein 2K-PU-Dämmschaum für A-, B- und C-Säulen, Türschweller und Rahmen. Ideal zur Wiederbefestigung von vorgeformten Akustikteilen. Der Schaum blockiert die Ausbreitung von Luftschall in Hohlräumen und verhindert unerwünschte Schallabstrahlungen und Vibrationen. Er dichtet hervorragend gegen das Eindringen von Wasser und Staub und ist flammhemmend. Das Produkt ist OEM-spezifiziert. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON® VR 10 empfohlen.

Inhalt: 400 ml

451/185

## Neu



Achtung!, H242, H317, H319, H410



### Spachtelmasse TEROSON UP 270

TEROSON® UP 270 ist eine superglatte und gut verziehbare Spachtelmasse auf Basis von ungesättigten Polyesterharzen, niedrigviskos und selbstnivellierend. Sie wird für die Reparatur von Kratzern, Poren und anderen Oberflächenfehlern eingesetzt. Sie kann auf Stahl, Aluminium, galvanisierten Oberflächen und Glasfaser angewendet werden.

- gut verziehbar
- superglatt
- selbstnivellierend
- niedrigviskos

Inhalt: 558 g

451/188

## Neu



Achtung!, H315, H317, H319, H411



### Schwammzinn Ersatz TEROSON EP 5010

Zwei-Komponenten-Epoxidharz zur Wiederherstellung von Metalloberflächen an der Fahrzeugkarosserie aus Stahl oder Aluminium. Verarbeitungszeit: ca. 90 min. Standfest, perfekt zum Modellieren. Schwundfrei, gute Schleifbarkeit. Kalt verarbeitbares Produkt. Schnell und einfach anzuwenden. Warmhärtung bei 60 °C Grad ca. 60 min. Keine Beschädigung an der Dämmung durch Hitze.

Inhalt: 175 ml

451/187



Achtung!, H315, H317, H319, H411



### Schutzwachs TEROSON WX 990

TEROSON WX 990 ist ein spritzbares Rostschutzmittel auf Wachsbasis. Nach der Durchtrocknung verbleibt ein festhaftender, plastischer und wasserabstoßender Film. Der Fließpunkt der Trockensubstanz liegt über 100 °C, sodass selbst im Motorraum kein Abfließen oder Abtropfen zu befürchten ist. Der Trockenfilm hat eine gute Haftung auf unbehandelten und lackierten Blechen.

- festhaftend
- wasserabweisend
- transparent
- klebefrei abtrocknend

Inhalt: 500 ml

451/195



**Neu**

**BONDERITE.**



### 1 | Dichtstoff TEROSON RB 4006

Lösungsmittelarmer Butyl-Kautschuk-Dichtstoff

- hohes Haftvermögen auf allen gebräuchlichen Untergründen
- leicht glättbar
- gute Standfestigkeit
- zähplastisch
- beschichtungsfähig

TEROSON RB 4006 wird eingesetzt bei Abdichtungen von mechanisch fixierten Überlappungsfugen an Rahmenkonstruktionen, Blechverwahrungen, Stahl- und Blechkonstruktionen, wie z. B. bei Klimaanlage und Silos.

EUH066, EUH210

Farbe: grau  
Kartusche Inhalt: 300 ml **451/064**  
Beutel Inhalt: 570 ml **451/065**

### 2 | Klebstoff TEROSON EP 5055

Schlagzäher, hochfester 2K-Epoxid-Klebstoff. Zum hochfesten Verkleben von Stahl, Aluminium und KTL-beschichteten Blechen. Hervorragender Korrosionsschutz. Ideal zum Verkleben von Reparaturblechen im Bereich der Außenhaut. Verarbeitungszeit ca. 80 min. Aushärtezeit ca. 90 min. bei 60 – 65 °C Objekttemperatur. Kann nass in nass mit EP 5010 verwendet werden und zusammen ausgehärtet werden.



Achtung!, H315, H317, H319, H411

Inhalt: 250 ml **451/186**

**TEROSON®**

### 3 | Klebstoff TEROSON MS 9380

1-K-Klebstoff auf Basis MS-Polymer, zur Verklebung der Innen-/ Aussenwand bei Kleinreparaturen. Verarbeitung: Kleber raupenförmig auftragen, Blech andrücken, überschüssiges Material abwischen. Klebt und dichtet in einem. Inhalt: 290 ml **451/033**

### 4 | Abdichtmasse TEROSON RB 2759

Spritzbares Butyl-Dichtband für die Anwendung im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich. Kaltverarbeitung bei Raumtemperatur. Standfeste, lösemittelhaltige, elastoplastische Abdichtmasse, leicht abtupfbar. Mittlere Klebehaftung. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit.

#### Anwendungsgebiete:

- Dachhauben tauschen
- Fenster tauschen
- Markisen/Heckträger/Rückfahrkamera



Achtung!, H315, H412

Farbe: grau  
Kartusche Inhalt: 310 ml **451/059**  
Beutel Inhalt: 570 ml **451/056**

### 5 | Industriedichtstoff TEROSON MS 935

Mittel-/hochfester Industriedichtstoff für elastische Abdichtungen. Breites Haftspektrum und gute Witterungsbeständigkeit. TEROSON MS 935 kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV-Beständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften. Der Dichtstoff eignet sich für sämtliche Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Hautbildezeit: 15 – 20 min.



Achtung!, H317

Inhalt: 310 ml grau **451/190**  
weiß **451/191**

### 6 | Klebstoff TEROSON MS 939

TEROSON MS 939 ist ein industrieller Klebstoff für hochfeste, flexible Verklebungen. Der Klebstoff eignet sich hervorragend zur Verklebung von Sat-Antennen, Solarpanels und Markisen.

- sehr vielseitig
- hohe Festigkeit
- gute Elastizität
- hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit



H317

Inhalt: 310 ml schwarz **451/192**  
weiß **451/193**



### Konversionsbeschichtung TEROSON BONDERITE M-NT 1455 W WIPES

BONDERITE® M-NT 1455-W Tücher sind gebrauchsfertig und machen Ihre Metall-Vorbehandlungsprozesse sehr schnell und einfach. Sie erzeugen einen guten Haftgrund für Lacke oder Dichtmaterialien und erhöhen die Korrosionsbeständigkeit für nachfolgende Lackierungen. Das Produkt ist schnell und einfach durch Wischbewegung aufzutragen und aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften ideal als Konversionsbeschichtung auf blanken Metalloberflächen geeignet. Es ist ein chromfreies Produkt mit sehr niedrigem VOC-Gehalt. Für die Anwendung sind keine Geräte oder Werkzeuge erforderlich (keine Reinigung von Spritzgeräten, kein Sprühnebel). Bitte beachten: BONDERITE M Produkte werden bei der Oberflächenmodifizierung von Metallen eingesetzt und gewöhnlich in einem mehrstufigen Prozess angewendet. Die Funktionseigenschaften dieser Oberflächenbehandlungen werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, u. a. den vorhergehenden Reinigungs- oder Beizvorgängen (BONDERITE C Portfolio), dem Liniendesign oder Prozessparametern.

- gebrauchsfertige Tücher nur für die Konversion und den Schutz von blanken Metalloberflächen vor der Beschichtung oder Lackierung (Stahl, Aluminium, Edelstahl)
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- erzeugt einen guten Haftgrund für Lacke oder Dichtmaterialien
- zeitsparend (kein Wasch-/Ätzprimer, kein Spülen, keine Reinigung nach der Anwendung)
- einfach aufzutragen (besonders für große Oberflächen)
- ersetzt andere komplexe und zeitraubende Methoden
- chromfrei
- niedriger VOC-Gehalt < 1 %
- wasserbasiert
- Inhalt: 25 Tücher **451/189**



# TEC7 Klebe- und Dichtmittel

Werkstatt

### Qualitativ hochwertige Produkte für Profis.

- professionelle Qualität
- innovative Produkte
- ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- für den Fachmann

### Reiniger HP POWER CLEAN

Entfernt schnell und sicher Fette und organischen Schmutz. Vollständig biologisch abbaubar, nicht brennbar, säurefrei und nicht korrosiv. Entspricht der HACCP-Norm. Riecht angenehm.



451/231



Achtung!, H319

Inhalt: 1 l

### Reiniger und Entfetter TEC7 Cleaner

- Reinigung – Entfettung – Finish
- Zur Reinigung der zu verklebenden Materialien vor und nach dem Gebrauch von TEC7.
  - Schnelles und sicheres Entfernen von Fett und Schmutz von allen Oberflächen wie Holz, Metall, Stein, Fliesen und den meisten Kunststoffen. Greift keine Oberflächen an.
  - dient zum Entfetten und Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung
  - entfernt Klebstoffreste von Stickern/Etiketten
  - entfernt Reste von Kontaktleim, Wachs, Teer und vieles mehr
  - dient auch als Fugenverstreichmittel



451/232



Gefahr!, H222, H226, H229, H304, H336, H412, EUH066

Inhalt: 500 ml

### Schaumreiniger MULTICLEAN

- reinigt, entfettet und bringt Glanz
- auf fast allen Materialien sicher einsetzbar
- perfekte Entfettung zum Verkleben
- Sehr effektiv für Gummiablage, Schmutz, Fett, Nikotin, Bleistiftstreifen, ...



451/233



Gefahr!, H222, H229

Inhalt: 500 ml

### Klebstoff- und Dichtmittel ATEC

350 % Dehnbarkeit – Einer für Alles – Sie brauchen nichts mehr zu entscheiden, nur noch die Farbe!

- Ersetzt jede Art von Montageklebstoff, PU-Klebstoff, Sanitär-Silikonkitt, Acrylkitt, Butyl- und Bitumenklebstoff.
- Dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material. Einfache Anwendung besonders im Caravan- und Bootsbereich.
- Einsetzbar zum Abdichten von Fugen und Nähten in allen Bereichen bei Wohnwagen, Wohnmobilen und auch Booten, da unter Wasser verklebbar.
- Ist für innen und außen geeignet, sowohl im Neuanwendungsbereich als auch im Reparaturbereich.



EUH211

Inhalt: 310 ml

- beige
- braun
- grau
- hellgrau
- schwarz
- weiß

- 451/220
- 451/221
- 451/222
- 451/223
- 451/224
- 451/225

### Montagekleber XTACK EXTREME

Extrem schnell und stark montieren.

- extrem hohe Anfangshaftung, kein Festkleben mehr nötig
- der schnellste Montagekleber unter den MS-Polymeren
- Wurde speziell entwickelt für den Innen- und Außenbereich auf Baustellen, da es Verbindungen wie Schrauben, Bolzen usw. ersetzt.



Inhalt: 290 ml  
schwarz  
weiß

- 451/228
- 451/229



### Dichtstoff XSEAL EXTREME

Extrem flexible Dichtmasse auf Basis von MS-Hybridpolymer, die alle anderen Dichtstoffe ersetzt: Dichtstoffe für Malerarbeiten, Dichtstoffe für den Sanitärbereich, Baudichtstoffe, wasserabweisende Dichtstoffe, Dichtstoffe für Verglasungen, Natursteindichtstoffe, Betondichtstoffe usw. Einfache Verarbeitung und problemlos überstreichbar. Die Kombination aus überlegener Haftung und dauerhafter Elastizität garantiert beständige Fugen. Perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.



EUH211

Inhalt: 310 ml  
weiß

451/226

### Multifunktionspray GT7

- Feuchtigkeitsverdränger, zum Rostlösen und als Kriechöl, d. h. es kriecht unter alte Fettschichten und löst die alte Fettschicht auf
- Schmiermittel gegen Krachen und Quietschen, als Kontaktspray löst es Oxidationen
- Reiniger für Fett, Bremsstaub, Zylinderschlösser usw.
- Schutzmittel: bildet eine lang anhaltende, transparente und feuchtigkeitsabweisende Schicht.



H222, H229

Inhalt: 400 ml

451/230

### Klebe- und Dichtstoff TRANSCLEAR

Klebt alle Materialien. Sehr gute UV-Beständigkeit. Die Kartuschen sind lange lagerfähig und härten nicht aus. Die Produkte sind lebensmittelecht, überstreichbar, resistent gegen Schimmel und Bakterien. Es befinden sich keine Lösungsmittel im Material, es ist geruchlos und ungiftig.



Inhalt: 310 ml  
transparent

451/227

# Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet



Einsatz klären, Produkt kaufen und loslegen  
Die Einsatzzwecke sind farblich gekennzeichnet,  
sodass Sie auf den ersten Blick erkennen,  
wofür sich jedes Produkt eignet:

**Reinigen – Kleben & Dichten – Dichten –  
Schützen – Kleben & Reparieren**

## Reinigen

Die wichtigste Voraussetzung für eine gute Verklebung. Die Reinigung sollte immer direkt vor dem eigentlichen Klebevorgang erfolgen. Dabei lassen sich Staub und andere Partikel durch kräftiges Abblasen mit Druckluft oder durch Abwischen mit einem sauberen, trockenen (Mikrofaser-)Tuch entfernen.

## Kleben & Dichten

Eine Sat-Anlage nachrüsten, Solarpaneele anbringen oder Halter, Haken und Spiegel montieren – alles klassische Aufgaben, denen sich Reisemobil- und Caravan-Besitzer immer wieder stellen.

## Dichten

Ob Dachluken-, Hauben- oder Klappen-Einbau – die häufigste Frage lautet: Eindichten oder Einkleben, und mit welchem Material? Die richtige Antwort lautet: Eindichten mit Dichtungsmasse auf BUTYL-Basis.

## Schützen

Der Unterboden aller Freizeitfahrzeuge ist vom Hersteller mit einer Schutzschicht gegen Steinschlag, Salz und Feuchtigkeit versehen. Um einen langfristigen Schutz dieser Beschichtung zu erreichen, bedarf es der richtigen Ergänzung.

## Kleben & Reparieren

Aufbauarbeiten, Reparaturen oder Änderungen der Innenausstattung – Besitzer von Reisemobilen, Booten und Caravans der Wissens, dass häufig Aufgaben zur Werterhaltung und Verschönerung anfallen. Hierzu eignen sich unsere Spezialkleber für den Fahrzeugbau hervorragend.

## Reinigen

### DEKAclean Ultra

- schnelltrocknend
- reinigt gründlich und rückstandsfrei
- hochwirksame und wirtschaftliche Nutzung



Gefahr!, H225, H319, H336

Inhalt: 1000 ml



451/120

### DEKAvator

Der Haftaktivator verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als chemische Brücke zwischen dem Füge teil und dem Klebstoff. Schnelltrocknend. Optimal für Kunststoffoberflächen.



H226, H304, H315, H318, H336, H361d, H411

Farbe: klar  
30 ml  
250 ml



451/118  
451/117

### DEKArust Remover

DEKArust löst Rost ohne die Oberfläche anzugreifen. Übertagende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung.



Gefahr!, H229, EUH208

Inhalt: 250 ml



451/176

### DEKAclean Ultra Reinigungstuch

Einzel abgepacktes Reinigungstuch für die schnelle Anwendung. Getränkt mit DEKAclean Ultra.



Gefahr!, H225, H319, H336

Maße (B x H x T): 18 x 1 x 8 cm



451/121

### DEKafinisher Glättmittel

Das wasserbasierende Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.

EUH210

Inhalt: 500 ml



451/119

### DEKAclean Glass Foam

DEKAclean Glass Foam ist ein Aktivschaum-Reinigungsspray mit hervorragenden Benetzungs- und Reinigungsergebnissen auf Windschutzscheiben und Spiegeln.

- einzigartige Aktivformel
- streifenfreier Reinigungseffekt dank Spezialformel
- einfaches Entfernen von Straßenstaub und Insekten
- entfernt Nikotin und Silikon
- sparsam in der Anwendung



Gefahr!, H222, H229, H319

Inhalt: 400 ml



451/146



# Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet

## Kleben & Dichten

ohne Primer

### DEKAsyl MS-1

Haftstarker Dichtstoff, geeignet für innen und außen sowie für kleinere Verklebungen. Eine optimale Haftung ist auf fast allen Untergründen ohne Primer möglich.

EUH208, EUH210

Inhalt: 290 ml  
grau  
schwarz  
weiß



451/114  
451/115  
451/116

ohne Primer

### DEKAsyl MS-7

Transparenter Dichtstoff zur Herstellung von elastischen Verbindungen. Geeignet für Glas, glasierte Oberflächen, PMMA-Kunststoffe, Emaille etc.

EUH208, EUH210

transparent Inhalt: 290 ml



451/112

## Dichten

abtpfbar

### DEKaseal 8936

Dauerelastische Dichtmasse, hervorragend geeignet für die Abdichtung von Dachhauben, Fenster- und Kantengummis sowie für alle Zierleisten am Wohnwagen oder Reisemobil.



Achtung!, H315, H412



Inhalt: 310 ml  
anthrazit  
hellgrau  
schwarz

451/040  
451/045  
451/144

Inhalt: 560 ml  
hellgrau  
anthrazit

451/143  
451/142

ohne Primer

### DEKAsyl MS-2

Multifunktionale Kleb- & Dichtmasse, geeignet für Klebe- und Dichtnähte, Abdichten und Verkleben von Seitenschwellern, Verkleidungen, Rahmen und Sichtfugen.

EUH208, EUH210, EUH212

Inhalt: 290 ml  
weiß  
grau  
schwarz



451/074  
451/070  
451/072

Inhalt: 600 ml  
weiß

451/113

ohne Primer

### DEKAsyl MS-8

Scheibenklebstoff auf MS-Polymerbasis mit einer sehr hohen Anfangsfestigkeit und einem schnellen Kraftaufbau zur Direktverglasung mit einer Wegfahrzeit von ca. 60 Minuten.

schwarz Inhalt: 290 ml



451/149

ohne Primer

### DEKAsyl MS-5

Kraftkleber für den gesamten Fahrzeugbau mit hoher Anfangsfestigkeit. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT-Anlagen, Rahmen und Radverkleidungen u. v. m.

EUH208, EUH210, EUH212

Farbe: weiß  
Inhalt: 100 ml  
Inhalt: 290 ml  
Inhalt: 600 ml



451/076  
451/069  
451/110

Farbe: schwarz  
Inhalt: 290 ml

451/068

### DEKAsyl 240

Elastischer 2-Komponenten-Klebstoff. Wird eingesetzt in Anwendungen, bei denen eine schnelle Aushärtezeit erforderlich ist. Geeignet zur Herstellung elastischer, konstruktiver Fugen. Verarbeitungszeit: max. 30 min. Aushärtezeit: 4 Stunden.

EUH208

grau Inhalt: 250 ml



451/162

## Zubehör



### Mischerdüsen für Dekasyl 240

451/160

ohne Primer

### DEKAsyl MS-6

Haftstarker Spezial Dicht- u. Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im Wohnwagen und Reisemobil verwendeten Materialien mit hoher Elastizität und niedriger Härte.

EUH211

weiß Inhalt: 310 ml

451/148



### DEKAsyl 260


Elastischer 2-Komponenten-Klebstoff auf Basis von MS Polymer. Dank der zweiten Komponente härtet er schnell und unabhängig von der Luftfeuchtigkeit aus. Hohe Grünfestigkeit. Für elastische, konstruktive Verbindungen. Rüstzeit: max. 11 Minuten. Aushärtezeit: 4 Stunden.

H412, EUH208, EUH210

Inhalt: 490 ml  
schwarz  
weiß



451/163  
451/164



### DEKA Butyl-Tape

Profiliertes, dauerelastisches Abdichtmaterial in Klebebandform. Geeignet zur alterungsbeständigen, lösemittelfreien Abdichtung von Kederleisten, Überlappungen und Haltern.

Maße (LxB): 3 m x 20 mm  
schwarz

451/109

## Profis kleben schon immer mit DEKALIN

### Schützen

atmungsaktiv

#### DEKAphon 9735

Spritzbare, atmungsaktive, widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Zusätzlich schalldämpfend und robust, selbst bei Steinschlag. Für GFK, Holz und Metall.



Gefahr!, H222, H229, H304, H319, H336, H411, EUH066

schwarz Inhalt: 500 ml **451/050**



### Kleben & Reparieren

Problemlöser

#### DEKApren 3649/2

Aromatenfreier Kontakklebstoff zur Anwendung bei Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten und beim Fahrzeugbau. Verklebt zuverlässig eine breite Vielfalt an Materialien wie Resopal, Gummi, Leder, Kork, Metall etc. im Temperaturbereich von +5 °C bis +110 °C.



Gefahr!, H225, H315, H319, H336, H411, EUH066

beige Inhalt: 750 ml **451/122**

schnelle Lösung

#### DEKApur 2K-90

Kunststoffreparatur für Zierblenden, Radabdeckungen und Heckschürzen. Anwendung auf ABS, PMMA, GFK, schleif- und überlackierbar, sehr schnelle Härtung – nur 5 Minuten!



Gefahr!, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204

schwarz Inhalt: 50 ml **451/067**

#### Dekapur 2K 6000 A+B

Zwei-Komponenten-Polyurethan-Bauklebstoff speziell für die Verklebung von Verbundplatten:



- verschiedene Holzarten (Sperrholz, Faserplatten)
- nicht poröse, synthetische Stoffe und Metalle (z. B. Polyester, Styroporschaum, Aluminium usw.)
- Steinmaterial (Putzmörtel)

Inhalt: A-Component 5 kg, B-Component 1 kg.



Gefahr!, H315, H317, H319, H334, H335, H351, H373 **451/161**

#### DEKAphon Pro-Wax

Perfekt für Hohlraumschutz (z. B. in Türen), Korrosionsschutz von Stahlteilen, Schutz von Punktschweißnähten und allen schwierig erreichbaren Stellen, die gegen Korrosion geschützt werden sollen.



Gefahr!, H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208

transparent Inhalt: 500 ml **451/108**



#### DEKA-Spachtel Feinspachtelmasse

- zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, einfache Verarbeitung
- sehr gute Haftungseigenschaften auf verschiedensten Untergründen
- leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit
- für Einbrennlackierungen geeignet
- asbest- und silikonfrei



Gefahr!, H226, H315, H319 **451/177**

### Das Set



## Dekalin-Klebeset MS-5

Das Dekalin-Klebeset ist optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern oder auch Dachdurchführungen. Dekasyl MS-5 ist ein Kraftklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit zur Herstellung von elastischen, konstruktiven, strukturellen Verbindungen.

Er wird schwerpunktmäßig im Freizeit-Fahrzeugbereich verwendet.

#### Vorteile:

- frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Weichmachern
- breites Haftspektrum
- sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit

#### Lieferumfang:

- 1 x DEKAsyl MS-5 290 ml weiß
- 1 x Dekavator 30 ml
- 1 x Reinigungstuch-Set (1 Tuch feucht, 1 Tuch trocken)
- 1 x Wollfilz-Applikator



Gefahr!, H225, H226, H304, H315, H318, H336, H361d, H411, EUH208, EUH210, EUH212

**451/107**



#### Profi Kartuschenpistole

Kartuschenpistole für DEKApur 2K-90.

**451/077**



Sika ist Technologie- und Entwicklungspartner vieler namhafter Hersteller von Caravans und Wohnmobilen und als Serienlieferant bereits bei der Entstehung neuer Modelle von Anfang an involviert.

### Vorbereitungstabellen

Auf unserer Frankana Freiko Webseite finden Sie die Vorbereitungstabellen zum Download.



200er Serie



500er Serie

### STP-Dicht- und Klebstoff für Reparaturen und Anbauten



#### Sikaflex®-522

- Dachabdichtung außen
- Abdichtungen innen
- Fensterrahmen
- Wartungsklappen
- Küche und Sanitär
- Vorteile:
- All-in-one: innen & außen
- witterungsbeständig
- Primerlos einsetzbar\*
- Fungizid eingestellt
- Phthalatfrei
- lebensmittelunbedenklich

**Anwendung:** geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.



Achtung!, H317, H412, EUH211

Inhalt: 100 ml	
weiß	<b>451/203</b>
schwarz	<b>451/204</b>
Inhalt: 300 ml	
weiß	<b>451/200</b>
schwarz	<b>451/201</b>
stahlgrau	<b>451/202</b>
Inhalt: 600 ml	
weiß	<b>451/234</b>
schwarz	<b>451/235</b>
stahlgrau	<b>451/236</b>

### für Fenster, Dachhauben und Klappen

EUH211

- 1-komponentig
- kalthärtend
- einfache Anwendung
- gutes Haftspektrum
- gute Alterungsbeständigkeit
- plastisches Produkt
- Abdichtung einfach trennbar



#### SikaLastomer®-710

Pastenartiger, **standfester Dichtstoff** auf Butylbasis, der Lösemittel enthält.

**Anwendung:** einfache, wieder lösbare plastische Abdichtungen in der LKW-, PKW-, Bus- sowie Caravanindustrie und vielen anderen industriellen Bereichen. SikaLastomer®-710 haftet auf fast allen technischen Untergründen ohne aufwendige Untergrundvorbereitung.

Inhalt: 310 ml	
weiß	<b>451/127</b>
schwarz	<b>451/128</b>

### STP-Montageklebstoff zum Kleben von Bauteilen



#### Sikaflex®-554

- Kleben von:**
- Solarpaneele
  - Markisenhaltern
  - Zubehör außen
  - Bodenplatten
  - Möbelbau innen

- Vorteile:**
- All-in-one: innen & außen
  - witterungsbeständig
  - für hohe Belastungen
  - Primerlos einsetzbar\*
  - Phthalatfrei
  - lebensmittelunbedenklich

**Anwendung:** geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

\* Weitere Informationen siehe Vorbereitungstabelle SILAN-TERMINIERTE POLYMERE (STP) – Sikaflex®-500er SERIE.

Inhalt: 300 ml	
weiß	<b>451/205</b>
schwarz	<b>451/206</b>
Inhalt: 600 ml	
weiß	<b>451/237</b>
schwarz	<b>451/238</b>

EUH208, EUH210, EUH211

### transparent, überlackierbar, ohne Primer anwendbar

EUH208

- elastisch
- geruchsarm
- witterungsbeständig
- nicht korrosiv
- überlackierbar



#### Sikaflex®-521 FC

Der **transparente Kleb- und Dichtstoff** ist ein einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.

**Anwendung:** für viele Untergründe geeignet, wie z. B. Glas, glasierte Oberflächen, Emaille und lackiertes Holz. Kann ohne Primer eingesetzt werden. Sikaflex® 521 FC ist nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen Untergründe, für Unterwasser- und Bewegungsfugen.

Inhalt: 290 ml	
transparent	<b>451/133</b>

### Emissionsarmer, universeller STP-Dichtstoff

**Neu**



EUH208

#### Sikaflex®-508

- sehr emissionsarm
- kompatibel mit geschäumtem Polystyrol (XPS)
- gute Haftung ohne spezielle Vorbehandlungsmittel auf einer Vielzahl von Untergründen
- einfache Verarbeitung
- geruchsarm
- frei von Isocyanat, Phthalat, Weichmacher, Lösemittel und PVC

Inhalt: 600 ml	<b>451/249</b>
----------------	----------------

**Neu**



H317, H319, H412, EUH204, EUH211

#### Sikaflex®-554 PowerCure

- All-in-one: innen & außen
- witterungsbeständig
- für hohe Belastungen
- Phthalatfrei
- lebensmittelunbedenklich

Inhalt: 600 ml	
weiß	<b>451/239</b>
schwarz	<b>451/240</b>



BUILDING TRUST

**Neu**

EUH208,  
EUH210,  
EUH211

### Sikaflex® 529 Evolution

Sikaflex®-529 Evolution ist ein spritzbarer, einkomponentiger Dichtstoff aus silanterminiertem Polymer (STP), der bei Einwirkung von Luftfeuchtigkeit aushärtet. Sikaflex®-529 Evolution wird zur Nahtabdichtung mit werkgetreuer Optik und Oberflächenstruktur im Karosseriebau verwendet. Es zeigt eine gute Haftung auf den meisten gängigen Untergründen im Karosseriebau wie Metallgrundierungen und Lacken, Metallen und Kunststoffen. Die mit Sikaflex®-529 Evolution beschichteten Oberflächen weisen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen z. B. Stein Schlag auf.

- Originalstrukturen leicht wiederherstellbar
- überlackierbar mit verschiedenen Lacksystemen
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften mit geringem Spritznebel

Inhalt: 300 ml

451/248



**Neu**

Professioneller Pistolen-Schaumklebstoff für die Verklebung von Dämm- und Gipsplatten



H222, H229,  
H315, H317,  
H319, H334,  
H335, H351,  
H373

### Sika Boom®-562 Foam Fix Plus

- gute Haftung auf vielen Baumaterialien
- gute Wärmedämmung und Schallisolierung
- professionelle und effiziente Verarbeitung mit der Schaumpistole
- feuchtigkeitsbeständig und verrottungsfest im ausgehärteten Zustand
- kann geschnitten, geschliffen und überstrichen werden
- erfüllt die Anforderung an das Brandverhalten Klasse B2 (DIN 4102-1)
- schnellhärtend
- einkomponentig, gebrauchsfertig

Inhalt: 750 ml

451/241



**Neu**

Neutralvernetzender Silikondichtstoff für Verglasungen und Baufugen

EUH208,  
EUH210

### Sikasil® N Plus

Sikasil® N Plus ist ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von neutralem Silikonkautschuk. Sikasil® N Plus härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus.

- sichere Haftung
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- elastisch

Inhalt: 300 ml

transparent

451/210

weiß

451/211

grau

451/212

schwarz

451/213



**Neu**



H222,  
H229,  
H315,  
H336,  
H411

### Sikagard®-6220 S Hohlraumversiegelung

Sikagard®-6220 S ist ein bernsteinfarbenes, beständiges Wachs aus der Sprühdose mit hervorragenden Rostschutzeigenschaften. Das Produkt ist speziell geeignet für einen effektiven Schutz gegen Korrosion in Hohlräumen von Fahrzeugen, besitzt herausragende Applikationseigenschaften und eine hohe Leistungsfähigkeit im Einsatz. Durch sein gutes Eindringverhalten werden auch schwer zugängliche Stellen perfekt geschützt. Nach der Trocknung verbleibt eine braune, leicht klebrige Wachsschicht, welche die Hohlräume vor Korrosion schützt.

Inhalt: 500 ml  
gold

451/245



**Neu**



H222,  
H229,  
H315,  
H319,  
H336,  
H411

### Sikagard®-6470 Steinschlagschutz

Die beständige, thixotrope, kautschukbasierte Schutzbeschichtung schützt Metalloberflächen vor Korrosion und Stein Schlag. Gut überlackierbar, speziell mit wasserbasierten Lacksystemen. Einfache Verarbeitung ohne Tropfen oder Verlaufen. Verbessertes Widerstand gegen Abrasion und Streusalz.

Inhalt: 500 ml

schwarz

451/246

grau

451/247



**Neu**

elastischer Kleb- und Dichtstoff

### Sikaflex®-111 Stick & Seal

Einkomponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Baumaterialien zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.

- sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen auch ohne Primer
- verträglich mit Styropor®/Styrorodur®
- gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Inhalt: 290 ml

weiß

451/207



**Zubehör**

### Sika® Düse Standardausführung

Standarddüsen mit Prägung als Ersatzspitzen für Sikaflex-Kartuschen. Inhalt: 12 Stück

451/165



**Neu**

### Sika® Powercure Dispenser

- präzise wie eine moderne Pumpanlage in der industriellen Fertigung
- flexibel und mobil einsetzbar
- ergonomische und einfache Handhabung

700/360



**Neu**



### Sika® MultiSeal BT Dichtband

Selbstklebendes, bituminöses Dichtungsband für Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft. Mit Aluminiumfolie kaschiert und grau beschichtet.

- flexibel
- witterungs- und UV-beständig
- schwindfrei

Maße (LxB): 3 m x 10 cm

451/208



### Sika® Aktivator-100 Haftvermittler für unterschiedlichste Untergründe

Sika® Aktivator-100 wird für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, angeschnittenen Polyurethan-Kleberauren sowie PUR-vorbeschichteten Scheiben und Lacken verwendet.



Gefahr!, H225, H304, H315, H317, H319, H336, H410

Inhalt: 1000 ml

451/154

### Sika® Aktivator-205

Vorbehandlungsmittel für nicht poröse Untergründe. Sika® Aktivator-205 ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® Produkten.

**Anwendung:** Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik), lackierte Untergründe.



Gefahr!, H225, H319, H336

Inhalt: 30 ml

451/174

Inhalt: 250 ml

451/055

## Neu

### Sika® Primer-207

- verbesserte Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- unter UV-Licht sichtbar
- einfach anzuwenden



H225, H317, H319, H334, H336, EUH066

Inhalt: 30 ml

451/243

Inhalt: 250 ml

451/244

### Sika® Primer-210

**Auf vielen Untergründen einsetzbar.** Die niederviskose Flüssigkeit zur Vorbehandlung von zahlreichen Untergründen, die mit Sikaflex® Produkten verklebt oder abgedichtet werden.

**Anwendung:** z. B. Aluminium, Kunststoffe oder lackierte Oberflächen.



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066

Inhalt: 250 ml

451/058

Inhalt: 1000 ml

451/157

## Neu



Gefahr!, H222, H229, H336, H412, EUH066



### Sika® Remove-208 Spray

Sika® Remove-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe. Sika® Remove-208 wird auch verwendet, um Reste von Sikaflex® Produkten zu entfernen.

- entfernt starke Verschmutzungen
- kann auf den meisten lackierten Oberflächen und Kunststoffen verwendet werden

Inhalt: 400 ml

451/209



## Neu

### Sika® Cleaner PCA Reinigungspad

Sika® Cleaner PCA ist ein innovativer, auf Melaminschaum basierender Reinigungsschwamm zur Entfernung von Kontaminationen und zur Reinigung von Windschutzscheiben und anderen Oberflächen eingesetzt. Sika® Cleaner PCA kann auch zum Auftragen von speziellen Sika® Primern verwendet werden.

- schnelles, sauberes und einfaches Entfernen von Verunreinigungen und Etikettenrückständen
- geeignet für den Primer Auftrag
- umweltfreundlich
- auch für die Reinigung von Windschutzscheiben

Inhalt: 48 Stück

451/250

Inhalt: 168 Stück

451/251

## für eine präzise Anwendung



### Wollfilzapplikator für Primer

Der Wollfilz-Applikator ermöglicht eine saubere und präzise Anwendung von Klebe-Voranstrichen wie z. B. Primer-Produkten.

#### Eigenschaften:

- aus hochwertigem Wollfilz
- stabiler Metall-Stiel
- hohe und verlustfreie Substanz
- Transferfähigkeit
- Inhalt: 24 Stück

## Tipp

451/158



### Sika® Handclean Minibox

Reinigungstücher zur Entfernung von nicht ausgehärteten Kleb- und Dichtstoffresten sowie Lack- und Primer-Resten. Reinigt auch schonend Flecke von schweren Fetten, Schmiere, Öl,... Immer frisch in praktischer Spenderbox.

Inhalt: 30 Stück

Maße (H x ø): 14,5 x 9 cm

Gewicht: 500 g

451/159

## Neu



### Sika® PowerClean Reinigungstücher

Die Sika® PowerClean Reinigungstücher sind für das Bauhandwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie reinigen universell, schnell und gründlich ohne Wasser.

- hervorragende Reinigungseigenschaften
- gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
- zeitsparend, kein Händewaschen mehr nötig
- Inhalt 100 Tücher

451/242

## Neu



### Sika® Cleaner G+P Glasreiniger

Sika® Cleaner G+P ist ein wasserbasiertes, alkoholhaltiges, hellblaues, klares Reinigungsmittel für Glas, Kunststoffe und nicht poröse Untergründe. Sika® Cleaner G+P kann für die Entfernung von Fingerabdrücken, Rückständen und allgemeinen Verschmutzungen verwendet werden. Das Produkt hinterlässt keine Rückstände auf der Oberfläche und ist einfach anzuwenden. Die Scheiben müssen nicht nachpoliert werden.

Die Scheiben müssen nicht nachpoliert werden.

- Reiniger auf Wasserbasis
- macht Silikonrückstände sichtbar
- kann auf den meisten nicht-porösen Untergründen verwendet werden


Inhalt: 500 ml

451/214



**DOMETIC**  
OUTDOOR

**Neu**



## PowerCare Tabs

Ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz für den Abwassertank. Der handliche Behälter enthält 16 vordosierte Tabletten – Sie sparen also Platz und Geld. Das Zusatzmittel wandelt Fäkalien in Flüssigkeit um und verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche.

- kein Verschütten oder Verschmutzen
- die Menge ist bereits vordosiert, daher keine Überdosierung möglich
- einfache Aufbewahrung in praktischem Becher
- für alle tragbaren und Cassettoiletten geeignet
- Abfälle werden rasch zersetzt, ohne dass Gase oder unangenehme Gerüche entstehen
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tab

Inhalt: 100 Stück  
Gewicht: 300 g

301/232



Gefahr!, H318, H410

**THETFORD**



**Tip**

**Absperrhahn mit Dichtung**  
für Kanister passend

300/010-5

## Aqua Kem Blue

Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz. Der Zusatz für den Fäkalientank bietet den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder transportable Toilette.

- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für einfachere Entsorgung
- reduziert Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- sorgt dafür, dass bewegliche Toilettenteile geschmiert werden und somit reibungslos arbeiten
- wirkt 4 bis 5 Tage

Inhalt: 30 l

301/201



Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin [www.baua.de](http://www.baua.de)

GHS01



Explosierende Bombe

GHS02



Flamme

GHS03



Flamme über einem Kreis

GHS04



Gasflasche

GHS05



Ätzwirkung

GHS06



Totenkopf mit gekreuzten Knochen

GHS07



Ausrufezeichen

GHS08



Gesundheitsgefahr

GHS09



Umwelt

H200-Reihe: Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren

- H220 Extrem entzündbares Gas.
- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H228 Entzündbarer Feststoff.
- H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H300-Reihe: Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H331 Giftig bei Einatmen.
- H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H400-Reihe: Gefahrenhinweise für Umweltgefahren

- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H413 Kann für Wasserorganismen langfristig schädlich sein.



Dieselölentferner Diesolan SPEZIAL

Entfernt Dieselölrreste aus der Frischwasseranlage, sodass diese nach der Reinigung nicht mehr nach Diesel riecht und das entnommene Wasser neutral schmeckt. Diesolan SPEZIAL ist kennzeichnungsfrei. Pro 10 Liter Frischwassertank wird 1 Liter Diesolan SPEZIAL eingesetzt.

Inhalt: 5 l 301/257  
Inhalt: 10 l 301/258



ToiSan Sanitärflüssigkeit

ToiSan verflüssigt Fäkalien, löst Kalkablagerungen und Urinstein von Toilettentank-Wänden und verhindert Geruchsbildung im Abwassertank. Die Sanitärflüssigkeit verbreitet frischen Duft. Biologisch abbaubar.

Achtung!, H319   
Inhalt: 25 l 301/256



Superreiner SchlierenEX

Entfernt mühelos hartnäckige, schwarze Regenstreifen, Politurreste und Grünspan. Enthält Wachs, schützt daher die Oberfläche. Greift weder Lacke noch GFK an. Nicht geeignet für Acrylglas. Die enthaltenen Tenside sind leicht biologisch abbaubar.

Inhalt: 5 l 450/272



Tankreiniger Schleimpur


Schleimpur entfernt Schleim, Kalkieren, Bakterien und Algen sowie leichte Kalkablagerungen in Wasser-/Frischwasseranlagen. Die flüssige Variante besteht u. a. aus Fruchtsäure; das Pulver arbeitet auf sauerstoffabspaltender Basis. 250 ml (flüssig) oder 150 g (Pulver) sind ausreichend zur Reinigung eines 100 Liter Frischwassertanks. Wir empfehlen die Tankanlage zweimal jährlich zu reinigen. **Nicht in der Schweiz zugelassen!** BauA Reg.-Nr.: N-87548.

Biozid, H411, EUH208   
Inhalt: 5 l 450/273



Caravan und Bootsreiniger RV Clean

Silikonfreies Reinigungskonzentrat der Spitzenklasse. Entfernt mühelos alle Verschmutzungen innen und außen. Beseitigt hartnäckige Regenstreifen, Politurreste, Dachverschmutzungen, Algen und Klebstoffe. Greift Lack und GFK nicht an. **Bei älterem, verwittertem Lack und Acrylglas sowie unbehandeltem Aluminium unbedingt Vorversuch durchführen.**


  
Achtung!, H319, EUH208  
Inhalt: 30 l 450/450-2

Neu



Frischwassertankreiniger abtacam

Kaltwasseranwendung. Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss- und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Einzigartiger Reiniger auf Sauerstoff- und Mineralienbasis. Entfernt Gerüche und Verunreinigungen. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.

  
Gefahr!, H318  
Inhalt: 5 kg 300/898



Gefahr!  
H314



### Intensivreiniger

Hochwertiger, kraftvoller Reiniger für die Außenreinigung von Fahrzeugen aller Art, Kunststoffverkleidungen, Kunststoffmöbeln sowie PVC-beschichteten Planen oder Zelten. Nicht für Aluminium geeignet!

Inhalt: 10 l

450/441



Gefahr!  
H290,  
H314



### Berliner Elixier

Das Reinigungskonzentrat für gründlichste Außen- und Innenreinigung von Wohnwagen und Reisemobilen. Entfernt problemlos alle noch so hartnäckigen Verschmutzungen und ist trotzdem biologisch abbaubar.

Inhalt: 10 l

450/150



Gefahr!  
H315,  
H318



### RegenstreifenEx

Tiefenreinigung – umweltverträgliches Reinigungsmittel als Konzentrat oder in der Sprühflasche anwendungsfertig. Für stärkste Verschmutzungen. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett, Teer. NTA-frei.

**Nicht in der Schweiz zugelassen!**

Inhalt: 25 l

450/175-1

### Sprühflasche

Leere Sprühflasche für Biodor Befüllung mit praktischer Dosiermarkierung.

- handlicher, rutschfester Sprühkopf
- ergonomischer Flaschenhals
- langer Trigger
- sicherer Stand

Fassungsvermögen: 750 ml



450/443



ist umweltfreundlich



### Biodor Universal

Mikrobiologisch  
Mit der Kraft der Natur



### Sanitärhygiene

Sanitärbereiche sauber und geruchsfrei



### Pumpsprüher Biodor Fresh

Pumpsprüher mit Dosiermarkierung. Leerflasche. Fassungsvermögen: 1000 ml

450/448



### Sanitärzusatz Biodor Eufakto

Mikrobiologischer Sanitärzusatz und Geruchsentferner  
Beseitigt nachhaltig Abfluss- und Toilettengerüche und baut systematisch organische Ablagerungen in Siphon sowie Abwasser- und Fäkalientanks ab.

Inhalt: 10 l

450/446



### Geruchsentferner Biodor Fresh

Mikrobiologischer Sanitärreiniger und Geruchsentferner  
Im Haushalt und Wohnmobil vielseitig einsetzbar für Reinigung und effektive Geruchsbe-seitigung. Auch für empfindliche Materialien wie Möbelfronten, Polster und Teppiche geeignet.

Inhalt: 10 l

450/447



### Sanitärreiniger Biodor Kalkex

Mikrobiologischer Sanitärreiniger und Geruchsentferner  
Entfernt Gerüche, beseitigt Kalkflecken und Seifenreste, besonders für sanitäre Einrichtungen wie Dusche, Bad und WC geeignet.

Inhalt: 10 l

450/445



### 1 | Shampoo-Stäbchen

Lösen sich im durchfließenden Wasser auf. Das Shampoo-Stäbchen wird in den Griff der Autowaschbürste gesteckt und löst sich durch den Wasserdruck allmählich auf. Biologisch abbaubar, umweltfreundlich.

Inhalt: 12 Stück

430/201



Gefahr!, H302, H315, H318, H412

### 2 | Waschbürste FF komplett

Waschbürste FF komplett mit teleskopierbarem Alurohr. Stabile Ausführung mit Metallgewinde, praktischem Ein-/Ausschalter und 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel). Breite der Bürste am Plastikteil ca. 25 cm.

Ausziehbar: 120 – 180 cm; Gewicht: 1320 g

430/205

### 3 | Rundumbürste FF komplett

Mit dem Zubehör für die Waschbürsten wird Ihr Caravan garantiert sauber. Unsere Waschbürsten sind jetzt noch vielseitiger einsetzbar.

- Ein Gerät kaufen und bei Bedarf erweitern.
- Mopp, Bürstenköpfe und Scheibenabzieher sind mit dem 3 m Alurohr sowie den Rohren der Universalwaschbürste kombinierbar.

#### Rundumbürste FF

Jetzt erreichen Sie problemlos jede Ecke Ihres Wohnwagens oder Reisemobils. Der Waschbürstenkopf ist jetzt auch seitlich mit superweichen Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung ausgestattet. Das verstärkte, teleskopierbare Alurohr überzeugt durch seine Stabilität, den Metallanschluss für die Waschbürste sowie den verstärkten Handgriff. Zudem ist der Griff mit einem 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel) und einem praktischen Ein-/Ausschalter versehen.

Ausziehbar: 120 – 180 cm; Gewicht: 1280 g

430/213

### 4 | Rundumbürsten Frankana Ersatzkopf

Breite Bürstenkopf ca. 10 cm; Länge Bürstenkopf ca. 28 cm. Ersatzbürste für 430/213, 430/205 und 430/223. Reinigt bis in die Ecken.

430/209

### 5 | Mopp-Aufsatz

Das Putztuch ist abnehmbar und kann festgezurrurt werden. Die Mikrofaser-Zotteln (ca. 2 cm) nehmen Staub und Schmutz perfekt auf.

Reinigungsmittel sind nicht nötig (Rohr nicht im Lieferumfang). Obermaterial: 100 % Polyester. Der Mopp kann auch ohne Stab benutzt werden.

Maße (LxBxH): 26 x 18 x 18 cm

430/221

### 6 | Wasserdurchlaufstange XL

Teleskopierbare Wasserdurchlaufstange mit Schalter und Schaumstoffgriffen. Verwendbar mit Rundum-Waschbürstenkopf, Universalbürste, Mopp und Scheibenabzieher. Stab ca.  $\varnothing$  3 cm/4,5 cm.

Ausziehbar: 131,5 – 300 cm; Gewicht: 898 g

430/223

### 7 | Fensterreiniger Kombi

Zum gründlichen und schnellen Reinigen selbst von hartnäckig verschmutzten Windschutzscheiben, Fenstern, u. v. a. m.

Schwamm mit Grobschmutznetz (Mesh-Gewebe) zur sanften Entfernung von grobem Schmutz und Insekten. Gummilippe zum sauberen Abziehen des Wassers. Stufenlos teleskopierbar. Um die Autoscheiben zu schützen, sollte zuerst die Schwammseite gründlich mit Wasser und ggf. Putzmittel befeuchtet werden. Anschließend ziehen Sie das Wasser mit der Gummilippe in einer Richtung ab.

**Tipp:** Streifen können vermieden werden, wenn das Waschwasser möglichst sauber gehalten wird und die Scheibe schnell und mit überlappenden Bahnen abgezogen wird.

Ausziehbar: 70 – 110 cm; Gewicht: 300 g

430/211

### 8 | Scheibenabzieher mit Fliegenentferner

Scheibenabzieher und Fliegenentferner in einem. Ideal für Urlaub, Camping mit dem Wohnwagen und Reisemobil. Mit dem Schwamm und der Gummilippe reinigen Sie Ihre Scheiben in kürzester Zeit. Kombiniert mit den teleskopierbaren Alurohren kommen Sie auch in die entferntesten Ecken der Scheiben (Rohr nicht im Lieferumfang). Abzieher B: 25 cm. Fliegenentferner: 25 x 3,5 cm.

Maße (LxBxH): 25 x 9 x 9 cm; Gewicht: 150 g

430/222

### 9 | Eiskratzer

Ideal geeignet zum Entfernen von Schnee auf dem Autodach, Reisemobil und Caravan. Der Eiskratzer auf der einen Seite und die Gummilippe des Schneeschiebers ermöglichen ein leichtes Entfernen von Eis und Schnee auf den Scheiben. Schneeschieber/Besen ist beweglich, kann aber auch durch das Festschrauben eines Gewindes unbeweglich gemacht werden. Eiskratzer 15 x 4 x 0,5 cm. Schneeschieber 25,5 x 2 cm. Schneebesen 25,5 x Borsten 5 cm.

Ausziehbar: 100 – 160 cm; Gewicht: 526 g

430/224





# Innovative Waschbürsten WEYER Brush Profi Line



Gefahr!, H302, H315, H318, H412



**Neu**



## Verkaufsdisplay WEYER BRUSH

Nutzen Sie das Verkaufsdisplay von Weyer Brush, um Ihren Kunden eine große Auswahl an Reinigungs-zubehör anzubieten.

### Das Display enthält:

- **WEYER Brush Innovative Waschbürste:** 5 x Bürste Hart; 15 x Bürste Soft; 8 x Bürste Ultra Soft (50 % Roßhaar)
- **WEYER Brush Profiline Wasser-durchlaufstangen:** 8 x Länge 80 – 150 cm; 4 x Länge 150 cm; 8 x Länge 160 – 300 cm
- **WEYER Brush Shampoo-Sticks:** 30 x Blisterkarte mit Spender (Inhalt 12 Stück)

Maße (B x H x T): 60 x 176 x 40 cm; Gewicht: 41 kg **700/014**

## Wasserdurchlaufstangen

Weyer Brush eloxierte Aluminium-rohre in unterschiedlichen Längen. Teilweise mit Teleskopsystem. Mit verschiebbaren Griffen für besseren Nutzungskomfort. Alle Modelle sind mit einem Schnellkupplungssystem ausgestattet, das eine kinderleichte Verbindung mit den Waschbürsten Weyer Brush ermöglicht.

- 1 | Länge: 150 cm **430/265**
- 2 | Ausziehbar: 80 – 150 cm **430/266**
- 3 | Ausziehbar: 160 – 300 cm **430/264**



mit Auto-Stopp-Anschluss

## Wasserschlauch

Der 20 m Schlauch mit Auto-Stopp-Anschlüssen ist dank Kreuzgewebe und 3-lagigem Aufbau sehr robust und knickfest. Außerdem ist er frei von Cadmium, Barium und Blei. Universell passend. **430/267**



Soft



Gefahr!, H302, H315, H318, H412

## Shampoo-Stäbchen

12 Stück

**430/201**

## Tip



## Hand-Waschbürste

Waschbürste mit Schlauchanschluss und Abstellhahn.

- drehbarer Bürstenkopf
- rasche Reinigung großer Flächen
- extra Fach für Shampoo sticks
- verschiedene Strahl-Einstellungen
- lackschonende, weiche Borsten
- Gummi-Kantenschutz
- Bürstenbreite ca. 19 cm

**430/268**



Hart

Soft

Ultra Soft

## Tip

Die Ultra Soft mit 50 % Rosshaar eignet sich für die besonders schonende Pflege empfindlicher Oberflächen.

## Waschbürste

Die Weyer Brush Waschbürste mit Schlauchanschluss besticht durch ihre hochwertige Verarbeitung, die einfache Handhabung und die Vielzahl innovativer Funktionen:

- Bürstenbreite ca. 30 cm
- 360°-Drehkopf für die perfekte Reinigung von schwer zugänglichen Ecken
- 2 integrierte Sprühdüsen
- 1 starker Punkt-Strahl (für hartnäckigen Schmutz)
- 2 m breiter Fächerstrahl
- Schlauchanschluss für alle gängigen Schlauch-Stecksysteme
- Schnellkupplungssystem für Weyer Wasserdurchlaufstangen
- zusätzlicher Adapter für den Anschluss direkt am Schlauch
- Abstellfunktion
- Gummi-Kantenschutz
- 3 verschiedene Bürstenaufsätze
- der Bürstenkopf hat einen um 50 % geringeren Wasserverbrauch als vergleichbare Modelle.
- Ideal für die Reinigung von Freizeitfahrzeugen, KFZ, Bodenflächen, Werkstätten, Fassaden, Pools, Booten und Glasflächen.

Ultra Soft **430/261**  
Soft **430/262**  
Hart **430/263**



### Schrauben


Inhalt: 25 Stück

**Spanplattenschraube Senkkopf Z**  
3,5x25/21; Typ: DIN 7983B; Material: Edelstahl  
432/001

**Senk-Blechschaube Form C mit Kreuzschlitz H**  
Typ: DIN 7982; Material: Edelstahl  
3,9x19 432/020  
3,5x25 432/021  
2,2x19 432/015

**Linsensenk-Blechschaube Form C mit Kreuzschlitz H**  
Typ: DIN 7983; Material: Eisen  
2,9x13 432/030  
3,5x19 432/032

**Linsensenk-Blechschaube Form C mit Kreuzschlitz H**  
Typ: DIN 7983B; Material: Edelstahl  
2,9x13 432/011  
2,9x19 432/010  
3,5x19 432/013  
3,9x19 432/012  
4,2x16 432/014



### Co-flex Wellenschlauch NW

Zweiteiliger Wellenschlauch aus PP zur nachträglichen Elektroinstallation, der sich nach dem Reißverschlussverfahren jederzeit öffnen und wieder verschließen lässt. Hoher, mechanischer Schutz aller Elektroleitungen auf, im oder unter dem Fahrzeug. Verwendbar von -40 bis +135 °C, brandgeschützt. Ideal auch gegen Marderbisse. 50 m Rolle.


Innen-ø: 8,4 mm 322/400  
Innen-ø: 12,5 mm 322/401  
Innen-ø: 19,5 mm 322/402



### Befestigungsschelle NW

Befestigungsschelle, um den Co-flex Wellenschlauch NW am Fahrzeug zu befestigen.

Innen-ø: 10 mm 322/405-1  
Innen-ø: 14 mm 322/406-1  
Innen-ø: 20 mm 322/407-1



### Anschlussverschraubung NW

Anschlussverschraubung für Co-flex Wellenschlauch NW.

ø 10 mm 322/410-1  
ø 14 mm 322/411-1  
ø 20 mm 322/412-1



### Tipp

Ideal für Werkstatt und Betrieb! Speziell für Anwendungen im Kfz-Bereich geeignet!



### O-Ring – Zoll – Sortiment 419-tlg.

O-Ring-Sortiment säure-, benzin- und ölbeständig, für Temperaturen von -21 °C bis +125 °C, Zoll-Abmessungen.

- 10 x 3/4"; 13/16"; 7/8"; 5/16"; 1"; 1 1/16"; 1 1/8"; 1 3/16"; 1 1/4"
- 10 x 1 5/16"; 1 3/8"; 1 7/16"; 1 1/2"; 1 5/8"; 1 3/4"; 1 7/8"; 2"
- 13 x 7/16"; 9/16"; 3/4"; 7/8"
- 14 x 3/8"; 1/2"; 5/8"; 11/16"; 13/16"
- 18 x 1/4"
- 20 x 1/8"; 3/16"
- 23 x 5/16"; 3/8"; 1/2"

700/382

### O-Ring – Metrisch – Sortiment 419-tlg.

O-Ring-Sortiment ähnlich DIN 3771, säure-, benzin- und ölbeständig, für Temperaturen von -21 °C bis +125 °C, metrisch.

- 10 x 18; 20; 22; 23,5; 25; 26,5; 28; 30 mm
- 10 x 31; 33; 34,5; 36; 38; 41; 44; 47; 50 mm
- 13 x 11; 14; 19; 22 mm
- 14 x 10; 13; 16; 18; 21 mm
- 18 x 5 mm
- 20 x 3; 4,4 mm
- 23 x 7; 10; 13 mm

700/383

### Federstecker-Sortiment 150-tlg.

Federstecker-Sortiment ähnl. DIN 11024 metrisch, verzinkt.

- 8 St. 4 x 60 mm
- 20 St. 3,5 x 40 mm
- 25 St. 2 x 35 mm
- 25 St. 2,8 x 35 mm
- 30 St. 1,8 x 30 mm
- 42 St. 2,4 x 25 mm

700/387

## Leuchtmittel Fahrzeugbeleuchtung

### Halogenbirnen Nennspannung: 12 V; Inhalt: 1 Stück



Typ: H1  
Sockel: P14,5s  
55 W

**322/941**

Typ: H3  
Sockel: PK22s  
55 W

**322/942**

Typ: H4  
Sockel: P43t  
60 W

**322/943**

Typ: H7  
Sockel: PX26d  
55 W

**322/944**

Typ: H11  
Sockel: PGJ19-2  
55 W

**322/945**

Typ: H15  
Sockel: PGJ23t-1  
55 W

**322/946**

Typ: HB4  
Sockel: P22d  
55 W

**322/947**

### Xenon Glühlampe Nennspannung: 12 V, 24 V; Inhalt: 1 Stück



Typ: D1S  
Sockel: PK32d-2  
35 W

**322/967**

Typ: D2R  
Sockel: P32d-3  
35 W

**322/968**

Typ: D2S  
Sockel: P32d-2  
35 W

**322/969**

Typ: D3S  
Sockel: PK32d-5  
35 W

**322/970**

Typ: D4S  
Sockel: P32d-5  
35 W

**322/971**

### KFZ Kugellampe Standard Nennspannung: 12 V; Inhalt: 1 Stück



Typ: P21W  
Sockel: BA15s  
21 W

**322/948**

Typ: PY21W/  
orange  
Sockel: BAU15s  
21 W

**322/949**

Typ: P21/5W  
Sockel: BAY15d  
26 W

**322/950**

Typ: P21/4W  
Sockel: BAY15d  
25 W

**322/951**

Typ: R10W  
Sockel: BA15s  
10 W

**322/952**

Typ: R5W  
Sockel: BA15s  
5 W

**322/953**

Typ: T4W  
Sockel: BA9s  
4 W

**322/954**

### KFZ Glassockellampe Nennspannung: 12 V; Inhalt: 1 Stück



Typ: Base W2x4,  
6d

Sockel: W2x4,6d  
1,2 W

**322/955**

Typ: Base  
W2,1x9,5d ECE  
W3W

Sockel: W2,1x9,5d  
3 W

**322/956**

Typ: Base  
W2,1x9,5d ECE  
W5W

Sockel: W2,1x9,5d  
5 W

**322/957**

Typ: Base  
W2,1x9,5d ECE  
WYSW orange

Sockel: W2,1x9,5d  
5 W

**322/958**

Typ: Base  
W2,1x9,5d ECE  
W16W

Sockel: W2,1x9,5d  
16 W

**322/959**

Typ: Base W3,16d  
ECE W21W

Sockel: W3x16d  
21 W

**322/960**

Typ: Base W3x16q  
ECE WY21/5W

Sockel: W3x16q  
21 W

**322/961**

### KFZ Soffitten

Nennspannung: 12 V; Inhalt: 1 Stück



Typ: Base SV8,5-8  
ECE C5W ø 11x38

5 W

**322/962**

Typ: Base SV8,5-8  
ø 11x38

10 W

**322/963**

Typ: Base SV8,5-8  
ø 15,5x44

15 W

**322/964**

Typ: Base SV8,5-8  
ø 15,5x44

18 W

**322/965**

Typ: Base SV8,5-8  
ECE C21W  
ø 15,5x44

21 W

**322/966**





**menbaa**  
automobiltechnik



### Lötverbinder

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation. Inhalt: 100 Stück

rot	0,8 – 2,0 mm <sup>2</sup>	<b>322/910</b>
blau	2,0 – 4,0 mm <sup>2</sup>	<b>322/911</b>
gelb	4,0 – 6,0 mm <sup>2</sup>	<b>322/912</b>



### Quetschverbinder

Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation. Duraseal Verbinder.

Inhalt: 100 Stück		
rot	0,5 – 1,5 mm <sup>2</sup>	<b>322/913</b>
blau	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>322/914</b>

Inhalt: 50 Stück		
gelb	3,0 – 6,0 mm <sup>2</sup>	<b>322/915</b>



### Flachstecker

Flachstecker 6,3 x 0,8 mm halbisoliert. Inhalt: 100 Stück

rot 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup> **322/917**

blau 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> **322/916**

### Flachsteckhülse

Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm halbisoliert. Inhalt: 100 Stück

rot 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup> **322/918**

blau 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> **322/919**



### Flachsicherungen

Sicherungen zum Absichern verschiedener Geräte.

2 A	<b>322/245</b>
10 A	<b>322/246</b>
15 A	<b>322/247</b>
25 A	<b>322/248</b>



### Schrumpfschlauch-Sortiment

Schrumpfrate 2:1; 406-teilig. Sortiment beinhaltet jeweils in rot und schwarz:

- 60 x 2,4:1,2 mm – L: 50 mm
- 60 x 3,2:1,6 mm – L: 50 mm
- 40 x 4,8:2,4 mm – L: 50 mm
- 20 x 6,4:3,2 mm – L: 50 mm
- 15 x 9,5:4,8 mm – L: 50 mm
- 4 x 12,7:6,4 mm – L: 100 mm
- 4 x 19,1:9,6 mm – L: 200 mm

**322/923**



### Sortiment Superseal

Superseal schafft eine bis zu 6-polige, wasserdichte Verbindung. Ideal für elektronische Verbindungen im Außenbereich am Fahrzeug.

Bestehend aus: 10 x Stiftgehäuse 2-polig; 10 x Buchsengehäuse 2-polig; 5 x Stiftgehäuse 3-polig; 5 x Buchsengehäuse 3-polig; 5 x Stiftgehäuse 4-polig; 5 x Buchsengehäuse 4-polig; 100 x Stiftkontakt 1,5 mm (0,5 – 1,0 mm<sup>2</sup>); 100 x Buchsenkontakt 1,5 mm (0,5 – 1,0 mm<sup>2</sup>); 100 x Dichtung gelb (ø 1,8 – 2,4 mm); 100 x Dichtung rot (ø 2,6 – 3,3 mm) **322/940**



### AMP Superseal Kontakt

AMP-Superseal Crimpkontakt Stift ø 0,5 bis 1,0 mm<sup>2</sup>.

Inhalt: 1 Stück

Stift	<b>322/936</b>
Buchse	<b>322/937</b>



### Superseal Dichtung

Dichtungen für AMP-Superseal Buchsengehäuse und Stiftgehäuse.

Inhalt: 100 Stück		
gelb	1,8 – 2,4 mm <sup>2</sup>	<b>322/938</b>

Inhalt: 50 Stück		
rot	2,6 – 3,3 mm <sup>2</sup>	<b>322/939</b>



### Superseal Stiftgehäuse

Die AMP-Superseal Steckverbinder sind nicht nur im Bereich von Wasserdichtigkeit gefragt, sondern auch wenn es um Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Umweltbedingungen wie Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motoröle geht.

Inhalt: 1 Stück

1-polig	<b>322/924</b>
2-polig	<b>322/925</b>
3-polig	<b>322/926</b>
4-polig	<b>322/927</b>
5-polig	<b>322/928</b>
6-polig	<b>322/929</b>



### Superseal Buchsengehäuse

Die AMP-Superseal Steckverbinder sind nicht nur im Bereich von Wasserdichtigkeit gefragt, sondern auch wenn es um Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Umweltbedingungen wie Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motoröle geht.

Inhalt: 1 Stück

1-polig	<b>322/930</b>
2-polig	<b>322/931</b>
3-polig	<b>322/932</b>
4-polig	<b>322/933</b>
5-polig	<b>322/934</b>
6-polig	<b>322/935</b>



### Crimpzange

Crimpzange für einen Querschnitt von 0,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>. Mit Ratsche und automatischer Rückstellung.

**Crimpzange für nicht isolierte Verbindungen** **322/921**

**Crimpzange für isolierte Verbindungen** **322/920**



### Hochlastsicherung Mega

Stabile Hochlastsicherungen Mega für 12 – 32 Volt, um größere Verbraucher und Ladeströme (z. B. Wechselrichter) abzusichern. Spannungsfall max. 110 mV. Gewinde M8. Diese Sicherungen dürfen nicht von Laien getauscht werden.

100 A	<b>322/260</b>
125 A	<b>322/261</b>
150 A	<b>322/263</b>
175 A	<b>322/264</b>
200 A	<b>322/265</b>
225 A	<b>322/243</b>
250 A	<b>322/244</b>

### Tesa PET-Vliesklebeband

Manuelle Kabelsatzwicklung für Kabelsätze im Fahrzeuginnenraum. Geräuschdämmung, abriebfest, flexibel, glatt und reißfest. Länge: 25 m; Breite: 1,9 cm



**322/922**

jäger DIREKT



### Kabelbinder

Hochwertige Qualitätsausführung mit hoher Zugfestigkeit, schwer entflammbar, dauerhaft und beständig, UL-geprüft, UV-stabilisiert. Beutelverpackung mit Euro-Lochung – ideal für den Ladenverkauf.

Einsatztemperatur: -40 °C, 85 °C	
Montagetemperatur: -10 °C, 60 °C	
Farbe: transparent	
Material: PA Polyamid	
Inhalt: 100 Stück	
200x3,6 mm	<b>322/216</b>
300x4,8 mm	<b>322/217</b>





### Kabelrollenhalter bestückt

Kabelrollenhalter mit 5 Rollen bestückt. Rollen aus Kunststoff. Querschnitte von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 4,0 mm<sup>2</sup>. Packmaß: 63,5x21x16 cm; Gewicht: 14,9 kg **321/073**

### Kabelrollenständer leer

Kabelrollenständer für 5 Rollen. Lieferung ohne Kabelrollen. Maße (B x H x T): 631 x 160 x 150 mm; Packmaß: 64 x 16 x 6 cm; Gewicht: 1,7 kg **321/072**

### Ersatzrolle

Länge: 100 m

Querschnitt	Farbe	Art-Nr.
1,5 mm <sup>2</sup>	rot	<b>321/450</b>
1,5 mm <sup>2</sup>	schwarz	<b>321/451</b>
2,5 mm <sup>2</sup>	rot	<b>321/452</b>
2,5 mm <sup>2</sup>	schwarz	<b>321/453</b>

Länge: 50 m

Querschnitt	Farbe	Art-Nr.
4,1 mm <sup>2</sup>	rot	<b>321/454</b>

Jäger<sup>®</sup> DIREKT



### NYY-J Erdkabel

Niederspannungskabel für die Verlegung im Erdreich, im Freien, in Wasser und in Beton. Nennspannung: 600/1000 V. Lieferlänge: 50 m Ringe. Farbe: schwarz

NYJ-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
NYJ-J 3x2,5 mm<sup>2</sup>

**321/456**  
**321/457**



### Flexible Leitung H05VV-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Unkonfektionierte flexible Leitung als Ringware. Leitungstyp H05VV-F zum Einsatz im Innenbereich. Nennspannung 400/500 V. Farbe: weiß; Länge: 50 m **321/455**

BÜTTNER ELEKTRONIK

DOMETIC



### Brückenleitung

Leitung zur Batterieverschlaltung.

- hochflexibel, erd- und kurzschlussicher
- 1 x 25 mm<sup>2</sup>
- mit 2 M8-Ringkabelschuhen
- Kabellänge: 40 cm **322/262**



### Solarleitung Innenraum

Leitung PV1-F 2,5 zur Verlegung im Innenraum. Für den Anschluss der Module am Laderegler. 1x2,5 mm<sup>2</sup> Kabellänge: 10 m **322/266**



### Solarleitung

Leitung zum Anschluss der Module am Laderegler. Wetter-, ozon- und UV-beständig. 2x2,5 mm<sup>2</sup> Kabellänge: 10 m **322/267**

THITRONIK



### Funk-Magnetkontakt 868

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.

Farbe: schwarz  
1 Stück Blister  
20 Stück Karton

**214/254**  
**214/266**



Farbe: weiß  
1 Stück Blister  
20 Stück Karton

**214/255**  
**214/267**



### Abzweigverbinder

Gelgefüllte Abzweigverbinder zur Verarbeitung von Kabeln mit einem Querschnitt von 0,4 – 1 mm<sup>2</sup>. Inhalt: 10 Stück **321/079**


**APA**

### Frostschutzprüfer

Der APA Frostschutzprüfer ermöglicht ein schnelles Überprüfen des Kühlwassers auf Wintertauglichkeit.

- auf 0,5 °C genaue Anzeige
- tropffreier Ansaugkanal
- keine Luftblasen
- kein abtropfendes Kühlerwasser
- Messwerk drehbar gelagert
- kann beliebig geneigt werden
- für Ethylenglykol
- in praktischer Klarsicht-Rundtasche mit Reißverschluss

Maße (B x H x T): 12 x 8 x 1,3 cm; Gewicht: 100 g  
**700/227**



### VI-D3 Feuchtigkeitsindikator

Speziell geeignet für Feuchtigkeitsmessungen in Wohnwagen und Schiffsrümpfen aus Polyester.

- nicht destruktive Messmethode
- sofortige digitale Anzeige
- beleuchtetes Display
- Speicherung der letzten Messung
- Messsensor an der Kopfseite des Geräts
- Messtiefe bis zu 3 cm
- inklusive Koffer

Maße (B x H x T): 8,2 x 15 x 3 cm; Packmaß:  
22,7 x 18 x 4,5 cm; Gewicht: 180 g **320/691**

**CTEK**  
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE**Neu**

### CS One Batterielade- und Wartungsgerät

Mit dem CTEK CS ONE ist das Laden von Batterien jetzt noch einfacher. Die APTO™-Technologie für adaptives Laden übernimmt einfach alles – Sie müssen noch nicht einmal überlegen, welche Klemme wo angeschlossen werden muss! Es ist das einfachste Ladegerät, das Sie jemals verwenden werden. Mit der speziellen App-Steuerung zum Freischalten zusätzlicher Funktionen ist dies das höchstentwickelte Ladegerät auf dem heutigen Markt. Super einfach. Super smart. Neues und robustes Design für einfache Handhabung sowie einzigartiges Befestigungssystem auf der Rückseite zum schnellen Anschließen von CS-Zubehör. Kann beim Erhaltungsladen über längere Zeit sicher angeschlossen bleiben. Fünf Jahre Garantie.

#### Funktionen:

- **RECOND** für das Wiederherstellen und Reconditionieren von Blei-Säure-Batterien.
- **WAKE UP** für das Wiederbeleben scheinbar toter Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-Ionen.
- **12-V-SUPPLY** für das Unterstützen der Batterie bei Wartungsarbeiten und für kontinuierliche Stromversorgung beim Ausbauen/Ersetzen der Batterie.
- **ADVANCED SETTINGS** zum Überwachen der Spannung und Stromstärke des Ladegeräts.

**Lieferumfang:** Ladegerät, Kabel 2 m, abnehmbare Klemmen, Bedienungsanleitung, CTEK-APP für Android und IOS.

Maße (L x B x H): 235 x 88 x 52 mm; Gewicht: 675 g

**322/110**

### Multimeter Digital Voltcraft VC 130

Robustes Digital-Multimeter mit manueller Messbereichswahl. Das Modell der VC100-Serie ist für sämtliche Messaufgaben im Haushalts- und Hobbybereich konzipiert. Auch professionelle Aufgaben können bis 250 V ausgeführt werden.

- Messen und Anzeigen der elektrischen Größen im Bereich der Überspannungskategorie III (bis max. 250 V gegen Erdpotential, gemäß EN 61010-1) und allen niedrigeren Kategorien.
- Gleich- und Wechselspannungen bis max. 250 V
- Gleich- und Wechselstrom bis max. 10 A nur Gleichstrom
- Messen von Widerständen bis 20 MOhm
- akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- berührungslose 230V/AC-Spannungsprüfung
- hFE-Transistortest mit **opt.** Messadapter (nicht im Lieferumfang)

Maße (B x H x T): 7 x 13,5 x 3,5 cm; Gewicht: 222 g

**700/388**

### Phasenprüfer

Prüf-Schraubendreher mit Metall-Clip 0,3 x 14,0 cm, made in Germany, geprüft nach VDE 0680 Teil 6, Heft glasklar, Klinge isoliert, mit Prüfkopf, 220 – 250 V, VDE.

Maße (L): 140 mm

**322/239**

**MonoControl CS Werkstattset**

Das Set besteht aus:

- 1 MonoControl CS (309/607)
- 1 Gasfilter (309/618)
- 1 HD-Schlauch SBS (309/609)

Packmaß: 34 x 15 x 20 cm

Gewicht: 1,1 kg

309/624

**DuoControl CS Werkstattset vertikal**

Das Set besteht aus:

- 1 DuoControl vertikal (309/605)
- 1 Gasfiltersatz, 2 Stück (309/619)
- 2 HD-Schläuchen SBS (309/609)

Packmaß: 34 x 30 x 20 cm

Gewicht: 2,1 kg

309/625

**DuoControl CS Werkstattset horizontal**

Das Set besteht aus:

- 1 DuoControl horizontal (309/606)
- 1 Gasfiltersatz, 2 Stück (309/619)
- 2 HD-Schläuchen SBS (309/609)

Packmaß: 34 x 30 x 20 cm

Gewicht: 2,1 kg

309/626

## Zubehör

**Adapter MonoControl CS vertikal****MonoControl CS vertikal (silber) -> MonoControl CS (schwarz)**

Zusätzlich wird bei einem Wandabstand von 52 mm eine Adapterplatte Regler/Filter (Art.-Nr. 309/630) benötigt.

Inhalt: 10 Stück; Maße(LxBxH): 9,5 x 1 x 1 cm; Gewicht: 30 g

309/627

**Adapter MonoControl CS horizontal**

• MonoControl CS horizontal (silber) -&gt; MonoControl CS (schwarz)

• MonoControl CS horizontal (silber) -&gt; DuoControl CS horizontal (schwarz)

Inhalt: 10 Stück; Maße(LxBxH): 11,5 x 1 x 4,5 cm; Gewicht: 40 g

309/628

**Adapter DuoControl CS horizontal****DuoControl CS horizontal (silber) -> DuoControl CS horizontal (schwarz)**

Zusätzlich wird der Geber Fernanzeige DuoC (Art.-Nr. 309/622) benötigt.

Inhalt: 10 Stück; Maße(LxBxH): 8,5 x 1 x 4,2 cm; Gewicht: 30 g

309/629

**Adapterplatten Regler/Filter****MonoControl CS vertikal (silber) -> MonoControl CS (schwarz)**

Bei einem Wandabstand von 52 mm. Zusätzlich wird der Adapter MonoControl CS vertikal Art.-Nr. 309/627 benötigt.

**DuoControl (CS) vertikal (silber) -> DuoControl CS (schwarz)**

Zusätzlich wird der Geber Fernanzeige DuoC (Art.-Nr. 309/622) benötigt.

**MonoControl CS vertikal (silber) -> DuoControl CS vertikal (schwarz)**

Mit Gasrohr-Wandabstand 52 mm.

Inhalt: 10 Stück; Maße(LxBxH): 9,5 x 7,4 x 1,8 cm; Gewicht: 40 g

309/630



## Caramatic BasicOne

### 1 | Niederdruckregler 0,8 kg/h

Typ: EN61

Die Regler sind ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Bei den VW Bussen von Westfalia wurde bis Baujahr 2005 der Regler mit der L-Form verbaut. Bei Fahrzeugen ab Baujahr 2006 ist der Regler mit der U-Form zu finden. Nenndurchfluss: 0,8 kg/h.

U-Form: Durch die U-Form befindet sich der Übergang zum Schlauch in der Grundfläche der Gasflasche und steht somit nicht über die Gasflasche hinaus.

Abgang 90°: Durch die L-Form (90° Winkel) wird der Schlauch nach unten geführt und benötigt somit weniger Platz als bei einem herkömmlichen Regler mit verlängertem Eingangsstutzen. Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

**Betriebsdruck: 30 mbar**

max. Druck: PS 16 bar

gerade	SB	<b>310/711</b>
gerade	lose	<b>310/711-1</b>
U-Form	SB	<b>310/709</b>
U-Form	lose	<b>310/709-1</b>
L-Form	SB	<b>310/710</b>
L-Form	lose	<b>310/710-1</b>

### 2 | Niederdruckregler 1,2 kg/h

Typ: EN71

Niederdruckregler zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

**Betriebsdruck: 30 mbar**

max. Druck: PS 16 bar

gerade	SB	<b>310/712</b>
gerade	lose	<b>310/712-1</b>

### Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

#### G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Länge: 400 mm	SB	<b>310/764</b>
Länge: 400 mm	lose	<b>310/764-1</b>
Länge: 450 mm	SB	<b>310/765</b>
Länge: 450 mm	lose	<b>310/765-1</b>
Länge: 750 mm	SB	<b>310/766</b>
Länge: 750 mm	lose	<b>310/766-1</b>



### 3 | ohne Manometer



### 3 | Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS

Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheits-einrichtung S2SR (ÜDS). Zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche.

Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

**Betriebsdruck: 30 mbar**

max. Druck: PS 16 bar

ohne Manometer SB

**310/714**

ohne Manometer lose

**310/714-1**

mit Manometer SB

**310/713**

### 4 | Niederdruckregler 1,2 kg/h

Typ EN71

Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit Sicherheitsabblaseventil PRV.

**Betriebsdruck: 30 mbar**

max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8 SB

**310/741**

AG M20 x 1,5 x RVS 8 lose

**310/741-1**

AG M20 x 1,5 x RVS 10 SB

**310/742**

AG M20 x 1,5 x RVS 10 lose

**310/742-1**

### 5 | Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS

Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.

**Betriebsdruck: 30 mbar**

max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8 SB

**310/761**

#### G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

Länge: 400 mm SB

**310/763**

Länge: 400 mm lose

**310/763-1**

Länge: 450 mm SB

**310/756**

Länge: 450 mm lose

**310/756-1**

Länge: 750 mm SB

**310/757**

Länge: 750 mm lose

**310/757-1**

Länge: 1000 mm SB

**310/751**

Länge: 1000 mm lose

**310/751-1**

Länge: 1500 mm SB

**310/752**

Länge: 1500 mm lose

**310/752-1**

Länge: 2000 mm SB

**310/753**

Länge: 2000 mm lose

**310/753-1**



### 6 | Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

• mit Sicherheitsabblaseventil PRV

• Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert

• Variante mit Manometer für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet. Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

**Betriebsdruck: 50 mbar**

max. Druck: PS 16 bar

mit Manometer SB

**310/723**

mit Manometer lose

**310/723-1**

ohne Manometer SB

**310/707**

ohne Manometer lose

**310/707-1**

### 7 | Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61

Zum Anschluss an Gasflaschen bzw. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus: Niederdruckregler, Sicherheitsabblaseventil PRV, Kipphebelventil, Steckkuppelung SKU mit Absperrventil für die Dichtheitsprüfung und Versorgung von externen

Gasgeräten, wie z. B. Gasgrill. Anschluss:

Komb.A x SKU/RVS 8

**Betriebsdruck: 50 mbar**

max. Druck: PS 16 bar

Komb.A x SKU/RVS 8 SB

**310/722**

Komb.A x SKU/RVS 8 lose

**310/722-1**

- 30 °C



**GOK**

## Caramatic DriveOne Set

30 mbar



**Neu**

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

### Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheits-einrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive



- Anschluss: AG M20 x 1,5 x RVS 10/8
- max. Druck: PS 16 bar
- Betriebsdruck: 30 mbar
- Gewicht: 2 kg

**Vorteile und Ausstattung:** Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von  $3,5 \pm 0,5$  g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.  
Hinweis: Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

vertikal  
horizontal

**311/162**  
**311/163**

## Caramatic DriveTwo Set

30 mbar



**Neu**

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

### Bestehend aus:

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

- Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8
- max. Druck: PS 16 bar
- Betriebsdruck: 30 mbar
- Gewicht: 3,1 kg

**Vorteile und Ausstattung:** Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von  $3,5 \pm 0,5$  g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.



vertikal  
horizontal

**311/164**  
**311/165**

## Zubehör



1

### 1 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand. Maße (B x H x T): 5 x 3 x 3 cm; Packmaß: 10,2 x 6,2 x 2,1 cm  
Gewicht: 18 g **311/126**



2

### 2 | Verbindungsstück

Zum Anschluss eines Niederdruckreglers Typ EN61, EN61-DS bzw. EN71 mit Kleinflaschenanschluss an die Caramatic SwitchTwo. Packmaß: 2,7 x 2,6 x 2,4 cm  
Gewicht: 60 g **311/116**



3

### 3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM  
Packmaß: 12,9 x 8,5 x 2,6 cm  
Gewicht: 127 g **310/796**



4

### 4 | Anschluss-Set

Zur Verwendung mit Caramatic SwitchTwo oder Caramatic® ProTwo bei einem großen Gasflaschenabstand, bei dem die Hochdruck-Schlauchleitung nicht ausreicht. Zur Montage des Anschluss-Sets wird ein 10 mm Gasrohr benötigt.

Anschluss:

- AG M20 x 1,5 x RVS 10 (Verbindungsstück zur Schlauchleitung)
  - IG M20 x 1,5 x RVS 10 (Verbindungsstück zur Caramatic SwitchTwo bzw. Caramatic ProTwo)
- Maße (B x H x T): 23,3 x 3,1 x 13,1 cm  
Gewicht: 114 g **311/117**

**GOK****Schneidring**

Typ: DU  
Werkstoff: Stahl, ungehärtet.  
max. Druck: PS 6 bar



ø 8 mm SB 10 Stück **310/935**  
ø 8 mm lose 1 Stück **310/935-1**

ø 10 mm SB 10 Stück **310/947**  
ø 10 mm lose 1 Stück **310/947-1**

**Blindstopfen**

Zum Verschluss von Leitungen, nur einsetzbar mit Überwurfmutter.  
Für Verteilerblock.



ø 8 mm SB 5 Stück **310/937**  
ø 8 mm lose 1 Stück **310/937-1**

ø 10 mm SB 5 Stück **310/949**  
ø 10 mm lose 1 Stück **310/949-1**

**Überwurfmutter**

Für Schneidringverschraubungen bei einem Rohrdurchmesser von 8 mm (IG M14 x 1,5) bzw. 10 mm (IG M 16 x 1,5).



ø 8 mm SB 5 Stück **310/936**  
ø 8 mm lose 1 Stück **310/936-1**

ø 10 mm SB 5 Stück **310/948**  
ø 10 mm lose 1 Stück **310/948-1**

**Rohrschelle**

Metall mit Gummiunterlage.



ø 8 mm SB 5 Stück **310/939**  
ø 8 mm lose 1 Stück **310/939-1**

ø 10 mm SB 5 Stück **310/954**  
ø 10 mm lose 1 Stück **310/954-1**

**Reduzierschraubung Stahl** Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

Stahl

**Winkelverschraubung einstellbar**

RVS 10 x RST 10  
SB **310/625**  
lose **310/625-1**

**T-Reduzierschraubung**

RVS 10 x RVS 8 x RVS 10  
SB **310/629**  
lose **310/629-1**

**Reduzierschraubung gerade**

RVS 10 x RVS 8  
SB **310/627**  
lose **310/627-1**

**Reduziereinsatz gerade**

RST 10 x RVS 8  
SB **310/628**  
lose **310/628-1**

**Verbindungsstück** Zur Verwendung in Rohrleitungen bzw. Armaturen. Mit Mutter und Schneidring montiert.

Stahl



G 1/4 LH-ÜM x RST 8  
SB **310/614**  
lose **310/614-1**



G 1/4 LH-KN x RST 8  
SB **310/932**  
lose **310/932-1**



G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN  
SB **310/933**  
lose **310/933-1**

**Bogenverbindung**

G 1/4 LH-ÜM x RST 8  
SB **310/616**  
lose **310/616-1**

Stahl

Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

**Winkelverschraubung W**

RVS 8 x RVS 8  
SB **310/610**  
lose **310/610-1**

RVS 10 x RVS 10  
SB **310/621**  
lose **310/621-1**

**Schneidringverschraubung**

Gerade Schneidringverschraubung  
RVS 8 x RVS 8  
SB **310/611**  
lose **310/611-1**

RVS 10 x RVS 10  
SB **310/622**  
lose **310/622-1**

**Schottverschraubung SV**

Gerade Schottverschraubung



RVS 8 x RVS 8  
SB **310/618**  
lose **310/618-1**

RVS 10 x RVS 10  
SB **310/619**  
lose **310/619-1**

**Kreuzverschraubung K**

RVS 8  
SB **310/612**  
lose **310/612-1**

RVS 10  
SB **310/623**  
lose **310/623-1**

**T-Verschraubung T**

RVS 8  
SB **310/613**  
lose **310/613-1**

RVS 10  
SB **310/620**  
lose **310/620-1**

**Aufschraubverschraubung**

Gerade Aufschraubverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D für Stahlrohre. Für Haushaltskocher mit Rohrgewindeanschluss.

**Aufschraubverschraubung**

RVS 8 x IG G 1/2  
GAI SB **310/959**  
GAI lose **310/959-1**

**Winkelverschraubung**

RVS 8 x IG G 1/2  
WAI SB **310/962**  
WAI lose **310/962-1**

**Präzisionsstahlrohr**

Vezinkt in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm 2 m **310/920-1**  
ø 8 mm 6 m **310/920-2**  
ø 10 mm 2 m **310/922-1**  
ø 10 mm 6 m **310/922-2**



Mit Kunststoff überzogen in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm 2 m **310/921**  
ø 8 mm 6 m **310/921-2**  
ø 10 mm 2 m **310/923-1**  
ø 10 mm 6 m **310/923-2**

### Hebelbiegezange für Gasrohr

- Jedes Werkzeug ist für eine Rohrgröße konzipiert. Im geöffneten Zustand kann man die Zange an jede Stelle eines Rohres einsetzen.
- Es können gleichmäßige, kleine Radien bis zu 180° mit minimaler Kraftanstrengung aufgebogen werden. Keine Risse, keine Kratzer und keine Abflachung des Rohres.
- Eine Kalibrierung zeigt den Biegewinkel an.
- Ein breiter Haken hält das Rohr sicher fest.
- Zum Biegen von Weichkupfer, Messing, Aluminium, Stahl, V2A und anderen Metallen.

#### für 8 mm Rohr

Maße (B x H x T): 24,5 x 5 x 4,5 cm; Packmaß: 25,2 x 7 x 5 cm; Gewicht: 526 g **310/926**

#### für 10 mm Rohr

Maße (B x H x T): 38,5 x 9,5 x 5,5 cm; Packmaß: 47,5 x 12 x 8,5 cm; Gewicht: 888 g **310/927**



für 8 mm Rohr



für 10 mm Rohr

### Prüfeinrichtung

Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen. Mit dieser Prüfeinrichtung ist der Abbau des Reglers zur Dichtheitsprüfung nicht mehr erforderlich. Einfach das Dichtprüfgerät mittels Prüfadapter anschließen. Der Zugang zum Regler wird über das Kugelventil abgesperrt.

Anschluss:  $\varnothing$  8 mm


**700/371**

Anschluss:  $\varnothing$  10 mm

**700/372**



Anschlussbeispiel 



### Prüfschlauch 750 mm

Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen. Mit dieser Prüfeinrichtung ist der Abbau des Reglers zur Dichtheitsprüfung nicht mehr erforderlich. Einfach das Dichtprüfgerät mittels Prüfadapter anschließen. Der Zugang zum Regler wird über das Kugelventil abgesperrt.

**700/373**



**GOK**

### Dichtprüfgerät Gas TYP 150 Z

Gas-Dichtprüfgerät Typ 150 Z mit zusätzlichem Prüfvolumen 600 ccm für die Überprüfung nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 (Festlegungen für die Installation von Flüssiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen).

**Bestehend aus:** Druckbegrenzer bis 150 mbar; Prüfmanometer mit Anzeigenbereich 0 – 250 mbar, Güteklasse 1,0; Zusatzvolumen 600 ccm; Handpumpe; Transportkoffer

Packmaß: 34,3 x 27,6 x 12,7 cm; Gewicht: 2100 g

**700/377**

Dichtring

**700/370-10**



Dichtring

### Dichtprüfgerät Gas Typ 150

Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949.

**Bestehend aus:** Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN

Packmaß: 48,7 x 8,8 x 7,7 cm; Gewicht: 1340 g

**700/370**

Dichtring

**700/370-10**



Dichtring



## Prüfgerät Regulator Check LPG Basic

**GOK**

Zur Druck- und Funktionsprüfung von Druckreglern in Freizeitfahrzeugen bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen.

**Bestehend aus:**

- Systemkoffer inkl. Prüfschlauchleitung
- Manometerschutzregler
- Gehäuseblock mit Kipphebelventil
- Niederdruckmanometer 0 bis 100 mbar Güteklasse 1,6
- Übergangsstück zum Prüfen von Druckreglern mit Ausgangsanschluss RVS 8 und einem transparenten Entlüftungsschlauch

**Vorteile und Ausstattung:**

- Kontrolle des Fließ- und Schließdruckes von Niederdruckreglern
- sicheres Ableiten von Flüssiggas ins Freie mittels 1,5 m langem transparentem Entlüftungsschlauch
- Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer
- kein unkontrollierter Gasaustritt durch selbstschließendes Prüfventil
- Systemkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff

**Technische Daten:**

- Prüfbereich: Niederdruck: 0 bis 80 mbar

Maße (B x H x T): 30 x 6 x 17 cm; Gewicht: 2,4 kg

700/374



## Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO BT (Caravan und Marine)

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239. Das Leak Check LPG PRO BT führt selbstständig die geforderte Prüfung durch und überträgt mittels Bluetooth das Ergebnis in eine auf einem mobilen Endgerät installierte App (Android). Der Prüfer erfasst die Daten der verbauten Gasgeräte-/Komponenten in der App unter der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN). Nach der Prüfung kann ein Prüfprotokoll erstellt, lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden. Bereits erfasste Gasgeräte-/Komponenten können bei Wiederholungsprüfung über den lokalen Speicher bzw. durch Einlesen des letzten Prüfprotokolls mittels QR-Code übernommen werden.

**bestehend aus:**

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Bluetooth-Adapter
- 1 x Anschlussschlauch der Prüfeinrichtung G 1/4 LH-KN
- 1 x Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm<sup>3</sup>
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 2 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

**Vorteile und Ausstattung**

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzzeile
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten
- eine Rückverfolgung der verbauten Gasgeräte-/Komponenten ist über die FIN möglich
- Prüfprotokoll kann lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden

**Technische Daten**

- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Maße (B x H x T): 49,6 x 21 x 29,6 cm; Gewicht: 6,5 kg

700/391





## Prüfgerät Leak Check LPG Basic

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

### Bestehend aus:

- 1 x Dichtprüfgerät Typ 150 mit Druckbegrenzer
- 1 x Prüfschlauch für Prüfeinrichtung
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss des Prüfgerätes an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel in den Größen 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer mit Tragegurt

### Vorteile und Ausstattung

- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer handlich sortiert
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar, z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine.

Maße(B x H x T): 39,6 x 10,5 x 29,6 cm; Gewicht: 4,24 kg

**700/378**



## Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO (Caravan und Marine)

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

Das Leak Check LPG PRO führt nach Anschluss an die Versorgungsleitung mittels der im Lieferumfang enthaltenen, gängigen Anschlusssteile die Dichtheitsprüfung selbstständig durch. Nach positiver Prüfung wird ein Protokoll mit dem Prüfergebnis gedruckt, was der Prüfbescheinigung der Flüssiggasanlage beigelegt werden kann. Bei einer Leckage in der zu prüfenden Versorgungsleitung kann der Prüfdruck kontinuierlich durch die Pumpe erzeugt werden. Dadurch wird das Auffinden der Undichtheit für den Prüfer stark vereinfacht.

### Bestehend aus:

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle
- 1 x Anschlussschlauch der Prüfeinrichtung G 1/4 LH-KN
- 1 x Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm<sup>3</sup>
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 2 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

### Vorteile und Ausstattung:

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Ausdruck des Prüfergebnisses
- Dauerpump-Funktion zur Leckage-Suche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten
- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit:  $\pm 2$  mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)
- Der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar, z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine.

Maße(B x H x T): 49,6 x 21 x 29,6 cm; Gewicht: 7 kg

**700/379**



### Ersatzrolle für Drucker Longlife

Ersatz-Papierrolle Longlife für das elektronische Prüfgerät Leak Check LPG PRO (700/379).

**700/379-10**



## Montagekoffer G 607

Mit allen erforderlichen Einzel- und Ersatzteilen zur Montage bzw. für Wartungsarbeiten von Flüssiggasanlagen in Caravans und Reisemobilen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949.

### bestehend aus:

- 15 x Gerade Verschraubung Typ G 8 mm
- 5 x Gerade Verschraubung Typ G 10 mm
- 15 x Winkel-Verschraubung Typ W 8 mm
- 5 x Winkel-Verschraubung Typ W 10 mm
- je 5 x T-Verschraubung Typ T 8 und 10 mm
- 4 x Gerade Reduzierschraubung Typ GR 10 x 8 mm
- 4 x Gerade Schottverschraubung Typ SV 8 mm
- 5 x Winkel-Schottverschraubung Typ WSV 8 mm
- 15 x Überwurfmutter Typ M 8 mm
- 10 x Überwurfmutter Typ M 10 mm
- 40 x Schneidring Typ D 8 mm
- 10 x Schneidring Typ D 10 mm
- je 10 x Blindstopfen für Verteilerblock 8 und 10 mm
- je 20 x Rohrschelle Metall mit Gummiprofil 8 und 10 mm
- je 1 x Vormontagesutzen Typ VOMO 8 und 10 mm
- 5 x Schutzkappe für Prüfeinrichtung
- 5 x Hahnfett Tube 5 g
- 1 x Systemkoffer

### Vorteile und Ausstattung

- alle zur Montage bzw. zur Wartung erforderlichen Komponenten in einem Systemkoffer handlich sortiert
- effizient angeordnete Fächer in verschiedenen Farben
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar, z. B. mit dem Prüfgerät Leak Check LPG PRO bzw. BASIC und dem Montagekoffer Marine.

Maße (B x H x T): 39,6 x 10,5 x 29,6 cm; Gewicht: 7,87 kg

700/393



**Neu**

BUILDING TRUST



### Sika® Powercure Dispenser

- präzise wie eine moderne Pumpanlage in der industriellen Fertigung
- flexibel und mobil einsetzbar
- ergonomische und einfache Handhabung

Packmaß: 69x30x10 cm; Gewicht: 7,3 kg  
**700/360**

**Henkel**



### Handpistole Alu XL

Für 600 ml Beutel und Normkartuschen. Mit glatter Schubstange – Zylinder aus Aluminium. Inkl. Dosierspitze und Adapter.

Packmaß: 58x21x7 cm  
Gewicht: 987 g  
**451/029**

**TEROSON**



### Handdruckpistole TEROSON ET Staku

Einfach zu handhaben, wartungs- und reinigungsfreundlich, geeignet für Aluminium- und Kunststoffkartuschen.

- strapazierfähiges Gerät
- für die Dosierung von Standard-Raupen aus Kartuschen
- einfach zu handhaben
- wartungs- und reinigungsfreundlich
- kein Nachlaufen
- für Aluminium- und Kunststoffkartuschen
- Kolbenstangen-Pistole

Maße (L x B x H): 33,5 x 6,5 x 19 cm  
Packmaß: 33,5 x 19 x 6,5 cm  
Gewicht: 630 g  
**451/172**



**Neu**

BUILDING TRUST



### Sika® Boom G Dispenser

Auftragspistole für PU-Schäume.

- einfache Handhabung
- Regelventil
- ultraleicht
- einfache Reinigung mit Sika Boom Cleaner

Für die Verarbeitung von Sika Boom Schäumen und SikaBond FoamFix.  
Packmaß: 35 x 18 x 4,5 cm  
Gewicht: 5,5 kg  
**700/361**



### Profi Kartuschenpistole

Kartuschenpistole für DEKApur 2K-90.

Maße (B x H x T): 24 x 20 x 6 cm  
Packmaß: 20,5 x 11,5 x 7 cm  
Gewicht: 475 g  
**451/077**



**Neu**

BUILDING TRUST



### Sika® BLP 600 Druckluftpistole

Stufenlos regelbare Druckluftpistole inkl. Spezialkolben für die optimale Restentleerung zur Verarbeitung von Sika Kleb- und Dichtstoffen aus 600 ml (Sika® BLP 600) Schlauchbeuteln.

Packmaß: 50 x 20 x 7 cm  
Gewicht: 0,7 kg  
**700/362**



### Demontageschlüssel

STS Demontageschlüssel.

Maße (B x H x T): 6,5 x 2,1 x 0,4 cm  
Gewicht: 6 g  
**214/059**

**FAWO**



### Demontageschlüssel

HSC Demontageschlüssel

Maße (B x H x T): 5,5 x 2,3 x 0,3 cm  
Gewicht: 18 g  
**214/054-6**



BUILDING TRUST



### Sika® Düse Standardausführung

Standarddüsen mit Prägung als Ersatzspitzen für Sikaflex-Kartuschen. Inhalt: 12 Stück

Maße (H x Ø): 8 x 2 cm  
Gewicht: 34 g  
**451/165**



**Neu**



### Demontageschlüssel

Demontageschlüssel für STS mit Innenbahnfräsung. Entriegelt den Zylinder so dass dieser entnommen werden kann. Maße (L x B x H):

3,6 x 2,9 x 0,6 cm; Gewicht: 16 g  
**215/259**



### Demontageschlüssel

STS Demontageschlüssel.

Maße (L x B x H): 3,6 x 2,9 x 0,6 cm  
Gewicht: 16 g  
**214/063**



### Ausfahrt-/Mehrzweckspiegel EMUK

Der EMUK Ausfahrt-/Mehrzweckspiegel erleichtert das Parken in eingeschränktem Raum sowie eine gefahrlose Ausfahrt. Inkl. Wand- bzw. Deckenbefestigung kurz. Die bewegliche Befestigung erlaubt eine Einstellung in alle Richtungen. Witterungsbeständig.

Maße (Ø): 30 cm; Packmaß: 32 x 32 x 13 cm  
Gewicht: 1,1 kg

**136/801**

### Wasserwaage Pocket Magnetic

Diese professionelle Miniformat-Wasserwaage passt bequem in die Hosentasche. Ihr robustes Alukern-Gehäuse und die zwei gefrästen Messflächen mit V-Nut und besonders starken Seltenerd-Magneten bilden einen 90°-Winkel. Das erleichtert das Ausrichten und Justieren von Caravan und Reisemobil an metallischen und insbesondere an abgerundeten Oberflächen. Die STABILA Präzisionslibelle gewährleistet hohe Messgenauigkeit. Eine perfekte Wasserwaage für alle Messaufgaben an engen, unzugänglichen Stellen.

Maße (LxBxH): 6,8x2x4 cm; Packmaß:  
16 x 10 x 3,5 cm; Gewicht: 82 g

**250/268**

### Kugelkopfschleifer

Der Kruse-Tech Kugelkopfschleifer wird in Verbindung mit einem handelsüblichen Akkuschauber direkt an dem Kugelkopf der Anhängerkupplung eingesetzt.

Mit leichten, kreisenden Bewegungen und einigen auf- und ab-Hüben wird in wenigen Sekunden ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt. Das Schleifmaterial des Kugelkopfschleifers greift bei bedarfsgerechter Anwendung nicht die Oberfläche der Kugel an sondern entfernt durch die elastische Ausführung Lack, Rost und Verunreinigungen.

**Vor der Nutzung des Kugelkopfes ist das Entlacken, evtl. Säubern/Entrosten Pflicht!**

Maße (HxØ): 9 x 11 cm; Packmaß: 14 x 12 x 12 cm  
Gewicht: 180 g

**700/225**

## Neu



### Drahtbürste PROMAT

PROMAT Drahtbürste in geschweifter Form aus Holz mit Gussstahl-Draht 4-reihig. Besatzhöhe: 25 mm; Nutzlänge: 145 mm.

Maße (LxBxH): 295 x 50 x 32 mm

Packmaß: 28,5 x 5 x 3,2 cm


Gewicht: 120 g

**700/730**

### Abroller für Packband

Type H 11 für 50 mm breite Rollen. Das Metallmesser ist auswechselbar. Für Rollenlängen bis 66 m. Packmaß: 25,7 x 15,1 x 7,2 cm

Gewicht: 300 g

**700/380**

### Packband PVC

**PVC-Packband 50 mm x 66 m**

mit Aufdruck „Bruchgefahr! Nicht werfen“

Maße (LxB): 66 m x 5 cm

Packmaß: 10,3 x 10,3 x 5,1 cm

Gewicht: 264 g

**700/390**

### Vignettenschaber

• Der praktische Vignettenschaber mit der Messingklinge!

• Entfernt Vignetten und Klebeetiketten mühelos auf sämtlichen Glasflächen

• Aus Federmessing

• Schonende Anwendung

• Äußerst wirksam auf Scheiben

• Keine Kratz- oder Verletzungsgefahr

• Speziell für Windschutzscheiben entwickelt

• Messingklinge, weicher als Glas, 30 mm breit

• Ergonomisch geformter Griff für optimale Kraftübertragung

Maße (LxBxH): 155 x 40 x 18 mm

Packmaß: 16 x 3,7 x 1,7 cm

Gewicht: 18 g

**450/200**

## Neu



### Arbeitshandschuhe EN388

Arbeitshandschuhe EN388 Nitrilfoam KAT II

• nach EN 388, EN 420, CE Kat II  
• Material: 3 Faden-Träergewebe grau meliert  
• Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung  
• sehr gutes Tastgefühl, gute Passform und Griffsicherheit

• hohe Abriebfestigkeit: 4

• Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1

• angenehmer Tragekomfort

• Handrücken atmungsaktiv

• zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100

• Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Packmaß: 25,5 x 17 x 2 cm

Größe: M

**700/733**

Größe: L

**700/734**

Größe: XL

**700/735**

## Neu



### Sicherheits-Cuttermesser Clever Work HP

Das Sicherheitsmesser erfüllt höchste Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Es ist ein 2-Funktionen-Messer: Der integrierte Federrückzug sorgt für automatischen Klingentrückzug. Alternativ ist ebenso die feststehende Nutzung mittels Rasterautomatik möglich. Die Spitze der Klingenführungsschiene ist gehärtet, sodass diese auch als Farbdosenöffner, Notschraubendreher, oder als Schnellschneider für Paketklebeband, usw. ohne die Klinge ausfahren zu müssen, verwendet werden kann.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenaus Schub 76 mm (Cuttermesser), max. Schnitttiefe 13 mm (Sicherheitsmesser), 2-seitiger Klingenschliff, 7-Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung.

Zubehör: 1 Ersatzklinge mit 0,6 mm Stärke im separaten Ersatzklingenbehälter

Maße (LxBxH): 192 x 22 x 44 mm; Packmaß:

21,8 x 7,7 x 2,3 cm; Gewicht: 77 g

**700/731**

### Abbrechklingen 18 mm

Abbrechklingen 18 mm für Cuttermesser (700/731) in der Spenderbox (10 Stück). Eis gehärtete Klingen für lange Standzeiten.

Maße (LxBxH): 135 x 13 x 23 mm

Packmaß: 13,5 x 2,3 x 1,3 cm

Gewicht: 80 g

**700/732**



**SCHONEK**  
Zubehör für das Auto

### Passform Gummimatte 2-tlg.

- Passform Gummimatte speziell für Ihr Fahrzeug
- Erstausrüster Qualität – made in Germany
- hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
- geruchsfreies, reißfestes Produkt ohne Kunststoffanteil, frei von krebsfördernden Stoffen, gemäß PAK-Verordnung EU 1272/2013
- Wabendesign mit großem Aufnahmevermögen und hoher Außenkante
- rutschhemmende Rückseite
- schmutzunempfindlich, passend zu allen Innenausstattungsfarben
- 2-tlg. für Fahrer- und Beifahrer



#### Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290

2006 – ...  
Maße (L x B x H): 65 x 57,5 x 2,5 cm;  
Gewicht: 3,8 kg **430/120**

#### Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016

Maße (L x B x H): 76,5 x 57,5 x 2,5 cm;  
Gewicht: 3,8 kg **430/121**

#### Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...

Maße (L x B x H): 76,5 x 60,5 x 2,5 cm;  
Gewicht: 4,5 kg **430/135**

#### VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ...

Maße (L x B x H): 78,5 x 55,5 x 2,5 cm;  
Gewicht: 4,6 kg **430/136**

#### VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015

Maße (L x B x H): 79,8 x 54,3 x 2,5 cm;  
Gewicht: 3,7 kg **430/137**

#### Mercedes-Benz Vaneo W414, 2001 – 2005

Maße (L x B x H): 79,5 x 54,2 x 2,5 cm;  
Gewicht: 3,9 kg **430/138**

## Qualitätsfußmatten mit Ihrem Logo

**Tipp**

Verleihen Sie Ihren Reisemobilen Ihren guten Namen. Egal ob für die Mietflotte oder als Zugabe für ein verkauftes Fahrzeug. Bestellen Sie Fußmatten mit Ihrem Firmenlogo.



Ihr Logo in der Mitte der Matte



Fahrerseite verstärkt



Oberseite mit Logo

verschiedene Einfassungen möglich

Eigenschaften: mit Absatzschoner umlaufend gekettelter Rand; schwer entflammbar, antistatisch.

Material: Polypropylen

### Verfügbare Modelle

- Citroën: Jumper 2002 bis 2006, Jumpy
- Fiat: Ducato ab 1994, Scudo ab 2007
- Ford: Transit 2000 bis 2013
- Iveco: Daily ab 2011
- Mercedes: Vito ab 1996
- Opel: Vivaro ab 2001
- Peugeot: Boxer ab 1994, Expert ab 1995
- Renault: Master ab 1998, Trafic
- VW: Caddy ab 2004, Crafter ab 2006, T4 1990 bis 2003, T5 ab 2003, Multivan ab 2003

Mindestabnahmemenge: 10 Stück (von einem Typ)  
Lieferzeit: ca. 8 Wochen

Bei Interesse wenden Sie sich an unseren **Verkauf +49 9339 9713 601** oder senden Sie uns eine E-Mail an **verkauf@frankana.de**.



**Beachflag Frankana Freiko/CADAC**

Maße (B x H): 48 x 241,4 cm  
Gewicht: 0,8 kg

700/201



**CADAC**  
**DOMETIC**  
**GRILLS FÜR  
CAMPING &  
GARTEN**



**Banner Frankana Freiko/CADAC**

Maße (B x H): 300 x 120 cm  
Gewicht: 2 kg

700/202



Garten



Camping

**Display Kochaufsätze CADAC universal**

Metallständer mit Halterungen zur Präsentation der Kochplatten. Der Ständer kann für Camping- und Gartengrills genutzt werden.

Die Werbetafel ist doppelseitig bedruckt (Camping/Garten).

Maße (B x H x T): 50 x 180 x 50 cm  
Gewicht: 30 kg

700/048



**Präsentationsquader CADAC**

Ziehen Sie die Blicke Ihrer Kunden auf die neue CADAC Welt. Auf den Quader lassen sich gut Grills und Prospekte platzieren.



Maße (B x H x T): 50 x 100 x 50 cm  
Gewicht: 4 kg

700/100

Maße (B x H x T): 50 x 50 x 50 cm  
Gewicht: 1,7 kg

700/101



### Regalstreifen CADAC

Klebestreifen für Ladenregale mit CADAC Logo.  
Maße(LxH): 100x3,5 cm **700/056**



Lieferung ohne Grill!

### Display Safari Chef 2 CADAC

Metalldisplay, in dem der Grill platziert werden kann, um auf einen Blick den Lieferumfang zu sehen. Das Display ist nicht bestückt.  
Maße(BxHxT): 29x55x25 cm;  
Gewicht: 5 kg **700/102**



Lieferung ohne Zubehör!

### Display Zubehör Safari Chef 2 CADAC

Metalldisplay für Zubehörteile Safari Chef 2 (z. B. Paella Pan 28, BBQ Plancha, Pizza Stone 25). Das Display ist nicht bestückt.  
Maße(BxHxT): 29x30x25 cm  
Gewicht: 4 kg **700/049**

## Neu



Lieferung ohne Grill und Zubehör!

### Display Safari Chef 30 Compact CADAC

Display aus Metall, in dem der Grill platziert werden kann, um auf einen Blick den Lieferumfang zu sehen. Das Display ist nicht bestückt.  
Maße(BxHxT): 34x55x34 cm;  
Gewicht: 3,8 kg **700/083**

## Neu



Lieferung ohne Grill und Zubehör!

### Display E-Braai CADAC

Metalldisplay zur Präsentation eines E-Braai. Mit Draghalterungen zur Präsentation der E-Braai Zubehörteile und dem CADAC Grill-Zubehör. Das Display ist nicht bestückt.

Gewicht: 700 g

**700/084**



Lieferung ohne Grill und Zubehör!

### Display Citi Chef 40 CADAC

Metalldisplay zur Anzeige von 3 Farben Citi Chef 40. Mit Draghalterungen zur Präsentation der Citi Chef Zubehörteile und dem Cadac Grill-Zubehör. Das Display ist nicht bestückt.

Maße(BxHxT): 70x190x40 cm  
Gewicht: 50 kg **700/047**

**Neu**
**CAMPINGGAZ**

 Lieferung  
ohne Grill!

**Display Party Grill Campinggaz**

 Der rechteckige Pappaufsteller wird um den Grill herum angebracht. Lieferung ohne Grill.  
400 CV **700/157**  
400 R **700/158**

**Thekendisplay CampingCard ACSI**

 Das Display kann mit bis zu 10 Büchern bestückt werden. Lieferung ohne Bücher.  
Maße (B x H x T): 18 x 28 x 25 cm  
Gewicht: 200 g **700/150**
**DAVID**  
COMMUNICATION

**Leuchtmittel-Testkoffer David Communication**

 Stabiler, abschließbarer Aluminiumkoffer zum Testen und Vorführen von Leuchtmitteln. Auf dem Display wird der aktuelle Stromverbrauch der eingeschalteten Leuchtmittel in Summe angegeben. Es können insgesamt 12 Leuchtmittel gleichzeitig getestet/vorgeführt werden. Folgende Anschlüsse stehen zur Verfügung:  
• 3 x GU10/230 V  
• 6 x E27/230 V  
• 3 x GU5.3 bzw. GU4/12 V  
Zwei Adapter für E27/230 V auf E14/230 V sind im Lieferumfang enthalten. Im Kofferinnenteil können bis zu 16 Leuchtmittel verstaut werden.

 Inklusive 230-V-Anschlusskabel. Dieser Koffer dient als wertvolle Verkaufshilfe, um Ihren Kunden den niedrigen Verbrauch von LED-Leuchtmitteln im Gegensatz zu herkömmlichen Glühbirnen, Energiesparleuchten oder Halogenspots sichtbar zu machen. Jedes montierte Leuchtmittel kann einzeln zu- oder abgeschaltet werden, um vorzuführen, wie sich der Stromverbrauch verändert.  
Maße (B x H x T): 33,5 x 18,3 x 45 cm  
Gewicht: 6,1 kg **700/050**
**Neu**

 Lieferung  
ohne Grill!

**Display 360 Grill CV Campinggaz**

 Display für den 360 Grill CV Campinggaz. Bestehend aus 2 Ausstellflächen. Stellflächen aus Holz. Schönes Design. Lieferung ohne Grill. Maße (B x H x T): 790 x 175 x 580 cm; Gewicht: 18,9 kg **700/153**

**Neu**
**EUFAB**  
GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES

**Thekendisplay Mini-LED-Leuchte**

 Inhalt: 12 Stück  
Maße (L x B x H): 275 x 205 x 190 mm  
Gewicht: 1,46 kg **700/062**
**Neu**

 Lieferung  
ohne Grill!

**Display Holz-Cube für Attitude Grills**

 Schöner Holzwürfel zur Präsentation des Attitude Grills. Lieferung ohne Grill. Maße (B x H x T): 70 x 80 x 55 cm; Gewicht: 11,5 kg **700/154**
**Neu**

**Beachflag Campinggaz**

 Zeigen Sie Ihren Kunden auf einfache Art, dass Sie Campinggaz führen. Diese Beachflag kann leicht aufgebaut und sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich aufgestellt werden. Maße (B x H x T): 20 x 100 x 20 cm; Gewicht: 5,4 kg **700/155**

**Thekendisplay Nachtlucht EuroTrail**

 Nachtlucht mit Bewegungsmelder und Haken zum Aufhängen. 3 LEDs dimmbar. 21 Lumen. Erfassungsbereich 110°, 3 – 5 Meter. Für 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). 10er Display. Inhalt: 10 Stück  
Maße (B x H x T): 20,5 x 14 x 38 cm  
Gewicht: 830 g **700/061**

**DAVID**  
COMMUNICATION

**Verkaufsdisplay David LED**

 Für die Präsentation von Leuchtmitteln. Das Display ist unbestückt. Maße (B x H): 42 x 140 cm; Gewicht: 1,1 kg **700/011**



**Thekendisplays** und **Aufsteller** fördern Ihren Verkauf. Viele Kunden greifen beim Bezahlen noch gern auf kleine Gimmicks und interessante Produkte zurück. Ähnlich wie beim Süßigkeitenregal an der Kasse im Lebensmitteladen. Lassen Sie sich diese Umsätze nicht entgehen. Wir möchten Sie mit verschiedenen Displays unserer Lieferanten unterstützen.



### Demomodell AL-KO AKS 3004/3504

Das Demomodell ist bestückt mit einer AKS 3004 und der Safety Compact schwarz.  
 Maße(B x H x T): 39 x 34 x 57 cm  
 Packmaß: 60 x 40 x 35 cm  
 Gewicht: 13 kg  
 Bruttogewicht: 17 kg

700/135



### Demomodell AL-KO ATC

An dem Demomodell können Sie einfach zeigen, wie das ATC am Chassis verbaut wird.

#### AL-KO ATC Trailer Control

- innovatives Anti-Schleudersystem für Wohnwagen
- automatische Abbremsung des Wohnwagens in Notsituationen
- einfache Nachrüstung durch vorbereitete Chassis
- Anzeige für PKW optional erhältlich

Maße(B x H x T): 160 x 120 x 120 cm

Packmaß: 170 x 120 x 120 cm

Gewicht: 150 kg

Bruttogewicht: 175 kg

700/136



### Thekendisplay Soft-Ball AL-KO

Die weiche Gummimischung schützt Fahrzeuge vor Schrammen, Schienbeine vor Schmerzen und Kleidung vor Schmutz. Erhältlich in unterschiedlichen Farben.

Das Display ist bestückt mit 24 Soft-Balls.

Inhalt: 24 Stück

Maße(B x H x T): 26,2 x 13,9 x 21,2 cm

Gewicht: 1,6 kg

schwarz

700/005

blau

700/006

rot

700/004



### Thekendisplay Safety-Ball AL-KO

Mit diesem praktischen Thekendisplay kommen die Safety-Balls von AL-KO optimal zur Geltung. Bestückt mit 24 Safety-Balls.

Inhalt: 24 Stück

Maße(B x H x T): 26,2 x 13,9 x 21,2 cm

Gewicht: 2 kg

rot

700/007



### Thekendisplay Soft-Dock AL-KO

Bringen Sie die Soft-Docks von AL-KO perfekt zur Geltung – mit diesem praktischen Thekendisplay. Bestückt mit 12 Soft-Docks.

Inhalt: 12 Stück

Maße(B x H x T): 26,2 x 13,9 x 21,2 cm

Gewicht: 2,5 kg

rot

700/003



### Display Fiamma Carry-Bike Fahrradträger

Erklären Sie anhand dieses Displays Ihren Kunden im Laden die Besonderheiten eines Fiamma Carry-Bike Fahrradträgers.  
Maße (B x H x T): 65 x 70 x 40 cm  
Gewicht: 6,7 kg

**700/107**


### Display Fiamma Türsicherung

Erklären Sie anhand dieses Displays die Funktion der unterschiedlichen Türsicherungen.  
Maße (B x H x T): 65 x 75 x 40 cm  
Gewicht: 6,5 kg

**700/108**

## Tipp

Wecken Sie Aufmerksamkeit mit den informativen Aufstellern von Fiamma. Beidseitig bedruckt. Leichtes Pappmaterial. Einfach aufzustellen.



### Aufsteller Markisen Fiamma

Maße (B x H): 70 x 190 cm; Gewicht: 2 kg

**700/130**


### Aufsteller Markisenvorzelte Fiamma


Maße (B x H): 70 x 190 cm; Gewicht: 2 kg

**700/131**


### Display für Mini Markisen Fiamma

Fiamma Ladendisplay für Markisen. Markisentyp auf Wunsch fähigbar. F45 S, Caravanstore, F35 Pro, F45 L, F65 L, F80.

Maße (B x H x T): 120 x 35 x 55 cm; Gewicht: 8 kg

**700/113**



### Aufsteller Carry-Bike Fiamma

Maße (B x H): 70 x 190 cm; Gewicht: 2 kg

**700/132**


### Aufsteller Comfort Fiamma

Maße (B x H): 70 x 190 cm; Gewicht: 2 kg

**700/133**


### Stoffmuster für Markisen Fiamma

Musterfächer mit allen Markisenstoffen.  
Maße (L x B x H): 84 x 28 x 3 cm; Gewicht: 1,65 kg

**700/114**

## THITRONIK® Werbemittel

Als THITRONIK Partner stehen Sie für hochwertige Sicherheitstechnik made in Germany und wir stehen Ihnen zur Seite. Mit unseren exklusiven THITRONIK Werbematerialien sorgen Sie für Aufmerksamkeit bei Ihren Kunden.



**Neu**



### THITRONIK® Konfigurator

Stellen Sie mit Ihrem Kunden live vor Ort sein ganz persönliches Sicherheitssystem zusammen



### Immer aktuell

Das integrierte Tablet bleibt dank WLAN-Verbindung immer auf dem neuesten Stand



### Verkaufsunterstützung

Nach Konfigurationsende erhalten Sie einen wieder aufrufbaren QR-Code zum personalisierten System



### Display THITRONIK freistehend

Maße (L x B x H): 100 x 50 x 136 cm;  
Gewicht: 29 kg **700/191**



### Display THITRONIK für 1 m Regalsystem

Maße (L x B): 100 x 50 cm; Gewicht: 9,3 kg **700/190**

Das THITRONIK Verkaufsdisplay ermöglicht Ihren Kunden eine Live-Demo mit voll funktionsfähigen THITRONIK Produkten. Das integrierte Tablet bleibt dank WLAN-Verbindung immer auf dem neuesten Stand. Helfen Sie Ihren Kunden, die beste Wahl zu treffen, und fördern Sie aktiv Ihren Verkauf.



### Beachflag THITRONIK

Diese Beachflag wird mit Sicherheit für Aufmerksamkeit sorgen. Mit ihrem auffälligen Design ist sie ein echter Hingucker. Inkl. Standfuß. Maße (L x B): 75 x 220 cm; Gewicht: 11 kg **700/192**



### Roll-up THITRONIK

Roll-up-Banner eignen sich perfekt für Messen und Ausstellungsräume. Sie sind tragbar, leicht aufzustellen und sehen professionell aus. Maße (L x B): 85 x 230 cm; Gewicht: 4 kg **700/193**



### Fahne THITRONIK

Mit der THITRONIK Flagge zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie THITRONIK Partner sind. Ihre Kunden können schon von weitem erkennen, dass Sie THITRONIK Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Flagge ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und hat eine lange Lebensdauer. **Lieferung ohne Fahnenmast.** Maße (L x B): 100 x 300 cm; Gewicht: 1 kg **700/194**



### Theke THITRONIK

Diese Messetheke ist perfekt, um auf Ihrer nächsten Messe oder in Ihrem Ausstellungsraum ein Statement zu setzen. Sie lässt sich schnell und ohne Werkzeug aufbauen und ist leicht zu transportieren, sodass Sie sie überallhin mitnehmen können.

Maße (B x H x T): 91 x 93 x 48 cm; Gewicht: 16,1 kg **700/195**



### Thekendisplay Mobil-Safe

Safe Größe 0 für die Theke oder das Ladenregal. Mit Prospektfach.

Maße (B x H x T): 20 x 28 x 22 cm

Gewicht: 6 kg

700/123

### Thekendisplay Certec® 3in1

Lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf Certec® 3in1 von LILIE – mit diesen nützlichen 15er Thekendisplays.

Inhalt: 15 Stück

Maße (B x H x T): 11 x 15 x 19 cm

Gewicht: 700 g



Achtung!, H301, H302, H312, H335

Fassungsvermögen: 30 l

700/085



Achtung!, H301, H302, H312, H335

Fassungsvermögen: 100 l

700/086



Achtung!, H290, H315, H319, H400, H411

### Thekendisplay Dexda complete WM aquatec

Das formschöne Thekendisplay für Dexda complete eignet sich perfekt für Ihre Ladentheke. Inkl. 12 Flaschen Dexda complete.

Maße (B x H x T): 21 x 13 x 15 cm

Gewicht: 1,9 kg

700/176



Achtung!, H301, H302, H312, H335

### Thekendisplay Certec® WaTu® LILIE


Lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf Certec® WaTu® von LILIE – mit diesem nützlichen 30er Thekendisplay.

Inhalt: 30 Stück

Maße (B x H x T): 11,5 x 24,5 x 19 cm

Gewicht: 0,6 kg

700/058




### Informationsplakat Certec LILIE

Informationsplakat inklusive Acryl-Aufsteller.

DIN A4

700/059



### Standfuß Solarmodul Büttner

Präsentieren Sie sicher und standfest die Solarmodule von Büttner Elektronik in Ihren Ausstellungsräumen. Dank dem speziell konzipierten Standfuß können Sie vor Ort dem Kunden die Vorteile und Unterschiede verschiedener Solarmodule zeigen.

Maße (B x H x T): 10 x 15 x 55 cm

Gewicht: 2,5 kg

700/119



### Display Bigisan-Kristalle

Mit diesem praktischen Display ziehen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf die Bigisan-Kristalle von Dr. Keddo.

Inhalt: 54 Stück

Maße (B x H x T): 59 x 145 x 40 cm

Gewicht: 65 kg

700/012



Achtung!, H317, H319, H411, EUH018

**Neu**

**APA**



### Display Mikrofaser-Reinigungstücher

Mit diesem Display lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf die Weyer Mikrofaser-Reinigungstücher. 1 Set besteht aus je 3 Reinigungstüchern.

Inhalt: 40 Stück

Maße (B x H x T): 400 x 70 x 70 mm

Gewicht: 0,12 kg

700/019

**Neu**



H315, H319, H412

### Thekendisplay Silberkugel

Theken-Display Silberkugel Silberseptica Trinkwasserkonservierung inkl. 5 x Silberkugel Silberseptica groß für Reisemobile (Tankgrößen bis zu 300 l), Flyer und Forex Werbetafel.

Inhalt: 5 Stück

Maße (B x H x T): 27 x 19 x 28 cm

Gewicht: 1,8 kg

700/092

**Neu**



H315, H319, H412

### Thekendisplay Silberkugel

Theken-Display Silberkugel Silberseptica Trinkwasserkonservierung inkl. 8 x Silberkugel Silberseptica klein für Wohnwagen (Tankgrößen bis zu 80 l), Flyer und Forex Werbetafel.

Inhalt: 8 Stück

Maße (B x H x T): 27 x 19 x 28 cm

Gewicht: 1,75 kg

700/093



### Thekendisplay WC-Öl Yachticon

Inhalt: 16 Stück

Maße (B x H x T): 16,5 x 12 x 16,5 cm

Gewicht: 1,4 kg

700/064



Achtung!, Biozid, H410



### Thekendisplay Aqua Clean ohne Chlor Yachticon

BauA Reg.-Nr.: N-27576

Inhalt: 16 Stück

Maße (B x H x T): 16,5 x 12 x 16,5 cm

Gewicht: 1,4 kg

700/065

**Yachticon**  
Einfach gute Pflege



Achtung!, Biozid, H410



### Thekendisplay Aqua Clean Quick mit Chlor Yachticon

BauA Reg.-Nr.: N-58492

Inhalt: 16 Stück

Maße (B x H x T): 16,5 x 12 x 16,5 cm

Gewicht: 1,4 kg

700/066





Achtung!, H225, H319, H412



### Thekendisplay Stichfrei® Pumpspray

Das Thekendisplay Stichfrei® ist ideal für die Platzierung auf Ihrem Verkaufstresen.

Inhalt:

- 1 Gratis-Tester
- 10 Stichfrei® Pumpsprays 20 ml
- 16 Stichfrei® Pumpsprays 100 ml

Maße (B x H x T): 17 x 36,5 x 23,5 cm  
Gewicht: 2,62 kg

700/148



Gefahr!, H222, H229

### Thekendisplay Universalöl Spray Ballistol

- Verkaufsargumente auf der Rückseite
- bestückt mit 9 x 50 ml (451/007) und 9 x 200 ml (451/008)

Inhalt: 18 Stück  
Maße (B x H x T): 17 x 36,5 x 23,5 cm  
Gewicht: 2,57 kg

700/141



Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H411

### Thekendisplay ZipFit to go

Thekendisplay für 20 Dosen ZipFit to go (50 ml).

**Lieferumfang:** zwei Kartons à 12 Dosen ZipFit to go (50 ml) sowie Display aus Plexiglas mit Aufsteller.

Inhalt: 20 Stück  
Maße (B x H x T): 17 x 35 x 24 cm  
Gewicht: 2,35 kg

700/129

### Display awiiwa

Mit diesem praktischen Display können Sie Produkte von awiiwa perfekt in Szene setzen. Das Display enthält 12 x 301/606 Toilettensatz wc mobil, 12 x 301/609 Spülwasserzusatz flush, 12 x 301/607 Toilettenschüssel flush spray, 12 x 301/700 Abwasserzusatz fresh. Inkl. Beachflag (Art-Nr. 700/074), Flyer und Flyerhalter.

Maße (B x H x T): 50 x 171 x 40 cm; Gewicht: 15 kg  
700/073



### Plakat awiiwa DIN A2

„Hygienisch sauber, frei von Chemie“ – die mikrobiologischen Sanitärzusätze von awiiwa. Das kostenlose Plakat bietet eine gute Möglichkeit Kunden darauf aufmerksam zu machen.

700/076

### Beachflag awiiwa

Ab einem Wareneinkaufswert von 250 Euro netto für awiiwa Produkte erhalten Sie die Beachflag gratis zu Ihrer Lieferung. Maße (B x H): 65 x 188 cm  
Gewicht: 2,3 kg

700/074

### Wobbler awiiwa

Der Wobbler kann produktnah platziert werden und macht durch seine Bewegungen zusätzlich auf die präsentierten Produkte aufmerksam. Maße (Ø): 14 cm; Gewicht: 10 g  
700/075



### Flyer awiiwa

Wirksames Werbemittel, für interessierte Kunden zur Mitnahme. 700/077



### Flyer awiiwa „Hygienisch sauber, frei von Chemie“

Flyer speziell für das awiiwa Display. „Hygienisch sauber, frei von Chemie“.  
700/078



**Neu** **PRIMUS®**

**Thekendisplay Besteckset Fashion Primus**

Stellen Sie dieses Thekendisplay in Ihren Geschirrregalen ab und Sie werden sehen, dass viele Kunden zum bunten Geschirr auch gleich das passende Besteck mitnehmen. Besteckset in 6 verschiedenen Farben.

Inhalt: 24 Stück  
 Maße(BxHxT): 27,5x18x17 cm  
 Gewicht: 3,5 kg

**700/095**
**Neu**

**Thekendisplay Koziol Becher/Besteckset „Peppa Pig“ und „PAW Patrol“**

Das Display enthält das Becher/Besteckset für Kinder von koziol mit den Motiven „Peppa Pig“ und „PAW Patrol“. Gabel und Löffel sind robust, schadstofffrei und leicht zu reinigen. Die abgerundeten Kanten und breiten Griffe eignen sich speziell für kleine Hände. Der kompakte Becher ist robust, leicht und stapelbar.

24er Display  
 Maße(BxHxT): 32x27x47 cm  
 Gewicht: 1,85 kg

**700/097**
**Neu**
**koziol**

Made in Germany


**Thekendisplay Koziol Esslersteller/Würfel „Peppa Pig“ und „PAW Patrol“**

Das Display enthält den Esslersteller/Würfel für Kinder von koziol mit den Motiven „Peppa Pig“ und „PAW Patrol“. Der Teller ist in 4 Fächer unterteilt, die mit verschiedenen Motiven bedruckt sind. Der Würfel mit entsprechenden Farbflächen entscheidet mit jedem Wurf, aus welchem Fach gegessen wird.

24er Display  
 Maße(BxHxT): 45x40x45,5 cm  
 Gewicht: 4,6 kg

**700/098**
**Neu**

**Thekendisplay aja! Brotboxen**

Das Thekendisplay beinhaltet 3 aja! Brotboxen jeder Farbe (grün, orange, pink, blau).

Inhalt: 12 Stück  
 Maße(BxHxT): 31x19x32 cm  
 Gewicht: 2,5 kg

**700/094**
**Neu** **silwy®**  
 MAGNETIC SYSTEM

**Display Holzaufsteller klein silwy®**

Verschönern Sie Ihre Geschirrabteilung mit diesem schönen Verkaufsdisplay aus Holz von silwy®. Das Display ist nicht bestückt.

Maße(BxHxT): 15x43x41 cm  
 Gewicht: 1,5 kg

**700/111**

**Display TEGO/silwy®**

Verschönern Sie Ihre Geschirrabteilung mit diesem schönen Verkaufsdisplay aus Holz von silwy®. Das Display ist nicht bestückt.

Maße(BxHxT): 98x45x37 cm  
 Gewicht: 8,5 kg

**700/116**

**Display Säule Dreieck silwy®**

Verschönern Sie Ihre Geschirrabteilung mit diesem schönen Verkaufsdisplay von silwy®. Das Display ist nicht bestückt.

Maße(BxHxT): 50x220x50 cm  
 Gewicht: 1 kg

**700/112**

**Display Holzaufsteller groß silwy®**

Verschönern Sie Ihre Geschirrabteilung mit diesem schönen Verkaufsdisplay aus Holz von silwy®. Das Display ist nicht bestückt.

Maße(BxHxT): 60x220x60 cm  
 Gewicht: 30 kg

**700/110**



**gimex**  
melamine & more



### Thekendisplay TrinkClip Gimex

Inhalt: 20 Stück  
Maße (B x H x T): 50 x 16 x 31 cm  
Gewicht: 2,78 kg

550/580



### Thekendisplay PP Crocodile

Inhalt: 25 Stück  
Maße (B x H x T): 25 x 34 x 22 cm  
Gewicht: 1,4 kg

700/043



Gefahr! H220



### Thekendisplay Gasfeuerzeug Easy Torch Outdoor

Inhalt: 20 Stück  
Maße (B x H x T): 19 x 7 x 13 cm  
Gewicht: 0,7 kg

700/054

**klean**  
**kanteen**



### Thekendisplay Klean Kanteen

Display ist unbestückt, es können bis zu 9 Klean Kanteen Trinkflaschen präsentiert werden.

Maße (B x H x T): 39 x 5 x 30 cm  
Gewicht: 1,5 kg

700/010



### Thekendisplay MiniTool GOK

Display mit 35 MiniTools bestückt. Ideal für den Verkauf an der Theke.

Inhalt: 35 Stück  
Maße (B x H x T): 25 x 12 x 16 cm  
Gewicht: 0,6 kg

700/009

**GOK**



Gefahr! H220, H280



### Thekendisplay Gasfeuerzeug Utility Lighters

Dieses 20er Thekendisplay ist perfekt dafür geeignet, Gasfeuerzeuge zu präsentieren.

Inhalt: 20 Stück  
Maße (B x H x T): 19,5 x 35,5 x 15,5 cm  
Gewicht: 1,15 kg

700/013



**friedola**  
1888



### Display Antirutschfolie Cool & Fresh

Inhalt: 25 Stück  
Maße (B x H x T): 32,2 x 32,8 x 33,9 cm  
Gewicht: 8,15 kg

700/052



### Thekendisplay Camping PiepEi

Inhalt: 18 Stück  
Maße (B x H x T): 17 x 18 x 26 cm  
Gewicht: 1,2 kg

700/172



### Drehdisplay für faltbare Meiri Classic Mini

Inhalt: 60 Stück  
Maße (B x H x T): 40 x 85 x 30 cm  
Gewicht: 15 kg

71 749







**Thekendisplay Kehrset Tidy Brunner**

Inhalt: 24 Stück  
Maße(BxHxT): 49x21,5x35 cm  
Gewicht: 4,25 kg **700/028**



**Thekendisplay Falteimer Fold-Away Brunner**

Inhalt: 12 Stück  
Maße(BxHxT): 40x40x40 cm  
Gewicht: 8 kg **700/025**



**Display Faltsessel Raptor Outdoor Brunner**

Inhalt: 4 Stück  
Maße(BxHxT): 41x98x34 cm  
Gewicht: 21,2 kg **700/029**



**Thekendisplay Essig- und Ölpender Oliac Brunner**

Inhalt: 12 Stück  
Maße(BxHxT): 29 x32 x21 cm  
Gewicht: 2,3 kg **700/027**



**Thekendisplay Melange Salz- und Pfeffermühle Brunner**

Inhalt: 12 Stück  
Maße(BxHxT): 23x23x17,5 cm  
Gewicht: 3 kg **700/055**



**Thekendisplay Taschensitz Sit2Go 2.0 Brunner**

Inhalt: 6 Stück  
Maße(BxHxT): 32,5x28x26,5 cm  
Gewicht: 3,9 kg **700/063**



**Tipp**



Variabel für viele Geschirrsorten.

**Display Camper Tasse Spectrum Brunner**

Display enthält 54 Henkelbecher in sommerlichen Farben, 300 ml Inhalt.  
Inhalt: 54 Stück  
Maße(BxHxT): 95,5x52x28 cm  
Gewicht: 8,5 kg **700/039**



**Tipp**



Individuell wiederbefüllbar.

**Display Camper Tasse Summer Brunner**

Display enthält 54 Henkelbecher, farbige sortiert, 300 ml Inhalt.  
Inhalt: 54 Stück  
Maße(BxHxT): 95,5x52x28 cm  
Gewicht: 8,5 kg **700/040**



**Thekendisplay Gewürzstreuer Spice Box Brunner**

Inhalt: 24 Stück  
Maße(BxHxT): 42x36x27 cm  
Gewicht: 1,6 kg **700/026**



## Information

Geschirr und Gläser zum Nachfüllen finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 573.

### Display Geschirrsset Blue Ocean Brunner

Mit dieser Geschirrsreihe sind Sie für jede Mahlzeit ausgestattet. Alle Teile sind aus Melamin und mit Anti-Slip-Ring ausgestattet.

#### Display enthält 225 Teile:

- 48 x Essteller ø 25 cm
  - 48 x Dessertteller ø 20 cm
  - 21 x Glas 300 ml
  - 48 x Suppenteller ø 21 cm
  - 24 x Schüssel ø 15 cm
  - 12 x Salatschüssel ø 23,5 cm
  - 24 x Henkelbecher 300 ml
- Maße (B x H x T): 63,5 x 189 x 46 cm  
Gewicht: 61 kg

700/036



### Display Geschirrsset Serenade Brunner

Schlichte Geschirrsreihe im Set aus hochwertigem Melamin.

#### Display enthält 200 Teile:

- 24 x Dessertteller ø 20 cm
- 6 x Salatschüssel ø 23,5 cm
- 9 x Tasse mit Untertasse 250 ml
- 24 x Suppenteller ø 21 cm
- 12 x Schüssel ø 15 cm
- 24 x Essteller ø 25 cm
- 8 x Glas 400 ml
- 4 x Salatbesteck 2-teilig
- 9 x Henkelbecher 300 ml
- 6 x Behälter ø 12 x 14,5 cm



- 8 x Sahnekännchen 300 ml
  - 9 x Espressotasse mit Untertasse 100 ml
  - 12 x Eierbecher
  - 6 x Besteckset 16-teilig, schwarz
  - 6 x Besteckset 16-teilig, grau
  - 12 x Tischset, schwarz
  - 12 x Tischset, grau
  - 9 x Henkelbecher 300 ml
- Maße (B x H x T): 63,5 x 189 x 46 cm  
Gewicht: 47 kg

700/037


### Display Geschirrsset Space Brunner


Die Geschirrsreihe Space aus hochwertigem Melamin. Ansprechendes, schönes Design. Alle Teile mit Anti-Slip-System.

#### Display enthält 225 Teile:

- 48 x Essteller ø 25 cm
  - 48 x Dessertteller ø 20 cm
  - 21 x Glas 300 ml
  - 48 x Suppenteller ø 21 cm
  - 24 x Schüssel ø 15 cm
  - 12 x Salatschüssel ø 23,5 cm
  - 24 x Henkelbecher 300 ml
- Maße (B x H x T): 63,5 x 189 x 46 cm  
Gewicht: 60 kg

700/038





### Display Cuvée-Riserva Brunner

Klassische, formschöne Gläser aus hochwertigem Polycarbonat. Lebensmittelecht.

#### Display enthält 56 Sets:

- Wasserglas-Set 2-teilig
  - 6 x Cuvée
  - 6 x Riserva
- Weißweinglas-Set 2-teilig
  - 6 x Cuvée
  - 6 x Riserva
- Sektglas-Set 2-teilig
  - 6 x Cuvée
  - 6 x Riserva
- Rotweinglas-Set 2-teilig
  - 6 x Cuvée
  - 6 x Riserva
- Bierglas-Set 2-teilig
  - 4 x Munich
  - 4 x Special

Maße (B x H x T): 63,5 x 189 x 46 cm  
Gewicht: 20 kg

700/041

### Display Geschirrsset Spectrum Brunner

Das Geschirrsset Spectrum ist besonders hochwertig und kann in vielen Variationen kombiniert werden. Die Linie kommt in fröhlichen sommerlichen Farben. Das Service wurde aus 100 % Melamin gefertigt. Alle Teile sind mit Anti-Slip-System ausgestattet.

#### Display enthält 200 Teile:

- 24 x Dessertteller ø 20 cm
- 24 x Essteller ø 25 cm
- 12 x Eierbecher
- 8 x Sahnekännchen 300 ml
- 8 x Butterdose
- 9 x Glas 300 ml
- 9 x Schneide- und Servierbrett 18 x 35 cm
- 6 x große Salatschüssel ø 23,5 cm
- 4 x Dipschalen-Set
- 6 x Salatbesteck 2-teilig (2 x blau, 2 x grün, 2 x pink)
- 6 x Besteckset 16-teilig (3 x grün, 3 x orange)
- 12 x Espressotasse mit Untertasse 100 ml (3 x blau, 3 x grün, 3 x pink, 3 x orange)
- 6 x Tasse mit Untertasse 250 ml (2 x blau, 2 x pink, 2 x orange)
- 24 x Suppenteller ø 21 cm (6 x blau, 6 x grün, 6 x pink, 6 x orange)
- 24 x Schüssel ø 15 cm (6 x blau, 6 x grün, 6 x pink, 6 x orange)
- 12 x Henkelbecher 300 ml (3 x blau, 3 x grün, 3 x pink, 3 x orange)
- 6 x Behälter ø 12 x 14,5 cm (2 x blau, 2 x grün, 2 x pink)

Maße (B x H x T): 63,5 x 189 x 46 cm  
Gewicht: 53 kg

700/035



### Display Fantasy Brunner

Praktisches Gläserdisplay, voll bestückt.

#### Display enthält 60 Sets:

- 4 x 4er Set Trinkglas Octoglass
  - 6 x 2er Set Wasserglas Cuvée
  - 3 x 2er Set Weinglas Cuvée
  - 3 x 2er Set Sektglas Cuvée
  - 3 x 2er Set Rotweinglas Cuvée
  - 4 x 2er Set Bierglas Pint
  - 4 x 2er Set Bierglas Special
  - 4 x 4er Set Trinkglas Oxigen
  - 3 x Karaffe Vial 0,9 l
  - 4 x Karaffe 0,5 l
  - 4 x Karaffe 1 l
  - 10 x 10er Set Kunststoff-Eiswürfel
  - 4 x 4er Set Trinkglas Vintage
  - 4 x 4er Set Trinkglas Diamond
- Maße (B x H x T): 63,5 x 189 x 46 cm  
Gewicht: 25 kg

700/042



# Werben Sie mit unseren attraktiven Werbemitteln.

1



## 1 | Banner Frankana Freiko

Spannbanner speziell für Zäune und Wände gemacht. Material: Polyflag CPE, ringsum mit Gurtband hinterlegt, komplett mit 4 x 2 m Befestigungsstricken.

Maße (LxB): 3 x 1,2 m; Gewicht: 457 g

**800/970**

2



## 2 | Fahne Frankana Freiko

Hissflagge im Hochformat 1,5 x 4,0 m, ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, an der Mastseite (linke Seite) mit weißem Besatzband und 5 Kunststoff-Karabinerhaken hissfertig ausgestattet, an der Oberkante ein Hohlraum aus weißem Besatzband zur Aufnahme des Auslegers. **Der Fahnenmast ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Maße (LxB): 4 x 1,5 m; Gewicht: 800 g

**800/980**

3



## 3 | Beachflag Frankana Freiko

Zeigen Sie Flagge mit dem Slogan „Camping ist Bunt“ oder „Alles für Caravan, Camping und Freizeit“. Die Frankana Freiko Beachflags sind immer ein Hingucker in Ihrem Shop, davor oder bei Outdoor-Events. Unsere Beachflags eignen sich für jedes Event und bringen Farbe ins Spiel. Die Frankana Freiko Beachflag hat eine Tuchgröße von B 95 x H 210 cm. Gesamthöhe: ca. 250 cm. Konfektion: in der klassischen Tropfenform, ringsum gesäumt. An der Stangenseite mit Hohlraum (ø 50 mm) aus Bedruckstoff. An der unteren Ecke mit Gurtbandschleife zur Befestigung am optionalen Gestell.

**Lieferumfang mit Fuß:** 2 Aluminiumsegmente und 2 Glasfisersegmente im Ziehschlaufenbeutel, Tragetasche (93 x 21 cm), Standfuß (40 x 40 cm) mit Rotator. Inklusive Bohrungen und Schrauben. Pulverbeschichtet.

**Lieferumfang ohne Fuß:** 2 Aluminiumsegmente und 2 Glasfisersegmente im Ziehschlaufenbeutel, Tragetasche (93 x 21 cm).

Maße (H): 250 cm; Gewicht: 5 kg

### Camping ist Bunt

mit Fuß **800/891**

ohne Fuß **800/899**

### Alles für Caravan, Camping und Freizeit

mit Fuß **800/896**

ohne Fuß **800/898**

4

Innenbereich



## 4 | Leuchtreklame klein Frankana Freiko

### klein Frankana Freiko

Leuchtreklame für den Innenbereich. Diese kann an passenden Stellen im Laden platziert werden.

Maße (B x H x T): 54 x 29 x 10 cm

Gewicht: 5,75 kg

**800/972**



Außenbereich

5



## 5 | Leuchtreklame groß Frankana Freiko

### groß Frankana Freiko

Leuchtreklame für den Außenbereich. Für Wandmontage geeignet.

Maße (B x H x T): 80 x 45 x 16 cm

Gewicht: 12,5 kg

**800/971**



### Strickmütze mit SMD LED Light Frankana Freiko

Cooler schwarze Strickmütze, die nicht nur die Ohren warm hält. Die integrierte superhelle LED sorgt für extra viel Sicherheit beim Laufen in der Dunkelheit. Die entnehmbare LED-Einheit ist einfach per USB wieder aufladbar.

- Kapazität: 250 mAh
  - Ladestrom: 220 mA
  - Lichtstrom: 150 lm
  - Material: 100 % Acryl.
- Maße (H x ø): 22 x 20 cm  
Gewicht: 115 g

320/850



### Palettenbänderole Textil Frankana Freiko

Mit den Palettenbänderolen können Sie ganz individuell in Ihrem Laden Akzente setzen.

- geeignet als Umrandung für Paletten u. a.
- strapazierfähig, schwer entflammbar
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- linke und rechte Seitenkante mit Klettband
- für Europaletten 120 x 80 x 14,5 cm

Maße (L x H): 400 x 14,5 cm; Gewicht: 100 g

- hellgrün 700/079
- orange 700/087
- blau 700/088



### Tragetüten Papier Frankana Freiko

Die Frankana Freiko Tragetaschen – aus Papier, um die Umwelt zu schonen. Material: Kraftpapier weiß 90 Gramm. Verstärkte Tragehenkel.

Maße (B x H x T): 260 x 350 x 120 mm  
Gewicht: 90 g

700/810

Maße (B x H x T): 320 x 450 x 160 mm  
Gewicht: 100 g

700/811



### Spielkoffer für Kinder Frankana Freiko

Besonderes Give-away bei der Fahrzeugübergabe, das die Kinder der Käufer berücksichtigt: Ein Kinderspiel in Form eines kleinen Reisekoffers. In ihm sind viele Dinge enthalten, die Kinder lieben: Ein Malbuch (mit von Frankana Freiko veranstaltetem Gewinnspiel: 2 Freikarten für Legoland Deutschland), ein Bastelbogen für den Konny-Bus, hochwertige Buntstifte, ein Wasserball und so einiges mehr. Eben alles, was Kindern Spaß macht! Der Koffer ist aus stabiler Pappe gefertigt und kann später auch für andere Spielsachen genutzt werden.

Maße (B x H x T): 30,7 x 29 x 7,5 cm  
Gewicht: 388 g

66 000



Neu



### Ellipsenaufsteller HighQ

Rücken Sie in Ihrem Laden die HighQ Möbel in den Fokus. Mit diesem Ellipsenaufsteller aus Vollkarton können Sie das ganz leicht umsetzen. Leicht zu entfalten, ausgezeichnete Steifigkeit, zwei große Oberflächen für die Präsentation von Informationen, faltbar in kleine Größen.

Maße (B x H): 70 x 190 cm

800/897



### Regenschirm Rainbow Sky Frankana Freiko

Farbenfroher Regen-/Golfschirm für Ihre Kunden. Mit Holzgriff. Maße (ø): 127 cm; Packmaß: 101,4 x 4 x 4 cm; Gewicht: 500 g

750/015



herausnehmbar als Thekendisplay



### Katalogaufsteller Frankana Freiko

Der Katalogaufsteller kann sowohl als Standdisplay als auch als Thekendisplay verwendet werden. Es passen bis zu 15 Kataloge hinein. Maße (B x H x T): 36 x 141 x 33 cm  
Gewicht: 1,5 kg

800/816



### Schlüsselanhänger Kapselheber Frankana Freiko

Praktischer Schlüsselanhänger mit Kapselheber und Lasergravur Frankana Freiko.  
Maße (B x H x T): 75 x 13 x 25 mm;  
Gewicht: 7 g  
orange  
blau

750/007  
750/008



### Kugelschreiber Frankana Freiko

Markenkugelschreiber zum günstigen Preis in 6 Farben (braun, hellblau, hellgrün, sonnengelb, orange, rot). Biobased zertifiziert. Farblich sortiert zu 50 Stück im Polybeutel.

750/004



### Zahlteiler Frankana Freiko

Zahlteiler für den Caravan Fachhandel. Jeder, der eine Theke oder eine Registrierkasse besitzt, benötigt einen Zahlteiler für das Bargeld. Dank der Gummknoppen an der Unterseite steht der Zahlteiler fest auf der Theke. Mit grifffreundlicher Mulde. Maße (B x H x T): 180 x 22 x 180 mm; Gewicht: 140 g

750/018



### Filzschlüsselanhänger Frankana Freiko

Die trendigen Filz-Schlüsselanhänger mit Ring bestechen durch ihre angenehme Haptik und passen in jede Hosentasche.

Die Schlüsselanhänger sind mit verschiedenen Sprüchen bedruckt: Auftrags-Griller (rot); Camping-Queen (violett); Camping-King (blau); Ich bin im CaraWahn (gelb); Mit dem Zelt um die Welt (orange).

Das besondere Giveaway für Ihre Kunden.  
Inhalt: 25 Stück

750/003



### Einkaufstasche Beach Camping ist bunt

Eine schöne Tasche kann gar nicht groß genug sein. Die Beach ist ein Shopper aus kerniger Baumwolle in einer wirklich veritablen Größe. Die schwere Baumwollqualität ist besonders strapazierfähig. Mit großer Vortasche, Klettverschluss, frischem Blockstreifen-Dekor und Aufdruck.

Farbe: farbig sortiert  
Maße (B x H x T): 42 x 42 x 18 cm;  
Gewicht: 300 g

750/026



### Werbepallons mit Aufdruck Frankana Freiko

Der Klassiker für Ihre Hausmesse, Geburtstagsparty oder den Tag der offenen Tür. Schon von weitem zeigt diese Dekoration den Weg zu Ihrem Geschäft. Farblich sortiert mit Frankana Freiko Aufdruck. Als Zubehör gibt es auch Plastikstäbe für die Ballons (bitte separat bestellen). Farben sortiert: rot, lavendel, gelb, blau, grün.

Inhalt: 100 Stück  
750/006

### Ballontragstab mit Cup

Stäbe aus Papier und Cup (ø 4 cm) aus erdölfreiem Basismaterial. Inhalt: 100 Stück

750/029

### Tasse Frankana Freiko

Besonders trendige und moderne Design-Kaffeetasse aus hochwertigem Porzellan. Veredelt mit Hydroglasur.

Maße (H x ø): 85 x 95 mm  
Inhalt: 300 ml  
Gewicht: 300 g



1



2



3



4



5



6

1 orange  
2 blau  
3 rot

750/020  
750/021  
750/022

4 grau  
5 grün  
6 violett

750/023  
750/024  
750/025



### Trinkglas Tiara mit Logo Frankana Freiko

Elegantes Trinkglas von Rastal. Mindestbestellmenge: 6 Stück.

750/014



Unsere ansprechende Frankana Freiko Bekleidung in vielen verschiedenen Größen und Farben.

## Poloshirt Frankana Freiko

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen.



### Poloshirt Damen Frankana Freiko

Größe	sonnengelb	kiwigrün	aubergine	royalblau
S	700/601	700/607	700/613	700/619
M	700/602	700/608	700/614	700/620
L	700/603	700/609	700/615	700/621
XL	700/604	700/610	700/616	700/622
2XL	700/605	700/611	700/617	700/623
3XL	700/606	700/612	700/618	700/624

### Poloshirt Herren Frankana Freiko

Größe	sonnengelb	kiwigrün	aubergine	royalblau
S	700/631	700/637	700/646	700/652
M	700/632	700/638	700/647	700/653
L	700/633	700/639	700/648	700/654
XL	700/634	700/640	700/649	700/655
2XL	700/635	700/641	700/650	700/656
3XL	700/636	700/642	700/651	700/657

## Softshelljacke Frankana Freiko

Funktionelle Softshelljacke mit Kontrast am Reißverschluss, ID-Tech Stickerei am linken Ärmel, dreischichtige Qualität, äußerst strapazierfähige und dehnbare gewebte Qualität, in der Mitte eine Membran und innen weiches Microfleece.

Mit Frankana Freiko Aufdruck.  
100 % Polyester – 310 g/m<sup>2</sup>



Größe	Damen		Herren	
	lime	grau	lime	grau
S	700/664	700/670	700/676	700/682
M	700/665	700/671	700/677	700/683
L	700/666	700/672	700/678	700/684
XL	700/667	700/673	700/679	700/685
2XL	700/668	700/674		700/686
3XL	700/669	700/675		700/687



### Cap Frankana Freiko

Baseballkappe aus Baumwolle mit guter Passform. Universalgröße. Mit gesticktem Frankana Freiko Logo. Farbe: hellgrün, weiß

750/030



- Material: Mikralinar®, Piqué
- Gewicht: 200 g/m<sup>2</sup>
- Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
- Eigenschaften: geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797, pflegeleicht
- Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100, UV-Standard 801
- Waschtemperatur: max. 60 °C
- Größen: S – 3 XL



# Wir gestalten Ihren Camping-Shop



Idee



Planung



Umsetzung



Präsentation

S CHÖN  
HOC H WERTIG  
M O DERN  
P RÄSENTATIV  
GELUN G EN  
E RLEBNIS  
VIELVER S PRECHEND  
BEGEIS T ERND  
EINZIG A RTIG  
L IEBEVOLL  
DURCHDACH T  
U MWERFEND  
KO N STRUKTIV  
AUßER G EWÖHNLICH



**Verwandeln Sie Ihre Verkaufsräume in Erlebnisräume.**  
Mit den individuellen Einrichtungskonzepten von Frankana Freiko ist dies ganz einfach.

**Tipp**



Anhand Ihrer räumlichen Gegebenheiten und Ihrer Vorgaben entwerfen wir nicht nur funktionelle Grundrisse und Layouts, sondern machen auch konkrete Vorschläge zur Auswahl der passenden Möblierung und des optimalen Einrichtungssystems. Dabei steht neben der attraktiven Optik auch immer die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt.

Egal ob für die Ersteinrichtung oder für die permanente Warenpräsentation – Frankana Freiko bietet die optimale und individuelle Lösung für Ihre Ersteinrichtung, Erweiterung oder Umgestaltung Ihrer Verkaufsräume.





## Produkte gekonnt in Szene gesetzt

Mit den Regalelementen aus dem Hause Tegometall können mit diesen Standardmöbeln viele Produkte, vor allem Kleinteile, übersichtlich präsentiert werden.


Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Möglichkeiten für verschiedene Produktgruppen. Ganz gleich, ob der Fokus auf einzelne Artikel gelenkt oder

Ware geordnet platziert werden soll, der Variabilität und Vielfältigkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Ihr Shop steckt voller Möglichkeiten.



Artikel übersichtlich zur Schau stellen.



Lassen Sie der Kreativität freien Raum.




## Mit System ...

Um die große Bandbreite Ihres Camping-Sortiments gebührend zu präsentieren, greifen wir auf eine bewährte Auswahl von Systemkomponenten zurück.

Diese Regalsysteme fügen sich elegant in Ihr Gesamtkonzept ein und sind beliebig skalierbar.



Glasvitrine



SB-Wand




SB-Gondel

## ... oder ganz individuell

Wenn es mal nichts „Normales von der Stange“ sein soll, bieten wir Ihnen in Kooperation mit unseren Netzwerk-

partnern, wie **Shop inForm**, für Ihre Ausstellung auch Außergewöhnliches nach Wunsch an. Ob es eine Seeland-

schaft oder eine Almhütte sein soll – fast alles ist machbar und nach Absprache lieferbar. Hier einige Beispiele:





## Netzwerkpartner

**CEDES:**  
Die Lichtfabrik

CEDES: GmbH

Licht – Technik – Emotion  
Wir bieten Full-Service rund ums Licht:  
Lichtplanung, Leuchtenfertigung und Leuchtenmontage.

**KLC** KÄUFLER  
LADENBAU  
CONSULTING

KÄUFLER LADENBAU CONSULTING GMBH

Ob Neubau, Umbau oder Shop in Shop System.  
Von der Beratung über die Planung bis zur Montage durch unser Kompetenzteam.

LOGO LICHT

Logo Licht GmbH

Setzen Sie die Highlights ins richtige Licht. Erfahrung und Studien zeigen: Bühnenreife Wareninszenierungen mit raffinierten Lichtkonzepten lenken den Kunden und fördern den Umsatz.

**MT13**  
VISUAL MERCHANDISING

Maria Tsolakidou

Warenbestückung  
Beschriftung im und um den Shop  
Personalschulung  
Projekt-Beratung  
Facelifting

**MW** COMPUTER  
Software für Handel & Handwerk

MW Computer

Ihr kompetenter Partner für die Einrichtung und Betreuung kaufmännischer Software:  
Kassensysteme  
Warenwirtschaft  
digitale Auszeichnung

**NORDWEAR**  
Projektentwicklung und Storekonzeption

Nordwear,  
Carl Christopher Heuser

Vom weißen Blatt Papier zum vollständig ausgestatteten Shop! Wir analysieren Ihren Bedarf mit Fokussierung auf Ihr Kerngeschäft. Durch durchdachte und attraktiv konzipierte Ladenplanung werden die Abläufe am POS optimiert.

**objectflor**  
Your Flooring Partner

objectflor -  
Art und Design Belags GmbH

Der Fußboden ist unser Kompetenz – wir können alle Anforderungen an Ihren Bodentyp umsetzen.

**SHOPinFORM**

plan projekt GmbH

Shop inForm steht für höchst individuelle Komplettlösungen aus einem Guss: erfolgversprechende Ideen, zielgenaue Planung, Möbelbau in bester Qualität.

**vierdimensional**  
Brand Intelligence Group

vierdimensional new media GmbH

Mit außergewöhnlichen Ideen gestalten wir erfolgreiche Unternehmens- und eCommerce-Lösungen mit den passenden Vertriebs- und Kommunikationsmitteln.

**WIR DREI**  
für starke Markenauftritte

WIR DREI Werbung GmbH



Mit WIR DREI erhält der stationäre Handel neue, ganzheitliche Möglichkeiten, dem Endkunden ein emotionales Käuferlebnis zu bieten. Der Innen- und Außenwerbung sind keine Grenzen gesetzt.

**SK**  
solutions

S&amp;K Solutions GmbH &amp; Co. KG

Elektronische Etiketten und Preisschilder sind unser Spezialgebiet. Mit Hilfe digitaler Labels sind Preise am Regal immer aktuell. Oder Sie bespielen die Schilder mit den aktuellen Öffnungszeiten. Wir beraten Sie gern zu digitalen Anzeigesystemen aller Art.

## Präsentieren Sie Ihre Vorzelte in Ihren Verkaufsräumen



### Vorzelt Volleinzug Attrappe

Für die Präsentation von Reisemobil- und Wohnwagen-Vorzelten in einer Ausstellung.

Mit diesem senkrecht stehenden Rückwandrahmen können Vorzelte einzeln in einer Breite bis 4,30 m und einer Höhe von 2,6 m oder gegeneinander zwei Zelte eingezogen werden. Es besteht die Möglichkeit durch optionale Zwischenstücke die Zeltbreite/Umlauflänge zu erweitern.

Material: Alu-Profile für den Einzug des Vorzeltkeders, beidseitig mit Radien. Maße(H): 2600 mm; Packmaß: 119x69x5 cm; Gewicht: 14,37 kg

**700/207**


### Pulldach Einzug Attrappe

Für die Präsentation von Reisemobil- und Wohnwagen-Vorzelten in einer Ausstellung.

Die Pulldach-Variante ist für Teilzelte und Sonnendächer geeignet. Mit diesem senkrecht stehenden Rückwandrahmen können Vorzelte einzeln in einer Breite bis 4,0 m und einer Höhe von 2,6 m oder gegeneinander zwei Zelte/Sonnendächer eingezogen werden. Es besteht die Möglichkeit durch optionale Zwischenstücke die Zeltbreite zu erweitern.

Material: Alu-Profile für den Einzug des Vorzeltkeders. Maße(H): 2600 mm; Packmaß: 130x21x15 cm; Gewicht: 15,12 kg

**700/208**



### Verlängerung für Volleinzug und Einzug

Zubehör für die Präsentation von Reisemobil- und Wohnwagen-Vorzelten in einer Ausstellung.


Verlängerung des Rückwandrahmens der Volleinzug-/Einzug-Attrappe.

Passend für 700/207 und 700/208.

Material: 2 Alu-Profile je 600 mm für Kedereinzug.

Packmaß: 60x11x8 cm; Gewicht: 0,89 kg

**700/209**




### Bodenrahmen Zelt Attrappe

Für die Präsentation von Reisemobil- und Wohnwagen-Vorzelten in einer Ausstellung. Mit diesem Bodenrahmen können Zelte mit einer Grundfläche von 2,50 m x 4,10 m fixiert werden. Eine Erweiterung ist möglich.

Material: Stahlrohr  $\varnothing$  28/25 mm x 1,0 mm, teleskopierbar.

Packmaß: 116x21x12 cm; Gewicht: 8,5 kg

**700/205**



### Verlängerung für Bodenrahmen Attrappe

Zubehör für die Präsentation von Reisemobil- und Wohnwagen-Vorzelten in Ihrer Ausstellung. Verlängerung des Bodenrahmens 700/205 um 1 Meter. Umfang: 2 x Stahl-Rundrohr  $\varnothing$  28 x 500 mm.

Packmaß: 85x11x8 cm; Gewicht: 0,79 kg

**700/206**

## Tegometall Ladenbau

Dieses Regalsystem lässt keine Wünsche offen: Leicht aufzubauen, formschön, topgünstig und variabel ... z. B. mit einer Vielzahl von Rückwand-Varianten, die alle Ihre Produkte optimal präsentieren. **Farbe: aluweiß (ähnlich RAL 9006)**. Stellen Sie Ihr Wunschregal oder Ihre Wunschgondel einfach selbst zusammen. Auf den nächsten Seiten finden Sie alles, was Sie dazu brauchen. Und natürlich helfen Ihnen auch unsere Fachberater!



			Art-Nr.
1	Regalsäule	zweiseitig, H-Lochung für Regale und Gondeln	Maße (B x H x T): 3 x 160 x 6 cm <b>700/500-1</b>
	Regalsäule	zweiseitig, H-Lochung für Regale und Gondeln	Maße (B x H x T): 3 x 200 x 6 cm <b>700/501-1</b>
2	Fußteil H16 AS	niedere Ausführung, verwendbar mit Abweiser und Sockelblende, mit 2 Fußstellern höhenverstellbar	Maße (B x H x T): 4,7 x 16 x 50 cm <b>700/502-1</b>
3	Sockelblende	zum unteren Abschluss des Tegometall-Regals, unten mit Gummiprofil	Maße (B x H): 100 x 16 cm <b>700/503-1</b>
4	Stahlfachboden	aus einem Stück, vorne und hinten Nute	Maße (B x T): 100 x 47 cm <b>700/505-1</b>
	Stahlfachboden	aus einem Stück, vorne und hinten Nute	Maße (B x T): 100 x 37 cm <b>700/506-1</b>
5	Gondelabdeckung	Ergänzung für Rückwände für Mittelregale	Maße (B x T): 100 x 6 cm <b>700/507-1</b>
6	Konsolenpaar	links u. rechts zu verwenden, mit 2 Einhängehaken	Maße (L x B x H x T): 47 x 0,3 x 7,7 x 51 cm <b>700/511-1</b>
	Konsolenpaar	links u. rechts zu verwenden, mit 2 Einhängehaken	Maße (L x T): 37 x 37 cm <b>700/510-1</b>
7	Rückwand, glatt	wird bei allen Wand- und Gondelregalen benötigt.	Maße (B x H): 100 x 30 cm <b>700/515-1</b>
	Rückwand, glatt	wird bei allen Wand- und Gondelregalen benötigt.	Maße (B x H): 100 x 40 cm <b>700/520-1</b>
8	Rückwand mit Rundlochung	für Wandregal und Gondel	Maße (B x H): 100 x 40 cm <b>700/522-1</b>
9	Trageschiene gelocht	wird zur Befestigung der Bügelhalter an den Säulen eingehängt.	Maße (B x H x T): 100 x 5 x 2 cm <b>700/540-1</b>
10	Zeitschriften-Ablage	für Fachzeitschriften oder Atlanten. Nur in Verbindung mit Konsole 700/547-1 verwendbar.	Maße (B x T): 100 x 30 cm <b>700/546-1</b>
11	Konsolen-Paar	für Zeitschriften-Ablage, 3 x schrägstellbar	Maße (T): 30 cm <b>700/547-1</b>
12	Büchereinsatz 7 Stufen	für Reiseführer, Stellplatz-Atlanten usw. Einfach in Regalsäule einhängbar.	Maße (B x H): 100 x 17 cm <b>700/548-1</b>
13	SB-Doppel-Klapphaken	mit Klappverschluss, für Rückwände mit Rundlochung	Maße (B x H x T): 3,5 x 8 x 21 cm <b>700/524</b>
	SB-Doppel-Klapphaken	mit Klappverschluss, für Rückwände mit Rundlochung	Maße (B x H x T): 3,5 x 8 x 30,5 cm <b>700/525</b>
14	Bügelhalter	für die Trageschiene 700/540-1. Ideal zur Präsentation von Schlafsäcken.	Maße (B x H x T): 5 x 4,5 x 43,5 cm <b>700/549</b>
15	Haken für SB-Packungen	für Rückwände mit Rundlochung	Maße (B x H x T): 2,6 x 4 x 16 cm <b>700/526</b>
16	Stielhalter, rund	für Rückwände	Maße (Ø): 23 cm <b>700/527</b>
17	Abteileiste	für Fachbodennute vorne und hinten	Maße (B x H x T): 100 x 6,5 x 1,5 cm <b>700/530</b>
18	Trennscheibe	für Fachböden	Maße (H x T): 4,5 x 37 cm <b>700/531</b>
	Trennscheibe	für Fachböden	Maße (H x T): 4,5 x 47 cm <b>700/532</b>
19	Aufsteckhalter	passend zur Trageschiene 700/540-1	Maße (B x H x T): 5 x 5 x 33 cm <b>700/541</b>
20	Klammerhalter	speziell zur hängenden Präsentation von Schlafsäcken.	Maße (B x H x T): 40 x 11 x 2,2 cm <b>700/326</b>

## Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!



### Information:

Alle Regale und Gondeln dieses Systems sind ohne Aufpreis auch in den Farben reinweiß oder lichtgrau erhältlich sowie gegen Aufpreis in allen Sonderfarben nach Wunsch, zum Beispiel in Ihrer Firmenfarbe.



### Thekensystem für alle Bereiche auf Anfrage:

Ob elegant in buche/grau oder schlicht in weiß. Setzen Sie Akzente in Ihrem Unternehmen!



Haben Sie Fragen zu Artikeln dieses Systems? Unsere Fachberater helfen gerne weiter.

0 93 39 / 9713 623 oder 0 93 39 / 9713 624

## Produktgruppenschilder für mehr Orientierung.

### Orientierung verloren?

Damit das nicht passiert bieten wir Produktgruppenschilder an, durch die sich der Kunde im Shop selbstständig zurechtfindet. Die Displays können individuell mit den aktuellen Frankana/ Freiko Produktgruppensymbolen bedruckt werden. Die Anbringung erfolgt mittels zweier Magnethalter auf der Gondelabdeckung, kann jedoch auch mit den entsprechenden Anbauteilen, z. B. an einer SB-Wand angebracht werden.

Achtung für eine Doppelgondel werden zwei Displays benötigt!



1



Beispiel Display 100 x 20 cm beschriftet

2



3



- 1 Display einseitig beschriftet
- 2 Displayhalter bis 6 mm
- 3 Displayfuß magnetisch

700/550  
700/551  
700/552



### SB-Beutel

Folienbeutel aus PP zum Selbstherstellen von SB-Verpackungen.

170 x 100 mm	<b>700/400</b>
170 x 200 mm	<b>700/401</b>
170 x 300 mm	<b>700/402</b>
170 x 500 mm	<b>700/403</b>
110 x 100 mm	<b>700/406</b>
110 x 200 mm	<b>700/407</b>
110 x 300 mm	<b>700/408</b>
110 x 500 mm	<b>700/409</b>



### SB-Lasche

Frankana Freiko SB-Laschen in 2 Größen. In Verbindung mit dem Folienbeutel können Sie Ihre SB-Verpackung selbst herstellen.

165 x 80 mm	<b>700/410</b>
110 x 80 mm	<b>700/412</b>



### Frankana Freiko SB Leerkarte

Platzhalter für Ihre SB Wand.  
Maße (LxB): 12 x 12 cm

**700/411**



### Drahtbügel Dachreiter

Frankana SB-Laschen in 2 Größen. In Verbindung mit dem Folienbeutel können Sie Ihre SB-Verpackung selbst herstellen.

Breite 120 mm  
Breite 165 mm

**700/805**  
**700/806**



### Werbetafel A-Ständer

**Zeigen Sie, was Sie zu bieten haben.**

Jeden Tag und immer da, wo es gesehen wird. Mit diesem Info-Ständer geht dies schnell und problemlos! Hochwertiger Ständer mit Alu-Profil, geeignet für innen und außen. Sekundenschneller Plakatwechsel durch praktisches Klapp-Profil. Plakatformat DIN A1, Plakatabdeckungen aus Anti-Reflex-Schutzfolie. Farbe: silber eloxiert. Maße (B x H): 64 x 125 cm; Packmaß: 119 x 70 x 12 cm; Gewicht: 10,7 kg

**700/020**

Werbetafel „Pfeil“  
Prospektkorb für DIN A4

**700/021**  
**700/022**



### Fensterplakathalter DIN A4

Mit 2 Saugnäpfen. Ideal zum Beispiel für Ihre Fahrzeugangebote usw.

Maße (B x H x T): 21 x 31,5 x 0,4 cm **700/460**



### Alu-Spannrahmen

Der Spannrahmen ermöglicht ein schnelles Einspannen und leichtes Auswechseln von Plakaten.

A3: 500 x 400 x 15 mm  
A1: 920 x 675 x 15 mm

**700/467**  
**700/468**



### Werbetafel Wechselrahmen DIN A1

Ruckzuck die richtige Information am richtigen Fleck: Der große Vorteil dieses Alu-Wechselrahmens ist der blitzschnelle Plakataustausch! Plakatwechsel im Handumdrehen durch praktisches Klapp-Profil. Vordere Abdeckung aus Anti-Reflex-Schutzfolie. Der ideale Rahmen für alle Plakate, Poster, Bilder, Übersichtspläne etc. Maße (B x H): 65 x 90 cm

**700/015**

**Tipp**

Gleich mitbestellen!

### Monatsplakat DIN A1

Holen Sie sich jeden Monat das aktuelle Monatsplakat gratis. Bestellen Sie für Ihren Laden das DIN A1 Plakat kostenlos. Papierqualität: 135 g/m<sup>2</sup> Bilderdruckqualität matt.

**700/470**



### Regalsystem Campingmöbel

Erweiterbares Regalsystem für die Präsentation von Campingstühlen. Auf mehreren Ebenen (variabel) können Campingstühle und Fußsteile präsentiert werden.

#### 1 | Säule

Maße (B x H x T): 3 x 220 x 6 cm  
Gewicht: 6,65 kg

700/184

#### 2 | Verbindung

Maße (B x H x T): 3 x 122 x 2 cm  
Gewicht: 1,95 kg

700/185

#### 3 | Fußteil

Maße (B x H x T): 8 x 3 x 47 cm  
Gewicht: 1,8 kg

700/186

#### 4 | Trageschiene


Maße (B x H): 5 x 2 cm  
Gewicht: 2,48 kg

700/187

#### 5 | Halter für Trageschiene

Maße (B x H x T): 4 x 2 x 64 cm  
Gewicht: 0,99 kg

700/188



### Teller-/Buchständer

Zur optimalen Präsentation von Geschirr oder Büchern.

Breite 8 cm; 11 g  
Breite 11 cm; 13 g

700/462

700/463



### Präsentationssäule

Für die dekorative Präsentation diverser Produkte.  
Stellfläche (B x T): 10 x 10 cm.

10 x 10 x 10 cm; 100 g  
10 x 15 x 10 cm; 155 g

700/464

700/465



### Aktions-/Wühlkorb Köln

Schaffen Sie Platz für verschiedenste Aktionsverkäufe durch den Aktions-/Wühlkorb mit höhenverstellbarem Boden. Wird die Ware weniger, kann man den Boden höher hängen, sodass die Ware auf Griffhöhe bleibt.

Maße (B x H x T): 60 x 80 x 40 cm; Packmaß: 94 x 79 x 3 cm; Gewicht: 12,25 kg

700/311



### Einkaufskorb

Klassischer Einkaufskorb, stapelbar, erhältlich in 2 Farben. Inhalt: 22 l; Maße (B x H x T): 43 x 22 x 30 cm; Gewicht: 600 g

rot  
blau

700/300

700/301



### Kunstgras

Maße (L x B): 300 x 100 cm  
Gewicht: 4,1 kg

700/018



### Tipp

Nutzen Sie Wandregale, wenn Ihr Shop nicht viele Möglichkeiten für Prospektständer bietet.

#### Wandhänger Tundra I

Wandhänger mit 6 Fächern, Hochformat.  
Maße (B x H x T): 23 x 111 x 30 cm; Packmaß: 120 x 35 x 30 cm; Gewicht: 1,6 kg **700/313**

#### Wandhänger Tundra II

Wandhänger mit 10 Fächern, Querformat.  
Maße (B x H x T): 31 x 67 x 30 cm; Packmaß: 80 x 40 x 40 cm; Gewicht: 2 kg **700/314**



#### Prospektständer Riva

Stabiler Bodenprospektaufsteller mit 10 Fächern, Hochformat.

Maße (B x H x T): 45 x 145 x 45 cm  
Packmaß: 162 x 50 x 50 cm  
Gewicht: 16 kg

**700/312**



#### Prospektaufsteller Atlas

Dieser Blickfang sollte in keiner Ausstellung fehlen. Durch das schicke Design werden Prospekte und Zeitschriften auf 10 Ebenen übersichtlich hervorgehoben.

Maße (B x H x T): 31,6 x 116 x 5 cm  
Packmaß: 120 x 32 x 6 cm  
Gewicht: 8,2 kg

**700/306**

## Infomaterial

AL-KO Flyer – Rangierhilfen Mammut und Ranger	800/865
AL-KO Flyer – UP4 – Das elektronische Stützensystem	800/866
AL-KO Flyer – Fahrsicherheits-Komponenten für Caravans	800/864
Alden Katalog	PM-007
alphantronics Katalog	PM-011
Amazonas Prospekt	800/911
awiwa Flyer	700/078
Banner Batterien Prospekt	800/921
Bel-Sol/Westfield Prospekt	800/942
Biodor Prospekt	800/940
Brand Prospekt	800/957
Brunner – Frankana Freiko Spezialkatalog	99 021
Brunner – Frankana Freiko Preisliste für Spezialkatalog	99 022
Brunner Hauptkatalog	800/914
Büttner Elektronik Technik-Handbuch	066/026
CADAC Prospekt	800/938
Campinggaz Gas Flyer	700/156
Caratec Katalog	PM-074
Certisil Prospekt	800/927
Cobb Grills Prospekt	800/902
Comet Prospekt	800/959
Costelan Prospekt	800/963
Crespo Prospekt	800/949
Crystop Katalog	PM-037
Dekalin Prospekt	800/905
Dometic Katalog	PM-005
Dr. Keddo Prospekt	800/953
DWT Prospekt	800/931
Eurotrail Prospekt	800/932
Exide Prospekt	800/922
Fiamma Ersatzteilkatalog	800/916
Fiamma Hauptkatalog	800/915
Fiamma Technikkatalog	800/919
Frankana Freiko Ersatzteilkatalog	800/880
Preisliste Ersatzteilkatalog	
Frankana Freiko	800/950
Frankana Freiko Hauptkatalog	800/800
Frankana Freiko Händlerpreisliste	800/820
Frankana Freiko adVANTure Kastenwagenkatalog	800/806
Frankana Freiko Vorzeltkatalog	800/808
Froli Prospekt	800/956
Gimex Prospekt	800/913
GOK Prospekt	800/934
Goldschmitt Katalog	PM-006
Güsto Prospekt	800/925
Herzog Prospekt	800/941
Hindermann Prospekt	800/955
Katadyn Prospekt	800/961
Kathrein Katalog	PM-128
LILIE Prospekt	800/906
Linnepe Katalog	PM-014
Maxview Katalog	PM-016
Megasat Katalog	PM-120
MobilSafe Prospekt	800/962
Peggy Peg Prospekt	800/952
Primus Prospekt	800/946
Pro Car Prospekt	800/904
Reich Prospekt	800/948
Sawiko Katalog	PM-127
SOG Prospekt	800/930
Solara Prospekt	800/943
Stellplatzring	800/850
ten Haaft Katalog	PM-110
THITRONIK Prospekt	800/936
Thule Omnistor Katalog	PM-001
Truma Katalog	PM-071
Waca Prospekt	800/926
Westfield Prospekt	800/954
Westfield Zeltkatalog	800/985
WIGO Prospekt	800/947





## Servicekatalog 2023 – 2024

**Frankana®**  
**Caravan und Freizeit GmbH**  
Südstraße 4  
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600  
Telefax +49 9339 97 13 900  
info@frankana.de

**Freiko®**  
**Handelsgesellschaft mbH**  
Industriestraße 2  
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 200  
Telefax +49 9339 97 13 500  
info@freiko.de

[www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)



Facebook



YouTube



Twitter



Instagram

