

2025

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise

Frankana Freiko®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Frankana Freiko®
Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Liebe Campingfreunde,

willkommen in der neuesten Ausgabe des Frankana Freiko Zubehörkatalogs! Auf stolzen 912 Seiten – mehr als je zuvor – präsentieren wir Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigen Markenprodukten, innovativen Artikeln „Made in Germany“ und nachhaltigen Lösungen für Ihr Campingvergnügen.

Frankana Freiko steht für Qualität, Vielfalt und Kompetenz – und genau das möchten wir Ihnen mit diesem Katalog bieten. Egal, ob Sie auf der Suche nach dem passenden Zubehör für Ihren nächsten Campingurlaub sind oder sich von den neuesten Trends inspirieren lassen wollen – bei uns werden Sie fündig!

Unser Ziel ist es, Ihnen die besten Produkte für Ihr nächstes Abenteuer zu bieten. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit dem Fachhandel erhalten Sie nicht nur Zubehör aus einer Hand, sondern auch umfassende Beratung und erstklassigen Service. So sparen Sie wertvolle Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Reise!

Stöbern Sie durch unser vielseitiges Sortiment, lassen Sie sich inspirieren und bereiten Sie sich vor auf ein Jahr voller unvergesslicher Momente.

Für alle, die noch tiefer in die Materie eintauchen möchten, bieten wir im Bordbuch zu ausgewählten Produkten weiterführende Informationen, technisches Hintergrundwissen und spannende Reisegeschichten an – die perfekte Ergänzung zum Zubehörkatalog!

Über den QR-Code auf dem Umschlag und den Produktseiten haben Sie zudem jederzeit Zugriff auf die aktuellen unverbindlichen Preisempfehlungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Stöbern!

Ihr Frankana Freiko Team

QR-Code scannen und Preise sehen.

Frankana Freiko steht für:

- über **40 Jahre** Erfahrung
- über **40.000 m²** Lagerfläche
- großes **Händlernetz** in **Deutschland** und **Europa**
- Produkte **Made in Germany**
- Artikel mit **nachhaltigen** Merkmalen
- **Markenqualität**
- über **18.000 Produkte** im Sortiment

Händlerverzeichnis auf
https://www.frankana.de/ch/stores

Produkte mit nachhaltigen Merkmalen sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

22,–



Das Bordbuch 2025

Als perfekte Ergänzung zu unserem Zubehörkatalog informiert Sie DAS BORDBUCH auf über 200 Seiten über Produkte und Technik rund um das Thema Reisemobil, Caravan und Freizeit. Hier finden Sie Neuheiten, ausführliche Produktbeschreibungen und technisches Hintergrundwissen.

Unsere Reisegeschichten führen Sie in diesem Jahr nach Polen und nach Italien – wir haben faszinierende Eindrücke mitgebracht. Lassen Sie sich für Ihre nächste Reise inspirieren.

Mit an Bord sind natürlich auch wieder die Reimanns. Konny verrät uns seine Tipps und Tricks rund um den Campingalltag.

Mehr Infos, Videos und News finden Sie unter www.das-bordbuch.de **066/010** **22,–**

Bitte achten Sie auf unsere BORDBUCH-Verweise im Katalog!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mehr Infos, Videos und News unter
www.das-Bordbuch.de

Sämtliche mit „Made in Germany“ beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PEFC

Unsere Social Media Kanäle



INHALT

Ein Campingurlaub ohne das richtige Campingzubehör wäre wie ein Abenteuer ohne die richtige Ausrüstung. Wir wissen, wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein, wenn Sie sich in die Natur begeben. Deshalb bieten wir eine breite Auswahl an hochwertigem Campingzubehör, das Ihre Outdoor-Erfahrung unvergesslich macht.

2 Zelte
003 **Zelte –** Vorzelte, Sonnendächer, Dachzelte, …
049 **Zeltzubehör –** Gestänge, Heringe, Teppiche, …

84 Camping | Outdoor
98 **VANlife**
102 **Reiseliteratur**
114 **Freizeit und Spiel**

128 Markisen
Markisenzelte
Markisenzubehör

192 Fahrradträger
Dachrelings | Leitern

242 Dachhauben
243 **Dachhauben –** Dachlüfter
258 **Fenster | Rollos**

264 Fahrzeug
265 **Fahrzeugtechnik**
363 **Interieur –** Beschläge und Ausstattung
377 **Sicherheit –** Schließ- und Alarmsysteme
397 **Smart Caravan**
400 **Reparatur | Reinigung**

418 Wasser
419 **Wasserreinigung –** Versorgung, …
453 **Sanitär –** Toiletten, Toilettenzusätze, …

486 Gas
487 **Camping –** Spülen, Kocher, Grills, …
518 **Technik –** Gasversorgung, Heizsysteme, …

552 Elektrik
553 **Bordelektrik –** Beleuchtung, Schalter …
579 **Bordelektronik –** Ladegeräte, Wechselrichter …
593 **Stromerzeugung –** Solar, Batterien, …

628 Haushalt
629 **Essen | Trinken –** Geschirr, Gläser, …
651 **Kochen | Zubereiten –** Töpfe, Pfannen, …
676 **Camperhaushalt –** Küchenutensilien, …

710 Campingmöbel
711 **Campingstühle | Liegen**
739 **Campingtische**
752 **Faltmöbel**

776 Kühlen
777 **Kühlboxen | Kühlschränke**
807 **Klimaanlagen**

822 Multimedia
823 **Satellitenanlagen | Antennen**
869 **TV-Geräte**
882 **Multimedia**

906 Gefahrstoffverzeichnis
908 Index



ZELTE

Sonnendächer	3 – 6, 12, 33, 46 – 48
Sonnenschutze	3, 46 – 48
Reisevorzelte	7 – 16
Dauervorzelte	17 – 21
Regenrinnen	20, 57, 59
Reisemobilvorzelte	21, 25 – 27, 32 – 34
Teilzelte	21 – 32, 34 – 35
Busvorzelte	26 – 35
Dachzelte	36 – 39
Gerätezelte	40 – 42
Küchenzelte	40 – 42
Pavillons	43 – 45
Windschutze	49 – 52
Gestänge	52 – 55, 72
Abspannmaterial	56, 58, 66 – 73
Fußmatten	74 – 76
Vorzeltböden	77 – 83



grau

blau


Sonnendach Playa grau als Bugsegel

Sonnendach Playa

MADE IN GERMANY

Frankana Freika

Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den zwei attraktiven Farben grau und blau.
Material: Trailtex, außenseitig Acrylat-beschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.
Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.
Lieferumfang: ø 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Sonnendach

Sonnendach Playa grau

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	200 x 240 cm	5,5 kg	070/400	146,–
02	250 x 240 cm	6 kg	070/401	156,–
03	300 x 240 cm	7,5 kg	070/402	184,–
04	350 x 240 cm	8 kg	070/403	198,–
05	400 x 240 cm	8,5 kg	070/404	209,–
06	450 x 240 cm	9 kg	070/405	230,–

Sonnendach Playa blau

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	200 x 240 cm	5,5 kg	070/400-1	146,–
02	250 x 240 cm	6 kg	070/401-1	156,–
03	300 x 240 cm	7,5 kg	070/402-1	184,–
04	350 x 240 cm	8 kg	070/403-1	198,–
05	400 x 240 cm	8,5 kg	070/404-1	209,–
06	450 x 240 cm	9 kg	070/405-1	230,–



Airtube


Vorderwand Kari


Seitenwand Kari



Vorderwand Kari Fenster


6000 mm

Sonnendach Kari

Westfield Top Quality Concept

Das Sonnendach Kari kann direkt über einen Keder an Ihrem Wohnwagen eingezogen werden. Mit einer Tiefe von 250 cm und einer Breite von 400 cm bietet das Sonnendach großflächig Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen. Durch den AAS-Luftschlauch ist das Sonnendach nicht nur einfach und schnell aufzubauen, sondern bietet auch viele Anpassungsmöglichkeiten.
Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester
Gestänge: Airtube (AAS)
Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Zelt
Maße (B x T): 400 x 250 cm; Packmaß: 100 x 30 x 28 cm;
Gewicht: 13,2 kg **075/790** **630,–**

Vorderwand Kari
Die Vorderwand Kari bietet mit ihrem Gaze-Element zusätzlichen Schutz gegen Insekten. Die Luft kann dennoch durchziehen und sorgt so für ein angenehmes Raumklima.
Packmaß: 60 x 35 x 7 cm; Gewicht: 2 kg **075/792** **178,–**

Vorderwand Kari Fenster NEU
Mit Fenstern, die für mehr Privatsphäre mit einem Sichtschutz ausgestattet sind. Trotz des geschlossenen Designs bleibt der Innenraum hell und freundlich. Packmaß: 60 x 30 x 30 cm;
Gewicht: 2,7 kg **075/036** **189,–**

Seitenwand Kari
Mit den Kari Seitenwänden wird das Sonnendach Kari auf beiden Seiten vor Regen, Wind und Sonne geschützt. Enthalten sind 2 Seitenwände. Packmaß: 80 x 40 x 8 cm;
Gewicht: 5,6 kg **075/791** **210,–**



Aluminium | beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester | Zelttiefe: 220 cm

HydroTech® COTTONTOUCH | MADE IN GERMANY

Sonnendach Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Material: HydroTech® CottonTouch, 100 % Polyester, beidseitige PVC-Beschichtung

Material: beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge







Vorteile
wasserabweisend
UV-resistent
schnell aufzubauen

kompatibel mit Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega ab Modelljahr 2023

Für Vega und Mars 330. Breite: 305 cm; Gewicht: 6,3 kg	**075/741**	**230,–**
Für Vega 375. Breite: 350 cm; Gewicht: 6,6 kg	**075/742**	**240,–**
Für Pluto Gr. 7, Pluto XL Gr. 7 und Galaxy Gr. 7. Breite: 410 cm; Gewicht: 6,9 kg	**075/743**	**250,–**
Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7. Breite: 440 cm; Gewicht: 7,2 kg	**075/755**	**260,–**
Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8. Breite: 470 cm; Gewicht: 7,5 kg	**075/744**	**280,–**
Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9. Breite: 500 cm; Gewicht: 7,8 kg	**075/757**	**325,–**
Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11, Galaxy Gr. 11 und Ceres Gr. 10. Breite: 530 cm; Gewicht: 8,1 kg	**075/756**	**335,–**
Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11. Breite: 570 cm; Gewicht: 8,4 kg	**075/745**	**365,–**





ohne Gestänge | 100 % PES Polyester | Zelttiefe: 240 cm

Sonnendach Kombi

Nutzen Sie es als Sonnendach an Ihrem Vorzelt oder ziehen Sie es in die Kederschiene Ihres Wohnwagens ein. Bei Einsatz als Sonnendach vor Ihrem Vorzelt schlagen Sie die mitgelieferten Kunststoff-Ösen selbst an den entsprechenden Stellen ein. Diese Stellen sind mit PVC verstärkt. In der Frontblende gibt es zwei Hohlsäume, damit man zusätzliches Gestänge montieren kann. An der Kederseite befindet sich rechts und links jeweils ein Abspanndreieck, damit sich das Sonnendach nicht verschieben bzw. abheben kann. Sie benötigen kein zusätzliches Werkzeug.

Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtetes Polyester.

Lieferumfang: 3 Ösen zur Anbringung, Sonnendach



Vorteile

All Weather Tex
als Vorzelterweiterung
Zelttiefe 240 cm



Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	775 – 800 cm	3,6 kg	**070/970**	**182,–**
09	801 – 825 cm	3,9 kg	**070/971**	**187,–**
10	826 – 850 cm	4,2 kg	**070/972**	**197,–**
11	851 – 875 cm	4,5 kg	**070/973**	**206,–**
12	876 – 900 cm	4,8 kg	**070/974**	**216,–**
13	901 – 925 cm	5,1 kg	**070/975**	**225,–**
14	926 – 950 cm	5,4 kg	**070/976**	**233,–**
15	951 – 975 cm	5,7 kg	**070/977**	**242,–**
16	976 – 1000 cm	6 kg	**070/978**	**250,–**
17	1001 – 1025 cm	6,3 kg	**070/979**	**269,–**

Zubehör

Gestängeset für Sonnendach Kombi

Der 3-tlg. Gestängesatz besteht aus zwei Aufstellstangen 140/200 cm und einer Aufstellstange 170/250 cm, ø 22 mm. Inkl. 3 Spannleinen und 3 Heringen. **610/140** **63,–**

Seitenwand

Für Sonnendächer mit einer Tiefe von 240 cm. Mittels verstellbaren Spannbändern wird die Seitenwand am Sonnendachgestänge aufgehängt und nach unten abgespannt. Die Seitenwand kann sowohl rechts als auch links verwendet werden.
Material: All Weather Tex 1.7, 100 % Polyester, beidseitig beschichtet, Nähte abgetapt.
Anbringung: Direkt am Wohnwagen: pro Seitenwand 1 Dachhakenstange (610/017). An das Vordach: pro Seitenwand 1 Dachauflagestange (610/013).

ohne Fenster **070/980** **105,–**
mit Fenster **070/981** **105,–**


ohne Fenster


mit Fenster



ohne Gestänge | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 240 cm

MADE IN GERMANY

Sonnendach Stella

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig PU-beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erdstreifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Aluminium-Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Alu).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Vorteile

individuell erweiterbar
Seitenwände in 2 Farben
Wind- und Sonnenschutz

Mehr? **Online!**

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	**075/200**	**520,–**
11	851 – 880 cm	8,5 kg	**075/201**	**545,–**
12	881 – 910 cm	8,75 kg	**075/202**	**550,–**
13	911 – 940 cm	9 kg	**075/203**	**575,–**
14	941 – 970 cm	9,25 kg	**075/204**	**589,–**
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	**075/205**	**595,–**
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	**075/206**	**619,–**
17	1031 – 1060 cm	10 kg	**075/207**	**620,–**

Zubehör

Gardinenset Stella

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände. Acht Gardinen inklusive Befestigungsmaterial.

075/224 **163,–**

Orkanstütze Stahl

ø 22 mm; Gewicht: 1,5 kg
610/026 **24,70**
ø 25 mm; Gewicht: 1,68 kg
610/044 **27,–**

Orkanstütze Aluminium

ø 25 mm; Gewicht: 900 g
610/009 **30,–**
ø 28 mm; Gewicht: 2 kg
610/065 **30,–**

Zeltgestänge Stahl

ø 25 mm; Gewicht: 14,94 kg
610/360 **198,–**

Zeltgestänge Aluminium

ø 28 mm; Gewicht: 7,72 kg
610/365 **295,–**

Seitenwand Stella

Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.

hellgrün, blau	**075/222**	**299,–**
orange, grau	**075/223**	**299,–**



Vorderwand Stella

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	5,25 kg	**075/211**	**355,–**
11	5,5 kg	**075/212**	**360,–**
12	5,75 kg	**075/213**	**375,–**
13	6 kg	**075/214**	**385,–**
14	6,25 kg	**075/215**	**395,–**
15	6,5 kg	**075/216**	**405,–**
16	6,75 kg	**075/217**	**435,–**
17	7 kg	**075/218**	**445,–**



ohne Gestänge | beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester | Zelttiefe: 240 cm

MADE IN GERMANY

Saisonvorzelt Lux

Das attraktive fünfteilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung, z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

Vorderwand und **Seitenwände:** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlsaum im Vordach für zusätzliche Spannstangen (Spannstangen sind optional zu bestellen).

Seitenwände: verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

Dach: mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zeltdach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.

Material: Zeltdach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (Trevira); extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	24 kg	**070/340**	**1.059,–**
13	911 – 940 cm	26 kg	**070/341**	**1.125,–**
14	941 – 970 cm	28 kg	**070/342**	**1.175,–**
15	971 – 1000 cm	30 kg	**070/343**	**1.205,–**
16	1001 – 1030 cm	32 kg	**070/344**	**1.269,–**

Vorteile

2 Jahre Gewährleistung inklusive Gardinen



Vorderwand halb oder ganz zur Veranda abrollen und Veranda-effekt genießen.



Alle Segmente der Vorder- und Seitenwände lassen sich herausnehmen.





Zubehör

Zeltgestänge Stahl mit Grip-Stop-System

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 120 x 25 x 18 cm; Gewicht: 15,6 kg **610/063** **265,–**

Spann- und Firststab
ø 22 mm **610/021** **24,70**

Orkanstütze
ø 22 mm **610/026** **24,70**

Dachhakenstange
ø 25 mm **610/043** **26,–**

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.
Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.
Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Rhön DC und Feldberg.

070/926 **55,–**



Aluminium | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 240 cm | 270 cm

MADE IN GERMANY

Reisevorzelt Jubilee 40

Das typische Reisevorzelt Jubilee 40 präsentiert sich in zwei unterschiedlichen Zelttiefen. Mit der modernen, frischen und zeitgemäßen Farbgebung werden Sie an Ihrem Urlaubsort staunende Blicke auf sich ziehen. Mit hochgezogenem Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar; zur Veranda abklappbar, hochrollbare Tür links der Mitte; Fenster mit Gardinen ausgestattet; waagerechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen. Ab Größe 16 ist das linke Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge; große Lüftungsfenster aus Moskitogaze mit Prägefolienklappe (verschließbar durch Reißverschluss).

Material: Dach und Wände aus trailtex, außenseitig beschichtetes Polyestergewebe, atmungsaktiv, lichtecht und leicht.

Gestänge: ø 28 mm Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Travel-Paket, Zelt

Vorteile

inklusive Gardinen
Verandamöglichkeit
große Fenster



Herausnehmbare Seitenwände mit Eingangstür

Auch als Sonnendach nutzbar.



Travel-Paket inkl.

Jubilee 40, Tiefe 240/270 mit Alugestänge
28 x 1 mm/25 x 1,2 mm, 2 Firststangen
(Alu 28 x 1 mm), 2 Orkanstangen (Alu 25 x 1 mm),
Grip-Stop-Schnellverschlüsse, Gestängespanner
+ Sicherheitsgurt Plus

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	851 – 880 cm	30 kg	**075/793**	**1.545,–**
12	881 – 910 cm	31 kg	**075/794**	**1.600,–**
13	911 – 940 cm	32 kg	**075/795**	**1.705,–**
14	941 – 970 cm	33 kg	**075/796**	**1.779,–**
15	971 – 1000 cm	34 kg	**075/797**	**1.825,–**
16	1001 – 1030 cm	36 kg	**075/798**	**1.880,–**

Zelttiefe: 270 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	851 – 880 cm	31 kg	**075/799**	**1.659,–**
12	881 – 910 cm	32 kg	**075/800**	**1.745,–**
13	911 – 940 cm	33 kg	**075/801**	**1.805,–**
14	941 – 970 cm	34 kg	**075/802**	**1.869,–**
15	971 – 1000 cm	35 kg	**075/803**	**1.925,–**
16	1001 – 1030 cm	37 kg	**075/804**	**1.975,–**



Stahl | 100 % PES Polyester | Zelttiefe: 240 cm

Reisevorzelt Como

Dieses fünfteilige Vorzeltmodell bietet alles, was Sie für den Alltag im Campingurlaub benötigen: alle wichtigen Ausstattungsdetails wie bei den „Großen" und langjährig bewährte Materialien aus dem Hause TenCate. Die fünf einzelnen Zeltteile (Dach, zwei Seiten- und zwei Vorderwandelemente) sind einfach zu handhaben und für die Reise optimal zu verstauen. Entsprechend unkompliziert ist der Auf- und Abbau.

Vorderwand: außenseitig beschichtet für ein angenehmes Raumklima. Die Tür der Vorderwand ist entweder links von der Mitte oder ganz rechts nutzbar. Vorderwand zu einer Veranda abklappbar. Schwere Reißverschlüsse.

Seitenwände: mit Eingangstüren und Verandafunktion. Beide Seitenwandfenster mit Gazefenster für eine optimale Belüftung. Mit zusätzlicher, wetterfester Folienabdeckung. Seitenwandreißverschlüsse geschützt durch Stoffabdeckungen.

Dach: innen dekorativ bedruckt. Reduzierte Schwitzwasserbildung. Ohne Naht.

Material: Vorderwand und Seitenwand aus außenseitig beschichtetem TC-Touring 180. Dach aus außenseitig (Dach metallic) beschichtetem TC-Touring 240.

Gestänge: ø 25 x 1 mm Stahlrohr – bereits ab Gr. 10 mit fünf Dachstangen und fünf Aufstellstangen ausgestattet.

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	824 – 849 cm	34,2 kg	**075/649**	**1.665,–**
09	850 – 876 cm	34,7 kg	**075/650**	**1.725,–**
10	877 – 897 cm	43 kg	**075/651**	**1.780,–**
11	898 – 917 cm	43,5 kg	**075/652**	**1.810,–**
12	918 – 938 cm	44 kg	**075/653**	**1.830,–**
21	939 – 958 cm	44,5 kg	**075/654**	**1.855,–**
13	959 – 977 cm	45 kg	**075/655**	**1.935,–**
31	978 – 1001 cm	45,5 kg	**075/656**	**1.989,–**
14	1002 – 1025 cm	46 kg	**075/657**	**2.020,–**
41	1026 – 1051 cm	46,5 kg	**075/658**	**2.055,–**
15	1052 – 1075 cm	47 kg	**075/659**	**2.095,–**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Gestänge, Zelt



Variable Eingangstür an der Vorderwand.





Wind- und wettergeschützte Sitzecke.

Vorteile

inklusive Gardinen
Verandamöglichkeit
große Fenster



Zubehör

Spann- und Firststab

Der teleskopierbare Spann- und Firststab dient der Aussteifung von Vordächern. ø 22 mm; Gewicht: 1,15 kg **610/028** **19,40**

Sturmsicherungspaket

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch **Scheuern** das Dachgewebe **beschädigen**. Angenähte Sturmsicherungen belasten die Naht- und Gewebebereiche unnötig. Das Sturmsicherungspaket sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Die Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus.



610/321 **65,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Stahl | 100 % PES Polyester | Zelttiefe: 240 cm | 280 cm

TENCATE materials that make a difference

Reisevorzelt Lazise

Das Reisevorzelt Lazise bietet Komfort und Flexibilität mit einem 5-teiligen Design. Es verfügt über einen Spezialkeder für schraubenlose Halteböckchen (nicht im Lieferumfang), eine Vario-Ecke, einen doppelten Erdstreifen mit verschiebbaren Abspannhaken sowie abgedeckte Reißverschlüsse. Fensterklappen und die verschließbare Dauerhochentlüftung sorgen für optimalen Schutz und Belüftung. Keder für Regenrinnen, optionale Erkeranbringung, Sturmgurtclips und Klettverschlüsse bieten zusätzliche Funktionalität.

Vorteile
mit Fensterklappen
in 2 Zelttiefen erhältlich
Vario-Ecke

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar, mit Tür (hoch- und wegrollbar) und Vordach mit Hohlsäumen zur Aufnahme der Vordachspannstangen. Inkl. Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Seitenwände: mit Tür und Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Material: Dach und Erdstreifen aus PVC, Vorder- und Seitenwände aus TenCate WR18

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packsack, Zelt







Varioabspannung

Tür in beiden Seitenwänden

Passende Halteböckchen (Art-Nr. 610/221) finden Sie auf S. 19

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	53,5 kg	075/259	1.930,–
06	876 – 910 cm	54,8 kg	075/260	1.960,–
07	911 – 945 cm	56,1 kg	075/261	1.995,–
08	946 – 980 cm	57,4 kg	075/262	2.045,–
09	981 – 1015 cm	58,7 kg	075/263	2.089,–
10	1016 – 1050 cm	60 kg	075/264	2.120,–
11	1051 – 1085 cm	61,3 kg	075/265	2.195,–
12	1086 – 1120 cm	62,6 kg	075/266	2.245,–
13	1121 – 1155 cm	63,9 kg	075/267	2.299,–
14	1156 – 1190 cm	65,2 kg	075/268	2.330,–

Zelttiefe: 280 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	55,5 kg	075/269	2.255,–
06	876 – 910 cm	56,8 kg	075/270	2.299,–
07	911 – 945 cm	58,1 kg	075/271	2.340,–
08	946 – 980 cm	59,3 kg	075/272	2.380,–
09	981 – 1015 cm	60,6 kg	075/273	2.435,–
10	1016 – 1050 cm	61,9 kg	075/274	2.495,–
11	1051 – 1085 cm	63,2 kg	075/275	2.560,–
12	1086 – 1120 cm	64,5 kg	075/276	2.615,–
13	1121 – 1155 cm	65,8 kg	075/277	2.675,–
14	1156 – 1190 cm	67,1 kg	075/278	2.739,–



Airtube | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 280 cm

Reisevorzelt Luxor Air

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt hat eine Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich vier Türmöglichkeiten.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt



Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

Vorteile

volleingezogen
Verandaeffekt
inklusive Gardinen
rundumlaufendes Vordach

Die ideale Erweiterung für Ihr Vorzelt!



Anbau Luxor Air

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mit Hilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden. Material: KlimaTex; Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm; Packmaß: 61,5 x 25,5 x 25,5 cm; Gewicht: 6 kg **075/588** **660,–**

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	35,8 kg	**075/566**	**2.170,–**
10	875 – 900 cm	37 kg	**075/567**	**2.325,–**
11	900 – 925 cm	37,7 kg	**075/568**	**2.350,–**
12	925 – 950 cm	38,4 kg	**075/569**	**2.395,–**
13	950 – 975 cm	39,1 kg	**075/570**	**2.505,–**
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	**075/571**	**2.570,–**
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	**075/572**	**2.705,–**
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	**075/573**	**2.755,–**
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	**075/574**	**2.825,–**
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	**075/575**	**2.885,–**
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	**075/576**	**2.905,–**

Zubehör

Seitenwand mit Gazefenster

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt Luxor Air. Farbe: hellgrau, nachtblau; Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 175 x 182 x 0,2 cm; Packmaß: 28,7 x 20 x 6,1 cm; Gewicht: 600 g **075/993** **72,–**

Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle volleingezogenen StarCamp und Dorema Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air). Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder.
Maße (B x H x T): 2320 x 2 x 50 mm;
Packmaß: 40,5 x 13 x 4,5 cm; Gewicht: 2,2 kg **075/900** **41,–**



Airtube | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 240 cm

Reisevorzelt Octavia Air

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist eine Sensation, wo immer man ihm begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt, lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingeplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Vorderwand: aus zwei Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

Seitenwände: komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach: abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extrastarkem Klima-Tex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	900 – 925 cm	35 kg	**075/325**	**1.940,–**
12	925 – 950 cm	36 kg	**075/326**	**1.975,–**
13	950 – 975 cm	37 kg	**075/327**	**2.010,–**
14	975 – 1000 cm	39 kg	**075/328**	**2.145,–**
15	1000 – 1025 cm	41 kg	**075/329**	**2.265,–**
16	1025 – 1050 cm	42 kg	**075/330**	**2.325,–**
17	1050 – 1075 cm	44 kg	**075/331**	**2.389,–**
18	1075 – 1100 cm	45 kg	**075/332**	**2.435,–**
19	1100 – 1125 cm	46 kg	**075/333**	**2.529,–**

Vorteile

Verandaeffekt
volleingezogenes Luftzelt
optional erweiterbar



Zubehör



Anbau Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube. Maße (B x H x T): 220 x 185 x 150 cm; Packmaß: 61 x 24 x 24 cm; Gewicht: 7 kg **075/345** **670,–**

Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle volleingezogenen StarCamp und Dorema Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air).
Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder. Inhalt: 3 Stück
075/900 **41,–**

Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V DC und Akkubetrieb. Maße (B x H x T): 17,2 x 15,4 x 28,2 cm; Gewicht: 6,5 kg **075/346** **395,–**



Sonnendach Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen Sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Das Sonnendach wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten.
Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.
UV beständig.

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	3,6 kg	**075/335**	**589,–**
11	3,7 kg	**075/336**	**590,–**
12	3,9 kg	**075/337**	**600,–**
13	4,1 kg	**075/338**	**620,–**
14	11,9 kg	**075/339**	**649,–**
15	12,1 kg	**075/340**	**650,–**
16	12,3 kg	**075/341**	**675,–**
17	12,5 kg	**075/342**	**705,–**
18	12,7 kg	**075/343**	**720,–**
19	12,9 kg	**075/344**	**805,–**



Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung | Zelttiefe: 260 cm

Reisevorzelt Ceres

Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzelts optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet und in weiteren Größen verfügbar.

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung, Zelt

Vorteile
abgerundetes Design
große Panoramafenster
Stehhöhe ca. 185 cm (an der Vorderwand)

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg	**075/736**	**1.575,–**
08	946 – 980 cm	34,8 kg	**075/737**	**1.689,–**
09	981 – 1015 cm	35,3 kg	**075/738**	**1.785,–**
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg	**075/739**	**1.899,–**
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg	**075/740**	**1.995,–**
12	1086 – 1120 cm	37 kg	**075/758**	**1.995,–**


Anbau Eris


Universalanbau



Zubehör | großzügiger Innenraum

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.
Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Gewicht: 10,5 kg **075/622** **660,–**

Universalanbau

Der universelle Anbau passt an die Vorzelte Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres, Jupiter und Vega und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, sodass er sich allen Plätzen anpasst.
Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm;
Gewicht: 7,7 kg **075/415** **429,–**

Verandastange

Verandastange für die Teilzelte Vega, Ceres und Mars. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m.
Gewicht: 600 g **075/606** **26,–**



Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung | Zelttiefe: 250 cm

Reisevorzelt Pluto 2.0

Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Reisevorzelt Pluto
mit Panoramafenster



Vorteile

Verandaeffekt
leichter und einfacher Aufbau
volleingezogenes Luftvorzelt

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)



Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	45 kg	**075/761**	**2.265,–**
08	946 – 980 cm	46 kg	**075/762**	**2.415,–**
09	981 – 1015 cm	47 kg	**075/763**	**2.520,–**
10	1016 – 1050 cm	49 kg	**075/764**	**2.730,–**
11	1051 – 1085 cm	50 kg	**075/765**	**2.780,–**
12	1086 – 1120 cm	51 kg	**075/766**	**2.835,–**

Zubehör

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell aufgebaut und vielseitig nutzbar, z. B. als Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt. Mit Tür, getönten Fenstern und Sichtschutz bietet sie optimale Lichtverhältnisse. Stehhöhe von 180 cm, Doppelreißverschluss für Trennwandfunktion, Dachstangen für Stabilität.
Material: HydroTech® CottonTouch

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 **680,–**

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,4 kg **075/463** **13,60**

Zusätzliches Luftschlauchset Pluto und Galaxy 2.0

Das Vorderwand-Luftschlauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto oder Galaxy 2.0 extra Stabilität. Maße (L x ø): 180 x 10 cm
075/813 **147,–**

Verandastange Pluto

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605** **37,–**

ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698** **37,–**



Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung | Zelttiefe: 300 cm

Reisevorzelt Pluto XL 2.0

Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
leichter und schneller Aufbau
große Panoramafenster

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	46 kg	**075/767**	**2.520,–**
08 XL	946 – 980 cm	47 kg	**075/768**	**2.625,–**
09 XL	981 – 1015 cm	49 kg	**075/769**	**2.730,–**
10 XL	1016 – 1050 cm	50 kg	**075/770**	**2.940,–**
11 XL	1051 – 1085 cm	51 kg	**075/771**	**2.990,–**

Zubehör



Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **680,–**

Diese Fliegenschutztür bietet effektiven Schutz vor Insekten und sorgt für frische Luft im Zelt. Der praktische Magnetverschluss in der Mitte ermöglicht ein automatisches Schließen nach dem Durchgehen. Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und die Tür lässt sich schnell und einfach montieren.



Fliegenschutztür Frontteil

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 4 cm; Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 Gr. 7 ab Baujahr 2024 **075/057** **168,–**
Für Pluto 2.0 Gr. 8 – 12 + Pluto XL 2.0 Gr. 8 – 11 ab Baujahr 2024 **075/058** **168,–**

Fliegenschutztür Seitenteil

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 2 cm; Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 alle Größen ab Baujahr 2024 **075/059** **84,–**



Airtube | PES Polyester, PVA Polyvinylacetat | Zelttiefe: 250 cm

Reisevorzelt Galaxy 2.0

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

MADE IN GERMANY

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® (Seitenwände) und TenCate® (Dach) All Season

Gestänge: Airtube (AAS)

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	47 kg	**075/772**	**3.255,–**
09	981 – 1015 cm	48 kg	**075/773**	**3.360,–**
10	1016 – 1050 cm	49 kg	**075/774**	**3.465,–**
11	1051 – 1085 cm	50 kg	**075/788**	**3.570,–**

Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
in 4 Größen erhältlich



Material: HydroTech® CottonTouch
Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **680,–**

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Zubehör



Sonnendach Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.
Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge
Farbe: grau

08	**075/755**	**260,–**
09	**075/744**	**280,–**
10	**075/757**	**325,–**
11	**075/756**	**335,–**

Kompatibel mit: Pluto 2.0, Pluto XL 2.0, Vega 2.0, Galaxy 2.0, Neptune 2.0 und Orion 2.0



ohne Gestänge | beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester | Zelttiefe: 240 cm

Dauervorzelt Rhön DC

Unser Voll-PVC-Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (KNAUS, Bürstner, Eifelland usw.).

Vorderwand: bestehend aus vier Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach: ohne Ansetznaht und mit SHS-Keder. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

MADE IN GERMANY

Vorteile

Verandamöglichkeit
inkl. Vorderwand-Gardinen
inkl. Packsack & Bodenschürze

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	**070/210**	**2.079,–**
10	881 – 905 cm	36 kg	**070/211**	**2.145,–**
11	906 – 930 cm	37 kg	**070/212**	**2.215,–**
12	931 – 955 cm	38 kg	**070/213**	**2.279,–**
13	956 – 980 cm	39 kg	**070/214**	**2.285,–**
14	981 – 1005 cm	40 kg	**070/215**	**2.335,–**
15	1006 – 1030 cm	41 kg	**070/216**	**2.399,–**
16	1031 – 1055 cm	42 kg	**070/217**	**2.435,–**
17	1056 – 1080 cm	43 kg	**070/218**	**2.450,–**



Zubehör

Zeltgestänge Stahl

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Ohne Power Grip. ø 25 mm
Gewicht: 19,5 kg **610/060** **330,–**

Zeltgestänge Aluminium

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Mit PowerGrip.
PowerGrip ist eine bewährte Klemmvorrichtung, die eine Schraubverbindung vorteilhaft ersetzt.
ø 28 mm
Gewicht: 12,2 kg **610/061** **285,–**

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Hering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.
Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe. **070/926** **55,–**

Seitenwandgardinen

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit ansprechenden Gardinen und schaffen Sie eine wohnliche Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt auch vor unerwünschten Blicken. Im Lieferumfang befinden sich vier Gardinen.
Gewicht: 800 g **070/409** **109,–**

Fenstermarkise Rhön

Passende Fenstermarkise für Ihr Dauervorzelt Rhön. Gewicht: 1,3 kg **071/004** **109,–**



Stahl | 100 % PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 240 cm | 280 cm

Dauervorzelt Finnland

Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechtstange. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Vorteile
inklusive Gardinen
Verandaeffekt
optional erweiterbar

Zubehör

Zeltgestänge Finnland 32

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. **Gegen Aufpreis** erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges ein 32 mm Stahlgestänge (Zusatzgewicht: 20 kg).

075/564 **210,–**

Zubehör



Anbau Grönland/Finnland

Anbau für die Vorzelte Grönland und Finnland. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 41 x 39 cm; Gewicht: 24 kg **075/595** **585,–**

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	**075/542**	**1.669,–**
05	841 – 875 cm	57 kg	**075/543**	**1.689,–**
06	876 – 910 cm	59 kg	**075/544**	**1.710,–**
07	911 – 945 cm	61 kg	**075/545**	**1.730,–**
08	946 – 980 cm	63 kg	**075/546**	**1.785,–**
09	981 – 1015 cm	65 kg	**075/547**	**1.805,–**
10	1016 – 1050 cm	67 kg	**075/548**	**1.845,–**
11	1051 – 1085 cm	69 kg	**075/549**	**1.899,–**
12	1086 – 1120 cm	71 kg	**075/550**	**1.930,–**
13	1121 – 1155 cm	73 kg	**075/551**	**1.975,–**
14	1156 – 1190 cm	75 kg	**075/552**	**2.015,–**

Zelttiefe: 280 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
58 kg	**075/553**	**1.950,–**
60 kg	**075/554**	**1.975,–**
62 kg	**075/555**	**1.995,–**
64 kg	**075/556**	**2.035,–**
66 kg	**075/557**	**2.089,–**
68 kg	**075/558**	**2.109,–**
70 kg	**075/559**	**2.130,–**
72 kg	**075/560**	**2.185,–**
74 kg	**075/561**	**2.215,–**
76 kg	**075/562**	**2.275,–**
78 kg	**075/563**	**2.309,–**



Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen. Maße (L x B): 215 x 100 cm; Gewicht: 2 kg **075/449** **189,–**

Sturm-Abspannset **070/927** **47,–**
Sturmpaket **075/531** **419,–**



Stahl | 100 % PVC Polyvinylchlorid | Zelttiefe: 240 cm | 280 cm

Dauervorzelt Grönland

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohlsäume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraubbaren Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang (80 cm) hochrollbar. Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge: 5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge.

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 240 cm

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	**075/521**	**2.465,–**
06	876 – 910 cm	72 kg	**075/522**	**2.485,–**
06,5	894 – 929 cm	73 kg	**075/630**	**2.509,–**
07	911 – 945 cm	74 kg	**075/382**	**2.519,–**
07,5	930 – 964 cm	75 kg	**075/383**	**2.539,–**
08	946 – 980 cm	76 kg	**075/384**	**2.550,–**
08,5	965 – 999 cm	77 kg	**075/385**	**2.570,–**
09	981 – 1015 cm	78 kg	**075/386**	**2.580,–**
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	**075/387**	**2.605,–**
10	1016 – 1050 cm	80 kg	**075/388**	**2.615,–**
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	**075/523**	**2.645,–**
11	1051 – 1085 cm	82 kg	**075/389**	**2.665,–**
12	1086 – 1120 cm	84 kg	**075/390**	**2.695,–**
13	1121 – 1155 cm	86 kg	**075/524**	**2.739,–**
14	1156 – 1190 cm	88 kg	**075/525**	**2.760,–**
15	1191 – 1224 cm	90 kg	**075/632**	**2.780,–**

Zelttiefe: 280 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
72 kg	**075/526**	**2.739,–**
74 kg	**075/527**	**2.760,–**
76 kg	**075/631**	**2.780,–**
76 kg	**075/391**	**2.800,–**
77 kg	**075/392**	**2.825,–**
78 kg	**075/393**	**2.835,–**
79 kg	**075/394**	**2.855,–**
80 kg	**075/395**	**2.875,–**
81 kg	**075/396**	**2.895,–**
82 kg	**075/397**	**2.915,–**
83 kg	**075/528**	**2.929,–**
84 kg	**075/398**	**2.949,–**
86 kg	**075/399**	**2.980,–**
88 kg	**075/529**	**3.010,–**
90 kg	**075/530**	**3.045,–**
92 kg	**075/633**	**3.085,–**

Zubehör

Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohlsäume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr eines Wassersacks.

Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl-Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge. **075/531** **419,–**

Erweiterungssatz Sturmpaket NEU
ab Gr. 11 **075/817** **105,–**

Anbau Grönland/ Finnland **075/595** **585,–**
Moskitonetztür **075/449** **189,–**
Sturm-Abspannset **070/927** **47,–**
No Screw Böckchen
Inhalt: 2 Stück **610/221** **17,70**





Stahl | 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung | Zelttiefe: 250 cm | 300 cm

Dauervorzelt Allgäu

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenähtem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurfflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgurte optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung.
Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC.
Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge
(5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt



Vorteile

inklusive Rückwand
doppelter Erdstreifen
inklusive Gardinen

Zubehör

Sturmpaket Allgäu

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.
Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

075/538 **420,–**

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebe-Gurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.
Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser.

070/927 **47,–**

Regenrinne Allgäu

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Ablaufen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbinder und Klemmen.

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	**075/136**	**2.885,–**
500	115 kg	**075/137**	**3.095,–**
550	120 kg	**075/138**	**3.430,–**
600	130 kg	**075/139**	**3.630,–**
650	134 kg	**075/532**	**3.885,–**

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	**075/533**	**3.159,–**
500	121 kg	**075/534**	**3.369,–**
550	126 kg	**075/535**	**3.755,–**
600	131 kg	**075/536**	**3.999,–**
650	136 kg	**075/537**	**4.189,–**

Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Allgäu 450	5 kg	**075/300**	**315,–**
Allgäu 500	5,5 kg	**075/301**	**335,–**
Allgäu 550	6 kg	**075/302**	**365,–**
Allgäu 600	6,5 kg	**075/303**	**375,–**
Allgäu 650	7,5 kg	**075/541**	**395,–**



Ganzjahresteilzelt Garmisch

Anbauhöhe: 270–300 cm

Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiausrüstung oder das Fahrrad.
Rückwand: mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Wand befestigt werden.
Seitenwände: mit je einer Eingangstür.
Dach: wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

Maße (B x T): 180 x 180 cm; Packmaß: 118 x 40 x 40 cm; Gewicht: 30 kg;
075/141 **945,–**


Anbindung ans Reisemobil.


Belüftung

Stahl

Vorteile
für den Wintereinsatz
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
inkl. Rückwand



NEU

Winterzelt Inuit Storm

Anbauhöhe: 235–255 cm

Mit dem Winterzelt Inuit Storm wird Wintercamping zum perfekten Urlaubserlebnis! Dieses robuste Vorzelt trotzt jeder Witterung und schützt zuverlässig vor Wind, Wetter und Wasser. Die fest angenähten Andruckwulste und abgedeckten Reißverschlüsse bieten extra Stabilität, während Sturm-Abspanndreiecke unterhalb der Fenster und die Möglichkeit zur Sturmbandbefestigung das Zelt selbst bei extremen Bedingungen sichern. Die Größe 300 cm ist auch für einen erhöhten Einzug von 270 cm erhältlich (072/283). Ideal für winterliche Abenteuer!
Vorderwand: bei Größe 250 cm und 300 cm hochrollbar; ab Größe 350 cm herausnehmbar und abklappbar; mit AIR-VENT-Fenstern mit getönter Fensterfolie
Seitenwände: mit Rundbogeneingang

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packsack, Zelt

Stahl

Vorteile
abgedeckte Reißverschlüsse
AIR-VENT-Fenster

Maße (B x T)	Anbauhöhe	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
250 x 200 cm	235 – 255 cm	118 x 39 x 30 cm	19 kg	**072/279**	**945,–**
300 x 200 cm	235 – 255 cm	118 x 39 x 30 cm	20 kg	**072/280**	**1.059,–**
350 x 200 cm	235 – 255 cm	118 x 39 x 30 cm	21 kg	**072/281**	**1.249,–**
400 x 200 cm	235 – 255 cm	118 x 39 x 30 cm	23 kg	**072/282**	**1.310,–**
300 x 200 cm	260 – 270 cm	118 x 39 x 30 cm	21 kg	**072/283**	**1.059,–**



Stahl | 100 % PES Polyester | Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Vorteile
schneller Aufbau
inklusive Gardinen

3000 mm

Teilzelt Fortuna II

Minimalismus am Zelt! Sie benötigen nur drei Zeltstangen, um Ihr Zelt richtig in Form zu bringen und sicher aufzubauen. Außen oder innen abspannbar, abgeschweißte Nähte, ausreichend Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: mit großem Klarsichtfolienfenster. Die eingenähten Gardinen schließen die Fenster von innen blickdicht.

Seitenwände: mit großem Lüftungsfenster ½ Gaze, ½ Folie; herausnehmbar; mit Prägefolienklappe und einer seitlich wegrollbaren Tür, die Reißverschlüsse sind abgedeckt. Volumenreiche Schaumstoffwulste und Andruckstangen optional lieferbar.

Material: 150D Polyester Oxford, beschichtet.

Gestänge: ø 22 mm und 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Packtasche, Zelt

Maße (L x B): 250 x 280 cm; Packmaß: 121 x 21 x 20 cm; Gewicht: 10 kg

075/033 **509,–**

Zubehör



MADE IN GERMANY

Bodenschürze Fortuna

Die Windblende aus Folienmaterial mit PVC-Einzugskeder. Farbe: grau; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H): 250 x 60 cm;
Packmaß: 57,7 x 18,7 x 9,2 cm; Gewicht: 1,1 kg

070/330 **53,–**

Perfekt winddicht in Kombination

Schaumstoffwulst

In Kombination mit der Spezial-Andruckstange Alu (610/328) sorgt die Schaumstoffwulst dafür, dass sich Ihr Teilzelt Fortuna winddichter aufbauen lässt.
Maße (B x H x T): 230 x 10 x 5 cm
Packmaß: 115 x 11 x 11 cm; Gewicht: 1 kg;
Inhalt: 1 Stück **070/329** **23,60**

Andruckstange Alu

Maße (L x ø): 260 cm x 22 mm
Packmaß: 107 x 9 x 5 cm; Gewicht: 1 kg;
Inhalt: 1 Stück **610/328** **31,–**







GFK Fiberglas, Stahl

EuroTrail

Teilzelt Siena

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Das Siena ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, ø 7 mm.

Vorderwand: herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK, ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm; Packmaß: 73,5 x 26,5 x 25,5 cm; Gewicht: 9,95 kg **075/034** **450,–**

Vorteile

Leichtgewicht-Teilzelt
als Sonnensegel nutzbar
eine Bogenstange



3000 mm



Zubehör

Ergänzen Sie Ihr Teilzelt mit dem Zeltteppich Arisol.
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 79.



Airtube

StarCamp

Teilzelt Quick'n Easy Air

PREIS TIPP

Anbauhöhe: 230 – 250 cm

Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter wird durch einen zusätzlichen Luftschlauch (075/188) erhöht.

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt



4000 mm

Vorteile

4000 mm Wassersäule
schnelltrocknendes Material
optionaler Innenhimmel

Gr.	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	**075/180**	**415,–**
265	265 x 240 cm	11 kg	**075/181**	**485,–**
325	325 x 240 cm	13 kg	**075/182**	**605,–**

Zubehör

Andruckstangenset	**075/192**	**46,–**
Luftschlauch Dachstange	**075/188**	**37,–**

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung. Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	800 g	**075/189**	**24,20**
265	900 g	**075/190**	**33,–**
325	1 kg	**075/191**	**41,–**

Komplett verdunkelt für mehr Privatsphäre.





Airtube

Westfield Top Quality Concept

Teilzelt Dorado XL

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form ermöglicht es eine optimale Flächennutzung. Somit wird eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Das Single-Airtube-System gewährt einen schnellen Aufbau und Sie können Ihren Urlaub entspannt starten.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro


3000 mm

Gestänge: Airtube (AES)

Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg
075/624 **505,–**

Zubehör

Aufstellstangen, 2 Stück
Gewicht: 1,22 kg **070/318** **20,90**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Airtube

Westfield Top Quality Concept

Teilzelt Lynx

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnellaufbau-Airtube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster und Dauerventilation. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

Seitenwände: mit Klarsichtfenster, Seitentür inklusive Fliegenschutztür.

Dach: mit zusätzlicher Aluminium-Spanndachstange, die dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie (AES); 1 Aluminium-Spanndachstange

Lieferumfang: 1 Sturm-Aluminium-Spanndachstange, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Doppelhubpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Zubehör

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm;
Gewicht: 2,4 kg **075/463** **13,60**

Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.
Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/464 **146,–**

Andruckstangen (Paar)
Gewicht: 2,4 kg **070/319** **31,–**




3000 mm

Teilzelt Lynx 200
Maße (B x H x T): 200 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 27 x 27 cm; Gewicht: 9,75 kg
075/425 **470,–**

Teilzelt Lynx 240
Maße (B x H x T): 240 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 28 x 28 cm; Gewicht: 11,2 kg
075/426 **495,–**



Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Teilzelt Vega 2.0

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 220 bzw. 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Dank des enthaltenen Gaze-Elements ist es perfekt für warmes Wetter geeignet, denn es spendet Schatten, Insekten bleiben draußen und dadurch herrscht im Zelt ein angenehmes Klima. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Material: HydroTech® CottonTouch

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Zelt

Vorteile
leichter und schneller Aufbau
Panoramafenster
inklusive manueller Pumpe
Dauerventilation

Anbauhöhe: 230–255 cm

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 220 cm	24,5 kg	**075/055**	**1.059,–**
330	330 x 250 cm	30 kg	**075/775**	**1.479,–**
375	375 x 250 cm	31,4 kg	**075/777**	**1.575,–**

Anbauhöhe: 255–285 cm

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 220 cm	25,5 kg	**075/056**	**1.155,–**
330	330 x 250 cm	30,6 kg	**075/776**	**1.575,–**
375	375 x 250 cm	32 kg	**075/778**	**1.689,–**


Größe 200

Zubehör



Luftpumpe elektrisch
Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg **075/464** **146,–**

Zubehör

nicht für Vega 200



Anbau Eris Premium
Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 **680,–**

NEU



Fliegenschutztür Seitenteil
Für Pluto + Pluto XL Gr. 8 – 12 bis Baujahr 2023 und Vega.
Maße (B x H x T): 250 x 200 x 4 cm; Gewicht: 1,8 kg
075/060 **84,–**



Airtube

StarCamp

Busvorzelt Quick'n Easy Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss, kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Anbauhöhe: 240–270 cm
Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm
Packmaß: 82 x 36 x 36 cm; Gewicht: 17 kg
075/403 785,–



Zubehör

Vorteile
mit Zeltboden
seitliche Eingänge
leichter Aufbau

4000 mm

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester;
Gewicht: 900 g **075/190 33,–**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Anbauhöhe: 180–210 cm
Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm
Packmaß: 79 x 36 x 35 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/183 755,–



Airtube

StarCamp

Teilzelt Quick'n Easy Luxus Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 76 x 44 x 42 cm; Gewicht: 25 kg
075/184 1.215,–



Zubehör

Schleuse Quick'n Easy Luxus Air

Anbauhöhe: 210–240 cm
Packmaß: 50 x 45 x 8,5 cm; Gewicht: 4 kg
075/185 226,–

Anbauhöhe: 240–270 cm
Packmaß: 50 x 44 x 9,5 cm; Gewicht: 4,3 kg
075/186 242,–

10000 mm

Vorteile
freistehendes Teilzelt
aufrollbare Seitenwand
einfaches Handling









So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihren Kastenwagen.

1 Standardbefestigung (mit Regenrinne):
Schleusenstab in Hohlsaum des Distanzstreifens einschieben. In Regenrinne einlegen und mit Klemmschelle fixieren.

2 Befestigung ohne Regenrinne:
Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

3 Befestigungssaugnäpfe:
Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnapf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

4 Befestigung mit Keder:
Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.


Teilzelt Space Air HQ 260 M

Teilzelt Space Air HQ

Das Reisezelt ist eine Alternative zum Markisenzelt. Schnell und bequem aufgebaut, überzeugt es durch seine solide Standfestigkeit. Ein Raumwunder dank der Zelttiefe von 280 cm. Das Teilzelt kann außen abgespannt werden und bietet Sturmabspannmöglichkeiten.

Vorderwand: Gr. 260 und 320 mit 2 Fenstern, Gr. 375 und 445 mit 3. Alle Segmente sind hochrollbar oder ausstellbar (Aufstellstangen optional). Ein Fenstersegment ist mit einem großen Gaze-Einsatz ausgestattet. Die Fensterklappe dieses Fensters kann zu einer Schutzhaube abgespannt werden und schützt so das geöffnete Fenster vor Wind und Regen. Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.

Seitenwände: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch Reißverschluss verschließbar. Seitlich wegrollbare Türen, Stalltür-Effekt. Die Reißverschlüsse sind abgedeckt.

Konstruktion: 10 cm Air-In-System; Gr. 260 und 320 mit 3 Kammern, Gr. 375 und 445 mit 4 Kammern; alle Größen inkl. zusätzlicher Distanzpolster im Dach zur Aussteifung und Stabilisierung der Dachfläche.

Dach: ausgestattet mit 7 mm für Fahrzeugkederschiene und 6 mm Keder für Montage an Markisen.

Material: Texolan 150 HQ (High Quality), PU-beschichtet.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Distanzpolster-Set, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Airtube | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | Zelttiefe: 280 cm

3000 mm

Vorteile
schneller Aufbau
inklusive Gardinen
inklusive Tragetasche

Raumwunder für Kastenwagen, Wohnwagen und Reisemobil.


Space Air HQ 375 M



Gr.	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260 M	260 x 280 cm	235 – 250 cm	18 kg	**075/074**	**1.015,–**
260 L	260 x 280 cm	250 – 265 cm	18 kg	**075/076**	**1.059,–**
320 XL	320 x 280 cm	265 – 280 cm	21 kg	**075/077**	**1.145,–**
375 M	375 x 280 cm	235 – 250 cm	23 kg	**075/075**	**1.225,–**
375 L	375 x 280 cm	250 – 265 cm	23 kg	**075/322**	**1.249,–**
375 XL	375 x 280 cm	265 – 280 cm	23 kg	**075/517**	**1.269,–**
445 M	445 x 280 cm	235 – 250 cm	25 kg	**075/516**	**1.345,–**



Busvorzelt Travel Extra

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

Vorderwand: mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenähte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Rundbogeneingangstür mit Stalltüreffekt ist seitlich wegrollbar.

Seitenwand: mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

Rückwand: kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK-Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 340 x 240 cm; Packmaß: 79 x 27 x 20 cm; Gewicht: 15 kg

070/001 **379,–**

Zubehör



Schlafzelt Travel Extra

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 43 x 31 x 10 cm; Gewicht: 1,4 kg

070/003 **62,–**

GFK Fiberglas, Stahl

Vorteile

optional erweiterbar
große Panoramafenster
komplett blickdicht verschließbar



3000 mm

Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm; Packmaß: 63 x 18,5 x 3 cm; Gewicht: 1,4 kg

070/007 **34,–**



Busvorzelt Fairfields

Anbauhöhe: 180 – 205 cm

Beim Vorzelt Fairfields maximiert das vorgebogene Glasfasergestänge den verfügbaren Platz und die Deckenhöhe. Die Zelthaut kann mittels Clip-On-System einfach und schnell am Gestänge befestigt werden. Es passt dicht an das Fahrzeug und kann schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbunden oder davon getrennt werden, um es frei stehend auf dem Campingplatz zurückzulassen. Gegenüber dem Fahrzeugzugang sorgt eine regengeschützte Lüftungsöffnung über dem großen Vordereingang für eine optimale Belüftung. Der herausnehmbare Zeltboden zum Aufrollen und die großen Seitenfenster bieten noch flexiblere Nutzungsmöglichkeiten. Fahrzeugzugang mit einer Dachbefestigungslänge von 215 cm (Keder ø 7 mm).

Vorderwand: hochrollbar mit regengeschützter Lüftungsöffnung für optimale Belüftung.

Seitenwände: Seitenfenster mit Fensterklappen.

Gestänge: ø 12,5 mm GFK

Lieferumfang: ø 12,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 290 x 210 x 290 cm; Packmaß: 67,5 x 21,5 x 21,5 cm; Gewicht: 7,6 kg

075/409 **309,–**

Freistehendes Busvorzelt für mehr Flexibilität!

GFK Fiberglas







Vorteile

freistehendes Busvorzelt
hohe Deckenhöhe
inklusive Boden



3000 mm



GFK Fiberglas, Stahl
100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung
Zelttiefe: 200 cm

Ohne Rückwand mit nur einem Bogen aufgestellt!

Vorteile
Leichtgewicht
herausnehmbare Wände
inklusive Tragetasche

3000 mm

EuroTrail

Busvorzelt Pisa

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Das Leichtgewicht-Teilzelt ist für die Anbringung an Vans geeignet und hat nur eine Bogenstange. Es wird einfach mittels Dachstange und Schnalle (im Lieferumfang enthalten) am Van befestigt. Die Montage mit Klettband an der Dachreling und mit ø 7 mm Keder am Multirail ist ebenfalls möglich.

Vorderwand: teil- und ganz herausnehmbar mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände: herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetapt.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Fiberglas und ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Dachstange, Packtasche, Zelt

Anbauhöhe: 190–210 cm;
Maße (B x H x T): 270 x 200 x 200 cm; Packmaß: 71 x 25 x 24 cm; Gewicht: 7,8 kg
075/061 **419,–**



Airtube, GFK Fiberglas
100 % PES Polyester
Zelttiefe: 250 cm



Dank 2 Anbauhöhen für jede Fahrzeughöhe geeignet.

5000 mm

San Marino Air
Anbauhöhe: 180 – 210 cm; Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm; Packmaß: 82,5 x 43 x 35 cm; Gewicht: 21,5 kg **075/379** **1.059,–**

EuroTrail

Busvorzelt San Marino/Portofino

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Portofino Air
Anbauhöhe: 240 – 290 cm; Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm; Packmaß: 79,5 x 43 x 36 cm; Gewicht: 22,9 kg **075/380** **1.059,–**



Airtube

Zubehör



Schlafzelt Set Pegasus III

Das Schlafzelt-Set bietet Platz für vier Personen. Wenn Sie weiteren Stauraum im Zelt benötigen, verzichten Sie tagsüber auf ein Schlafzelt.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 140 x 180 x 210 cm; Gewicht: 3 kg **075/438** **125,–**

Vorteile
freistehend
mehrere Eingänge
Airtube-Gestänge

4000 mm

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Airtube, Gardinen, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Busvorzelt Pegasus Air

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Das Buszelt Pegasus Air ist ein Raumwunder, das auch freistehend ohne Fahrzeug eine optimale Flächennutzung bietet. Dank seiner Ausstattung ist es besonders vielseitig und flexibel gestaltbar: Bis zu vier Schlafplätze sind möglich. Das Air-In-System sorgt für einen Aufbau im Handumdrehen.

Vorderwand: zwei Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) durch eine Stoffklappe auf die Hälfte oder komplett verschließbar; rechtes Segment als Eingang hochrollbar, mit Vordach.

Seitenwände: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), durch eine Stoffklappe auf die Hälfte oder komplett verschließbar. Eingang zusätzlich als Sonnendach aufstellbar.

Rückwand: ein Segment hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Gestänge: Air-In-System, 3 Kammern, 6 Air-In-Distanzpolster für die Zeltbreite und Schleusenstab, GFK- Stab für das Vordach.
Maße (B x T): 500 x 300 cm; Packmaß: 77 x 44 x 42 cm; Gewicht: 24 kg **075/436** **940,–**



Airtube



Vorteile
kleines Packmaß
geräumig
einfach aufzubauen

4000 mm

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Doppelhubpumpe, Gardinen, Schleusenstab, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Busvorzelt Picco Air

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Das Picco Air ist klein im Packmaß und doch geräumig. Schnell und einfach aufgebaut. Mit innenseitig verschweißten Nähten und eingenähtem Boden.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster mit Gardinen, Eingang hochrollbar und als Sonnendach nutzbar, Gazeeinsatz mit Reißverschluss und Lüftungshaube.

Seitenwände: mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), verschließbar mit Stoffklappe und Reißverschluss; hochrollbarer Eingang (rechts); seitlich wegrollbarer, verschließbarer Gazeeinsatz; als Sonnendach ausstellbar.

Rückwand: hochrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung zur optionalen Anbringung von Keder- oder Magnetadapter.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet auf der Innenseite

Gestänge: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 2 Kammern, 3 Air-In-Distanzpolster zur Aussteifung der Zelttiefe

Maße (B): 320 cm; Packmaß: 72 x 37 x 37 cm; Gewicht: 12 kg **075/518** **575,–**



EuroTrail

Buszelt Roadster Air

Anbauhöhe: 180–210 cm

Das kompakte, freistehende Luftvorzelt wird parallel zum Bus aufgebaut. Das Moskitonetz an beiden Eingängen sorgt für optimale Belüftung. Die vollständig befestigte Bodenplane hält Schmutz und Wasser fern. Die Vordächer über den Eingängen schützen beim Betreten des Zelts vor Sonne und Regen. Das Zelt lässt sich mit 7 mm Keder, Klettbändern oder einer Dachstange am Fahrzeug befestigen und mit Reißverschluss auch leicht wieder entfernen. Das Zelt verfügt über 2 Schläuche und einen Distanzschlauch, um eine höhere Stabilität zu erzeugen.

Vorderwand: inkl. Eingangstür mit Moskitonetz. Mit Vordach.

Seitenwand: mit großem Fenster mit Verdunkelung. Inkl. Eingangstür mit Moskitonetz.

Rückwand: inkl. Eingangstür mit Moskitonetz. Mit Vordach.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 270 x 210 x 270 cm;
Packmaß: 75 x 35 x 30 cm; Gewicht: 11,4 kg

075/806 **639,–**

Airtube, GFK Fiberglas

UV 50+

3000 mm

Vorteile
großes Seitenfenster
alle Nähte getapt
komplette Bodenplane

Material: 150 D Oxford Polyester; 100 % PES Polyester

Gestänge: Airtube, ø 9,5 mm GFK



NEU

Outwell

Busvorzelt Talladega Air

Anbauhöhe: 175–200 cm

Das aufblasbare Talladega ist ein parallel stehendes Busvorzelt mit großzügigem Vordach. Der Innenraum von 280 x 270 cm hat einen festangenähten PE-Boden, der vor Insekten, Zugluft und Wasser schützt. Die Fronttür sowie beide Seitentüren sind mit Moskitonetztüren ausgestattet. Sie sorgen für eine gute Querlüftung und schützen vor Insekten. Alle Fenster lassen sich durch einen Vorhang blickdicht verschließen. Durch eine abnehmbare Schleuse kann das freistehende Busvorzelt schnell und einfach vom Bus getrennt und wieder verbunden werden. In der Schleuse befinden sich zwei weitere Türen, die einen schnellen Zugang zum Bus ermöglichen. Mit Dauerbelüftung in der Rückwand. Schnell aufgebaut: Zwei vormontierte Luftschläuche werden mit der mitgelieferten Pumpe befüllt. Das große Vordach hat ein Fiberglas-Gestänge.

Vorderwand: vertikal mit Vordach (viel Kopffreiheit und Innenraum dank vorgeformter Luftschläuche). Kann durch doppelte Reißverschlüsse vollständig geöffnet werden. Mit Tür und vollständiger Netzplatte für insektenfreie Belüftung.

Seitenwände: mit zwei großen Türen mit insektensicherer Netzrückwand

Maße (B x H x T): 430 x 205 x 270 cm;
Packmaß: 85 x 46 x 36 cm; Gewicht: 22,5 kg

075/178 **935,–**

Airtube, GFK Fiberglas

UV 30+

3000 mm

Vorteile
insektenfreie Belüftung
Drive Away Ready System
HookTrack-System



Material: 100 % PES Polyester 3000 mm; PE Polyethylen 10.000 mm (Boden)

Gestänge: Airtube (PVC-freie DuraAir-Schläuche), GFK-Fiberglas

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, GFK-Gestänge, Luftpumpe, Packsack, Zelt

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Westfield Top Quality Concept

Busvorzelt Orion 2.0

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 220 x 250 cm;
Packmaß: 100 x 42 x 35 cm; Gewicht: 26 kg

075/784 1.310,–

HydroTech CottonTouch · Airtube

Schleuse Orion

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	5 kg	**075/785**	**220,–**
210 – 240 cm	5 kg	**075/786**	**250,–**
240 – 270 cm	5 kg	**075/787**	**260,–**

Schleuse Touring Connector Orion 2.0

Speziell für Touring Caravans wie z. B. Eriba Touring.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 200 cm	5,8 kg	**075/072**	**241,–**

NEU





Westfield Top Quality Concept

Luftvorzelt Neptune 2.0

Das Neptune ist ein speziell für Wohnmobile entwickeltes Luftvorzelt. Durch die vier verschiedenen Schleusen, die mit dem Neptune kombiniert werden können, variiert die Anbauhöhe von 240 – 320 cm. Das Besondere an diesem Luftvorzelt ist der extrahohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Neptune ist mit großen Panoramafenstern ausgestattet.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße (B x H x T): 400 x 220 x 250 cm;
Packmaß: 115 x 35 x 35 cm; Gewicht: 31,5 kg

075/779 1.785,–

HydroTech CottonTouch · Airtube

6000 mm

Zubehör

Schleuse Neptune 2.0

Für das Luftvorzelt Neptune gibt es vier verschiedene Schleusen. Diese sind für eine Anbauhöhe von 240 cm bis 320 cm geeignet, weshalb für die meisten Camper und sogar für Liner-Wohnmobile eine passende Schleuse dabei ist.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
240 – 260 cm	4,8 kg	**075/780**	**295,–**
260 – 280 cm	4,9 kg	**075/781**	**309,–**
280 – 300 cm	5 kg	**075/782**	**305,–**
300 – 320 cm	5,1 kg	**075/783**	**315,–**



Airtube

Schleuse Triton

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,5 kg	**075/733**	**178,–**
210 – 240 cm	4,2 kg	**075/734**	**189,–**
240 – 270 cm	4,8 kg	**075/735**	**199,–**

Ein angenehmes Raumgefühl.

Zubehör

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Gewicht: 10,5 kg **075/622** **660,–**

6000 mm

Pavillonluftzelt Triton

Das freistehende Zelt kann entweder ohne Fahrzeug oder mit den optional anbringbaren Schleusen für verschiedene Fahrzeuge und Wohnwagen genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere mit getönten Fenstern und Verdunkelung. Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichend Stehhöhe. Die Seitenwand-Fenster können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des AAS-Systems lässt sich das Zelt schnell aufbauen. Inkl. Bodenplane. Optional kann das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm;
Gewicht: 26,7 kg **075/732** **1.215,–**



Airtube

Schleuse Aquila Pro

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftzelt Aquila Pro mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung am Zelt kann sowohl links als auch rechts erfolgen.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	2,4 kg	**075/729**	**163,–**
210 – 240 cm	2,5 kg	**075/730**	**168,–**
240 – 270 cm	2,6 kg	**075/731**	**173,–**

Zubehör

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Gewicht: 10,5 kg **075/622** **660,–**

Sonnendach Aquila Pro

Maße (L): 200 cm;
Gewicht: 1,6 kg **075/752** **52,–**

5000 mm

Luftzelt Aquila Pro

Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech® Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm;
Gewicht: 38,5 kg **075/728** **1.899,–**



Busvorzelt Mars

Westfield Top Quality Concept

Anbauhöhe: 245 – 260 cm

Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Tiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 330 x 245 x 250 cm; Packmaß: 101,5 x 48,5 x 31,5 cm; Gewicht: 21 kg

075/618 **1.365,–**

Zubehör

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622 **660,–**

Verandastange

075/606 **26,–**



Airtube

5000 mm

Vorteile

große Fenster
Sonnendach
getönte Fenster



Busvorzelt Zodiac

Westfield Top Quality Concept

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Das Luftvorzelt Zodiac für Busse und Reisemobile von 180 bis 270 cm ist einfach zu transportieren. Dank zwei Luftschläuchen und drei Alu-Dachstangen lässt es sich schnell aufbauen. Mit Panoramafenstern, Vorderwand-Tür und Seitenwänden mit Moskitonetzen. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit dem Fahrzeug. Die Schleuse wird am Zelt mit Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder angebunden. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Die zwei Eingangstüren in der Schleuse gewähren direkten Zugang zum Fahrzeug.

Vorderwand und **Seitenwände:** mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: hochwertiges 150 D Material

Gestänge: Airtube (AES), Aluminium (Dach)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 220 cm; Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 17,3 kg

075/673 **849,–**

Airtube, Aluminium

6000 mm

Zubehör

Schleuse in 3 Anbauhöhen erhältlich.

Schleuse Zodiac

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Busvorzelt Zodiac mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3 kg	**075/674**	**147,–**
210 – 240 cm	3,2 kg	**075/675**	**157,–**
240 – 270 cm	3,5 kg	**075/676**	**168,–**







Airtube, Stahl

Vorteile
BlackOut Bedroom™
einfacher Aufbau
großer Eingangsbereich


6000 mm

Coleman

Busvorzelt Journeymaster Deluxe L

Anbauhöhe: 180–210 cm

Das Journeymaster Deluxe L ist als geräumiges Vorzelt mit BlackOut Bedroom™ Schlafkabinen der perfekte Begleiter auf Ihrem nächsten Trip mit dem Van. Das Vorzelt ist dank seiner vormontierten Stahlstangen und dem Luftgestänge einfach und schnell aufzubauen und somit gut geeignet für einen Roadtrip mit vielen Zwischenstopps. Die integrierten großen Fenster ermöglichen einen guten Lichteinfall und die mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestatteten Schlafkabinen garantieren zugleich einen erholsamen Schlaf. Dank dieser Technologie werden bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafbereichen ferngehalten.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panoramafenstern und Eingangstüren.

Material: 100 % Polyester mit Beschichtung. Boden: PE Polyethylen, eingenäht

Gestänge: Airtube, Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Reparaturkit, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 240 x 200 x 515 cm;
Packmaß: 58 x 21 x 18 cm; Gewicht: 26 kg

075/669 **1.365,–**





Airtube, GFK Fiberglas

Vorteile
geräumiger Wohnraum
robuste Outwell Reißverschlüsse
Insektennetz am Eingang


3000 mm

Outwell

Busvorzelt Santa Monica Air

Anbauhöhe: 175–200 cm

Das kompakte Busvorzelt Santa Monica Air hat einen Innenraum mit festem Boden (170 x 260 cm). Der geschützte Fronteingang ist mit einer separaten Moskitonetztür versehen. In der Verbindungschleuse befinden sich zwei Seiteneingänge, die auch bei schlechtem Wetter einen schnellen Zugang zum Bus ermöglichen. Dieses freistehende Vorzelt lässt sich mit der mitgelieferten Pumpe sehr schnell und einfach aufbauen.

Vorderwand: vertikal mit J-Tür und Vordach, vollständig zu öffnen dank doppelter Reißverschlüsse, mit Netzeinsätzen für Belüftung.

Seitenwände: mit großen Fenstern mit Vorhängen, Belüftungen unter den Fenstern und Eingängen in der Schleuse.

Material: Outtex 3000 Select (Polyester), wetterfest, mit fest eingenähter Bodenwanne

Gestänge: Airtube und Fiberglas

Lieferumfang: Abspannmaterial, GFK-Gestänge, Luftpumpe, Packsack, Zelt
Maße (B x H x T): 260 x 205 x 170 cm;
Packmaß: 75 x 40 x 36 cm; Gewicht: 15 kg

075/177 **709,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Mit Vordach
für besseren
Regenschutz

FIAMMA
home is everywhere





Dachzelt Moonlight Tent

Das Dachzelt für Minivans und SUVs ist ideal für einen Urlaub mitten in der Natur. Montiert wird das Zelt auf der Dachreling, die eine minimale Tragkraft von 75 kg und eine Nutzbreite von mindestens 78 cm haben muss. Das Dachzelt lässt sich ganz leicht und schnell aufklappen und kann auch zusammen mit einer Wandmarkise verwendet werden. Version 140 bietet Platz für 2 Personen, Version 180 für 3 Personen. Beide sind mit Fliegengitter und Verdunkelung auf allen vier Seiten, einer Regenschutzabdeckung, Fenstern und YKK-Reißverschlüssen ausgestattet. Der Unterboden besteht aus einer Alu-Platte mit Wabenstruktur. Die integrierte Matratze ist 5 cm dick und besteht aus zwei Schaumstoffarten mit verschiedenen Stärken. Über die 2,30 m Alu-Leiter (max. Tragkraft 150 kg) können Sie das Dachzelt bequem erreichen. Die wasserdichte Abdeckhülle schützt vor Regen und der interne LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke sorgt für passende Beleuchtung. In den Taschen können Sie Ihr Zubehör ordentlich verstauen.

Das zusätzlich erhältliche Privacy Moonlight Tent (075/810 oder 075/811) sorgt bei Bedarf für noch mehr Privatsphäre.

Version 140

2

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
Maße (B x H x T): 140 x 120 x 240 cm;
Packmaß: 145 x 127 x 29 cm; Gewicht: 54 kg

075/808 2.195,–

Version 180

3

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
Maße (B x H x T): 180 x 120 x 240 cm;
Packmaß: 184 x 130 x 27 cm; Gewicht: 62 kg

075/809 2.570,–

Umkleideraum Privacy Moonlight Tent

Das Vorzelt dient z. B. als Mehrzweck-Umkleideraum und sorgt als Ergänzung zum Dachzelt Moonlight Tent für noch mehr Privatsphäre. Geeignet für Campingbusse und Geländewagen.

2

Typ: 140
Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
Anbauhöhe: 180–220 cm; Breite: 140 cm;
Packmaß: 47 x 45 x 14 cm; Gewicht: 3,6 kg

075/810 505,–

3

Typ: 180
Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
Anbauhöhe: 180–220 cm; Breite: 180 cm;
Packmaß: 47 x 45 x 14 cm; Gewicht: 4,1 kg

075/811 540,–

GENTLE TENT

GT Roof



Das Dachzelt GT Roof hat auf allen Seiten große Fenster ausgestattet mit Moskitonetz und überzeugt mit einem herrlichen, luftigen Rundumblick. Der großzügige Innenraum lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Die enorme Raumhöhe und das eingesetzte Material sorgen für ein luxuriöses Raumgefühl und für ein exzellentes Innenraumklima ohne Kondenswasserbildung.

Das GT Roof überzeugt durch seine legendäre Sturmstabilität und ist im Dachbereich mit einem UV-stabilen Außencover ausgestattet. Dieses schützt bei viel Sonne und bei schlechtem Wetter und erhöht die Langlebigkeit des Zeltes. Für sehr kalte Temperaturen ist ein weiteres Cover für die Seitenteile im Lieferumfang enthalten.

Mit einer Liegefläche von 140 x 220 cm haben 2 – 3 Personen ausreichend Platz.

- passt auf 99 % aller Fahrzeuge
- wiegt nur 31 kg
- minimales Packmaß
- zwei Montage-Varianten mit seitlichem Einstieg oder übers Heck
- einfacher und schneller Aufbau mit der mitgelieferten 12-V-Pumpe

Maße (B x H x T): 370 x 140 x 140 cm;
Packmaß: 140 x 112 x 15 cm; Gewicht: 31 kg

075/617 **2.835,–**

Airtube | 100 % Polycotton | Innenraumhöhe: 140 cm | 2-3

Flach auf dem Dach – spart Kraftstoff



Vorteile
große Fenster
inkl. Teleskopleiter
sturmstabil

Lieferumfang: GT Roof 2022, Außencover, Montageset, Teleskopleiter, GT SUP Elektropumpe 12 V, Abspannleinen, Zeltnägel, Reparaturkit, GT Doppelhub-Handpumpe

DOMETIC

TRT120E



Mit dem Dometic TRT120E Dachzelt erleben Sie Ihr Outdoor-Abenteuer noch intensiver. Das Zelt ist mit einer 5 cm dicken Matratze aus hochdichtem Schaumstoff ausgestattet, die genügend Platz für zwei Personen bietet. Das speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelte Zelt besteht aus einer zweischichtigen Konstruktion, die sich sogar im Winter für die entlegensten Orte eignet. Das robuste Design ist zusätzlich durch eine wasserdichte PVC-Zeltabdeckung mit UV-Schutzfaktor UPF 50+ verstärkt und hält fast allen Belastungen stand. Die doppellagigen Fenster mit integriertem Fliegengitter lassen reichlich Frischluft ins Zelt und halten gleichzeitig Insekten fern. Der Rahmen ist aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigt. Der Aufbau des TRT120E ist dank des 12-V-Betriebs und einer kabellosen Fernbedienung ganz einfach und in Minutenschnelle erledigt.

Lieferumfang: Dachzelt, legierte Teleskopleiter, PVC-Zeltabdeckung, RF-Fernbedienung, 12-V-Stecker mit 5 m Kabel, Werkzeugtasche mit Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 132 x 115 x 218 cm; Packmaß: 228 x 142 x 32 cm; Gewicht: 58,92 kg

blau	**075/598**	**2.415,–**
dunkelgrün	**075/599**	**2.415,–**

Aluminium | 100 % PVC Polyvinylchlorid | Innenraumhöhe: 130 cm | 2



Einfacher Aufbau per Knopfdruck



Automatikbetrieb



2000 mm

blau

dunkelgrün

Vorteile
Einfachheit und Komfort
leichter Aufbau per Fernbedienung
integriertes Fliegengitter





EuroTrail

NEU

Für jedes Outdoor-Abenteuer.

Sonnendach auf Anfrage

Dachzelt Arusha

Das Dachzelt Arusha passt auf Fahrzeuge mit einer Tragfähigkeit von 75 kg und verfügt über eine robuste ABS-Schale mit Alurahmen. Mit 5 cm dicker Schlafmatte inkl. luftdurchlässiger Kondensmatte, die unter die Matratze gelegt wird. Die Matte minimiert die Bildung von Kondenswasser und verhindert dadurch Schimmel. Mit LED-Beleuchtung, Innentaschen, äußeren Schuhtaschen und Stabilisationsstange. Drei Fenster mit Insektenschutz für optimale Belüftung. Wetter- und staubbeständige Gummidichtungen. Inkl. 2,3 m Teleskopleiter. Material: 280 g Ripstop Polycotton Canvas + 420D Ripstop Polyester (Zelt), Glasfaserwabenplatte (Boden). Farbe: dunkelgrau, hellgrau

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol | Polycotton, PES Polyester

5000 mm

2-3

Maße (B x H x T): 210 x 100 x 170 cm;
Packmaß: 170 x 131 x 34 cm; Gewicht: 75 kg

075/175 2.269,–

NEU





EuroTrail

Perfekt für Sternegucker!

Dachzelt Durban

Das Dachzelt für Autos ab 59 kg Tragfähigkeit lässt sich dank des robusten Alufaltrahmens leicht auf- und abbauen. Fenster mit Belüftungsgaze an drei Seiten und verschließbares Dachfenster. Mit 5 cm dicker Schlafmatte mit Baumwollbezug und luftdurchlässiger Kondensmatte, die unter die Matratze gelegt wird. Die Matte minimiert die Bildung von Kondenswasser und verhindert dadurch Schimmel. Inkl. LED-Lichtleiste, Aufbewahrungstaschen, äußerem Schuhfach, wetterfesten Gummidichtungen und Insektennetzen. Material: 320 g Ripstop Polycotton Canvas + 125 g Tear-resistant Nylon (Zelt); Galasfaserwabenplatte (Boden); Matratzenbezug: Baumwolle.
Farbe: dunkelgrau

Aluminium | Polycotton, Nylon

5000 mm

2-3

Maße (B x H x T): 217 x 125 x 133 cm;
Packmaß: 133 x 108,5 x 20 cm; Gewicht: 59 kg

075/176 2.095,–

EuroTrail

NEU





inkl. LED-Lichtleiste



platzsparende, leichte Teleskopleiter

5000 mm

Aluminium Polycotton, Nylon

2-3

Vorteile
wetterfest und staubdicht
schnelle Auf- und Abbauzeit
leichte Teleskopleiter

Dachzelt Mandara

Das Dachzelt Mandara ist Ihr idealer Begleiter für unvergessliche Outdoor-Abenteuer und bietet höchsten Komfort sowie eine durchdachte, robuste Bauweise. Dieses Dachzelt eignet sich für Fahrzeuge mit einer Tragfähigkeit von mindestens 84 kg bzw. 94 kg und ist mit einer widerstandsfähigen Aluminiumschale sowie einem patentierten Scherensystem ausgestattet. Dadurch profitieren Sie von zusätzlichem Innenraum und einer schnellen Auf- und Abbauzeit.

Dank der 5 cm dicken Schlafmatte mit einem weichen Baumwollbezug genießen Sie höchsten Komfort und erholsame Nächte, ganz gleich, wo Sie sich befinden. Das atmungsaktive 320 g Ripstop Polycotton Canvas und das strapazierfähige 125 g Tear-resistant Nylon Material schützen zuverlässig vor Wind und Wetter und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Inkl. luftdurchlässiger Kondensmatte, die unter die Matratze gelegt wird. Die Matte minimiert die Bildung von Kondenswasser und verhindert dadurch Schimmel.

Eigenschaften:
- verschließbare Fenster mit Belüftungsgaze für eine optimale Luftzirkulation und Insektenschutz
- LED-Lichtleiste für angenehme Beleuchtung im Inneren
- innenliegende Aufbewahrungstaschen für kleinere Gegenstände
- geräumiges, luftdurchlässiges Schuhfach außen

Zusätzlich sorgen robuste Gummidichtungen dafür, dass das Mandara Dachzelt sowohl wetterfest als auch staubdicht ist, sodass Sie bei jeder Witterung bestens geschützt sind. Mit der 2,3 m langen, stabilen Teleskopleiter haben Sie jederzeit einfachen Zugang zum Zelt. Die Leiter (6 kg) lässt sich platzsparend verstauen und kann im Fahrzeug transportiert werden, um die Dachlast zu verringern.

Material Zelt: 320 g Ripstop Polycotton/ 125 g Tear-resistant Nylon

Material Boden: Aluminium + Wabenplatte, Matratzenbezug: Baumwolle

Farbe: dunkelgrau, schwarz

Dachzelt Mandara 130
Maße (B x H x T): 211 x 141 x 130 cm;
Packmaß: 211 x 130 x 20 cm; Gewicht: 89,6 kg
075/174 3.145,–

Dachzelt Mandara 145
Maße (B x H x T): 211 x 141 x 145 cm;
Packmaß: 211 x 145 x 20 cm; Gewicht: 99,9 kg
075/149 3.625,–



Küchenzelt Gusto 02 NG



Küchenzelt Vida 01 NG

Küchenzelt Gusto

Küchenzelt mit Pultdach. Große, verschließbare Fenster mit Moskitogaze. Die vergrößerte Eingangstür und die zusätzlichen Lichtfenster sorgen für mehr Licht im Küchenzelt.
Material: Dach und Erdstreifen: 100 % PVC Polyvinylchlorid. Wand: 100 % Polyester Oxford. **Gestänge:** ø 19 mm Stahl.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Küchenzelt Gusto 02 NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 150 cm;
Packmaß: 104 x 31,5 x 24 cm; Gewicht: 13,5 kg **070/990** **260,–**

Küchenzelt Gusto 03 NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 200 cm;
Packmaß: 105 x 31 x 24 cm; Gewicht: 16,5 kg **070/991** **285,–**

Küchenzelt Vida

Ideales Koch- und Beistellzelt mit einfachem Pultdach und drei großen, blickdicht verschließbaren Gazefenstern. Die Eingangstür ist rollbar. Mit Erdstreifen rundum.
Material: Dach: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Wand: 100 % Polyester Oxford.
Gestänge: ø 19 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Küchenzelt Vida 01 NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 150 cm;
Packmaß: 105 x 31 x 25 cm; Gewicht: 13,5 kg **070/556** **231,–**

Küchenzelt Vida 02 NG
Maße (B x H x T): 200 x 215 x 200 cm;
Packmaß: 105,5 x 31 x 25,5 cm; Gewicht: 16,5 kg **070/557** **250,–**





Gerätezelt 4 EuroTrail

Ein Muss für jeden Dauercamper. Große Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Einfacher Aufbau. Die Vorderwand (hochrollbar) ist mit zwei senkrechten, abgedeckten Reißverschlüssen ausgestattet. Mit Sturmabspannschlaufen und Belüftungsfenster.
Material: Polyester mit PVC-Beschichtung. **Gestänge:** ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 195 x 165 cm;
Packmaß: 97 x 26 x 26 cm; Gewicht: 17,2 kg **070/565** **429,–**

Gerätezelt Equipo

Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.
Material: wetterfestes und abwaschbares PVC. **Gestänge:** ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm;
Packmaß: 127 x 27 x 23 cm; Gewicht: 15 kg **070/558** **415,–**


Heckzelt Pilote Caddy 4


Heckzelt Pilote Caddy 5



Heckzelt Pilote

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich.
Material: 100 % Polyester
Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Heckzelt Pilote Caddy 4
Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Gewicht: 2,1 kg
VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020 **075/381** **115,–**

Heckzelt Pilote Caddy 5
Maße (B x H x T): 140 x 200 x 190 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg
VW Caddy V, 2020 – … **072/391** **147,–**



Passendes Gestänge finden Sie auf S. 54

Heckzelt Escape

Das rahmenlose Heckklappenzelt passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug mit Magnetstreifen und Gurten. Sehr windstabil dank Abspanngurten. Der außenliegende Faulstreifen hält Regenwasser fern. Inkl. 30 cm Kunststoffheringen und Packtasche. Der Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben. Hochrollbare Vorderwand und Seitenwände mit Fenstern und Verdunkelung. Bitte Gestänge separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: 150D Oxford Polyester

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 160 x 195 x 210 cm; Packmaß: 63 x 18 x 18 cm;
Gewicht: 4,5 kg **072/392** **168,–**







Heckzelt Comet VW T5/T6

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, etwas mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen.
Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Bitte Gestänge separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: 150D Oxford Polyester PU

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm; Packmaß: 66 x 20 x 19 cm;
Gewicht: 5,1 kg **075/195** **168,–**





UV 50+
Airtube

Heckzelt Cruiser Air

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans bis Modelljahr 2022. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.
Material: 150D Oxford 100 % Polyester
Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm; Packmaß: 74 x 36 x 36 cm;
Gewicht: 10,9 kg **075/539** **525,–**



Heckgarage Deluxe

Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Die Heckgarage ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.
Material: 100 % Polyester
Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
Packmaß: 66 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg **070/996** **126,–**





Gerätezelt Weser

Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).
Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar
Gestänge: ø 25 mm Stahl
Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Gerätezelt Weser 130
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm;
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg **070/997** **505,–**

Gerätezelt Weser 190
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm;
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg **070/998** **630,–**







1000 mm

einfacher Aufbau

Strandzelt Cabina Maxi NG

Praktisches Kabinenzelt für Camping und Strand aus UV-beständigem Material. Perfekt geeignet, um sich zu duschen und umzuziehen, aber dank seines Belüftungssystems auch als einfaches Kochzelt bestens verwendbar. Einfacher Aufbau. Mit Reißverschluss-Tür und umlaufendem Schmutzstreifen. Die steilen Wände sorgen für einen geräumigen Innenraum. Kompaktes Packmaß.
Gestänge: ø 8 mm GFK-Gestänge (Dach) und ø 10 mm GFK-Gestänge (Seiten).
Lieferumfang: GFK-Gestänge, Packtasche, Zelt
Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 180 x 205 x 160 cm;
Packmaß: 72 x 17 x 12 cm; Gewicht: 4 kg **070/545** **105,–**





Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Bodenwanne: PVC
Maße (B x H): 210 x 185 cm

Tiefe: 145 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569** **105,–**

Tiefe: 180 cm; Gewicht: 3,5 kg **070/579** **126,–**

Für den Anbau
Maße (B x H x T): 200 x 145 x 135 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **94,–**



Zubehör

Shelter Connector

Polyester-Verbindungsstück zwischen Ihrem Van und dem Pavillon Event Shelter Pro.

Shelter Connector M
Maße (B x H x T): 305 x 180 x 150 cm;
Packmaß: 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,05 kg
075/086 **142,–**

Shelter Connector L
Maße (B x H x T): 365 x 185 x 150 cm;
Packmaß: 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,1 kg
075/087 **156,–**

Seitenwand Event Shelter Pro

Sonnen- und Sichtschutz für Event Shelter Pro, mit Fenstern und Tür.

Seitenwand Event Shelter Pro M
Maße (B x H): 300 x 218 cm; Packmaß: 36 x 24 x 5 cm;
Gewicht: 1,2 kg **075/085** **37,–**

Seitenwand Event Shelter Pro L
Maße (B x H): 365 x 218 cm; Packmaß: 36 x 24 x 5 cm;
Gewicht: 1,21 kg **075/083** **45,–**



Pavillon Event Shelter Pro

Stahl UV 50+

Die Coleman® Event Shelter Pro sind in zwei Größen erhältlich und bieten Ihnen, Ihren Freunden und der Familie ein schattiges Plätzchen im Garten oder auf der Terrasse. Das 19 mm Stahlgestänge ist robust, die abgeklebten Nähte wasserdicht und das Dach hält einer Wassersäule von 1000 mm stand. Das Event Shelter Pro ist mit seiner durchdachten Konstruktion zuverlässig und einfach aufzubauen. Dank UV Guard™ sind Sie auch bei starker Sonne mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ vor UV-Strahlen geschützt. Die robusten Verbindungsfüße halten das Gestänge zusammen und dienen gleichzeitig als Einschlaghilfe für die mitgelieferten Heringe.

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon
Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung, abgeklebte Nähte


1000 mm

Pavillon Event Shelter Pro M
Maße (B x H x T): 300 x 218 x 300 cm;
Packmaß: 83 x 28,5 x 23 cm; Gewicht: 14,7 kg
075/084 **270,–**

Pavillon Event Shelter Pro L
Maße (B x H x T): 365 x 218 x 365 cm;
Packmaß: 89 x 28,5 x 23 cm; Gewicht: 17 kg
075/082 **295,–**



Event Shelter Air L

Das Event Shelter Air L von Coleman® lässt sich schnell und einfach von nur einer Person aufstellen und ist eine clevere Option für Familien, die einen längeren Urlaub auf dem Campingplatz verbringen wollen. Das geräumige Shelter kann dank des Single-Inflator-Point-Systems in nur wenigen Minuten aufgebaut werden. Hierzu muss lediglich die mitgelieferte Pumpe an dem dafür vorgesehenen Ventil am Event Shelter Air angebracht werden. Die einströmende Luft verteilt sich anschließend in kurzer Zeit in den einzelnen Gestängebögen und somit im gesamten Shelter. Sobald das Shelter vollständig aufgeblasen und das Ventil verschlossen ist, ermöglichen die im Lieferumfang enthaltenen Clips, die einzelnen Luftgestängebögen voneinander zu separieren. Auf diese Weise kann im Falle eines kleinen Lecks sichergestellt werden, dass die Luft nur aus dem betroffenen Gestängebogen und nicht etwa aus dem gesamten Shelter entweicht. Verkleidet ist das Event Shelter Air L mit dem Coleman® UV-Schutz, der die Langlebigkeit des Stoffes erhöht.

Airtube UV 50+

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Pavillon, Packtasche

Material: 100 % PES Polyester




3000 mm

Inkl. Packtasche!

Maße (B x H x T): 365 x 240 x 365 cm;
Packmaß: 75 x 38 x 38 cm; Gewicht: 17,7 kg
075/812 **735,–**



Faltpavillon Zebò Enjoy 2.0

Stahl

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen (ausziehbar: 210 – 335 cm). Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.

Gestänge: 40 mm Stahl

Material: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Lieferumfang: 40 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon, Packtasche

Breite: 300 cm
Maße (B x H x T): 300 x 335 x 300 cm; Packmaß: 165 x 26 x 25 cm; Gewicht: 25,5 kg
070/992 **305,–**

Breite: 450 cm
Maße (B x H x T): 450 x 335 x 300 cm; Packmaß: 165 x 33 x 26 cm; Gewicht: 32,2 kg
070/993 **375,–**

Zubehör



Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0

Nützliches Seitenwandset für Zebò Enjoy Faltpavillons. Die Seitenwände komplettieren jeden Faltpavillon und machen ihn wetterfest und winddicht. Sie werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden.

Lieferumfang: 1 Seitenwand mit RV, 1 Seitenwand ohne Fenster, 2 Seitenwände mit Fenster, Packtasche

Breite: 300 cm
Maße (B x T): 300 x 300 cm; Packmaß: 45 x 43 x 6 cm; Gewicht: 4,4 kg **070/994** **157,–**

Breite: 450 cm
Maße (B x T): 450 x 300 cm; Packmaß: 46 x 39 x 13 cm; Gewicht: 4,9 kg **070/995** **173,–**





GFK Fiberglas, Stahl UV 50+

Leichtpavillon Medusa II

Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge. Einfacher, schneller Aufbau. Geringes Gewicht. Inklusive zwei abnehmbaren Seitenwänden und Packsack. Material: 68D Polyester PU. In 2 Größen/Farben.
Gestänge: ø 13 mm GFK, ø 19 mm Stahl



Lieferumfang: 2 Seitenwände, Abspannmaterial, Pavillon, Gestänge, Packtasche

Breite: 300 cm – blau
Maße (B x H x T): 300 x 230 x 300 cm; Packmaß: 66 x 24 x 23 cm; Gewicht: 10 kg
070/531 **231,–**

Breite: 400 cm – grün
Maße (B x H x T): 400 x 230 x 400 cm; Packmaß: 74 x 25 x 24 cm; Gewicht: 11,8 kg
070/550 **315,–**

Zubehör

Seitenwandset Medusa II

Zweiteiliges Seitenwandset für Medusa II.
Breite: 300 cm – hellgrau
Gewicht: 1,1 kg **070/532** **42,–**
Breite: 400 cm – hellgrau
Gewicht: 1,25 kg **070/551** **52,–**

Zubehör





PP Tube Pavillon

Tube Pavillon ist ideal zum Aufstellen eines Pavillons oder Vorzelts auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dem Tube Pavillon wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schweren Zusatzgewicht. Maße (H x ø): 90 x 12 cm; Gewicht: 650 g; Inhalt: 2 Stück
610/254 **33,–**

weiß





grün

Pavillonständer Base

Die Pavillonständer dienen der Stabilisierung von Gartenpavillons mit Rundrohr-Stahlgestänge ø 25 – 32 mm. Mit Wasser oder Sand befüllbar. Maße (H x ø): 27 x 25 cm; Gewicht: 1,3 kg; Inhalt: 2 Stück
weiß **070/516** **36,–**
grün **070/517** **36,–**



Airtube UV 50+

Pavillon Aquamar

Aufblasbarer Outdoor-Pavillon mit Crossbeam-Luftschlauch-Technologie. Schneller Auf- und Abbau, Stabilisierungsstangen an allen vier Seiten und Kopffreiheit von 2 Metern.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Pavillon, Packtasche

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x H x T): 300 x 220 x 300 cm; Packmaß: 76 x 30 x 30 cm; Gewicht: 13,6 kg

070/552 **355,–**

Zubehör

Seitenwandset Aquamar

Zweiteiliges Seitenwandset für Pavillon Aquamar. Ein kleines Stück Privatsphäre und zusätzlicher Schutz vor Wind und Sonne.
Maße (B x H): 300 x 178 cm;
Gewicht: 700 g

070/553 **37,–**



Airtube



Airtube-Gestänge



Zwei Wandteile mit Moskitonetz

Pavillon Relax Air

Dieses Platzangebot ist einfach wunderbar. Dank des innovativen Air-In-Luftschlauchsystems errichten Sie diesen geschützten Raum von über 12 m² in Windeseile. Überlassen Sie nichts dem Zufall und seien Sie auf alle Eventualitäten bestens vorbereitet.
Ideales, kleines Packmaß – perfekt für Picknick, Camping und zu Hause. Durch sein Einkammer-Air-In-System ist ein schneller Auf- und Abbau gewährleistet. Alle vier Wandteile sind dank Reißverschluss herausnehmbar und untereinander austauschbar. Zwei Wandteile beinhalten zusätzlich ein Moskitogazefenster mit innenliegender Folienabdeckung. Die Folienabdeckung ist über einen Reißverschluss zu öffnen. Ein weiteres Wandteil ist in zwei Breiten als Eingang zu öffnen (seitlich nach links wegrollbar).

Material: Texolan 30, PU-beschichtet

Lieferumfang: 4 Seitenwände, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 350 x 225 x 350 cm; Packmaß: 72 x 34 x 34 cm; Gewicht: 15 kg **075/519** **625,–**







NEU

HAHN ZELTE

Sonnendach Elba

Anbauhöhe: 180–220 cm

Das Sonnendach Elba ist das ideale Zubehör für Ihren Van! Mit seinem modernen Streifendesign in Grau/Anthrazit vereint es Funktionalität und Stil und bietet schnellen Schutz vor der Sonne. Sie können zwischen zwei Befestigungsoptionen wählen: der Keder-Befestigung für die Kederschiene und dem Schleusenstab für die Regenrinne.

Genießen Sie unbeschwerte Stunden im Freien und profitieren Sie von UV-Schutz und einer angenehmen Atmosphäre. Ein praktischer Packbeutel sorgt für einfache Aufbewahrung. Wetterfest und langlebig.

Material: Tencate WR18

Gestänge: 2 robuste Aufstellstangen aus Stahl (22 mm), Schleusenstab (19 mm)

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmaterial, Schleusenstab, Sonnendach, Packtasche
Maße (B x T): 260 x 200 cm; Packmaß: 116 x 21 x 11 cm; Gewicht: 6 kg

070/408 **156,–**

Stahl 100 % PVC Polyvinylchlorid



Klappsauger zur Befestigung ohne Regenrinne oder Kederschiene finden Sie auf S. 59.



Flexibler Einsatz, egal ob im Garten oder am Strand.



Inklusive 2 Aufstellstangen!

UV 50+ Stahl 1500 mm

Frankana Freika

	Maße (B x H x T)	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	200 x 200 x 300 cm	56 x 10 x 10 cm	1,2 kg	**072/063**	**38,–**
2	300 x 200 x 300 cm	62 x 12 x 12 cm	1,9 kg	**072/064**	**47,–**
3	300 x 200 x 400 cm	60 x 16 x 10 cm	2,2 kg	**072/065**	**54,–**
4	400 x 200 x 500 cm	57 x 18 x 12 cm	2,8 kg	**072/066**	**69,–**
5	400 x 200 x 600 cm	56 x 14 x 11 cm	2,9 kg	**072/067**	**75,–**



Sonnensegel Basic

Ob als Sonnen- und Windschutz im Garten, beim Campen oder am Strand – mit diesem Sonnen-Tarp sind Sie immer bestens geschützt. Die wasserabweisende Beschichtung des Materials hält auch einem kleinen Regenschauer stand. Das Segel wird mit zwei Teleskopstangen aufgestellt und mit Leinen und Heringen abgespannt. Nähte getapt.
Material: UV-beständiges und schützendes PE Polyethylen
Gestänge: ø 19 mm Stahl
Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstangen, 4 Abspannleinen, 4 Heringe

Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Scandinavian

Das BENT Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Scandinavian ist modular, funktional und einfach in der Handhabung. Gefertigt aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35), bietet es hohe UV-Resistenz und ist nahezu wasserdicht dank aufquellender Baumwollfäden. Mit SBS-Reißverschlüssen an drei Seiten lässt es sich flexibel verbinden und erweitern, z. B. mit dem Teppich „Zip-Carpet“.
Lieferumfang: Sonnensegel, Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche, Grundplatte für optionales Gestänge.

Material: mit PU-Beschichtung, 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle, TC Technical Cotton; Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 950 g




forrest linches


forrest blueberrys


misty rose


moss


sky gray


drizzle

forrest linches	**072/693**	**147,–**
forrest blueberrys	**072/694**	**147,–**
misty rose	**072/695**	**115,–**
moss	**072/696**	**115,–**
sky gray	**072/697**	**115,–**
drizzle	**072/698**	**115,–**

NEU

BENT®

UV 60+



Sonnensegel „TC-Zip Protect Canvas“

Das Bent Sonnensegel Canvas mit Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht einen trockenen Platz bei der Verwendung mehrerer Canvas-Segel. Die Abdeckung für den Reißverschluss ist an allen 3 Seiten angebracht. UV 60 Schutz. Seitenlänge: 250 cm.
Lieferumfang: 1 Sonnensegel, 1 Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge.

drizzle	**072/699**	**126,–**

NEU







Vanlife Schlafsack Bentcho

Die Schlafdecke Bentcho ist ein multifunktionaler Allrounder und ideal für Camping, Vanlife und Festivals. Sie kann als vollwertiger Schlafsack (200 x 80 cm), flauschige Decke (200 x 160 cm) oder Poncho mit Kapuze genutzt werden. Die modische Wendetasche dient als Kissen und stylischer Begleiter. Umweltfreundlich mit Bionic Finish Eco beschichtet, ist der Bentcho pflegeleicht und robust.
Material: 100 % PES Polyester

BENT®

Maße (L x B): 200 x 160 cm;
Packmaß: 48 x 40 x 20 cm; Gewicht: 2,2 kg

Scandinavian moss	**503/211**	**147,–**
Africa Druck	**503/212**	**157,–**
Zebra Druck	**503/213**	**157,–**

NEU



Kissenrolle „Zip XL Lounger“

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC; Maße (L x ø): 175 x 30 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg

grün	**072/701**	**94,–**

NEU



Teppich „Zip Carpet“

Der weiche, strapazierfähige Teppich ist mit dem Canvas und mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inkl. Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC.
Maße (L x B): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 16 x 16 cm; Gewicht: 2,9 kg

grün	**072/700**	**115,–**

NEU



C-Schienen Adapter

Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück;
Maße (B x H x T): 15 x 10,8 x 20,8 mm

für VW	**072/703**	**20,90**
für SCA Dächer	**072/704**	**20,90**
für Reimo Schiene	**072/705**	**20,90**
für original Mercedes Schiene	**072/706**	**20,90**

Fahrzeugadapter Doppelkeder 5 mm / 4 mm

Lieferumfang: 1 Double Fahrzeugadapter, 1 Netztasche mit Kordelzug. Maße (L x B): 250 x 15 cm

dunkelgrau	**072/689**	**84,–**





EuroTrail

UV 50+

Sonnensegel Tarp Carside

Schaffen Sie sich einen schattigen Platz vor Ihrem Kompakt-Van oder SUV. Einfache und schnelle Montage am Autodach. Der ideale Begleiter für den nächsten Campingtrip oder Ausflug zum See.
Material: Polyester 185T. **Gestänge:** ø 18 mm Stahl, ø 9 mm x 175 cm GFK-Fiberglas Dachstange

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmaterial, Dachstange, Sonnensegel

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 365 x 200 x 365 cm; Packmaß: 60 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,7 kg **072/101** **115,–**



UV 50+

Frankana Freiko

Zubehör

2 Befestigungsmöglichkeiten









Erweiterungsset Fjord PR

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset.
Material: All Weather Tex.
Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Gr. 260 **070/132** **395,–**
Gr. 300 **070/133** **405,–**

Insektenschutz für Sonnendach Fjord
Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.

Gr. 260 **070/134** **178,–**
Gr. 300 **070/135** **199,–**

Sonnendach Fjord

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.
Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapt, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Aufstellstangen, Schleusenstab, Sonnendach

Sonnendach Fjord 260
Maße (B x H x T): 260 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 6,35 kg
070/130 **199,–**

Sonnendach Fjord 300
Maße (B x H x T): 300 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 92 x 18 x 13 cm; Gewicht: 7,5 kg
070/131 **210,–**





Westfield Top Quality Concept

Windschutz Windshield Pro

Das Windshield Pro von Westfield ist sehr stabil und schützt zuverlässig vor Wind. Es verfügt über ein einzigartiges Rahmensystem, das viel leichter aufzubauen ist als Produkte mit Abspannleinen. Da sich die Teleskopstangen nur auf der Außenseite befinden, haben Sie erheblich mehr Innenraum und vermeiden Stolperfallen. Durch ein Kedersystem können zusätzliche Erweiterungen einfach angeschlossen werden.
Material: HydroTech® CottonTouch
Gestänge: ø 19 mm Aluminium
Farbe: schwarzgrau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 480 x 140 cm; Packmaß: 114,5 x 16,5 x 16 cm; Gewicht: 5,9 kg
072/590 **250,–**



Macht Ihren Windschutz komplett.

Zusatzelement Windshield Pro

Durch ein Kedersystem kann die zusätzliche Erweiterung einfach an das Windshield Pro angeschlossen werden.
Farbe: schwarzgrau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 140 x 140 cm; Packmaß: 110 x 13 x 13 cm; Gewicht: 2,6 kg **072/591** **84,–**

Türelement Windshield Pro

Das Türelement ist eine bequeme Ergänzung zum Windschutz Windshield Pro von Westfield. Verlassen Sie Ihre Privatsphäre ganz entspannt über die mit Reißverschlüssen angebrachte Tür und schützen Sie sich im geschlossenen Zustand vor unerwünschten Blicken.
Maße (B x H): 90 x 120 cm; Packmaß: 108 x 16 x 6 cm; Gewicht: 2 kg **072/592** **73,–**



Westfield Top Quality Concept

Zubehör



Windschutz Narvi

Der aufblasbare Windschutz Narvi ist der Inbegriff von Freiheit. Durch eine Reißverschlussverbindung können beliebig viele Elemente aneinandergefügt werden. Der Windschutz ist in kurzer Zeit mit Hilfe der mitgelieferten Pumpe aufgepumpt. Ob eins, zwei, drei oder mehr Elemente – Sie entscheiden.

Airtube

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 300 x 130 cm;
Packmaß: 80 x 25 x 22 cm; Gewicht: 4,6 kg
072/675 **305,–**

Erweiterung Windschutz Narvi

Die Erweiterung kann einfach an den Windschutz Narvi angebracht werden, wenn zusätzliche Elemente benötigt werden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 150 x 130 cm;
Packmaß: 60 x 24 x 18 cm; Gewicht: 2,94 kg
072/676 **157,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Windschutz Outpost

Der Outpost bietet eine effiziente Lösung für Wind- und Sichtschutz. Dank seines integrierten Stangensystems lässt er sich einfach und schnell aufstellen. Die stabilen Stahlstangen sorgen dafür, dass der Windschutz auch im geöffneten Zustand sicher steht. Aufwändiger Aufbau entfällt, da Stangen und Heringe leicht angebracht werden können. Ideal für Außenbereiche, in denen Schutz vor Wind und Sicht benötigt wird.

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H): 500 x 125 cm;
Packmaß: 105 x 15 x 15 cm; Gewicht: 8,1 kg
072/702 **115,–**

EuroTrail

Auch für küstennahen Einsatz bestens geeignet.

In 2 Größen erhältlich.

Windbreaker S

Windbreaker L

Windschutz Windbreaker

Stabiler, extrem reißfester Windschutz mit Fenstern, der auch für den küstennahen Einsatz bestens geeignet ist. Lieferung inkl. Aufstellstangen und Abspannmaterial.

Gestänge: ø 16 mm Stahl
Farbe: grau; Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle

Windbreaker S
Maße (B x H): 375 x 150 cm; Packmaß: 57 x 15 x 15 cm; Gewicht: 3,6 kg **072/228** **94,–**

Windbreaker L
Maße (B x H): 500 x 150 cm; Packmaß: 59 x 12 x 12 cm; Gewicht: 4,45 kg **072/227** **115,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Windschutz Panama Sky

Windschutz mit Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Aufstellstäben und Montagezubehör.

Gestänge: ø 16 mm Stahl
Farbe: blau, schwarz; Material: 100 % PE Polyethylen

Panama Sky 400
Maße (B x H): 400 x 140 cm; Packmaß: 79 x 13 x 13 cm; Gewicht: 2,5 kg **072/234** **60,–**

Panama Sky 600
Maße (B x H): 600 x 140 cm; Packmaß: 79 x 15 x 15 cm; Gewicht: 3,3 kg **072/235** **63,–**

Idealer Schutz, egal ob am Strand oder beim Campen.



Windschutz Flex Grey Basic

Ein stabiler Windschutz serienmäßig mit Aufstell- und Querstangen sowie spezieller Bodenverankerung. Der Windschutz Flex kann mittels Reißverschluss unendlich erweitert werden und wird aus leichtem, beschichtetem Polyester hergestellt.
Lieferumfang: zwei Endteile mit Isabella Bullauge und ein Mittelteil mit Fenster in der oberen Hälfte, Gestänge (auch Querstangen), Zeltleinen, Bodenankersystem mit Erdspießen, Stabiloplatte und Heringen.
Material: IsaLite
Gestänge: ø 19 mm Stahl
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 460 x 140 cm; Packmaß: 120 x 17 x 13 cm; Gewicht: 8,5 kg **072/230** **375,–**

Flex Grey Windschutz Erweiterung

Das Erweiterungsteil besteht aus: 1 Polyester Plane, 1 Aufstellstange, 1 Querstange, 1 Erddorn, 1 Stabiloplatte. Maße (B x H): 154 x 140 cm
mit Fenster
Gewicht: 2,8 kg **072/231** **130,–**
ohne Fenster
Gewicht: 2,7 kg **072/232** **130,–**

Windschutz HUK

Der leicht aufstellbare Windschutz in pflegeleichten Farben bietet Schutz gegen unerwünschte Brisen und mehr Privatsphäre auf dem Campingplatz oder am Strand. Er eignet sich besonders neben dem Zelt, um einen abgeschirmten Bereich für Küche oder Esstisch zu schaffen. PFC-frei.

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x H): 390 x 120 cm; Packmaß: 60 x 11 x 11 cm; Gewicht: 2 kg
blau **072/273** **58,–**

Windschutz

Der Windschutz von Outwell schützt Sie auf einer Länge von 5 m vor Wind und ist damit groß genug für die ganze Familie samt Liegestühlen. Die vier Gewebeabschnitte sind 125 cm hoch. Durch das praktische PVC-Panoramafenster im oberen Teil können Sie die Kinder im Auge behalten. Der Windschutz wird mittels eines robusten Stahlgestänges mit Federverbindung fixiert und mit Erdspießen, Stahlheringen und leuchtenden Abspannleinen gesichert.
Material: Outtex® 3000 Select Polyester
Gestänge: ø 16 mm Stahl
Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H): 500 x 125 cm; Packmaß: 50 x 18 x 11 cm; Gewicht: 2,6 kg
grün **072/627** **92,–**
grau **072/628** **92,–**

BRUNNER

NEU



Sonnenschirmständer Driller

Einschraubbarer Sonnenschirmständer für sandige Böden. Mit Griff und Fixierschraube für den Sonnenschirm. Aus stabilem Kunststoff gefertigt. Farbe: grün; Länge: 32,5 cm; Gewicht: 380 g

610/828 **8,30**



Sonnenschirmhalter Maxi

Einfach in den Boden stecken und Schirmstange mit Rändelmuttern befestigen. Sehr massiv und äußerst stabil. Material: Eisen; verzinkt; Innen-ø: 40 mm; Länge: 46 cm; Gewicht: 610 g

610/824 **8,70**



Sonnenschirmhalter Kunststoff

Schirm- und Antennenmast-Halter. Wird mit dem bereits anmontierten Griff in das Erdreich gedreht. Der Griff lässt sich wegklappen. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Innen-ø: 28 mm; Länge: 42 cm; Gewicht: 170 g

610/827-1 **5,20**



Sonnenschirmhalter Long

Praktische Bodenhülse zum Halten von Sonnenschirmen am Strand oder See. Material: Eisen; verzinkt; Innen-ø: 28 mm; Länge: 50 cm; Gewicht: 410 g

610/826 **9,40**

Adaptereinsätze



Bodenhülse Wäschespinne

Bodenhülse mit praktischer Eindrehstange. Zum Aufstellen von Wäschespinnen oder Sonnenschirmen ohne Betonieren. Material: Stahl; verzinkt; Maße (L x ø): 57 x 7 cm; Gewicht: 1,4 kg

610/833 **21,90**

Massiver Stahl – zerlegbar.



Vielzweckständer

Für Camping, Freizeit und Garten. Geeignet für Sonnenschirme, Wäscheständer, Antennenmasten etc. Massiv geschweißter Stahl. Platzsparend zerlegbar. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 40 mm; Gewicht: 2 kg

610/199 **73,–**



Tischklammer

Tischklammer für Sonnenschirme bis 35 mm Rohrdurchmesser an Tischplatten und Balkongeländern. Rostgeschützt. Waagerechte und senkrechte Anbringung der Klammer möglich. Klammeröffnung: 4 cm. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 35 mm; Gewicht: 250 g

611/995 **8,90**



Sonnenschirmklammer

Balkonklammer für Sonnenschirme bis 35 mm Rohrdurchmesser. Zur Befestigung an Brüstungen, Mauern und Balkongeländern. Auch für eckige Geländerrohre. Klammeröffnung: 20 cm. Material: Stahl; verzinkt; Innen-ø: 35 mm; Gewicht: 550 g

611/996 **13,60**

Windschutz Zubehör

Mehr? **Online!**





Eckstück Windschutzgestänge

Eckverbindung für Windschutzgestänge. Drei Abzweigungen. Maße (ø): 28 mm; Gewicht: 180 g

610/104 **22,60**



Endwinkel Windschutzgestänge

Abschlusswinkel für Windschutzgestänge mit zwei Abgängen. Maße (B x H x ø): 103 x 103 x 28 mm; Gewicht: 180 g

610/109 **15,70**



T-Stück Windschutzgestänge

Verbindungsstück für Windschutzgestänge Piper. Maße (B x H x ø): 200 x 103 x 28 mm; Gewicht: 260 g

610/111 **17,60**



Zwischenrohr Windschutzgestänge

Verbindungsrohr für Windschutzgestänge mit ø 25 mm. Länge: 950 mm; Gewicht: 543 g

610/108 **7,70**



Bodenhülse

Bodenhülse zur Aufnahme von Windschutzstäben, vollverzinkt. Maße (L x ø): 35 cm x 25 mm; Gewicht: 565 g

610/827 **8,30**



Abdeckkappen für Bodenhülsen

Mit dieser Abdeckkappe kann sich kein Wasser in der Bodenhülse sammeln. Maße (ø): 26 mm; Gewicht: 3 g

610/107-1 **0,40**



Windschutzstange

Aufstellstab Windschutzgestänge für Bodenhülsen inkl. Zeltspitze. ø 2,5 cm

Länge: 150 cm **610/105** **15,20**

Länge: 170 cm **610/106** **18,10**

Power Grip

Power Grip erleichtert den Zeltaufbau. Beim Ausspannen des Gestänges genügt es, den Klemmmechanismus leicht anzudrücken, damit das Rohr arretiert. Dieses bewährte System kann nachträglich gegen die Rohrklemme getauscht werden.

Diese Vorteile sollten Sie ganz einfach nutzen und bei der Zeltbestellung gleich mitbestellen:

- keine Beschädigungen der Rohroberfläche
- keine Deformation des Rohres
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- optisch wirkungsvoll
- kann nachgerüstet werden

Das Power Grip Austauschset ist erhältlich für die Rohrdimensionen
- ø 32 mm/ø 28 mm
- ø 28 mm/ø 25 mm
- ø 25 mm/ø 22 mm
- ø 22 mm/ø 19 mm

Inhalt: 4 Stück

MADE IN GERMANY

22/19 mm	**610/353**	**21,80**
25/22 mm	**610/350**	**22,80**
28/25 mm	**610/351**	**27,–**
32/28 mm	**610/352**	**29,–**





Erleichtert Ihren Zeltaufbau.

easysystem

MADE IN GERMANY

Endstücke universell

- universelle Endstücke
- schraubenlose Klemmung
- stufenlose Verstellung auf Knopfdruck
- automatische Arretierung
- geeignet für leichte bis mittelschwere Reisezelte
- ausschließlich in Aluminium erhältlich
- sehr geringes Eigengewicht





Stab 2-teilig: Ausziehbar: 120 – 200 cm
Stab 3-teilig: Ausziehbar: 115 – 270 cm

Sorgt für den perfekten Sitz und die optimale Spannung Ihres Vorzelts.

Stab 2-teilig



ø 22 + 19 mm	**610/081**	**24,50**
ø 25 + 22 mm	**610/082**	**24,90**
ø 28 + 25 mm	**610/083**	**26,–**

Stab 3-teilig



ø 25 + 22 + 19 mm	**610/086**	**36,–**
ø 28 + 25 + 22 mm	**610/087**	**37,–**

Ersatzgehäuse



ø 22/19 mm	**610/075**	**8,20**
ø 25/22 mm	**610/076**	**8,20**
ø 28/25 mm	**610/077**	**8,20**

Bodenspitze



ø 19 mm	**610/550**	**4,40**
ø 22 mm	**610/551**	**4,40**
ø 25 mm	**610/552**	**4,70**

Stift



ø 19 mm	**610/557**	**4,–**
ø 22 mm	**610/558**	**4,20**
ø 25 mm	**610/559**	**4,50**
ø 28 mm	**610/560**	**4,90**

Bodengleiter



ø 19 mm	**610/553**	**3,50**
ø 22 mm	**610/554**	**4,–**
ø 25 mm	**610/555**	**4,–**
ø 28 mm	**610/556**	**4,20**

Öse mit Schelle



ø 19 mm/19 – 22 mm	**610/573**	**9,10**
ø 19 mm/25 – 28 mm	**610/574**	**9,20**
ø 22 mm/19 – 22 mm	**610/575**	**9,30**
ø 22 mm/25 – 28 mm	**610/576**	**9,30**
ø 25 mm/19 – 22 mm	**610/577**	**9,30**
ø 25 mm/25 – 28 mm	**610/578**	**9,30**
ø 28 mm/19 – 22 mm	**610/579**	**9,30**
ø 28 mm/25 – 28 mm	**610/583**	**10,30**

Bügelfuß



ø 19 mm	**610/540**	**11,40**
ø 22 mm	**610/541**	**11,90**
ø 25 mm	**610/542**	**12,10**

Öse



ø 19 mm	**610/569**	**4,70**
ø 22 mm	**610/570**	**4,80**
ø 25 mm	**610/571**	**5,10**
ø 28 mm	**610/572**	**5,10**

Haken



ø 19 mm	**610/565**	**3,80**
ø 22 mm	**610/566**	**4,10**
ø 25 mm	**610/567**	**4,20**
ø 28 mm	**610/568**	**5,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Aluminium

MADE IN GERMANY



Zelt-/Zusatzgestänge Aluminium

1 | Dachauflagestange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	120 – 200 cm	**610/042**	**26,–**
25 mm	160 – 260 cm	**610/012**	**29,–**
28 mm	170 – 260 cm	**610/067**	**30,–**

2 | Dachauflagestange gebogen



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	205 – 255 cm	**610/068**	**38,–**

3 | Dachhakenstange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	170 – 260 cm	**610/005**	**30,–**
28 mm	170 – 260 cm	**610/066**	**31,–**

5 | Gestängeverlängerung

Inhalt: 2 Stück



ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 cm	**610/051**	**18,70**
25 mm	80 cm	**610/008**	**19,40**
28 mm	80 cm	**610/055**	**22,–**

7 | Aufstellstange variabel



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	165 – 250 cm	**610/011**	**30,–**

8 | Orkanstütze



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
25 mm	165 – 260 cm	**610/009**	**30,–**
28 mm	170 – 260 cm	**610/065**	**30,–**

Zubehör



Ausziehbar: 130 – 260 cm

Aluminium

Orkanstütze Aluscope

Die revolutionäre Teleskopier- und Feststelltechnik der Aluscope Orkanstütze ist Garant für problemlose Bedienung bei optimaler Spannung.

- keine Feststell- oder Flügelschrauben, keine Klemmen, keine Hebel
- sicherer, fester Halt
- stufenlos teleskopierbar
- ideal für Caravan-Vorzelte, Sonnendächer und Sonnensegel

ø 25 mm; Material: Aluminium;
Ausziehbar: 130 – 260 cm; Inhalt: 1 Stück
075/307 **31,–**

Teleskopstange

Leichte und teleskopierbare Aufstellstangen für Ihre Tarps, Planen und Vorzelte. Die 3 Segmente werden auseinandergezogen und mit einer Drehung im Uhrzeigersinn fixiert. **Bitte beachten Sie:** Dem Materialeinsatz gemäß sind diese Stangen für leichte (!) Einsätze gemacht.

Schwarzer Blindstopfen: ø 36 mm; Stange: ø 21 – 26 mm; Dorn: ø 6 mm

Ausziehbar	Inhalt	Art-Nr.	Preis
80 – 180 cm	2 Stück	**610/071**	**36,–**
95 – 235 cm	1 Stück	**072/027**	**24,10**
118 – 306,5 cm	1 Stück	**072/024**	**25,–**

Teleskopstange schwarz

Ausziehbar	Inhalt	Art-Nr.	Preis
95 – 235 cm	1 Stück	**072/028**	**31,–**

Aluminium



Ausziehbar: 80 – 180 cm

Ausziehbar: 95 – 235 cm

NEU



Ausziehbar: 95 – 235 cm

Zelt-/Zusatzgestänge Stahl

Packsäcke für Zeltgestänge finden Sie auf Seite 703!

Stahl

1 | Dachauflagestange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	35 – 50 cm	**610/020**	**16,70**
22 mm	80 – 120 cm	**610/035**	**17,30**
22 mm	120 – 205 cm	**610/041**	**19,70**
22 mm	160 – 260 cm	**610/013**	**23,–**
22 mm	215 – 300 cm	**610/112**	**25,–**
25 mm	160 – 260 cm	**610/040**	**27,–**
32 mm	120 – 205 cm	**610/033**	**31,–**
32 mm	185 – 260 cm	**610/038**	**42,–**

2 | Dachauflagestange gebogen



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 – 115 cm	**610/006**	**19,90**
22 mm	110 – 160 cm	**610/007**	**22,–**
22 mm	210 – 255 cm	**610/015**	**31,–**
25 mm	210 – 255 cm	**610/010**	**32,–**

3 | Dachhakenstange



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	120 – 205 cm	**610/016**	**20,90**
22 mm	160 – 260 cm	**610/017**	**24,70**
25 mm	160 – 260 cm	**610/043**	**26,–**
25 mm	215 – 300 cm	**610/113**	**28,–**
28 mm	160 – 260 cm	**610/002**	**31,–**
28 mm	215 – 300 cm	**610/014**	**31,–**
32 mm	185 – 260 cm	**610/037**	**44,–**
32 mm	215 – 300 cm	**610/032**	**45,–**

4 | Gestängeverlängerung

Inhalt: 2 Stück



ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	50 cm	**610/019**	**15,50**
22 mm	100 cm	**610/022**	**19,80**
25 mm	50 cm	**610/310**	**15,50**
25 mm	100 cm	**610/311**	**20,50**
28 mm	50 cm	**610/312**	**16,30**
28 mm	100 cm	**610/313**	**22,–**

5 | Gestängeverlängerung

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Inhalt: 2 Stück



ø	Länge	Art-Nr.	Preis
22 mm	80 cm	**610/050**	**15,–**
25 mm	80 cm	**610/052**	**18,80**
28 mm	80 cm	**610/054**	**19,40**

6 | Spann- und Firststab



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	90 – 150 cm	**610/023**	**16,50**
22 mm	120 – 210 cm	**610/028**	**19,40**
22 mm	200 – 280 cm	**610/021**	**24,70**

7 | Aufstellstange variabel



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
19 mm	125 – 200 cm	**610/024**	**19,30**
22 mm	125 – 200 cm	**610/048**	**20,50**
22 mm	165 – 250 cm	**610/025**	**23,–**

8 | Orkanstütze



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	165 – 260 cm	**610/026**	**24,70**
25 mm	165 – 260 cm	**610/044**	**27,–**

Orkanstütze mit Bügelfuß



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	170 – 260 cm	**610/027**	**28,–**
25 mm	125 – 205 cm	**610/110**	**24,70**
25 mm	170 – 260 cm	**610/114**	**29,–**
28 mm	170 – 260 cm	**610/029**	**34,–**

Orkanstütze mit Gelenkfuß



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	125 – 205 cm	**610/116**	**21,50**
22 mm	165 – 260 cm	**610/118**	**29,–**
25 mm	125 – 205 cm	**610/115**	**22,60**
25 mm	165 – 260 cm	**610/117**	**30,–**
32 mm	180 – 260 cm	**610/036**	**43,–**

Andruckstange für Dauervorzelt



ø	Ausziehbar	Art-Nr.	Preis
22 mm	165 – 260 cm	**610/120**	**28,–**

Bodenhülse



Bodenhülse zur Aufnahme von Windschutzstäben, vollverzinkt.

Innen-ø	Länge	Art-Nr.	Preis
19 mm	26 cm	**610/119**	**11,50**
25 mm	35 cm	**610/827**	**8,30**



Aluminium



Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus ø 19/16 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Kederschiene und an den Rangiergriffen. Passend für Bug- u. Heckfenster mit Rundecken. Gewicht: 1,43 kg

610/030 **63,–**



Fenstermarkisen finden Sie auf Seite 129!



Abspannelement
Siebenfaches Abspannelement ohne Nietkopf. Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 260 x 20 mm
610/660 **4,60**



Abspannelement
Siebenfaches Abspannelement mit Nietkopf. Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 275 x 20 mm
610/692 **5,70**



Abspannelement
Zweifaches Abspannelement mit Nietkopf. Inhalt: 5 Stück; Maße (L x B): 110 x 20 mm
610/691 **3,80**





Zeltspannring
Zeltspannring aus Kunststoff. Inhalt: 10 Stück; Maße (ø): 60 mm
610/600 **4,10**



Zeltspannring Gummi
Zeltspannring aus Gummi. Maße (H x ø): 5 x 60 mm
5 Stück **610/783** **3,60**
10 Stück **610/782** **6,20**



Zeltspannring Gummi
Spannring aus flachem Gummi. Inhalt: 10 Stück; Maße (L x B x H): 80 x 6 x 3 mm
610/601 **5,10**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Schafft zusätzlichen Raum für Kleider und Handtücher.

Aluminium





Vorzeltösen Aluminium
Für die Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen. Inhalt: 5 Stück
vertikal **610/613** **7,80**
horizontal **610/610** **7,80**

PE Polyethylen





Vorzeltösen PE Polyethylen
Für die Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen. Inhalt: 5 Stück
vertikal **610/611** **3,60**
horizontal **610/612** **3,60**

für Trittstufen



Minibase Stützfüße
Stützplatten für Zeltgestänge, Trittstufen u. v. m. mit einem Rohrdurchmesser bis 31 mm. Rutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Inhalt: 2 Stück; Maße (H x ø): 30 x 80 mm
610/206 **4,10**



Hakenleiste Arial
Hakenleiste mit 8 Haken. Gedacht, um an Zelten und Zeltgestängen angebracht zu werden. Kann jedoch überall mit Befestigungsklammern und mittels eigenem Keder (6 mm) auch direkt am Zeltprofil befestigt werden. Material: 100 % Polyester 600D. Maße (L x B):
60 x 9,5 cm **610/624** **10,40**

heusser products







Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066

Zeltstabbefestiger
Nachträgliche Laschen zum Ankleben für die Dachstangen im Vorzelt. Wird verwendet, wenn im Vorzelt keine Hohlsäume für die Dachstangen angenäht sind. Inklusive Kleber. Inhalt: 3 Stück
braun **610/655** **9,20**
grau **610/656** **9,20**



Zeltspanner
Mit beschichtetem Stahlhaken und Gummischlaufe. Gesamtlänge 16 cm. Inhalt: 5 Stück
610/845 **5,70**

WIGO ZELTE





Stangenschutzlasche
Zur Werterhaltung Ihres Vorzelts. Einfach über die Rohrschelle (nicht im Lieferumfang), z. B. Ihrer Dachauflagestange, setzen und schon ist Ihre Zelthaut geschützt. Inhalt: 4 Stück **610/220** **12,30**



S-Haken
S-Haken aus Edelstahl in 2 Ausführungen, ohne und mit Beschichtung. Inhalt: 5 Stück; Maße (ø): 3 mm
silber **610/603** **3,–**
weiß **610/688** **5,40**

heusser products



Hakenleiste
Zur Anbringung am Zeltgestänge mit 7 Haken. Zwei Haken dienen der Befestigung am Gestänge, die restlichen fünf können als Kleiderhaken genutzt werden. Länge: 40 cm
610/614 **5,50**



Klemmkleiderhaken
Mit kräftiger Feder. Dadurch sicherer Halt an jedem Gestänge. Zweifach. Gesamt 11 cm lang, Haken ist 7 cm lang und 1 cm hoch. Für 20 bis 30 mm Gestänge geeignet.
610/608 **3,90**



Schraubkleiderhaken
Mit 4 Aufhängern, zum Befestigen an den Zeltstäben. Gesamt 13 cm, die Haken sind 10, 8, 6 und 4 cm. Für 18 bis 25 mm Gestänge geeignet. **610/609** **4,10**





Effektiver Windschutz, Schmutz- & Hundebarriere





GT Seal Tube

Als aufblasbare Bodenschürze dichtet der GT Seal Tube von GentleTent das Vorzelt Ihres Wohnmobils oder Caravans von der Unterseite gegen Wind und Schmutz ab. Der robuste Schlauch wird unter das Fahrzeug gelegt und aufgeblasen. Geeignet bis zu einer Unterbodenhöhe von 42 cm, in vier Längen erhältlich.
Material: Double Ripstop PES, TPU

Vorteile:
- einfacher Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde

Maße (L x ø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
400 x 40 cm	4,1 kg	**072/654**	**226,–**
500 x 40 cm	4,7 kg	**072/655**	**247,–**

Bodenschürze

Optionale Windblende, die vor Zugluft unter dem Fahrzeug schützt. Passend für Privacy Rooms bis zu 550 cm, kann bei Bedarf gekürzt werden.





Reisemobil
Kit mit Druckknöpfen für eine einfache und schnelle Anbringung.
Maße (B x H): 550 x 60 cm; Gewicht: 1,7 kg
071/217 **119,–**





VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015
Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 250 x 42 cm; Gewicht: 700 g
071/218 **137,–**





Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290, 2006 – ...
Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 497 x 45 cm; Gewicht: 1,4 kg
071/219 **204,–**



für Keder mit ø 10 mm

MADE IN GERMANY



für Keder mit ø 10 mm

Die perfekte Ergänzung für Ihre Regenrinne.

Außen: ø 12 mm
Innen: ø 9 mm



MADE IN GERMANY

Vorzeltregenrinne ALU

Einfache Montage. Kann leicht an jedem Vorzelt angebracht werden, an dem das dafür geeignete PVC-Spezialprofil vorhanden ist. Für ø 10 mm Keder. Material: Aluminium eloxiert

Länge: 260 cm	**610/626**	**35,–**
Länge: 300 cm	**610/627**	**40,–**
Länge: 350 cm	**610/628**	**43,–**

Vorzeltregenrinne PVC

Einfache Montage: Die Vorzeltregenrinne aus schlagfestem PVC kann leicht an jedem Vorzelt angebracht werden, an dem das dafür geeignete Spezialprofil vorhanden ist.
Material: PVC Polyvinylchlorid; Farbe: grau

Länge: 260 cm	**610/636**	**28,–**
Länge: 300 cm	**610/637**	**32,–**

Abschlusskappen

Sichern Sie Ihre Vorzeltregenrinne mit unseren Abschlusskappen gegen seitliches Auslaufen von Regenwasser. Einfach zu montieren, bieten sie Schutz vor Wasserschäden und sind für alle gängigen PVC- und Aluminiumregenrinnen geeignet. 4-er Set. Innen-ø 9 mm und Außen-ø 12 mm. Farbe: grau

Inhalt: 4 Stück **610/630** **8,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

































Alles für Ihren Zeltaufbau.

1 | Zeltstabteller

Zum Schutz des Zeltbodens, für 18 bis 28 mm Rohrdurchmesser. Oder wie wär`s mal als Eierbecher? Inhalt: 4 Stück **610/209** **5,10**

2 | Bodenspitze

Aus schwarzem Kunststoff für Zeltgestänge. Inhalt: 2 Stück

ø 19 mm	**610/580**	**2,30**
ø 22 mm	**610/581**	**2,40**
ø 25 mm	**610/582**	**2,50**

3 | Regenabweiser mit Dornschutz

Stecken Sie den Regenabweiser auf den Metallstift der Zeltstange und schon kann kein Regenwasser mehr über die Stange ins Zelt gelangen. So bleibt das Innere Ihres Zelts trocken. Inhalt: 10 Stück; Maße (H x ø): 44 x 34 mm **610/825** **4,50**

4 | Regenabweishütchen

Für Zeltstabstift. Verhindert Eindringen von Wasser ins Zelt. Inhalt: 10 Stück; Maße (ø): 50 mm **610/823** **4,10**

5 | Innenzelthaken mit Öse

Praktischer Zelthaken, um Kleiderhaken, Zeltlampen, Besen u. v. m. aufzuhängen. Inhalt: 5 Stück Material: PA Polyamid

ø 12 – 16 mm	**610/869**	**2,30**
ø 20 – 25 mm	**610/835**	**3,30**
ø 25 – 28 mm	**610/836**	**3,80**

6 | Innenzelthaken mit Schlitz

Mit diesem Zelthaken können Sie ganz leicht Ihre Jacken, Handtücher, Küchentücher u. v. m. im Zelt aufhängen. Inhalt: 5 Stück; Material: POM Polyoxymethylen

ø 19 – 22 mm	**610/837**	**2,80**
ø 25 – 28 mm	**610/838**	**3,–**

7 | Innenzelthaken

Praktischer Haken für das Zeltgestänge. Inhalt: 10 Stück; Material: Kunststoff **610/604** **4,10**

8 | Zeltknebel

Öffnung: 0,9 x 0,2 cm. Farbe: farbig sortiert; Inhalt: 10 Stück; Material: Kunststoff; Maße (L x B): 30 x 6 mm **610/650** **2,–**

9 | Eckrohrschelle

Eckrohrschelle für Gestänge in 2 Größen für Rohre von ø 22 – 25 mm und ø 28 – 32 mm. Inhalt: 2 Stück

ø 22 – 25 mm	**610/210**	**14,–**
ø 28 – 32 mm	**610/211**	**13,50**

10 | Rohrklemmen mit Herzschraube

Für Rohre von ø 19 mm bis ø 28 mm. Inhalt: 5 Stück

ø 19 mm	**610/205**	**5,40**
ø 22 mm	**610/202**	**6,20**
ø 25 mm	**610/203**	**6,20**
ø 28 mm	**610/204**	**7,20**

11 | Doppelschelle

Rohrschelle mit 2 Schrauben zur Befestigung von Rohren, Masten und ähnlichen Rundteilen. Speziell für Zeltgestänge. Inhalt: 2 Stück

ø 22 – 25 mm	**610/212**	**5,10**
ø 28 – 32 mm	**610/213**	**5,70**

12 | Zeltrohrschelle

Mit Schraube. Inhalt: 5 Stück

ø 18 – 22 mm	**610/190**	**6,70**
ø 22 – 28 mm	**610/201**	**6,70**
ø 28 – 32 mm	**610/200**	**7,80**

13 | Herzschrauben

Gestänge-Ersatzschrauben mit M6-Gewinde. Inhalt: 5 Stück **610/651** **4,10**

14 | Lösewerkzeug für Flügel-/Herzschrauben

Geeignet zum festen Anziehen und Lösen von Flügelmuttern oder Herzschrauben. Stahl verzinkt. **610/355** **11,–**

15 | Endstück Haken

Aus schwarzem Kunststoff mit gebogenem Metallstift. Inhalt: 2 Stück

ø 19 mm	**610/592**	**3,30**
ø 22 mm	**610/590**	**3,30**
ø 25 mm	**610/591**	**3,30**

16 | Endstück Stift

Aus schwarzem Kunststoff mit geradem Metallstift. Inhalt: 2 Stück

ø 18 mm	**610/595**	**3,30**
ø 22 mm	**610/594**	**3,30**
ø 25 mm	**610/596**	**3,30**
ø 28 mm	**610/597**	**3,30**





MADE IN GERMANY

Regenrinne TOP-RAIL VW

Die elegante, bewährte Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt es auch für den VW T5/T6/T6.1. Der Regenwasserablauf ist perfekt, erfolgt praxisgerecht seitlich über die Windschutzscheibe und bleibt selbst bei einem angebrachten Vorzelt weiterhin hervorragend. Fahrtwindgeräusche bei höherer Geschwindigkeit werden durch beidseitig montierte TOP-RAIL® reduziert. Dachlastenträger dürfen beim VW T5/T6/T6.1 noch nicht verwendet werden. Die weiteren Vorzüge der TOP-RAIL® T4 sind jedoch auch bei der TOP-RAIL® VW T5/T6/T6.1 alle vorhanden.

Das **TOP-RAIL® VW T5/T6/T6.1** Aluminiumprofil ist auf die Karosserieform des VW T5/T6/T6.1 vorgebogen und passt nur an diese Fahrzeuge. Die Montage an den T5 California wäre zwar möglich, seitens der Volkswagen AG ist aber derzeit die Entfernung der Serienleisten nicht freigegeben.
Für die TÜV-Freigabe ist ein passender Spoilersatz zwingend notwendig!

Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung

VW T4 (kurzer Radstand)		
Maße (B x H x T): 260 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 2,4 kg	**610/700**	**205,–**
VW T4 (langer Radstand)		
Maße (B x H x T): 340 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 3,15 kg	**610/701**	**205,–**
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) links		
Maße (B x H x T): 266 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 2,45 kg	**610/702**	**289,–**
VW T5/T6/T6.1 (kurzer Radstand) rechts		
Maße (B x H x T): 266 x 3,5 x 3 cm		
Gewicht: 2,45 kg	**610/703**	**289,–**

kein überlaufendes Regenwasser

Für die TÜV-Freigabe zwingend notwendig!



VW T4 links

Spoilersatz TOP-RAIL

Der Spoilersatz für die Regenrinne TOP-RAIL® leitet das vom Dach kommende Regenwasser perfekt ab. Zwischen Aluprofil und Spoiler kann kein Regenwasser durchlaufen und so auch nicht überlaufen.
Maße (B x H x T): 32 x 4 x 25 cm; Gewicht: 100 g

VW T4 links	**610/706**	**80,–**
VW T4 rechts	**610/704**	**80,–**
VW T5/T6/T6.1 links	**610/707**	**80,–**
VW T5/T6/T6.1 rechts	**610/705**	**80,–**

MADE IN GERMANY



zur Befestigung des Spannstabs

Klappsauger BENT®

Mit dem Bent Klappsauger aus 100 % Edelstahl fixieren Sie den Universaladapter inkl. Alu-Spannstab am Fahrzeug. Die Naturgummi-Saugplatte passt sich optimal an glatte Untergründe an und bietet eine maximale Tragkraft von 10 kg. Dank der gebogenen Spange kann ein Spannstab mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm eingehängt werden.
Ideal als Ergänzung für den Bent Universaladapter + Alu-Spannstab, um das Bent System am Fahrzeug zu befestigen. Material: 100 % Edelstahl; Saugplatte: 100 % Naturgummi. Inhalt: 1 Stück
610/669 **84,–**



Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 60 x 100 mm
610/664 **20,90**

NEU



Minisaugheber

Vielseitiger Klappsauger für z. B. die schraubenlose Befestigung von Sonnensegeln auf glatten Flächen oder als Lampenhalter. Besonders für Spiegelglas und Kunststoffkarosserieteile. Tragkraft bis ca. 12 kg. Farbe: blau; Maße (H x ø): 70 x 55 mm; Inhalt: 2 Stück **610/676** **24,10**



MADE IN GERMANY

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 75 x 55 mm
610/665 **48,–**

MAGNETIC CAMPING KIT flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME MADE IN GERMANY

Magnet rund flexiMAGS

Gummierter Magnet in schwarz oder weiß. Durch das Innengewinde lässt sich der Magnet mit dem flexiMAGS Zubehör kombinieren und variabel einsetzen. Je nach Durchmesser besitzen die Magnete eine Haltekraft zwischen 3,8 und 25 kg.



flexiMAG-22

Haltekraft bis zu 3,8 kg. Gewinde M4.
Maße (ø): 22 mm; 4er Set

schwarz	**610/403**	**21,50**
weiß	**610/404**	**21,50**

flexiMAG-31

Haltekraft bis zu 8,9 kg. Gewinde M5.
Maße (ø): 31 mm; 4er Set

schwarz	**610/405**	**26,–**
weiß	**610/406**	**26,–**

flexiMAG-43

Haltekraft bis zu 10 kg. Gewinde M4.
Maße (ø): 43 mm; 4er Set

schwarz	**610/407**	**30,–**
weiß	**610/408**	**30,–**

flexiMAG-57

Haltekraft bis zu 20 kg. Gewinde M5.
Maße (ø): 57 mm; 2er Set

schwarz	**610/409**	**26,–**
weiß	**610/410**	**26,–**

flexiMAG-66

Haltekraft bis zu 25 kg. Gewinde M6.
Maße (ø): 66 mm; 2er Set

schwarz	**610/411**	**27,–**
weiß	**610/412**	**27,–**



flexiMAG-125s

Gummierte Magnethalter flexiMAG-125s mit umlaufender Dichtlippe und Ablöselasche. Haltekraft bis zu 55 kg. Gewinde M6.

schwarz	**610/402**	**49,–**



Magnet rechteckig flexiMAGS

Starker Magnet gummiert mit M5 Gewinde zum Kombinieren mit flexiMAGS Zubehör. 2er Set.

Haltekraft: 25 kg
Maße (L x B x H): 45 x 59 x 8,5 mm

schwarz	**610/413**	**28,–**

Haltekraft: 40 kg
Maße (L x B x H): 45 x 74 x 8,5 mm

schwarz	**610/414**	**31,–**

Haltekraft: 57 kg
Maße (L x B x H): 45 x 110 x 8,5 mm

schwarz	**610/415**	**50,–**



Magnethaken flexiMAGS

Haken mit hoher Haltekraft zum Anbringen an Ihr Luftschlauchzelt oder die Metallstange Ihres Zelts. Um den Haken am Luftschlauchzelt anzubringen, werden die flexiMAGS Scheiben (ø 30 mm oder ø 40 mm) unter den Reißverschluss des Zelts geschoben.
Achtung: Bei diesem Artikel ist die Haftfläche nicht gummiert und verträgt sich somit nicht mit der lackierten Oberfläche Ihres Campers!
Maße (L x B x H): 53 x 27,5 x 12 mm; 2er Set

flexiMAG-53x28

Haltekraft bis zu 18 kg.

weiß	**610/436**	**7,90**

flexiMAG-53x28S

Haltekraft bis zu 40 kg.

weiß	**610/435**	**18,80**



flexiMAG-115 x 70 plus

Scharniermagnet mit feststellbarem Hebel. Haltekraft: 35 kg je Seite.
Maße (L x B x H): 115 x 70 x 31 mm

	610/401	**70,–**



Metallscheibe flexiMAGS

Geeignet für den Innenbereich oder zum Einschieben unter den Reißverschluss des Luftschlauchzelts. Die Rückseite der flexiMAGS Scheibe ist mit Schaumklebeband (3M Scotch-Mount 4032) versehen und in weiß oder schwarz lackiert erhältlich. 10er Set.

ø 30 mm

schwarz	**610/429**	**11,–**
weiß	**610/430**	**11,–**

ø 40 mm

schwarz	**610/431**	**12,10**
weiß	**610/432**	**12,10**

ø 60 mm

schwarz	**610/433**	**15,70**
weiß	**610/434**	**15,70**



Magnetboard flexiMAGS

Sehr flaches, edles Magnetboard aus magnetischem Edelstahl. Kein Bohren notwendig. Wird einfach „angeklebt" und später wieder spurlos entfernt.

Maße (L x B): 4,5 x 4,5 cm

schwarz	**610/418**	**9,70**
weiß	**610/419**	**9,70**
silber	**610/420**	**9,20**

Maße (L x B): 40 x 7 cm

silber	**610/423**	**29,–**

Maße (L x B): 40 x 40 cm

silber	**610/426**	**52,–**



Tablett Vanlett flexiMAGS

Das schwebende Tablett – schnell angebracht, schnell wieder weg! Flexible Ablage aus elegantem Edelstahl.
Maße (B x H x T): 30 x 8 x 18 cm

schwarz	**610/427**	**95,–**
silber	**610/428**	**95,–**



Handtuchhalter-Set flexiMAGS

Das besonders praktische magnetische flexiMAGS Handtuchhalterset ist ideal im Camper und zu Hause. Das Magnetboard wird einfach aufgeklebt und ist bei Bedarf leicht wieder zu entfernen, ganz ohne Bohren. Besteht aus 1 Magnet mit Haken und 1 Magnetboard.
Maße (ø): 43 mm

schwarz	**610/416**	**17,80**
weiß	**610/417**	**17,80**





Schraubenset flexiMAGS

Das 59-teilige Schraubenset aus rostfreiem Edelstahl enthält:

- 5 Gewindestifte M4 x 12
- 5 Gewindestifte M4 x 20
- 5 Gewindestifte M5 x 16
- 5 Gewindestifte M6 x 16
- 2 Rändelmuttern M4
- 2 Rändelmuttern M6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M5 x 12
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 10
- 5 Sechskantmuttern M4
- 5 Sechskantmuttern M6

	610/437	**55,–**



Griffe/Halterungen flexiMAGS

Enthält 6 praktische Griffe/Halterungen.

	610/438	**22,–**

Magnet-Set

Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Mit flexiMAGS können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Magnete und Zubehör für innen und außen. Egal, ob Leuchte, Steckdose, Außendusche oder Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt mit flexiMAGS. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

Erklärung der Magnetsysteme:

- Magnete ø 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem ø 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem ø 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem ø 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier

MADE IN GERMANY

Magnet-Set Starter



34 Teile

Enthält:

- 5 Magnete ø 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 43 mm, ø 66 mm
- umfangreiches Zubehör

610/236 **105,–**

Magnet-Set Basic



77 Teile

Enthält:

- je 8 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör

610/237 **123,–**

Magnet-Set Classic



102 Teile

Enthält:

- je 4 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm, ø 43 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 66 mm, ø 88 mm
- 1 Magnetsystem ø 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör

610/238 **215,–**

Ideal zum Selbstbestücken!



Box Classic leer

Ohne Magnete zum Selbstbestücken. Drei integrierte Metallplatten halten Ihre Magnete sicher an Ort und Stelle. Zusätzlich bietet die Box viel Platz für Ihr eigenes Equipment. Boden mit Schaumstoffeinlage. Maße (B x H x T): 30 x 13 x 20 cm

610/445 **29,–**



Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 x 28 mm und Rändelmutter M6. Farbe: schwarz;
Maße (ø): 125 mm; Gewicht: 220 g **071/999** **103,–**



Magnetbefestigung Sonnensegel flexiMAGS

Magnetisches Sonnensegelkit für eine schnelle Befestigung des Sonnenschutzes mittels 2 starker gummierter Magnetsysteme (ø 66 mm; ø 88 mm). Durch die Gummierung besteht ein hoher Schutz vor Kratzern auf dem Lack. Wir empfehlen verschmutzte Oberflächen vor dem Ansetzen der Magnete zu reinigen.

Lieferumfang: Magnetbefestigung für Sonnensegel, Karabiner für das Segel, Montageanleitung und Transporttasche. **610/447** **61,–**



schwarz



weiß, schwarz

Garderobenhaken Luftschlauch flexiMAGS

Einfach den Reißverschluss Ihres Luftschlauchzelts öffnen, Edelstahltafel einlegen und den Reißverschluss wieder verschließen, flexiMAGS Haken dran und schon hat Ihre Jacke oder Tasche ihren Platz. Das Set enthält 1 Edelstahltafel und 2 flexiMAGS Haken. Maße (L x B x H): 100 x 35 x 1 mm

schwarz, schwarz **610/443** **28,–**
weiß, schwarz **610/444** **28,–**



Magnetknopf für Serviceklappe flexiMAGS

Mit diesem Magnetknopf bleibt die Serviceklappe offen, wenn Sie z. B. die Toilette reinigen. Beidseitig haftender weißer Magnet mit Scheibe ø 45 mm.

610/442 **11,–**



Für Ihren Hobby oder KNAUS Wohnwagen.



Vario Clip KNAUS

Vario Clip KNAUS wurde speziell für das Montieren Ihres Zeltgestänges an den KNAUS Modellen ab Baujahr 2011 entwickelt.
Inhalt: 2 Stück
610/223 **16,70**

Vario Clip Hobby

Vario Clip Hobby wurde speziell für das Montieren Ihres Zeltgestänges an der Hobby Caravan-Generation 2009 – 2014, teilweise Fendt ab 2011, entwickelt. Inhalt: 2 Stück
610/222 **16,70**

No Screw Böckchen

Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder (z. B. die Modelle Feldberg und Rhön). Kein lästiges Schrauben von Vorzeltösen mehr. Inhalt: 2 Stück

610/221 **17,70**



SHS Blocker

Der SHS Blocker ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzeltmodelle und Sonnendächer mit Doppelkeder. Maße (H x ø): 30 x 50 mm; Inhalt: 3 Stück **610/778** **10,40**



Gestängespanner Dorema

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Der Haken hängt sich in das Vorzelt-Gestänge und Sie können es ohne viel Kraftanstrengung auf die gewünschte Spannung bringen.
075/987 **22,–**



Gestängespanner Hercules Triple

Der Gestängespanner von Isabella ermöglicht es, die Zeltplane korrekt abzuspannen. Somit werden Windgeräusche vermieden und eine höhere Stabilität sowie eine längere Lebensdauer des Vorzelts erreicht. Geeignet für alle Gestänge von ø 22 bis 32 mm. **610/934** **36,–**



Gestängespanner Power DWT

Leichte Handhabung und große Wirkung. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen. Einsetzbar für Gestänge mit einem Außendurchmesser von 25 – 32 mm. **610/996** **42,–**







Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Maße (L): 3 m
610/262 **35,–**





Crosscamp Connect Set 7 – 9 mm

Adapter zwischen Crosscamp-Schiene und Vorzelt. Im Lieferumfang enthalten ist ein 9 mm Keder-Profil, um ein freistehendes Busvorzelt an ein Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Crosscamp-Kederschiene anzuschließen. Verbindet Ihr Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Maße (L x B): 260 x 4 cm
610/341 **30,–**





Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße (B x H x T): 260 x 1 x 17 cm **610/340** **60,–**

Einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs.



Doppel-Kederadapterset

Passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschienen (7+5 mm). Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Vorzeltkeder einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht.
Maße (L): 280 cm **610/337** **36,–**



MADE IN GERMANY

Befreit Ihren Keder schnell von Schmutz.

Kederbürste Wollbelag

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer und ideal für Kunststoffkeder. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm.

610/819 **11,50**



MADE IN GERMANY

Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm.

610/818 **11,50**



MADE IN GERMANY

Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.

Länge: 100 cm	**610/791**	**5,50**
Länge: 250 cm	**610/792**	**12,10**



MADE IN GERMANY

Kederdorn

Zum Kalibrieren von Vorzelt-, Keder-, Regen- und Markisenprofilen (7 und 9 mm). Aus massivem Messing, verchromt. Maße (B x H x T): 16,5 x 1 x 2,5 cm **610/910** **14,60**



Textilkeder

Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Textilkeder sind beidseitig ummantelt. **Hinweis:** Auch als Markisenkeder nutzbar. Kederdurchmesser: 5 mm; Farbe: weiß; Länge: 6 m

610/938 **26,–**

HINDERMANN



Doppelkeder

Doppelkeder, z. B. als Adapter für Sonnensegel in Verbindung mit Doppelkederschiene oder zur Verwendung des No Screw Böckchens (Art-Nr.: 610/221). Kedermaße: ø 7 mm/ø 7 mm.

Länge: 3 m	**610/940**	**15,20**
Länge: 6 m	**610/941**	**29,–**



mit Ösen

Multifunktionskeder

Mit Ösen (ø 7 mm) zum Einhängen von S-Haken.

Länge: 2 m **610/667** **23,60**



Textilkeder

Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Textilkeder sind beidseitig ummantelt. **Hinweis:** Auch als Markisenkeder verwendbar.

Farbe	Länge	Art-Nr.	Preis
weiß	3 m	**610/930**	**16,80**
weiß	6 m	**610/931**	**30,–**
weiß	12 m	**610/932**	**57,–**
grau	3 m	**610/935**	**16,80**
grau	6 m	**610/936**	**30,–**
grau	12 m	**610/937**	**57,–**



Textil-Doppelkeder

Textilkeder sind beidseitig ummantelt. Doppelkeder, z. B. als Adapter für Sonnensegel in Verbindung mit Doppelkederschiene oder zur Verwendung des No Screw Böckchens (Art-Nr.: 610/221). Durchmesser 7 mm. Länge: 6 m

610/939 **39,–**

für Vorzelte und Bodenschürzen



PVC-Keder

PVC-Keder für Vorzelte und Bodenschürzen. Durchmesser 7 mm. Länge: 6 m

610/638 **26,–**



Gardinenleiste 2,5 m

Inhalt: 1 Stück

610/784 **5,80**





Gardi-Klick Gleiter

Gardi-Klick Gleiter für Aluminiumschienen mit Faltenleghaken. Laufnut: 6 – 6,5 mm. Inhalt: 10 Stück; Höhe: 35 mm **610/774** **3,60**



Rollring mit Eisenklammer

Rollring mit Eisenklammer für T-Profile. Inhalt: 10 Stück; Länge: 37 mm **610/770** **6,20**



Rollring mit Kunststoffklammer

Rollring mit Kunststoffklammer für T-Profile. Inhalt: 10 Stück; Länge: 50 mm **610/772** **5,70**



Rollring für T-Profil

Rollring mit Kunststoffklammer für T-Profil. Inhalt: 10 Stück; Länge: 46 mm **610/773** **4,60**



Ösen

Ösen zur Befestigung der Gardinenspirale Spannfix. Inhalt: 10 Stück

610/762 **2,80**



Haken

Haken für Spannfix.
Inhalt: 10 Stück

610/761 **2,80**

Gardinengleiter für T-Profile

Inhalt: 10 Stück;
Maße (B x H): 16 x 16 mm

610/780 **3,60**



Universalfeststeller

Für U- und Innenlaufschiene. Flügelbreite: 18 mm. Inhalt: 10 Stück

610/781 **3,60**



Reißverschluss für Zelte

Der 1-Wege-Zeltreißverschluss für Außenzelte zeichnet sich durch seine robuste Ausführung aus. Teilbar und ausgestattet mit einem Doppelschieber.

Farbe: weiß

165 cm	**610/500**	**15,20**
190 cm	**610/501**	**16,70**
210 cm	**610/502**	**18,40**
240 cm	**610/503**	**19,50**

Farbe: grau

165 cm	**610/505**	**15,20**
190 cm	**610/506**	**16,70**
210 cm	**610/507**	**18,40**
240 cm	**610/508**	**19,50**



Reißverschluss 2-Wege

Der Zwei-Wege-Reißverschluss für Außenzelte ist teilbar und mit einem Doppelschieber ausgestattet. Die Teilbarkeit des Reißverschlusses ermöglicht es, das Zelt von beiden Seiten zu öffnen oder zu schließen. Ebenso kann man den Reißverschluss von oben und unten öffnen. Breite: 3 cm; Farbe: grau

165 cm	**610/515**	**20,50**
195 cm	**610/516**	**21,90**
210 cm	**610/517**	**23,–**
240 cm	**610/518**	**25,–**
280 cm	**610/519**	**26,–**



Nähahle, Nadel und Garn

Universell einsetzbare Nähahle für die schnelle und dauerhafte Reparatur von Zelten, Planen, Segeln, Schuhen etc. Besonders geeignet für die Reparatur an schwer erreichbaren Stellen, z. B. bei der Reparatur einer Markise. Komplett mit einem Satz Nadeln und Garn.

610/698 **36,–**



Nähahle Ersatzsortiment

Vier Ersatznadeln (Standard kurz/lang, Leder, Blindstichnadel), Nähgarn (100 m), 2 Ersatzspulen.

610/697 **22,60**



FAWO

MADE IN GERMANY

Vielfältig einsetzbar.



Spannfix-Gardinenspirale

Die Spannfix-Gardinenspirale ist ein kunststoffummantelter Spiraldraht mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. Sie wird als praktisches Komplettset mit Haken und Ösen geliefert, sodass sie sofort einsatzbereit ist.

Spannfix 3 m
kpl. mit 5 Haken & 5 Ösen

grau	**610/747**	**11,80**
hellgrau	**610/752**	**11,80**

Spannfix 5 m
kpl. mit 5 Haken & 5 Ösen

grau	**610/748**	**13,70**
hellgrau	**610/758**	**13,70**

Spannfix 10 m
kpl. mit 10 Haken & 10 Ösen

grau	**610/749**	**24,40**
hellgrau	**610/751**	**24,40**

Einfach Spirale einhängen!



Montagesatz

Montagesatz für Spannfix. Mit Wandbefestigung mittels Schrauben. Spirale nur noch einhängen, jederzeit und schnell abnehmbar. Inhalt: 2 Stück **610/765** **3,80**

ø 15 mm



Druckknöpfe Anorak

Nähfreie Messing-Druckknöpfe mit mittlerer Schlusskraft für Jacken und Feinleder, ø 15 mm. Inhalt: 10 Stück

610/643 **13,–**

ø 15 mm



Druckknöpfe Yacht und Caravan

Nähfreie Messing-Druckknöpfe für starke Beanspruchung. Für Camping, Boote, Polster etc. Druckknopf-Unterteil anschraubbar. Korrosionsbeständig, ø 15 mm.
Inhalt: 10 Stück

610/646 **13,–**

ø 15 mm



Druckknöpfe Sport und Camping

Nähfreie Messing-Druckknöpfe mit starker Schlusskraft für Sportbekleidung, Zeltstoffe, grobes Leder und hohe Belastungen. Korrosionsbeständig, ø 15 mm.
Inhalt: 10 Stück

610/645 **13,–**

ø 33 mm



Drehverschlüsse

Anschraubbare Messing-Drehverschlüsse für den Camping- und Bootsbereich. Sitzen fest, lassen sich aber leicht wieder lösen, ø 33 mm.
Inhalt: 4 Stück

610/648 **18,30**



Nylon Flicken

Selbstklebende Flicken für Nylon-, Polyamid- und Funktionsstoffe.
Maße (L x B): 14 x 6,5 cm

schwarz	**610/635**	**4,80**
blau	**610/674**	**4,80**
grün	**610/678**	**4,80**
rot	**610/679**	**4,80**



Ösen & Scheiben

Ösen und Scheiben aus rostfreiem Messing für Bekleidung, Wohndeko oder Bastelarbeiten.

ø 5 mm		
40 Stück	**610/663**	**9,50**
ø 8 mm		
24 Stück	**610/662**	**11,20**
ø 11 mm		
15 Stück	**610/659**	**11,20**
ø 14 mm		
10 Stück	**610/647**	**14,20**

Das richtige Handwerkszeug!



Vario Zange

Die praktische Qualitätszange ist ideal zum Lochen und Nieten. Als Lochwerkzeug verwendbar.

610/644 **18,30**



Handwerkernadeln Sortiment M

Fünf stabile Handwerkernadeln: Sack-, Teppich-, Segel- und Zelt, Leder- und Polsternadel. Aus gehärtetem Stahl.

610/671 **5,90**



Bastelnadeln Sortiment S

Sechs Bastelnadeln: Matratzen-, Web-, Pack-, Smyrna-, Leder- und Polsternadel. Aus gehärtetem Stahl.

610/672 **8,80**



Reparaturset für Vorzelte



Reparaturset PVC Typ B

Reparaturset für Vorzelte

Selbstklebendes Reparaturset zum Abdichten von Löchern und Rissen in Vorzelten. Die drei Flicken (78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm) sind transparent und beliebig schneidbar. Inkl. Verstärkungsschnur und Reinigungstüchern.

Typ A eignet sich für Acryl (z. B. Zelttuch).

610/634 **18,80**

Typ B eignet sich für PVC (speziell für Fenster, PVC-Dächer und die unteren Elemente des Vorzelts).

610/633 **18,80**





Gefahr!, H226, H315, H319, H334, H335, H373, EUH204

Reparaturkit Field Repair Kit

Das ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzeltes, des Zeltbodens und der Netzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche.

610/639 **35,–**



Reparatur-Kit – Airtube

Drei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert.

610/631 **9,40**

Für jeden Boden etwas dabei!



1 | PP Schraubhering Long Alu
Schraubhering aus Aluminium für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen und Zelte. Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken. 70 Nm. Für alle Schraubheringe gilt eine Schlüsselweite von 17 mm.
Inhalt: 2 Stück **610/124** **28,–**

2 | PP Schraubhering Long
Glasfaserverstärkter Schraubhering für weiche, sandige Böden, z. B. an der Küste. Für Vorzelte, Leinen, Zelte, Sturmverspannung etc. Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken. 30 Nm.
Inhalt: 2 Stück **610/123** **18,60**

3 | PP Schraubhering Normal
Glasfaserverstärkter Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken. 25 Nm.
Inhalt: 12 Stück **610/122** **26,–**

4 | PP Schraubhering Peg&Stop HeavyDuty
Der stärkste Schraubhering von Peggy Peg. Aus recyceltem Edelstahl in Marinequalität, speziell für die Anwendung mit Schlagschrauber. Für hoch verdichtete, extrem harte und steinige Böden. Mit höhenverstellbarer Kontermutter 2.0 (mit Haken). Salzwasserresistent & rostfrei. Inhalt: 4 Peg&Stop HeavyDuty 20 cm lang.
Inhalt: 4 Stück **610/451** **47,–**

5 | PP Schraubhering Peg&Stop N
Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter passend zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Wird mittels Akkuschrauber oder Handschlüssel eingeschraubt. Inhalt: 4 Peg&Stop N 20 cm lang.
Inhalt: 4 Stück **610/452** **14,70**

Information

Peggy Peg® – das innovative Befestigungssystem!
- Fünfmal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden, durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Kunststoff!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben – es ist so einfach!
- Vorbohren kann, speziell im Winter, hilfreich sein.

Mehr Infos? Das Bordbuch

6 | PP Schraubhering Peg&Stop S
Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzung zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Wird mittels Akkuschrauber oder Handbedienung eingeschraubt. Inhalt: 6 Peggys P&S 16 cm lang mit 6 Stopmuttern, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm.
Inhalt: 12 Stück **610/145** **16,60**

7 | PP Schraubhering Schlag
PP Schlag ist der einzige Schlag-Schraubhering der PP Familie. Eingeschlagen wird er mit einem Hammer und ausgeschraubt mit einem Handschlüssel oder maschinell. Er ist ausschließlich für harte Böden konzipiert. Inhalt: 4 PP Schlag 15 cm lang und 4 Haken. Schlüsselweite: 17 mm.
Inhalt: 4 Stück **610/134** **21,50**

8 | PP Schraubhering Small
Glasfaserverstärkter, kleiner Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uni Platte, Ankerplatte u. v. m. Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang. 0,5 Nm. Inhalt: 12 Stück **610/125** **18,60**

Adapter für den maschinellen Einsatz.



HP Impact Tool HeavyDuty
Stahl-Schraubnuss 17 mm für Peg&Stop HeavyDuty. Geeignet für die Schlagschrauber-Bitaufnahme. **610/455** **10,–**



HP Combi Tool Alu
Die Schraubheringe können mit dem gleichen Aufsatz mit Akkuschrauber oder mit Handgriff geschraubt werden. Nur das 2-tlg. Kombiwerkzeug wird benötigt. Für alle PP Schraubenköpfe.
610/450 **12,50**



PP Adapter Tool
Das PP Adapter Tool ist einzeln zum Nachrüsten erhältlich und selbstverständlich kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools aus Polyamid.
610/135 **8,60**



Vorbohrset Pre Drill
Vorbohren kann hilfreich sein, speziell im Winter.
Inhalt: Bohrer 6 mm für Schraubhering S; Bohrer 10 mm für Schraubhering N und PP Schlag.
610/139 **11,20**



PP Schraubheringe StartKit
Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbaulänge. **610/121** **84,–**

PP Tasche (leer) **610/129** **11,–**

mit Signaleffekt



PP Signal Sturmgurt

Das Sturmband mit Signaleffekt ist auch in der Dämmerung gut erkennbar. Für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung. Geeignet für die Schraubheringe N, P & S, L, LA, Schlag und Ankerplatten.
Hinweis: Die Feder ist fest verbaut, daher kann sich das System nicht von allein aushängen.
Lieferumfang: Band zweiteilig, 13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfedern. **610/138** **23,–**



PP U-Connector

Der U-Connector verbindet das Crocodile Peggy mit dem Markisenband Tie Strap. Dieser kann dadurch auch zum Abspannen von Planen und Pavillons verwendet werden. Inhalt: 4 Stück
610/252 **8,40**

Das Set für das Extreme!



PP Uni Platte

Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält das Material am Boden fest, ohne es zu durchlöchern. **610/127** **11,10**





Lieferung ohne Crocodile Peggy

Für 7 mm und 10 mm Kederschienen geeignet.

PP Croc-Adapter

Der PP Croc-Adapter lässt sich sowohl in 7 mm Markisen- als auch in 10 mm Caravan-Kederschienen einziehen. Über die Klemmvorrichtung kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht werden. Mit Hilfe von Tüchern kann schnell selbst für Schatten gesorgt werden. Der PP Croc-Adapter kann auch einzeln seinen Nutzen entfalten. Eingezogen im Markisen- oder Caravankeder lassen sich spielend leicht Geschirrtücher, Kleiderbügel oder andere Sachen aufhängen. Lieferung ohne Crocodile Peggy. Inhalt: 4 Stück
610/141 **7,90**

Die ideale Ergänzung.



PP Haken

Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering. L (31/15 cm Version). Er passt auch als Zubehör zum Croc-Adapter 610/141.

Größe: N		
Inhalt: 6 Stück	**610/142**	**4,70**
Größe: L		
Inhalt: 4 Stück	**610/143**	**5,30**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Entdecken Sie multifunktionale Begleiter für den nächsten Campingtrip.







PP Crocodile

Das Crocodile Peggy ist eine multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme. Hergestellt aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid, wird sie höchsten Ansprüchen und Belastungen gerecht. Die Möglichkeiten gehen weit über das Gurtespannen hinaus. Das Crocodile Peggy hat dort seine Grenzen, wo der Einfallsreichtum des Benutzers aufhört. Selbstverständlich ist das Crocodile Peggy voll kompatibel mit Peggy Peg® Schraubheringen.

1 Stück	**610/132**	**4,20**
4 Stück	**610/130**	**16,80**

NEU



Hundehering

Edelstahl-Erdbodenanker mit Stoßdämpfer. Zum Anleinen von Hunden, Katzen etc. in vielen Böden. Mit flexibler Höhenverstellung. Feder auf den Boden legen, Schraube durch Federauge einschrauben und festen Sitz prüfen. Für Tiere bis ca. 45 kg. Verhindert Verletzungen durch plötzliche Rucke.

Material: Edelstahl; Länge: 34 cm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 750 g **610/218** **37,–**



1 | Erdnagel 7 mm
Runder Spezial-Erdnagel für durchmischte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 7 mm

Länge: 23 cm; 2 Stück	**610/185**	**4,30**
Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/186**	**4,40**

2 | Erdnagel 4 mm
Leichter, runder Erdnagel für weiche Böden.
Material: Stahl; ø 4 mm

Länge: 20 cm; 5 Stück	**610/187**	**3,80**
Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/188**	**4,10**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/189**	**4,60**

3 | Zelthering
Eignet sich besonders für weiche Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 23 cm; 10 Stück	**610/152**	**8,30**
Länge: 30 cm; 10 Stück	**610/153**	**9,30**

4 | Zelthering Universal
Dank seiner spitz zulaufenden Form ist der Universal-Zelthering für verschiedene Untergründe geeignet – egal ob harte oder weiche Erdböden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 19 cm; 5 Stück	**610/154**	**4,60**
Länge: 24 cm; 5 Stück	**610/155**	**5,40**

5 | Zelthering
Spezialanfertigung aus schlagzähem Kunststoff.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Länge: 23 cm; 5 Stück	**610/150**	**4,90**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/151**	**5,40**

6 | Zelthering Tirol
Geeignet für durchmischte Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/170**	**5,90**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/171**	**7,50**

7 | Zelthering Universal
Extraschwere Ausführung. Massiver Kopf mit Doppelhaken und Loch. Starke Spitze, breites Kreuz mit großflächiger Dünenschuppe.
Material: spezielle Aluminium-Legierung.

Länge: 30 cm; 1 Stück	**610/197**	**10,–**

8 | Zeltnagel mit Öse
Ideal für Trekking-Touren, da besonders gewichtssparend. Für durchmischte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 4 mm

Länge: 20 cm; 5 Stück	**610/166**	**3,60**
Länge: 30 cm; 5 Stück	**610/167**	**4,60**

9 | Erdnagel phosphoreszierend
Erdnagel mit phosphoreszierendem Kopf. Lädt sich mit Sonnen- und Kunstlicht auf und leuchtet dann bei Dunkelheit. Material: Kunststoff; ø 3 mm

Länge: 20 cm; 6 Stück	**610/173**	**6,20**

10 | Zelthering Dural
Stabiles 8-Kant-Profil. Material: Aluminium; ø 6 mm

Länge: 18 cm; 5 Stück	**610/137**	**6,70**

11 | Erdnagel gewellt
Runder, gewellter Erdnagel für weiche Böden.
Material: Eisen; verzinkt; ø 4,5 mm

Länge: 30 cm; 10 Stück	**610/164**	**8,80**

für Vierbeiner



Sturmhering mit Ring
Hering mit Ring zur Befestigung der Hundeleine.
Material: Stahl; verchromt; Länge: 42 cm;

Inhalt: 1 Stück	**610/196-1**	**6,20**

NEU

Tipp



Hundehering
Edelstahl-Erdbodenanker mit Stoßdämpfer. Zum Anleinen von Hunden, Katzen etc. in vielen Böden. Mit flexibler Höhenverstellung. Feder auf den Boden legen, Schraube durch Federauge einschrauben und festen Sitz prüfen. Für Tiere bis ca. 45 kg. Verhindert Verletzungen durch plötzliche Rucke.
Material: Edelstahl; Inhalt: 1 Stück; Länge: 34 cm;

Gewicht: 750 g	**610/218**	**37,–**





12 | Zeltheringe Mammut
Einsatzgebiet: harte bis sehr harte Böden.
Material: Eisen; verzinkt

Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/182**	**6,40**
Länge: 40 cm; 2 Stück	**610/183**	**6,90**
Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/184-1**	**4,10**

Für jeden Boden den passenden Hering!

13 | Felsnagel Tarzan
Runder Erdnagel mit T-Profil aus verzinktem Stahl. Geeignet für harte bis sehr harte Böden.
Material: Stahl; verzinkt; ø 6 mm

Länge: 17 cm; 5 Stück	**610/175**	**4,60**
Länge: 23 cm; 5 Stück	**610/176**	**6,20**

14 | T-Heringe mit Querstift
Gelb passiviert. Für härteste Beanspruchung.
Material: Stahl

Länge: 30 cm; 2 Stück	**610/192**	**8,90**
Länge: 40 cm; 2 Stück	**610/193**	**10,90**
Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/194-1**	**5,80**

15 | Erdnagel mit Haken
Einsatzgebiet: steinige Böden.
Material: Eisen; verzinkt; ø 7 mm

Länge: 21 cm; 5 Stück	**610/161**	**6,20**

16 | Spezial-Erdnagel
Einsatzgebiet: steinige Böden.
Material: Stahl; ø 6 mm

Länge: 17 cm; 5 Stück	**610/163**	**5,70**

17 | Erdnägel vierkant
Extrastark. Material: Eisen; verzinkt; ø 6 mm

Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/162**	**8,30**

18 | Erdnagel mit Kunststoffhaken
Stahlhering mit Kunststoffhaken. Für steinigen Boden. Material: Stahl; ø 8 mm

Länge: 25 cm; 5 Stück	**610/177**	**7,50**

19 | Zelthering verzinkt
Zelthering verzinkt für den Einsatz in sandigem Gelände oder im Schnee. Material: Eisen; verzinkt

Länge: 50 cm; 1 Stück	**610/156-1**	**2,–**

20 | Holzhering
Hering für Groß- und Hauszelte. Ideal für Sandböden und zum sturmsicheren Abspannen.
Breite: 13 mm. Material: Holz

Länge: 30 cm; 4 Stück	**610/168**	**8,30**
Länge: 40 cm; 4 Stück	**610/169**	**8,90**

21 | Sand- und Schneehering
Alu-Hering speziell für nachgiebigen Boden, der eine große Auflagefläche verlangt.
Material: Aluminium

Länge: 32 cm; 1 Stück	**610/195**	**7,30**

BENT®

die perfekte Verbindung zwischen Sonnensegel und Hering



Erdnagel Alu
Ultraleichter und unverwüstlicher Erdnagel mit offener Öse. Geeignet für harte und Mischböden.
Material: Aluminium; Länge: 18 cm;

Inhalt: 3 Stück	**072/580**	**5,20**



Sandhering
Der ideale Hering für den Strand. Durch die breite Schaufelform hat der Hering immer einen festen und sicheren Stand. Inklusive 3 Abspanngummis.
Material: Aluminium; Länge: 33 cm

Inhalt: 3 Stück	**072/618**	**20,90**

BRUNNER

Mit integrierter Putzbürste.



Sauber verstaut.



Lieferung ohne Heringe.



Heringsbox Peg Box

Aus robustem Kunststoff mit integrierter Putzbürste. Ideal, um Erdnägel sauber und einsatzbereit aufzubewahren. Maße (B x H x T): 26,5 x 8,5 x 17 cm; Gewicht: 270 g **610/101** **9,20**



Zeltboden-Nagel 10

Zum Befestigen von Zeltteppichen, Planen, Zeltunterlagen usw. Kunststoff mit breitem Kopf, welcher einfach durch die Ösen gesteckt wird. Maße (L x ø): 10 x 0,9 cm; Inhalt: 10 Stück **610/160** **5,10**



Zeltboden-Nagel 20

Spezialhering aus Metall zum Befestigen von Zeltteppichen, Unterlagen etc. Maße (L x ø): 20 x 0,5 cm; Inhalt: 10 Stück **610/165** **6,70**



Druckknöpfe

Cleverer Tenax Druckknopf mit auslösender Selbstsicherung. Messing vernickelt mit großem Zugknopf. Made in England. Inhalt: 5 Stück

1 | Oberteil	**610/605**	**27,–**
2 | Schraubunterteil	**610/606**	**12,50**
3 | Tuchunterteil	**610/699**	**11,40**

Immer das passende Zubehör dabei!

heusser products



Zeltzubehörset 34-tlg.

Tasche enthält:
- 4 Spezial-Erdnägel 28 cm x 7 mm
- 4 Erdnägel 24 cm x 4,3 mm
- 4 kurze Heringe 24 cm x 1 mm
- 4 lange Heringe 30 cm x 1 mm
- 6 Alu-Lochspanner
- 8 Gummiringe (2 Größen)
- 1 Hammer
- 1 Heringsauszieher
- 1 Spannleine ø 4 mm, ca. 20 m

610/299 **27,–**

MADE IN GERMANY

heusser products



Ösenset

Zum nachträglichen Anbringen von Befestigungsösen an Vorzeltschürzen, Zelten etc. Komplett mit Werkzeug. Lochdurchmesser: 8 mm. Inhalt: 15 Stück **610/615** **7,90**

BRUNNER



Gummispanner Bungee Ball

Planenkugel mit Gummispanner. Für Ösen mit max. ø 25 mm. Länge Gummiband 44 cm. Farbe: farbig sortiert **610/684** **1,60**



Befestigungsclips

Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. Inhalt: 6 Stück **610/896** **6,80**

heusser products





Tuchspannklemme

Tuchspanner aus Kunststoff und Gummispanner. Inhalt: 2 Stück **610/625** **10,40**





Sturmleine

Sturmleine für 5,5 mm Kederschiene, Vorzelt & Sonnensegel inkl. elastischem Gurt als Federteil und Universal Heringsmodul (grün). Inhalt: 2 Stück; Länge: 270 cm **070/920** **42,–**









Sturmsicherung

Die Isabella Sturmsicherung wird von innen am Gestänge montiert und sichert bei starkem Wind jedes Sonnendach oder Vorzelt zusätzlich. Durch die innenliegende Montage ergeben sich keine Scheuerstellen am Dach. Auch Stolperfallen werden vermieden. Es werden 2 Sturmsicherungen pro Zelt empfohlen. **610/320** **28,–**







Sturmsicherungspaket

Herkömmliche, über dem Zelt liegende Sturmgurte können durch **Scheuern** das Dachgewebe **beschädigen**. Angenähte Sturmsicherungen belasten die Naht- und Gewebebereiche unnötig. Das Sturmsicherungspaket sichert das Vorzelt am Gestängedorn der Eckwinkel, einem der stabilsten Punkte eines Vorzeltes. Die Abspannung erfolgt mit schweren Gewebegurten und robusten Ankerheringen. Die Stahl-Spiralfeder gleicht durch Windböen hervorgerufene Reiß- und Zugkräfte aus. Inhalt: 2 Stück **610/321** **65,–**







Sturmsicherungsset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen. **Bestehend aus** 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207** **20,90**







Sturmsicherung

Sicherer Stand bei Wind und Wetter. Sicher ist sicher! Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeclipst, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft. Eine lohnende Investition in die Sicherheit Ihres Zeltes. Das Sturmband ist passend für alle Herzog Vorzelte mit Clip-Vorrüstung.

Bestehend aus:
3 Stück **Gurtband** ca. 40 mm breit, mit Gurtclip; 3 verzinkten **Spezial-Heringen** ca. 38 cm lang; 3 **Spiralfedern** ø ca. 18 mm; **Spannschlaufe** mit Schließe. **070/925** **91,–**







Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Hering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe. **070/926** **55,–**



Zelt- und Markisendachschoner

Für alle Spannbänder (wie 610/207). Schont Ihr Vorzelt an den kritischen Stellen im Dachbereich. Einfache Montage durch Klettbefestigung. Neopren-Ausführung. Inhalt: 3 Stück **610/208** **11,50**



Abspannleine

Dreiteiliges Abspannleinen-Set mit hochwertigem Aluminium-Dreilochspanner. Länge: 3,5 m; Inhalt: 3 Stück

rot	**072/582**	**8,30**
schwarz	**072/583**	**8,30**
blau	**072/584**	**8,30**
orange	**072/585**	**8,30**



Elastikband

Für Fiberglasgestänge.

Länge: 10 m	**610/395**	**3,90**



ohne Gummischnur

Zeltgestänge Glasfaser 8 mm

Fünf Glasfaser-Einzelstäbe mit ø 8 mm. Ohne Gummischnur. Maße (L x ø): 55 cm x 8 mm

610/400 **5,10**

Zubehör für Ihr Bent Canvas.



Abspannmaterial

Hartholz-Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspannring lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz-Hering befestigen.

Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück **072/581** **9,40**



Zeltgestänge Glasfaser

Kompletter Bogen mit Gummischnur, Stab beliebig kürzbar.

Länge: 4,5 m		
ø 8 mm	**610/398**	**13,40**
ø 9 mm	**610/399**	**14,60**
ø 9,5 mm	**610/397**	**20,30**
Länge: 5,5 m		
ø 9,5 mm	**610/391**	**20,90**
ø 11 mm	**610/392**	**29,–**
ø 12,7 mm	**610/393**	**31,–**



Abspannleine

Die Zeltleine aus dehnungsarmem Polyamid hält das Zelt auch bei Feuchtigkeit unter Spannung.

Farbe	Maße (L x ø)	Art-Nr.	Preis
weiß	10 m x 4 mm	**610/304**	**4,90**
gelb	20 m x 4 mm	**610/305**	**7,30**
gelb	50 m x 4 mm	**610/301**	**10,40**
gelb	20 m x 6 mm	**610/308**	**8,90**



Heringslasche

Zum Selbstherstellen von Spannleinen und Sturmverspannungen. Alu-Blechstärke 2 mm. Bohrungen ø 5 mm und ø 25 mm. Inhalt: 10 Stück **610/598** **4,60**



Screwblock Leinen- und Kabelklemme

Vielfach verwendbare Leinen- und Kabelklemme (kein Elektrokabel) mit Schraubbefestigung. Für Leinen mit Durchmesser von 2 – 8 mm geeignet. Kein Rosten, da komplett aus Kunststoff.

Inhalt: 4 Stück **610/586** **10,–**



Sturm-Zeltspannleine

Mit Dreilochspanner und Alu-Heringsschlaufe, Ringdurchmesser 25 mm. Länge: 4 m; Inhalt: 4 Stück

gelb	**610/303**	**7,–**
weiß	**610/302**	**7,–**



Quickfree-Clip

Einmal in der Zeltleine verspannt, können Kleiderbügel oder andere Gegenstände aufgehängt werden. Inhalt: 3 Stück **610/309** **3,90**



Abspannhaken

Zur Zeltabspannung. Kunststoff 2 mm.

Inhalt: 10 Stück **610/599** **3,10**



Schnurspanner

Zum Abspannen von Schnüren und Zeltleinen. Aus Aluminium 35 x 18 mm mit 3 Löchern für Leinen bis ø 4 mm. Inhalt: 10 Stück **610/602** **4,10**



UniRope Universalseil

Vielfältig einsetzbares Universalseil. Die durch eine spezielle Flechtmethode entwickelten Lücken im Seil ermöglichen alles vom Sichern von Ladung bis zum Aufhängen einer Hängematte – in nur 3 Schritten und das ganz ohne lästige Knoten! Das UniRope Universalseil stellt eine robuste und innovative Alternative zum normalen Standardseil dar.

Verstellbarer Knoten
Ein Seilende durch drei Schlaufen fädeln und durch Ziehen anpassen. Sobald das Seil unter Spannung steht, verhindert Reibung das Auflösen des Knotens.

Fester Knoten
Ein Seilende zweimal durch dieselbe Schlaufe führen und festziehen. Auch zum Festigen eines verstellbaren Knotens geeignet. Durch Gegendruck lösbar.

UniRope Universalseil schwarz
Material: PP Polypropylen; Tragfähigkeit: 250 kg; Länge: 10 m; ø 8 mm **610/306** **15,70**

UniRope Universalseil blau NEU
Material: PP Polypropylen; Tragfähigkeit: 150 kg; Länge: 30 m; ø 4 mm **610/307** **16,70**



Heringsauszieher

Mit dem Heringsauszieher geht der Zeltabbau leichter und schneller. Der Holzgriff liegt dabei angenehm in der Hand. **610/820** **3,40**



Gummihammer

Zelthammer mit starkem Holzgriff und schwerem Hammerkopf aus Vollgummi. Mit Haken zum Heringeziehen. Länge: 33 cm; Gewicht: 486 g **610/822** **6,20**

heusser products



Kunststoffhammer

Hammer aus Kunststoff, sehr robust und handlich mit Heringsauszieher. Länge: 33 cm; Gewicht: 340 g **610/817** **14,60**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Zelthammer Hit

Zelthammer mit rutschfestem Griff. Hammerkopf aus Vollgummi. Länge: 28,5 cm; Gewicht: 390 g **610/870** **7,20**



Nützliche Helfer für den nächsten Abenteuertrip!

Klappspaten

Handlicher Spaten für Camping und Outdoor. Zu gebrauchen als Schaufel, Hacke und Säge. Maße (L x B x H): 61 x 14,6 x 6 cm; Gewicht: 950 g **610/905** **14,60**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Spaten Arlo

Dreiteilige Allzweck-Schaufel aus Aluminiumlegierung mit asymmetrischem Kunststoffgriff. Robuste Konstruktion für Outdoor, Camping, Survival, Jagd usw. Mit robuster Aufbewahrungstasche.

Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 21,5 x 95 x 3,5 cm; Packmaß: 45,5 x 23 x 6 cm; Gewicht: 720 g **610/993** **40,–**

heusser products



Beil Professional

Stabiles Stahlbeil mit rutschsicherem Gummigriff. Inklusive Schutztasche. Länge: 33,5 cm; Gewicht: 850 g **610/901** **14,60**

easy camp



Faltschaufel

Mit Gürteltasche. Robust und handlich gefertigt. Material: Edelstahl; Maße (L x B): 22,5 x 6,5 cm; Gewicht: 145 g **610/904** **13,60**



Faltspaten

Mit 2-fach abklappbarem Stiel und handlichem Metallgriff. Kann auch als Säge verwendet werden. Material: Stahl; Maße (L x B): 57,5 x 14,5 cm; Gewicht: 1,06 kg **610/907** **18,80**



Die richtige Größe für den Fahrzeugeinstieg.



Fußmatte Green Flock

Die Fußmatte für Camper. Erhältlich in den Varianten Reisemobil und Wohnwagen. Einfach zu reinigen, für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % rutschfester Gummi
Maße (L x B x H): 40 x 60 x 1 cm; Gewicht: 750 g

Reisemobil	**430/232**	**17,30**
Wohnwagen	**430/231**	**17,30**

Kokosmatte

Der Schmutz bleibt vor der Tür. Extrem strapazierfähiger und waschbarer Fußabstreifer.
Material: Nutzschicht: 70 % Kokos, 30 % Polyvinylchlorid; Rücken: 100 % rutschfester Gummi
Maße (L x B x H): 25 x 50 x 2 cm; Gewicht: 400 g

Reisemobil	**430/227**	**12,50**
Wohnwagen	**430/226**	**12,50**
Camping	**430/252**	**16,70**
Campingbus	**430/253**	**16,70**

Teppich Derby Flock

Das absolute Must-have für jeden Camper. Der stylische Teppich Derby Flock ist in den Varianten Wohnwagen und Reisemobil erhältlich.
Material: 100 % PP Polypropylen;
Maße (L x B x H): 25 x 50 x 1 cm; Gewicht: 400 g

Reisemobil	**430/228**	**12,50**
Wohnwagen	**430/229**	**12,50**



Wenn es im Regen mal wieder richtig Spaß macht.



Schuhabtropfschale

Praktisches Accessoire für den Eingangsbereich oder den Flur – besonders im Herbst und Winter.
Maße (B x H x T): 49 x 2 x 35 cm; Material: PP Polypropylen; Gewicht: 480 g **430/110** **6,60**

NEU



NEU







Fußmatte Floma

Die Fußmatte Floma besteht aus recyceltem Gummi und ist ideal, um Schmutz und Feuchtigkeit von Ihrem Wohnbereich fernzuhalten. Dank des widerstandsfähigen Materials ist die Matte besonders langlebig.

Maße (B x H x T): 60 x 1 x 40 cm; Gewicht: 1,1 kg **430/122** **18,80**

Fußmatte Spider

Halten Sie den Schmutz draußen. Extrem strapazierfähiger Fußabstreifer aus 100 % natürlicher Kokosfaser. Perfekt für den Einsatz im Außenbereich, um Ihr Zuhause oder Wohnmobil sauber zu halten.

Maße (B x H x T): 60 x 1,5 x 40 cm; Farbe: braun; Gewicht: 1,3 kg

Reisemobil	**430/113**	**12,50**
Wohnwagen	**430/114**	**12,50**

Gummimatte Dancer

Die LAKO Gummimatte Dancer besteht zu 100 % aus Gummi und ist vollständig mit Noppen besetzt, welche den Reinigungseffekt vergrößern. Die Schuhabdruck-Optik verleiht der Matte zusätzlich ein passendes Design. Neben einem sicheren Halt überzeugt die LAKO Gummimatte Dancer durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel im Eingangs- oder Außenbereich. Maße (L x B x H): 40 x 60 x 0,8 cm; Gewicht: 900 g
schwarz **430/245** **6,20**

Komfortmatte

Mit wash+dry Design sichern Sie sich waschfeste und trocknergeeignete Matten. Wash+dry Design vereint Qualität sowie hochwertige, strapazierfähige und zeitlos elegante Modelle.

- hygienisch sauber
- waschbar bis 60 Grad
- trocknergeeignet bis 90 Grad
- ideal für Allergiker und Tierbesitzer
- farb- und lichtecht
- absolut rutschfest und PVC-frei
- geeignet für Fußbodenheizungen
- trittschalldämmend
- sehr flach, passt unter fast jede Tür
- 5 Jahre Garantie
- hergestellt in Europa



Material: Nutzschicht: 100 % Polyamid; Rücken: 100 % Nitrilgummi



Maße (B x H x T): 60 x 0,9 x 40 cm

anthrazit	**430/031**	**26,–**
beige	**430/031-2**	**26,–**

Maße (B x H x T): 180 x 0,9 x 60 cm

anthrazit	**430/033**	**115,–**

Für mehr Farbe im Camper!



Komfortmatte Happy Camping

Maße (B x H x T): 75 x 0,7 x 50 cm; Gewicht: 720 g

	430/130	**52,–**

Fußmatte Aquastop

Saugaktive, waschbare Baumwollmatte. Wasseraufnahme bis zu 5 l/m². Waschbar bis 30 °C. Material: Nutzschicht: 100 % Baumwolle; Rücken: Waffelrücken aus Latex.

Mehr? **Online!**

zuschneidbar







Maße (B x H x T): 60 x 0,5 x 50 cm

grau	**430/215**	**12,10**
dunkelblau	**430/216**	**12,10**
beige	**430/217**	**12,10**

Maße (B x H x T): 100 x 0,5 x 60 cm

grau	**430/218**	**24,10**
dunkelblau	**430/219**	**24,10**
beige	**430/220**	**24,10**

Maße (B x H x T): 150 x 0,5 x 100 cm

grau	**430/238**	**62,–**
dunkelblau	**430/239**	**62,–**
beige	**430/240**	**62,–**

MADE IN GERMANY



schwarz grau

Fußmatte Condor

Ideal für Vorzelte, Balkon und Terrasse. Aus hochwertigem PE-Material und Polypropylen. Rutschhemmende und formstabile Kunststoffmatte in schwerer Qualität. Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen;
Maße (B x H x T): 60 x 1,7 x 40 cm; Gewicht: 500 g

grün	**610/858**	**12,10**
schwarz	**430/246**	**12,10**
grau	**430/247**	**12,10**



Nadelfilzmatte Saphir

Matte mit 2-fach Rippe. Verwendung: Innenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: 100 % Gummigranulat (rutschhemmend).
Maße (B x H x T): 60 x 0,8 x 40 cm; Gewicht: 400 g

	430/214	**5,20**

NEU



Fußmatte Vaduz

Sauberlaufmatten aus getuftetem Polypropylen. Für die Verwendung im Innenbereich. Material: Nutzschicht: 100 % Polypropylen; Rücken: TPE Thermoplastische Elastomere.

Maße (B x H x T): 60 x 0,6 x 40 cm; Gewicht: 450 g

	430/241	**6,20**

Maße (B x H x T): 90 x 0,6 x 60 cm; Gewicht: 1,02 kg

	430/242	**14,20**





Teppich Master Camp

Speziell für die Innenräume von Caravans und Campern geeignet. Webart Tufting Schlingenware. Waschbar bis 30 Grad.
Material: Nutzschicht: 100 % PP Polypropylen, Rücken: 100 % rutschfestes Vinyl.
Maße (L x B x H): 100 x 50 x 1 cm; Gewicht: 750 g

beige	**430/250**	**20,90**
dunkelgrau	**430/251**	**20,90**



Schmutzabstreifer Cleaner

Cleaner – der Reinigungsbutler, der auch Schuhränder reinigt. Drahtkonstruktion mit Kokosfaser. Hergestellt in Handarbeit. Auch für den Außenbereich geeignet. Die besonders widerstandsfähigen Fasern der Kokosfrucht werden ökologisch verantwortungsbewusst angebaut und in fairer sowie kontrollierter Arbeitsweise verarbeitet.
Material: 85 % Gummi, 10 % Kokos, 5 % Draht;
Maße (B x H x T): 39 x 6 x 33 cm; Gewicht: 1,6 kg
430/112 **15,70**



Schmutzabstreifer

Echte Qualitätsborsten, eingefasst im stabilen Holzrahmen, reinigen Ihre Schuhe gleichzeitig gründlich von unten und von der Seite.
Maße (B x H x T): 35 x 5 x 27 cm;
Gewicht: 920 g **430/035** **24,10**



Fußmatte Schuhparkplatz

Perfekt für Camping-Fans: Diese Fußmatte verleiht Wohnbereichen und Wohnmobilen das gewisse Etwas. Die moderne Printed Serie besticht durch hochwertigen Digitaldruck und eine weiche Oberfläche aus Polyester. Sie ist strapazierfähig, rutschfest und leicht zu pflegen. Bei Bedarf einfach ausklopfen, abbürsten oder bei bis zu 30 °C waschen. Farbe: anthrazit;
Material: PES Polyester, PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x H x T): 75 x 0,6 x 33 cm; Gewicht: 580 g

Alkoven	**430/254**	**15,70**
Integriertes Wohnmobil	**430/255**	**15,70**
Wohnwagen	**430/256**	**15,70**
Campingbus	**430/257**	**15,70**



Läufer ausgelegt im Campingfahrzeug



Kann auf jede Länge zugeschnitten werden.

Läufer Runner Kamper

Widerstandsfähiger, zuschneidbarer Läufer. Kann selbst auf jede Größe gekürzt werden. Rutschfest und bis 30 Grad waschbar.
Material: Nutzschicht: Baumwolle und Polyester, Rücken: 100 % Polyvinylchlorid.
Maße (L x B x H): 52 x 150 x 0,5 cm;
Gewicht: 900 g **430/230** **35,–**

So bleibt der Schmutz vor der Tür!





BEST SELLER

Fußmatte Kera Camp

Widerstandsfähige Fußmatte. Kann im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden und ist einfach zu reinigen. Material: Nutzschicht: 100 % Polyester, Rücken: 100 % rutschfestes Vinyl.
Maße (L x B x H): 40 x 60 x 1 cm; Gewicht: 850 g
430/233 **14,60**

Läufer für Freizeitfahrzeuge

Der besonders strapazierfähige Läufer aus schwerem Material ist mit einer Antirutschbeschichtung versehen. Außerdem zeichnet er sich durch seine Schmutzunempfindlichkeit aus.
Farbe: grau; Material: 100 % PP Polypropylen

Maße (B x T): 80 x 45 cm; Gewicht: 900 g
430/038 **24,–**
Maße (B x T): 150 x 45 cm; Gewicht: 1,5 kg
430/039 **36,–**



ComfortCarpet

Die Faserunterlage wird zwischen Folienbelag bzw. Holzboden und Teppich im Vorzelt ausgelegt. Sie hält Kälte und Feuchtigkeit ab und erhöht somit den Komfort. Der ComfortCarpet ist ebenfalls wasser- und luftdurchlässig, sehr strapazierfähig und somit für einen langjährigen Gebrauch konzipiert. Erhältlich als Rollenware – 1,5 m x 15 m (22,5 m²). Gewicht: 14,2 kg

610/995 **350,–**





BEST SELLER

GroundCover

Nie wieder den Faulstreifen vom Vorzelt oder dem Markisenvorzelt reinigen! Dieses dünne Fasertuch wird vor dem Aufbau als Unterlage ca. 30 cm größer als das Vorzelt ausgelegt. Hierauf wird dann aufgebaut und die Heringe direkt hindurchgeschlagen. So bleiben die Zeltteile immer sauber. Das Material ist UV-beständig, wasser- und luftdurchlässig und trocknet schnell. Geeignet bis max. 3 m Tiefe. Eine Rolle misst 2 m x 18 m (36 m²). Die Bahnen werden dabei, nach Bedarf, überlappend gelegt. Gewicht: 5,9 kg

610/994 **207,–**

Schluss mit kalten und nassen Füßen im Vorzelt.

Bodenfliese IsabellaFloor

Der IsabellaFloor bietet zahlreiche Vorteile. Durch die Wabenstruktur an der Unterseite sind diese Platten sehr stabil und können, ohne an Stabilität zu verlieren, einfach auf jedes Maß zugeschnitten werden. Durchlässe ermöglichen die Verlegung z. B. einer Stromleitung unter den Platten. Die Verlegung erfolgt sehr schnell und einfach ohne Werkzeug, da die einzelnen Platten einfach wie Bauklötze ineinander verzapft werden. Um Stolperkanten zu vermeiden, gibt es zusätzlich Schrägen und Ecken als Abschlusskanten. Das ergibt nicht nur ein ansprechendes Finish, sondern ist auch praktisch, z. B. für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen.

BEST SELLER



1 | Bodenfliese

Maße (L x B x H): 50 x 50 x 3,5 cm
Gewicht: 1,4 kg

610/834 **14,70**

2 | Ecke

Maße (L x B x H): 1,5 x 16,5 x 3,5 cm
Gewicht: 43 g **610/830** **4,20**

3 | Seitliche Schräge

Maße (L x B x H): 11,5 x 49,2 x 3,5 cm
Gewicht: 295 g **610/831** **11,60**

4 | Front Schräge

Maße (L x B x H): 11,5 x 49,2 x 3,5 cm
Gewicht: 270 g **610/839** **11,60**

50x50 cm





clippy

50x50 cm



lichtgrau

basaltgrau

MADE IN GERMANY

Bodenrost Clippy®

Der Kunststoff-Bodenrost Clippy® ist der ideale Bodenbelag für Camping, Hobby und Freizeit. Clippy® hat viele herausragende Eigenschaften:

- Größe ca. 500 x 500 x 25 mm
- rutschhemmend
- druckfest und elastisch
- einwandfreier Wasserablauf
- leicht verleg- und wiederaufnehmbar
- Zuschnitt auf jedes Zwischenmaß möglich
- wird zusammengeclipst und ist schnell demontier- und stapelbar
- verträgt Stuhlbeine und bietet gleichzeitig Raum für Kabelkanäle

lichtgrau	**610/867**	**20,90**
basaltgrau	**610/001**	**20,90**



Vorzeltteppich Aero-Tex

Etwa 3 mm stark, mit PVC-Schaum ummantelt, deshalb angenehm weich, Schmutz fällt durch. Auch bei stärkerer Verschmutzung leicht sauberzuhalten. Tragetasche inklusive. Trägergewebe besteht aus 100 % Jute (PVC-schaummummanteltes Jutegewebe) und ist phthalatfrei.

- UV-beständig
- abriebfest
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- effektive Drainagewirkung
- Wärmeisolierung

BEST SELLER



blau



grün



grau

OEKO TEX® STANDARD 100

MADE IN GERMANY

Farbe: blau

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/740**	**82,–**
400 x 250 cm	**610/741**	**99,–**
500 x 250 cm	**610/742**	**121,–**
600 x 250 cm	**610/743**	**145,–**

Farbe: grün

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/807**	**82,–**
400 x 250 cm	**610/808** ★	**99,–**
500 x 250 cm	**610/809**	**121,–**
600 x 250 cm	**610/811**	**145,–**

Farbe: grau

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/860**	**82,–**
400 x 250 cm	**610/861**	**99,–**
500 x 250 cm	**610/863**	**121,–**
600 x 250 cm	**610/864**	**145,–**

NEU

easy camp



Outdoor-Teppich Bilberry Square

Der Outdoor-Teppich Bilberry Square ist wendbar und bietet eine weiche Unterlage im Inneren Ihres Zelts. Hergestellt aus 100 % Polypropylen, ist er sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen – ideal für den Einsatz im Freien. Ein praktischer Gurt sorgt für ein kleines Packmaß, was den Transport und die Lagerung besonders leicht macht. An den Ecken befinden sich Befestigungspunkte, um den Teppich am Boden zu fixieren. Farbe: grau, blau; Maße (L x B): 200 x 150 cm; Packmaß: 77 x 14 x 14 cm; Gewicht: 1 kg **610/865** **30,–**

bo-camp



Outdoor-Teppich Chillmatte

Der multifunktionale Outdoor-Teppich ist auf beiden Seiten bedruckt und kann daher auch auf beiden Seiten verwendet werden. Er ist wasserdicht, schimmelresistent und UV-geschützt und eignet sich ideal als Picknickdecke, (Vor-)Zelttepich, unter dem Vorzelt, im Park, am Strand oder im Garten. Der Outdoor-Teppich besteht aus hochwertigem und leichtem 100 % Polypropylen (380 g/m²) und wird in einer praktischen Tragetasche geliefert. Farbe: grün; Material: PP Polypropylen

Maße (L x B): 200 x 180 cm
Packmaß: 92 x 37 x 5 cm
Gewicht: 1,45 kg **610/730** **49,–**

Maße (L x B): 270 x 200 cm
Packmaß: 92,5 x 39 x 6 cm
Gewicht: 2 kg **610/731** **61,–**

Maße (L x B): 350 x 270 cm
Packmaß: 93 x 39 x 14 cm
Gewicht: 4 kg NEU **610/732** **99,–**

Zeltteppich Arisol

Aus strapazierfähiger Polypropylenfaser. Ideal für Vorzelt, Bungalowzelt, Reisemobilzelt und Kuppelzelt. Luftdurchlässig – die Rasenfläche wird belüftet und stirbt nicht ab. Schimmelbeständig. Inklusive Tragetasche. Höhe: 0,5 cm.





Zeltteppich Arisol Standard Rigato

Die leichte Matte aus 100 % recycelbarer Polypropylen-Faser eignet sich für leichtes Camping, Boxzelte und Wohnwagen-Vorzelte. Sie ermöglicht es dem Boden zu atmen. Schimmel-resistent und langlebig. Farbe: dunkelgrau; Material: PP Polypropylen; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
250 x 200 cm	**610/766**	**42,–**
300 x 200 cm	**610/767**	**47,–**
400 x 200 cm	**610/768**	**60,–**







Zeltteppich Arisol Standard

Farbe: stahlgrau; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/714**	**59,–**
350 x 250 cm	**610/715**	**64,–**
400 x 250 cm	**610/716** ★	**71,–**
450 x 250 cm	**610/717**	**78,–**
500 x 250 cm	**610/718**	**85,–**
600 x 250 cm	**610/719**	**99,–**

Farbe: marineblau; Grammatur: 300 g/m²

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/720**	**59,–**
350 x 250 cm	**610/721**	**64,–**
400 x 250 cm	**610/722**	**71,–**
450 x 250 cm	**610/723**	**78,–**
500 x 250 cm	**610/724**	**85,–**
600 x 250 cm	**610/725**	**99,–**

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
400 x 300 cm	**610/726**	**113,–**
500 x 300 cm	**610/727**	**122,–**
600 x 300 cm	**610/728**	**138,–**

verschiedene Ausführungen und Farben

Zeltteppich Arisol Exclusiv

Farbe: grau; Grammatur: 390 g/m²

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/734**	**60,–**
350 x 250 cm	**610/735**	**69,–**
400 x 250 cm	**610/736**	**77,–**
450 x 250 cm	**610/737**	**81,–**
500 x 250 cm	**610/738**	**89,–**
600 x 250 cm	**610/739**	**103,–**

Farbe: blau; Grammatur: 390 g/m²

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/947**	**60,–**
350 x 250 cm	**610/948**	**69,–**
400 x 250 cm	**610/949**	**77,–**
450 x 250 cm	**610/911**	**81,–**
500 x 250 cm	**610/912**	**89,–**
600 x 250 cm	**610/913**	**103,–**

Zeltteppich Arisol Premium

Farbe: grau; Grammatur: 500 g/m²

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/802**	**67,–**
350 x 250 cm	**610/801**	**78,–**
400 x 250 cm	**610/803**	**87,–**
450 x 250 cm	**610/806**	**97,–**
500 x 250 cm	**610/815**	**106,–**
600 x 250 cm	**610/816**	**126,–**

Farbe: marineblau; Grammatur: 500 g/m²

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	**610/708**	**67,–**
350 x 250 cm	**610/709**	**78,–**
400 x 250 cm	**610/710**	**87,–**
450 x 250 cm	**610/711**	**97,–**
500 x 250 cm	**610/712**	**106,–**
600 x 250 cm	**610/713**	**126,–**



Zeltteppich Patio-Mat

Fiamma Patio-Mat, der zuverlässige Begleiter für unterwegs. Das formschöne und leicht zu transportierende Geflecht aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Patio-Mat ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung mit Erdnägeln. Material: 100 % PP Polypropylen

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
260 x 250 cm	**610/276**	**104,–**
290 x 250 cm	**610/270**	**110,–**
340 x 250 cm	**610/271**	**117,–**
390 x 250 cm	**610/272**	**132,–**
440 x 250 cm	**610/273**	**147,–**
540 x 250 cm	**610/277**	**170,–**

BEST SELLER

Zeltteppichtasche Patio-Bag

Die Fiamma Patio-Bag ist eine große und robuste Tasche, ideal für den Transport von Fiamma Patio Matten oder anderen Bodenplanen und Teppichen. Maße (B x H x T): 90 x 16 x 35 cm; Material: 100 % PES Polyester **610/275** **15,–**



Universal-Abdeckplane

Universell einsetzbare, beidseitig laminierte PE-Planen, Materialstärke 170 g/m². Der Rand ist mit einer eingeschweißten Kordel verstärkt. Umlaufend sind in einem Abstand von 50 cm Kunststoffösen eingearbeitet. Die Ecken sind mit Kunststoffplatten versehen. Lieferbar in 6 Größen.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
300 x 200 cm	**610/090**	**11,–**
400 x 300 cm	**610/091**	**21,90**
500 x 400 cm	**610/092**	**37,–**
600 x 400 cm	**610/093**	**44,–**
600 x 500 cm	**610/094**	**55,–**
700 x 500 cm	**610/095**	**63,–**



MADE IN GERMANY

Wasserschutzplane

Schluss mit überschwemmten Vorzeltteppichen und schmutzigem Inventar nach Regenschauern. Einfach die Seitenränder der neuen Wasserschutzplane aufblasen und warten, bis der Regenguss vorbei ist. Für alle Vorzelte, Zelte und Pavillons. Die Wasserschutzplane wird auf Maß im 10 cm Raster gefertigt. Die Seitenränder sind in mehrere Kammern aufgeteilt. Somit können die Kammern, die sich in den Durchgängen befinden, erst aufgeblasen werden, wenn „Gefahr" droht. Grammatur: 600 g/m²; Material: strapazierfähige PVC-Folie mit 0,4 mm Stärke.

Information

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Maße an. Lieferzeit ca. 14 Tage (Direktversand). Das Produkt ist eine Maßanfertigung und vom Umtausch ausgeschlossen. Maße sind Außenmaße im ausgerollten bzw. aufgeblasenen Zustand.





Farbe: grau
4 qm **610/798** **230,–**
Aufpreis je weiterer qm **610/799** **12,30**

Idealer Schutz für Ihren Vorzeltteppich.



Schutzvlies

Für extremen Untergrund, z. B. Rasengittersteine, geschotterten Boden oder ähnliches, empfehlen wir das Schutzvlies in einer Breite von 2,50 m und Ihrer gewünschten Länge. Das Schutzvlies sollte immer etwas größer als die Wasserschutzplane sein. Verrottungssicher für 50 Jahre, Stärke: 1,1 mm, Gewicht: 160 g/m², wasserdurchlässig und atmungsaktiv. Preis pro angefangenem Quadratmeter. Material: gewebtes Glasfaservlies.
Farbe: schwarz **610/000** **8,70**



Isabella
feel free

Zeltteppich Isabella

Der Isabella Zeltteppich wird unter den höchsten Umweltauflagen, ohne Schadstoffe und unter 100%igem Einsatz von regenerativen Energien in Schweden produziert. Er ist in alle Richtungen zuschneidbar (ohne zu fransen), strapazierfähig, UV-beständig, schwer entflammbar, wasserfest und klein zu verpacken. Bei seiner Entwicklung wurde auf ein gutes Verhältnis zwischen dem Webgewicht von 495 g/m² (entscheidet mit der Webart über die Lebensdauer) und möglichst geringem Transportgewicht geachtet. Ein angenehmes Gefühl unter den Füßen ist hierbei eine Selbstverständlichkeit. In 99 % aller Fälle lässt sich dieser Zeltteppich nur mit klarem Wasser und einer Bürste reinigen.

UV RESISTANT · EASY TO CLEAN · ECO FRIENDLY · CUTS W/O FRAYING · FLAME RETARDANT · LOW WEIGHT · VERY COMFORTABLE · WATER RESISTANT · EASY TO HANDLE · HIGH DESIGN

Maße (L x B)	North	Dawn	Flint	Preis
3 x 2,5 m	76 141	76 151	76 161	103,–
4 x 2,5 m	76 142	76 152	76 162	123,–
5 x 2,5 m	76 143	76 153	76 163	158,–
6 x 2,5 m	76 144	76 154	76 164	186,–
7 x 2,5 m	76 145	76 155	76 165	214,–
8 x 2,5 m	76 146	76 156	76 166	244,–
lfm., Breite 2,5 m	76 149	76 159	76 169	27,–
3 x 3 m	76 171	76 181	76 191	117,–
4 x 3 m	76 172	76 182	76 192	149,–
5 x 3 m	76 173	76 183	76 193	186,–
6 x 3 m	76 174	76 184	76 194	219,–
7 x 3 m	76 175	76 185	76 195	259,–
8 x 3 m	76 176	76 186	76 196	295,–
lfm., Breite 3 m	76 179	76 189	76 199	37,–



Befestigungsclips

Zur Befestigung von Zeltteppichen.

75 598 15,80



dunkelblau / grau Kombination



dunkelgrau / mittelgrau Kombination



hellgrau / mittelgrau Kombination

Zeltteppiche mit Ösen

Der Isabella Markisenteppich ist komplett konfektioniert. Als Basis dient der sehr strapazierfähige und bewährte IsabellaCarpet – Made in Schweden. Dieser ist zusätzlich auf allen Seiten eingefasst und mit einer Abspannöse in jeder Ecke versehen. Angenehm unter den Füßen, UV-beständig, sehr pflegeleicht.

Maße (L x B)	Design	Art-Nr.	Preis
2,7 x 2,5 m	Dawn	76 221	125,–
3,2 x 2,5 m	Dawn	76 222	146,–
3,7 x 2,5 m	Dawn	76 223	167,–
4,2 x 2,5 m	Dawn	76 224	188,–
3,3 x 2,5 m	Flint	76 232	146,–



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

PHTHALATE free

Zeltteppich Kinetic

Beidseitig verwendbarer, strapazierfähiger Zeltteppich mit sehr langer Lebensdauer. Er besteht aus verrottungsfestem und UV-beständigem phthalatfreiem KS-Gewebe, das leicht zuschneidbar ist und nicht ausfranst. Er weist ein Gewicht von ca. 600 g/m² auf und ist feuchtigkeitsabweisend und pflegeleicht; lieferbar in 2 Farben. Die vorkonfektionierte Ware ist in den Ecken mit Ösen versehen und wird in einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche geliefert.



Maße (L x B)	grau	blau	Preis
3 x 2,5 m	76 701	76 711	86,–
4 x 2,5 m	76 702	76 712	115,–
5 x 2,5 m	76 703	76 713	140,–
6 x 2,5 m	76 704	76 714	168,–
7 x 2,5 m	76 705	76 715	194,–
lfm., Breite 2,5 m	76 709	76 719	28,–
4 x 3 m	76 762	76 772	136,–
5 x 3 m	76 763	76 773	168,–
6 x 3 m	76 764	76 774	199,–
7 x 3 m	76 765	76 775	231,–
lfm., Breite 3 m	76 769	76 779	32,–

friedola LIVING

Zeltteppich Costa und Plus

Strapazierfähiger, witterungsbeständiger und UV-stabiler Vorzeltteppich aus kunststoffummanteltem Polyestergewirke mit einem Gewicht von ca. 545 g/m². Er ist leicht zuschneidbar und franst nicht aus. Zum Reinigen einfach abfegen, ausschütteln oder abspritzen. Lieferbar in den Ausführungen Costa (uni) und Plus (mit Karo-Muster), jeweils in 3 Farben, Costa zusätzlich in einer Breite von 3 m. Bei der vorkonfektionierten Ware ist eine robuste Trage- und Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.





Costa	grün	grau	blau	Preis
3 x 2,5 m	76 511	76 521	76 531	72,–
4 x 2,5 m	76 513	76 523	76 533	92,–
5 x 2,5 m	76 515	76 525	76 535	114,–
6 x 2,5 m	76 517	76 527	76 537	144,–
lfm., Breite 2,5 m	76 519	76 529	76 539	21,50
3 x 3 m	76 801	76 811	76 821	89,–
4 x 3 m	76 803	76 813	76 823	120,–
5 x 3 m	76 805	76 815	76 825	148,–
6 x 3 m	76 807	76 817	76 827	177,–
lfm., Breite 3 m	76 809	76 819	76 829	29,–

Plus	grün	grau	blau	Preis
3 x 2,5 m	76 661	76 611	76 671	96,–
4 x 2,5 m	76 663	76 613	76 673	135,–
5 x 2,5 m	76 665	76 615	76 675	163,–
6 x 2,5 m	76 667	76 617	76 677	189,–
lfm., Breite 2,5 m	76 669	76 619	76 679	31,–



Zeltteppich Paragon

Mit dem geringen Gewicht von nur 250 g/m² ist der atmungsaktive Teppich Paragon ideal zur Nutzung in Kombination mit Wohnwagen- und Reisemobil-Markisen geeignet. Die auf die verschiedenen Größen vorkonfektionierten Teppiche sind rundum gesäumt, an den Ecken befinden sich Ösen. Das aus PP-Schlauch und PVC-beschichtetem PET-Garn hergestellte Gewebe ist sowohl strapazierfähig und leicht zu reinigen, als auch UV-beständig; Lieferung erfolgt inklusive Tragetasche.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
3 x 2,5 m	76 351	42,–
4 x 2,5 m	76 353	53,–
5 x 2,5 m	76 355	61,–
6 x 2,5 m	76 357	68,–

PHTHALATE free

Zeltteppich Balmat

Sehr leichter (Gewicht 350 g/m²) Zelt- und Vorzeltteppich, hergestellt aus 100 % hochwertigem Polypropylen, speziell geeignet für kleinere Wohnmobile oder Caravans. Er ist leicht transportierbar und schnell und praktisch zu reinigen. Die spezielle, luftdurchlässige Struktur ermöglicht der darunter liegenden Vegetation zu atmen. Der beidseitig verwendbare Balmat ist mit Ösen an den 4 Ecken ausgestattet, damit er am Boden mittels Heringen befestigt werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Tragetasche.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
3 x 2,5 m	76 471	63,–
4 x 2,5 m	76 473	84,–
5 x 2,5 m	76 475	105,–
6 x 2,5 m	76 477	126,–
7 x 2,5 m	76 478	142,–
3 x 3 m	76 491	76,–
4 x 3 m	76 493	101,–
5 x 3 m	76 495	125,–
6 x 3 m	76 497	149,–
7 x 3 m	76 498	170,–





CAMPING OUTDOOR

Hängematten	85, 117
Insektenschutz	86, 101 – 103
Sonnenschutze	86 – 88
Strandmuscheln	88
Campingzelte	89 – 91
Luftbetten	92 – 93, 96, 98
Schlafsäcke	94 – 95, 98 – 99
Kissen	96, 100, 117
Matten	96 – 98, 100, 117
Selbstaufblasmatten	97 – 98
Packtaschen	101
Lampen	105 – 112
Transportwagen	113, 121
Spiel und Freizeit	114 – 121
Reiseführer	122 – 126
Kochbücher	126 – 127





Hängematte inklusive Gestell

Hängemattenset Beach

Der Preisschlager unter unseren Sets! Das pulverbeschichtete schwarze Gestell und die Hängematte in der beliebten Farbe vulcano sind eine tolle Kombination! Dank Klick-Verschlüssen einfach aufzubauen und über den Winter auch platzsparend zu verstauen. Dieses Set begeistert jeden! Farbe: bunt; Material: 60 % PES Polyester, 40 % Baumwolle; Belastbar bis: 100 kg; Liegefläche: 200 x 100 cm; Packmaß: 117,5 x 36 x 7,5 cm; Gewicht: 11,5 kg **612/000 105,–**

Hängematte Paradiso tropical

Paradiso ist höchster brasilianischer Hängemattenkomfort und etwas ganz Besonderes: Nur wenige Webstühle sind geeignet, ein 1,75 m breites Tuch herzustellen. Um diese riesige Hängematte gleichzeitig extrastabil und superweich zu bekommen, werden knapp 5000 Fäden miteinander verwoben! Die extradicken Schnüre verbindet Amazonas nochmal per Handarbeit mit einem Webband, damit auch hohe punktuelle Belastungen ausgeglichen werden, was der Matte eine sehr hohe Lebensdauer verleiht. Farbe: bunt; Material: 85 % Baumwolle, 15 % PES Polyester; Belastbar bis: 200 kg; Liegefläche: 250 x 175 cm; Packmaß: 45,9 x 30,9 x 13,8 cm; Gewicht: 2,5 kg **612/036 105,–**



Hängematte Silk-Traveller forest

Ultracool und ultralight: die Hängematte aus Fallschirmseide! Dieses Hochleistungssystem ist nicht nur äußerst strapazierfähig und stabil, sondern auch noch herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv. Extrem kompakt und leicht für die nächste Reise. Farbe: grün; Material: 100 % Fallschirmseide; Belastbar bis: 150 kg; Liegefläche: 220 x 140 cm; Packmaß: 23,7 x 9,8 x 8,9 cm; Gewicht: 350 g **612/044 39,–**

Zubehör

AMAZONAS





Aufhängung Smartrope

Wetterfestes, verstellbares Seil mit Karabinerhaken. Für die Hängematte braucht man 2, für den Hängesessel 1 Smartrope. Gesamtlänge max.: ca. 320 cm. Belastbarkeit: ca. 240 kg pro Hängematte (max. 150 kg pro Smartrope). Inhalt: 1 Stück **612/049 15,60**

Wandhaken Easy +

Speziell für die Wandaufhängung von Hängematten entwickelt. Am Karabinerhaken lässt sich die Hängematte einfach einhängen. Leise dank integrierter Plastikführung. Inkl. Karabiner, Schrauben und Nylon-Dübel. Inhalt: 1 Stück **612/024 13,10**



UniRope Universalseil

Vielfältig einsetzbares Universalseil. Die durch eine spezielle Flechtmethode entwickelten Lücken im Seil ermöglichen alles vom Sichern von Ladung bis zum Aufhängen einer Hängematte – in nur 3 Schritten und ohne lästige Knoten! Material: PP Polypropylen

UniRope Universalseil schwarz
Tragfähigkeit: 250 kg; Länge: 10 m; ø 8 mm **610/306 15,70**

UniRope Universalseil blau NEU
Tragfähigkeit: 150 kg; Länge: 30 m; ø 4 mm **610/307 16,70**



T-Strap

Set aus 2 speziell entwickelten Befestigungsgurten zum Aufhängen von Hängematten. Der Haltestift aus Aluminium dient als praktische Verbindung zur Hängemattenschlaufe – durchgesteckt stellt er sich quer und hält bombenfest. Das 25 mm breite Band ist extraschonend für Bäume. Dank Verstellschnalle jeweils von 15 bis 220 cm stufenlos verstellbar. Inhalt: 2 Stück wetterfestes Gurtband mit Verstellschnalle aus Metall und Haltestift aus massivem Aluminium. **612/025 30,–**



Tipp

Ersatzbaum Madera

Für alle Amazonas Hängematten geeignet. Ersetzt den fehlenden zweiten Baum! Stabile Fixierung durch speziellen Erdnagel und verstellbares Seil. Zerlegbar. Länge: 165 cm; Packmaß: 91 x 10 x 9 cm; Gewicht: 4 kg **612/035 94,–**

Pendelschirm

PREIS TIPP



Für viel Schatten.

verstellbare Neigung

Pendelschirm

Pendelschirm mit einem Durchmesser von 300 cm. Bietet Ihnen ein großes Schattendach. Dank der verstellbaren Neigung spendet der Schirm bei jeder Tageszeit Schatten, egal wie die Sonne gerade steht. Robustes Aluminiumgestänge. Platten für den Schirmständer sind nicht im Lieferumfang enthalten. Farbe: beige; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 245 x 300 cm; Packmaß: 184 x 28 x 14 cm; Gewicht: 12,8 kg

455/811 **147,–**






Zubehör

Schützen Sie sich vor lästigen Insekten.



Insektenschutz für Sonnenschirme

Schützt vor herumfliegenden Insekten. Schafft im Handumdrehen einen „insektenfreien Raum". Passend für alle Sonnenschirme mit ø 300 cm. Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x ø): 250 x 300 cm; Packmaß: 34 x 33 x 9 cm; Gewicht: 1,3 kg **455/206** **42,–**




UV 50+

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEU



Sonnenschirm Sun Parsol

Hochwertiger Sonnenschirm für Garten und Strand. Schirmmaterial aus hochwertigem 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite. Der robuste Alustock ø 32 mm ist mit einem praktischen Alu-Knicker versehen. Mit Windauslass und Tragetasche. Farbig sortiert: blau oder grau.

Material: 100 % PES Polyester;
Maße (H x ø): 198 x 190 cm;
Packmaß: 107 x 9 x 9 cm; Gewicht: 1,8 kg

611/992 **46,–**



Bei Regen …




Für schnellen Schatten.

Picknick-/Strandschirm

Dieser Beachschirm ist ein vielseitiger und praktischer Allzweckschirm. Er bietet Schutz vor Sonne und vor Regen und ist ideal für Reisen, Camping, Freizeit und Hobby. Als Sonnenschirm spendet er reichlich Schatten. Die Stockteile werden ineinandergesteckt und schon haben Sie ein Sonnendach von 180 cm Höhe. Als Regenschirm bietet er auch für zwei Personen Schutz vor der Nässe. Durch das Aufstecken des Handgriffs entsteht im Nu der Regenschirm.
Farbe: bunt; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (H x ø): 180 x 150 cm; Packmaß: 98 x 7 x 5 cm;
Gewicht: 608 g **455/230** **17,80**

UV 50+



Strandschirm Coast

Dieser Strandschirm bietet in Kombination mit Seitenwänden und einem abnehmbaren Zeltboden umfassenden Schutz. Ein raffiniertes Design und moderne Farben setzen frische Akzente. Der Strandschirm Coast lässt sich mühelos öffnen und in seiner verschließbaren Aufbewahrungstasche mit Griffen bequem transportieren. Er ist vielseitig einsetzbar.
Material: 100 % PES Polyester; Boden: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 18 mm Aluminium
Lieferumfang: Strandmuschel, Zeltboden, Packtasche
Farbe: braun, beige; Maße (H x ø): 115 x 140 cm; Packmaß: 103 x 10 x 8 cm; Gewicht: 1,7 kg **072/643** **52,–**

UV 50+



Strandsonnenschirm Onda

Sonnenschirm für den Strand mit 6 stabilen Speichen. Stiel ø 3,2 cm aus pulverlackiertem Stahl mit Alu-Knicker und großer, integrierter Eindrehschraube für sandige Böden. Sehr windstabil dank zentralem Entlüftungsbalg. Attraktives Design. Mit Tragetasche.
Farbe: blau, weiß; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 220 x 200 cm; Packmaß: 120 x 13 x 13 cm; Gewicht: 2 kg **611/010** **52,–**

UV 50+



Sonnenschirm

Preisgünstiger Sonnenschirm. Stockstärke 25 mm, sortierte Farben. Farben: blau, gelb, grün. Der Sonnenschirmständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % PES Polyester
Maße (ø): 180 cm; Packmaß: 101 x 9 x 4 cm; Gewicht: 1,1 kg **611/950** **12,50**

UV 50+



Sonnenschirm Soleil

Soleil ist ein hochwertiger Sonnenschirm für Strand und Garten. Der Schirmstoff besteht aus 100 % hochwertigem Polyester und hat eine silberne Innenbeschichtung. Soleil bietet UV-Schutz bis 50+. Das Stahlrohr ist mit einem praktischen Knickgelenk versehen. Jeder Schirm wird inkl. Tragetasche geliefert. Durch sein kleines Packmaß und das geringe Gewicht eignet er sich wunderbar für Ausflüge zum Strand.
Farbe: hellgrün; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 180 x 160 cm; Packmaß: 102 x 12 x 6 cm; Gewicht: 1,3 kg **611/932** **23,60**

UV 50+



Sonnenschirm Solado

Moderner Strand- und Sonnenschirm mit kompaktem Packmaß. Ausgestattet mit Aluminiumstiel und einem hochbelastbaren, UV-stabilen Schirmbezug. Zusätzliche Schlaufen an den Enden der Streben ermöglichen eine Abspannung gegen starken Wind. An der Unterseite des Sonnenschirms befinden sich 2 Haken und ein praktisches Netz für Utensilien. Durch die verstellbare Seitenneigung bietet der Schirm besten Sonnenschutz zu jeder Tageszeit. Inklusive Tragetasche.
Farbe: hellblau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 220 x 200 cm; Packmaß: 114 x 12 x 8 cm; Gewicht: 2,52 kg **455/810** **73,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

UV 50+

Outwell

mit Netztaschen



im Handumdrehen aufgestellt

Strandmuschel Formby

Die Formby Strandmuschel überzeugt mit strapazierfähigem Duratec-Glasfaser-Federrahmen und Outtex® UV-Gewebe. Dank des Rapid-pitch Lite Systems ist sie im Handumdrehen aufgestellt und bietet Schatten und Windschutz. Die Ecktaschen aus Nylon können für mehr Stabilität mit Sand gefüllt und eingegraben werden. Diese Strandmuschel hat einen eingenähten Boden, Netzfenster, Vorhänge und Netztaschen. Mit einer Innenhöhe von 120 cm ist sie ideal für Familien mit kleinen Kindern. Zudem bietet sie Sonnenschutz mit UPF 50+.

Gestänge: ø 8,5 mm GFK

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Strandmuschel, Packtasche

Farbe: grau, blau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 210 x 120 x 148 cm; Packmaß: 114 x 10 x 10 cm; Gewicht: 2,6 kg **072/679** **129,–**

UV 80+

HIGH PEAK



Mit vier Sandtaschen für sicheren Halt!

Strandmuschel Cadiz 80

Die Strandmuschel Cadiz bietet einen hohen UV-Schutz. Dach und Seitenteile sind an der Innenseite mit Aluminium beschichtet. Das vorgezogene Dach bietet Schatten und die Seitenteile mit Gazeflächen verhindern Hitzestau. Aufbewahrungstaschen bieten Platz für Strandutensilien und vier Sandtaschen sorgen für einen sicheren Halt.

Gestänge: ø 7,9 mm GFK

Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche

Farbe: anthrazit, hellgrau; Material: 100 % PES Polyester, mit Alu-/PU-Beschichtung; Maße (B x H x T): 200 x 130 x 150 cm; Packmaß: 59 x 11 x 11 cm; Gewicht: 1,7 kg **072/257** **73,–**

UV 80+



Strandmuschel Explorer

Automatik-Strandmuschel. In Sekunden aufgebaut, ob am Strand oder im Garten. Durch die XXL-Sandtaschen auch bei windigem Wetter schnell mit Sand befüllbar und dadurch besonders standsicher. Optimaler Schutz vor UV-Strahlung durch Lichtschutzfaktor UV 80+. Besonders leicht wieder zusammenlegbar.

Material: 100 % PES Polyester;
Boden: 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 5 mm GFK

Lieferumfang: ø 5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche; Farbe: blau, grau; Maße (B x H x T): 190 x 110 x 100 cm; Packmaß: 85 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,5 kg **072/201** **58,–**

UV 50+

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Minutenschnell aufgebaut!

Strandmuschel Tonga

Idealer Begleiter am Strand. Die Tonga Strandmuschel bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Mit eingenähtem Boden. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt.

Material: 100 % PES Polyester;
Boden: 100 % PE Polyethylen

Gestänge: ø 6,9 mm GFK

Lieferumfang: ø 6,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Maße (B x H x T): 240 x 155 x 110 cm;
Packmaß: 57,2 x 11,1 x 10,7 cm;
Gewicht: 1,35 kg **072/248** **35,–**

UV 80+

heusser products



Topqualität zum kleinen Preis!

Strandmuschel Travel

Reise-Strandmuschel mit extrakleinem Packmaß. Schützt vor intensiver Sonneneinstrahlung und hält Wind und Regen in Schach.

Material: 100 % PES Polyester;
Boden: 100 % PE Polyethylen

Gestänge: ø 6,9 mm GFK

Lieferumfang: ø 6,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Strandmuschel, Packtasche
Farbe: blau, grau;
Maße (B x H x T): 240 x 125 x 125 cm;
Packmaß: 32 x 9 x 9 cm;
Gewicht: 1,2 kg **072/206** **30,–**

2



1500 mm



Höhe: 60/90 cm

Trekkingzelt Minilite

Giebeldachzelt mit signalrotem Gestänge. Perfekt für leichte Sommertouren. Dauerbelüftung. Schneller Aufbau. Passt in jeden größeren Rucksack und eignet sich auch als Notzelt. Mit Innentaschen und Lampenhalter.
Material: 190T Polyester PU nahtversiegelt, Boden: PE Polyethylen.
Gestänge: ø 9,5 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 120 x 90 x 200 cm; Packmaß: 35 x 13 x 7 cm; Gewicht: 1 kg

072/103 **46,–**

3



3000 mm



Höhe: 125 cm

Kuppelzelt Trail 3

Leicht aufzubauendes, praktisches Kuppelzelt mit überdachtem Eingang und eingenähten Taschen. Es bietet Platz für bis zu 3 Personen.
Material: Polyester 185T (atmungsaktiv), Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: ø 8,5 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Aufstellstangen, Reparaturkit, Zelt
Maße (B x H x T): 205 x 125 x 205 cm; Packmaß: 63 x 19 x 19 cm; Gewicht: 3,9 kg

072/152 **105,–**

3



4000 mm



Höhe: 125 cm

Trekkingzelt Talos 3

Ideal für Campingtouren mit Auto, Bahn oder Fahrrad.
Außenzelt: wettergeschützter Eingang, Vorbau mit Stauraum und Faulstreifen, angenähter Zeltboden, Fenster, Dauerventilationen, Abspannleinen und Bodenstreifen (neongrün), Gestänge-Markierung.
Innenzelt: Vario Vent Control Eingang, Wannenboden, Gazefenster, Innentaschen, Lampenhalter.
Material: Außenzelt: 190T PES Polyester PU nahtversiegelt; Innenzelt: PES Polyester atmungsaktiv; Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 190 x 125 x 330 cm; Packmaß: 54 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,75 kg

072/124 **189,–**

3



3000 mm

Höhe: 125 cm

Kuppelzelt Kira 3.1

Das Kuppelzelt ist mit wärmereduzierender Alubeschichtung, UV-Schutzfaktor 80 und PFC-freier Imprägnierung ausgestattet. Wasserdichte Nähte und ein effektives Belüftungssystem („Advanced Low Vent System") sorgen für Komfort bei verschiedenem Wetter. Der großzügige Abstand zwischen dem schwarz eingefärbten Innenzelt und dem Außenzelt reduziert Kondensation. Das Zelt bietet Platz für 2 – 3 Personen und Gepäck und hat einen Vorbau mit Stauraum und zusätzlichem Seiteneingang. Ideal für Wochenend-Camping, einfach aufzubauen und mit praktischen Extras wie Innenzelttaschen und einem Lampenhalter ausgestattet.
Material: 100 % PES Polyester mit Alu-/PU-Beschichtung; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 365 x 125 x 190 cm; Packmaß: 55 x 18 x 18 cm; Gewicht: 5 kg

072/684 **147,–**

4



3000 mm

Höhe: 175 cm

Kuppelzelt Tessin 4.1

Kuppelzelt mit starker Aluminiumbeschichtung für Wärmeschutz, UV-Schutzfaktor 80, schwarz eingefärbtem Innenzelt und PFC-freier Imprägnierung. Wasserdichte Nähte und das effiziente „Advanced Low Vent System" sorgen für optimale Belüftung, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ein geräumiger Vorbau mit Zeltboden bietet Platz für Campingausrüstung und dient als Wohnbereich. Zwei Eingänge ermöglichen flexibles Öffnen und zusätzliche Bewegungsfreiheit. Klarsichtfolienfenster bringen Tageslicht ins Zelt.
Material: 100 % PES Polyester mit Alu-/PU-Beschichtung; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen
Gestänge: ø 9,5 mm GFK Fiberglas
Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Packtasche, Zelt
Maße (B x H x T): 370 x 175 x 290 cm; Packmaß: 61 x 19 x 19 cm; Gewicht: 7,8 kg

072/683 **210,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



3



2000 mm

Bietet Platz für die ganze Familie.

Tunnelzelt Active Cortes 3

Das Coleman® Tunnelzelt Cortes 3 bietet Platz für 3 Personen. Das kompakte Tunnelzelt ist geräumig, hervorragend belüftet und eignet sich für alle Kurztrips – auch mit größerem Gepäck, welches problemlos im vorderen Bereich des Zeltes gelagert werden kann. Der Schlafbereich sorgt durch die dunklere Farbgebung für ein gutes Schlafklima und eine erholsame Nacht. Das leichte und zugleich stabile Fiberglasgestänge erleichtert zudem den Transport.

Material: Außenzelt: PES Polyester (PU-beschichtet und feuerhemmend), abgeklebte Nähte; Innenzelt: PES Polyester (atmungsaktiv), Moskitonetz; Boden: PE Polyethylen

Gestänge: ø 7,9 mm GFK Fiberglas

Lieferumfang: ø 7,9 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 185 x 115 x 370 cm;
Packmaß: 38 x 19 x 19 cm; Gewicht: 4,1 kg **072/651** **146,–**



3



Höhe: 155 cm

4500 mm

BlackOut Bedroom™ Technologie

Tunnelzelt Chimney Rock 3 Plus

Durch die Tunnelkonstruktion bietet das Zelt auch bei Wind Stabilität und garantiert Ihnen eine komfortable Sitzhöhe. Mit dem patentierten BlackOut Bedroom™ ist das Chimney Rock ein zuverlässiger Begleiter für Ihren Campingausflug. Die BlackOut Bedroom™ Technologie hält bis zu 99 % des Tageslichts aus dem Schlafbereich fern. Der großzügige Stauraum im Zelt ist perfekt geeignet, um Gepäck geschützt unterzubringen. Zudem können Sie das Zelt durch die beiden Eingänge jederzeit mühelos betreten und verlassen.
Material: Außenzelt: Polyester (PU-beschichtet und feuerhemmend); Innenzelt: Polyester (PU-beschichtet und atmungsaktiv), abgeklebte Nähte und Moskitonetz; Boden: Polyethylen.

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 155 x 440 cm;
Packmaß: 58 x 21 x 18 cm; Gewicht: 6,9 kg **072/552** **305,–**



5



Höhe: 195 cm

4500 mm

großzügiger Vorraum

BlackOut Bedroom™ Technologie

Tunnelzelt Rocky Mountain 5 Plus XL

Mit seiner leichten und dennoch stabilen Tunnelkonstruktion mit Fiberglasgestänge ermöglicht das Rocky Mountain 5 Plus XL einen einfachen Aufbau in nur wenigen Minuten. Der große Schlafbereich und der geräumige Vorbau bieten viel Platz. Der große Schlafbereich mit herausnehmbarem Raumteiler garantiert größtmögliche Flexibilität bei der Raumaufteilung und ist mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestattet, welche bis zu 99 % des Tageslichts aus dem Schlafbereich fernhält.

Material: Außenzelt: Polyester (PU-beschichtet und feuerhemmend), abgeklebte Nähte; Innenzelt: Polyester (PU-beschichtet und atmungsaktiv), Moskitonetz; Boden: Polyethylen.

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 310 x 195 x 510 cm;
Packmaß: 73,5 x 36 x 31,5 cm; Gewicht: 17,2 kg **072/551** **700,–**

NEU



Kuppelzelt FastPitch Swagger 3

Das Kuppelzelt FastPitch Swagger 3 ist sehr geräumig und lässt sich dennoch kompakt transportieren – ideal für spontane Ausflüge oder Festivals. Dank des innovativen FastPitch-Gestängesystems ist der Aufbau des Grundgestänges innerhalb von 2 Minuten möglich, da alle Elemente gleichzeitig aufgebaut werden können. Dann nur noch richtig abspannen und das Zelt steht stabil. Eine praktische vordere Markise schafft zusätzlichen Wohn- und Stauraum, während reflektierende Abspannseile für Sichtbarkeit und Sicherheit sorgen. Zwei Fenster und eine Innentasche erhöhen den Komfort und die Eingangsmatte schützt vor Schmutz. Mit dem FastPitch Swagger 3 genießen Sie einen unkomplizierten Aufbau und durchdachte Funktionalität bei jedem Abenteuer.

Material: Außenzelt: 100 % PES Polyester, PU-beschichtet, feuerhemmend; Innenzelt: 100 % PES Polyester, atmungsaktiv, Moskitonetz

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 280 x 140 x 245 cm; Packmaß: 118,08 x 22,02 x 22,02 cm; Gewicht: 10 kg **072/393** **270,–**

NEU



Kuppelzelt FastPitch Forest Lodge 4

Das Kuppelzelt FastPitch Forest Lodge 4 bietet Platz für bis zu vier Personen und ist ideal für Festivals, Wochenendtrips oder Camping-Ausflüge. Mit dem FastPitch-Gestell steht das Zelt in nur zwei Minuten und lässt sich leicht transportieren. Zwei Gestänge ermöglichen eine Markise für mehr Raum und Regenschutz, während das zentrale Aufbausystem einen schnellen Aufbau erlaubt. Reflektierende Abspannseile sorgen nachts für gute Sichtbarkeit. Zwei Fenster, praktische Aufbewahrungstaschen und eine Kabelöffnung erhöhen den Komfort – das Forest Lodge 4 ist die perfekte Lösung für unkomplizierte Outdoor-Abenteuer.

Material: Außenzelt: 100 % PES Polyester, PU-beschichtet; Innenzelt: 100 % PES Polyester, atmungsaktiv, Moskitonetz

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 320 x 200 x 245 cm; Packmaß: 110,08 x 23,01 x 23,01 cm; Gewicht: 12,7 kg **072/394** **355,–**



Kuppelzelt Kobuk Valley 3 Plus



Kuppelzelt Kobuk Valley Plus

Die patentierte BlackOut Bedroom™ Technologie von Coleman® findet sich auch in diesem kompakten Kuppelzelt wieder! Perfekt für lichtempfindliche Menschen. Auch, wenn Sie sich auf einem Festival tagsüber ausruhen möchten, um nachts zu feiern – mit diesem Feature können Sie jederzeit erholsam schlafen!

Angenehm kühl – die ganze Nacht. Wärme wird durch die BlackOut Bedroom™ Technologie aus dem Schlafbereich ferngehalten. Somit bleibt der Schlafbereich an heißen Tagen bis zu 5 °C kühler.

Material: Außenzelt: 100 % PES Polyester PU-beschichtet, feuerhemmend; Innenzelt: 100 % PES Polyester atmungsaktiv, PU-beschichtet, Moskitonetz; herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum); PE-verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich); abgeklebte Nähte; Boden: PE Polyethylen.

Gestänge: ø 8,5 mm GFK Fiberglas

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Kuppelzelt Kobuk Valley 3 Plus
Maße (B x H x T): 185 x 130 x 325 cm; Packmaß: 58 x 16 x 16 cm; Gewicht: 5,1 kg **072/354** **209,–**

Kuppelzelt Kobuk Valley 4 Plus
Maße (B x H x T): 265 x 140 x 335 cm; Packmaß: 58 x 20 x 20 cm; Gewicht: 6,6 kg **072/355** **240,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Velours-Luftbett

Kompaktes und leichtes Luftbett mit Veloursbeschichtung; lässt sich dank Quick-Release-Ventil schnell Entleeren.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 73 x 19 cm	78 009	25,–
191 x 99 x 22 cm	78 002	32,–
191 x 137 x 22 cm	78 003	37,–
203 x 152 x 22 cm	78 004	53,–

Luftbett Flair

Die Flair Luftbetten sind mit einer Soft-Velours-Oberfläche und aus widerstandsfähigem PVC-Material hergestellt. Sie verfügen über Großventile zum schnellen Befüllen oder Entleeren. Ideal als Gästebett oder für den Campingplatz.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 73 x 22 cm	78 025	20,90
191 x 137 x 22 cm	78 027	42,–





Comfort Bed

Mit dem patentierten Doppelverschlussventil ist das Auf- und Abpumpen ein Kinderspiel und die Luft wird garantiert im Bett gehalten. Extra dickes PVC und die Oberfläche aus Velours machen das Comfort Bed unempfindlich gegen Stiche und Löcher, die robuste Stegstruktur garantiert Komfort beim Schlaf; inkl. Aufbewahrungs- und Transporttasche aus Polyester.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
198 x 82 x 22 cm	78 043	58,–
198 x 137 x 22 cm	78 044	74,–

Luftbett Flock Excellent

Extra hohes, aus starkem PVC gefertigtes Luftbett, das mit verstärkten Ecken versehen ist. Zusammen mit der beflockten Oberseite ist so für hohen Schlafkomfort gesorgt.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
200 x 80 x 30 cm	78 011	58,–
200 x 135 x 30 cm	78 012	87,–
200 x 150 x 30 cm	78 013	100,–





Luftbett Extra Durable

Gefertigt aus strapazierfähigem und gleichzeitig sehr leichtem PVC, die neuartige Laminierung der Oberfläche mit gebürstetem, im Hautkontakt angenehmen Polyester macht dieses Luftbett sehr widerstandsfähig gegen Durchstoßen. Nach Gebrauch kann es entlüftet und einfach in die angenähte Tragetasche eingerollt werden (Wrap'N'Roll).

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
198 x 82 x 22 cm	78 081	84,–
198 x 137 x 22 cm	78 083	114,–

Luftbett mit integrierter Pumpe

Oberseite beflockt. Mit eingebauter Fußpumpe, alternativ kann das Luftbett auch mit einer herkömmlichen Pumpe befüllt werden.

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
191 x 75 x 22 cm	78 021	32,–
191 x 137 x 22 cm	78 022	51,–
203 x 152 x 22 cm	78 023	63,–

mit integrierter Fußpumpe



Luft- und Gästebett Single

Das extra hohe Luftbett, gefertigt aus strapazierfähigem und gleichzeitig sehr leichtem PVC, sorgt zusammen mit der beflockten Oberfläche für einen hohen Schlafkomfort. Mit integrierter 230-Volt-Elektropumpe und Kabelfach. Maße L 196 x B 97 x H 47 cm. **78 071** **103,–**



mit integrierter Pumpe 230 Volt



Luft- und Gästebett Double

2-Personen-Luftbett mit beflockter Oberfläche, in doppelter Höhe für den ultimativen Komfort. Das Luftbett hat eine integrierte 230-Volt-Pumpe und ein Kabelfach. Maße L 203 x B 157 x H 47 cm. **78 075** **105,–**

Hüttenschlafsäcke
Ein Hüttenschlafsack ist ein sehr dünner Schlafsack ohne Füllung, der als Hygieneunterlage bei Übernachtungen in z. B. Berghütten oder Jugendherbergen verwendet wird. Der Hüttenschlafsack schützt vor direktem Kontakt mit verschmutzten Matratzen, Bettdecken, Kissen und Bezügen und kann kompakt im Rucksack transportiert werden.

Auf Berghütten ist ein Hüttenschlafsack in der Regel Pflicht, da Bettdecken und Bett- und Kissenbezüge entweder fehlen oder nicht täglich gewaschen werden.
Sie dienen aber auch als ideale Ergänzung für Ihren Schlafsack. Sollten die Temperaturen unerwartet fallen, können Sie im Sommerschlafsack trotzdem komfortabel und warm schlafen.



Perfekte Ergänzung zum Schlafsack

als Hygieneunterlage





Hüttenschlafsack Avola

Inlet für Deckenschlafsäcke. Eignet sich als Schonbezug für Deckenschlafsäcke bis 230 cm und als Jugendherberg- bzw. Hüttenschlafsack. Mit Kissenfach und beidseitigem Klettverschluss-Einstieg. Das Inlet ist einfach zu waschen und schont den Schlafsack. Inklusive praktischem Packbeutel. Material: 20 % Baumwolle, 80 % PES Polyester; Körpergröße: 195 cm; Maße (L x B): 225 x 80 cm; Packmaß: 15 x 10 x 10 cm; Gewicht: 350 g **503/007** **26,–**



Hüttenschlafsack Baumwolle

Der Hüttenschlafsack kann als Decke oder Schlafsack genutzt werden. Mit Kissenfach. Leicht zu reinigen. Lässt sich schnell von Sand, Blättern etc. säubern. Verbessert den Schlafkomfort. Inklusive Packtasche.
Material: 100 % Baumwolle; Körpergröße: 200 cm; Maße (L x B): 230 x 80 cm; Packmaß: 17,7 x 12,6 x 9,4 cm; Gewicht: 300 g **503/006** **27,–**

---

0 °C Extrem | 4 °C Limit | 20 °C Komfort — EuroTrail



Deckenschlafsack Brooks

Ob im Wohnwagen, beim Zelten oder auf der Yacht. Der Deckenschlafsack Brooks ist durch sein geringes Gewicht optimal für den Outdoor-Bereich. Der spezielle Kompressionsbeutel sorgt für ein besonders kleines Packmaß. Das luftdurchlässige Obermaterial aus Taffeta-Polyester ist leicht und durch die weiche Beschaffenheit angenehm auf der Haut.
Farbe: taupe, beige; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 210 x 80 cm; Packmaß: 38 x 23 x 23 cm; Gewicht: 1,35 kg
503/102 **47,–**

-5 °C Extrem | 0 °C Limit | 20 °C Komfort — EuroTrail



Deckenschlafsack Alaska

Ob im Wohnwagen, beim Zelten oder auf der Yacht. Der Deckenschlafsack Alaska ist durch sein geringes Gewicht optimal für den Outdoor-Bereich geeignet. Der spezielle Kompressionsbeutel sorgt für ein besonders kleines Packmaß. Das luftdurchlässige Obermaterial aus Taffeta-Polyester ist leicht und durch die weiche Beschaffenheit angenehm auf der Haut.
Farbe: blau, grau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 200 x 80 cm; Packmaß: 43 x 23 x 23 cm; Gewicht: 2,1 kg
503/100 **63,–**

8 °C Extrem | 16 °C Limit | 19 °C Komfort — HIGH PEAK



Deckenschlafsack Patrol

Deckenschlafsack für Camping und Festivals, als wärmende Decke für Sternengucker oder einfach zum Chillen. Die kuschelige Hochbauschfüllung und die angenehm weichen Materialien sorgen für ein behagliches Gefühl. Der praktische 2-Wege-Reißverschluss verwandelt den Patrol in eine Decke. Dokumenten-Innenfach für Wertsachen. Man kann 2 Schlafsäcke zu einem Doppelschlafsack koppeln. Dieser Schlafsack ist PFC-frei!
Farbe: blau, dunkelblau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 180 cm; Maße (L x B): 190 x 80 cm; Packmaß: 38 x 18 x 18 cm; Gewicht: 1,1 kg
503/210 **31,–**

-8 °C Extrem | 5 °C Limit | 9 °C Komfort



Deckenschlafsack Celestial

Dieser Schlafsack ist ideal für jedes Abenteuer und sorgt dank des gedämmten Kopfteils auch bei Kälte für gemütliche Nächte. Das Innenmaterial aus Baumwollflanell garantiert maximalen Komfort. Eine Innentasche hält Wertsachen sicher und der rechteckige Transportsack erleichtert den Transport. Inklusive Reißverschlussabdeckung und Befestigungsschlaufen für den Innenbezug.
Farbe: beige; Außenmaterial: 80 % PES Polyester, 20 % Baumwolle; Innenmaterial: 100 % Baumwolle Flannel; Körpergröße: 195 cm;
Maße (L x B): 225 x 80 cm; Packmaß: 43 x 39 x 21 cm; Gewicht: 1,9 kg **503/061** **81,–**

-13 °C Extrem | 2 °C Limit | 7 °C Komfort



Deckenschlafsack Contour

Der Contour Schlafsack ermöglicht durch Wahl zwischen einer dickeren und einer dünneren Seite eine anpassbare Wärmeregulierung. Das abnehmbare und umkehrbare Kopfteil enthält ein integriertes Kissen. Sowohl für milde Sommernächte als auch für kühlere Frühjahrs- und Herbstnächte geeignet. Kann auch als Decke verwendet werden. Füllgewicht: 1000 g Isofill.
Farbe: schwarz; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester;
Körpergröße: 190 cm; Maße (L x B): 220 x 85 cm; Packmaß: 42 x 24 x 22 cm; Gewicht: 1,5 kg **503/045** **82,–**

-8 °C Extrem | 5 °C Limit | 9 °C Komfort



Mumienschlafsack Action 250

Mumienschlafsack, ideal für Camping und Festivals. Mit weichem Außenbezug und atmungsaktivem Innenfutter für hohe Isolation. Verfügt über eine verstellbare Kapuze und einen extralangen 2-Wege-Reißverschluss mit ergonomischem Schieber bis zum Fußende. Inklusive Dokumenten-Innenfach, leicht und kompakt verstaubar. PFC-frei!
Farbe: blau, dunkelblau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 195 cm;
Maße (L x B): 225 x 80 cm; Packmaß: 37 x 21 x 21 cm; Gewicht: 1,15 kg **503/209** **37,–**

-16 °C Extrem | -1 °C Limit | 5 °C Komfort



Deckenschlafsack Campion Lux Double

Dieser atmungsaktive Schlafsack für zwei Personen ist weich, gemütlich und bietet viel Platz. Die beiden Dämmschichten halten Sie von Frühlingsende bis Herbstanfang warm.
Außenmaterial/Innenbezug: 190T gebürstet.
Farbe: dunkelgrau; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester;
Körpergröße: 195 cm; Maße (L x B): 225 x 140 cm; Packmaß: 46 x 28 x 28 cm; Gewicht: 2,5 kg **503/409** **93,–**

25 °C Extrem | 10 °C Limit

NEU



Deckenschlafsack Laguna Lite

Ultraleichter Sommerschlafsack in komfortabler Deckenform, mit konturierter Kapuze. Sehr kompaktes Packmaß. Dank umlaufendem 2-Wege-Reißverschluß lässt sich der Laguna Lite ganz zur Decke öffnen. Bestens geeignet für Sommercamping, Wohnwagen und Motorrad. Mit Kompressionspacksack.
Farbe: hellgrün; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester; Körpergröße: 180 cm; Maße (L x B): 210 x 75 cm; Packmaß: 24,5 x 14 x 14 cm; Gewicht: 720 g **503/024** **33,–**

2 °C Extrem | 12 °C Limit | 15 °C Komfort



Mumienschlafsack Lite Pak 800

Zwei-Jahreszeiten-Schlafsack für Frühjahr-/Sommer-Camping, Hütten-, Fahrrad- oder Kanutouren. Weicher Außenbezug ohne Steppnaht erhöht die Isolation. Atmungsaktives Innenfutter. Verstellbare Kapuze und ein extralanger 2-Wege-Reißverschluss bis zum Fußende. Dokumenten-Innenfach. Leichtes Gewicht und kleines Packmaß, passt leicht in den Rucksack. Der Schlafsack ist PFC-frei! Mit Kompressionspacksack.
Farbe: grün, rot; Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % PES Polyester;
Körpergröße: 180 cm; Maße (L x B): 210 x 75 cm; Packmaß: 26 x 15 x 15 cm; Gewicht: 800 g **503/208** **37,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Memory Foam





Bezug abnehmbar



Kissen Constellation

Das zusammenfaltbare Kissen ist auf einer Seite mit 100 % Baumwolle und auf der anderen mit Polynylon bezogen. Die Isofill Premium-Füllung (100 % Polyester) macht es höher und fester. Es ist waschmaschinenfest, PFC-frei und kompakt.
Farbe: blau; Maße (L x B x H): 39 x 57 x 11 cm; Gewicht: 400 g

503/060 **29,–**

Kissen Memory Pillow

Das Memory Pillow bietet formbaren Komfort mit einer waschbaren Außenhülle und einer Füllung aus Memory Foam und Mikrokügelchen.
Material: 95 % PES Polyester, 5 % Elastan; Farbe: grau;
Maße (L x B x H): 26 x 42 x 6 cm;
Gewicht: 400 g

612/009 **42,–**

Reisekissen Memo Travel

Kompaktes Reisekissen aus Memory Foam, das sich optimal an Kopf und Hals anpasst und seine Form behält. Mit abnehmbarem, waschbarem Bezug aus 100 % PES Polyester und Aloe Vera.
Maße (L x B x H): 37 x 28 x 10 cm;
Gewicht: 460 g

455/005 **31,–**

Comfort Kopf- und Nackenstütze

Ob im Flugzeug oder Auto, überall können Sie erholsam schlafen und ohne Nackensteife aufwachen.
Material: Veloursbeflockung, Träger aus PVC.
Farbe: grau;
Maße (L x B): 36 x 24 cm;
Gewicht: 65 g

453/011 **3,10**

gleichmäßige Gewichtsverteilung



9 cm

Luftbett Reel

Das leichte Reel Luftbett besteht aus strapazierfähigen Materialien und die Matratze verfügt über horizontale Kanäle, die für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sorgen und somit Stabilität und höchsten Liegekomfort bieten. Ein Luftbett, das höchsten Campingkomfort verspricht und das sich dank seines geringen Packmaßes leicht transportieren und aufbewahren lässt.
Farbe: blau; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 195 x 70 x 9 cm; Packmaß: 31,8 x 15,6 x 15,3 cm; Gewicht: 1,5 kg

612/124 **52,–**

Zwischenstege für gleichbleibenden Liegekomfort





20 cm

Einfaches Aufblasen und Auslassen der Luft!

Luftbett Flow

Das Highend-Luftbett Flow begeistert mit seiner robusten Qualität und seinem angenehmen Material. Die Ober- und die Unterseite sind mit sehr vielen Zwischenstegen verbunden und bieten so eine gleichbleibende, angenehme Liegefläche, anders als bei herkömmlichen Luftbetten.
Material: 190T 75D. Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester

Single
Maße (L x B x H): 200 x 80 x 20 cm; Packmaß: 29,3 x 22,8 x 22,7 cm; Gewicht: 1,4 kg

612/118 **115,–**

Double
Maße (L x B x H): 200 x 140 x 20 cm; Packmaß: 42 x 22 x 22 cm; Gewicht: 2,4 kg

612/119 **174,–**

EuroTrail

höchster Liegekomfort

Selbstaufblasmatte Extra Comfort Deluxe

Für eine gute Nachtruhe braucht man nicht nur einen guten Schlafsack, sondern auch eine komfortable, isolierende Matte. Der Boden kann kalt, hart und auch nass sein. ISO Camp Thermo-Selbstaufblasmatten haben einen hohen Isolationswert und bieten maximalen Schutz bei harten oder nassen Böden. Selbstaufblasende, extrabreite Liegematte mit hochwertigem Messingventil. 150D Oxford Anti-Rutsch.

extrabreite Liegematte





Farbe: blau, grau; Material: 100 % PES Polyester
Maße (L x B x H): 198 x 80 x 10 cm; Packmaß: 84 x 22 x 22 cm; Gewicht: 4,5 kg **612/008** **157,–**

Outwell

Selbstaufblasmatte Sleepin

Die Selbstaufblasmatte Sleepin hat ein neues, einfach zu bedienendes Ventil für schnelle Füllung und Entleerung. Zur Lagerung und zum Transport ist eine passende Tasche dabei.
Farbe: schwarz; Material: 100 % PES Polyester



Single 3.0





Double 5.0

Single 3.0
Maße (L x B x H): 183 x 51 x 3 cm
Packmaß: 27 x 15 cm; Gewicht: 900 g
612/133 **37,–**

Double 3.0
Maße (L x B x H): 183 x 128 x 3 cm
Packmaß: 66 x 18 cm; Gewicht: 2,3 kg
612/135 **68,–**

Single 5.0
Maße (L x B x H): 183 x 63 x 5 cm
Packmaß: 32 x 21 cm; Gewicht: 1,5 kg
612/134 **58,–**

Double 5.0
Maße (L x B x H): 183 x 120 x 5 cm
Packmaß: 64 x 23 cm; Gewicht: 3,69 kg
612/136 **94,–**

Selbstaufblasmatte Dreamcatcher

Die selbstaufblasenden Isomatten Dreamcatcher gibt es in einer zeitgemäßen Ausführung, die nahezu alle Bedürfnisse von Campern erfüllt. Sie bieten eine sehr gute Isolation auch in kalten Nächten. Die Dreamcatcher Modelle verfügen über ein innovatives Flachventil mit großzügigem Airflow zum einfachen Aufblasen und Ablassen der Luft. Sie sind aus widerstandsfähigem Polyester-Außenmaterial und haben wellenförmigen Schaumstoff als Innenmaterial, der höchsten Komfort bei reduziertem Volumen bietet. Ein Packsack ist inbegriffen. Material: 190T 75D.
Farbe: dunkelgrün; Material: 100 % PES Polyester



Single 5.0







Double 10.0

Single 5.0
Maße (L x B x H): 195 x 60 x 5 cm; Packmaß: 36 x 20 x 17 cm; Gewicht: 1,9 kg **612/051** **82,–**

Double 5.0
Maße (L x B x H): 195 x 120 x 5 cm
Packmaß: 63 x 23 x 19 cm; Gewicht: 3,6 kg
612/053 **163,–**

Single 10.0
Maße (L x B x H): 195 x 63 x 10 cm; Packmaß: 67 x 21 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg **612/052** **115,–**

Double 10.0
Maße (L x B x H): 195 x 130 x 10 cm
Packmaß: 71 x 29,5 x 26 cm; Gewicht: 5,3 kg
612/054 **231,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



NEU

10 cm

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Luftmatratze Somni 3D

Die Luftmatratze Somni 3D bietet höchsten Schlafkomfort beim Camping. Dank eines speziellen bidirektionalen Ventils bläst sie sich selbst auf und lässt sich nach Gebrauch platzsparend zusammenrollen. Eine durchgehende Schicht aus Isolierschaum mit horizontalen Luftkanälen sorgt für hervorragende Isolierung und Leichtigkeit. Das strapazierfähige Polyestergewebe mit Pfirsichhautbeschichtung bietet zusätzlichen Komfort. Ideal für alle, die erholsame Nächte in der Natur genießen möchten.
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester

Somni 3D Single
Maße (L x B x H): 200 x 76 x 10 cm
Packmaß: 79 x 19 x 19 cm; Gewicht: 3,2 kg
612/001 **157,–**

Somni 3D Double
Maße (L x B x H): 200 x 132 x 10 cm
Packmaß: 68 x 27 x 27 cm; Gewicht: 5,7 kg
612/002 **210,–**



NEU

7,5 cm

Outwell

Dreamboat Campervan

Die schaumgefüllte, selbstaufblasende Matte passt perfekt in ausgebaute Campingbusse, wie z. B. VW California, Marco Polo oder weitere Modelle. Das angenehme Stretch-Obermaterial der Matte bietet hervorragenden Schlafkomfort. Den Härtegrad können Sie selbst wählen, je nachdem wie stark Sie die schaumgefüllte Matte zusätzlich aufblasen. Das Packmaß ist sehr kompakt und die Matte lässt sich einfach verstauen.
- einzigartige Konstruktion des Schaumstoffs zur Wärmeregulierung garantiert ganzjährigen Komfort
- dreidimensional geformt und hohe Profiltiefe für hohen Komfort
- inklusive Tragetasche
- besonders langlebige TPU-Konstruktion, kein Ablösen der Schichten

Farbe: nachtblau; Material: 100 % PES Polyester

Maße (L x B x H): 200 x 114 x 7,5 cm
Packmaß: 57 x 23 x 23 cm; Gewicht: 2,9 kg
612/112 **305,–**

Maße (L x B x H): 190 x 150 x 7,5 cm
Packmaß: 74 x 25 x 25 cm; Gewicht: 4,4 kg
612/121 **350,–**

blau braun grün

Outwell



Zusammengefaltet auch als Kissen nutzbar.

Decke Constellation Comforter

Die Decke für eine Person (200 x 120 cm) ist mit der superweichen Isofill-Supreme-Füllung ausgestattet, die sich durch eine großartige Bauschkraft und Wärmedämmung auszeichnet. Abgerundet wird das Modell durch die ansprechenden Nähte im Quilt-Design. Lässt sich kompakt zusammenfalten und somit als Kissen nutzen.
Material: Polynylon. Maße (L x B): 200 x 120 cm; Packmaß: 35,8 x 24,3 x 12,5 cm; Gewicht: 900 g

blau	**550/420**	**55,–**
braun	**550/421**	**55,–**
grün	**550/423**	**55,–**

Outwell

inkl. Transportsack mit Kompressionsmöglichkeit



Constellation Duvet Lux Double

Farbe: braun; Außenmaterial: 15 % Nylon, 85 % PES Polyester; Innenmaterial: 100 % Baumwolle; Maße (L x B): 220 x 200 cm; Packmaß: 54 x 46 x 25 cm; Gewicht: 2,43 kg
503/113 **126,–**

Organizer Tasche utilitywallBOXX

Für die Beifahrer- bzw. Fahrerseite von VW T5/T6/T6.1. Kombiniert Stauraum und Verkleidung. Mit Taschen und Netzen bietet die Tasche Platz für Kleidung und Co. Einfache Montage mit Spreiznieten an Original-Aufnahmen. Ideal für Ordnung und schnellen Zugriff unterwegs.



Beifahrerseite

Gr. S	17 x 79,5 x 10 cm	**612/026**	**30,–**
Gr. L	97 x 109 x 10 cm	**612/022**	**125,–**



Fahrerseite

97 x 109 x 10 cm	**612/023**	**125,–**



Organizer Tasche seatBOXX

Optimieren Sie Ihren Stauraum mit der seatBOXX! Perfekt für die Vordersitze des T5/T6/T6.1, bietet sie 72 l Volumen. Klappbare Böden schaffen Flexibilität und praktische Schlaufen erleichtern das Einhängen von Utensilien. Material: 100 % 600D Polyester.

38 x 75 x 25 cm	**612/029**	**114,–**

Mehr? **Online!**

BUSBOXX



Organizer Tasche utilityBOXX

Für die Vordersitze von VW T5/T6/T6.1. Bietet 38 l Stauraum für Kleinigkeiten wie Bücher, Ladekabel oder Werkzeuge. Einfach über die Kopfstützenstangen ziehen und mit Haken an der Sitzkonsole fixieren. Aus 100 % 1680D Polyester, PVC-beschichtet.

49,5 x 75 x 10 cm	**612/033**	**72,–**

VanLife

Toilettenpapiertasche PaperBOXX

Mit der Toilettenpapiertasche sind Sie perfekt ausgestattet für Camping und Vanlife. Praktisch, hygienisch und immer griffbereit – einfach umhängen und los! **612/655** **30,–**

Küchenrollentasche PaperBOXX pro

Praktisch für Camping, Van oder Picknick. Ihre Küchenrolle bleibt sauber, trocken und griffbereit – ideal für unterwegs! **612/656** **41,–**





Wäscheleine

Wäscheleine für die VW T5/T6/T6.1 Kederschiene. Mit vormontierten Schlaufen und 3 stabilen Spannseilen bietet sie viel Platz zum Trocknen. DIY Variante: Die Selbstbau-Variante besteht aus dem gleichen Material wie die vormontierte Version. Es müssen nur 6 Knoten in die Leinen gemacht werden.

vormontiert	**612/027**	**73,–**
DIY Selbstbausatz	**612/028**	**51,–**

flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME



MADE IN GERMANY

Duschvorhang flexiMAGS

Platzsparender Outdoor-Duschvorhang. Kein Verkratzen des Lacks dank Magnetbefestigung. Inkl. Magnet-Halterungen und Transporttasche.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 160 x 90 cm; Packmaß: 120 x 26 x 12,5 cm; Gewicht: 2,6 kg **610/421** **231,–**



Schlafdecke PillowBlanket™

Die isolierte Decke kann auch als Cape, Schlafsack oder Kissen verwendet werden. Pflegeleicht und aus recycelten Materialien. Mit weichem CloudTouch™-Fleece, atmungsaktiver 3D-Faser und robustem Ripstop-Gewebe mit wasserabweisender Beschichtung.
Maße (L x B): 203 x 137 cm; Gewicht: 160 g

Red Stripe	**612/003**	**146,–**	Camp Vibes	**612/004**	**146,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Strandmatte Bonita

Hochwertig und kompakt mit widerstandsfähigem, rutschhemmendem Bezug aus Oxford-Polyester. Polsterung 25 mm, mit Tragegriffen und Befestigungsgurt. Farbe: blau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 50 x 140 x 2 cm; Packmaß: 50 x 22 x 16,5 cm; Gewicht: 690 g

612/045 **31,–**



Picknickdecke Ultra-Light

Diese ultraleichte Picknickdecke ist der ideale Begleiter bei Wanderungen, bei Ausflügen mit dem Rad oder im Urlaub. Durch das sehr kleine Packmaß ist die Picknickdecke platzsparend im mitgelieferten Tragebeutel verstaubar. Die beschichtete Unterseite bietet Schutz vor feuchten Böden. Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B): 150 x 120 cm; Packmaß: 22,8 x 9,8 x 9,4 cm; Gewicht: 350 g **550/425** **23,60**



Picknickdecke

Ein trockenes Plätzchen auf Strand und Wiese – sehr gemütlich. Die Unterseite hat eine Aluminium-Beschichtung. Die Decke kann praktisch gefaltet werden. Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B): 175 x 135 cm; Packmaß: 36,5 x 24,3 x 8,7 cm; Gewicht: 480 g **550/429** **25,–**





Isoliermatte

Isoliermatte sehr dicht geschäumt, daher gut isolierend. Mit vernetzter Oberfläche. Gerollt mit Elastikbändern.
Farbe: blau; Material: 100 % PE Polyethylen; Maße (L x B x H): 180 x 50 x 0,8 cm; Packmaß: 51 x 13 x 13 cm; Gewicht: 255 g

612/050 **15,70**



Sitzkissen selbstaufblasend

Sitzkissen mit selbstaufblasbarem Schaumkern. Der hochverdichtete Schaumkern hat eine hervorragende Isolation und bietet besten Komfort. Unterseite aus rutschfestem, strapazierfähigem Oxford Polyester. Oberseite aus 190T Polyester, gebürstet mit Honeycomb-Druck. Der Schaumkern ist mit der Ober- und Unterseite voll verklebt. Material: 100 % PES Polyester;
Farbe: schwarz; Maße (L x B x H): 30 x 40 x 3 cm; Packmaß: 33 x 8 x 8 cm; Gewicht: 180 g

612/109 **13,60**



Thermofaltkissen

Ideal für Sport, Camping und Freizeit. 3 x gefaltet.
Farbe: blau; Material: 100 % PE Polyethylen; Maße (L x B x H): 27 x 39 x 0,7 cm; Packmaß: 27,9 x 10,6 x 2,8 cm; Gewicht: 500 g

612/096 **6,20**



Regenponcho

heusser products

Dieser Regenschutz sollte in keinem Rucksack fehlen. Größe: Universal, Maße (L x B): 100 x 130 cm; Material: 100 % PE Polyethylen; Packmaß: 13 x 10 x 1,5 cm; Gewicht: 45 g

455/218 **2,–**

Regenponcho Rainman

BRUNER

Regenponcho als Regenschutz für schlechtes Wetter. Gefertigt aus wasserdichtem PVC. Mit Kapuze und seitlichen Druckknöpfen. Alle Nähte sind elektronisch verschweißt. Einheitsgröße. Sortierte Farben: blau, grün. Maße (L x B): 203 x 127 cm; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Packmaß: 24,7 x 17,7 x 3,9 cm; Gewicht: 200 g

455/219 **10,40**



Einfach an den Gürtel schnallen.

Erste-Hilfe-Set Hiking

Erste-Hilfe-Set Hiking im praktischen Handtaschenformat. Ideal für unterwegs beim Wandern, Fahrradfahren oder Reisen.
Inhalt: 10 x Sicherheitsnadeln, 1 x Schere, 1 x Pinzette (12,5 cm), 1 x Mullbinde (5 cm x 4,5 m), 1 x elastische Binde Baumwollkrepp (5 cm x 4,5 m), 1 x sterile Mullkompresse (10 x 10 cm), 1 x steriler Mullschwamm, 2 x sterile Mulltupfer, 8-lagig (5 x 5 cm), 1 x steriles Pflaster-Set (8 Stück), 3 x Blasenpflaster, 3 x Desinfektionstücher alkoholfrei, 1 x Verbandstape, 1 x Brandgel.
Maße (L x B x T): 12,5 x 8 x 4,5 cm; Gewicht: 180 g

455/022 **15,70**

EuroTrail



Wasserdichter Packsack

Diese wasserdichten Packbeutel von Travel Safe schützen Ihre Sachen vor Wasser, Staub und Sand. Dank des hochwertigen, leichten und silikonbeschichteten Cordura Materials sind sie besonders leicht. Ideal für Strand, Boot, Outdoor-Aktivitäten oder Schwimmbad.
Farbe: blau; Material: 100 % PA Polyamid

Inhalt: 7 l
Maße (B x H x T): 17 x 30 x 17 cm; Gewicht: 44 g
455/395 **13,10**

Inhalt: 15 l
Maße (B x H x T): 20 x 46 x 20 cm; Gewicht: 56 g
455/396 **18,40**

Inhalt: 40 l
Maße (B x H x T): 27 x 67 x 27 cm; Gewicht: 86 g
455/397 **26,–**



für Einzel- und Doppelbett



Moskitonetz Pop-Up

Reisemoskitonetz mit Pop-Up-Distanzring (ø 50 cm), der sich beim Auspacken automatisch öffnet. Mit Packsack. 256 Löcher/Inch, ø 50 cm
Material: 100 % PES Polyester

Single
Maße (H x ø): 2,5 x 9 m; Gewicht: 385 g
455/207 **29,–**

Double
Maße (H x ø): 2,5 x 15 m; Gewicht: 720 g
455/208 **37,–**



Kompass Ranger

heusser products

Die anmontierte Lupe ermöglicht ein genaues Anvisieren des Objektes.
- flüssigkeitsgedämpft
- Visiereinrichtung
- Metallgehäuse
- Vergrößerungsglas im Sucher
- zusammenklappbar mit Halterung und Messkante
- kombinierte Teilung 360° und 64°

Maße (B x H x T): 7,5 x 2,5 x 5,5 cm; Gewicht: 100 g
455/026 **13,40**



Moskitonetz Kasten

Moskitonetz in Kastenform für ungestörten Schlaf beim Campen, Reisen und Trekking. Krabbelgetier und Insekten haben keine Chance durch das engmaschige Netz zu Ihnen zu gelangen. Aus mückendichtem Moskitotüll 180 Mesh. Material: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 200 x 80 x 150 cm; Gewicht: 220 g

455/200 **23,–**

MADE IN GERMANY

Mücken- und Zeckenschutz

Biozid, Gefahr!, H225, H319, H412, EUH208

BALLISTOL
ES WIRKT.



Stichfrei Mückenschutz

Mücken- und Zeckenschutz mit hautpflegenden Ölen, UV-B-Filter und angenehmem Duft. Hält bis zu 8 Stunden lästige Insekten fern. Dermatologisch unbedenklich. Bitte beachten Sie als EU-/Drittland-Importeur die länderspezifischen Einfuhrauflagen. Verkehrsfähigkeit vom Hersteller nur für Deutschland und Österreich gegeben. BAuA Reg.-Nr.: N-107649.
Nicht in der Schweiz zugelassen!
100 ml **452/013** **9,40**

EuroTrail



Insektenlampe UV 2-1

Die Anti-Mücken-Lampe mit 2-1-Funktion kann einfach per USB wiederaufgeladen werden. Sie leuchtet hell und fungiert dank speziellem ultraviolettem Licht auch als Mückenfalle. Das violette UV-LED-Licht zieht die Mücken in einem Umkreis von 5 Metern an. Diese werden dann automatisch von der Spirale abgetötet. Die Lampe arbeitet ohne Chemikalien oder Flüssigkeiten und ist 100 % sicher für Kinder und Tiere. Einsatzdauer: Lampe 7 h; UV-Mückenlampe 8 h. Ladezeit: 3 h.
Farbe: lime; Maße (H x ø): 14,5 x 9,2 cm;
Gewicht: 220 g **452/002** **26,–**



Mückenklatsche

Die elektrische Fliegenklatsche bietet eine effiziente Lösung, um lästige Mücken, Fliegen und andere Insekten zu bekämpfen. Mit nur einem Knopfdruck wird Spannung erzeugt und bei Berührung erhalten die Insekten einen für den Menschen ungefährlichen Stromschlag. Mit dieser Methode ist die Verwendung umweltschädlicher chemischer Duftstoffe und Giftstoffe überflüssig.
Die elektrische Fliegenklatsche eignet sich perfekt für den Einsatz zu Hause, beim Camping, beim Grillen, beim Angeln oder im Urlaub. Es werden 2 AA-Batterien benötigt.
Bitte beachten: kein Spielzeug!
Maße (L x B): 46 x 17 cm; Gewicht: 190 g
452/032 **5,80**

GARDIGO



Gardigo Solar Insektenfalle

Flüssigkeit zieht tagsüber Wespen an. **LED**-Schimmereffekt zieht nachts Mücken an. Wespen und Insekten sind besonders in der Sommerzeit nicht nur störend, sondern werden oft als Bedrohung gesehen. Ein Stich ist nicht nur schmerzhaft, sondern kann bei Allergikern lebensbedrohlich sein. Um die schöne Zeit in Ruhe genießen zu können, gibt es die Solar-Insektenfalle.
Füllen Sie einen Mix aus Essig und Zuckerwasser in den Becher, um Wespen anzulocken. Sobald es dunkel wird, schaltet sich eine blaue LED ein, die die Flüssigkeit blau schimmern lässt, was Insekten anzieht.
Maße (B x H x T): 9,5 x 11 x 9,5 cm;
Gewicht: 100 g **452/130** **13,50**

BRUNER



Insektenvertreiber Zaza Duo

Insektenvertreiber mit integrierter Heizplatte für handelsübliche Wirkstoffplättchen (diese sind NICHT im Lieferumfang enthalten) und praktischem Verdunster zur Verteilung einer insektenvertreibenden Essenz. Ideal für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen, Bussen und Booten. Mit schwenkbarem Stecker für den Anschluss am Zigarettenanzünder. Keine Rauchentwicklung. Schutzwirkung dauert ca. 8 Stunden.
Nennspannung: 12 V; Maße (L x B x H): 9 x 5 x 4,5 cm;
Gewicht: 80 g **452/110** **15,60**



Obstfliegenvernichter

Um zu vermeiden, dass sich Obstfliegen über Ihren Vorrat hermachen, können Sie den Obstfliegenvernichter von Gardigo verwenden. Die Obstfliegen werden vom UV-Licht angezogen und am integrierten Hochspannungsgitter schnell und schmerzlos getötet. Wirkungsbereich: 20 m².
Achtung: Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden Insekten ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich in Innenräumen zugelassen. Die Verwendung im Freien verstößt gegen das Naturschutzgesetz.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 0,7 W
Maße (B x H x T): 9,5 x 8 x 6 cm;
Gewicht: 70 g **452/129** **13,50**

GARDIGO



Fluginsektenvernichter

Das ultraviolette Licht zieht Fluginsekten an. Das integrierte Hochspannungsgitter tötet sie schnell und schmerzlos. Raumfläche: 50 m². Inklusive Stabröhre (4 Watt). Mit Auffangbehälter und Reinigungsbürste. Funktion nur gegeben bei Fluginsekten, die auf Licht reagieren.
Achtung: Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden Insekten ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich in Innenräumen gestattet. Die Verwendung im Freien verstößt gegen das Naturschutzgesetz.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 4 W;
Maße (B x H x T): 25 x 12,5 x 12,5 cm;
Gewicht: 500 g **452/001** **26,–**

favorit



Insektenspiralen im Tontopf

Der stilvolle Terrakotta-Räuchertopf mit 2 Insektenspiralen hält Insekten im Außenbereich sicher fern. Dank des geschlossenen Deckels brennen die Spiralen gefahrlos ab. Der Rauch entweicht durch spezielle Öffnungen, verbreitet sich gleichmäßig und schützt zuverlässig. Ideal für den Einsatz im Garten, auf der Terrasse oder beim Camping. Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre und halten Sie Insekten wirksam fern!

Maße (H x ø): 4,3 x 14,5 cm **452/016** **10,40**

Moskitospirale Extrastark

Die Insektenspirale mit Citronella bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Insekten auf der Terrasse und im Garten. Einfach Spirale herausnehmen, vorsichtig auseinanderdrücken und auf die mitgelieferte Aufsteckvorrichtung setzen. Durch das Anzünden der Spirale wird nach kurzer Zeit ein leichter Rauch freigesetzt, der Mücken effektiv vertreibt. Wirkungsdauer: ca. 5 Stunden. Reichweite: bis zu einem Umkreis von 4 Metern (je nach Wetter).

Gebrauchshinweis: Nur für den Außenbereich geeignet. Bitte vor Verwendung stets sorgfältig die Kennzeichnung, Sicherheitshinweise und Produktinformationen lesen.

10 Stück **452/015** **4,10**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Lieferung ohne Spirale.

Sicherheitsbehälter für Antimückenspiralen

Behälter aus hitzeresistentem Kunststoff. Schützt vor kleinen Brandschäden, sammelt die Asche und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffes. Lieferung ohne Spirale.

Maße (H x ø): 5 x 13 cm; Packmaß: 13,4 x 13,2 x 5,6 cm; Gewicht: 127 g **452/024** **13,10**



NEU

VapoWesp
WESPEN & MÜCKEN NATÜRLICH FERNHALTEN

Das Starterset enthält:
1 x VapoWesp Räucherbox,
1 x 50 g VapoPulver Orange & Rosemary (Kräutermischung aus Orange & Rosmarin),
1 x Jute-Transportbeutel für die Box

MADE IN GERMANY

Räucherbox Starterset

Mit dem Starterset genießen Sie entspannt Ihre Zeit unter freiem Himmel – ganz ohne lästige Wespen. Füllen Sie einfach Kaffeepulver* in die feuerfeste Räucherbox, vermischen Sie es mit der Kräutermischung VapoPulver und zünden Sie es an. Der Rauch hält Wespen, Mücken und Schnaken im Umkreis von ca. 2 – 3 m fern. Die verbrannte Asche kann als Pflanzendünger genutzt werden.

*nicht im Lieferumfang enthalten

Maße (B x H x T): 19 x 10 x 18 cm; Gewicht: 780 g **452/003** **31,–**

VapoPulver Kräutermischung

Maße (B x H x T): 13 x 21,5 x 3 cm; Gewicht: 100 g

Zitrone, Basilikum	**452/007**	**9,40**
Orange, Rosmarin	**452/010**	**9,40**
Heublumen, Thymian	**452/011**	**9,40**
Apfel, Minze	**452/012**	**9,40**

VapoSticks

Die VapoSticks sind die perfekte Lösung gegen Wespen für unterwegs. Speziell für die VapoWesp Räucherbox (nicht im Lieferumfang) entwickelt. Gefüllt mit unterschiedlichen Sorten VapoPulver. Inkl. wiederverschließbarer Faltschachtel. Einfach mit Kaffeepulver* in die Räucherbox füllen und anzünden. Frei von Bioziden und Giftstoffen!

Lieferumfang:
- 3 x 7 g VapoPulver **Lemon & Basil** (Zitrone, Basilikum)
- 3 x 7 g VapoPulver **Orange & Rosemary** (Orange, Rosmarin)
- 3 x 7 g VapoPulver **Hay Flowers & Thyme** (Heublumen, Thymian)
- 3 x 7 g VapoPulver **Apple & Mint** (Apfel, Minze)

Maße (B x H x T): 12 x 22,5 x 4 cm; Gewicht: 10 g **452/004** **10,40**

100 % pflanzlich!

pharmavoyage

MADE IN GERMANY





20 Stunden Schutz

Achtung!, H317

Antimückenkerze

Die Kerze von Pharmavoyage ist zu 100 % pflanzlich und enthält Sojawachs und Geraniol. In vivo in einem Labor getestet, ist diese Kerze fünfmal wirksamer als eine Zitronengraskerze und bietet 20 Stunden Schutz vor Mücken. Im Gegensatz zu Paraffinkerzen gibt Sojawachs sehr wenig Ruß ab. Kompakt und leicht ist diese Kerze der ideale Mückenschutz für Familien oder Gruppen: für Reisen, Picknicks, Camping, Wandern oder einfach zu Hause! Schutz im Umkreis von ca. 1 Meter. Maße (H x ø): 3,2 x 9,5 cm; Gewicht: 150 g **452/006** **10,50**

NEU



Biozid, Gefahr!, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H229, H315, H319, H336, H410, EUH014

Ungezieferspray

Jederzeit ein Allroundtalent: zur sofortigen und effektiven Abwehr von allen Ungeziefer- und Insektenarten wie Ameisen, Fliegen, Spinnen, Mücken, Silberfischchen, Asseln u. v. m. Wirkt schnell und effektiv. Ideal für die Anwendung in Reisemobilen, Zelten sowie in gewerblichen Bereichen und in der Tierhaltung.

BAuA Reg.-Nr.: N-113805

750 ml **450/403** **20,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



NEU

KATADYN



Filtersystem BeFree Filter AC

Mit dem BeFree AC Filter sind Sie bestens ausgerüstet. Mit Aktivkohle für hervorragenden Geschmack und Reduzierung von Gerüchen sowie einem 0,1-Mikron-Hohlfaserfilter für mikrobiologische Sicherheit garantiert der ultraleichte Filter sauberes, sicheres Wasser aus jeder Quelle. Trinken, falten und weiter. Der Filter benötigt kaum Platz und ist der ideale Begleiter für Ihre Abenteuer. BPA- und PVC-frei.

Fassungsvermögen: 1 l **455/006** **63,–**

NEU



Zubehör

BeFree AC Ersatzfilter

Mit dem Ersatzfilter für das Filtersystem BeFree sind Sie immer bestens gerüstet und haben auch dann sauberes Trinkwasser, wenn ein Filtertausch erforderlich wird. Der BeFree™ 0.1 Mikron Wasserfilter wurde eingehend getestet und schützt vor schädlichen Organismen wie Bakterien und Protozoen.

455/007 **42,–**



nutzt die Schwerkraft für die Frischwasserproduktion

BEST SELLER

KATADYN

Filtersystem BeFree Water Filtration

Die Katadyn BeFree Gravity Linie macht sauberes Trinkwasser verfügbar, ohne dass gepumpt werden muss. Das faltbare Filtersystem nutzt die Schwerkraft, um frisches, sauberes Wasser zu produzieren. Die EZ-Clean Membrane™ ermöglicht eine besonders schnelle Durchflussrate von 2 l/min. Der Hohlfaserfilter entfernt mit seiner Porengröße von 0,0001 mm zuverlässig Bakterien, Zysten und Sedimente. Der Wasserstand im Filterbeutel ist dank Sichtfenster deutlich erkennbar. Inkl. Tragegurt. Der Auslassschlauch lässt sich über ein Schnellverschlussventil mit automatischem Auslaufstopp leicht abnehmen, was den Kontakt mit kontaminiertem Wasser beim Nachfüllen verhindert. Die Kapazität des Filters beträgt bis zu 1000 Liter, abhängig von der Wasserqualität. Zum Reinigen der EZ-Clean Membrane™ genügt es, sie in Wasser zu schütteln oder zu schwenken. Wenn das gefilterte Wasser nicht am selben Tag verwendet wird, lässt es sich mit Katadyn Micropur sicher und einfach konservieren.

Fassungsvermögen: 3 l **455/107** **95,–**
Fassungsvermögen: 6 l **455/108** **126,–**
Fassungsvermögen: 10 l **455/109** **147,–**



NEU



MADE IN GERMANY

Wasserfilter Travelbuddy

Mit dem portablen Wasserfilter aus Edelstahl wird Wasserfiltern nicht nur kinderleicht, sondern auch zum Hingucker. In ca. 30 Sekunden zu sauberem Trinkwasser.
Füllen Sie potenziell verunreinigtes Wasser in den Oberbehälter und pumpen Sie dieses mit der im Lieferumfang enthaltenen Handpumpe durch den Filterblock. So erhalten Sie in wenigen Sekunden klares, reines und gesundes Wasser im Unterbehälter.
Der Filterblock filtert Trüb-, Schweb- und Geschmacksstoffe, Chlor, Mikroplastik, Medikamentenrückstände, 99,9999 % Bakterien, 99,99 % Viren u. v. m. Der Filter besitzt eine Filterkapazität von bis zu 1300 Litern, abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ausgangswassers.

Lieferumfang:
- Filter für 1300 l klares Wasser
- Edelstahl-Ober- und Unterbehälter
- Deckel
- Deckel mit Ventil-Aufsatz
- Dichtungen
- Handpumpe
- Zugang zur kostenlosen App

455/150 **194,–**

NEU



Ersatzfilter

Ersatzfilter für 1300 Liter sauberes Wasser. Filtert weltweit Wasserquellen und entfernt Chlor, Trüb- und Schwebstoffe, Mikroplastik, Bakterien und Viren. Austauschbar, 10 Jahre lagerfähig. Material: Aktivkohle, Elektro-Adsorptionsvlies, biobasierter Kunststoff.

455/151 **37,–**



Stableuchte mit Dynamo HL 300 AD

Die LED-Handleuchte mit integriertem Akku und praktischer Dynamo-Schnellademöglichkeit kann sogar ohne geladenen Akku genutzt werden. Scheint dank der 6 superhellen SMD LEDs in perfektem Licht. Die gummierte Oberfläche sorgt für beste Griffigkeit und dank des Magneten auf der Rückseite lässt sich die Leuchte einfach an vielen Oberflächen befestigen. Laden des Akkus mit USB bzw. Dynamo. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/1,8 Ah mit Ladeanzeige. Inkl. USB-Ladekabel. Leuchtdauer: bis zu 9 h. Ladedauer: ca. 4 h. Farbtemperatur: 6500 K. IP20.
Maße (L x B x H): 4 x 5,5 x 31 cm; Farbe: schwarz; Gewicht: 326 g;
Lichtstrom: 300 lm **320/425** **42,–**





Stableuchte mit Dynamo HL 300 AD

Die Akku LED Stableuchte HL 300 AD ist eine vielseitige und leistungsstarke Leuchte mit einer Helligkeit von 300 Lumen, ideal für den Einsatz in Werkstätten, beim Camping oder bei Reparaturarbeiten. Sie verfügt über einen integrierten Dynamo, der eine umweltfreundliche und unabhängige Stromversorgung ermöglicht. Die Handleuchte ist mit einem praktischen Haken und einem Magneten ausgestattet, wodurch sie einfach aufgehängt oder an metallischen Oberflächen befestigt werden kann – ideal für freihändiges Arbeiten. Verfügt über neues Wechselakku-System Typ 18650 (2,5 Ah, 3,7 V).
Maße (B x H x T): 5,6 x 26 x 5,2 cm; Farbe: schwarz; Gewicht: 120 g;
Lichtstrom: 600 lm **320/415** **52,–**

Ein Kurbelradio sollte in keinem Haushalt fehlen!



Outdoor-/Kurbelradio Albrecht DR 114

Als Solar-/Kurbelradio lässt sich dieses Outdoor-Radio komplett stromunabhängig aufladen. Damit Sie auch unterwegs Musik hören können und immer auf dem neuesten Stand sind (Empfang über UKW/DAB+/Streaming). Sie können es gleichzeitig auch als Taschenlampe, Campinglicht und Powerbank verwenden – ganz ohne externe Stromzufuhr. Das Radio kann über den USB-C-Anschluss auch zu Hause oder im Auto geladen werden. Mit der integrierten SOS-Alarm-Funktion können Sie optische und akustische Notrufe senden. Das Gehäuse ist robust und besonders stoßfest. Außerdem ist es wassergeschützt (IPX5). Lithium-Akku (5 Ah, 3,7 V).
Maße (B x H x T): 10,6 x 20 x 10 cm; Packmaß: 23,5 x 13,5 x 11 cm;
Farbe: olivgrün; Gewicht: 800 g **320/940** **115,–**



Outdoor-/Kurbelradio Albrecht DR 112

Das kompakte Outdoor-Radio versorgt Sie unterwegs mit aktuellen Informationen und Musik (Empfang über UKW/DAB+/Streaming) und dient gleichzeitig als Taschenlampe, Leselicht, Thermometer und Powerbank – und das alles ohne externe Stromzufuhr! Als Solarradio bzw. Kurbelradio ist es unabhängig von externen Stromquellen und eignet sich daher perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Außerdem kann das DR 112 über den USB-C-Anschluss geladen werden. Mit der integrierten SOS-Alarm-Funktion lassen sich optische und akustische Notrufe senden. Sehr stoßfest und nach IPX5 Standard wassergeschützt. Lithium-Akku (4 Ah, 3,7 V).
Maße (B x H x T): 17,4 x 7,9 x 5,5 cm; Packmaß: 20 x 11,5 x 6 cm;
Farbe: rot; Gewicht: 500 g **320/941** **94,–**

Coleman BATTERY GUARD

mit Lifetime LEDs



BatteryGuard Laterne

Die LED-Campingleuchte mit BatteryGuard-Technologie ist ein unverzichtbarer Begleiter bei jedem Campingausflug. Dank „Lifetime LEDs" haben die Lampen eine Lebensdauer von 40.000 Stunden. Durch bruchsicheres 360°-Polycarbonat-Glas gibt es keinen ungewollten Schattenwurf.

200L Mini
Maße (H x ø): 12,5 x 8 cm; Gewicht: 176 g
320/817 **24,10**

600L
Maße (H x ø): 22 x 12 cm; Gewicht: 494 g
320/818 **39,–**

800L
Maße (H x ø): 25,6 x 14,5 cm; Gewicht: 520 g
320/822 **52,–**



stufenlos dimmbar

HAPPY PEOPLE

Campinglampe Laterne

Die mit 12 stufenlos dimmbaren LEDs ausgestattete Leuchte vereint die klassische Optik einer Petroleumleuchte mit den Vorteilen der modernen LED-Technologie. Der Betrieb erfolgt über zwei Mono-Batterien (R20, nicht im Lieferumfang enthalten). Maße (B x H x T): 16 x 23,5 x 11,5 cm
Gewicht: 426 g **320/335** **18,80**

EUFAB



Mini LED-Leuchte

Kompakte und leistungsstarke Mini Arbeitsleuchte mit Taschenlampe COB und LED. Batteriebetrieben, mit Magnet und Haken. Inkl. 3 x 1,5 V AAA Batterien.

Maße (B x H x T): 4,3 x 3,5 x 16,5 cm
Gewicht: 110 g
320/600 **12,30**

EuroTrail





Campinglampe Cap

Durch das Montieren des Lampendeckels an der Unterseite lässt sich Cap aufhängen. Mit On-/Off-Touch und 2 Lichtfarben (blau oder weiß). Der Betrieb erfolgt mittels 4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). 0,5 W High-Power-LED. Maße (H x ø): 17 x 11 cm;
Gewicht: 163 g **320/754** **7,30**

EuroTrail





Campinglampe Multi Light

- Basis kann mit Batterien (3xD, nicht im Lieferumfang enthalten) oder mit wiederaufladbarem Akku (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
- Taschenlampen werden mit AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- zwei Helligkeitsstufen
- zwei abnehmbare Taschenlampen

Farbe: anthrazit, grün; Lichtstrom: 500 lm; Maße (H x ø): 20,5 x 11,6 cm;
Gewicht: 612 g **320/931** **39,–**

EuroTrail





Campinglampe Leon

Die stoßfeste Campinglampe spendet klares, helles Licht. Mit ausklappbaren Aufhängehaken an der Unterseite, Metalltragebügel und Dimmfunktion (4 Stufen). Aufladbar mit USB oder Micro-USB (USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten). Kann als Powerbank genutzt werden. Laufzeit: kühles Licht bis zu 5 Stunden, warmes Licht bis zu 7 Stunden. Gummibeschichtet.

Farbe: grün, schwarz; Lichtstrom: 1000 lm; Maße (B x H x T): 10 x 19 x 9,5 cm;
Gewicht: 490 g **320/932** **47,–**



Akku Campinglampe CAL 1.0

Die LED-Lampe mit Lithium-Akku (2,5 Ah, 3,7 V) bietet mit 350 Lumen Helligkeit und bis zu 75 Stunden Leuchtdauer zuverlässiges Licht für Outdoor-Aktivitäten. Stufenlos dimmbar und mit Farbtemperaturen von 2700 bis 6500 K einstellbar, schafft sie stets die passende Lichtstimmung. Dank IP44-Schutz ist sie spritzwassergeschützt und ideal für den Außenbereich. Ein Hanfseil und ein Bambussockel verleihen der Lampe natürlichen Charme. Wiederaufladbar per USB-C, ist sie perfekt für umweltbewusste Camper, die Design und Funktionalität schätzen.
Maße (H x ø): 25 x 12,6 cm; Gewicht: 570 g;
Lichtstrom: 350 lm **320/414** **52,–**



Laterne Lamparina

Wiederaufladbare Outdoor- und Campinglaterne mit professionellem Aussehen. Sorgt für angenehmes Licht dank warmweißer LED-Beleuchtung. Ausgestattet mit 2 Lichtintensitätsstufen und einem transluzenten Kunststoffschirm. Mit praktischem Stahlgriff zum Transportieren oder Aufhängen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann über das mitgelieferte USB-Kabel jederzeit wieder aufgeladen werden.

- Betrieb: 4000 mAh
- Akkulaufzeit: 15 h
- Lumen: 120
- LED: 4 LED String Glühbirnen

Maße (H x ø): 16,4 x 10,3 cm; Gewicht: 375 g;
Lichtstrom: 120 lm NEU **320/462** **42,–**





Laterne Lyss

Elegante LED-Laterne mit haltbarem, lackiertem Metallrahmen, Bambussockel und lichtdurchlässigem Kunststoffschirm. Ausgestattet mit einem On-/Off-Dimmschalter mit 2 Beleuchtungsmodi: ein warmes Licht und ein weißes Licht. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku (5200 mAh) kann über das mitgelieferte USB-Kabel wieder aufgeladen werden. Vielfach einsetzbar.
Bis zu 200 Std. Leuchtdauer.
Maße (H x ø): 30,5 x 12,6 cm; Gewicht: 560 g;
Lichtstrom: 450 lm NEU **320/463** **58,–**





Campingleuchte OLI

Die Akku-LED-Outdoorleuchte OLI mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher ist vielseitig einsetzbar. Mit Schalter für umfangreiche Funktionen: 100 % – 40 % – 10 % – rot – rot blinkend – auch als Warnlicht einsetzbar, z. B. bei einer Autopanne. Die Leuchte ist fremdkörper- und spritzwassergeschützt (IP44). Leuchtdauer: max. 54 Stunden. Farbtemperatur: 4000 K. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2 Ah. Powerbank: USB-Ladeanschluss 1 A. Ladezeit: 6 h. IP44.
Maße (B x H): 8,5 x 12 cm; Gewicht: 274 g;
Lichtstrom: 350 lm **320/420** **48,–**





LED-Akku-Campinglampe Starway

Beleuchten Sie Ihr Campingabenteuer und verwandeln Sie Ihr Zelt in eine gemütliche Oase mit der wiederaufladbaren Starway Camping-LED-Lampe von Brunner.
Diese bemerkenswerte Lampe dient nicht nur als praktische Lichtquelle beim Camping, sondern schafft auch ein angenehmes Ambiente für eine entspannte Atmosphäre. Die integrierten, rollbaren und flexiblen Lichtstreifen ermöglichen eine einfache Lagerung und gewährleisten ein müheloses Auf- und Abbauen. Dank des IP44-Schutzes ist die Lichterkette resistent gegen Wasser und Staub, was sie ideal für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich macht. Mit einem großen Akku von 1800 mAh genießen Sie stundenlange ununterbrochene Beleuchtung. Die 8 Meter lange Lichterkette mit Ladekabel bietet ausreichend Reichweite, um Ihr Zelt und Ihr Vorzelt mühelos zu dekorieren. Wählen Sie aus verschiedenen Modi, um jeder Umgebung gerecht zu werden, sei es beim Camping oder zu Hause.
Maße (H x ø): 6 x 9 cm; Gewicht: 210 g; Lichtstrom: 200 lm **320/482** **26,–**



NEU

LED-Akku-Tischlampe Lucien

Wiederaufladbare Tischlampe für den Außenbereich mit modernem Design und professionellem Erscheinungsbild. Sie bietet angenehmes Licht dank warmweißer LED-Beleuchtung. Ausgestattet mit einer Lichtstärkeregelung und einem eleganten Metallschirm. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku (3,6 Ah, 3,7 V) kann jederzeit über das mitgelieferte USB-Kabel wieder aufgeladen werden. Die Lampe kann durch Touch an- und ausgeschaltet sowie in ihrer Helligkeit gedimmt werden. Dank ihres Akkus hält die Lampe zwischen 16 – 24 h.

Lichtstrom: 200 lm; Maße (H x ø): 25 x 11 cm; Gewicht: 900 g

schwarz	**320/469**	**40,–**
braun	**320/481**	**40,–**



NEU

LED-Akku-Tischlampe Quadrilux

Diese Tischlampe verbindet modernes Design mit herausragender Funktionalität. Als wiederaufladbare Außenlampe mit Lithium-Akku (3,6 Ah, 3,7 V) sorgt sie für perfekte Lichtverhältnisse und wird höchsten Ansprüchen gerecht. Sie strahlt angenehmes Licht aus und ist ideal für gemütliche Abende im Freien geeignet. Mit der warmweißen LED-Beleuchtung erzeugt sie eine wohlige Atmosphäre, während die edle Metallabschirmung das Licht sanft verteilt.

Lichtstrom: 200 lm; Maße (B x H x T): 10 x 30 x 10 cm; Gewicht: 900 g **320/464** **42,–**



Tischleuchte Light to Go

Licht zum Mitnehmen. Diese Leuchte begleitet uns überallhin, wo flexibles Licht benötigt wird. Die integrierte Powerbank (2,6 Ah, 3,7 V) liefert bis zu 14 Stunden Licht und wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Ideal also für alle Orte ohne Stromanschluss, wie im Garten, auf dem Balkon oder beim Glamping. Auch das Mobiltelefon kann im Notfall hier kurzzeitig Strom tanken. Das Licht ist in drei Stufen dimmbar – als stimmungsvolle Beleuchtung für romantische Sommerabende, als kleine Leselampe oder sanftes Nachtlicht im Kinderzimmer.

Lieferumfang: Leuchte, Akku (Powerbank), 50 cm Ladekabel (USB/Micro-USB), Benutzerhandbuch

Lichtstrom: 79 lm; Maße (H x ø): 28 x 18 cm; Gewicht: 400 g

grau	**320/875**	**69,–**
weiß	**320/878**	**69,–**



NEU

Tischlampe Sirius

Die Sirius ist eine trendige, wiederaufladbare Tischlampe aus robustem Metall, die Stil und Funktionalität vereint. Ausgestattet mit einer Touch-Taste für die einfache Bedienung sowie einer Dimmerfunktion, bietet sie warmes und angenehmes Licht (3000 K). Sie ist höhenverstellbar von 17 auf 28 cm, verfügt über einen stabilen Boden mit Anti-Rutsch-Funktion und passt perfekt in jedes mobile Zuhause. Lithium-Akku (4 Ah, 3,7 V).

Lichtstrom: 200 lm; Maße (H x ø): 28 x 12 cm; Gewicht: 600 g **320/483** **47,–**



NEU

Tischlampe Spark

Die Spark Tischleuchte kombiniert stilvolles Design mit Funktionalität. Mit ihrem stabilen Eisenstandfuß steht sie sicher und fügt sich durch ihre klassische Form in jedes Ambiente ein. Ob hellweißes, warmes oder farbiges Licht – sie bietet für jeden Anlass die passende Beleuchtung. Der wiederaufladbare Lithium-Akku (1,8 Ah, 3,7 V) ermöglicht flexible Nutzung und die spritzwassergeschützte IP44-Klassifizierung eignet sich für Innen- und Außenbereiche.

Lichtstrom: 140 lm; Maße (H x ø): 26 x 15 cm; Gewicht: 600 g **320/484** **37,–**



NEU

Tischlampe Glossy

Die wiederaufladbare Tischlampe mit Silikongriff ist ideal für unterwegs oder zu Hause. Mit USB und Solar aufladbar, bietet sie durch Berührungsschalter einstellbares helles oder warmes Licht. Ausgestattet mit 6 LEDs und einer 1200 mAh Lithium-Batterie, ist sie perfekt zum Lesen. Wasserdicht (IP44). Ladedauer: 2,5 – 3 Stunden (USB) oder 10 Stunden (Solar).

Lichtstrom: 40 lm; Maße (H x ø): 19 x 12 cm; Gewicht: 264 g **320/485** **20,90**



Zeltlampe Syrma LED

Die Syrma LED Zelt- und Vorzeltlampe kombiniert Funktionalität mit modernem Design und sorgt für angenehmes Licht im Zelt oder Vorzelt. Ihr innovativer Silikonschirm mit praktischem Fold-Away-System macht sie besonders platzsparend und leicht zu transportieren. Dank moderner LED-Dimmer-Technik können Sie die Helligkeit individuell anpassen. Ein 5 Meter langes Anschlusskabel und das integrierte Höhenverstellsystem bieten maximale Flexibilität. Mit Aufhängehaken und praktischem Ein-/Aus-Schalter ist die Lampe einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar – ideal für Ihre nächste Campingreise!
Lichtstrom: 520 lm; Maße (H x ø): 12 x 18 cm; Gewicht: 350 g

grau	**320/486**	**39,–**	grün	**320/487**	**39,–**

Lampe Stella LED

Die Stella LED-Lampe ist ein wahres Multitalent für den Außenbereich! Ob stehend, hängend oder magnetisch befestigt – ihr schlichtes weißes Design fügt sich überall harmonisch ein. Dank des magnetischen Halters haftet sie sicher auf Metalloberflächen. Mit wiederaufladbarem Akku (3,6 Ah, 3,7 V) liefert sie zuverlässig Licht und kann sogar als Powerbank genutzt werden. Drei Farbtemperaturen (3000/4000/6000 Kelvin) passen sich Ihren Bedürfnissen an. Ihr robustes Gehäuse (IP54) trotzt Spritzwasser und Staub – ideal für Outdoor-Abenteuer. Praktisch, vielseitig und leistungsstark: Stella begleitet Sie überall!
Lichtstrom: 600 lm; Maße (H x ø): 5,5 x 13 cm; Gewicht: 250 g

weiß	**320/488**	**26,–**







LED-Lichtleisten-Set für Vorzelte

Das Dimatec LED-Lichtleisten-Set sorgt für optimale Be-/Ausleuchtung in Ihrem Vorzelt. Mit 230 V Spannung und einer praktischen Fernbedienung für Ein- und Ausschalten sowie Dimmfunktion haben Sie volle Kontrolle über die Helligkeit. Die drei 120 cm langen LED-Leisten sind auch für Vorzelte mit Luftgestänge konzipiert und lassen sich einfach anbringen. Robust und leistungsstark, schaffen sie ein angenehmes Licht für gemütliche Abende im Freien.
Inhalt: 3 Stück; Nennspannung: 230 V
Maße (L x B x H): 120 x 1,5 x 0,6 cm; Packmaß: 121,2 x 14,5 x 6,5 cm; Gewicht: 1,15 kg

320/429 **177,–**



inklusive Fernbedienung

Magnetbefestigungsset für LED-Lichtleisten

Magnet-Set zur Befestigung des Dimatec LED-Lampensets in Luftschlauchzelten. Durch das Einlegen der speziell für diesen Einsatz entwickelten Magnete im Luftschlauch des Luftzelts kann das Lampenset befestigt werden und sorgt für eine gute Beleuchtung im Zelt. Das Set enthält: 10 Platten mit Magnet, 2 gummierte Systeme ø 22 mm mit Kabelhalter, 2 Scheiben weiß ø 30 mm, 1 Scheibe ø 30 mm weiß mit Magnet und 2 Kabelbinder (wiederverwendbar).

610/446 **100,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Taschenlampe HydraCell Aqua-Reihe

HYDRACELL
POWERING A POSITIVE FUTURE



Entdecken Sie HydraCell Taschenlampen – die umweltfreundlichen LED-Taschenlampen der Zukunft! Mit ihrer innovativen TC-Energiezelle, die durch Wasser aktiviert wird, setzen sie neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Leistung.

Diese Taschenlampen sind mit einer hochwertigen Cree-LED ausgestattet, die für eine langlebige und helle Beleuchtung sorgt. Mit der stufenlos verstellbaren Linse haben Sie die freie Wahl zwischen einem scharf fokussierten Lichtstrahl und einer breit ausleuchtenden Taschenlampe, je nach Bedarf.

Die HydraCell Taschenlampen sparen dank der Energiezellen nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt, da der Bedarf an Einwegbatterien stark reduziert wird.

Mit einer beeindruckenden Lichtleistung von 200 bzw. 350 Lumen sorgen die HydraCell Taschenlampen dafür, dass Sie immer genug Helligkeit haben, wenn Sie sie brauchen. Ob beim Camping, Wandern oder in Notfällen – diese Taschenlampen sind ein zuverlässiger Begleiter. Stoßfest und spritzwassergeschützt: IP65.

HydraCell Taschenlampen bieten Ihnen lang anhaltendes Licht, ohne die Umwelt zu belasten. Greifen Sie zur HydraCell und erleben Sie die Zukunft der umweltfreundlichen Beleuchtung!

Vielseitige Aktivierungsmöglichkeiten: In Notfällen können die Energiezellen in jeglicher Art von Flüssigkeit aktiviert und reaktiviert werden. Egal ob Regenwasser, Bachwasser, Meerwasser oder sogar Schmutzwasser – solange es nicht auf Öl basiert, steht Ihnen stets Energie zur Verfügung.

(*) gelegentliches Reaktivieren vorausgesetzt



AQUA FLASH:
- Handschlaufe für sicheren Griff
- Leuchtweite: 150 m
- HydraCell TC1D ca. 60 Stunden Nutzdauer*
- Lichtstrom: 200 lm

Maße (L x ø): 20,6 x 3,5 cm; Gewicht: 190 g

320/927 **18,80**

mit 360° LED-Leuchtring



AQUA TAC:
- 360° LED-Leuchtring zum Beleuchten von Bereichen und Flächen
- Handschlaufe für sicheren Griff
- Leuchtweite: 150 m
- HydraCell TC1D ca. 60 Stunden Nutzdauer*
- Lichtstrom: 200 lm

Maße (L x ø): 23 x 3,5 cm; Gewicht: 150 g

320/926 **31,–**

350 Lumen Lichtleistung



AQUA PRO:
- Leuchtweite: 200 m
- HydraCell TC2D ca. 120 Stunden Nutzdauer*
- Lichtstrom: 350 lm

Maße (L x ø): 27,6 x 6 cm; Gewicht: 500 g

320/928 **42,–**

Zubehör

TC Energiezellen

Die TC-Energiezelle ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich. Die Kunststoffgehäuse der Energiezellen sind recycelbar und die Inhaltsstoffe sind toxin- und schadstofffrei. Darüber hinaus sind sie zu 100 % biologisch abbaubar, was bedeutet, dass Sie die Umweltbelastung durch Alt-Batterien erheblich reduzieren.

(*) gelegentliches Reaktivieren vorausgesetzt

Aktiviert durch Wasser!

TC Energiezellen TC1D

Geeignet für die Taschenlampen HydraCell Aqua Tac oder Aqua Flash. Eine einzige TC1D HydraCell Energiezelle sorgt für eine überragende, über 60 Stunden andauernde Gesamtlaufzeit*, die vergleichbar mit der Leistung von über 15 AA Premium-Alkaline-Batterien ist. Inhalt: 2 Stück

320/929 **15,60**

TC Energiezellen TC2D

Geeignet für die Taschenlampe HydraCell Aqua Pro. Eine einzige TC2D HydraCell Energiezelle sorgt für eine überragende, über 120 Stunden andauernde Gesamtlaufzeit*, die vergleichbar mit der Leistung von weit über 20 AA Premium-Alkaline-Batterien ist. Inhalt: 2 Stück

320/933 **26,–**

Die umweltfreundliche Alternative!



Einfach per USB aufladbar


Stielbefestigung


Befestigungsclip


Zusatzbefestigung

TOUCH

Tipp



Taschen-/Stehlampe

Die nachladbare LED-Taschenlampe mit Stiel, Clip und Zusatzbefestigung kann als Steh- oder Leselampe benutzt werden. Dreistufig dimmbar, neutralweiß 4000 K. Mit Lithiumakku (1,2 Ah, 3,7 V) und USB-Aufladung.

Nennleistung: 2 W; Nennstrom: 1200 mA; Maße (B x H x T): 22 x 35 x 12 cm; Gewicht: 550 g

schwarz	**320/649**	**73,–**	weiß	**320/636**	**73,–**





Kopflampe LuxPremium

Die LED-Stirnlampe LuxPremium kombiniert wenig Gewicht mit einer extrem hellen und leistungsstarken LED. Durch die verschiedenen Lichtschalt-Funktionen können die Stirnlampen zu jeder Situation individuell eingestellt werden. IP44.

- stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance
- Schalter mit Funktionen 100/50/10 %, SOS und Rücklicht rot, rot blinkend
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse
- austauschbarer Li-Ion-Akku 3,7 V/2,5 Ah (320/418) mit Ladeanzeige
- inklusive USB-Ladekabel
- Ladezeit: 4 h

1 | Kopflampe LuxPremium (ohne Sensor)
Lichtstrom: 250 lm; Leuchtweite: 100 m. **320/421** **40,–**

2 | Kopflampe LuxPremium (mit Sensor)
Lichtstrom: 400 lm; Leuchtweite: 80 m. **320/422** **56,–**

3 | Kopflampe LuxPremium (mit Sensor) mit USB-C Kabel
Lichtstrom: 400 lm; Leuchtweite: 80 m. NEU **320/416** **51,–**

Zubehör

NEU



brennenstuhl
smart technology

Akku Pack AP18650

Der Akku Pack AP18650 beinhaltet einen Standard 18650 Li-Ion 3,7 V/2,5 Ah Akku für eine zuverlässige Leistung. Er ist bequem und schnell über USB-C aufladbar. Der 18650 Li-Ion Akku ist der perfekte Begleiter für mobile Anwendungen und sorgt dafür, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit sind. Mit integrierter Lade- und Entladeintelligenz.

Maße (B x H x T): 2,2 x 9,2 x 2,1 cm; Gewicht: 45 g **320/418** **16,70**

Solarbeleuchtung

NEU



Zeltlampe Aura

Die faltbare Zeltlampe ist eine innovative und vielseitige Beleuchtungslösung für jeden Outdoor-Fan. Der aus strapazierfähigem Material gefertigte Lampenschirm besteht aus Silikon und sorgt für maximale Sichtbarkeit in dunkleren Umgebungen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei Lichteinstellungen zu wählen, wodurch sich die Lampe perfekt in jede Umgebung einfügt. Das faltbare, platzsparende Design macht sie zu einer idealen Wahl für Campingausflüge, Zeltbeleuchtung oder als Tischlaterne.
Aufladung mit Micro-USB. Lithium-Akku (2 Ah)
Lichtstrom: 300 lm; Nennspannung: 3,7 V;
Maße (H x ø): 11 x 14,76 cm; Gewicht: 210 g

weiß, grau	**320/489**	**27,–**

NEU



Campinglampe Mini On Solar

Die kompakte und robuste LED-Lampe mit faltbarem Solarmodul kann im Outdoor-Bereich für viele Zwecke verwendet werden. Der integrierte Akku (1,8 Ah, 3,7 V) eignet sich nicht nur für eine lange Beleuchtung, sondern kann auch Smartphones und andere USB-Geräte versorgen. Die Campinglampe kann durch das faltbare Modul völlig unabhängig von einem Stromnetz geladen werden. Sie ist dimmbar und lässt sich durch einen Magneten leicht befestigen.
Lichtstrom: 210 lm; Nennleistung: 3 W;
Maße (B x H x T x ø): 15,6 x 7,5 x 8,8 x 6,8 cm;
Gewicht: 400 g

gelb	**320/467**	**31,–**

NEU



Campinglampe Sun Shine Solar

Die Sun Shine ist besonders vielseitig: Sie kann als leuchtstarke Taschenlampe, dimmbare Lese- und Tischlampe, Warnblinklicht und vielfarbige Party-Beleuchtung (RGB LED mit 4 Stufen) verwendet werden. Sie lässt sich bequem per Solarmodul oder USB-Steckernetzteil aufladen. Ihr integrierter Lithium-Akku (2,5 Ah, 3,7 V) lädt sogar USB-Geräte nach. Perfekt für Camping, Outdoor-Abenteuer oder als zuverlässige Notfallbeleuchtung.
Lichtstrom: 210 lm; Nennleistung: 2,3 W;
Maße (B x H x T): 14,3 x 18 x 10,7 cm;
Gewicht: 600 g

gelb	**320/468**	**31,–**







Laden über USB-C oder Solar







Powerbank-Funktion

Akku-Outdoor-Solarleuchte OLI 400 AS

Robust und aus UV-resistentem Kunststoff. Aufladen über USB-C-Kabel oder Solarpanel. Mit mehreren Schaltfunktionen für verschiedene Lichtmodi. Kann dank ausklappbarem Bügel mit Karabinerhaken überall befestigt werden. Inkl. Powerbank-Funktion. Mit zwei austauschbaren Standard-Li-Ion-Akkus 18500 3,7 V/3 Ah. IP54.

Lieferumfang: Akku-Solar-LED-Outdoorleuchte OLI 400 AS, 80 cm USB-C-Ladekabel, Adapter USB-C auf USB-A. Nennspannung: 3,7 V; Lichtstrom: 400 lm; Maße (H x ø): 5,5 x 7 cm; Gewicht: 200 g **320/460** **47,–**

Akku-Outdoor-Solarleuchte GL 400 AS

UV-resistente LED-Lampe mit Antirutsch-Gummierung und ausklappbarem Bügel. Mit austauschbarem Standard-Li-Ion-Akku 18650, über USB-C-Kabel oder Solarpanel aufladbar. Inkl. 3 Schaltstufen (100 %, 50 % oder 10 %) und Powerbank-Funktion. IP44. Kapazität: 2,5 Ah. Batterie-Technologie: Lithium-Ion. Nennspannung: 3,7 V;
Lichtstrom: 350 lm; Maße (H x ø): 10 x 12 cm; Gewicht: 350 g **320/461** **47,–**

Faltbarer Bollerwagen Cargo Linx

Der Cargo Linx ist eine robuste und vielseitige Transporthilfe mit einer Tragkraft von 120 kg aus hochwertigem Stahl. Dank seines klappbaren Rahmens kann die Ladefläche bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden. Besonders leicht ist der Transport und das Verstauen dank des eindimensionalen Faltsystems. Der stabile Metallrahmen mit schützender Pulverbeschichtung sorgt für Langlebigkeit, während das Polyester-Gewebe für Comfort beim Sitzen sorgt. Zusätzlich ist das Design mit 2 integrierten Getränkehaltern ausgestattet. Maße L 100 x B 53,5 x H 52 cm, Gewicht 12,3 kg. **62 107** **89,–**



NEU

Faltbarer Bollerwagen Cargo Compact

Mit robustem, pulverlackiertem Stahlrahmen und geräumiger, mit widerstandsfähigem Polyestergewebe bezogener Transportfläche. Er ist mit seiner Tragkraft von 68 kg vielseitig einsetzbar am Campingplatz, am Strand, beim Einkaufen und für die verschiedensten Freizeitaktivitäten. Blitzschnell aufgebaut, lässt sich der Cargo nach Gebrauch kompakt im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren. Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten. Maße L 101 x B 50 x H 55 cm, Gewicht 9 kg. **62 109** **115,–**



Bezug: 100 % PES Polyester

Faltbarer Bollerwagen Cargo Prime

Mit extra breiten Reifen, Bremse an den Vorderrädern und hohen Seitenwänden gleitet dieser robuste Wagen mit einer Tragkraft von 120 kg mühelos über Sand, Gras und andere unebene Böden. Der Cargo Prime ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, darunter ein stabiler Stahlrahmen und ein wasserabweisendes Polyestergewebe mit einem reflektierendem Streifen. Besondere Merkmale sind die Gewichtsverteilung, das große Ladevolumen und die großen Reifen, die einen reibungslosen und problemlosen Transport von Strandutensilien und Picknickzubehör gewährleistet. Maße L 114 x B 50,5 x H 109 cm, Gewicht 14,2 kg. **62 110** **230,–**



NEU

1 | Faltbarer Bollerwagen Beach Car Sunny

Bei der Entwicklung des Bollerwagens wurden viele Aspekte berücksichtigt, die ihn zu einem äußerst flexiblen Begleiter in der Freizeit machen. Ob am Strand, auf dem Campingplatz oder auch bei einem Festival kommt die leichte und dennoch robuste (Gestell aus beschichtetem Stahlrohr) Bauweise zur Entfaltung: Auch voll beladen – der Wagen hat eine Tragkraft von 75 kg – lässt er sich dank der extra breiten profilierten Räder gut über weichen Untergrund ziehen. Der voluminöse Innenraum nimmt auch sperriges Equipment auf. Der Wagen lässt sich bei Nichtgebrauch leicht und platzsparend zusammenklappen. Maße L 88 x B 48 x H 49 cm, Gewicht 11,2 kg.
62 111 **168,–**

100 % PES Polyester

1



2 | Bollerwagen

Vielseitiger, kompakter Transporthelfer mit einer maximalen Tragkraft von 100 kg. Für Freizeit, Sport, Haus und Garten. Der robuste, steckbare Holzaufbau lässt sich ohne viel Aufwand zerlegen und benötigt bei Nichtgebrauch nur wenig Platz im Kofferraum oder beim Aufbewahren. Die großen luftbereiften Räder (ø 24 cm) sorgen für hohen Fahrkomfort. Maße L 84 x B 60 x H 52 cm, Gewicht 17 kg. **62 135** **147,–**

2



1 | Helium-Ballon-Kit BalloonGaz

Mit diesen Sets sind Ballons für jede Feier kinderleicht gemacht. Die Einwegflaschen (Inhalt 7 bzw. 13 Liter) sind mit ungefährlichem Gas gefüllt. Inkl. Einwegflasche, 30 bzw. 50 farbigen Latex-Ballons und Befestigungsband.

30 Ballons	**66 004**	**58,–**
50 Ballons	**66 005**	**73,–**

Information

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden!



Achtung!: H280

Kinder-Quiz

Für schlaue Kids! Wissensspiele mit 3300 Fragen und Auswahlantworten; für 1 – 6 Mitspieler.

	Für	Art-Nr.	Preis
7	**Kinder ab 4 Jahren**	**66 036**	**11,50**
8	**Kinder ab 6 Jahren**	**66 037**	**11,50**



Quartett

Diese Quartett-Reihe für Camping- und Offroad-Begeisterte kombiniert Unterhaltung mit Wissen über verschiedenste Fahrzeugtypen der Campingbranche. Jedes Quartett bringt unterschiedliche Modelle spielerisch näher und bietet Informationen zu Merkmalen wie Größe, Ausstattung und besonderen Funktionen.

	Typ	Art-Nr.	Preis
2	**Wohnwagen**	**66 027**	**8,40**
3	**Wohnmobile / Campingbusse**	**66 028**	**8,40**
4	**4 x 4 Camper**	**66 029**	**8,40**





5 | Spiel Crazy Campers

Dieses farbenfrohe Spiel besteht aus 36 verschiedenen Herausforderungen, welche einen großen Spaß für die ganze Familie bieten. Ziel des Spiels ist es, die 11 Spielsteine auf dem Spielfeld so zu platzieren, dass am Ende keine Lücke mehr zu sehen ist. In der im Lieferumfang enthaltenen Anleitung sind Anweisungen und Lösungen angegeben. **66 063** **30,–**



6 | Spielesammlung in Metallbox

Mit 99 Spielen – umfangreich und handlich. Für 2 – 6 Mitspieler ab 6 Jahren.

66 051 **12,50**



Information

Achtung! Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

9 | Spielesammlung 200 Spiele

Für 2 – 6 Spieler ab 6 Jahren. Die Sammlung bietet Spielmaterial und eine ausführliche Spielanleitung. **66 053** **12,50**





Information

Fahrzeugmodelle

Achtung! Gefertigt aus Metall mit Kunststoffteilen. Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

10 | Reisemobil

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 13 cm.

67 107 **11,–**

11 | Reisemobil

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 17 cm.

67 112 **12,10**

12 | Reisemobil mit Bootsanhänger

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 36 cm, das Motorboot auf dem Anhänger ist abnehmbar.

67 113 **13,30**

13 | PKW mit Wohnwagen

Mit Rückzugsfunktion, Länge ca. 28 cm, farblich sortiert. **67 108** **17,70**

14 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba Poppin

Mit Rückzugsfunktion, die bunten Kügelchen hüpfen während der Fahrt im Innenraum herum. Länge ca. 12 cm, farblich sortiert.
67 101 **16,30**

15 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba Press & Go

Mit Aufziehfunktion – auf das Surfboard drücken und das Modell fährt los; das Motiv der Windschutzscheibe wechselt. Länge ca. 15 cm, farblich sortiert. **67 103** **20,90**






16 | Fahrzeugmodell VW Bus Samba

Länge ca. 18 cm. **67 133** **34,–**

17 | VW Bus Samba „Hippie Line“

Im Flower-Power-Look, Länge ca. 18 cm; farblich sortiert in grün und lila. **67 147** **38,–**





18 | Fahrzeugmodell VW T6 California

Länge ca. 11 cm, mit aufklappbarer Schlafkabine.
67 127 **20,90**

19 | Fahrzeugmodell Ford F150 Pick-Up Camper

Länge ca. 10 cm, mit ausziehbarer Markise.
67 130 **11,60**

20 | VW Beetle Cabrio mit Tab-Wohnwagen

Länge ca. 18 cm. **67 122** **11,60**

21 | PKW mit Bootsanhänger

Länge ca. 27 cm, das Motorboot auf dem Anhänger ist abnehmbar. **67 129** **29,–**





Information

Fahrzeugmodelle
Achtung! Gefertigt aus Metall mit Kunststoffteilen. Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

22 | PKW mit Wohnwagen

Länge ca. 22 cm, mit umfangreichem Zubehör.
67 124 **35,–**





Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Planschbecken
3 Wülste, mit Bodenablassventil.

1



Maße (ø x H)	Art-Nr.	Preis
100 x 23 cm	42 007	14,60
122 x 25 cm	42 008	16,70
150 x 25 cm	42 009	19,80
178 x 30 cm	42 010	32,–

2 | Jumbo-Planschbecken
Besteht aus sehr strapazierfähiger Solaflex®-Folie. Schraubventile, Bodenablassventil, 2 Wülste.

Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
200 x 50 x 150 cm	42 050	31,–
262 x 50 x 175 cm	42 051	53,–
305 x 50 x 183 cm	42 052	63,–

ohne Abbildung: Abdeckplane für Jumbo-Planschbecken

Für Größe	Art-Nr.	Preis
200 x 150 cm	42 043	19,80
262 x 175 cm	42 044	29,–
305 x 183 cm	42 045	34,–

2



3 | Liegematratze Neon
Maße ca. 177 x 60 cm, farblich sortiert.
61 406 **9,40**

4 | Liegematratze Rainbow
Maße ca. 177 x 66 cm, Oberseite in regenbogenfarben. **61 408** **10,–**

5 | Bräunungsmatratze Nizza
Maße ca. 173 x 63 cm. **61 409** **16,30**

3



5



NEU

4





9

6



8



7



Luftmatratzen
Aus PVC mit Mikrofaser-Beschichtung.

6 | Liegematratze
2 Luftkammern, Maße ca. 175 x 54 cm.
60 140 **51,–**

7 | Sitz-Liegematratze
3 Luftkammern, Maße ca. 175 x 54 cm.
60 141 **51,–**

8 | Vollbox-Kastenmatratze
1 Luftkammer, Maße ca. 192 x 60 cm.
60 142 **66,–**

9 | Doppelbox-Kastenmatratze
1 Luftkammer, Maße ca. 195 x 117 cm.
60 143 **103,–**

10 | Strandmatte Bastmaterial

Ringsum eingefasst; farblich sortiert.

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
180 x 60 cm	62 467	6,80
180 x 90 cm	62 468	9,40

10



11 | Wasser-Hängematte

Aufblasbarer Rahmen, mit wasserdurchlässigem Netzboden. Maße ca. L 152 x B 67 x H 14 cm.
60 125 **28,–**

11

NEU



12 | Pool-Lounger Pop

Verwendung als Sessel oder Liege, Maße ca. 158 x 69 cm. **60 101** **26,–**

12



13 | Wellenreiter

Aus EPS; Rückseite mit PP-Gewebe; mit ca. 1 m langer Sicherungsleine für das Handgelenk; sortiert in mehreren Designs; Maße ca. L 103 x B 51 x H 5,5 cm. **61 950** **33,–**

14 | Schwimmnudel

Maße ca. 160 x ø 6,5 cm, farblich sortiert.
61 472 **4,80**

14



13



15 | Strandset Paw Patrol

Besteht aus Kindermatratze mit Sichtfenster (Maße ca. 67 x 43 cm), Schwimmreifen (ø ca. 45 cm) und Strandball (ø ca. 29 cm).
61 591 **12,10**

15



16 | Baumwollsitzkissen

Maße ca. 38 x 38 cm. **61 201** **8,90**

16



17 | Schwimmreifen Flamingo

Maße ca. L 120 x B 120 x H 109 cm.
61 581 **18,40**

17



Lounger to go 2.0

Am Strand, im Garten oder im Vorzelt – mit ein wenig Übung lässt sich der Lounger in wenigen Sekunden mit Luft befüllen: Er wird bei geöffneter Schmalseite durch die Luft gezogen und verschlossen; Maße L 180 x B 75 x H 60 cm.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
18	blau	60 151	34,–
19	grün	60 152	34,–

18

19



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Schlauchboot Caravelle

Coleman SEVYLOR COLLECTION

Mehr Sicherheit durch Doppelkammer-Bauweise und meerwasserbeständige Bootshaut.

Konstruktion:

4 Kammern (Hauptkammer, Sicherheitskammer, 2 Bodenkammern).

Serienmäßige Ausstattung:

1 (K 65) bzw. 2 (K 85, K 105) Paar elastische Ruderdollen, umlaufende Halteleine. Das Modell K 65 wird als Set inkl. Tragetasche, Blasebalg und zusammenschraubbarem Riemenpaar geliefert.

Typ	Maße (L x B)	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
K 65, Set	228 x 120 cm	165 kg	4,2 kg	**61 307**	**100,–**
K 85	271 x 128 cm	250 kg	7,1 kg	**61 308**	**105,–**
K 105	298 x 135 cm	310 kg	9,9 kg	**61 309**	**114,–**

NEU





Kajak Colorado

Das Sevylor Colorado ist perfekt für einen Tagesausflug zu zweit. Die neuen Drop-Stitch Sitze bieten zusätzlichen Komfort und Stabilität beim Sitzen und das komplette Set mit Pumpe, Paddel, Fußstütze und Finne hat alles, was man für einen Tag auf dem Wasser braucht. Maße 342 x 90 cm, Tragfähigkeit 180 kg, Gewicht 21 kg.

Konstruktion:

Breite Form für ausgezeichnete Wasserlage.

Ausstattung:

2 Drop-Stitch Sitzkissen mit Rückenlehne, Fußbrett mit Riemen, abnehmbare Finne, Handpumpe mit Manometer, 2 Paddel, Paddelbefestigungssystem mit Pinverschlüssen, Transportrucksack aus Nylon mit Schulterriemen und Paddelbefestigungen. **61 318** **525,–**

Kajak Maui

Das Kajak Sevylor Maui 2 + 1 ist perfekt für 2 Erwachsene und 1 Kind, wahlweise bestückbar mit 2 oder 3 Sitzen. Der neue Drop-Stitch Boden des Kajaks sorgt für die nötige Fahrstabilität, die aufblasbaren Sitze sorgen für den nötigen Komfort. Die Finne und die am Boden befestigten flachen Steuerplatten dienen ebenfalls der guten Manövrierbarkeit. Maße 380 x 98 cm, Tragfähigkeit 250 kg, Gewicht 23 kg.

Konstruktion:

Hochdruck Drop-Stitch Boden an der Unterseite des Kajaks für Stabilität, breite Form für ausgezeichnete Lage im Wasser. Ein Reißverschluss über die ganze Seite des Kajaks erlaubt schnelles Trocknen und leichten Zugang zum Austausch der seitlichen Luftkanäle.

Ausstattung:

2 + 1 Sitze, Fußbrett mit Riemen, Finne und 2 flache Steuerplatten, Pumpe und ein Manometer, 2 Paddel, praktisches Paddelbefestigungssystem mit Pinverschlüssen, Aufbewahrungsbeutel um persönliche Dinge trocken zu halten, Becherhalter, Pumpe mit Manometer, Transportrucksack aus Nylon mit Schulterriemen und Paddelbefestigungen. **61 319** **660,–**

Kajak Charleston

Das aus PVC gefertigte Kajak überzeugt mit der Drop-Stitch Technologie und durch sein einzigartiges und sportliches Design. Die beiden thermogeformten Sitze versprechen einen optimalen Sitzkomfort und die Spannbänder an Bug und Heck ermöglichen es Gepäck zu verstauen. Ein weiteres Merkmal des Kajaks sind die Tragegriffe, die zugleich als Paddelhalter genutzt werden können und die herausnehmbaren Sitze, sodass das Kajak von einem 2-Personenboot in einen 1-Sitzer umgewandelt werden kann. Das Material ermöglicht schnelle Trocknung. Maße 347 x 94 cm, Tragfähigkeit 161 kg, Gewicht 13,3 kg.

Konstruktion:

3 Hauptkammern, 2 Hochdruck-Seitenkammern und Drop-Stitch Boden mit schützender Außenhülle, 1 Lenzventil, 3 Hochdruckventile, mit Spannbändern an Bug und Heck.

Ausstattung:

2 thermogeformte Sitze mit stabiler Rückenlehne, Dry'N'Store Tragetasche, Fußstütze aus Schaumstoff für mehr Komfort, Easy Inflation Manometer, abnehmbare Finne, Reparaturset. **61 349** **945,–**



Coleman
SEVYLOR COLLECTION

NEU



1 | Doppelpaddel Fiberglas, 2-teilig

Gesamtlänge 220 cm, 2-teilig, Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen, Schaft aus Fiberglas. **61 223** **53,–**

2 | Teilbares Doppelpaddel K-Compact 230

Gesamtlänge 230 cm, 4-teilig, Schaft aus Aluminium, Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen. **61 230** **53,–**

3 | Teilbares Doppelpaddel K-Perf 230

Gesamtlänge 230 cm, 2-teilig, Schaft aus Aluminium, Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen. **61 234** **74,–**



Elektro-Motore Minn Kota

Minn Kota ist der weltweit größte und älteste Hersteller von Elektro-Außenbordern. Von Minn Kota wurde unter anderem die Turbo-Elektromotortechnik und die Cool-Power-Technik entwickelt.

Cool-Power-Technik:

Vergleichbare Motoren erreichen schon nach wenigen Minuten innere Motorbetriebstemperaturen von bis zu 260 °C. Heiße Motoren arbeiten nicht effizient und verlieren bei längerer Fahrdauer bis zu einem Drittel ihrer möglichen Schubkraft. Mit der Cool-Power-Technik arbeiten diese Motoren mit um 100 °C niedrigeren Betriebstemperaturen.

Endura C2 und MAX

Diese Modelle bieten Zuverlässigkeit und Kraft zu günstigen Preisen. Mit der neu konzipierten Halterung ist der Motor jetzt auch für breitere Heckspiegel geeignet. Ist der Sicherungshebel gelöst kann der Motor mit einem Handgriff hochgeschwenkt werden. Kippmechanismus und Motorhalterung bestehen aus bruchsicherem Polyamid-Composit-Material und sind vollkommen UV-beständig. Der Endura MAX 55 zeichnet sich durch eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung aus, was sich vor allem auf den Energieverbrauch positiv auswirkt – man hat mit einer Batterieladung eine bis zu 5 mal größere Reichweite als bei den C2-Modellen.

Traxxis 55

Kraftvoller und zugleich stromsparender Motor, der mit einer Batterieanzeige zur einfachen Kontrolle des Ladezustands ausgerüstet ist. Dank der speziellen Halterung kann er mit nur einer Hand rasch aus dem Wasser gehoben und über das Deck gekippt werden. Die Lenkwiderstandskontrolle lässt sich von leichtgängig bis starr einstellen, der Drehgriff zur Geschwindigkeitskontrolle kann um 45° nach oben geschwenkt und um 15 cm teleskopiert werden.

Technische Daten:	Endura C2 30	Endura C2 40	Endura C2 55	Endura MAX 55	Traxxis 55
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Schaltstufen vorwärts	5	5	5	stufenlos	stufenlos
Schaltstufen rückwärts	3	3	3	stufenlos	stufenlos
Nennstrom	max. 30 A	max. 42 A	max. 50 A	max. 50 A	max. 50 A
Nennleistung	360 W	504 W	600 W	600 W	600 W
Schubkraft	max. 13,6 kp	max. 18,1 kp	max. 24,9 kp	max. 24,9 kp	max. 24,9 kp
Schaftlänge	76 cm	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Ideal für Bootsgewichte bis	780 kg	1100 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gewicht	5,8 kg	7,5 kg	9,5 kg	9,5 kg	10,5 kg
Art-Nr.	**61 372**	**61 375**	**61 377**	**61 379**	**61 382**
Preis	**230,–**	**335,–**	**440,–**	**575,–**	**755,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1



1 | Doppelhubpumpe

Kolbenluftpumpe mit Doppelfunktion (Aufpumpen/Entleeren), inkl. 4 Adapterstücken. Volumen 2 x 2100 cm³. (2 x 3000 cm³ (DIN 2 x 2100 cm³))

64 006 **14,60**

2



2 | Blasebalg 5000 cm³

Mit Aufblas- und Absaugventil, Volumen 5000 cm³ (nach DIN 2600 cm³), inkl. 2 Adapterstücken.

64 011 **9,40**

3



3 | Elektropumpe 12 Volt

Inklusive Kabel und Adapter für Anschluss an 12-Volt-Zigarettenanzünder.

64 009 **20,90**

4



4 | Elektropumpe 230 Volt

Leistungsstarke Pumpe für großvolumige Aufblasartikel. **64 010** **20,90**

5



5 | Elektropumpe Sky 2, 12/230 Volt

Leichte und leistungsstarke Pumpe mit Auf- und Abpump-Funktion. Enthält Adapter für 12- Volt Zigarettenanzünder. **64 015** **42,–**

6



6 | Akkupumpe Quickpump™, 12 / 230 Volt

Wiederaufladbare Pumpe zum Aufpumpen und Entlüften, für den Einsatz fern jeglicher Stromquelle. Die Pumpe kann mit 12 Volt oder 230 Volt geladen werden. Im Lieferumfang sind ein Ladegerät, verschiedene Adapter, ein Schlauch und eine Transporttasche enthalten. **64 023** **63,–**

7



7 | Hochdruckpumpe, 12 Volt

Sehr leistungsstarke Pumpe zum Betrieb in Wohnmobil oder Motorboot, 190 Liter Luftdurchsatz pro Minute, erreicht einen maximalen Druck von 1030 mbar. Automatische Druckvorwahl und Überdruckschutz.

64 024 **84,–**

8 | Reparatur-Set

Besteht aus 3 rechteckigen (6,5 x 5 cm) Folienteilen und 1 Tube Spezialkleber (Inhalt 3 g).

63 003 **4,10**

8



Gefahr!;
H225;
H319;
H336

Gefahr!;
H225;
H315;
H319;
H336;
H411

9



10



11



TIP-TOP Camplast Reparatur-Set

Reparatursortiment mit transparenten Flicken zur Reparatur von Artikeln aus Plastik, Kunstleder und Weich-PVC mit Gewebeoberfläche, wie zum Beispiel Planschbecken, Schlauchboote, Zelte, Planen oder Regenjacken.

9 | Set 1

Besteht aus 4 Flicken, Kleber und Rauhpapier.

63 031 **4,40**

10 | Set 3

Besteht aus 9 Flicken, 1 Reparaturstreifen, 2 Tuben Kleber und Rauhpapier. **63 033** **11,60**

11 | Universal-Flickbox

Reparatursortiment zur Reparatur von Artikeln aus Plastik, Kunstleder, Weich-PVC mit Gewebeoberfläche und Gummi wie zum Beispiel Schlauchboote, Planschbecken, Zelte, Planen, Regenjacken und Fahrradschläuche. Besteht aus 5 Flicken für PVC-Artikel, 7 Flicken für Gummiartikel, 2 Tuben Kleber und Rauhpapier.

63 036 **15,20**

12 | Frisbeescheibe
ø ca. 23 cm, farblich sortiert.
65 160 **4,80**

13 | Flugkreisel
1 Katapult und 2 farblich sortierte Kreisel, ø ca. 15 und 19 cm. **65 169** **3,10**

14 | Beachballspiel
2 Schläger ø ca. 25 cm, 8 mm stark, 1 Ball, farblich sortiert. **65 102** **8,70**

15 | Klettball-Fangspiel
2 Scheiben ø ca. 19 cm, 1 Klettball, farblich sortiert. **65 111** **8,30**

16 | Beach- und Klettballspiel
2 Schläger 34 x 20 cm, 1 Seite mit Klettbezug, 1 Ball und 1 Klettball. **65 112** **10,40**

o. Abb.: Ersatz-Klettbälle, 2 Stück
65 113 **3,70**

17 | Federballset
Ganz-Stahl-Rahmen mit Schutzösen, 2 Schläger, 1 Ball, farblich sortiert. **65 135** **10,40**

o. Abb.: Ersatz-Federbälle, 4 Stück
65 136 **2,70**

18 | Bocciaspiel
8 Kugeln à ø 70 mm, 2 Zielkugeln, in praktischer Tragespinne. **65 163** **11,–**

19 | Mini-Wasserkanone
Aus Schaumstoff, Reichweite ca. 7 m, Maße ca. ø 4 x L 15 cm, farblich sortiert.
65 216 **2,30**

20 | Wasserkanone
Aus Schaumstoff, Reichweite ca. 6 m, Maße ca. ø 5 x L 33 cm, farblich sortiert.
65 218 **7,20**

21 | Handfederball
Größe ca. 24 cm, weiche Aufprallfläche.
65 172 **15,60**

22 | Neopren-Miniball
Größe 2, ca. 120 g. **65 173** **13,50**

23 | Neopren-Volleyball
Größe 4, ca. 215 g, farblich sortiert.
65 174 **16,30**

24 | Neopren-Fußball
Größe 5, ca. 240 g, farblich sortiert.
65 175 **16,30**









Information
Achtung! Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

EuroTrail



Beach Trailer
Mit seinem farbenfrohem Bezug ist er sowohl Transportmittel als auch bequemer Sitz mit einer Tragkraft von 80 kg. Seine luftgefüllten Räder verhindern Einsinken im Sand und ermöglichen dadurch einen bequemen und mühelosen Transport von allem, was man gerne an Strandutensilien mit sich führt. Wenn nicht benötigt, lässt sich das Gestell aus Aluminiumrohr klein zusammenlegen und verbraucht so wenig Stauraum. Maße B 72 x H 112 x T 68 cm, Gewicht 3,8 kg.
62 125 **105,–**



Transportwagen Beach Cart NG
Schicker Multifunktions-Transportwagen im marinem Look. Aus robustem pulverlackiertem Stahlrohr gefertigt, hat er eine Tragkraft von 100 kg. Dank der extrabreiten Räder lässt er sich auch auf sandigem Untergrund leicht fortbewegen. Sie sind abnehmbar, der Wagen kompakt zusammenlegbar. Maße B 36 x H 101 x T 50 cm, Gewicht 3,5 kg.
62 124 **52,–**

NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Mehr Infos? Das Bordbuch

ACSI CampingCard & Stellplatzführer

- mehr als 3000 CampingCard-Plätze
- mehr als 12.000 Camping- und Stellplätze
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 1937 **066/019** **34,–**

ACSI Campingführer Deutschland

- 2375 Campingplätze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 464 **066/012** **25,–**



Bordatlas Stellplatzführer

Über 7200 Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland und 36 europäischen Ländern in zwei Bänden. Mit GPS-Daten, Fotos und Landkarten, auf denen die kostenfreien Plätze markiert sind, sowie vielen weiteren Infos. Inkl. Stellplatzgutscheinen im Gegenwert von 600 € und kostenloser Online-Nutzung. Seiten: 1120

066/020 **39,–**



Mehr Infos? Das Bordbuch



ACSI CampingCard

- mehr als 3000 Campingplätze
- bis zu 60 % Nachlass auf den Nebensaisontarif
- bei zwei Erwachsenen beträgt der Übernachtungsfestpreis abhängig vom Campingplatz 13 €, 15 €, 17 €, 19 €, 21 €, 23 €, 25 € oder 27 €
- Teilnehmerplätze im dazugehörigen Campingführer gelistet

Seiten: 1116 **066/013** **25,–**

ACSI Campingführer Europa

Finden Sie den passenden Campingplatz in Europa!

- 7500 Campingplätze in 31 Ländern
- jährliche Überprüfung der Plätze
- inkl. ACSI CampingCard

Seiten: 1302 **066/011** **30,–**

englische Ausführung



Mehr Infos? Das Bordbuch

ACSI CampingCard EN

Auch in englischer Ausführung.

066/021 **25,–**



DCC-Campingführer Europa

- über 6000 Campingplätze in Deutschland und Europa
- Übersichtskarte der Reiseländer
- integrierte Karte für Deutschland

Seiten 920 **066/001** **25,–**



ADAC Campingführer Südeuropa

Bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Campingplätze. Mit ADAC CampCard und herausnehmbarer Planungskarte.

- 2900 Campingplätze
- 18 Länder

Seiten: 1260 **066/002** **31,–**



ADAC Campingführer Deutschland und Nordeuropa

Bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Campingplätze. Mit ADAC CampCard und herausnehmbarer Planungskarte.

- 2600 Campingplätze
- 16 Länder

Seiten: 952 **066/003** **31,–**

Alle ADAC Reiseführer kommen mit Gutscheinen bis zu 125,– € und zusätzlichen Rabatten.



ADAC Stellplatzführer

Bietet durch die ADAC-Klassifikation eine große Hilfe bei der Stellplatz-Auswahl.

- mit ADAC CampCard
- zwei Planungskarten (für Deutschland und Europa)
- rund 6000 Wohnmobil-Stellplätze in 35 Ländern Europas

Seiten: 1652 **066/048** **34,–**

Campingführer | Reiseführer





NEU

Wohnwagen Stellplatzführer

In diesem Stellplatzführer finden Sie naturnahe Stellplätze bei privaten Gastgebern sowie auf Bauernhöfen und Weingütern in Deutschland. Mit QR-Codes für spontane Buchungen, Geheimtipps zu Aktivitäten, Bewertungen, Bildern und Platzdetails. Inkl. Logbuch, Spielen und Roadtrip-Playlists – auch für Wohnmobile!

Seiten: 368 **066/176** **37,–**



NEU

Camping Geheimtipps 2025

Lernen Sie die schönsten Regionen Deutschlands kennen und entdecken Sie besondere Camping-Stellplätze abseits des Trubels. Dieser Stellplatzführer ist voller Geheimtipps von privaten Gastgebern, exklusiven Empfehlungen und Erlebnissen inmitten der Natur. Perfekt für Camper mit Wohnmobil, Zelt oder Van!

Seiten: 368 **066/177** **37,–**



NEU

Camping mit Hund

Erleben Sie unvergessliche Campingabenteuer mit Ihrem Hund! Die Zusatzausgabe „Camping mit Hund" stellt 50 naturnahe Stellplätze bei privaten Gastgebern, Bauernhöfen und Weingütern vor. Mit QR-Codes für spontane Buchungen, detaillierten Infos und echten Geheimtipps finden Sie Ihr perfektes Ziel.

Seiten: 136 **066/175** **15,60**



NEU

ECC Campingführer Deutschland 2025

Der ECC Campingführer Deutschland listet 1400 Campingplätze mit Adressen sowie Details zu Ausstattung und Freizeitmöglichkeiten. Von einfachen bis luxuriösen Plätzen ist für jeden etwas dabei. Ohne Vertragsplätze, mit GPS-Daten, aktuellen Karten und Bewertungen in fünf Kategorien. Ideal zur Planung! Seiten: 240

066/031 **15,80**



FKK Reiseführer Europa

Enthält rund 500 FKK-Campingplätze, Clubanlagen und mehrere hundert FKK-Strände in ganz Europa. Ergänzt werden die Beschreibungen durch zahlreiche Abbildungen und Karten und wie jedes Jahr wird auch diese Ausgabe vom Deutschen Verband für Freikörperkultur (DFK) empfohlen. Seiten: 296

066/004 **15,80**



Tipp

Frankana Freiko Bordbuch

Das Bordbuch ergänzt den Frankana Freiko Zubehörkatalog ideal und bietet umfassendes Wissen rund um Camping, Caravans und Wohnmobile. Es inspiriert mit wertvollen Tipps für einen perfekt vorbereiteten Camping-Alltag und liefert das nötige Hintergrundwissen für unbeschwerte Reisen. Artikel, die im Bordbuch aufgeführt sind, sind im Zubehörkatalog durch den Bordbuch-Button gekennzeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter www.das-bordbuch.de.

066/010 **20,90**

Das Frankana Freiko Bordbuch hat einiges zu bieten:

- detaillierte Produktbeschreibungen
- technisches Hintergrundwissen
- spannende Reisegeschichten
- Neuheiten und Trends im Campingbereich
- Tipps und Tricks für den Camping-Alltag
- Erscheinungstermin: März 2025

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Campingführer | Reiseführer



Stellplatzführer Gratis Übernachten

Wo's nix kostet mit dem Wohnmoil

Entdecken Sie 324 kostenlose Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland, an Autobahnen und für Durchfahrten. Erhalten Sie Infos zu Ausstattung, Gebühren, Kontakt, Freizeit-Tipps und kostenfreiem WLAN für besonders günstiges Reisen.

Seiten: 172 **066/105** **20,90**



Stellplatzführer Schönste Thermen

Wellness mit dem Wohnmobil

Entspannt im eigenen Wohnmobil übernachten, während man die Annehmlichkeiten einer Therme genießt. Neu recherchiert und gedruckt ist der Bestseller **ab Mitte 2025 verfügbar.**

Seiten: 196 **066/023** **23,–**



Stellplatzführer Bauernhöfe

Land-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan

Ob Kühe melken oder Stall ausmisten, dieser Stellplatzführer nennt Bauernhöfe in Deutschland, die Besucher willkommen heißen und Aktivitäten anbieten. Nur Höfe mit Stellplätzen für Wohnmobile und Wohnwagen werden aufgeführt, mit detaillierten Informationen zu etwa 150 Stellplätzen.

Seiten: 180 **066/027** **20,90**



Stellplatzführer Hunde willkommen

Urlaub mit Hund und Wohnmobil

Finden Sie hundefreundliche Übernachtungsplätze für Wohnmobile! Mit 140 Plätzen in Deutschland, die Vorzüge wie Hundewiesen, -strände und naturnahe Umgebungen bieten. Plätze ohne Hundegebühr sind markiert.

Erscheinungstermin: Februar 2025.

Seiten: 172 **066/109** **23,–**



Stellplatzführer Weingüter

Winzeratlas

Kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten bei rund 200 Winzern und Straußenwirtschaften deutschlandweit und in anderen Weinbauregionen. Der Winzeratlas 2025 bietet eine kostenlose Übernachtungsnacht dank einer Vignette, gültig von März 2025 bis März 2026.

Erscheinungstermin: März 2025.

Seiten: 228 **066/076** **31,–**



Stellplatzführer urige Brauereien

Tipp

Bier-Erlebnis mit dem Wohnmobil

Entdecken Sie rund 170 Brauereien in Deutschland, die einen Wohnmobilstellplatz vor der Tür oder im Umkreis von einem Kilometer haben. Inkl. Informationen zu Brauereibesichtigungen, Bierverkostungen, Brauseminaren und Biergärten sowie Adressen und Details zu den Stellplätzen.

Erscheinungstermin: März 2025.

Seiten: 196 **066/024** **23,–**

für Fans von Seen, Flüssen und Küsten



Stellplatzführer Marinas & Häfen

Maritimes Flair direkt am Wohnmobil

Mit 150 Wohnmobil-Stellplätzen direkt an Seen, Flüssen und Küsten in Deutschland – einfach maritimes Flair genießen! Dabei nennt das Buch alle Details zu den Stellplätzen wie Platzgröße, Kontaktdaten, GPS-Koordinaten, Ausstattung und Gebühren. PLUS: Kurzangaben über das Freizeitangebot in der Nachbarschaft samt der relevanten Kontaktadressen.

Seiten: 172 **066/098** **20,90**



Stellplatzführer Schöne Flüsse

Auf zu neuen Ufern mit dem Wohnmobil

Dieser Stellplatzführer listet 140 Übernachtungsplätze an deutschen Flüssen auf, die einen besonderen Blick bieten. Er informiert über Ausstattung und Service der Stellplätze sowie lokale Sehenswürdigkeiten und Kontaktadressen. Ideal für Reisemobilisten, die die besondere Atmosphäre eines Stellplatzes am Flussufer erleben möchten.

Seiten: 172 **066/099** **23,–**

Wohnmobil-Touren



Entdecken Sie die 20 besten Touren für Ihren nächsten Urlaub mit dem Wohnmobil. Mit einem großen Fokus auf den Urlaub in Deutschland plus Überfahrten zu einigen Top-Zielen im nahen Ausland werden Sie hier definitiv fündig. Die Routen und Stellplätze wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft.

Wohnmobil-Touren Band 2

Entdecken Sie das Alte Land, die Nord-/Ostsee, das Ahrtal oder das Berchtesgadener Land – hier ist für jede Jahreszeit etwas dabei.
PLUS: Top-Ziele im nahen Europa.
Seiten: 212 **066/101** **10,40**

Wohnmobil-Touren Band 3

Entdecken Sie das Salzburger Land, die Insel Rügen, Franken oder das Allgäu – hier wird jeder fündig! Mit Kurztrips und ausgewählten Städtetipps.
Seiten: 180 **066/102** **10,40**

Wohnmobil-Touren Band 4

Entdecken Sie den Lago Maggiore, die heimische Elbe, Luxemburg, die Mecklenburger Seenplatte oder die Sächsische Schweiz. Mit ausgewählten Städtetipps.
Seiten: 180 **066/103** **10,40**

Camper-Kids



NEU



Freundebuch Meine Camper-Freunde Kids Edition

Die Kids Edition des Camper-Freundebuchs ist perfekt für junge Campingfans. Es bietet auf 48 liebevoll gestalteten Seiten aus Recyclingpapier die Möglichkeit, Erinnerungen und Freundschaften festzuhalten. Kinder können hier ihre Camping-Erlebnisse, Freizeitfahrzeuge und Urlaubsfreuden teilen, ohne sich auf Schulklassen oder Äußerlichkeiten zu konzentrieren. Ein hochwertiges Softcover schützt die Inhalte.
Seiten: 48 **066/174** **15,80**

NEU



Freundebuch Meine Camper-Freunde

Das Camper-Freundebuch ist ein charmantes Andenken für Camper, das auf 48 Seiten Platz für Einträge über Camping-Freunde, Erinnerungen, Zeichnungen und Fotos bietet. Statt auf persönliche Details fokussiert es sich z. B. auf Campingstile. Im handlichen DIN A5 Format, auf Recyclingpapier mit Softcover, ist es ideal für Wohnwagen und Campervans. Perfekt für kreative Camper, die Erlebnisse festhalten möchten.
Seiten: 48 **066/173** **15,80**

Aufregende Suchreise durch die Welt

NEU



Meine wimmelige Weltreise

Wimmeln rund um die Welt! In diesem Buch können auf großflächigen Wimmelseiten verschiedene Teile der Erde entdeckt werden. Neben über 150 spannenden Suchaufgaben gibt es altersgerechte Infohäppchen zu den einzelnen Bereichen. Kinder ab 5 Jahren erleben eine aufregende Suchreise durch die Welt und darüber hinaus: vom Weltraum über die Berge bis hinab in die Tiefen des Meeres. Die liebenswürdig-skurrilen Illustrationen runden den Wimmelspaß ab.
Seiten: 32 **066/166** **10,50**



NEU

Total abgedreht! Spielblock mit Drehscheibe – Stadt, Land, Fluss

Der Spieleklassiker Stadt, Land, Fluss mit dem besonderen Dreh – neu, bunt und einfach cool! Schnappen Sie sich Ihre Freunde, einen Stift und los geht der Spaß. Lustige Kategorien und verrückte Aufgaben erwarten Sie und sorgen für jede Menge gute Laune. Die Drehscheibe bestimmt, was als Nächstes passiert. So wird es nie langweilig. Worauf warten Sie noch? Lassen Sie uns am Rad drehen!
Seiten: 160 **066/165** **10,50**

- 80 Spielblätter: heraustrennen und loslegen
- Drehscheibe: immer für eine Überraschung gut
- Spielspaß: für Groß und Klein, zu Hause und unterwegs
- 2 – 6 Personen | Ab 8 Jahren | ca. 30 Minuten Spielzeit

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Bucket List für Camper

Egal, ob Zelt, Wohnwagen oder Glamping. Ob Abenteurer, Unabhängiger, Flexibler oder Bequemer – hier findet jeder seine persönlichen Highlights für einen unvergesslichen Campingurlaub. Motorjournalist Uli Böckmann schöpft aus einem großen persönlichen Erfahrungsschatz: Seine Bucket List ist fast immer seriös, manchmal auch ein bisschen schräg, aber niemals langweilig und sie garantiert bleibende Erinnerung an Ihre Urlaube. Schließlich ist Camping nicht nur ein Hobby, sondern eine Einstellung und für manche sogar eine Entscheidung fürs Leben.

Seiten: 120 **066/029** **10,50**



Das Camping Handbuch

Spontan aufbrechen und anhalten, wo es Ihnen gerade gefällt. Das gesellige Miteinander oder die Ruhe der Natur genießen und abends zufrieden im eigenen Bett schlafen, das dank Wohnwagen, Wohnmobil oder Campervan immer dabei ist. Am nächsten Tag entscheiden Sie sich: Bleiben oder weiterziehen? Die Campingexperten Nele, Jalil und Sebastian von CamperStyle.de beantworten alle Fragen rund um das beliebte Hobby Camping und Van Life und verraten Ihnen ihre besten Praxistipps – damit Ihrem Aufbruch in die Freiheit nichts im Weg steht.

Seiten: 400 **066/167** **30,–**



Familien-Survival-Buch

Wir sind dann mal draußen

Ab in die Wildnis! Kleine Abenteuer warten direkt vor der Haustür, denn Survival ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Bei der Planung stellen sich allerdings einige Fragen: Wie baue ich einen Unterschlupf bei Regen oder für die Nacht? Wie orientiere ich mich im Wald? Wie finde ich Wasser und wie mache ich mir aus Blättern einen Topf zum Kochen? Und was muss ich eigentlich in der Natur beachten, wenn ich ein Soft-Survival-Wochenende plane?
Dieses Handbuch bietet Soft-Survival-Ideen in der Natur für Groß und Klein und hilft, all diese Fragen zu beantworten. Planen Sie das perfekte Mikroabenteuer mit der ganzen Familie!

Seiten: 144 **066/170** **18,90**



Camping Logbuch

Wer mit Wohnwagen oder Zelt Urlaub macht, der liebt die Freiheit und Unabhängigkeit. Man wechselt häufiger den Ort und hat umso mehr neue Erlebnisse, Eindrücke und Bekanntschaften, die man gerne festhalten möchte. Hierfür wurde dieses Logbuch geschaffen. Eine robuste und hochwertige Ausstattung, die den Anforderungen eines Campingurlaubes gerecht wird. Mit Ausstanzung im Cover für Ihr liebstes Camping-Foto. Innen gibt es viel Platz für Erinnerungen und ein Lesebändchen zeigt stets, wo aufgehört wurde zu schreiben.

Seiten: 128 **066/030** **15,70**



Reisemobil Logbuch

Im Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem Camper machen Sie genau dort Halt, wo es Ihnen gefällt. Vielleicht entdecken Sie bezaubernde Orte, die Sie ohne Wohnmobil wahrscheinlich nicht angesteuert hätten. In diesem charmanten Reise-Tagebuch können Sie Eindrücke, Erlebnisse und Erinnerungen vor dem Verblassen retten, indem Sie alles darin festhalten.

- inkl. Check- und Packlisten und Budgetplaner
- inkl. Tempolimits in Europa
- mit Serviceteil für stressfreies Reisen im Wohnmobil

Seiten: 128 **066/028** **15,70**



NEU

Meine Camping Rezepte für den Omnia

Das Kochbuch zum Selberschreiben für Camping-Fans bietet Platz für Lieblingsrezepte, Zutatenlisten und Anmerkungen. Aus Naturpapier mit hochwertigem Softcover. Handliches DIN A5-Format – ideal für unterwegs und perfekt für die kreative Campingküche!

Seiten: 48 **066/172** **15,80**



Camping Kochbuch

Über 100 Rezepte für unterwegs. Carsten Bothe zeigt anhand der verschiedenen Rezepte, wie unkompliziert und trotzdem abwechslungsreich das Kochen auf zwei Flammen ist und wie einfach auch ein Grill oder eine Feuerstelle das Campingleben bereichern. In diesem Buch finden Sie zahlreiche Anregungen und Rezepte, aber auch Tipps und Wissenswertes zu den gängigen Kochertypen sowie übersichtliche Pack- und Vorratslisten. Seiten: 192 **066/050** **21,–**



Die CADAC Grills finden Sie auf Seite 508.

CADAC´s Camping Kochbuch

CADAC's Camping Kochbuch wurde speziell entwickelt, um beim Campen zu kochen. Enthält tolle Rezepte, die beim Campen leicht zuzubereiten sind. Sie brauchen keinen Herd, sondern nur Ihren Grill! So können Sie jeden Tag auf dem Campingplatz zwischen leckeren Mahlzeiten variieren. Das Kochbuch hat einen Schweizer Einband, sodass es während des Kochens offen liegen bleibt.

Seiten: 80 **066/154** **16,70**

Für den Omnia Backofen



Brot backen einfach & lecker

Frische Brötchen, knuspriges Baguette, saftiges Kartoffelbrot, uriges Landbrot – backen Sie sich alles einfach selbst.
In diesem Buch finden Sie alltagstaugliche Brot- und Brötchenrezepte sowie umfangreiche Tipps und Hintergründe zum Brotbacken im Omnia. Stimmungsvolle Bilder, Tipps und Tricks rund ums Backen mit dem Omnia. Seiten: 64

066/005 **15,70**

Feine Leckereien Kuchen & Torten

Mehr als 40 leckere Kuchenideen für den Omnia Campingbackofen. Wer unterwegs Lust auf Kuchen und Torten hat, findet in diesem Backbuch garantiert schöne Anregungen. Egal, ob ein saftiger Käsekuchen, ein warmer Butterkuchen oder feine Muffins – mit etwas Übung und Geduld gelingt es garantiert. Seiten: 64

066/150 **15,70**

Das Muffinbuch süß & pikant

Als süße Versuchung zum Nachmittagskaffee oder herzhaft pikant zum kleinen Aperitiv, als Snack zwischendurch, morgens zum Frühstück oder als ganze Mahlzeit. Einfach ideal für die Küche unterwegs. Mit der passenden Omnia Muffinform für den Omnia Campingbackofen wird das Genießen auf Reisen zu einem Kinderspiel. Seiten: 64 **066/153** **15,70**



Den Omnia Backofen finden Sie auf Seite 656.





One Pot Rezepte schnell & einfach

Unkompliziert ratzfatz gekocht! Es ist das bekannte Eintopfessen, das Groß und Klein schmeckt. Ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand stehen neben köstlichen Klassikern auch Neuheiten auf dem Tisch, die jeden glücklich machen. Einfacher geht es nicht!
Seiten: 160 **066/163** **15,70**

Das Omnia Kochbuch

Omnia Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten auf 132 Seiten, ansprechenden Farbbildern und praktischen Tipps. Speziell entwickelt für Outdoor-Liebhaber – leckere Gerichte, schnell zubereitet, beim Campen, im Wohnmobil, in der Bootsküche oder im Schrebergarten.
Seiten: 132 **066/156** **20,50**

Bestes Herzhaftes Fleisch & Fisch

Alle Rezepte wurden extra für den Omnia Campingbackofen entwickelt und sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. Vom Schweinenackensteak im Speckmantel und schmackhaften Spare Ribs bis zum würzigen Hackbraten bereichert dieses Kochbuch jede Freizeitküche.
Seiten: 64 **066/151** **15,70**







Urlaubsküche leicht gemacht

Die 50 leckeren Rezepte machen das Kochbuch „Urlaubsküche leicht gemacht" zu einem ständigen Begleiter jeder Urlaubsfahrt. Von frischen Brötchen und Brotvarianten über deftige Hauptspeisen bis hin zu himmlischen Kuchenrezepten und Desserts ist alles dabei. Auch Vegetarier finden viele Anregungen für eine Küche ohne Fisch und Fleisch. Seiten: 108 **066/092** **15,70**

Auflauf, Quiche, Pizza & Co.

In diesem Kochbuch finden Sie eine gelungene Mischung aus Klassikern und originellen Variationen mit Schritt für Schritt Anleitung und vielen alternativen Rezeptvorschlägen. Ob Hauptgericht oder Vorspeise, die Gerichte lassen sich gut vor- und einfach zubereiten. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Küchen verschiedener Länder. Seiten: 64 **066/152** **15,70**

Leicht & Fit Rezepte – genussvoll essen

Der Urlaub ist eine gute Zeit, um neue leckere Gerichte und Zubereitungsarten zu entdecken. Ohne Stress können gesunde Gewohnheiten entstehen. Für ausgewogene Ernährung reichen einfache Leitlinien – keine strengen Regeln nötig. Das Buch enthält wertvolle Ernährungstipps und über 30 leckere Rezepte.
Seiten: 64 **066/155** **15,70**



MARKISEN

Fenstermarkisen	129
Wigo Markisen	130 – 134
Wigo Markisenzubehör	130 – 132, 134 – 135
Dometic Markisen	136 – 137
Dometic Markisenzubehör	137 – 139
Thule Markisen	140 – 146, 148, 155
Thule Markisenzelte	146, 149, 157 – 159
Thule Markisenzubehör	140 – 143, 147, 149 – 154, 159, 161 – 167
Fiamma Markisen	168 – 171, 174 – 175, 177 – 178
Fiamma Markisenzelte	172 – 177
Fiamma Markisenzubehör	171, 175, 177, 179 – 189
Abspannmaterial	135, 167, 186, 190 – 191

Fenstermarkisen

MADE IN GERMANY

Perfekter Sonnenschutz. Wählen Sie aus unserem Sortiment die passende Fenstermarkise für Ihr Wohnwagenfenster. Unifarben oder im passenden Streifenmuster zu unseren Vorzelten. Bitte beachten Sie Material und Größe.

Zu allen Markisen empfehlen wir das Alu-Gestänge (Art-Nr.: 610/030) mit Befestigungsschellen.

MADE IN GERMANY



Packsäcke für Gestänge finden Sie auf Seite 703!



Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus ø 19/16 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Kederschiene und an den Rangiergriffen. Passend für Bug- u. Heckfenster mit Rundecken. **610/030 63,–**



Rhön
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,3 kg
071/004 109,–



Terra
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,3 kg
071/008 109,–



Shadow
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,3 kg
071/009 109,–



Passau
Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x T): 190 x 75 cm; Gewicht: 700 g
070/849-2 104,–

Der leichte Schutz vor Regen und Sonne.

Isabella



Fenstermarkise

Fenstermarkise mit Sonnenfilter, die die Sonneneinstrahlung abhält, aber freie Sicht von innen gewährt. Die Konstruktion des Gestänges ist einfach und passt zu fast allen Wohnwagen. Dank des **Bandit™** Softgrip-Handgriffes ist die Fenstermarkise schnell montiert.

Einfache Montage: Das **Bandit-System** ermöglicht eine leichte Montage der Fenstermarkisen an den Wohnwagengriffen. Hierbei spielt die Form und Dicke der Griffe keine Rolle, da das Bandit-System universell einsetzbar ist.
Gestänge: ø 25 mm Stahl

Maße (B x T): 190 x 75 cm
Packmaß: 120 x 13 x 9 cm; Gewicht: 4,17 kg
071/011 169,–

Maße (B x T): 215 x 75 cm
Packmaß: 121 x 13 x 9 cm; Gewicht: 4,31 kg
071/012 186,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

WIGO ZELTE



Rolli Classic

Das bewährte Set beinhaltet Markise, 2 Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe. Die Markise wird in die Kederschiene eingezogen und ist aus beidseitig beschichtetem PVC mit Easy-Clean Schmutzbremse gefertigt. Faulstreifen und Spritzschutz aus PVC runden die Ausstattung ab. Das attraktive Set zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und einfaches Handling aus. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, der Eingang in der Vorderwand ist austauschbar. Auszug 2,5 m.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium (ø 28 mm) mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Andruckpolster mit Andruckstangen, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	2,5 m	26 kg	**93 632**	**1.945,–**
3,5 m	2,5 m	27 kg	**93 633**	**2.120,–**
4 m	2,5 m	28 kg	**93 634**	**2.245,–**
4,5 m	2,5 m	29 kg	**93 635**	**2.359,–**
5 m	2,5 m	30 kg	**93 636**	**2.475,–**
5,5 m	2,5 m	31 kg	**93 637**	**2.595,–**
6 m	2,5 m	32 kg	**93 638**	**2.715,–**



Sonnendach für Rolli Classic

Das komplett aus Airtex-Gewebe bestehende Sonnendach ist die ideale Ergänzung zur Wigo-Markise Rolli Classic. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 2,4 m spendet das Sonnendach ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang:
Dach, 3 Aufstellstangen (22 mm Stahl), Abspannmaterialien.

Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	3 kg	**93 883**	**310,–**
3,5 m	4 kg	**93 884**	**335,–**
4 m	5 kg	**93 885**	**360,–**
4,5 m	6 kg	**93 886**	**370,–**
5 m	7 kg	**93 887**	**409,–**
5,5 m	8 kg	**93 888**	**435,–**
6 m	9 kg	**93 889**	**455,–**

Rolli Plus One

Ein leicht montierbares Markisenzelt, das komplett in den Keder des Fahrzeuges eingezogen wird. Es besticht durch seine Flexibilität, denn seine Einzelteile können je nach Anforderung kombiniert werden. Sie lassen sich einzeln als Wind-, Sicht-, Sonnen-, Moskitoschutz oder als komplettes Markisenzelt nutzen. Vorder- und Seitenelemente können durch eingenähte Reißverschlüsse zur Tür umgebaut werden.
Die getönte Fensterfolie kann bei Bedarf entfernt werden, Air-Vent-Fenster mit Gaze zum Hochrollen. Seiten und Front sind aus Airtex-Spezialgewebe gefertigt. Ausgestattet mit doppeltem Faulstreifen bietet das Rolli Plus One den nötigen Schutz gegen Ungeziefer und Feuchtigkeit.

Lieferumfang:
Dach TenCate 250, Vorderwand und Seitenwände, 2 Erweiterungsecken, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium (ø 28 mm) mit Power-Grip, Rad und Windblende, Kederstopper-Set, Abspannmaterialien, Packsack.

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

NEU

– Weitere Größen als Sonderbestellung möglich. –



Größe	Auszug	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7	2,5 m	911 – 945 cm	26 kg	**93 583**	**2.729,–**
7b	2,5 m	894 – 929 cm	27 kg	**93 584**	**2.729,–**
8	2,5 m	946 – 980 cm	28 kg	**93 585**	**2.799,–**
8b	2,5 m	930 – 964 cm	29 kg	**93 586**	**2.799,–**
9	2,5 m	981 – 1015 cm	30 kg	**93 587**	**2.865,–**
9b	2,5 m	965 – 999 cm	31 kg	**93 588**	**2.865,–**
10	2,5 m	1016 – 1050 cm	32 kg	**93 589**	**3.085,–**
10b	2,5 m	1000 – 1034 cm	32 kg	**93 590**	**3.085,–**

Rolli Plus Ambiente

Markise und Zelt als Komplett-Set. Die Markise mit stabilem Frontprofil wird in die Kederschiene am Wohnwagen eingezogen. Sowohl die Front als auch die beiden Seitenwände sind herausnehmbar und verfügen über Eingänge, die seitlich wegroll- und hochrollbar sind. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, die ausstellbar und mit einer Folienfensterklappe verschließbar sind. Durch einfachen Umbau ist eine Panoramafunktion möglich (Zubehör gegen Aufpreis). Die Markise besteht aus der vollsynthetischen Spezialdachware TenCate All Season mit einseitiger Beschichtung. Die Unterseite ist bedruckt, um die Schwitzwasserbildung zu reduzieren. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau noch leichter und stabiler. Durch einfaches Drehen werden die Stangen in ihrer Position fixiert und können dabei individuell positioniert werden. Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, Vorderwand und Seitenwände, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen (28 mm) aus Aluminium mit Power-Grip, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

WIGO® ZELTE

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	30 kg	**93 641**	**2.885,–**
6	876 – 910 cm	32 kg	**93 642**	**3.085,–**
7	911 – 945 cm	34 kg	**93 643**	**3.199,–**
7b	894 – 929 cm	34 kg	**93 644**	**3.199,–**
8	946 – 980 cm	36 kg	**93 645**	**3.335,–**
8b	930 – 964 cm	36 kg	**93 646**	**3.335,–**
9	981 – 1015 cm	38 kg	**93 647**	**3.369,–**
9b	965 – 999 cm	38 kg	**93 648**	**3.369,–**
10	1016 – 1050 cm	40 kg	**93 649**	**3.569,–**
10b	1000 – 1034 cm	40 kg	**93 650**	**3.569,–**
11	1051 – 1085 cm	42 kg	**93 651**	**3.645,–**
11b	1035 – 1069 cm	42 kg	**93 652**	**3.645,–**
12	1086 – 1120 cm	44 kg	**93 653**	**3.725,–**
13	1121 – 1155 cm	46 kg	**93 654**	**3.890,–**
14	1156 – 1191 cm	48 kg	**93 655**	**3.975,–**
15	1192 – 1227 cm	50 kg	**93 656**	**4.089,–**



Zubehör



Umbaurahmen Cozy Frame für Rolli Plus Ambiente

Mit dem Frame-System schnell zur großen Veranda: Die Markise kann im Handumdrehen unterteilt und mit einem neuen Eingang versehen werden. Die Cozy Frame-Zwischenwand wird mittels einer fahrzeugseitigen Andruckschiene, einer Dachstange und einer bereits vorhandenen Aufstellstange aufgespannt. Der dazugewonnene offene Bereich kann als überdachte Veranda genutzt werden.

Lieferumfang:
Frame-Zwischenwand, Andruckstange, Dachstange, Montagematerialien.

Veranda	Auszug	Art-Nr.	Preis
rechts	2,5 m	**93 657**	**390,–**
links	2,5 m	**93 658**	**390,–**



NEU

Anbau Buddy für Rolli Plus Ambiente

Der leichte und schnell aufbaubare Anbau ist der ideale Begleiter für Familien oder sportbegeisterte Camper, die mehr Platz benötigen. Durch die extra breite Tür lässt sich der BUDDY als Schlafzelt, E-Bike-Garage oder einfach als zusätzlicher Stauraum nutzen. Im oberen Bereich sind rechts und links schmale Fenster angebracht, die Licht hineinlassen, aber Sichtschutz bieten. Dach gefertigt aus TenCate all Season, Vorder- und Seitenwände aus Airtex-Spezialgewebe. **93 660** **1.035,–**

Gardinen-Set für Rolli Plus Ambiente

Gardinen schützen die Privatsphäre und geben Atmosphäre. Die Gardinensets für Rolli Plus Ambiente sind für unterschiedliche Zeltgrößen und in 2 Designs erhältlich. Mitgeliefert werden Vorhangröllchen und je 2 Gardinen für die Seiten und 2 für die Front.

Für Größe	Design	Art-Nr.	Preis
7 – 10b	**white**	**93 672**	**217,–**
11 – 15	**white**	**93 673**	**230,–**
7 – 10b	**snake**	**93 674**	**217,–**
11 – 15	**snake**	**93 675**	**230,–**

NEU


white


snake

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

WIGO ZELTE

MADE IN GERMANY

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

Rolli Plus Lounge

Bei diesem Markisenzelt von WIGO wurde das Augenmerk ganz bewusst auf hohe Qualität gelenkt: Es zeichnet sich vor allem durch exzellente Verarbeitung von langlebigen Zeltbahn-Materialien aus – beim Dach kommt TenCate All Season, bei Front und Seitenwänden DOLAN zum Einsatz. Die Spritzwand ist aus PVC gefertigt. Die Markise wird über die Kederschiene mit dem Wohnwagen verbunden. Ab Größe 7 ist die Vorderwand serienmäßig mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet. Alle Größen haben Fenster in den Seitenwänden, die ausstellbar und mit einer Folienfensterklappe verschließbar sind. Front und Seitenwände können herausgenommen werden. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau sehr einfach und trotzdem sehr stabil. Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Profil, Vorderwand und Seitenwände, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen (28 mm) aus Aluminium mit Power-Grip, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	30 kg	**93 681**	**3.285,–**
6	876 – 910 cm	32 kg	**93 682**	**3.395,–**
7	911 – 945 cm	34 kg	**93 683**	**3.499,–**
7b	894 – 929 cm	34 kg	**93 684**	**3.499,–**
8	946 – 980 cm	36 kg	**93 685**	**3.599,–**
8b	930 – 964 cm	36 kg	**93 686**	**3.599,–**
9	981 – 1015 cm	38 kg	**93 687**	**3.630,–**
9b	965 – 999 cm	38 kg	**93 688**	**3.630,–**
10	1016 – 1050 cm	40 kg	**93 689**	**3.779,–**
10b	1000 – 1034 cm	40 kg	**93 690**	**3.779,–**
11	1051 – 1085 cm	42 kg	**93 691**	**3.955,–**
11b	1035 – 1069 cm	42 kg	**93 692**	**3.955,–**
12	1086 – 1120 cm	44 kg	**93 693**	**4.065,–**
13	1121 – 1155 cm	46 kg	**93 694**	**4.175,–**
14	1156 – 1191 cm	48 kg	**93 695**	**4.289,–**
15	1192 – 1227 cm	50 kg	**93 696**	**4.399,–**



Zubehör



Umbaurahmen Cozy Frame für Rolli Plus Lounge

Mit dem Frame-System schnell zur großen Veranda: Die Markise kann im Handumdrehen unterteilt und mit einem neuen Eingang versehen werden. Die Cozy Frame-Zwischenwand wird mittels einer fahrzeugseitigen Andruckschiene, einer Dachstange und einer bereits vorhandenen Aufstellstange aufgespannt. Der dazugewonnene offene Bereich kann als überdachte Veranda genutzt werden.

Lieferumfang:
Frame-Zwischenwand, Andruckstange, Dachstange, Montagematerialien.

Veranda	Auszug	Art-Nr.	Preis
rechts	2,5 m	**93 697**	**445,–**
links	2,5 m	**93 698**	**445,–**



NEU

Anbau Buddy für Rolli Plus Lounge

Der leichte und schnell aufbaubare Anbau ist der ideale Begleiter für Familien oder sportbegeisterte Camper, die mehr Platz benötigen. Durch die extra breite Tür lässt sich der BUDDY als Schlafzelt, E-Bike-Garage oder einfach als zusätzlicher Stauraum nutzen. Im oberen Bereich sind rechts und links schmale Fenster angebracht, die Licht hineinlassen, aber Sichtschutz bieten. Dach gefertigt aus TenCate all Season, Vorder- und Seitenwände aus Airtex-Spezialgewebe. **93 680** **1.100,–**

Gardinen-Set für Rolli Plus Lounge

Gardinen schützen die Privatsphäre und geben Atmosphäre. Die Gardinensets für Rolli Plus Ambiente sind für unterschiedliche Zeltgrößen und in 2 Designs erhältlich. Mitgeliefert werden Vorhangröllchen und je 2 Gardinen für die Seiten und 2 für die Front.

Für Größe	Design	Art-Nr.	Preis
7 – 10b	**white**	**93 676**	**217,–**
11 – 15	**white**	**93 677**	**230,–**
7 – 10b	**snake**	**93 678**	**217,–**
11 – 15	**snake**	**93 679**	**230,–**

NEU



white



snake

Rolli Plus Modul

Mit Rolli Modul Plus lässt sich ein Markisenzelt zusammenstellen. Kombinieren Sie eine Markise Rolli Plus mit der passenden Front und passenden Seitenwänden.

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

WIGO® ZELTE

Markise Rolli Plus

Die Wigo-Markise Rolli Plus mit dem stabilen Frontprofil wird in die Kederschiene am Wohnwagen eingezogen. In ihrem Sack zusammengerollt ist die Markise optimal geschützt, transportabel und kann auch während der Fahrt montiert bleiben. Der Vorteil beim Aufbau: Der größte Teil des Zeltes, das Dach, ist bereits eingezogen, so dass lediglich noch das Gestänge montiert und die Markise abgespannt werden muss. Sie besteht aus der vollsynthetischen Spezialdachware TenCate All Season mit einseitiger Beschichtung. Die Unterseite ist bedruckt, um die Schwitzwasserbildung zu reduzieren. Durch das Wellensystem mit Dach- und Aufstellstangen aus 28 mm starkem Aluminium ist der Aufbau noch leichter und stabiler. Durch einfaches Drehen werden die Stangen in ihrer Position fixiert und können dabei individuell positioniert werden. Auszug 2,5 m, gegen Aufpreis auch als Sonderbestellung mit Auszug 3 m lieferbar.



Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	841 – 875 cm	12 kg	**93 601**	**1.335,–**
6	876 – 910 cm	12,5 kg	**93 602**	**1.375,–**
7	911 – 945 cm	13,5 kg	**93 603**	**1.390,–**
7b	894 – 929 cm	13,5 kg	**93 604**	**1.390,–**
8	946 – 980 cm	14 kg	**93 605**	**1.425,–**
8b	930 – 964 cm	14 kg	**93 606**	**1.425,–**
9	981 – 1015 cm	15 kg	**93 607**	**1.475,–**
9b	965 – 999 cm	15 kg	**93 608**	**1.475,–**
10	1016 – 1050 cm	16 kg	**93 609**	**1.565,–**
10b	1000 – 1034 cm	16 kg	**93 610**	**1.565,–**
11	1051 – 1085 cm	17 kg	**93 611**	**1.615,–**
11b	1035 – 1069 cm	17 kg	**93 612**	**1.615,–**
12	1086 – 1120 cm	18 kg	**93 613**	**1.659,–**
13	1121 – 1155 cm	18,5 kg	**93 614**	**1.799,–**
14	1156 – 1191 cm	19 kg	**93 615**	**1.865,–**
15	1192 – 1227 cm	19,5 kg	**93 616**	**1.925,–**

Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Welle, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).





Modul Basic

Mit dem System Modul Basic lassen sich Vorderwand und Seitenwände je nach Grundmaß kombinieren. Zusammen mit der Rolli Plus Markise ergeben sie ein vollständiges Markisenzelt, hergestellt aus Airtex-Gewebe. Innovative Merkmale wie z. B. das Arretierungssystem der Dach- und Aufstellstangen, die getönte Folie der großen Panoramafenster mit Air-Vent-Funktion bieten ein hohes Maß Komfort. Die Seitenteile verfügen über je ein Air-Vent-Fenster, die Vorderwände sind ab Größe 7 mit einem Air-Vent-Fenster ausgestattet. Alle Wände können vollständig geöffnet, abgeklappt und herausgenommen werden. Die beiden Hälften der geteilten Vorderwand können unabhängig voneinander geöffnet oder entfernt werden. Die in der Vorderwand eingearbeitete Tür kann entweder links oder rechts angebracht werden. Zur Ausstattung gehören ein 15 cm hoher äußerer Faulstreifen, ein 30 cm hoher innerer Faulstreifen sowie abgedeckte Reißverschlüsse.

– Seiten- und Vorderwände sind separat zu bestellen! –



Vorderwand Modul Basic Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	4 kg	**93 661**	**775,–**
6	4,5 kg	**93 662**	**825,–**
7 / 7b	5 kg	**93 663**	**875,–**
8 / 8b	5,5 kg	**93 664**	**945,–**
9 / 9b	6 kg	**93 665**	**965,–**
10 / 10b	7 kg	**93 666**	**1.059,–**
11 / 11b	8 kg	**93 667**	**1.100,–**
12	9 kg	**93 668**	**1.145,–**
13	10 kg	**93 669**	**1.165,–**
14	11 kg	**93 670**	**1.195,–**
15	12 kg	**93 671**	**1.210,–**

Seitenwände Modul Basic Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,5 m	6,5 kg	**93 659**	**909,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

WIGO® ZELTE

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

NEU

Breeze System

Leichter, flexibler Schattenspender in handmade Qualität. Diese Leichtigkeit wurde bei der BREEZE SERIE umgesetzt: Nur das Dach als echter „Allrounder" oder mit zusätzlicher Front, die als Windschutz fungiert. Dach und Front sind einzeln bestellbar und per Reissverschluß kombinierbar. Das Dach wird direkt an der Kederleiste montiert. Die Front kann individuell per Reissverschluß ergänzt werden. Ideal für alle, die mehr als ein reines Sonnendach suchen.



Sonnendach Größe (B x T)	Art-Nr.	Preis
260 x 235 cm	93 891	565,–
350 x 235 cm	93 892	609,–
400 x 235 cm	93 893	650,–
450 x 235 cm	93 894	670,–

Vorderteil Breite	Art-Nr.	Preis
260 cm	93 895	156,–
350 cm	93 896	188,–
400 cm	93 897	240,–
450 cm	93 898	275,–

BLOXX System für Rolli Plus

Das BLOXX System von WIGO bietet in der Ausführung Screen Schutz vor Sonneneinstrahlung und hat eine sehr gute Luftdurchlässigkeit. Anders die Variante View, die den neugierigen Blick von außen verhindert, es aber erlaubt von innen nach außen zu schauen. Die Vorderwand wird einfach in die Kederschiene der Markise eingezogen, die Seitenwand wird auf die seitliche Dachstange geschoben und mit der Markise verklettet. Beide werden mit Heringen am Boden verspannt. Lieferung erfolgt inklusive Abspannmaterialien und einer Transporttasche. Das System zeichnet sich durch geringes Gewicht und kleines Packmaß aus. Das BLOXX System für andere Größen ist als Sonderbestellung möglich.

Ausführung „View"



Vorderwand View für Größe	Art-Nr.	Preis
7	93 763	310,–
7b	93 764	310,–
8	93 765	325,–
8b	93 766	325,–
9	93 767	335,–
9b	93 768	335,–
10	93 769	345,–
10b	93 770	345,–

Seitenwand View	Auszug	Art-Nr.	Preis
links	2,5 m	93 778	188,–
rechts	2,5 m	93 779	188,–

Ausführung „Screen"



Vorderwand Screen für Größe	Art-Nr.	Preis
7	93 723	345,–
7b	93 724	345,–
8	93 725	355,–
8b	93 726	355,–
9	93 727	365,–
9b	93 728	365,–
10	93 729	375,–
10b	93 730	375,–

Seitenwand Screen	Auszug	Art-Nr.	Preis
links	2,5 m	93 738	188,–
rechts	2,5 m	93 739	188,–

Sonnendach für Rolli Plus

Komplett aus Airtex-Gewebe bestehend, die ideale Ergänzung zur WIGO-Markise Rolli Plus. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 2,4 m spendet es ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang:
Dach, 3 Aufstellstangen (22 mm Stahl), Abspannmaterialien.



Größe	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
5	**3,9 m**	3 kg	**93 855**	**360,–**
6	**4,1 m**	3,5 kg	**93 856**	**385,–**
7 / 7b	**4,35 m**	4 kg	**93 857**	**395,–**
8 / 8b	**4,7 m**	5 kg	**93 858**	**419,–**
9 / 9b	**5 m**	6 kg	**93 859**	**435,–**
10 / 10b	**5,35 m**	7 kg	**93 860**	**455,–**
11 / 11b	**5,8 m**	8 kg	**93 861**	**470,–**
12	**6 m**	9 kg	**93 862**	**480,–**
13	**6,45 m**	10 kg	**93 863**	**505,–**
14	**6,9 m**	11 kg	**93 864**	**529,–**
15	**7,1 m**	12 kg	**93 865**	**540,–**



1 | Spezial-Abspann-Set Peggy Peg

Zur Absicherung der Markise am Boden. Das Set beinhaltet 2 Fix&Go Ankerplatten 2.0, 6 Peg&Stop Schraubheringe mit Kontermutter, 4 Hardcore Peggy Schlag-Schraubheringe sowie Spannmaterial um Gegenzug zwischen der Markise und der Ankerplatte aufzubauen. **93 842** **122,–**

2 | Ergänzungs-Set Peggy Peg

Zur zusätzlichen Absicherung der Markise in der Mitte. **93 844** **65,–**

3 | Dachstange

Zu empfehlen bei einer Markisenlänge von 3 bis 4 m, ab einer Länge von 4,5 m im Lieferumfang enthalten.

Auszug	Art-Nr.	Preis
2,3 – 2,5 m	**93 811**	**50,–**
3 m	**93 814**	**93,–**

4 | Aufstellstange

Eine dritte Aufstellstange ist zu empfehlen bei einer Markisenlänge von 3 bis 4,5 m, ab einer Länge von 5 m im Lieferumfang enthalten.

Durchmesser	Art-Nr.	Preis
28 mm	**93 829**	**46,–**
32 mm	**93 840**	**83,–**





5 | Dachbefestiger-Set

Wird empfohlen bei der Verwendung der Markise als Sonnendach. Der Zeltdachbefestiger wird um die Dachstange gewickelt und am vorhandenen Flauschband des Rolli-Daches befestigt. Inhalt 6 Stück. **93 819** **31,–**



6 | Spanngurt-Set

Zur zusätzlichen Fixierung der Markise oder des Zeltes. Besteht aus je 2 Gurten und Heringen. **93 812** **73,–**



7 | Abspann-Set

Zur Absicherung im Innenbereich. Wird mittels Keder in die Rolli Welle eingezogen und zum Boden hin abgespannt. **93 813** **18,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



DOMETIC

Dometic PW1100

Robuste und preiswerte Wandmarkise – ideal für Campervans

- kompaktes Markisengehäuse ohne sichtbare Schrauben
- robustes Markisentuch aus einem Stück – ohne Schweißnaht, Farbe grau
- Stützfüße mit patentiertem Slide-Out-System für komfortable Handhabung und Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Längen von 2,6 – 3,75 m, Auszug 2,5 m (ab Länge 3 m)
- teleskopierbare Kurbel
- Gehäusefarbe anthrazit



Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6 m	2 m	21 kg	**95 131**	**935,–**
3 m	2,5 m	24 kg	**95 141**	**999,–**
3,75 m	2,5 m	28 kg	**95 181**	**1.155,–**

Dometic PW 1500

- **Wahlweise manuell oder mit Motor betriebene Wandmarkise**
- patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste – für eine optimale Verriegelung
- automatisch justierendes Ausfallprofil, das flüssig und geräuscharm ein- und ausfährt
- qualitativ hochwertiges Markisentuch (Farbe grau) aus einem Stück – ohne Schweißnaht
- Stützfüße mit patentiertem Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- Gehäusefarbe weiß



1 | PW 1500 manuell betrieben

- Längen von 2,6 – 4,5 m
- Auszug von 2 – 2,75 m

2 | PW 1500 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Längen von 4 – 6 m
- Auszug 2,75 m
- serienmäßig mit 12-Volt-Elektroantrieb inkl. Notbedienung über Handkurbel
- ab Länge 5,5 m mit 3 Gelenkarmen





1

2

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Betrieb	Art-Nr.	Preis
2,6 m	2 m	18 kg	manuell	**95 081**	**945,–**
3 m	2,5 m	21 kg	manuell	**95 091**	**1.035,–**
3,5 m	2,5 m	24 kg	manuell	**95 101**	**1.095,–**
4 m	2,5 m	27 kg	manuell	**95 111**	**1.155,–**
4,5 m	2,75 m	30 kg	manuell	**95 121**	**1.349,–**
4 m	2,75 m	28,5 kg	12-Volt-Motor	**95 300**	**2.065,–**
4,5 m	2,75 m	31,5 kg	12-Volt-Motor	**95 310**	**2.250,–**
5 m	2,75 m	36 kg	12-Volt-Motor	**95 360**	**2.609,–**
5,5 m	2,75 m	42 kg	12-Volt-Motor	**95 370**	**2.740,–**
6 m	2,75 m	48 kg	12-Volt-Motor	**95 380**	**2.895,–**

DOMETIC

Dometic PR 2000

Kompakteste Dachmarkise am Markt

- geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- ideal für Kastenwagen und kleine Wohnwagen
- qualitativ hochwertiges Markisentuch (Farbe grau) aus einem Stück – ohne Schweißnaht
- Stützfüße mit patentiertem Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- Längen von 2,65 – 4,5 m, Auszug 2,5 m (ab Länge 3 m)
- teleskopierbare Kurbel
- Lieferung erfolgt ohne Adapter





Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe weiß		Gehäusefarbe anthrazit	Preis
2,65 m	2 m	19 kg	**95 710**	**960,–**	**95 910**	**985,–**
3 m	2,5 m	21 kg	**95 720**	**1.059,–**	**95 920**	**1.080,–**
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 730**	**1.209,–**	**95 930**	**1.209,–**
3,5 m	2,5 m	25 kg	**95 740**	**1.209,–**	**95 940**	**1.225,–**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 750**	**1.269,–**	**95 950**	**1.290,–**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 760**	**1.299,–**	**95 960**	**1.320,–**
4,5 m	2,5 m	31 kg	**95 770**	**1.385,–**	**95 970**	**1.410,–**

Dometic PR 2000 Ducato / Pössl Set

Die PR 2000 ist in den Längen 3,25 m, 3,75 m und 4 m (Gehäusefarbe anthrazit) auch zum günstigen Setpreis für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 sowie für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof erhältlich. Das Set besteht aus Markise, Montageadapter und Abdichtband.

Information

Der fahrzeugspezifische Adapter für die Dachmontage ist dreiteilig, das Abdichtband verhindert, dass über die Schiebetür Wasser ins Fahrzeug eindringt.



– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –

Abdichtband

2er Set, Länge je 1,5 m. Dichtet den Raum zwischen der Markise und dem Fahrzeug ab.



Adapter für Fiat Ducato H2

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07.



Adapter Pössl Skyroof

Passend für Pössl-Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.



Sets für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 930**	**1.209,–**	**94 700**	**177,–**	**94 690**	**59,–**	**1.445,–**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 950**	**1.290,–**	**94 700**	**177,–**	**94 690**	**59,–**	**1.526,–**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 960**	**1.320,–**	**94 700**	**177,–**	**94 690**	**59,–**	**1.556,–**

Sets für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	**95 930**	**1.209,–**	**94 724**	**215,–**	**94 690**	**59,–**	**1.483,–**
3,75 m	2,5 m	27 kg	**95 950**	**1.290,–**	**94 724**	**215,–**	**94 690**	**59,–**	**1.564,–**
4 m	2,5 m	29 kg	**95 960**	**1.320,–**	**94 724**	**215,–**	**94 690**	**59,–**	**1.594,–**

– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.















Wandadapter für Dometic Markisen PW 1100 und PW 1500							
	Fahrzeugmodell	Baujahr	Passend für	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Hymer Camp**		Reisemobil	3 m	1	**94 770**	**215,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	3,5 m	1	**94 771**	**247,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	4 m	1	**94 772**	**289,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	4,5 m	1	**94 773**	**320,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	5 m	1	**94 774**	**375,–**
	Hymer Camp		Reisemobil	5,5 m	1	**94 775**	**409,–**
2	**Fiat Ducato H2 mit Faltdach**	2006/07 – …	Kastenwagen	Set	2	**94 790**	**247,–**
3	**Fiat Ducato H3**	2006/07 – …	Kastenwagen	Set	4	**94 791**	**173,–**
4	**VW T5 / T6 Multivan**		Kastenwagen	Set	2	**94 786**	**163,–**
5	**VW T5 / T6 Multivan mit C-Schiene**		Kastenwagen	Set	2	**94 787**	**184,–**
6	**VW California**		Kastenwagen	Set	2	**94 797**	**163,–**
7	**PSA Minivan**		Kastenwagen	Set	2	**94 799**	**236,–**









DOMETIC



Dachadapter für Dometic Markisen PR 2000							
	Fahrzeugmodell	Baujahr	Passend für	Länge	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
8	**Fiat Ducato Typ 250/290**	2006/07 – …	Kastenwagen	3,25 m	1	**94 707**	**320,–**
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	Kastenwagen	3,75 m	1	**94 708**	**340,–**
	Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	Kastenwagen	4 m	1	**94 709**	**340,–**
9	**Hobby**	2014 – …	Wohnwagen	Set	3	**94 723**	**215,–**
10	**Mercedes Sprinter /**	2006/04 – …					
	VW Crafter	2006/04 – 2016	Kastenwagen	Set	3	**94 716**	**205,–**
11	**VW Crafter / MAN TGE**	2017 – …	Kastenwagen	Set	2	**94 717**	**310,–**
12	**Renault Master III**	2010/04 – …	Kastenwagen	3,25 m	1	**94 719**	**299,–**





Dometic CampRoom

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100, PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- extrem schnelle und einfache Montage – nur eine Person nötig
- geringes Gewicht
- serienmäßig mit Moskitonetz und hochrollbaren PVC-Fenstern
- Seitenteil-Paare erhältlich in 2 Größen: medium (2,3 – 2,59 m) und large (2,6 – 2,89 m) – gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette zum Boden
- spezielle Seitenteile für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 94 622)
- Vorderteile passend für beide Höhen

CampRoom Vorderteil	Art-Nr.	Preis
3 m	94 601	585,–
3,25 m	94 602	619,–
3,5 m	94 603	619,–
3,75 m	94 604	670,–
4 m	94 605	670,–
4,5 m	94 606	699,–

CampRoom Seitenteil-Paar	Anbauhöhe M		Anbauhöhe L	Preis
PW 1100, PW 1500	94 612	1.215,–	94 613	1.259,–
PR 2000	94 617	1.259,–	94 618	1.319,–

CampRoom Seitenteil-Paar Ducato

Spezielle Variante für eine am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 montierte PR 2000. **94 622** **1.329,–**

Dometic SunProtect

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100, PW 1500 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- transparentes Gittergewebe, lichtdurchlässig und wärmeabweisend
- Höhe Vorderteil 1,4 m
- Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten
- Seitenteil universell passend rechts und links

SunProtect Front	Art-Nr.	Preis
3 m	94 631	163,–
3,5 m	94 633	184,–
3,75 m	94 634	205,–
4 m	94 635	205,–
4,5 m	94 636	215,–

SunProtect Seite	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
M	230 – 259 cm	94 642	236,–
L	260 – 289 cm	94 643	247,–



Dometic Tiedown Kit

Spannsystem zur sicheren Bodenverankerung von Dometic Markisen. Verstellbare Spanngurte mit Kunststoffschnallen bieten sicheren Halt, integrierte Spiralfedern entlasten die Markise bei Wind. **94 682** **29,–**



Dometic LED-Streifen

LED-Lichtband mit modularem Aluminiumprofil, geeignet für alle Dometic Wandmarkisen. Es lässt sich ohne großen Aufwand an der Unterseite der Markise anbringen und sorgt für ausreichend Beleuchtung für lange Nächte im Freien. Einfach die Aluminiumprofilstücke zusammenstecken und den LED-Streifen über die gesamte Länge anbringen. Die Leuchtstärke kann über eine optionale Fernbedienung (Art-Nr. 94 659) reguliert werden. Anschlussspannung 12 Volt.

Markisenlänge	Profile 1 m	Profile 1,5 m	Art-Nr.	Preis
2,6 m	1	1	94 651	205,–
3 m	–	2	94 652	226,–
3,5 m	2	1	94 653	247,–
4 m	1	2	94 654	279,–
4,5 m	–	3	94 655	279,–
5 m	2	2	94 656	320,–
5,5 m	1	3	94 657	355,–
6 m	–	4	94 658	375,–



Funkfernbedienung

Zur Regulierung der Leuchtstärke des Dometic LED-Streifens. **94 659** **48,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



THULE







Thule Omnistor 5200

Die Lösung zur Wandmontage



- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Länge bis zu 5 m
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- einfache Tuchrollen-Einstellung für ein perfektes Schließen der Markise
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 4 m), optional auch für Markisen mit Länge 3 und 3,5 m erhältlich, Art.-Nr. 89 739 (siehe Katalogseite 165)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Tuchrolle mit eingebauter Endbegrenzung
- PVC-Tuch in 2 Designs
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß, Art.-Nr. 89 787 (siehe Katalogseite 165)
- Frontprofil mit Auffangrinne für Schmutz und Wasser
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System"
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset (bei Art-Nr. 90 981 und 90 991 nicht im Lieferumfang enthalten) oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- Motor-Ausführungen siehe Katalogseite 144





Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	**2,6 m**	2 m	19 kg	**90 221**	**90 227**	**910,–**
weiß	**3 m**	2,5 m	22,6 kg	**90 231**	**90 237**	**995,–**
weiß	**3,5 m**	2,5 m	25,4 kg	**90 241**	**90 247**	**1.090,–**
weiß	**4 m**	2,5 m	28 kg	**90 251**	**90 257**	**1.175,–**
weiß	**4,5 m**	2,5 m	30,4 kg	**90 261**	**90 267**	**1.299,–**
weiß	**5 m**	2,5 m	32,8 kg	**90 271**	**90 277**	**1.435,–**
eloxiert	**2,6 m**	2 m	19 kg	**90 421**	**90 427**	**939,–**
eloxiert	**3 m**	2,5 m	22,6 kg	**90 431**	**90 437**	**1.025,–**
eloxiert	**3,5 m**	2,5 m	25,4 kg	**90 441**	**90 447**	**1.115,–**
eloxiert	**4 m**	2,5 m	28 kg	**90 451**	**90 457**	**1.199,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,5 m	30,4 kg	**90 461**	**90 467**	**1.325,–**
eloxiert	**5 m**	2,5 m	32,8 kg	**90 471**	**90 477**	**1.465,–**
anthrazit	**2,6 m**	2 m	19 kg	**90 921**	—	**939,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	22,6 kg	**90 931**	—	**1.025,–**
anthrazit	**3,15 m**	2,5 m	23,7 kg	**90 981**	—	**1.115,–**
anthrazit	**3,5 m**	2,5 m	25,4 kg	**90 941**	—	**1.115,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	26,7 kg	**90 991**	—	**1.159,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	28 kg	**90 951**	—	**1.199,–**
anthrazit	**4,5 m**	2,5 m	30,4 kg	**90 961**	—	**1.325,–**
anthrazit	**5 m**	2,5 m	32,8 kg	**90 971**	—	**1.465,–**



integrierte Spannarme ab Markisenlänge 4 m



Motor-Set für Thule Omnistor 5200

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 12-Volt-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 5200. Geeignet für Markisenlängen ab 3 m; Gewicht 1 kg.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**90 184**	**565,–**
eloxiert	**90 185**	**565,–**
anthrazit	**90 186**	**565,–**



THULE









Die Luxus-Ausführung





Thule Omnistor 8000

- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- Auszug 2,75 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung
- 58 mm starke Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- integrierte Spannarme sorgen für maximale Tuchspannung
- beidseitig Sicherheitsschlösser
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- einteiliges Frontprofil
- Frontprofil mit Auffangrinne für Wasser und Schmutz
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- auch mit im Gehäuse integriertem 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung lieferbar (siehe Katalogseite 144)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden



Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	**4 m**	2,75 m	41,4 kg	**90 341**	**90 347**	**1.500,–**
weiß	**4,5 m**	2,75 m	44,6 kg	**90 351**	**90 357**	**1.679,–**
weiß	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**90 361**	**90 367**	**1.975,–**
weiß	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**90 371**	**90 377**	**2.130,–**
weiß	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**90 381**	**90 387**	**2.289,–**
eloxiert	**4 m**	2,75 m	41,4 kg	**91 331**	**91 337**	**1.540,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,75 m	44,6 kg	**91 341**	**91 347**	**1.720,–**
eloxiert	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**91 351**	**91 357**	**2.015,–**
eloxiert	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**91 361**	**91 367**	**2.170,–**
eloxiert	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**91 371**	**91 377**	**2.330,–**
anthrazit	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**91 041**	—	**2.015,–**
anthrazit	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**91 051**	—	**2.170,–**
anthrazit	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**91 061**	—	**2.330,–**
creme-weiß	**4 m**	2,75 m	41,4 kg	**91 401**	—	**1.500,–**
creme-weiß	**4,5 m**	2,75 m	44,6 kg	**91 411**	—	**1.679,–**
creme-weiß	**5 m**	2,75 m	48,2 kg	**91 421**	—	**1.975,–**
creme-weiß	**5,5 m**	2,75 m	51,8 kg	**91 431**	—	**2.130,–**
creme-weiß	**6 m**	2,75 m	55,4 kg	**91 441**	—	**2.289,–**



Motor-Set für Thule Omnistor 8000

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 230-Volt Rohr-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 8000.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**92 680**	**750,–**
creme-weiß	**92 681**	**750,–**
eloxiert	**92 682**	**750,–**
anthrazit	**92 683**	**750,–**

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



THULE







Thule Omnistor 6300

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787 (siehe Katalogseite 165)
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter, Art-Nr. 90 622 (siehe Katalogseite 143, separat zu bestellen. Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich.

Zur Montage auf dem Dach

- auch mit 12-Volt-Motor lieferbar (siehe Katalogseite 145)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden







Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	**2,6 m**	2 m	20,2 kg	**91 901**	**91 907**	**975,–**
weiß	**3 m**	2,5 m	23,6 kg	**91 911**	**91 917**	**1.059,–**
weiß	**3,25 m**	2,5 m	24,6 kg	**91 921**	**91 927**	**1.209,–**
weiß	**3,5 m**	2,5 m	26,3 kg	**91 931**	**91 937**	**1.209,–**
weiß	**3,75 m**	2,5 m	27,9 kg	**91 941**	**91 947**	**1.269,–**
weiß	**4 m**	2,5 m	29,9 kg	**91 951**	**91 957**	**1.299,–**
weiß	**4,25 m**	2,5 m	31,1 kg	**91 961**	**91 967**	**1.385,–**
weiß	**4,5 m**	2,5 m	32,3 kg	**91 971**	**91 977**	**1.385,–**
weiß	**5 m**	2,5 m	34,8 kg	**91 981**	**91 987**	**1.490,–**
eloxiert	**3,25 m**	2,5 m	24,6 kg	**92 721**	**92 727**	**1.235,–**
eloxiert	**3,5 m**	2,5 m	26,3 kg	**92 731**	**92 737**	**1.235,–**
eloxiert	**3,75 m**	2,5 m	27,9 kg	**92 741**	**92 747**	**1.295,–**
eloxiert	**4 m**	2,5 m	29,9 kg	**92 751**	**92 757**	**1.325,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,5 m	32,3 kg	**92 771**	**92 777**	**1.410,–**
eloxiert	**5 m**	2,5 m	34,8 kg	**92 781**	**92 787**	**1.515,–**
anthrazit	**2,6 m**	2 m	20,2 kg	**92 801**	—	**999,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 811**	—	**1.085,–**
anthrazit	**3,25 m**	2,5 m	24,6 kg	**92 821**	—	**1.235,–**
anthrazit	**3,5 m**	2,5 m	26,3 kg	**92 831**	—	**1.235,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	27,9 kg	**92 841**	—	**1.295,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	29,9 kg	**92 851**	—	**1.325,–**
anthrazit	**4,25 m**	2,5 m	31,1 kg	**92 861**	—	**1.410,–**
anthrazit	**4,5 m**	2,5 m	32,3 kg	**92 871**	—	**1.410,–**
anthrazit	**5 m**	2,5 m	34,8 kg	**92 881**	—	**1.515,–**

Montage-Set 1

2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen). **90 600** **215,–**

Montage-Set 2

3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m. **90 601** **299,–**



Motor-Set für Thule Omnistor 6300

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 12-Volt-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 6300. Geeignet für Markisenlängen ab 3 m; Gewicht 1 kg.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**92 464**	**565,–**
eloxiert	**92 465**	**565,–**
anthrazit	**92 466**	**565,–**





Thule Omnistor 9200

- für große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- kompaktes Gehäuse dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- Auszug 3 m – besonders große Schattenfläche
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- integrierte Spannarme für erhöhte Tuchspannung
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System"
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Rooftop Adapter (Verklebung), separat zu bestellen. Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich.
- auch mit 230-Volt Rohr-Motor lieferbar (siehe Katalogseite 145)
- Motor nachrüstbar

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht		Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	4 m	3 m	42,4 kg		91 571	91 577	1.669,–
weiß	4,5 m	3 m	45,6 kg		91 581	91 587	1.899,–
weiß	5 m	3 m	50,2 kg		91 591	91 597	2.120,–
weiß	5,5 m	3 m	53,6 kg		91 601	91 607	2.330,–
weiß	6 m	3 m	57,6 kg		91 611	91 617	2.509,–
eloxiert	4 m	3 m	42,4 kg		93 441	93 447	1.710,–
eloxiert	4,5 m	3 m	45,6 kg		93 451	93 457	1.940,–
eloxiert	5 m	3 m	50,2 kg		93 461	93 467	2.160,–
eloxiert	5,5 m	3 m	53,6 kg		93 471	93 477	2.370,–
eloxiert	6 m	3 m	57,6 kg		93 481	93 487	2.550,–
anthrazit	5 m	3 m	50,2 kg	NEU	91 551	—	2.160,–
anthrazit	5,5 m	3 m	53,6 kg	NEU	91 552	—	2.370,–
anthrazit	6 m	3 m	57,6 kg	NEU	91 553	—	2.550,–
creme-weiß	4 m	3 m	42,4 kg		91 501	—	1.669,–
creme-weiß	4,5 m	3 m	45,6 kg		91 511	—	1.899,–
creme-weiß	5 m	3 m	50,2 kg		91 521	—	2.120,–
creme-weiß	5,5 m	3 m	53,6 kg		91 531	—	2.330,–
creme-weiß	6 m	3 m	57,6 kg		91 541	—	2.509,–

NEU





Montage-Set 1

2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen). **90 600** **215,–**

Montage-Set 2

3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m.
90 601 **299,–**





Adapter Rooftop

Für alle geraden, fest verklebten Dächer.
90 622 **182,–**

Motor-Set für Thule Omnistor 9200

Komplett-Set zum einfachen Nachrüsten eines 230-Volt Rohr-Motors an einer bereits vorhandenen Markise der Serie 9200.

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	92 686	750,–
creme-weiß	92 687	750,–
eloxiert	92 688	750,–

o. Abb.: Zusatz-Dachadapter

Zusätzlich zu den Montage-Sets für die sichere Montage von Markisen ab 5 m Länge empfohlen. Wird zur Verstärkung direkt unter dem Kurbelwerk montiert. **90 602** **84,–**



Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Omnistor Motormarkisen

Die Modelle der Thule Omnistor Wandmarkisen der Serien 5200 und 8000 sowie die Dachmarkisen der Serien 6300 und 9200 gibt es auch als elektrisch betriebene Version mit integriertem Motor und Fernbedienung (nicht 5200 und 6300). Tuchfarbe Mystic Grau.

motorisierte Wandmarkisen



Thule Omnistor 5200 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Auszug 2,5 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- für kleine und mittlere Fahrzeuge konzipierte Wandmarkise
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 140

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	**3,05 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 513**	**1.385,–**
weiß	**3,55 m**	2,5 m	26,4 kg	**92 514**	**1.479,–**
weiß	**4,05 m**	2,5 m	29 kg	**92 515**	**1.565,–**
weiß	**4,55 m**	2,5 m	31,4 kg	**92 516**	**1.689,–**
weiß	**5,05 m**	2,5 m	33,8 kg	**92 517**	**1.825,–**
eloxiert	**3,05 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 523**	**1.410,–**
eloxiert	**3,55 m**	2,5 m	26,4 kg	**92 524**	**1.505,–**
eloxiert	**4,05 m**	2,5 m	29 kg	**92 525**	**1.590,–**
eloxiert	**4,55 m**	2,5 m	31,4 kg	**92 526**	**1.715,–**
eloxiert	**5,05 m**	2,5 m	33,8 kg	**92 527**	**1.850,–**
anthrazit	**3,05 m**	2,5 m	23,6 kg	**92 532**	**1.410,–**
anthrazit	**3,55 m**	2,5 m	26,4 kg	**92 533**	**1.505,–**
anthrazit	**4,05 m**	2,5 m	29 kg	**92 534**	**1.590,–**
anthrazit	**4,55 m**	2,5 m	31,4 kg	**92 535**	**1.715,–**
anthrazit	**5,05 m**	2,5 m	33,8 kg	**92 536**	**1.850,–**

Optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (5200: ab Markisenlänge 4 m)



Thule Omnistor 8000 mit Motor

- 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung
- Auszug 2,75 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- integrierte Spannarme sorgen für maximale Tuchspannung
- für große Fahrzeuge konzipierte Wandmarkise
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 141

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	**4 m**	2,75 m	43,4 kg	**92 610**	**2.099,–**
weiß	**4,5 m**	2,75 m	46,6 kg	**92 611**	**2.275,–**
weiß	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 612**	**2.570,–**
weiß	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 613**	**2.729,–**
weiß	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 614**	**2.885,–**
eloxiert	**4 m**	2,75 m	43,4 kg	**92 620**	**2.140,–**
eloxiert	**4,5 m**	2,75 m	46,6 kg	**92 621**	**2.319,–**
eloxiert	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 622**	**2.615,–**
eloxiert	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 623**	**2.770,–**
eloxiert	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 624**	**2.929,–**
anthrazit	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 627**	**2.615,–**
anthrazit	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 628**	**2.770,–**
anthrazit	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 629**	**2.929,–**
creme-weiß	**4 m**	2,75 m	43,4 kg	**92 615**	**2.099,–**
creme-weiß	**4,5 m**	2,75 m	46,6 kg	**92 616**	**2.275,–**
creme-weiß	**5 m**	2,75 m	50,2 kg	**92 617**	**2.570,–**
creme-weiß	**5,5 m**	2,75 m	53,8 kg	**92 618**	**2.729,–**
creme-weiß	**6 m**	2,75 m	57,4 kg	**92 619**	**2.885,–**

Information

Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).

Thule Omnistor 6300 mit Motor

- 12-Volt-Motor
- Auszug 2,5 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert oder anthrazit
- integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- für mittlere bis große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Rooftop Adapter (Verklebung, Art.-Nr. 90 622, siehe Katalogseite 143), separat zu bestellen
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 142

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	3 m	2,5 m	24,4 kg	92 401	1.449,–
weiß	3,25 m	2,5 m	25,4 kg	92 402	1.595,–
weiß	3,5 m	2,5 m	27,2 kg	92 403	1.595,–
weiß	3,75 m	2,5 m	29,2 kg	92 404	1.659,–
weiß	4 m	2,5 m	30,9 kg	92 405	1.689,–
weiß	4,25 m	2,5 m	32,1 kg	92 406	1.775,–
weiß	4,5 m	2,5 m	33,3 kg	92 407	1.775,–
weiß	5 m	2,5 m	35,4 kg	92 408	1.879,–
eloxiert	3,25 m	2,5 m	25,4 kg	92 433	1.620,–
eloxiert	3,5 m	2,5 m	27,2 kg	92 434	1.620,–
eloxiert	3,75 m	2,5 m	29,2 kg	92 435	1.685,–
eloxiert	4 m	2,5 m	30,9 kg	92 436	1.715,–
eloxiert	4,5 m	2,5 m	33,3 kg	92 438	1.799,–
eloxiert	5 m	2,5 m	35,4 kg	92 439	1.899,–
anthrazit	3 m	2,5 m	24,4 kg	92 442	1.475,–
anthrazit	3,25 m	2,5 m	25,4 kg	92 443	1.620,–
anthrazit	3,5 m	2,5 m	27,2 kg	92 444	1.620,–
anthrazit	3,75 m	2,5 m	29,2 kg	92 445	1.685,–
anthrazit	4 m	2,5 m	30,9 kg	92 446	1.715,–
anthrazit	4,25 m	2,5 m	32,1 kg	92 447	1.799,–
anthrazit	4,5 m	2,5 m	33,3 kg	92 448	1.799,–
anthrazit	5 m	2,5 m	35,4 kg	92 449	1.899,–







motorisierte Dachmarkisen

Thule Omnistor 9200 mit Motor

- 230-Volt Rohr-Motor mit Funkfernbedienung
- Auszug 3 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert, anthrazit oder creme-weiß
- integrierte Spannarme für erhöhte Tuchspannung
- speziell für große Fahrzeuge konzipierte Dachmarkise
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter (Verklebung), separat zu bestellen
- manuelle Ausführungen siehe Katalogseite 143

Gehäusefarbe	Markisenlänge		Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Preis
weiß	4 m		3 m	43,4 kg	92 654	2.265,–
weiß	4,5 m		3 m	48,6 kg	92 655	2.499,–
weiß	5 m		3 m	53,2 kg	92 656	2.719,–
weiß	5,5 m		3 m	56,6 kg	92 657	2.929,–
weiß	6 m		3 m	60,6 kg	92 658	3.099,–
eloxiert	4 m		3 m	43,4 kg	92 664	2.309,–
eloxiert	4,5 m		3 m	48,6 kg	92 665	2.540,–
eloxiert	5 m		3 m	53,2 kg	92 666	2.760,–
eloxiert	5,5 m		3 m	56,6 kg	92 667	2.970,–
eloxiert	6 m		3 m	60,6 kg	92 668	3.149,–
anthrazit	5 m	NEU	3 m	53,2 kg	92 674	2.760,–
anthrazit	5,5 m	NEU	3 m	56,6 kg	92 675	2.970,–
anthrazit	6 m	NEU	3 m	60,6 kg	92 676	3.149,–
creme-weiß	4 m		3 m	43,4 kg	92 659	2.265,–
creme-weiß	4,5 m		3 m	48,6 kg	92 660	2.499,–
creme-weiß	5 m		3 m	53,2 kg	92 661	2.719,–
creme-weiß	5,5 m		3 m	56,6 kg	92 662	2.929,–
creme-weiß	6 m		3 m	60,6 kg	92 663	3.099,–

Information

- Einen passenden Wechselrichter zum Anschluss der 230-Volt-Motormarkisen an das 12- bzw. 24-Volt-Stromnetz finden Sie auf Katalogseite 586 (Art.-Nrn. 323/634 und 323/635).

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Speziell für Minivans

Mehr Infos? Das Bordbuch





Thule 3200



Speziell für die Montage an Minivans und SUV / CUV konzipierte leichte manuelle Kastenmarkise.

- manuelle Markise zum Aufrollen
- Länge bis zu 3 m
- Auszug 2,5 m, auch bei kurzen Längen
- Gehäuse wahlweise in anthrazit oder eloxiert mit Boden und Endkappen in anthrazit
- exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung
- integrierte Spannarme und robuste Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität
- PVC-Tuch in Mystic Grau
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System"
- Montage per optionalem Adapter direkt am Fahrzeug oder am Dachträger

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	**2,5 m**	2,5 m	14,7 kg	**89 966**	**680,–**
eloxiert	**2,7 m**	2,5 m	15,6 kg	**89 967**	**699,–**
eloxiert	**3 m**	2,5 m	16,9 kg	**89 968**	**725,–**
anthrazit	**1,9 m**	2,5 m	12 kg	**89 969**	**660,–**
anthrazit	**2,3 m**	2,5 m	13,8 kg	**89 976**	**680,–**
anthrazit	**2,5 m**	2,5 m	14,7 kg	**89 977**	**699,–**
anthrazit	**2,7 m**	2,5 m	15,6 kg	**89 978**	**725,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	16,9 kg	**89 979**	**745,–**

Thule 4200



Für Compact Vans entwickelte Wandmarkise in schnittigem Design für eine perfekte Integration am Fahrzeug.

- Länge 2,6 m bzw. 3 m
- Auszug 2 m bzw. 2,5 m
- Gehäuse in anthrazit, eloxiert oder weiß, Tuch in Mystic Grau
- patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung im Tuch
- perfekte Fixierung der Stützfüße in der Frontblende
- individuelle Tuchrollen-Einstellung sorgt für perfektes Schließen der Markise auf der Getriebeseite
- kein Risiko für Schäden an der Fahrzeugwand, da die Stützfüße vertikal aus der Frontleiste ausschwenken
- Montage per serienmäßig mitgeliefertem Flachadapter oder mit speziellen, separat zu bestellenden Adaptern zur Wandmontage

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	**2,6 m**	2 m	17,5 kg	**92 538**	**819,–**
eloxiert	**3 m**	2,5 m	21,8 kg	**92 539**	**890,–**
anthrazit	**2,6 m**	2 m	17,5 kg	**92 540**	**819,–**
anthrazit	**3 m**	2,5 m	21,8 kg	**92 541**	**890,–**
weiß	**2,6 m**	2 m	17,5 kg	**92 542**	**819,–**
weiß	**3 m**	2,5 m	21,8 kg	**92 543**	**890,–**

Information

Passende Adapter für die Markisen Thule 3200, Thule 4200 und Thule Omnistor 5102 finden Sie auf Katalogseite 147.



Thule Omnistor 5102

Speziell für den Volkswagen T5/T6 Multivan und Transporter entwickelte Markise mit einem Auszug von 2 m, Tuchfarbe Mystic Grau. Das Gehäuse (Kassettengröße 13 x 10,7 cm) hat eine Länge von 2,6 m und ist in 2 Farben erhältlich. Montiert wird sie mittels spezieller Adapter in die am Fahrzeug vorhandene C-Schiene. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach.

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
hellgrau	**2,6 m**	2 m	19,8 kg	**90 642**	**925,–**
anthrazit	**2,6 m**	2 m	19,8 kg	**90 643**	**925,–**

Thule Residence G3 T5/T6

Markisenzelt der dritten Generation, das speziell für die Nutzung in Verbindung mit der Thule Omnistor 5102 und der T5 California Original-Markise konzipiert wurde. Es besteht aus Seitenteilen und einem Vorderteil in der Farbe RAL 9002. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat eine Eingangstüre auf der rechten Seite. **90 644** **1.925,–**























































	Thule 3200	Art-Nr.	Preis
1	Adapter Flat Wall	89 980	59,–
2	Adapter Roof Rack	89 981	103,–
3	Adapter PSA Minivan	89 982	177,–
4	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V362	89 983	177,–
5	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V710	89 992 NEU	177,–
6	Citroen Holidays Pack Max	89 993 NEU	177,–
7	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 984	135,–
8	Adapter VW T2 / T3	89 987	177,–
9	Adapter VW T4	89 991	177,–
10	Adapter VW T5 / T6	89 985	145,–
11	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 986	177,–
12	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 988	228,–
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	89 989	236,–
13	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	89 990	177,–

	Thule 4200	Art-Nr.	Preis
13	Adapter PSA Minivan	92 560	177,–
15	Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach	89 865	106,–
16	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V362	92 561	177,–
17	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom V710	92 570 NEU	177,–
18	Adapter MB Vito / V-Klasse mit SCA-Aufstelldach	92 562	198,–
19	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300	89 876	135,–
20	Adapter VW T5 / T6	92 556	145,–
21	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Rail	89 864	119,–
22	Adapter VW T5 / T6 mit Brandrup Top-Rail	92 557	177,–
23	Adapter VW T5 / T6 kurzer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 558	228,–
	Adapter VW T5 / T6 langer Radstand mit Reimo Multi Rail	92 559	236,–
24	Adapter VW Westfalia	89 872	106,–
25	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	92 563	177,–

	Thule Omnistor 5102	Art-Nr.	Preis
26	Adapter Hymer Car 302	89 852	127,–
27	Adapter VW T5 / T6 mit C-Schiene	89 878	145,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Thule Omnistor 6300 Ducato Set

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Dachmarkise 6300 in der Tuchfarbe Mystic-Grau, einem speziellen Adapterset und einem Abdichtband aus EPDM-Schaum (2 x 2 m) zusammensetzt. Die Markisen stehen in den Längen 3,25, 3,75 und 4 m zur Verfügung, der Auszug beträgt 2,5 m.

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Endkappen in Gehäusefarbe oder wahlweise bei eloxiertem Gehäuse in anthrazit
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m, Art.-Nr. 89 787, siehe Katalogseite 165)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden (siehe Katalogseite 142)









Abdichtband aus schwarzem EPDM-Schaum





Gehäusefarbe weiß					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
weiß	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 837**	**1.390,–**
weiß	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 838**	**1.445,–**
weiß	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 839**	**1.485,–**

Gehäusefarbe eloxiert					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
grau	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 804**	**1.415,–**
grau	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 805**	**1.469,–**
grau	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 806**	**1.510,–**
anthrazit	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 817**	**1.415,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 818**	**1.469,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 819**	**1.510,–**

Gehäusefarbe anthrazit					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
anthrazit	**3,25 m**	2,5 m	24 kg	**90 821**	**1.415,–**
anthrazit	**3,75 m**	2,5 m	27 kg	**90 822**	**1.469,–**
anthrazit	**4 m**	2,5 m	29 kg	**90 823**	**1.510,–**



Thule Residence G3 – Ausführung für Kastenwagen –

Speziell für die Fahrzeugtypen Fiat Ducato mit H2-Dach und den Ford Transit mit H3-Dach konzipiertes Zelt, das sich aus einem Seitenteil-Paar mit Auszug 2,5 m und einer Vorderwand, beides in der Farbe RAL 9002, zusammensetzt. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Die Vorderwände werden zusammen mit einer Bodenschürze geliefert, die mittels Druckknöpfen am Fahrzeug befestigt wird.

Ausrichtung	Markisenlänge	Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Frontteil	**3 m**	Thule Omnistor 5200	**92 061**	**629,–**
Frontteil	**3,15 m**	Thule Omnistor 5200	**92 062**	**680,–**
Frontteil	**3,25 m**	Thule Omnistor 6300	**92 063**	**680,–**
Frontteil	**3,5 m**	Thule Omnistor 5200	**92 064**	**680,–**
Frontteil	**3,75 m**	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**92 065**	**735,–**
Frontteil	**4 m**	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**92 066**	**735,–**
Seitenteile Fiat Ducato, H2 – Hochdach		Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	**91 778**	**1.575,–**
Seitenteile Ford Transit, H3-Dach		Thule Omnistor 5200	**91 779**	**1.575,–**









Rain-Blocker Set für Minivans

Komplett-Set für Minivans mit einer montierten Thule Omnistor 5102 oder Thule 4200 mit Länge 2,6 m; Anbauhöhe 1,8 – 1,99 m. Es setzt sich aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden mit einer Länge von jeweils 1,27 m zusammen. Inkl. Tragetasche für Blocker, Spannstangen und Zubehör. **90 648** **799,–**

Thule QuickFit Ducato

Einteiliges, sehr schnell aufzubauendes Schutzzelt mit großen Fenstern, geeignet für Markisen ab einer Länge von 3,25 m. Wird direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene befestigt. Das Zelt hat eine Länge von 3 m (Auszug 2,25 m) bei einer Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Gefertigt aus robustem Ripstop Polyester. Inklusive Vorhängen, Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.
91 860 **995,–**

Montageset 6200 / 6300 / 9200

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.
91 868 **53,–**



Thule Panorama Ducato

Vollständiges Schutzzelt, alle Teile sind vollständig abnehmbar. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Dachmarkise eingeschoben und fest mit den Seitenwänden und dem Markisentuch verbunden. Lieferbar für eine Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Lieferung erfolgt inklusive Wagenschürze und 2 Packtaschen.

Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
3,25 m	**91 781**	**2.939,–**
3,75 m	**91 782**	**3.025,–**
4 m	**91 783**	**3.025,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

Thule Markisen Adapter

Adapter werden in 2 Kategorien und 3 Fahrzeuggruppen (Wohnwagen/Caravans, Reisemobile und Camper-Vans/Kastenwagen) unterschieden. Daher ist bei der Wahl des richtigen Adapters zu bedenken, ob es sich bei der zu montierenden Markise um eine Wandmarkise handelt, die mit einem Wandadapter an der Seitenwand des Fahrzeugs montiert wird, oder um eine Dachmarkise, die mit einem Dachadapter liegend auf dem Fahrzeugdach montiert wird. Die erhältlichen Adapter können sogar für einzelne Fahrzeugmodelle konzipiert sein. Die Montage sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden, die prüfen kann, wie der Adapter montiert wird. Das erspart spätere Probleme bei der weiteren Montage von Markisenzubehör. Markisenadapter sollten immer hinter der Gelenkarmbefestigung montiert werden, dies verhindert ein eventuelles Verziehen der Markise bei Benutzung.





	Fahrzeugspezifische Wandadapter für Reisemobile	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Adapter Bürstner**		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**90 670**	**143,–**
	Adapter Bürstner		3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 665**	**233,–**
	Adapter Bürstner		3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 666**	**260,–**
	Adapter Bürstner		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 667**	**299,–**
	Adapter Bürstner		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 668**	**369,–**
	Adapter Bürstner		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 669**	**369,–**
	Adapter Bürstner		5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 664**	**440,–**
2	**Adapter Bürstner Ixeo T680**		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 662**	**335,–**
	Adapter Bürstner Ixeo T728 / T734		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 663**	**405,–**
3	**Adapter-Set Dethleffs Globebus**		Set für 3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**90 677**	**64,–**
	Adapter-Set Dethleffs Globebus		Set für 4 m	Wandmarkisen Serie 5	4	**90 679**	**84,–**
	Adapter-Set Dethleffs Globebus		Set für 4 – 6 m	Wandmarkisen Serie 8	4	**90 678**	**84,–**
4	**Adapter Frankia**		3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 771**	**260,–**
	Adapter Frankia		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 772**	**299,–**
	Adapter Frankia		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 773**	**369,–**
	Adapter Frankia		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 774**	**369,–**
	Adapter Frankia		5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 775**	**440,–**
	Adapter Frankia		6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 776**	**440,–**
5	**Adapter-Set Hobby Optima Ontour**		Set	Wandmarkisen Serie 5	4	**90 686**	**166,–**
6	**Adapter Hymer B2-Klasse**		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 887**	**299,–**
	Adapter Hymer B2-Klasse		4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 888**	**369,–**
	Adapter Hymer B2-Klasse		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 882**	**369,–**













	Fahrzeugspezifische Wandadapter für Reisemobile	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
7	**Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp**	... – 2011	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 856**	**233,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 857**	**260,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 858**	**299,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 859**	**369,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 853**	**369,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 854**	**440,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	... – 2011	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 855**	**440,–**
8	**Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp**	2012 – ...	2,6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 700**	**233,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 701**	**233,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 702**	**260,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 703**	**299,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 704**	**369,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 705**	**369,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	5,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 706**	**440,–**
	Adapter Hymer Exsis / Hymer Camp	2012 – ...	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 707**	**440,–**
9	**Adapter Knaus**	2017 – ...	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	4	**90 694**	**113,–**
10	**Adapter für Knaus Tourer CUV 500**		3 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 739**	**233,–**
11	**Adapter Rapido Serie 7, 8, 9**		3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 683**	**233,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 684**	**260,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 685**	**299,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8, 9		5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**90 690**	**369,–**
	Adapter Rapido Serie 7, 8		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	3	**89 877**	**181,–**
	Adapter Rapido Serie 9		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	4	**90 675**	**96,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Montage-Set 1
2 Schienen, für Markisenlänge bis 3,25 m; ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets zu verwenden (4 Schienen).

1 | Montage-Set 2
3 Schienen, für Markisenlänge 3,5 – 4,25 m.

2 | Adapter Rooftop
Für alle geraden, fest verklebten Dächer.

o. Abb.: Zusatz-Dachadapter
Zusätzlich zu den Montage-Sets für die sichere Montage von Markisen ab 5 m Länge empfohlen. Wird zur Verstärkung direkt unter dem Kurbelwerk montiert.



















		Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Montage-Set 1**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 600**	**215,–**
1	**Montage-Set 2**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 601**	**299,–**
o. Abb.:	**Zusatz-Dachadapter**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 602**	**84,–**
2	**Adapter Rooftop**		Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 622**	**182,–**
3	**Caravan Roof Adapter LED**	4,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 764**	**385,–**
	Caravan Roof Adapter LED	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 765**	**385,–**
	Caravan Roof Adapter LED	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 766**	**385,–**
	Caravan Roof Adapter LED	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 767**	**455,–**
	Caravan Roof Adapter LED	6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 768**	**455,–**

Fahrzeugspezifische Dachadapter für Wohnwagen		Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
4	**Adapter Fendt Brilliant ***		Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 621**	**440,–**
5	**Roof Adapter Adria**	2015 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 618**	**225,–**
6	**Caravan Roof Adapter, Set ****		1 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 620**	**260,–**
	Caravan Roof Adapter **		3 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 721**	**260,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 727**	**260,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 728**	**260,–**
	Caravan Roof Adapter **		3,75 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 729**	**299,–**
	Caravan Roof Adapter **		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 722**	**299,–**
	Caravan Roof Adapter **		4,25 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 736**	**369,–**
	Caravan Roof Adapter **		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 723**	**369,–**
	Caravan Roof Adapter **		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 724**	**369,–**
	Caravan Roof Adapter **		5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 725**	**440,–**
	Caravan Roof Adapter **		6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 737**	**440,–**
7	**Adapter-Kit für LMC-Wohnwagen**			Dachmarkisen Serie 6, 9		**90 726**	**13,70**
8	**Roof Adapter Hobby**	2009 – 2013	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 638**	**225,–**
9	**Roof Adapter Hobby**	2014 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 639**	**225,–**
10	**Roof Adapter Hobby Premium**	2012 – …	Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 636**	**225,–**

* ab Markisenlänge 4,5 m sind 2 Sets erforderlich!
** unter anderem geeignet für Adria, Bürstner, Dethleffs, Fendt, LMC (erfordert Adapter-Kit Art.-Nr. 90 726) und Trigano.

Fahrzeugspezifische Wandadapter für Wohnwagen		Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
11	**Adapter Hymer Eriba-Touring**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 862**	**135,–**
12	**Adapter Knaus Deseo**	2019 – …	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**89 875**	**429,–**

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



Universaladapter für Reisemobile	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
13 Flat-Adapter, Set	40 cm	Wandmarkisen Serie 5, 8	5	**89 879**	**152,–**
Flat-Adapter, Set	75 cm	Wandmarkisen Serie 5, 8	5	**89 880**	**168,–**
Flat-Adapter	3 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 840**	**207,–**
Flat-Adapter	3,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 841**	**237,–**
Flat-Adapter	4 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 842**	**265,–**
Flat-Adapter	4,5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 843**	**330,–**
Flat-Adapter	5 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 844**	**330,–**
Flat-Adapter	6 m	Wandmarkisen Serie 5, 8	1	**89 846**	**390,–**
14 Universaladapter Roof	Set	Wandmarkisen Serie 5200	3	**89 885**	**135,–**

Fahrzeugspezifische Dachadapter für Reisemobile	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
15 Adapter Hymer SX		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 631**	**299,–**
Adapter Hymer SX		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 632**	**369,–**
Adapter Hymer SX		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 633**	**369,–**
Adapter Hymer SX		5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 634**	**440,–**
Adapter Hymer SX		6 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 637**	**440,–**
16 Adapter Hobby Optima Deluxe / Premium LED *		Set	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 623**	**225,–**
17 Adapter Carthago Chic	… – 2014	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 624**	**299,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 625**	**369,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 626**	**369,–**
Adapter Carthago Chic	… – 2014	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 627**	**440,–**
18 Adapter Carthago Chic	2015 – …	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 781**	**299,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 782**	**369,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 783**	**369,–**
Adapter Carthago Chic	2015 – …	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 784**	**440,–**
19 Roof Adapter Carthago Malibu **		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 786**	**260,–**
Roof Adapter Carthago Malibu **		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 787**	**299,–**
Roof Adapter Carthago Malibu **		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 788**	**369,–**
Roof Adapter Carthago Malibu **		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 789**	**369,–**
20 Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 740**	**260,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 741**	**299,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 742**	**369,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 743**	**369,–**
Roof Adapter LMC Explorer / Cruiser	2018 – …	5,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 744**	**440,–**
21 Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 610**	**260,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		3,75 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 611**	**299,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 612**	**299,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 613**	**369,–**
Roof Adapter LMC Liberty TI / TEC		5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 615**	**369,–**
22 Roof Adapter Rapido Distinction		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 719**	**369,–**
23 Adapter Rapido Serie Compact		3,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 792**	**360,–**
Adapter Rapido Serie Compact		4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 793**	**395,–**
Adapter Rapido Serie Compact		4,5 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	1	**90 794**	**465,–**

* ermöglicht mit der Markisen-Fixierung LED-Strip (Art.-Nr. 89 809) die Anbringung eines LED-Lichtstreifens (siehe Katralogseite 166).
** passend auch für Fendt Wohnwagen ab Baujahr 2023.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14




15


Dachadapter für Kastenwagen		Baujahr	für Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1	**Adapter Fiat Ducato**	1994 – 2006/06		Dachmarkisen Serie 6	2	**90 635**	**167,–**
2	**Adapter Fiat Ducato H2**	2006/07 – …	3,25 m	Dachmarkisen Serie 6	3	**90 628**	**209,–**
	Adapter Fiat Ducato H2	2006/07 – …	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	4	**90 629**	**225,–**
3	**Adapter für Mercedes Sprinter /**	2006/04 – …					
	VW Crafter	2006/04 – 2016		Dachmarkisen Serie 6	3	**90 604**	**167,–**
o. Abb.:	**Zusatz-Adapter für Mercedes Sprinter ***	2006/04 – …	ab 3,75 m	Dachmarkisen Serie 6	1	**90 606**	**84,–**
4	**Adapter für Mercedes Sprinter ****	2006/04 – …		Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 607**	**167,–**
5	**Adapter VW Crafter / MAN TGE**	2017 – …		Dachmarkisen Serie 6	3	**90 617**	**369,–**

* erforderlich für die Montage von Markisen ab einer Länge von 3,75 m

** mit vorhandener Dachträgerschiene

Wandadapter für Kastenwagen		Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
6	**Adapter Brandrup**		Set	Wandmarkisen Serie 5	2	**89 864**	**119,–**
7	**Adapter Fiat Ducato**	1994 – 2006/06	Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**90 738**	**109,–**
8	**Adapter H2 Fiat Ducato**	2006/07 – …	3,15 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 751**	**345,–**
	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – …	3,75 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 752**	**375,–**
	Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – …	4 m	Wandmarkisen Serie 5	1	**90 753**	**375,–**
9	**Adapter H2 Lift Roof Fiat Ducato / Iveco**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 869**	**181,–**
10	**Adapter H3 High Roof Fiat Ducato**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 851**	**145,–**
11	**Adapter Ford Transit High Roof H3**	… – 2014/04	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 672**	**96,–**
12	**Adapter Ford Transit High Roof H3**	2014/05 – …	Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 671**	**207,–**
13	**Adapter Renault Master High Roof**		Set	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 673**	**145,–**
14	**Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro**		Set	Wandmarkisen Serie 5	2	**89 876**	**135,–**
15	**Van-Adapter**		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	**89 871**	**127,–**





Thule Omnistor 1200

Hochwertige Taschen-Markise mit benutzerfreundlichem Aufbausystem, das sowohl schnellen Aufbau als auch hohe Stabilität gewährleistet. Die Markise wird einfach in die vorhandene Vorzeltleiste eingezogen und per Hand ausgerollt. Die Spannarme werden zusammen mit den Stützfüßen nach unten ausgeklappt (1) und anschließend über das integrierte Support-Kit ohne Bohrungen an der Fahrzeugwand befestigt (2). Die optimale Tuchspannung wird durch das benutzerfreundliche, exklusive Ratschen-System (3) erzeugt. Dank der stabilen Tuchrolle (4), in die die Spannarme und Stützfüße integriert sind, entsteht so eine Konstruktion von bemerkenswerter Stabilität. Ab Markisenlänge 3,5 m kann an der Tuchrolle ein dritter Stützfuß, Art.-Nr. 89 787 (siehe Katalogseite 165, nicht im Lieferumfang enthalten) für zusätzliche Stabilität befestigt werden (5). Ab einer Länge von 4 m wird eine zusätzliche Spannstange mitgeliefert.

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
2,3 m	2 m	9 kg	**89 910**	**89 911**	**575,–**
2,6 m	2,2 m	10,4 kg	**89 914**	**89 915**	**585,–**
3 m	2,5 m	12 kg	**89 918**	**89 919**	**595,–**
3,25 m	2,5 m	12,6 kg	**89 922**	**89 923**	**609,–**
3,5 m	2,5 m	13,4 kg	**89 926**	**89 927**	**629,–**
3,75 m	2,5 m	14,2 kg	**89 930**	**89 931**	**650,–**
4 m	2,5 m	15 kg	**89 934**	**89 935**	**690,–**
4,25 m	2,5 m	15,8 kg	**89 938**	**89 939**	**735,–**
4,5 m	2,5 m	16,6 kg	**89 942**	**89 943**	**785,–**
5 m	2,5 m	18,4 kg	**89 946**	**89 947**	**839,–**
5,5 m	2,5 m	20 kg	**89 950**	**89 951**	**890,–**





1 Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützfüße und Spannarme ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau.



2 Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme ohne Bohrungen sicher auf die Fahrzeugwand.



3 Exklusives Tuchspann-System mit benutzerfreundlicher Ratschen-Technik.



4 Die robuste Tuchrolle sorgt für besondere Stabilität.



5 Markisen ab 3,5 m Länge verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Thule Panorama

Das bewährte Thule Panorama besteht aus einer Vorderwand und 2 Seitenteilen. Es bietet hervorragende Stabilität und ist leicht aufzubauen, auch ein Teilaufbau ist möglich. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und mit den Seitenwänden, die durch ein Klemmprofil am Markisentuch befestigt werden, mittels Reißverschluss verbunden. Durch die großen Panoramafenster ist für mehr Lichteinfall und besseren Blick nach draußen gesorgt. Die Frontfenster können vertikal geöffnet als Tür oder horizontal geöffnet zum Lüften genutzt werden. Alle Teile sind vollständig abnehmbar. Für ausreichende Belüftung ist dank der beiden in den Seitenwänden integrierten Belüftungsstreifen auch bei geschlossenem Zelt gesorgt. Beide Seitenfenster sind zudem mit Moskitonetzen ausgestattet. Das Thule Panorama ist aus Airtex® gefertigt, einseitig mit Acrylat beschichtet und mit einem teflonbasierten Finish imprägniert. Durch die Fungizidbehandlung wird das wasserabweisende, waschbare Material wirksam vor Pilz- und Schimmelbefall geschützt. Lieferbar in 3 Höhen, Höhe medium wird bei einer Anbauhöhe von 2,3 – 2,44 m (gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden), Höhe large bei einer Anbauhöhe von 2,45 – 2,59 m und Höhe extra-large bei 2,6 – 2,74 m benötigt. Lieferung erfolgt inklusive 2 Packtaschen und Wagenschürze.



Klemmprofile ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung zwischen der Seitenwand und dem Markisentuch. Die Seitenwand wird einfach mit einem Keder in die Einführhilfe eingezogen.



Information

Thule Panorama Ausführungen für Kastenwagen finden Sie auf Katalogseite 149.

Vorderwand-Design

Abhängig von der Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand ohne dabei Kompromisse bei Helligkeit und Komfort einzugehen. Es werden breite Frontteile und schmalere Zwischenstücke kombiniert. Die großen Panoramafenster können sowohl vertikal aufgerollt und als Tür verwendet als auch vollständig entfernt werden. Horizontal geöffnet lassen sie frische Luft herein.



Länge 3 – 4 m | Länge 4,5 m | Länge 5 m | Länge 5,5 m | Länge 6 m

THULE



– Thule Panorama Schutzzelte für weitere Markisentypen auf Anfrage! –

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
M	230 – 244 cm
L	245 – 259 cm
XL	260 – 274 cm

Für Thule Omnistor 5003 / 5200					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
3 m	91 785	91 789	2.855,–	—	
3,5 m	91 786	91 790	2.939,–	—	
4 m	91 787	91 791	3.025,–	91 795	3.109,–
4,5 m	91 788	91 792	3.109,–	91 796	3.190,–
5 m	91 784	91 793	3.190,–	91 794	3.275,–

Für Thule Omnistor 6200 / 6300					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
3 m	91 709	91 713	2.855,–	—	
3,25 m	91 759	91 761	2.939,–	—	
3,5 m	91 710	91 714	2.939,–	—	
3,75 m	91 760	91 762	3.025,–	—	
4 m	91 711	91 715	3.025,–	91 747	3.109,–
4,25 m	91 764	91 765	3.109,–	91 766	3.190,–
4,5 m	91 712	91 716	3.109,–	91 748	3.190,–
5 m	91 763	91 767	3.190,–	91 769	3.275,–

Für Thule Omnistor 8000					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
4 m	91 725	91 730	3.359,–	91 749	3.445,–
4,5 m	91 726	91 731	3.359,–	91 750	3.445,–
5 m	91 727	91 732	3.445,–	91 751	3.529,–
5,5 m	91 728	91 733	3.445,–	91 752	3.529,–
6 m	91 729	91 734	3.529,–	91 753	3.615,–

Für Thule Omnistor 9200					
Markisenlänge	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL	Preis
4 m	91 735	91 740	3.529,–	91 754	3.615,–
4,5 m	91 736	91 741	3.529,–	91 755	3.615,–
5 m	91 737	91 742	3.615,–	91 756	3.699,–
5,5 m	91 738	91 743	3.615,–	91 757	3.699,–
6 m	91 739	91 744	3.699,–	91 758	3.779,–

Moskitogitter für Thule Panorama

Können anstelle der entnehmbaren Fenster in den Seiten- oder Frontteilen (ab Länge 4 m) eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	91 773	319,–
Front	91 776	299,–



Thule Veduta

Zur Montage an einer Thule Omnistor 6200 / 6300 Markise geeignete Ausführung, die neben den bewährten Merkmalen der Panorama-Schutzzelte eine schräge, unten um 50 cm nach außen versetzte Vorderwand bietet und dadurch eine größere innere Wohnfläche und ein zusätzliches Raumgefühl schafft. Montagehöhe 2,45 – 2,59 m.

Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
4 m	91 806	3.339,–
4,25 m	91 807	3.425,–
4,5 m	91 808	3.425,–
5 m	91 809	3.500,–



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Thule Residence G3

Das bewährte Schutzzelt Safari Residence setzt sich aus 2 einzelnen Seitenwänden und einer Vorderwand in neutraler Farbe (RAL 9002) zusammen. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat sowohl rechts als auch links eine eingearbeitete Eingangstüre (ab Länge 3,5 m) und kann sowohl teilweise als auch vollständig aufgerollt werden. Durch die integrierte Kederschiene kann die Front bequem z. B. mit einem Sun-Blocker kombiniert werden. Mittels eines Klemmprofils werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Front und Seiten werden durch ein Doppelkeder-Profil fixiert, so dass eine starke, windfeste Verbindung entsteht. Ein in der Höhe verstellbares mit einer doppelten Gummilippe versehenes Mastprofil, in das der Keder der Seitenwand eingeschoben wird, wird gegen die Fahrzeugwand gedrückt und dichtet diesen Bereich dadurch perfekt ab. Für zusätzliche Stabilität sorgt eine diagonale Stütze zwischen dem Klemm- und dem Mastprofil. Das Thule Residence G3 ist in 6 verschiedenen Höhen (siehe Tabelle) für Fahrzeuge mit geraden Seitenwänden lieferbar. Für den Fall einer dicht über der Fahrzeugtür montierten Markise der Typen 5003, 5200 und 8000 sind spezielle Seitenwände in den Höhen M und L zur Kombination mit einer höheren Vorderfront mit geringerem Dachgefälle als Sonderbestellung erhältlich. Lieferung der Seitenteile erfolgt inklusive 2 Packtaschen und Lieferung des Frontteils inklusive Wagenschürze.

Seitenteile Markisentyp	Auszug	Anbauhöhe S	Anbauhöhe M	Anbauhöhe L		Anbauhöhe XL		Anbauhöhe XXL		Anbauhöhe 3XL	Preis
Thule Omnistor 5200	2,5 m	**92 001**	**92 002**	**92 003**	**1.575,–**	**92 004**	**1.629,–**	**92 005**	**1.679,–**	**92 006**	**1.785,–**
Thule Omnistor 8000	2,75 m	**92 013**	**92 014**	**92 015**	**1.730,–**	**92 016**	**1.785,–**	**92 017**	**1.839,–**	**92 018**	**1.940,–**
Thule Omnistor 6200	2,5 m	**92 019**	**92 020**	**92 021**	**1.575,–**	**92 022**	**1.629,–**	**92 023**	**1.679,–**	**92 024**	**1.785,–**
Thule Omnistor 6300	2,5 m	**92 019**	**92 020**	**92 021**	**1.575,–**	**92 022**	**1.629,–**	**92 023**	**1.679,–**	**92 024**	**1.785,–**
Thule Omnistor 6900	2,75 m	—	**92 026**	**92 027**	**1.730,–**	**92 028**	**1.785,–**	**92 029**	**1.839,–**	**92 030**	**1.940,–**
Thule Omnistor 9200	3 m	—	**92 032**	**92 033**	**1.839,–**	**92 034**	**1.889,–**	**92 035**	**1.940,–**	**92 036**	**2.045,–**



Die Seitenteile sind mit abgedeckter Dauerbelüftung ausgestattet.



Die Fenster sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig aufgerollt werden.



An der integrierten Kederschiene können Sun-Blocker für zusätzlichen Schatten angebracht werden.

Frontteil für Markisenlänge	Anbauhöhe S / M / L / XL		Anbauhöhe XXL / 3XL	Preis
3 m	**92 070**	**629,–**	**92 071**	**755,–**
3,25 m	**92 072**	**680,–**	**92 073**	**809,–**
3,5 m	**92 074**	**680,–**	**92 075**	**809,–**
3,75 m	**92 076**	**735,–**	**92 077**	**860,–**
4 m	**92 078**	**735,–**	**92 079**	**860,–**
4,25 m	**92 080**	**789,–**	**92 081**	**915,–**
4,5 m	**92 082**	**789,–**	**92 083**	**915,–**
5 m	**92 084**	**905,–**	**92 085**	**1.030,–**
5,5 m	**92 086**	**955,–**	**92 087**	**1.080,–**
6 m	**92 088**	**1.009,–**	**92 089**	**1.135,–**

Information

Thule Residence G3 Ausführungen für Kastenwagen finden Sie auf Katalogseite 149.

Vorderwand-Design

Abhängig von der Markisenlänge variiert das Design der Vorderwand ohne dabei Kompromisse bei Helligkeit und Komfort einzugehen. Es werden breite und schmalere Frontteile kombiniert. Alle Frontteile, auch die großen Panoramafenster, können vollständig aufgerollt werden. Die schmalen Frontteile dienen als Eingangstür.



Länge 3 – 3,25 m



Länge 3,5 – 4,5 m



Länge 5 – 6 m

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
S	**215 – 229 cm**
M	**230 – 244 cm**
L	**245 – 259 cm**
XL	**260 – 274 cm**
XXL	**275 – 289 cm**
3XL	**290 – 310 cm**

THULE

Thule QuickFit

Leichtes Schutzzelt, das durch seine patentierte Konstruktion besonders einfach und schnell direkt unterhalb der Markise aufzubauen ist. Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und benötigt kein zusätzliches Gestänge. Bei der Dachmontage wird entweder eine vorhandene Zeltschiene oder ein optional erhältliches Montage-Set verwendet, für die Wandmontage wird ein ebenfalls optional erhältliches Montage-Set benötigt. Die Befestigung des vorderen Teils erfolgt in der Kederschiene der Markise. Das in elegant zeitlosem Design gehaltene Thule QuickFit harmonisiert mit allen Markisenfarben und ist mit integrierten Vorhängen an allen Fenstern ausgestattet. Der mittels schnell einzusetzender Fiberglasstangen gespannte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten über den großen Panoramafenstern der Front, die vollständig geöffnet werden können. Die seitlichen Fenster sind mit Fliegengaze ausgestattet. Der Zugang ist sowohl über die linke als auch die rechte Seite der Front möglich. Die durch das doppelte Dach zwischen Markise und Zelt entstehende Luftschicht sorgt für eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten. Hergestellt aus robustem Ripstop Polyester, einem leichten, wasserdichten Gewebe aus reißfestem Material, das in der Luftfahrttechnik Verwendung findet. Lieferung erfolgt komplett mit Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.



Größe	für Markisenlänge ab	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6x2,25 m	3 m	M 225 – 244 cm	15,7 kg	**91 850**	**965,–**
2,6x2,25 m	3 m	L 245 – 264 cm	16,1 kg	**91 851**	**985,–**
3,1x2,25 m	3,5 m	M 225 – 244 cm	16,7 kg	**91 852**	**995,–**
3,1x2,25 m	3,5 m	L 245 – 264 cm	17,1 kg	**91 853**	**1.015,–**
3,1x2,25 m	3,5 m	XL 265 – 284 cm	17,4 kg	**91 857**	**1.039,–**
3,6x2,25 m	4 m	M 225 – 244 cm	17,7 kg	**91 854**	**1.029,–**
3,6x2,25 m	4 m	L 245 – 264 cm	18,1 kg	**91 855**	**1.049,–**
3,6x2,25 m	4 m	XL 265 – 284 cm	18,4 kg	**91 858**	**1.070,–**



Montageset Thule Omnistor 1200

Beinhaltet 5 Doppelkederprofile zur Anbringung des Thule QuickFit an einer Markise Typ 1200 bis 4,5 m.

91 875 **53,–**



Thule QuickFit Side Tensioning Kit

2er Set, Fiberglasstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände. **91 866** **53,–**



Zusatz-Befestigungs-Set

8 Gurte zur Verlängerung der Frontbefestigung bei Markisen mit Auszug 2,75 – 3 m. **91 865** **32,–**



Standard-Montageset

Für alle Markisen ohne integrierte Kederschiene. Besteht aus 1 Profil, Länge 4 m.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**91 871**	**53,–**
anthrazit	**91 872**	**53,–**



Montageset 6200 / 6300 / 9200

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.

91 868 **53,–**

Adapter-Kit



8er Set, zur Montage des Thule QuickFit an Markisen mit nach vorne oder unten gerichteter Kederleiste (z. B. ältere Omnistor-Modelle und Fiamma). **91 867** **32,–**



Moskitogitter

Können anstelle der herausnehmbaren Fenster in den Seitenteilen oder Fronten eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	**91 883**	**193,–**
Front (2,6 m)	**91 886**	**219,–**
Front (3,1 m)	**91 887**	**230,–**
Front (3,6 m)	**91 888**	**240,–**

Information

Thule QuickFit Ausführungen für Kastenwagen finden Sie auf Katalogseite 149.

Montageschienen zur Anbringung des Thule QuickFit an der Thule Omnistor 5200 finden Sie auf Katalogseite 166.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Blocker

Die Smart Blocker schaffen nicht nur zusätzliche Privatsphäre unter der Markise, sie schützen auch je nach Ausführung vor Sonne, Regen, Wind und Blicken. Sie sind leicht anzubringen und frei miteinander kombinierbar, so dass ein optimaler, individuell angepasster Schutzbereich entsteht. Die Sun Blocker bestehen aus einem lichtdurchlässigen Gittergewebe und sind als Seiten- und Vorderwand erhältlich. Ebenfalls als Seiten- und Vorderwand erhältlich sind die Rain und View Blocker, die aus winddichtem PVC gefertigt sind. Die Rain Blocker verfügen über ein großes Fenster. Alle Seitenteile sind universell passend für links und rechts. Sie werden mit Hilfe von Spannstangen mit integrierter Kederleiste montiert, die Vorderteile werden in die Markisenfront eingezogen. Mittels einfacher Schlaufen werden beide an den Stützfüßen befestigt.











Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

Anbauhöhe	
Höhe XS	180 – 199 cm
Höhe S	205 – 224 cm
Höhe M	225 – 244 cm
Höhe L	245 – 264 cm
Höhe XL	265 – 284 cm
Höhe XXL	285 – 304 cm





Verwendung

Die Thule Blocker können auf vielfältige Weise bis zum kompletten leichten Markisenzelt kombiniert werden. Die einzelnen Arten können sogar miteinander verwendet werden und so einen perfekt auf die individuellen Bedürfnisse angepassten Privatbereich schaffen. Alle Einzelteile sind auch in Kombination mit dem Markisenzelt Thule QuickFit verwendbar.

Kombinationsbeispiele





THULE SWEDEN

BEST SELLER

Thule Rain Blocker

Thule Rain Blocker sind winddicht und verfügen über großflächige Fenster. Sie werden senkrecht montiert und decken den entsprechenden Bereich bis zum Boden hin ab.

Rain Blocker G2 Side

Für die linke und rechte Seite universell passende leichte Seitenwand mit großflächigem Fenster, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Der Rain Blocker ist lieferbar für alle Markisen der Serien 5, 6, 8 und 9. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

Höhe	Anbauhöhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m	Auszug 2,75 m	Auszug 3 m
XS	180 – 199 cm	**90 038**	—	—	—
S	205 – 224 cm	**90 039**	**90 040**	—	—
M	225 – 244 cm	—	**90 041**	**90 044**	**90 047**
*	225 – 244 cm	**90 059**	—	—	—
*	235 – 254 cm	—	**90 058**	—	—
L	245 – 264 cm	—	**90 042**	**90 045**	**90 048**
XL	265 – 284 cm	—	**90 043**	**90 046**	**90 049**
XXL	285 – 304 cm	—	—	**90 036**	**90 037**
Preis		**270,–**	**270,–**	**290,–**	**325,–**

* Zwischengrößen für Wohnwagen.

Für	Auszug	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 1200	2,5 m	235 – 254 cm	**90 050**	**270,–**
Thule 3200	2,5 m	180 – 199 cm	**90 090**	**270,–**

Rain Blocker G2 Front

Mit großflächigem Fenster, gefertigt aus wasserdichtem, geschlossenem PVC. Wird in die Frontblende eingezogen und zum Boden abgespannt. Verschiedene Längen können zu einer kompakten Front und auch direkt mit einem Rain Blocker Seitenteil verbunden werden um unter der Markise einen privateren, windgeschützten Bereich zu schaffen.

Für G2 Side, Höhe S			
Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
1,27 m	2,1 m	**90 060**	**167,–**
1,47 m	2,1 m	**90 061**	**177,–**
1,67 m	2,1 m	**90 062**	**198,–**
1,92 m	2,1 m	**90 063**	**214,–**

Für G2 Side, Höhe M / L / XL / XXL			
Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
1,02 m	2,3 m	**90 053**	**156,–**
1,52 m	2,3 m	**90 054**	**177,–**
1,72 m	2,3 m	**90 055**	**198,–**
2 m	2,3 m	**90 056**	**214,–**

Rain Blocker G2 Side Van

Speziell konzipierte leichte Seitenwand mit Auszug 2,5 m, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden.



Für	Fahrzeugtyp	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 5200	**Fiat Ducato H2 mit Aufstelldach**	230 – 250 cm	**90 065**	**270,–**
Thule Omnistor 6300	**Fiat Ducato H2**	230 – 250 cm	**91 799**	**270,–**

Rain-Blocker G2 Front für Thule 3200

Spezielle Ausführung zur Montage an einer Thule 3200.

Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
2,5 m	1,85 m	**90 092**	**305,–**
2,7 m	1,85 m	**90 093**	**305,–**

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

BEST SELLER



Thule Sun Blocker

Thule Sun Blocker können senkrecht nach unten abgespannt aber auch für einen offeneren Bereich schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen.

Sun Blocker G2 Front

Hergestellt aus licht- und luftdurchlässigem Gittergewebe. Wird in die Frontblende eingezogen und am Boden abgespannt. Kann direkt mit einem Sun Blocker Seitenteil verbunden werden um unter der Markise einen privateren aber dennoch luftigen Bereich zu schaffen; Höhe 1,7 m.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	**90 021**	**135,–**
2,4 m	**90 022**	**162,–**
2,8 m	**90 023**	**177,–**
3,3 m	**90 024**	**193,–**
3,8 m	**90 025**	**204,–**
4,3 m	**90 026**	**214,–**
4,8 m	**90 027**	**235,–**

Sun Blocker G2 Side

Für beide Seiten universell passende leichte Seitenwand aus lichtdurchlässigem Gittergewebe. Geeignet für alle Markisen der Serie 5, 6, 8 und 9. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

Höhe	Anbauhöhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m	Auszug 2,75 m	Auszug 3 m
S	190 – 224 cm	**90 008**	—	—	—
M	225 – 244 cm	—	**90 010**	**90 012**	**90 014**
L	245 – 264 cm	—	**90 011**	**90 013**	**90 015**
Preis		**255,–**	**255,–**	**275,–**	**309,–**

Sun Blocker G2 Side 1200

Höhe medium (225 – 249 cm), spezielle Ausführung für alle Markisen der Serie 1200 mit Auszug 2,5 m.

90 018 **255,–**

Sun Blocker G2 Side 3200

Höhe small (190 – 224 cm), spezielle Ausführung für alle Markisen der Serie 3200 mit Auszug 2,5 m.

90 005 **255,–**



Thule View Blocker

View Blocker sind wind- und blickdicht. Senkrecht montiert decken die Seitenteile die Markisenseite bis zum Boden hin ab. Die Fronten können senkrecht nach unten abgespannt oder schräg ausgestellt werden.

View Blocker Front

Gefertigt aus wasserdichtem, geschlossenem PVC. Wird in die Frontblende eingezogen und nach vorne abgespannt; Höhe 1,4 m. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen.

Länge	Art-Nr.	Preis
2,4 m	**89 995**	**151,–**
2,8 m	**90 006**	**156,–**
3,3 m	**89 996**	**162,–**
3,8 m	**89 997**	**167,–**
4,3 m	**89 998**	**198,–**
4,8 m	**89 999**	**219,–**

View Blocker G2 Side

Für beide Seiten passende leichte Seitenwand aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Der View Blocker ist lieferbar für Markisen der Serien 5 und 6 sowie TO 1200. Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.

	Höhe	Anbauhöhe	Auszug	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor Serie 5, 6	S	205 – 224 cm	2 m	**90 029**	**270,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	S	205 – 224 cm	2,5 m	**90 030**	**270,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	M	225 – 244 cm	2,5 m	**90 031**	**270,–**
Thule Omnistor Serie 5, 6	L	245 – 264 cm	2,5 m	**90 032**	**270,–**
Thule Omnistor 1200		235 – 254 cm	2,5 m	**90 034**	**270,–**

Thule Subsola

Das modulare Paneel-System Thule Subsola für einen attraktiven Wohn- und Aufenthaltsbereich beim Campen wurde speziell für Kompakt-Vans entwickelt. Es sorgt für Privatsphäre und Wetterschutz rund um die Thule-Markise. Die Paneele in Dreiecksform lassen sich sehr einfach und vor allem sehr variantenreich montieren: Das erste Paneel wird an der Markise angebracht. Über hochwertige Reißverschlüsse können dann weitere Paneele nach Belieben verbunden und unterschiedlich kombiniert werden. Eine verstellbare Stützstange erlaubt es bei Bedarf mehr Raum zu schaffen oder die Paneele wechselnden Wetter- oder Lichverhältnissen anzupassen. Die einzelnen Tücher sind aus hochwertigem, atmungsaktivem, wasserbeständigem Material gefertigt und bieten Blick, Sonnen- und Regenschutz. Subsola ist erhältlich als Seiten- und Front-Paket; die Pakete können auch kombiniert werden. Einzelne Paneele und Stützstangen lassen sich bei Bedarf ergänzen. Das System ist mit folgenden Thule-Markisen kompatibel: Thule 4200, TO 4900, TO 5102, Markise für VW California und TO 5200 mit 2,6 m Länge und 2 m Auszug. Eine robuste Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.



Mehr Infos? Das Bordbuch

Thule Subsola Front Pack 2,6 m

Das große Paneel wird über den Kedereinzug in der Frontleiste an der Markise angebracht. Das weitere im Set enthaltene Paneel kann rechts oder links über Reißverschluss damit verbunden werden.

Lieferumfang:
- Thule Subsola Large panel
- Thule Subsola Medium panel
- Stützstange
- Seile, Heringe
- Aufbewahrungstasche **90 121** **295,–**



Thule Subsola Side Pack 2 m

Die Medium-Paneele werden rechts oder links an der Markise mittels einer Spannstange angebracht und können davon ausgehend durch ein kleines Paneel ergänzt werden.

Lieferumfang:
- 2 x Thule Subsola Medium panel
- Thule Subsola Small panel
- Spannstange
- Stützstange
- Seile, Heringe
- Aufbewahrungstasche **90 124** **450,–**

Zubehör

ohne Abbildung: Thule Subsola Medium Panel 2 m

Mittelgroßes Paneel zur flexiblen Erweiterung der vorhandenen Paneele. **90 127** **141,–**

Thule Subsola Stützstange

Stützt Paneele bei erweitertem Aufbau. **90 129** **78,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Bodenschürze für Thule Residence

Zum Abdichten des Bereichs zwischen dem Fahrzeug und dem Boden. Schützt so z. B. im Thule Residence G3 vor Zugluft und Kälte; Höhe 75 cm.

Abdichtungsband

2er Set, Länge je 2 m. Dichtet den Raum zwischen den Markisen der Serien 6 und 9200 und dem Fahrzeug ab. Besteht aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur.

89 710 **58,–**







100 % PES Polyester



Thule Windscreen

Der sich selbst aufrollende Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe ist 1,38 m hoch und bis 3 m ausziehbar. Die fahrzeugseitige Befestigung erfolgt an dem Stützfußhalter der Markise, durch die angenähten Klettbänder kann er an einem Markisen-Stützfuß befestigt, aber auch mittels beiliegenden Abspannleinen und Heringen frei abgespannt werden. Ein Adapter zur fahrzeugseitigen Befestigung in der Kederschiene ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Tragetasche und Montagematerial. Abmessungen aufgerollt B 10 x H 155 x T 12 cm, Gewicht 4,5 kg.

90 103 **255,–**

Thule Bag

Für die sichere Unterbringung eines kompletten Thule Markisenzeltes oder Smart Blockers mit Spannstange und Befestigungsmaterial. Der Reißverschluss kann an drei Seiten geöffnet werden. Zudem unterstützen die Trageriemen die Taschenunterseiten und erhöhen so die Stabilität. Abmessungen Tent Bags B 120 x H 20 / 30 x T 20 cm, Abmessungen Blocker Bag B 130 x H 20 x T 20 cm.

	Anzahl	Art-Nr.	Preis
Tent Bag	2 Stück	**92 995**	**84,–**
Blocker Bag	1 Stück	**92 998**	**52,–**

Windschutz

Länge	Art-Nr.	Preis
3 m	**92 960**	**86,–**
3,25 m	**92 961**	**87,–**
3,5 m	**92 962**	**87,–**
3,75 m	**92 963**	**89,–**
4 m	**92 964**	**89,–**
4,25 m	**92 969**	**91,–**
4,5 m	**92 965**	**91,–**
5 m	**92 966**	**98,–**
5,5 m	**92 967**	**98,–**
6 m	**92 968**	**101,–**



Thule Gardinen

Passend für alle Markisenzelte Thule Residence G2/G3, Thule Panorama und Thule Veduta. Lieferbar in 3 Größen, Farbe grau.

35 % Viskose, 65 % Polyester

Set			Art-Nr.	Preis
1	**Residence**	3 – 4 m		
	Panorama	3 – 4,5 m	**92 991**	**246,–**
2	**Residence**	4,25 – 5 m	**92 992**	**269,–**
3	**Residence**	5,5 – 6 m		
	Panorama	5 – 6 m		
	Veduta	4 – 5 m	**92 993**	**295,–**

Regenabdichtungen



Regenrinne Omni-Gutter

Multifunktionale selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

Länge	Art-Nr.	Preis
2,6 m	**89 701**	**43,–**
3 m	**89 702**	**49,–**
3,5 m	**89 703**	**57,–**
4 m	**89 704**	**66,–**
4,5 m	**89 705**	**74,–**
5 m	**89 706**	**82,–**
5,5 m	**89 707**	**90,–**
6 m	**89 708**	**98,–**

Gummi-Abdichtungsband

Für alle Markisen der Serien 5 (außer 5102) und 8, zur Montage zwischen Fahrzeugwand und Markise. Lieferbar in den Ausführungen small (Breite 5 cm) und large (Breite 8 cm).

Ausführung small Länge	Art-Nr.	Preis
2,6 m	**89 711**	**37,–**
3 m	**89 712**	**42,–**
3,5 m	**89 713**	**49,–**
4 m	**89 714**	**56,–**
4,5 m	**89 715**	**63,–**
5 m	**89 716**	**70,–**
5,5 m	**89 717**	**77,–**
6 m	**89 718**	**84,–**

Ausführung large Länge	Art-Nr.	Preis
2,6 m	**89 691**	**37,–**
3 m	**89 692**	**42,–**
3,5 m	**89 693**	**49,–**
4 m	**89 694**	**56,–**
4,5 m	**89 695**	**63,–**
5 m	**89 696**	**70,–**
5,5 m	**89 697**	**77,–**
6 m	**89 698**	**84,–**

THULE



1 | Markisenreiniger Thule PVC Cleaner

Spezieller Reiniger für Markisen-Tücher; Inhalt 0,5 Liter.

89 899 **10,40**



2 | Reparatur-Set

Zur Reparatur kleinerer Beschädigungen des Markisentuches, enthält 3 transparente Klebestreifen, Abmessungen jeweils 7,5 x 15 cm. **89 786** **31,–**



3 | Stützfuß Universal

Wird in der Mitte der Markise für zusätzliche Stabilität befestigt. Geeignet für Thule Omnistor Markisen der Serie 1200 ab Markisenlänge 3,5 m sowie Serien 5, 6, 8 und 9 ab Markisenlänge 3,75 m. **89 787** **90,–**



4 | Stützfußhalter

2-er Set, zum Befestigen der Markisen-Stützfüße an der Fahrzeugwand. Passend für alle Markisen.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	**89 790**	**28,–**
schwarz	**89 807**	**28,–**



5 | Kurbel

Handkurbel zum Ein- und Ausfahren der Kurbelmarkisen.

Ausführung	Länge	Art-Nr.	Preis
faltbar	60 – 86 cm	**89 780**	**79,–**
teleskopierbar	102 – 155 cm	**89 792**	**71,–**
teleskopierbar	130 – 190 cm	**89 793**	**79,–**



6 | Befestigungsschiene Standard

Für alle Wandmarkisen.

Länge	Art-Nr.	Preis
3 m	**89 796**	**16,80**
6 m	**89 890**	**33,–**



7 | Kurbelhalterung

2-er Set, zur platzsparenden Unterbringung der Kurbel im Fahrzeug oder an der Fahrzeugwand.

89 791 **12,60**

o. Abb.: Befestigungsschiene Luxus

Für alle Wandmarkisen, weiß lackiert. Lieferung erfolgt inkl. Leistenfüller und Endkappen; Länge 6 m. **89 808** **68,–**



8 | Spannarm-Set

Sorgt für optimale Tuchspannung, zur Nachrüstung für Markisen Thule Omnistor 5200 und Thule Omnistor 6300 mit einer Länge von 3 – 3,5 m.

Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Thule Omnistor 5200	**89 739**	**48,–**
Thule Omnistor 6300	**89 736**	**48,–**



9 | Spannstange

Ausführung aus Aluminium, wird einfach zwischen Gehäuse und Front geklemmt.

Auszug	Markisenserie	Art-Nr.	Preis
2 m	**5, 8**	**89 741**	**62,–**
2,5 m	**5, 8**	**89 742**	**64,–**
2,75 m	**5, 8**	**89 743**	**73,–**
2 m	**6, 9**	**89 745**	**62,–**
2,5 m	**6, 9**	**89 746**	**64,–**
3 m	**6, 9**	**89 747**	**77,–**



10 | Spannstange Thule Omnistor 1200

Auszug 2,5 m. **89 754** **64,–**

Zubehör für Ihre Markise

11 | Thule Tuchklammer

Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen- oder der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Die Klemmen passen universell auf alle Thule Spannstangen aus Aluminium, einfach einrasten lassen, das Tuch dazwischen legen und mit dem Griff festziehen. Inhalt 2 Stück.

89 759 **41,–**



LED-Lichtstreifen

Der auf der Rückseite mit einem 3M-Klebestreifen versehene, flexible LED-Streifen verbreitet angenehmes weißes Licht unter der Markise. Er ist mit 60 LEDs je Meter bestückt und kann alle 5 cm problemlos gekürzt werden, wodurch er für jede Markisenlänge geeignet ist. Durch seine wasserdichte, für den Außenbereich geeignete Ausführung kann er einfach unter das Markisengehäuse geklebt und mit dem Bordnetz verbunden werden. Mit einem geeigneten Dimmer, Art.-Nr. 321/277 (Katalogseite 589) lässt sich die Leuchtkraft regulieren; Länge Anschlusskabel 1 m.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme max. 380 mA je Meter, Lichtstärke bis 300 Lumen.

Länge	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
4 m	unten	**89 798**	**104,–**
4 m	seitlich	**89 801**	**136,–**
5 m	unten	**89 799**	**136,–**
6 m	unten	**89 800**	**158,–**







LED-Strip Fixierung

Speziell für die Befestigung des LED-Lichtstreifens an den Thule Omnistor Markisen 6200 / 6300 / 9200 entwickeltes Aluminiumprofil. Das Profil wird an der Unterkante des Markisengehäuses montiert, so dass der Lichtstreifen auch bei geschlossenem Markisengehäuse verwendet werden kann. Das Set besteht aus 6 Profilen zu je 1 Meter Länge. **89 809** **45,–**







Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 5200

Zur Anbringung eines Thule QuickFit Vorzeltes an einer Thule Omnistor Markise 5200. Die Schiene wird ohne zu bohren an der Unterkante des Markisengehäuses eingeklemmt. Neben der Kederaufnahme für das Zelt bietet die Schiene die Möglichkeit einen LED-Lichtstreifen anzubringen.

Länge	weiß	eloxiert	anthrazit	Preis
3 m	**89 811**	**89 816**	**89 821**	**130,–**
3,5 m	**89 812**	**89 817**	**89 822**	**130,–**
4 m	**89 813**	**89 818**	**89 823**	**141,–**
4,5 m	**89 814**	**89 819**	**89 824**	**146,–**
5 m	**89 815**	**89 820**	**89 825**	**151,–**



Zelt- und LED-Schiene Thule Omnistor 6200 / 6300 / 9200

Entspricht der Ausführung für die Thule Omnistor 5200, enthält jedoch 3 Schienen mit einer Länge von je 1,3 m, Farbe anthrazit. Nur für den LED-Lichtstreifen mit seitlicher Lichtabstrahlung (Art.-Nr. 89 801) geeignet.

89 828 **67,–**

multiAnker 2.0

Der multiAnker 2.0 besteht aus 2 Saugnäpfen (Zugkraft je 70 kg), mit denen die Markisenstützfüße am Wohnmobil, Kastenwagen oder Wohnwagen fixiert werden können. Bei ungünstigen Böden, wie z. B. bei asphaltierten Stellplätzen, kommt er zum Einsatz! Die Montage erfolgt ohne Veränderungen am Fahrzeug und ist durch den stabilen Hebelmechanismus sicher und einfach zu bewältigen. multiAnker 2.0 ist kompatibel zu den Markisen von Thule Omnistor, Fiamma und Dometic.

90 070 **104,–**





Zubehör für multiAnker 2.0

Sinnvolles Zubehör, das anstelle von den Stützfüßen in die Halterungen gesteckt wird, erweitert die Einsatzmöglichkeiten des multiAnker 2.0.



1 | Wäschetrockner

Breite 80 cm. **90 073** **53,–**



2 | Kleiderhaken **90 075** **20,90**



3 | Brausehalter **90 076** **20,90**

4 | Zubehör-Adapter

2-er Set, Dank des mittigen M6 Gewindes ist es möglich selbst gefertigte Anbauteile einfach und schnell zu befestigen. **90 078** **15,80**







MADE IN GERMANY

Clip-Set

2-er Set, zum Befestigen der Markisen-Stützfüße an der Fahrzeugwand. Kann auch innen an der Hecktür zur Anbringung von z. B. Wäschetrockner oder Kleiderhaken verschraubt werden.

5 **weiß** **90 077** **20,90**
6 **grau** **90 079** **20,90**

7 | Doppelkeder-Profil

Das RDX Doppelkeder-Profil macht aus 1 Kederleiste 2 und ermöglicht somit die gleichzeitige Verwendung von 2 verschiedenen Markisen-Zubehörartikeln. Es wird in der praktisch verstaubaren Länge von 1 Meter geliefert, ist bei Bedarf einfach kürzbar und beliebig verlängerbar. Mehrere Profile werden werkzeuglos nacheinander in die Kederleiste der Markise geschoben, eine Verbindung ist nicht nötig. Es ist auch möglich ein RDX Doppelkeder-Profil in ein Weiteres zu stecken, damit aus 1 Kederleiste 3 gemacht werden können. Die Markisenabspannung erfolgt weiterhin in der Kederleiste der Markise selbst. Material: leichtes (0,5 kg / m), hochfestes Aluminium in top Qualität. **89 771** **25,–**

8 | Klipp-Befestigungsset für Markisen-Kederleisten

Das RDX Klipp-Befestigungsset für Kederleisten in Markisen ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung von Gardinen oder Strandtüchern als Sonnen-/Sichtschutz per Einzug in die Kederleiste/Kederschiene der Markise. Die Verwendung ist zudem ideal in Kombination mit dem separat erhältlichen RDX Doppelkeder-Profil, welches dann die gleichzeitige Verwendung von z.B. eingezogener Regen-Vorderwand und Gardinen/Strandtüchern ermöglicht. Die 15 Aufhängepunkte des RDX Klipp-Befestigungssets sind empfohlen für Gardinen-/Stofftuchbreiten von bis zu 2 Metern. Im Lieferumfang sind je 15 Kederleisten-Einschübe, Ringe und Klipps enthalten. **89 777** **25,–**

MADE IN GERMANY



NEU



Thule Markisenabspannung

Verhindert ein Aufwehen der Markise und dient der zusätzlichen Fixierung des Thule Residence oder Thule Panorama.





9 | Thule Hold Down Kit

Der Abspanngurt wird über die Gelenkarme gelegt und seitlich verspannt; passt für alle Markisen. **89 898** **33,–**



10 | Thule Hold Down Side Strap Kit

Die Abspanngurte werden an den oberen Scharnierpunkten der Stützfüße eingehängt und seitlich nach vorne abgespannt; passt für alle Markisen der Serien 1200, 5, 6, 8 und 9. **90 009** **39,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Fiamma Markisen

Wandmontage

F45s



Katalogseite: 170

Länge: 230 – 450 cm

Gehäusefarben	Tuchfarben
polarweiß	Royal Grey
titanium	Royal Blue
schwarz	

F45L



Katalogseite: 170

Länge: 450 – 550

Gehäusefarben	Tuchfarben
polarweiß	Royal Grey
titanium	Royal Blue
schwarz	

Wand-/Dach-/ Kederschienenmontage

F43van



Katalogseite: 177

Länge: 270 – 300

Gehäusefarben	Tuchfarben
schwarz	Royal Grey

F35pro



Katalogseite: 177

Länge: 180 – 300 cm

Gehäusefarben	Tuchfarben
titanium	Royal Grey
schwarz	

Gehäusefarben



polarweiß



titanium



schwarz

Tuchfarben



Royal Grey



Royal Blue

Adapter

Fahrzeugspezifische Markisenadapter ermöglichen ein leichteres Anbringen von Markisen an Reisemobile, Kastenwagen, Vans und Wohnwagen. Die Adapter finden Sie ab Seite 182.

Zubehör

Zusätzliches Zubehör für noch mehr Komfort und Sicherheit finden Sie ab Seite 179.



Wandmontage

Dies ist die häufigste Befestigungsmethode und das umfangreiche Angebot an Montagehalterungen ermöglicht die Installation an den meisten Fahrzeugtypen.



Dachmontage

Diese äußerst kompakte und funktionale Lösung wird mit speziell dafür vorgesehenen Montagehalterungen auf dem Fahrzeugdach befestigt und sorgt für eine optimale optische Anpassung an die Form des Fahrzeugs.



Kederschienenmontage

Diese leichte Variante lässt sich mit nur einem Handgriff entfernen und ermöglicht es, die Markise schnell und unkompliziert ohne zusätzliche Halterungen direkt in die Kederschiene des Wohnwagens einzuziehen.



Dachmontage

F40van



Katalogseite: 178

Länge: 210 – 270 cm

Gehäusefarben
- schwarz

Tuchfarben
- Royal Grey

F80s



Katalogseite: 171

Länge: 290 – 450 cm

Gehäusefarben
- polarweiß
- titanium
- schwarz

Tuchfarben
- Royal Grey

F80L



Katalogseite: 171

Länge: 450 – 600 cm

Gehäusefarben
- polarweiß
- titanium
- schwarz

Tuchfarben
- Royal Grey

Kederschienenmontage

CaravanStore/XL



Katalogseite: 175

Länge: 190 – 550 cm

Gehäusefarben
- ohne Gehäuse
- Tasche grau

Tuchfarben
- Royal Grey
- Royal Blue

Fiamma Markisenzelte = Privacy Room



Sie besitzen bereits eine Markise? Diese lässt sich mit wenigen Handgriffen in ein komplettes Vorzelt verwandeln.

Wie stelle ich mir ein Fiamma Markisenzelt zusammen?

1. **Grundmodell** auswählen (Privacy Room, Privacy Room Light, CS Light, Privacy Ultra Light oder Room Van Premium)
2. **Ab Markisenlänge 320 cm:** Breite des Grundmodells mit Hilfe des passenden **Frontwandpanels** auf die Markisenlänge erweitern
3. Zusätzlichen Raum genießen

Breite Privacy Room
+ Breite Frontpanel
= Markisenlänge

Privacy Room

Geeignet für

F45s, F45L, F80s, F80L

Empfohlene Jahreszeit



Katalogseite: 172

Privacy Ultra Light

Geeignet für

F45s, F45L, F80s

Empfohlene Jahreszeit



Katalogseite: 176

Privacy Room Light
Privacy Room CS Light VAN
Privacy Room CS Light XL

Geeignet für

Privacy Room Light: F80s
Privacy Room CS Light: F35pro
Privacy Room CS Light XL: CaravanStore XL

Empfohlene Jahreszeit



PR Light Katalogseite: 173
PR CS Light VAN Katalogseite: 177
PR CS Light XL Katalogseite: 175

Room Van Premium

Geeignet für

F43van, F40van

Empfohlene Jahreszeit



Katalogseite: 176

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Fiammastore F45

- Länge von 230 bis 550 cm
- Adapter für viele Fahrzeugarten erhältlich



Die originelle Wandmarkise ist praktisch, robust, funktionell und vielseitig – und punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Wandmarkise mit Kurbel (optional mit elektrischem Antrieb ausrüstbar)
- serienmäßig mit Standard-Halterungen
- Walzenunterstützung für ein leichtes Aufwickeln des Tuchs
- eingelassene Führungen in den Gelenkarmen als Kabelführung für die Kabel des optionalen Fiamma-LED-Kits
- doppelte Kederschiene zur gleichzeitigen Anbringung einer Frontwand, eines Vorzelts und weiteren Zubehörs
- Presto Fix für ein dauerhaftes perfektes Schließen der Frontblende
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuchspannung
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs

Inklusive Adapter zur Montage an gerader Fahrzeugwand!





Mehr? **Online!**

Alle Markisenadapter zur F45 finden Sie online!



Sichtbare Öse
Für einen praktischen Einsatz



Dual Shock-Absorber
Fängt starke Stöße ab



Dual Security
Anzeige des korrekten Schließens der Frontblende



Verstärktes Gelenk
Teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk



Integrierte Rinne
Regenrinne in der Frontblende integriert

Auszug: 250 cm
F45s 230 Auszug: 150 cm
F45s 260 Auszug: 200 cm

	Markisenlänge	Gewicht
F45s 230	231 cm	16,5 kg
F45s 260	263 cm	19,5 kg
F45s 300	308 cm	23 kg
F45s 325	323 cm	24 kg
F45s 350	348 cm	25 kg
F45s 375	375 cm	26 kg
F45s 400*	398 cm	27 kg
F45s 425*	423 cm	28,2 kg
F45s 450*	448 cm	29,5 kg
F45L 450*	452 cm	39 kg
F45L 500*	502 cm	42,5 kg
F45L 550*	552 cm	46,5 kg

Gehäusefarbe polarweiß

Royal Blue	Royal Grey	Preis
	071/870	839,–
071/972	071/871	860,–
071/973	071/872	955,–
071/974	071/873	1.040,–
	071/929	1.105,–
071/975	071/874	1.120,–
	071/989	1.255,–
071/976	071/875	1.255,–
071/911	071/912	1.565,–
071/977	071/887	1.795,–
071/978	071/888	1.955,–

Gehäusefarbe titanium

Royal Blue	Royal Grey	Preis
	071/885	860,–
071/981	071/876	899,–
071/982	071/877	970,–
071/983	071/878	1.065,–
	071/886	1.129,–
071/984	071/879	1.165,–
	071/891	1.280,–
071/985	071/880	1.280,–
071/979	071/889	1.840,–
071/980	071/890	1.995,–

Gehäusefarbe schwarz

Royal Grey	Preis
071/856	860,–
071/881	899,–
071/882	970,–
071/853	1.025,–
071/883	1.065,–
071/857	1.129,–
071/884	1.165,–
071/858	1.280,–
071/859	1.280,–
071/860	1.605,–
071/861	1.840,–
071/862	1.995,–

*) Inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

Fiammastore F80

NEU



- Länge von 290 bis 600 cm
- Tuchfarbe: Royal Grey

Die Vorteile dieser Dachmarkise sind die dreifache Kederschiene an der Vorderseite und die doppelte LED-Vorrüstung. Dank ihres eleganten und schlichten Designs passt sie sich perfekt an die Form des Fahrzeugs an.

- mit Kurbel (optional mit elektrischem Antrieb ausrüstbar)
- Halterungen optional verfügbar
- Walzenunterstützung für ein leichtes Aufwickeln des Tuchs
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuchspannung
- teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- Arretiervorrichtung Secure Lock zur Einstellung der Frontblendenhöhe
- Inklusive Vorbereitung zur Anbringung der Teleskoparme (071/822 + 823), **ausgenommen F80s 290**

Tuchfarbe: Royal Grey

Information
Die erforderlichen Fahrzeugadapter finden Sie auf S. 183.

Neu: Inklusive Vorbereitung zur Anbringung der Teleskoparme (071/822 + 823)

*) Ab Größe 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!
**) Inkl. 2 Rafter Spannstangen

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe polarweiß Art-Nr.	Preis	Gehäusefarbe titanium Art-Nr.	Preis	Gehäusefarbe schwarz Art-Nr.	Preis
F80s 290	290 cm	200 cm	27 kg	**071/020**	**1.019,–**	**071/070**	**1.040,–**	**071/090**	**1.040,–**
F80s 320	320 cm	250 cm	28,5 kg	**071/761**	**1.135,–**	**071/772**	**1.165,–**	**071/791**	**1.165,–**
F80s 340	340 cm	250 cm	30 kg	**071/762**	**1.150,–**	**071/773**	**1.189,–**	**071/792**	**1.189,–**
F80s 370	370 cm	250 cm	31,5 kg	**071/763**	**1.200,–**	**071/774**	**1.225,–**	**071/793**	**1.225,–**
F80s 400*	400 cm	250 cm	33 kg	**071/764**	**1.245,–**	**071/775**	**1.280,–**	**071/794**	**1.280,–**
F80s 425*	425 cm	250 cm	34,5 kg	**071/765**	**1.319,–**	**071/776**	**1.359,–**	**071/795**	**1.359,–**
F80s 450*	450 cm	250 cm	35,5 kg	**071/766**	**1.300,–**	**071/777**	**1.345,–**	**071/796**	**1.345,–**
F80L 450*	454 cm	275 cm	43,8 kg	**071/767**	**1.690,–**	**071/778**	**1.760,–**	**071/797**	**1.760,–**
F80L 500*	497 cm	275 cm	46,5 kg	**071/768**	**1.840,–**	**071/779**	**1.945,–**	**071/798**	**1.945,–**
F80L 550**	547 cm	275 cm	49 kg	**071/769**	**2.015,–**	**071/780**	**2.119,–**	**071/799**	**2.119,–**
F80L 600**	597 cm	275 cm	54,5 kg	**071/770**	**2.189,–**	**071/781**	**2.265,–**	**071/800**	**2.265,–**

Zubehör



Motor Kit Compact

Der Motor Kit 12 V DC für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand. Wird in die Tuchrolle integriert und verändert die Länge der Markise nicht. Nennspannung: 12 V

Motor Kit Compact F80s
Gewicht: 1,9 kg

polarweiß	**071/087**	**545,–**
titanium	**071/088**	**545,–**
schwarz	**071/089**	**545,–**

Motor Kit Compact F80L
Gewicht: 2,4 kg

polarweiß	**071/084**	**580,–**
titanium	**071/085**	**580,–**
schwarz	**071/086**	**580,–**



teleskopisch – wird an der Frontblende eingehakt

Teleskoparm Rafter F80

Der Teleskoparm zur Anbringung an die Markisen F80s/L ab 320 gewährleistet mehr Stabilität und verhindert, dass sich die Arme bei jeder Witterung schließen. Integriert in die Markisenarme, je nach Bedarf nutzbar. Einfach zu bedienen, löst sich mit einem einfachen Klick. Passend für F80 Markisen ab Modell 2025.

F80s	**071/822**	**51,–**
F80L	**071/823**	**54,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Fiammastore F45s mit Privacy Room + Frontwanderweiterung

Markisenzelt Privacy Room

- Seitenteile separat nutzbar für Markisenlängen 260 – 600 cm
- Tür kann rechts oder links an der Frontwand montiert werden
- aufrollbare Crystal-Fenster mit Moskitonetz und Vorhängen, verschließbar mit Klettverschlüssen
- Vinyl-Tuch: wasserdicht, UV-beständig, unverweslich und abwaschbar
- hermetische Befestigung durch Reißverschlüsse zwischen den Teilen
- Polster für zusätzlichen Schutz der Seitenteile
- Vertical Rafter (2 St.): Alu, teleskopisch, blockieren das Polster (F80s für Ducato mit Magneten statt Rafter)
- Fast Clip: Schnelle Befestigung der Seitenteile am Markisentuch mit Klemmverschlüssen

Bei VAN 260 oder einer Markisenlänge von 300 cm werden keine Frontpanele benötigt.

Lieferumfang: 1 Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, die sowohl rechts als auch links angebracht werden kann. Zwei Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Vorhänge für alle Fenster, Befestigungssystem Fast Clip und Tragetasche Mega Bag.

- für kurze und längere Aufenthalte
- für Markisenlängen 260 – 600 cm
- hohe Flexibilität
- stabiles Vinyl

Geeignet für

F45s, F45L, F80s, F80L

Empfohlene Jahreszeit

Ab einer Markisenlänge von 320 cm wird eine Frontwanderweiterung benötigt.

Grundmodell Privacy Room F45s, F45L

Van 260, Anbauhöhe: 180–220 cm	23,7 kg	**071/511**	**1.429,–**
300 Medium, Anbauhöhe: 225–250 cm	24,4 kg	**071/512**	**1.415,–**
300 Large, Anbauhöhe: 251–280 cm	24,7 kg	**071/513**	**1.435,–**

Grundmodell Privacy Room F80s

300 Ducato, Anbauhöhe: 245–250 cm	23,2 kg	**071/623**	**1.485,–**
300 High, Anbauhöhe: 245–280 cm	23,2 kg	**071/516**	**1.685,–**
300 Ducato H3, Anbauhöhe: 275–280 cm	24 kg	**071/835**	**1.715,–**

300 Ducato Art-Nr. 071/623 & 300 Ducato H3 Art-Nr. 071/835
Komplett mit Magnet-Kit (2 Sätze von 6 Magneten), die, in die Taschen der Seitenteile eingesetzt, eine vollständige Haftung am Ducato-Fahrzeug ermöglichen.

Grundmodell Privacy Room F80s

300 XL, Anbauhöhe: 245–280 cm	24,2 kg	**071/615**	**1.705,–**
300 XXL, Anbauhöhe: 281–310 cm	25,8 kg	**071/616**	**1.800,–**

F45/F80 +  Grundmodell +  Frontwanderweiterung =  Privacy Room ab 320 cm

Frontwanderweiterung F45s, F45L

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
25 cm	325 cm	300 g	**071/299**	**58,–**
30 cm	300 cm	400 g	**071/517**	**86,–**
50 cm	350 cm, 550 cm*	600 g	**071/520**	**64,–**
75 cm	375 cm	700 g	**071/522**	**83,–**
100 cm	400 cm	900 g	**071/523**	**127,–**
150 cm	450 cm	1,4 kg	**071/528**	**182,–**
200 cm	500 cm, 550 cm*	1,9 kg	**071/530**	**217,–**

*Ab einer Markisenlänge von 550 cm werden 2 Frontpanele benötigt.

Frontwanderweiterung F80s, F80L

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	300 g	**071/518**	**58,–**
40 cm	340 cm	600 g	**071/519**	**64,–**
50 cm	350 cm, 550 cm*	600 g	**071/520**	**64,–**
70 cm	370 cm	700 g	**071/521**	**83,–**
100 cm	400 cm, 600 cm*	900 g	**071/523**	**127,–**
125 cm	425 cm	1,2 kg	**071/524**	**158,–**
150 cm	450 cm	1,4 kg	**071/528**	**182,–**
200 cm	500 cm, 550 cm, 600 cm*	1,9 kg	**071/530**	**217,–**



Fiammastore F80s mit Privacy Room + Frontwanderweiterung

Markisenzelt
Privacy Room Light F80s

Leichtere Version des Markisenzelts Privacy Room speziell für die F80s.
- leicht und kompakt für die Sommer- oder Übergangszeit
- Frontwand mit aufrollbarem Crystal-Fenster und serienmäßigem Moskitonetz und Vorhängen, aufrollbare Tür
- zusätzliche Frontpanele mit festem Crystal-Fenster und serienmäßigen Vorhängen
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Serienausstattung: Heringe und Bag Light (Maße: 140 x 25 x 25 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge

Bei einer Markisenlänge von 300 cm werden keine Frontpanele benötigt.

Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, 2 Seitenwände mit Fenstern und Moskitonetz, Vorhang-Kit für das Fenster des Frontteils, Fast Clip Light mit inneren Klemmverschlüssen für ein schnelles und sicheres Anbringen an der Markise, Erdnagel-Kit zur sicheren Verankerung, Gummizüge mit Haken, Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm)

- für kurze Aufenthalte
- für Markisenlängen 300 – 450 cm
- wasserdicht
- UV-beständig

Geeignet für

F80s

Empfohlene Jahreszeit

Ab einer Markisenlänge von 320 cm wird eine Frontwanderweiterung benötigt.



F80s

+


Grundmodell

+


Frontwanderweiterung

=


Privacy Room Light ab 320 cm

Grundmodell Privacy Room Light F80s

300 High, Anbauhöhe: 245–280 cm	14,6 kg	**071/752**	**1.280,–**
300 Ducato H2, Anbauhöhe: 245–250 cm	14,4 kg	**071/750**	**1.180,–**
300 Ducato H3, Anbauhöhe: 275–280 cm	14,6 kg	**071/751**	**1.329,–**

300 High Art-Nr. 071/752
Version ohne Magnet für Wohnwagen und/oder Reisemobil H 245 – 280 cm, mit gerader Seitenwand.

300 Ducato H2 Art-Nr. 071/750 & 300 Ducato H3 Art-Nr. 071/751
Ausführung inklusive Magnet-Kit, bestehend aus 2 Sätzen von 6 Magneten, die, in die Seitenwandtasche eingesetzt, eine vollständige Haftung am Fahrzeug ermöglichen.



Frontwanderweiterung F80s

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	350 g	**071/753**	**51,–**
40 cm	340 cm	500 g	**071/756**	**55,–**
70 cm	370 cm	700 g	**071/754**	**68,–**
100 cm	400 cm	800 g	**071/635**	**108,–**
125 cm	425 cm	900 g	**071/755**	**126,–**
150 cm	450 cm	1,3 kg	**071/757**	**153,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



CaravanStore ZIP XL mit Privacy Room + Frontwanderweiterung

CaravanStore ZIP XL

Markise CaravanStore ZIP XL

Die Sackmarkise basiert auf der bewährten Fiamma CaravanStore und bietet optimalen Schutz für Ihren Campingurlaub.

- wird ganz bequem in die Kederschiene eingezogen und ist in wenigen Minuten einsatzbereit
- kann in Kombination mit dem **optional** erhältlichen Markisenzelt Privacy CaravanStore ZIP XL und der passenden Frontwanderweiterung zu einem vollständigen Vorzelt ausgebaut werden
- Kederschienen in der Tuchrolle zur optionalen Anbringung eines Sun View
- Markisensack: Polar White

Lieferumfang: CaravanStore ZIP XL Markise, Erdnagel-Kit für die Bodenbefestigung

- Komplettlösung zusammenstellbar
- für Markisenlängen 280 – 500 cm
- schnelle manuelle Montage
- Reißverschlusssystem ZIP

Geeignet für

Empfohlene Jahreszeit

Auszug: 250 cm; Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge 280 cm	10,6 kg	**071/537**	**695,–**
Markisenlänge 310 cm	11,7 kg	**071/538**	**729,–**
Markisenlänge 360 cm	12,8 kg	**071/539**	**849,–**
Markisenlänge 410 cm	14 kg	**071/540**	**865,–**
Markisenlänge 440 cm	15,1 kg	**071/541**	**895,–**
Markisenlänge 500 cm	16,3 kg	**071/547**	**1.089,–**

Grundmodell Markisenzelt Privacy CaravanStore ZIP XL

Front- und Seitenwände, um die Markise CaravanStore ZIP XL in ein praktisches Vorzelt zu verwandeln.

- aus weißem und grauem Vinyl
- Teile der Frontwand sind austauschbar
- drei Fenster mit Moskitonetz, können geöffnet und mit Klettverschlussstreifen komplett geschlossen werden
- Gestänge: Rapid Set CS, CaravanStore, Support Leg (ab 3,60 m) und Rafter (ab 4,40 m)
- Kit Magic Privacy für zusätzliche Stabilität als Zubehör erhältlich

Ab einer Markisenlänge von 360 cm wird ein Frontpanel benötigt.

Lieferumfang: Frontteil mit Fenster und aufrollbarer Tür, 2 Seitenteile mit Fenster, Vorhänge-Kit für alle Fenster, Befestigungssystem Rapid Set CaravanStore (2 + 2 Aluminiumgestänge), Erdnagel-Kit, Tragetasche Mega Bag (140 x 27 x 40 cm)

Anbauhöhe: 240–260 cm

Markisenlänge 280 cm	20,85 kg	**071/548**	**1.465,–**
Markisenlänge 310 cm	21,1 kg	**071/549**	**1.549,–**



CaravanStore ZIP XL + Grundmodell



Frontwanderweiterung = CaravanStore ZIP XL

Ab einer Markisenlänge von 360 cm wird eine Frontwanderweiterung benötigt.

Frontwanderweiterung CaravanStore ZIP XL

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
50 cm	360 cm	600 g	**071/520**	**64,–**
100 cm	410 cm	900 g	**071/523**	**127,–**
130 cm	440 cm	1,3 kg	**071/525**	**156,–**
190 cm	500 cm	1,8 kg	**071/529**	**215,–**



Geeignet für

FIAMMA home is everywhere

Markisenlängen 190 – 440 cm

schnelle manuelle Montage

Markise CaravanStore und CaravanStore XL

Die Sackmarkise lässt sich einfach manuell montieren und in nur 45 Sekunden komplett ausfahren! Dank der patentierten Rolle mit Ständern und Armen, die schnell ein- und ausgefahren werden, bilden sich dabei keine Falten.

- einfache Befestigung in der Kederschiene
- Zip YKK Reißverschluss
- weicher Sack mit kratzfestem Band
- Schutz der Fahrzeugwand: Alle Teile, die mit dem Fahrzeug in Berührung kommen, sind mit einem Gummischutz versehen.
- Die Markisenwalze ermöglicht die einfache, beidseitige Aufwicklung des Tuchs.
- Ab Größe 360 kann die Markise durch Befestigung der Stützfüße an der Wand teilweise geöffnet werden.

	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
CaravanStore 190	193 cm	180 cm	6 kg	**071/990**	**071/944**	**475,–**
CaravanStore 225	235 cm	225 cm	7,5 kg	**071/991**	**071/945**	**500,–**
CaravanStore 255	264 cm	225 cm	8,5 kg	**071/992**	**071/946**	**530,–**
CaravanStore 280 XL	286 cm	250 cm	10,1 kg	**071/500**	**071/506**	**540,–**
CaravanStore 310 XL	316 cm	250 cm	11,2 kg	**071/501**	**071/507**	**540,–**
CaravanStore 360 XL	366 cm	250 cm	12,3 kg	**071/502**	**071/508**	**570,–**
CaravanStore 410 XL*	415 cm	250 cm	13,5 kg	**071/503**	**071/509**	**630,–**
CaravanStore 440 XL**	448 cm	250 cm	14,6 kg	**071/504**	**071/510**	**700,–**

*Inklusive 1 Spannstange aus eloxiertem Aluminium
**Inklusive 1 Rafter CaravanStore und 1 CaravanStore Support Leg





Kit Hobby CaravanStore

Zusätzliches Kit zur Anbringung der CaravanStore an den Hobby Wohnwagen 2009, Serie 6.

071/815 **18,90**

Grundmodell Markisenzelt Privacy Room CS Light XL

Geeignet für **Empfohlene Jahreszeit**

CaravanStore XL

Leicht und kompakt für die Sommer- oder Übergangszeit.
- Frontwand mit aufrollbarem Crystal-Fenster, Moskitonetz und Vorhängen
- aufrollbare Tür in der Frontwand
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Fast Clip CS: Für eine schnelle und sichere Befestigung von Markisentuch und Seitenteilen durch Klemmverschlüsse
- Reißverschlüsse, um die Teile hermetisch miteinander zu verbinden
- Polyester-Tuch: leicht, strapazierfähig und abwaschbar
- Kit Poles Light (2 St.): Alu, teleskopisch, blockieren das Polster (**optional**)
- Gummiband wird an der Markise und am Boden befestigt, um das Privacy seitlich zu schließen

Ab einer Markisenlänge von 360 cm wird ein Frontpanel benötigt.

Lieferumfang: Frontwand, Seitenwände, Fast Clip CS, Heringe und Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge

Markisenlängen 280 – 440 cm





CaravanStore XL

+



Grundmodell

+



Frontwanderweiterung

=



Privacy Room CS Light ab 360 cm

Grundmodell Privacy Room CS Light XL

Anbauhöhe: 240 – 260 cm

Markisenlänge 280 cm	12,11 kg	**071/632**	**1.075,–**
Markisenlänge 310 cm	12,31 kg	**071/633**	**1.080,–**

Frontwanderweiterung Privacy Room CS Light XL

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
50 cm	360 cm	600 g	**071/634**	**55,–**
100 cm	410 cm	800 g	**071/635**	**108,–**
130 cm	440 cm	1 kg	**071/636**	**138,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



- für sehr kurze Aufenthalte oder Ausflüge
- für Markisenlängen 260 – 450 cm
- komplettes Vorzelt
- leichtes Ripstop-Polyester

Markisenzelt Privacy Ultra Light

Geeignet für

F45s, F45L, F80s

Empfohlene Jahreszeit

Entwickelt für sehr kurze Aufenthalte, Wochenendnutzung oder spontane Ausflüge.

- Einteiliges Design: Dach, Front- und Seitenpanele
- Doppeldach mit belüftetem Luftraum zur besseren Temperaturregulierung
- Frontwand mit Tür und festem Crystal-Fenster, vollständig abnehmbar
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Ripstop-Polyester-Tuch: sehr leicht, widerstandsfähig gegen Risse und Beschädigungen
- Seiten können zur Erweiterung des Schattenbereichs geöffnet werden (optional mit Kit Poles)

Lieferumfang: komplettes Vorzelt bestehend aus Dach, Front- und Seitenwänden, Montagekit für Fiamma Markisen, Kit Querrafter zur Unterstützung, Erdnagel-Kit, Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm)

Es werden keine Frontwanderweiterungen benötigt.

Markisenlänge 260 cm VAN	12,3 kg	**071/542**	**1.250,–**
Markisenlänge 300 cm	14,2 kg	**071/543**	**1.300,–**
Markisenlänge 350 cm	15,4 kg	**071/544**	**1.340,–**
Markisenlänge 400 cm	16,6 kg	**071/545**	**1.465,–**
Markisenlänge 450 cm	17,8 kg	**071/546**	**1.509,–**



- für sehr kurze Aufenthalte oder Ausflüge
- für Markisenlängen 270 und 300 cm
- einteiliges Design
- leichtes Ripstop-Polyester



Markisenzelt Room Van Premium

Geeignet für

F40van, F43van

Empfohlene Jahreszeit

Vorzelt für F40van und F43van. Ohne Gestänge, schneller Aufbau und für jene interessant, die ständig von Ort zu Ort reisen.

- leicht und ohne Gestänge
- Einteiliges Design: Dach, Front- und Seitenpanele
- aufrollbare Tür
- Frontwand mit Crystal-Fenster und aufrollbarer Verdunkelung
- Seitenteile mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Ripstop-Polyester-Tuch: sehr leicht, widerstandsfähig gegen Risse und Beschädigungen
- Frontwand kann zur Erweiterung des Schattenbereichs geöffnet werden (optional mit Kit Poles)
- Anbringung direkt am Gehäusekasten und an der Frontblende der Markise
- kompakt – nimmt nur wenig Platz ein

Lieferumfang: komplettes Vorzelt bestehend aus Dach, Front- und Seitenwänden aus einem durchgehenden Teil, Transporttasche Mega Bag

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Markisenlänge: 270 cm
Auszug: 225 cm; Gewicht: 5,4 kg
071/061 **920,–**

Markisenlänge: 300 cm
Auszug: 250 cm; Gewicht: 5,8 kg
071/836 **1.045,–**



Markise Fiamma F35pro

Die Markise für Ihren Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen oder Kombi ist mit einem leichten, aber robusten Aluminiumgehäuse mit integrierten Ständern und Armen ausgestattet.

- einfache Wandmontage, an Dachträger oder in der Kederschiene
- Frontwand kann weiter angehoben werden, um die Höhe der Markise optimal zu nutzen
- Markisenwalze ermöglicht die einfache, beidseitige Aufwicklung des Tuchs

Tuchfarbe: Royal Grey; **Auszug:** 225 cm

Gehäusefarbe: titanium

Information
Die erforderlichen Fahrzeugadapter finden Sie auf S. 182.

	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35pro 180	183 cm	8,5 kg	**071/617**	**535,–**
F35pro 220	223 cm	10,5 kg	**071/618**	**599,–**
F35pro 250	253 cm	11,5 kg	**071/954**	**619,–**
F35pro 270	273 cm	13 kg	**071/955**	**610,–**
F35pro 300	303 cm	14 kg	**071/619**	**645,–**

Gehäusefarbe: schwarz

	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35pro 220	223 cm	10,5 kg	**071/987**	**599,–**
F35pro 270	273 cm	13 kg	**071/952**	**610,–**
F35pro 300	303 cm	14 kg	**071/953**	**645,–**

Markisenzelt Privacy Room CS Light VAN

FIAMMA home is everywhere

Geeignet für

Empfohlene Jahreszeit



Länge 250 und 300 cm

- leicht und kompakt für die Sommer- oder Übergangszeit
- Frontwand mit aufrollbarem Crystal-Fenster, Moskitonetz und Vorhängen
- aufrollbare Tür in der Frontwand
- Seitenwände mit aufrollbarer Verdunkelung und Moskitonetz
- Fast Clip CS: Für eine schnelle und sichere Befestigung von Markisentuch und Seitenteilen durch Klemmverschlüsse
- Reißverschlüsse, um die Teile hermetisch miteinander zu verbinden
- Polyester-Tuch: leicht, strapazierfähig und abwaschbar
- Kit Poles Light (2 St.): Alu, teleskopisch, blockieren das Polster (**optional**)
- Gummiband wird an der Markise und am Boden befestigt, um das Privacy seitlich zu schließen

Lieferumfang: Frontwand, Seitenwände, Fast Clip CS, Heringe und Tragetasche Bag Light (140 x 25 x 25 cm) zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge, Adapter-Kit für F35pro

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Markisenlänge 250 cm	8,7 kg	**071/630**	**975,–**
Markisenlänge 270 cm	9,1 kg	**071/631**	**975,–**

Zubehör

Safety Strip

Gurt mit Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens. Für mehr Sicherheit bei unebenen Strecken. Länge: 39 cm

071/809 **12,10**





Länge 270 und 300 cm

mit Magnetkurbel

Markise Fiamma F43van

Wandmarkise mit Magnetkurbel. Spezielle Version entwickelt für den Campingbus (auch mit Aufstelldach). Kompakt und mit innovativem Design, das sich harmonisch an die Optik des Fahrzeugs anpasst.

- serienmäßig mit Standard-Halterungen
- Markisenöffnung mit negativer Neigung, um bei maximaler Höhe (2,20 m) den gesamten Platz zu nutzen
- Die kompakte Form reduziert die maximale Höhe und ermöglicht auch mit montierter Markise die Einfahrt in Parkhäuser und Tiefgaragen.
- verstärkte Gelenkarme für eine perfekte Tuchspannung
- teleskopischer Stützfuß mit verstärktem Gelenk
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- Arretiervorrichtung Secure Lock zur Einstellung der Frontblendenhöhe

Gehäusefarbe: schwarz

Tuchfarbe: Royal Grey

Markisenlänge: 270 cm
Auszug: 225 cm; Gewicht: 19 kg
071/820 **865,–**

Markisenlänge: 300 cm
Auszug: 250 cm; Gewicht: 21,5 kg
071/821 **935,–**

Zubehör

Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning F43van

Weitere Informationen Seite 187

071/748 **107,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Markise Fiammastore F45s VW T5/T6

Die F45s 260/300 VW T5/T6 werden serienmäßig mit Montagekit geliefert. Montage ohne Bohren. Beim T5/T6 California werden die Adapter auf die Originalpunkte geschraubt, beim T5/T6 Multivan ist die Original-Aluschiene von VW erforderlich. Privacy Room VW T5/T6 nachrüstbar.

Lieferumfang: Markise, Adapter Multivan bzw. California, Handkurbel
Tuchfarbe: Royal Grey; **Auszug:** 200 cm

F45s 260

Markisenlänge: 263 cm; Gewicht: 19,5 kg

Fahrzeugmodell: VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6, California, 2015 – ...

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	**071/971**	**920,–**
titanium	**071/957**	**920,–**
schwarz	**071/968**	**920,–**

F45s 260

Markisenlänge: 263 cm; Gewicht: 19,5 kg
Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	**071/956**	**930,–**
schwarz	**071/959**	**930,–**

F45s 300

Markisenlänge: 308 cm; Gewicht: 23 kg;
Fahrzeugmodell: VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	**071/958**	**965,–**
schwarz	**071/986**	**965,–**



Markise Fiammastore F45s PSA

Die klassische, kompakte Wandmarkise
Markise F45s komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.
Lieferumfang: Markise, Montagehalterung, Handkurbel
Fahrzeugmodell: Toyota ProAce Verso (Gen. 2), alle Modelle, 09/2016 – ..., Opel Zafira Life Generation 1, alle Modelle, 03/2019 – ..., Citroën SpaceTourer, alle Modelle, 2016 – ..., Peugeot Traveller, alle Modelle, 2016 – ...
Dachform: H1 – Normaldach; **Tuchfarbe:** Royal Grey; **Markisenlänge:** 263 cm;
Auszug: 200 cm; Gewicht: 19,5 kg

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	**071/649**	**955,–**
schwarz	**071/651**	**975,–**



Markise F40van

Durch den geringen Ausstand und die tiefergelegten Halterungen passt sich die Markise perfekt Ihrem Fahrzeug an und kann **schnell und einfach ausgebaut** werden.

- max. Höhe der Ständer gleich 220 cm zur maximalen Ausnutzung der Markisenhöhe
- **nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach**
- Einbahnwalzen (One Way Rolls) für die korrekte Richtung beim Aufwickeln des Tuchs
- doppelte Kederschiene zur gleichzeitigen Anbringung einer Frontwand, eines Vorzelts und weiteren Zubehörs

Gehäusefarbe: schwarz; **Tuchfarbe:** Royal Grey

Markisenlänge: 210 cm
Auszug: 150 cm; Gewicht: 17 kg
071/824 **925,–**

Markisenlänge: 270 cm
Auszug: 225 cm; Gewicht: 19 kg
071/109 **1.019,–**

FIAMMA
home is everywhere

Zubehör



Seitenwand Side W Pro

Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopische Spannstange und Erdnägel. Rechts und links verwendbar. Inkl. Adapter.
Für die Montage an die F65 wird das Montage-Kit 071/498 benötigt. Bitte separat bestellen.

inkl. Adapter



Kit für F65

Ist notwendig zur Montage der Seitenwand Side W Pro und der Sun View Side.
071/498 11,40



		Anbauhöhe	F40	F43	F45	F65	CS	F35	F80	F80L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Side W Pro Van F43 270	NEU	180 – 210 cm	–	x	–	–	–	–	–	–	3,5 kg	**071/782**	**265,–**
Side W Pro Van F43 300	NEU	180 – 210 cm	–	x	–	–	–	–	–	–	3,9 kg	**071/783**	**275,–**
Side W Pro Van F45		180 – 200 cm	–	–	x	–	–	–	–	–	3,4 kg	**071/051**	**260,–**
Side W Pro F45, F65, F80		225 – 280 cm	–	–	x	x*	–	–	x	–	4,2 kg	**071/048**	**260,–**
Side W Pro XXL F45, F65, F80		280 – 330 cm	–	–	x	x*	–	–	x	–	4,5 kg	**071/049**	**319,–**
Side W Pro F65, F80 Ducato		225 – 280 cm	–	–	–	x	–	–	x	–	4,2 kg	**071/053**	**260,–**
Side W Pro CS, F35		240 – 260 cm	–	–	–	–	x	x	–	–	4,5 kg	**071/054**	**243,–**
Side W Pro F35 Van		180 – 220 cm	–	–	–	–	–	x	–	–	4,2 kg	**071/057**	**250,–**
Side W Pro CS XL		240 – 260 cm	–	–	–	–	x	–	–	–	4,8 kg	**071/055**	**299,–**
Side W Pro F40		180 – 210 cm	x	–	–	–	–	–	–	–	3 kg	**071/062**	**246,–**
Side W Pro F80L XL		245 – 280 cm	–		–	–	–	–	x	x	4,8 kg	**071/481**	**300,–**
Side W Pro F80L XXL		280 – 310 cm	–		–	–	–	–	x	x	4,9 kg	**071/482**	**330,–**

*Kit zur Montage an F65 (071/498) wird benötigt





Seitenwand Side W Pro Shade

Seitenwand mit großem Fenster **mit einer aufrollbaren Verdunkelung** (in links und rechts lieferbar) und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Mit grauem Faulstreifen.

Im Lieferumfang enthalten sind:
• teleskopische Spannstange aus Aluminium
• Erdnägel und Spannbänder

F45/F80s
Länge: 230 cm; Anbauhöhe: 225–280 cm
Gewicht: 5,3 kg
Markisen: F45, F65 Kit benötigt, F80 Kit benötigt

links	**071/059**	**360,–**
rechts	**071/058**	**360,–**



NEU

CaravanStore XL
Länge: 240 cm; Anbauhöhe: 240–260 cm
Gewicht: 5,05 kg

links	**071/784**	**325,–**
rechts	**071/785**	**325,–**

Seitenwand Side W CS



Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch die serienmäßig mitgelieferte teleskopische Spannstange und elastische Bänder. Ohne Bodenschürze.

CaravanStore, F35pro Länge: 210 cm;
Gewicht: 3,9 kg **071/077** **200,–**

CaravanStore XL Länge: 240 cm;
Gewicht: 4,2 kg **071/078** **265,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere





mit Fenstern

Vorderwand Blocker Pro

Vorderwände für Kurbel- und Sackmarkisen mit Kederschiene in der Frontblende. Praktische Vorderwand mit einem großen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmäßig mitgeliefert.

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	x	x	x	x	x	–	800 g	**071/050**	**131,–**
250	235 cm	x	–	x	x	–	–	2,7 kg	**071/014**	**202,–**
260 Van	250 cm	x	–	–	x	–	x	2,7 kg	**071/015**	**225,–**
280	255 cm	–	–	x	x	–	–	3 kg	**071/016**	**205,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	–	3,2 kg	**071/017**	**228,–**
325	310 cm	x	–	–	–	x	–	3,4 kg	**071/466**	**238,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	–	3,8 kg	**071/018**	**238,–**
375	360 cm	x	x	–	–	x	–	4,1 kg	**071/019**	**255,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	–	4,5 kg	**071/027**	**269,–**
425	410 cm	x	x	–	–	x	–	4,7 kg	**071/028**	**280,–**
440	415 cm	–	–	x	–	–	–	4,9 kg	**071/029**	**280,–**
450	435 cm	x	x	–	–	x	–	5 kg	**071/030**	**280,–**





ohne Fenster

Vorderwand Blocker

Praktische Vorderwand, die vor Sonne und Regen schützt. Leichte Anbringung mit Hilfe der serienmäßig mitgelieferten Erdnägel. Höhe: 140 cm

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260	253 cm	x	–	x	x	x	x	2,3 kg	**071/052**	**133,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	–	2,6 kg	**071/033**	**143,–**
325	310 cm	x	–	x	–	x	–	2,7 kg	**071/467**	**158,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	–	2,9 kg	**071/035**	**158,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	–	3,3 kg	**071/036**	**160,–**
450	438 cm	x	x	x	–	–	–	4 kg	**071/056**	**182,–**

Passt links und rechts!





Seitenwand Side Block

Die praktische Seitenwand in Kombination mit der Blocker-Vorderwand ist schnell montiert, schützt vor Sonne und Regen und sorgt für mehr Privatsphäre. Serienmäßig mit Alu-Spannstange und Erdnägeln. Einzige Version, die sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite passt. Auch für Vorzelte anderer Marken geeignet. Zwei Modelle verfügbar (F45/F80s und Caravan-Store XL). Höhe: 260 cm

Länge	F45	F65	CS	F35	F80	F40	Gewicht	Art-Nr.	Preis
230 cm	x	–	–	–	x	–	3,3 kg	**071/837**	**244,–**
240 cm	–	–	x	–	–	–	3,5 kg	**071/838**	**238,–**





Vorderwand Sun View XL

Praktische Vorderwand aus Maschengewebe. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit praktischen Clips zur Befestigung. Inklusive Spannbändern und Erdnägeln. Höhe: 190 cm

Zubehör FIAMMA home is everywhere

Größe	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	Gewicht	Art-Nr.	Preis
100	100 cm	x	x	x	x	x	500 g	**071/104**	**112,–**
260	250 cm	x	–	x	x	x	1,9 kg	**071/111**	**144,–**
300	285 cm	x	x	x	x	x	2,1 kg	**071/112**	**151,–**
325	310 cm	x	–	x	–	x	2,2 kg	**071/470**	**166,–**
350	335 cm	x	x	x	–	x	2,3 kg	**071/113**	**167,–**
375	360 cm	x	x	x	–	x	2,4 kg	**071/114**	**185,–**
400	385 cm	x	x	x	–	x	2,5 kg	**071/115**	**185,–**
425	410 cm	x	x	x	–	x	2,6 kg	**071/116**	**202,–**
450	435 cm	x	x	x	–	x	2,7 kg	**071/117**	**202,–**
500	463 cm	x	–	x	–	x	2,9 kg	**071/118**	**224,–**
550	513 cm	x	–	x	–	x	3,1 kg	**071/119**	**238,–**







Seitenwand Sun View Side

Praktische Seitenwand für Markise F45, F65, F80, CaravanStore und F35.
Die Seitenwand ist aus atmungsaktivem Maschengewebe und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima. Zum Anbringen an die F80/F65 wird ein Montagekit benötigt.

Lieferumfang: Seitenwand, teleskopische Rafter Spannstange, Spannbänder und Erdnägel.

Länge	Anbauhöhe	F45	F65	CS	F35	F80	F80 L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 cm	180 – 260 cm	–	–	x	x	–	–	1,3 kg	**071/097**	**231,–**
230 cm	220 – 260 cm	x	x	–	–	x	–	1,4 kg	**071/096**	**246,–**
240 cm	180 – 260 cm	–	–	x	–	–	–	1,7 kg	**071/101**	**234,–**
250 cm	245 – 310 cm	–	–	–	–	–	x	1,7 kg	**071/471**	**279,–**



Sun View Side Van, Anbauhöhe: 180–210 cm **NEU**

Länge		F45van	F40van	F43van	Gewicht	Art-Nr.	Preis
190 cm	NEU	x	–	–	950 g	**071/850**	**216,–**
210 cm	NEU	–	x	x	1,05 kg	**071/851**	**226,–**
230 cm	NEU	–	–	x	1,45 kg	**071/852**	**244,–**

Jetzt neu für die Van-Markisen!



Shade Sun View

Praktischer Sonnenschutz aus Maschengewebe zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Maße (L x H): 600 x 23 cm;
Gewicht: 500 g **071/039** **36,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Markisenadapter

F45s, F45L, ZIP

Universal	Art-Nr.	Preis
Adapter AS 300 cm	**071/182**	**196,–**
Adapter AS 350 cm	**071/183**	**219,–**
Adapter AS 400 cm	**071/185**	**265,–**
Befestigungsschiene Rail	**071/174**	**34,–**
D-Adapter	**071/179**	**15,80**
Universaladapter Kit Roof Rail	**071/172**	**132,–**
Universaladapter Kit S 120 optional	**071/175**	**22,10**

Information

Fahrzeugspezifische Markisenadapter ermöglichen ein leichteres Anbringen von Markisen an Reisemobile, Kastenwagen, Vans und Wohnwagen. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Markisenadaptern von gängigen Fahrzeugen. Online finden Sie eine noch größere Auswahl von fahrzeugspezifischen Fiamma Markisenadaptern und können ganz bequem nach Ihrem Fahrzeugmodell filtern.

Mehr? **Online!**

F45s, F45L, ZIP

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Adapter Hymer Camp	Hobby Caravan 09, Hobby Van, Hymercamp Swing, Hymer Starline	**071/676**	**265,–**

F45s, F45L, ZIP

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Caravan		**071/169**	**82,–**

F45s, F45L, ZIP

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Ducato 2006 (High Roof)	Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290, 2006 – …	**071/658**	**107,–**
Kit Sprinter H3	Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016	**071/679**	**111,–**
Kit Ford Transit (High Roof)	VW Caddy Typ 2K, 10/2003 – 06/2015, Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 09/2013, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	**071/652**	**89,–**
Kit Van	Citroën C25 280/290, 1982 – 1994, Fiat Ducato 280/290, 01/1982 – 05/1994, Ford Transit Generation 5, 2000 – 2006, Peugeot J5 280/290, 1982 – 1994, Mercedes-Benz Sprinter W901 – W905, 1995 – 03/2006, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	**071/170**	**132,–**
Kit VW T5/T6 Multivan Transporter	VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ...	**071/132**	**116,–**
Kit Renault Trafic	Nissan NV300, 2016 – ..., Fiat Talento, 2016 – ..., Renault Trafic III, 09/2014 – ...	**071/120**	**104,–**
Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014	Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – ...	**071/121**	**260,–**
Kit Fiat Ducato Hymercar, Pössl H2 (Aufstelldach)	Fiat Ducato X250/X290, H2 Skyroof, 06/2006 – ..., Hymer Car, Pössl	**071/804**	**190,–**
Kit Ford Custom Nugget Lift Roof	Westfalia Ford Nugget, 2014 – ...	**071/157**	**270,–**
Kit VW T5/T6 Multivan Transporter Deep Black	VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ...	**071/731**	**132,–**
Kit VW T5/T6 Aufstelldach	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015	**071/733**	**112,–**
Kit Ford Transit L3 H3	Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019, Ford Transit Generation 7, 10/2019 – ...	**071/743**	**197,–**

F35

	Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
Kit Auto			**071/814**	**100,–**
Kit Ford Custom Group Rapido	Ford Transit Custom, 2023 – …	NEU	**071/805**	**87,–**
Kit Mercedes Viano, Marco Polo	Mercedes-Benz Viano W639/V639, 07/2003 – 07/2014, Mercedes-Benz V-Klasse 447, 2014 – ..., Mercedes-Benz Vito W639/V639, 07/2003 – 07/2014		**071/810**	**111,–**
Kit Renault Trafic	Nissan NV300, 2016 – ..., Fiat Talento, 2016 – ..., Opel Vivaro B, 08/2014 – 03/2019, Renault Trafic III, 09/2014 – ...		**071/124**	**98,–**
Kit Renault Trafic, Opel Vivaro	Renault Trafic II, 2001 – 08/2014, Nissan Primastar, 2002 – 2016, Opel Vivaro A, 2001 – 07/2014		**071/811**	**94,–**
Kit VW T5/T6 California	VW T5, 2003 – 2015, VW T6, 2015 – ...		**071/813**	**106,–**
Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter mit C-Schiene	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015		**071/812**	**101,–**
Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter ohne C-Schiene	VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ...		**071/130**	**118,–**

Information
Online finden Sie eine noch größere Auswahl
von fahrzeugspezifischen Fiamma Markisenadaptern!

F40

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Ford Custom L1 H1 – Normaldach	Ford Transit Custom, L1, 2012 – ...	**071/146**	**260,–**
Kit Ford Custom L2 H1 – Normaldach	Ford Transit Custom, L2, 2012 – ...	**071/275**	**250,–**
Kit Mercedes V-Klasse	Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – ...	**071/234**	**325,–**
Kit Renault Trafic H1 – Normaldach	Renault Trafic III, L1, 2014 – ...	**071/279**	**222,–**
Kit VW T5/T6	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015	**071/625**	**122,–**
Kit VW T5/T6 Roof Rail	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015	**071/740**	**118,–**

F43

	Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
Kit Ford Custom Lift Roof Deep Black H1 – Normaldach	Ford Custom, 2012 – ...		**071/735**	**205,–**
Kit Renault Trafic Deep Black	Nissan NV300, 2016 – ..., Fiat Talento, 2016 – ..., Renault Trafic III, 09/2014 – ...		**071/738**	**93,–**
Kit VWT5/T6 California F43	VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6, California, 2015 – ...	NEU	**071/602**	**133,–**
Kit VW T5/T6 Aufstelldach Deep Black	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015		**071/734**	**112,–**
Kit VW T5/T6 Multivan Transporter Deep Black	VW T5, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), 2016 – ..., VW T6, 2015 – ...		**071/732**	**132,–**

F80s, F80L

Universal	Art-Nr.	Preis
Universaladapter Kit Caravan Standard 340	**071/744**	**232,–**
Universaladapter Kit Caravan Standard 370	**071/745**	**279,–**
Universaladapter Kit Caravan Standard 400	**071/746**	**295,–**
Kit Caravan Fixing Bar	**071/473**	**132,–**

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Hobby Caravan	Hobby Wohnwagen, 2014 – ...	**071/211**	**238,–**
Kit Caravan Roof	LMC/TEC, Dethleffs, Fendt	**071/270**	**265,–**

F80s, F80L

	Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Kit Fiat Ducato	Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002, Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	**071/474**	**125,–**
Kit Fiat Ducato High Roof	Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002, Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	**071/475**	**113,–**
Kit Ducato H2 Skyroof	Fiat Ducato X250/X290, H2 Skyroof, 06/2006 – ...	**071/629**	**177,–**
Kit Fiat Ducato H3	Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …	**071/476**	**156,–**
Kit Fiat Ducato H2 silber	Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …	**071/626**	**179,–**
Kit Fiat Ducato H2 schwarz	Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …	**071/627**	**215,–**
Adapter Ford Transit L3 H3	Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019, Ford Transit Generation 7, 10/2019 – ...	**071/637**	**234,–**
Adapter Ford Transit Van L2	Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 – ...	**071/741**	**230,–**
Adapter Ford Transit Van L3	Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 – ...	**071/742**	**236,–**
Kit Mercedes Sprinter H2 – Hochdach	Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018	**071/659**	**147,–**
Kit Mercedes Sprinter/VW Crafter High Roof	Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter, 2006 – …	**071/657**	**172,–**
Kit Renault Master H2 ab 2010	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024, Nissan NV400, 2010 – 2021	**071/472**	**165,–**
Kit VW Crafter/MAN L3 H3 ohne Roof Rail	MAN TGE, 2017 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024	**071/829**	**395,–**



Andruckstangen

Andruckstangen zum Nachrüsten für das Privacy Room Light und Privacy Room CS Light.
Material: Aluminium; Ausziehbar: 217 – 290 cm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,8 kg

071/278 **89,–**



Wandverstärkung Kit Magic Privacy

Optionale Wandverstärkung, um den Wänden des Privacy Room, Fiamma ZIP und CaravanStore ZIP bei Wind eine erhöhte Struktur zu geben. Sowohl für die Front- als auch für die Seitenwände erhältlich. Bestehend aus einer oder mehreren Magicrafter- und Door-Pole-Stangen, je nach Länge des Privacy-Modells. Kit Magic Privacy Front für alle Privacy Rooms, hergestellt ab 2013. Für die Anbringung an der CS ZIP ist eine zusätzliche Door Pole (Art-Nr.: 071/487) erforderlich.



Front 260 – 360/450		
2 kg	**071/460**	**137,–**
Front 400/410/440		
2,7 kg	**071/461**	**172,–**
Front 500/550		
3 kg	**071/462**	**195,–**
Side		
1,1 kg	**071/463**	**85,–**









Magicrafter



Magicrafter Pro



Door Pole

Teleskopische Spannstange aus eloxiertem Aluminium, wird senkrecht an die Frontseite des Privacy Rooms angebracht und hält diese so bei Wind besser in Form.

F80s, F80L	**071/489**	**58,–**
CaravanStore, F45	**071/487**	**45,–**

Querstange Magicrafter

Universelle Rafterstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuchs. Durch die Erhöhung des Tuchs wird beim Magicrafter Pro überschüssiges Wasser bei Regen abgeleitet. Kann an alle Fiamma Markisenmodelle angebracht werden.



Magicrafter
Für Markisenlänge 250 cm bis 400 cm.

071/499 **90,–**



Magicrafter Pro
Für Markisenlänge 350 cm bis 450 cm.

071/494 **149,–**

FIAMMA
home is everywhere
Zubehör


Für eine gleichmäßige Ausleuchtung


Anschluss-System (Buchse und Zigarettenanzünder) für LED-Beleuchtung


Einfache und bequeme Handhabung



Spannstange Rafter

Spannstange, um das Markisentuch in Spannung zu halten. Dadurch läuft das Wasser leichter ab. Aus solidem Aluminium, serienmäßig mit Wandhalterung zur Aufbewahrung im Fahrzeug.

Rafter F45, F65, F80s
Passend für Auszug bis 250 cm und Länge bis 600 cm. Verstellbar von 142 cm bis 265 cm. Serienmäßig bei der F45s ab 400 cm.
Gewicht: 800 g **071/142** **57,–**

Rafter CaravanStore XL
Aus eloxiertem Aluminium, ø 30 mm. Verstellbar 150 – 250 cm. Für CaravanStore und F35pro mit 225 und 250 cm Auszug. Gewicht: 600 g
071/180 **44,–**

Rafter Pro F45, F65, F70, F80s
Gebogene Spannstange für leichtes Anheben und optimales Spannen des Markisentuchs. Von 145 cm bis 250 cm längenverstellbar. Für Markisen bis 250 cm Auszug und 550 cm Länge.
Gewicht: 300 g **071/192** **81,–**



Verstärkungsstütze Support Leg

Verstärkungsstütze zur Anbringung an der Vorderrolle der CaravanStore, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Für CaravanStore 440 cm und CaravanStore ZIP ab 360 cm.
Gewicht: 1,7 kg **071/646** **87,–**

Spannstange Rafter LED



Die Spannstange Rafter sorgt für ein optimal gespanntes Markisentuch, während die integrierte LED-Beleuchtung eine gemütliche Atmosphäre schafft. Geeignet für verschiedene Fiamma Markisen (F45, F80s, Fiamma ZIP).
- mit COB*-LED-Streifen
- einfache Befestigung und bequeme Handhabung
- Stromversorgung über Klinke und Zigarettenanzünder (12-V-Steckdose)
- gleichmäßiges Licht dank PVC-Diffusor
- neutrales Licht (4000 K)

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 13 W
Lichtstrom: 1228 lm

* Chip On Board: COB-LED-Streifen sind LED-Streifen, die homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt erzeugen.



F45, F80s, Fiamma ZIP 1,4 kg **071/833** **117,–**



CaravanStore (ZIP) 1,4 kg **071/834** **117,–**









Teleskopisch – nimmt im geschlossenen Zustand wenig Platz ein

Spannstange Rafter LED F43van 270, F40van, F45s 260

Montage waagerecht zu den Markisenarmen: höherer Windwiderstand und keine Bildung von Wassersäcken bei Regen.
Ausziehbar: 135 – 235 cm.
Gewicht: 1,26 kg **071/739** **121,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning

A G F

LEDs für die Frontblende und das Gehäuse, für eine maximale Beleuchtung. Das Kit besteht aus einem selbstklebenden LED-Band.
Der COB*-LED-Streifen garantiert eine homogene und bessere Lichtausbreitung. Neutrales 4000 K Licht für eine bessere Umgebungsbeleuchtung, auch hervorragend zum Lesen und Entspannen.

- Lichtwinkel 120°
- Schutzklasse IP65
- Nennspannung: 12 V

* Chip On Board. COB-LED-Streifen sind LED-Streifen, die homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt erzeugen.

komfortabel auf Knopfdruck die Markise ein- und ausfahren

Motor Kit

Wie können Sie Ihre Markise noch leistungsstärker machen? Indem Sie den passenden Motor für mehr Komfort installieren!

Eigenschaften:
- 12-V-Motor
- ausgestattet mit Control-System-Steuerung



Motor Kit Compact

- kompakter Motor
- geringe Abmessungen
- einfache Bauweise
- sehr gute Leistung
- Gewicht: 2 kg

F45s		
polarweiß	**071/294**	**555,–**
titanium	**071/295**	**555,–**
schwarz	**071/296**	**555,–**
F45L		
polarweiß	**071/830**	**580,–**
titanium	**071/831**	**580,–**
schwarz	**071/832**	**580,–**
F80s		
polarweiß	**071/087**	**545,–**
titanium	**071/088**	**545,–**
schwarz	**071/089**	**545,–**
F80L		
polarweiß	**071/084**	**580,–**
titanium	**071/085**	**580,–**
schwarz	**071/086**	**580,–**

Motor Kit Advanced

- Praktische Fiamma App (für Android und iOS) zur Steuerung: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen)
- Control-System-Bedienung
- Gewicht: 2,1 kg

F45s		
polarweiß	**071/825**	**750,–**
titanium	**071/826**	**750,–**
schwarz	**071/827**	**750,–**
F45L		
polarweiß	**071/297**	**769,–**
titanium	**071/298**	**769,–**
schwarz	**071/828**	**769,–**
F80s		
polarweiß	**071/290**	**715,–**
titanium	**071/291**	**715,–**
schwarz	**071/292**	**715,–**

Advanced mit App-Steuerung

Zubehör

FIAMMA home is everywhere



F80
Nennleistung: 55 W; Lichtstrom: 5115 lm;
Länge: 5 m; Gewicht: 375 g
071/747 **110,–**

F43van
inkl. Anschluss für Zigarettenanzünder
Nennleistung: 27 W; Lichtstrom: 2558 lm;
Länge: 2,5 m; Gewicht: 375 g
071/748 **107,–**

BEST SELLER



Abspannband Tie Down

Das Fiamma Tie Down Abspannband sichert **Markisen bis 600 cm** zuverlässig bei Wind. Es wird unter dem Tuch über die gesamte Markisenbreite gespannt. **Lieferumfang:** 1 Spannband (11 m), 2 Erdnägel, 1 Spannfeder.

schwarz	**071/191**	**27,–**
gelb	**071/064**	**27,–**

Abspannband Tie Down S

Das Tie Down S ist das ideale Abspannband für eine sichere und stabile Anbringung Ihrer Markisen **F45**, **F65**, **F80** und Ihrer Privacy-Seitenteile. Es wird vorne in die Frontblende gespannt oder mit der Schnalle an den Seitenwänden des Privacy Rooms befestigt. **Lieferumfang:** 2 Spannbänder (je 3 m), 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für F45, F65, F80 mit doppelter Kederschiene).

schwarz	**071/196**	**36,–**
gelb	**071/063**	**36,–**

Abspannband Tie Down S CS

Speziell entwickelt für die **CaravanStore** und **F35pro**, lässt sich Tie Down S CS einfach an den Stützfüßen Ihrer Markise befestigen und sorgt für festen Halt. Es wird vorne in die Frontblende gespannt.
Lieferumfang: 2 Spannbänder (je 3 m), 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für CaravanStore/F35). **071/189** **35,–**

Lichtleiste Awning Case



Für den Außeneinsatz konzipierte LED-Leuchtleiste mit COB*-Leistensystem. Diese Art von LEDs sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des neutralen Lichts mit 4000 K, das ideal zum Lesen und Entspannen geeignet ist. Die Leisten lassen sich einfach in die speziell dafür vorgesehene Nut am unteren Teil des Markisengehäuses der Getriebemarkisenmodelle F45s, F45L und F70 einziehen.
Im Standardpaket für eine 3,0 m Markise (Leistenlänge 2,5 m) enthalten sind:
• 1 Leiste mit einem 12-V-Anschlusskabel
• 4 zusätzliche Leisten

A↑G G

Die Montage der Leisten erfolgt einfach durch Einrasten unter Druck. Die am Gehäusekasten befestigten LEDs können auch während der Fahrt montiert bleiben. Anzahl der LEDs: 150; LED-Farbe: Neutralweiß.
Ein 50 cm Erweiterungsset ist als Zubehör unter der Bezeichnung „Kit LED Awning Case 50" verfügbar.

Gewicht: 250 g

weiß	**071/736**	**164,–**
schwarz	**071/758**	**164,–**



*COB (Chip On Board): COB-LED-Streifen erzeugen homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt, indem sie LEDs eng zusammen platzieren.



NEU

Kit LED Awning Case 50

Fiamma Erweiterungsleiste mit COB*-LEDs.
12 V | 5,5 W
Länge: 500 mm; Gewicht: 60 g

weiß	**071/737**	**40,–**
schwarz	**071/759**	**40,–**

Markisenleuchte

Wird unter der Unterkante des Markisengehäuses oder über der Tür angebaut. Beinhaltet 31 LED-Lichtpunkte, ist sehr sparsam und erwärmt sich nicht. Kann auch im Inneren der Fahrzeuge montiert werden (Schrank, Toilette). Komplett mit Kunststoff-Endstücken.



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g

weiß	**071/216**	**66,–**

A↑G G



Garagenleuchte

LED-Innenlicht für Stauräume und Garagen mit Schalter. Sehr sparsam und erhitzt sich nicht. Komplett mit Kunststoffendstücken. LED-Anzahl: 31 Stück.



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g

kaltweiß	**071/215**	**76,–**

A↑G G



Türbeleuchtung mit Rinne

Innovative Version der klassischen LED Awning Light Leuchten für außen über der Tür von Fiamma. Diese Ausführung hat Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. LED-Anzahl: 30 Stück.

BEST SELLER ★



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 690 x 80 x 35 mm
Gewicht: 700 g

kaltweiß	**071/730**	**84,–**

A↑G G



Türbeleuchtung mit Sensor

LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils oder Wohnwagens. Mit Bewegungsmelder. Leuchtet nur im Dunkeln auf, sobald sich eine Person dem Bewegungsmelder nähert. Leuchtet für 60 Sekunden. Ideal, um Ihr Sicherheitsgefühl in schlecht beleuchteten Gegenden zu erhöhen. LED-Anzahl: 30 Stück.



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 500 g

kaltweiß	**071/214**	**97,–**

A↑G G



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Verhindert das Eindringen von Wasser!





F45s



F45L

Rain Caps F45

Gummiabdeckungen, die auf die Frontblende bzw. die beiden Frontblendenverschlüsse aufgesteckt werden, um Wassereintritt in den Privacy Room zu vermeiden. Inhalt: 2 Stück

F45s	**071/198**	**24,20**
F45L	**071/199**	**24,50**





Kit Awning Plate

Gibt den Markisenstützfüßen sicheren Halt am Boden. Komplett mit Erdnägeln. Maße: 20 x 20 cm je Platte, 21 cm Erdnagel. Inhalt: 2 Stück

071/485 **18,40**

Zubehör

FIAMMA home is everywhere



Markisenhaken

Kit aus 6 Haken, die an der Frontblende angebracht werden, um leichte, dekorative Gegenstände in Höhe der Stützfüße aufhängen zu können. Kann auch an Markisen anderer Marken mit einer Bohrung von 7 mm angebracht werden. **071/488** **9,50**

















Dichtband Rain Guard

Abdichtung gegen eindringendes Wasser zwischen Markise und Fahrzeugwand. Wird installiert ohne die Markise abzubauen.

1|Rain Guard Lower F45
Bei Abstand zwischen unterer Kassette und Fahrzeugwand bei einer erhöhten Montage. Preis pro Meter. **071/197** **13,80**

2|Rain Guard S F45
Für Markisen, die mit der Standardhalterung AS 120 an flachen Wänden montiert sind. Preis pro Meter. **071/193-1** **10,10**

3|Rain Guard M F45
Für Markisen, die mit den bis zu 4 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind. Preis pro Meter. **071/193-2** **11,30**

4|Rain Guard L F45
Für Markisen, die mit den bis zu 9 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind. Preis pro Meter. **071/193** **12,40**

5|Rain Guard F65L, F65s, F80s, F80L 450
Deckt den ganzen Spalt zwischen Dach und Adapter ab. Länge: 450 cm **071/194** **49,–**

6|Rain Guard T5/T6 California F35pro, F45s
Montiert an VW California. Länge: 200 cm **071/186** **48,–**

7|Rain Guard Van F35pro, F45s
Für Markisen, die an Minivans angebracht sind und einen kleinen Abstand zur Fahrzeugwand haben. Länge: 300 cm **071/209** **113,–**

8|Rain Guard Cover F40van VW T5/T6
Besteht aus zwei Abdeckungen und einer Dichtung. Wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht.
Länge: 270 cm **071/206** **163,–**







Regenrinne Drip Stop

Verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Die Schiene aus flexiblem Polyvinyl bietet große Haftung an der Fahrzeugwand und ist mit Alustreifen für längere Lebensdauer verstärkt. Einfach anzubringen. UV-beständig.

Farbe: weiß		
Länge: 75 cm	**214/140**	**18,30**
Länge: 300 cm	**214/141**	**50,–**
Länge: 1000 cm	**214/142**	**135,–**
Farbe: schwarz		
Länge: 75 cm	**214/143**	**18,30**
Länge: 200 cm	**214/144**	**36,–**
Länge: 500 cm	**214/145**	**74,–**

Zubehör

Sonnenschutz Belvedèr

Praktische, schattenspendende Vorder- und Seitenwände, die Ihre Rollmarkise perfekt ergänzen. Hergestellt aus 2Mesh-Gewebe und mit großer Liebe zum Detail, sind diese robusten und zuverlässigen Accessoires die ideale Lösung, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern. Die Vorder- und Seitenwände bestehen aus hochwertigen Materialien und bieten eine außergewöhnliche Langlebigkeit, um den Elementen Jahr für Jahr standzuhalten. Zusätzlich verfügen alle Belvedèr-Paneele über eine wasserdichte Abdeckung, die aufgerollt und bei Nichtgebrauch gesichert werden kann. Mit ihrem eleganten und professionellen Erscheinungsbild fügen sie sich nahtlos in Ihr bestehendes Markisensystem ein und verleihen Ihrem Außenbereich ein einheitliches und stilvolles Aussehen. Die Vorderwand ist für Markisen aller namhaften Hersteller geeignet. Material: 100 % PES Polyester, 3D Mesh; Farbe: grau



NEU

Frontpanele Belvedèr

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

UV 50+

280 cm	2,2 kg	**071/962**	**84,–**
330 cm	2,4 kg	**071/963**	**94,–**
380 cm	2,6 kg	**071/964**	**105,–**
430 cm	2,8 kg	**071/965**	**115,–**
480 cm	3 kg	**071/966**	**126,–**

Seitenwand Belvedèr

Set besteht aus 2 Stück (links + rechts).

250 cm	1,8 kg	**071/967**	**136,–**



NEU

Sonnensegel Deflector QDR 360

UV 50+

Komfortables Sonnensegel aus UV-beständigem Kunststoffgewebe. Rundum gesäumt, mit Ösen. Einfache Montage an der Kederleiste von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kastenwagen oder Bussen. Geeignet für Fiamma und Thule Markisen. Heringe und Abspannleinen sind im Lieferumfang enthalten. Anbauhöhe: 210 cm; Material: 100 % PE Polyethylen; Farbe: grau; Maße (B x T): 360 x 360 cm; Gewicht: 2,5 kg **071/960** **84,–**



NEU







UV 50+

Sonnensegel Sunny View

Dieses robuste Sonnensegel besteht aus UV-stabilem Kunststoffgewebe. Es ist rundum gesäumt und mit Ösen versehen. Leichte Befestigung an der Kederleiste von Wohnwagen, Wohnmobilen, Kastenwagen oder Bussen. Passend für Fiamma und Thule Markisen. Inklusive Heringen und Abspannleinen. Material: 100 % PE Polyethylen; Farbe: grau

240 x 190 cm	1,31 kg	**071/947**	**63,–**
290 x 190 cm	1,5 kg	**071/948**	**68,–**
340 x 190 cm	1,7 kg	**071/949**	**79,–**
390 x 190 cm	1,9 kg	**071/950**	**89,–**
440 x 190 cm	1,7 kg	**071/951**	**94,–**

NEU

Zubehör



Aufstellstange Telepole

Teleskopische Vertikalstangen aus eloxiertem Aluminium mit drei Elementen (ø 31/26/21 mm). Ausgestattet mit einer Spitze und einer stabilen Basis. Material: Aluminium eloxiert; Inhalt: 2 Stück; Ausziehbar: 100 – 230 cm; Gewicht: 900 g **071/961** **46,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Sonnenschutz AP SunBreak

Modularer Schutz, genau da, wo er gerade gebraucht wird: Das SunBreak wird einfach in die Markisenleiste eingeführt, der Reißverschluss geöffnet und das Panel stufenlos ausgezogen. So entsteht durch das feinmaschige, luftdurchlässige Mesh genau der Sicht- oder Sonnenschutz, den man sich wünscht. Dank des cleveren Designs kann das SunBreak-Panel schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden, wenn sich zum Beispiel der Sonnenstand ändert. Per im Lieferumfang enthaltener Abspannung lässt sich das SunBreak spannen, damit es bei leichtem Wind nicht flattert. Durch die einfach handzuhabende Einhängung gleitet das Panel leicht in jede gewünschte Position. **Hinweis:** Damit Beschädigungen vermieden werden, das SunBreak bei stärkerem Wind wieder in der Tasche verstauen. Wird mehr Sonnenschutz gewünscht, können weitere SunBreak in der Markisenleiste nebeneinander per Magnetverschluss zusammengefügt werden. Länge: 113 cm.

schwarz	**610/224**	**105,–**
grauweiß	**610/225**	**105,–**

Das weitere Peggy Peg Sortiment finden Sie auf den Seiten 66 & 67.



Die perfekte Ergänzung.



PP Abstandsplatte Fix&Go Bridge

Ergänzung zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Durch den Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. So kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Inhalt: 2 Stück **610/147** **8,80**



Stangen sichern auf jedem Boden.

PP Fix&Go Adapter

Der Fix&Go Adapter verbindet runde Stangen, wie bei Sonnensegeln oder Markisen, mit der Fix&GoAnkerplatte 2.0 zur Bodenbefestigung. Er ersetzt den Blindstopfen am Stangenende und passt sich durch einfaches Verdrehen an Rohre mit Innendurchmessern von 18 bis 27 mm an. Der kompakte Adapter kann meist an der Stange bleiben und passt in den Sack der Markise. Sollte dies nicht möglich sein, lässt er sich schnell demontieren und passt in die Aussparung der Ankerplatte. Diese ermöglicht eine sichere Befestigung der Stangen auf verschiedenen Böden und ein schnelles Entfernen bei Wetteränderungen. Inhalt: 2 Stück **610/148** **10,40**







So steht Ihre Markise auch auf Asphalt sicher.

PP Fix&Go Tube

Peggy Tube ist die ideale Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zum Aufstellen der Markise auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dieser Systemerweiterung wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schweren Zusatzgewicht. Anwendung: Den Adaptersteckschuh auf die vorhandene Fix&Go Ankerplatte am Markisenfuß stecken. Anschließend Schlauch mit 10 Liter Wasser befüllen und in den Aufnahmekorb stellen. Peggy Tube mit den Klettbändern am Markisenbein befestigen – fertig! Mit insgesamt 20 kg Ballast (eine Peggy Tube pro Seite) lässt sich die Markise auch bei leichtem Wind verwenden. **Achtung:** Die Entscheidung, wann der Wind für das vorhandene Gewicht zu stark wird, obliegt dem Benutzer. Peggy Tube ersetzt keine Markisenbefestigung! Maße (H x ø): 90 x 12 cm; Inhalt: 1 Stück **610/253** **20,90**

Mehr Infos? Das Bordbuch



Markisen, Zeltstangen, Sturmgurte

PP Fix&Go Ankerplatte 2.0

Für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher zwischen den Platten fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Der höhenverstellbare Haken des Schraubsystems fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann. Das Einfahren von Markisen ist durch einfaches Öffnen der Schieber möglich, so oft man will. Geeignet für alle Schraubheringe von Peggy Peg (optional erhältlich). Maße (B x H x T): 13 x 3 x 15 cm **610/133** **14,70**

Gibt Ihrer Markise den richtigen Halt!



Fix&Go Peg&Stop Markisenset

Set zur Befestigung von Markisen, Sackmarkisen und Sonnendächern handelsüblicher Marken. Auch als Verankerung von Sturmbändern etc. verwendbar. Die bekannte Fix&Go Ankerplatte 2.0 erlaubt das Einfahren der Markise im Handumdrehen ohne Werkzeug. Der Schraubhering Peg&Stop mit Kontermutter ermöglicht das stufenlose Fixieren der Schraube, auch wenn diese nicht ganz eingeschraubt werden konnte. Der Schlagschraubhering rundet die Sortierung für harte und weiche Böden ab. **Empfohlene Ergänzung:** Peggy Peg Markisenband TieStrap und Fix&Go Bridge.

Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatten 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (aus 100 % Polyester) (ohne Band). **610/146** **84,–**

Das weitere Peggy Peg Sortiment finden Sie auf den Seiten 66 & 67.

Mehr Infos? Das Bordbuch



PP Abspannset 270°

Sichern Sie Ihre 270°-Markise bei Wind zusätzlich durch diese clevere Produktkombination aus Spanngurten und Schraubheringen zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder per Handschlüssel. Geeignet für 270°-Markisen, Pavillons u. v. m. Ideal für normale, weiche und sandige Böden dank komprimierender Gewinde. Der PP Schraubhering Schlag (Alu) ermöglicht es Ihnen, Ihre Markise auch auf extrem hartem, steinigem Boden zu befestigen. Nur dieser wird eingeschlagen und später ausgeschraubt.

Alle Utensilien in einer kompakten Tasche

Der höhenverstellbare Haken bei allen Peggys ermöglicht außerdem eine Verwendung in den unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten, wenn z. B. die Schraubheringe nicht vollständig in den Boden gehen – wo Sie auch sind, egal zu welcher Jahreszeit (Vorbohren kann hilfreich sein, speziell im Winter). Alle Utensilien sind in einer kompakten Tasche verstaut.

Das Set enthält:
- 3 Schraubheringe N 20 cm
- 3 Schraubheringe Schlag 15 cm
- 3 Schraubheringe L 32 cm
- 3 Crocodile Peggys
- 6 L-Haken
- 3 N-Haken
- 3 U-Connectors
- 3 T-Connectors
- 1 Kombi Tool Alu
- 1 Tasche orange



610/454 **115,–**

Für Markisen und Zeltgestänge.



PP Ankerplatte

Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge verhindert u. a. das Einsinken. Alternativ zur sturmsicheren Verankerung des Sturmgurtes u. v. m. Inhalt: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten. **610/128** **20,–**



PP Markisenklemme Fix&Go AntiFlap

Fix&Go AntiFlap Markisenklemme reduziert nervige Flattergeräusche fast gänzlich. Einfach die Klemmvorrichtung seitlich auf das Tuch schieben, an vorhandenen, beidseitig angebrachten Raftern bzw. Federstangen des Markisenherstellers anlegen, den Exzenterhebel andrehen und durch Umlegen verschließen. Die Klemmkissen halten das Tuch fest ohne es zu beschädigen. Anschließend werden Silikontapes um die Stange gespannt und in die, je nach Stangenumfang, entsprechende Rasterlochung eingehakt. Wer mehr Sicherheit haben will, schiebt das optional erhältliche Tie Strap in den eingebauten Keder. Dieses wird beim Spannen durch den Exzenterhebel in der Kederschiene festgeklemmt, sodass sich der T-Connector des Tie Straps nicht herausarbeiten kann. Weit ausladende Markisen lassen sich natürlich durch mehrere AntiFlaps pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen.

Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap
Benötigt: 2 Rafter des Markisenherstellers (z. B. Fiamma Rafter Standard 071/142)
Optional: Tie Strap Peggy Peg

610/250 **42,–**



PP Markisenband Tie Strap

Zur ergänzenden Abspannung von Markisen, Sackmarkisen aller Art und Zelten bei schlechtem, windigem Wetter, um die Gelenkarme zu entlasten. Wird durch mitgelieferten T-Connector in der Kederschiene an der Markise befestigt oder direkt am Zeltdorn eingehakt und zum Boden hin abgespannt. Das System ist geschlossen und kann sich nicht von alleine ausklinken. Durch Aushängen des T-Connectors in der Ringöse ist trotzdem ein schneller Abbau möglich.
Das Band des Sturmgurts ist umlaufend gefertigt und variabel von 1,5 bis 3 Meter einstellbar. Durch Signaleffekt auch in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC, Ankerplatten und F&G AntiFlap (optional erhältlich).

Lieferumfang: 1 Band mit fest verbauter Entlastungsfeder, 1 T-Connector. Packmaß: 18,9 x 15,6 x 5,4 cm; Gewicht: 350 g **610/144** **14,20**



Lieferung ohne Crocodile Peggy

PP Croc-Adapter

Lässt sich sowohl in Markisen- als auch in Caravan-Kederschienen einziehen. Zusammen mit dem Crocodile Peggy kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht und mit Hilfe von Tüchern Schatten schnell selbst erzeugt werden. Kann eingezogen im Keder auch als Geschirr-/Handtuchhalter dienen. Inhalt: 4 Stück

610/141 **7,90**

wiederverwendbarer Kabelbinder



PP Silicon Straps

Ersatzbefestigung für AntiFlap. Auch hervorragend als wiederverwendbarer Kabelbinder zu gebrauchen. Länge: 13,5 cm; Inhalt: 4 Stück

610/251 **7,40**



FAHRRAD-TRÄGER

Kupplungsträger	193 – 194, 230 – 231
Deichselträger	194, 200, 219
Heckträger Kastenwagen	196 – 198, 206, 224 – 226, 234 – 235, 237
Heckboxen	197, 211 – 212, 231
Heckträger Campingbusse	197, 204 – 205
Heckträger Reisemobile	199, 201 – 203, 220 – 223
Heckträger Wohnwagen	201
Garagensysteme	209 – 211, 227
Dachboxen	212, 217
Dachrelings	213, 216, 218
Leitern	213 – 215, 218
Lastenträger	232 – 237
Anhängerkupplungen	238 – 240

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

faltbar

uebler FAHRRADTRÄGER



Kupplungsträger für Kastenwagen

Dieser Kupplungsträger ist ideal für den mühelosen Transport von Fahrrädern am Kastenwagen mit Flügeltüren und Fahrzeugen mit tiefer Heckklappe geeignet (max. Fahrzeugbreite: ca. 2,05 m). Mit IQ-Schnellverschluss, abnehmbaren Abstandshaltern, extrabreiten Radschienen für Reifen bis 4,5 Zoll und seitlich wegklappbaren Leuchten bietet er maximale Sicherheit und Komfort. Leicht, belastbar und mit Diebstahlsicherung sowie 3 Jahren Garantie. Made in Germany.



90° max. 2

H21 Z

Inkl. sechs Schlüsseln für zusätzliche Sicherheit und Schutz.
Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband
Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 73 x 88 cm; Gewicht: 18 kg
136/070 **1.165,–**



90° max. 3

H31 S

Im Lieferumfang sind zehn Schlüssel enthalten, die für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Lieferumfang: 3 Befestigungskrallen
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 73 x 88 cm; Gewicht: 20 kg
136/071 **1.315,–**

uebler FAHRRADTRÄGER

Kupplungsträger

Extraleicht, falt- und abklappbar: Die Uebler i-Serie verfügt über den patentierten Uebler iQ-Verschluss, mit dem der Fahrradträger hebellos, ohne weitere Einstellung und ohne Werkzeug auf der Anhängerkupplung fixiert werden kann. Durch die Hebelwirkung verspannt sich der Träger schon mit wenig Kraftaufwand auf der Kupplung. Das Ausfalten des Trägerrahmens und der Fahrradschienen erfolgt mit nur wenigen Handgriffen.

Den Zugang zum Kofferraum ermöglicht die 60°- oder 90°-Abklappfunktion der Träger, die durch einen Fußhebel ausgelöst wird.

Die i-Serie ist mit abnehmbaren Abstandshaltern ausgestattet, die sich einhändig bedienen lassen, und verfügt über extrabreit ausgeformte Radschienen, die für den Transport von Mountainbikes und E-Bikes (Pedelecs) entwickelt wurden. Mit einem gleichschließenden System lassen sich die Fahrradhalter und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung abschließen.

Für E-Bikes geeignet: Das geringe Gewicht der Träger erlaubt eine höhere Zuladung als bei herkömmlichen Systemen.
Farbe: silber

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.



90° max. 2

i21 Z90

Erhältlich mit vergrößertem Abklappwinkel (90°). Erlaubt bei Fahrzeugen mit großer Heckklappe den Zugang zum Kofferraum. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Inkl. 6 Schlüsseln für die abschließbaren Abstandshalter mit Zahnband für alle Rahmendurchmesser.
Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 119 x 72 x 64 cm;
Gewicht: 13,5 kg **136/030** **930,–**

3 Jahre Garantie

Mehr? **Online!**

max. 2

i21

Speziell für E-Bikes. Transportiert 2 Fahrräder bis zu max. je 30 kg. Inkl. 6 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 118 x 69 x 56 cm;
Gewicht: 13 kg **136/033** **849,–**

i21 Z60 NEU

Entspricht i21 Z90 mit 60° Abklappwinkel.
136/038 **930,–**

max. 3

i31

Für 3 Fahrräder mit bis zu 54 kg. Mit dem Fußhebel lassen sich beide Träger auch mit Fahrrädern bequem abklappen. Inkl. 8 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 3 Befestigungskrallen
max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 54 kg;
Maße (B x H x T): 118 x 84 x 71 cm;
Gewicht: 16 kg **136/035** **1.015,–**

max. 3

i31 Z

Für 3 Fahrräder mit bis zu 72 kg. Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Inkl. 10 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 3 Befestigungshalter mit Zahnband
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 72 kg;
Maße (B x H x T): 119 x 89 x 78 cm;
Gewicht: 18 kg **136/031** **1.175,–**

90° max. 4

i41 S

Kann 4 Fahrräder mit bis zu 60 kg tragen. Extrabreite Radschienen für Reifen bis 4,5". Auslösen der Abklappfunktion (90°) mit Fußhebel. Inkl. 10 Schlüsseln für die abschließbaren Befestigungskrallen.
Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen
max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 119 x 91 x 73 cm;
Gewicht: 20 kg **136/032** **1.305,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Kupplungsträger ProBC

Mit dem Fahrradträger für die Anhängerkupplung können Sie mühelos bis zu 4 Fahrräder transportieren. Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet. Einfache Montage mit Schnellverschluss-System. Die Räder werden mit abnehm- und abschließbaren Strap-Rahmenhaltern mit Ratsche befestigt.

- Schnellverschluss (abschließbar)
- Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Spanngurte mit Ratsche
- vormontiert
- stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- 13-poliger Stecker für Beleuchtungsanschluss
- einfache und schnelle Montage
- passend für gebräuchliche Anhängerkupplungstypen
- mit verstellbarem Kennzeichenhalter (auch für Österreich passend)
- mit 3 Handgriffen einsatzbereit
- Tragfähigkeit: 60 kg

Pro BC2

max. 3

Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden.
Lieferumfang: 1 Security Strip, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung
max. Räder: 3; Maße (B x H x T): 79 x 34 x 69 cm; Gewicht: 18,43 kg

silber, schwarz	**136/060**	**640,–**

ProBC2+

max. 3

Geeignet für Vans und Kleintransporter mit extrem großen Kofferraumklappen, z. B. für VW T5/T6, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist. Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden.
Lieferumfang: 1 Security Strip, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung
max. Räder: 3; Maße (B x H x T): 79 x 34 x 69 cm; Gewicht: 18,43 kg

silber, schwarz	**136/061**	**705,–**

ProBC3

max. 4

Kann bei Bedarf auf 4 Räder erweitert werden.
Lieferumfang: 1 Security Strip, 3 Befestigungskrallen, Montagehalterung
max. Räder: 4; Maße (B x H x T): 79,5 x 34 x 78,5 cm; Gewicht: 23,81 kg

silber, schwarz	**136/062**	**809,–**

Erweiterungsset für 3. oder 4. Rad

	136/063	**138,–**

max. 2



Jetzt auch in Schwarz!





Kupplungsträger SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung von Kastenwagen, Wohnmobilen, Hochdachkombis mit Heckflügeltüren und Pkws. Die Gleitschienen (Auszug ca. 70 cm) ermöglichen die Öffnung von Türen bis zu 85 cm Breite.

- Strap-Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterungen
- Radstand: max. 130 cm
- max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- Beleuchtungsanschluss 13-pol. Stecker
- Maße ausgezogen (B x H x T): ca. 108 x 75 x 130 cm
- Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

max. Räder: 2; Maße (B x H x T): 108 x 75 x 60 cm; Gewicht: 20,5 kg

silber		**136/028**	**849,–**
schwarz	NEU	**136/066**	**890,–**

Erweiterung 3. Fahrrad

silber	NEU	**136/068**	**156,–**
schwarz	NEU	**136/076**	**167,–**

max. 2

NEU



ermöglicht den einfachen Zugang zum Staukasten







Deichselträger BS260

Der EUFAB BS260 ist ein leichter, extraschmaler Deichselträger für zwei Fahrräder und ermöglicht dank eines ausziehbaren Schiebesystems den einfachen Zugang zum Staukasten. Er ist kompatibel mit nahezu allen Wohnwagendeichseln und wird ohne Bohren mittels Befestigungsklammern montiert. Die Aluminium-Profilschienen tragen bis zu 30 kg pro Schiene, sind für Radstände bis 135 cm geeignet und fixieren Fahrräder sicher mit abnehmbaren Rahmenhaltern, Spanngurten und Ratschen. Ideal für Reifen bis 2,35 Zoll. Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung

max. Räder: 2; Maße (B x H x T): 140 x 86 x 45 cm; Gewicht: 12,19 kg

silber	**136/065**	**485,–**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

NEU



saubere Aufbewahrung

Aufbewahrungstaschen für EUFAB Fahrradträger

Mit der passenden Aufbewahrungstasche für Ihren EUFAB Fahrradträger können Sie Ihren Fahrradträger staubfrei in der Garage lagern oder geschützt im Auto transportieren.

- perfekte Passform
- schützt vor Staub, Schmutz und Beschädigungen
- ideal für Lagerung in der Garage und den Transport im Auto
- hochwertiges und strapazierfähiges Material

Aufbewahrungstasche ProBC2
Maße (B x H x T): 61 x 72 x 31 cm
Packmaß: 26 x 19 x 2,5 cm
Gewicht: 102 g **136/072** **14,60**

Aufbewahrungstasche ProBC2+
Maße (B x H x T): 68 x 72 x 31 cm
Packmaß: 26 x 19 x 2,5 cm
Gewicht: 113 g **136/073** **14,60**

Aufbewahrungstasche ProBC3
Maße (B x H x T): 75 x 70 x 31 cm
Packmaß: 26 x 19 x 3 cm **136/074** **15,70**
Gewicht: 114 g

Aufbewahrungstasche SD260
Maße (B x H x T): 83 x 70 x 31 cm
Packmaß: 28 x 19 x 2,5 cm
Gewicht: 94 g **136/075** **16,70**

NEU



Befestigungskralle mit Strap

Die Befestigungskralle mit Strap wurde speziell für U-Bügelrohre (ø 2,5 – 3 cm) entwickelt. Das arretierbare Drehgelenk ermöglicht die Montage auch an komplizierten Stellen. Dank der teilbaren Schelle lässt sich der Rahmenhalter schnell anbringen und abnehmen. Passend für alle EUFAB Fahrradträger und viele andere Modelle (bitte Durchmesser beachten). Geeignet für Fahrräder mit Rahmendurchmessern von 3 bis 10 cm. Ideal für schnelle und sichere Befestigung.

Länge: 270 mm **136/058** **71,–**
Länge: 400 mm **136/059** **73,–**

NEU

EUFAB®
Zubehör



Befestigungskralle Standard

Für alle EUFAB Fahrradträger Modelle. Auch für andere Fahrradträger-Marken geeignet (Rahmendurchmesser beachten). Rahmendurchmesser des Fahrrads von 3 – 6 cm.

Länge: 22 cm **136/077** **39,–**
Länge: 43 cm **136/078** **45,–**











perfekter Schutz

Fahrradtransportschutz

Schützt Ihr Fahrrad beim Transport auf einem Fahrradträger oder im Fahrzeug. Befestigung mit stabilen Klettverschlüssen. Robuste und abwaschbare Außenseite. Gepolsterte Innenseite. Mit praktischer Tasche zur Aufbewahrung. Obermaterial ist 100 % Polyester (Oxford 600D) mit PVC-Beschichtung.
Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbeutel, 2 Felgenschoner, 1 Kettenschoner, 1 Rahmenschoner, 1 Pedalschoner, 1 Gabelschoner
Farbe: schwarz, rot **136/037** **40,–**

Damit wird der Fahrradträger platzsparend und sicher verstaut!



Wandhalter

Wandhalterung für Fahrradträger. Zur platzsparenden Aufbewahrung in der Garage und im Keller. Größe (H x B): ca. 16 x 17 cm (oben), ca. 12 cm (unten), Länge: 6,5 cm. Auch für viele Kupplungsträger anderer Hersteller.
Farbe: schwarz; Material: Stahl; Belastbar bis: 30 kg; Gewicht: 970 g **136/036** **31,–**



Aufnahme für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern (Stützlast des Herstellers beachten!). Farbe: schwarz; Material: Stahl; Tragfähigkeit: 65 kg; Maße (B x H x T): 76 x 6,5 x 23 cm;
Gewicht: 4,4 kg **136/021** **87,–**



Auffahrschiene

Mit der klappbaren Fahrrad-Auffahrschiene entfällt das mühsame Heben der Räder auf den Fahrradträger. Ideal für schwere Fahrräder wie E-Bikes. Einfache Montage durch Einhängen in die Schiene des Trägers. Die Transportmaße betragen im zusammengeklappten Zustand nur etwa 63 cm. Tragfähigkeit: 30 kg

Pro BC 1,5 kg **136/023** **48,–**
SD 260 1,2 kg **136/064** **48,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

EuroCarry Caravan- & Reisemobilzubehör

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Kann mit Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden.

Scharnier-Fahrradträger

Komplett vormontiert! Montage ohne Kleben an den bereits vorhandenen Bohrungen bzw. Aufnahmepunkten der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Fahrradträger können als Hochlader und in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste als Tieflader verwendet werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Zubehör



Beleuchtungsleiste für EuroCarry Fahrradträger

Erforderlich, wenn die serienmäßige Beleuchtungseinheit durch Fahrräder usw. verdeckt ist. Zum Betrieb ist eine 13-polige Steckdose erforderlich.

silber	**136/779**	**289,–**
schwarz	**136/755**	**345,–**

Hecktürträger



Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von 1,50 m oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von 1 m, eingesetzt werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 2 Spannschienen, 4 Radschalen, 4 Zurrriemen
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Gewicht: 11 kg

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024
Maße (B x H x T): 123 x 142 x 60 cm

silber	**136/730**	**585,–**
schwarz	**136/731**	**695,–**

Fiat Ducato Typ 250/290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, 2006 – …
Maße (B x H x T): 139 x 134 x 57 cm

silber	**136/746**	**585,–**
schwarz	**136/747**	**695,–**



komplett vormontiert

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern
Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 177 x 116 x 60 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – …

Gewicht: 15,7 kg	**136/741**	**1.100,–**

MAN TGE, 2017 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024

Gewicht: 16,3 kg	**136/743**	**1.405,–**

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …

Gewicht: 19 kg	**136/745**	**1.405,–**

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024
inkl. Beleuchtungsleiste

Gewicht: 19,1 kg	**136/768**	**1.759,–**

Fahrradträger elektrisch für Ducato/Jumper/Boxer

Der elektrische Fahrradträger von EuroCarry ist für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006 konzipiert worden. Dieser Fahrradträger ermöglicht den Transport von 2 E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von max. 50 kg. Durch den bis zu 110 cm elektrisch absenkbaren Fahrradträger gehört ein mühsames Beladen nun endlich der Vergangenheit an.

Der Fahrradträger kommt teilweise vormontiert. Ein 12-V-Stromanschluss ist erforderlich. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungsschrauben der Türscharniere. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …, Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – …, Citroën Jumper X250/X290, 06/2006 – …
Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 177 x 152 x 88 cm;

Gewicht: 31 kg	**136/739**	**3.349,–**



Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Lieferumfang: 4 Befestigungskrallen, 4 Fahrradschienen, 8 Radschalen mit 8 Ratschenbändern
Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 177 x 116 x 90 cm

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – …

Gewicht: 20,7 kg	**136/740**	**1.365,–**

MAN TGE, 2017 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024

Gewicht: 21,3 kg	**136/742**	**1.669,–**

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …

Gewicht: 22,2 kg	**136/744**	**1.669,–**

Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – 2024
inkl. Beleuchtungsleiste

Gewicht: 23,4 kg	**136/729**	**2.000,–**



Einfaches Beladen dank elektrischer Absenkung!

Fahrradträger Adventure Rack

max. 2 max. 4

Der Universalträger Adventure Rack lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen erweitern bzw. umgestalten. Der massive Grundträger kann für den Sommerurlaub mit Fahrradschienen bestückt werden und für den Winterurlaub wird kurzerhand das optionale Ski- und Snowboard-Kit montiert. Das ist nur ein Beispiel der vielen Möglichkeiten des Adventure Rack Zubehörs.
Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg

EuroCarry Caravan- & Reisemobilzubehör

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



NEU

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – …, Opel Movano C, 2021 – …

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.
Beladehöhe: ca. 67 cm.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 182 x 152 x 76 cm
Gewicht: 23,5 kg **136/732** **1.759,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 182 x 152 x 91 cm
Gewicht: 28,5 kg **136/733** **1.979,–**

NEU

VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – …

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 76 cm
Gewicht: 22,5 kg **136/666** **1.755,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 91 cm
Gewicht: 27,5 kg **136/670** **1.975,–**

NEU

MAN TGE, 2017 – …, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024

Inkl. Querträger und Beleuchtungsleiste.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 76 cm
Gewicht: 22,5 kg **136/664** **1.755,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 182 x 151 x 91 cm
Gewicht: 27,5 kg **136/665** **1.975,–**



VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – …

Inkl. Querträger.

Lieferumfang: Befestigungskrallen, Radschienen mit Radkeilen

max. Räder: 2
Maße (B x H x T): 140 x 124 x 54 cm
Gewicht: 18 kg **136/384** **750,–**

max. Räder: 4
Maße (B x H x T): 140 x 124 x 90 cm
Gewicht: 23 kg **136/385** **939,–**

Zum Anbringen des Zubehörs sind immer 2 Querträger erforderlich.

Zubehör



Reserveradhalter

Reserveradhalter passend für Lochkreis 118 mm bis 130 mm für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 75 x 38 x 20 cm; Gewicht: 4 kg
136/734 **525,–**



Querträger

Querträger mit Befestigungsnut für die Aufnahme von Reservehalter, Surf-Kit und Ski-/Snowboard-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inkl. Rohrverbinder. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 96 x 4 x 5 cm;
Gewicht: 1 kg **136/737** **219,–**





Ski-/Snowboard-Kit

Ski-/Snowboard-Kit passend für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 54 x 9 x 9 cm; Gewicht: 2,5 kg **136/736** **280,–**



Surf-Kit

Surf-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (B x H x T): 45 x 12 x 4 cm; Gewicht: 2,29 kg
136/735 **265,–**



Gepäckbox

Gepäckbox abschließbar für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium;
Maße (B x H x T): 105 x 33 x 24 cm;
Gewicht: 7,8 kg **136/738** **965,–**



Einlegewanne

Einlegewanne für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium;
Maße (B x H x T): 105 x 60 x 8 cm; Gewicht: 3,33 kg
für 2 Fahrräder **136/711** **435,–**
für 4 Fahrräder **136/712** **475,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

max. 3

Fahrradträger R-Bike Van

Der Fahrradträger ist für zwei E-Bikes bzw. normale Fahrräder geeignet. Mit dem optional erhältlichen Zubehör R-Bike 3Rail können Sie auch drei Standardfahrräder transportieren. Er ist leicht zu montieren, wartungsfreundlich und mit vielen Zubehörteilen kompatibel. Konzipiert für umgebaute Lieferwagen. Erfüllt die ECE R26-Vorschriften für die Fahrzeugbefestigung.

Lieferumfang: 2 Befestigungshalter mit Zahnband, 2 Montageschienen, Montagehalterung

Farbe: schwarz; max. Räder: 3
Tragfähigkeit: 50 kg



Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.



Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...

Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...
Maße (B x H x T): 132,8 x 125,9 x 56,4 cm
Gewicht: 10,32 kg **136/161** **595,–**

Ford Transit Generation 7, 10/2019 – 2023, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019
Maße (B x H x T): 132,8 x 150,9 x 61 cm
Gewicht: 10,6 kg **136/162** **719,–**

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024
Maße (B x H x T): 132,8 x 135,3 x 61 cm
Gewicht: 10,3 kg **136/164** **805,–**

Mercedes-Benz Sprinter, 2020 – ...
Maße (B x H x T): 132,8 x 141,2 x 61 cm
Gewicht: 10,6 kg **136/163** **815,–**

Renault Master III, 2014 – 2019
Maße (B x H x T): 132,8 x 150,9 x 61 cm
Gewicht: 10,3 kg **136/165** **815,–**

Dank intelligentem Zubehör kann der Fahrradträger für den Transport von Freizeitgeräten umfunktioniert werden.



Wird zur Verwendung des weiteren Zubehörs benötigt!







Mehrzweck-Umbauset R-Bar

Das Zubehör für den Fahrradträger R-Bike Van verwandelt ihn in einen vielseitigen Mehrzweckträger, der verschiedene Freizeitgeräte transportieren kann. Speziell konzipiert für die Verwendung mit R-Skirun- und R-Wave-Zubehör, ermöglicht dieses Set eine einfache Schraubmontage. Es enthält zwei Stangen und das erforderliche Befestigungsmaterial. Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Maße (L x B x H): 102,5 x 8,72 x 7 cm; Gewicht: 1,29 kg **136/166** **121,–**

für Wassersport



Regalsystem R-Wave

Das modulare Regalsystem ist perfekt für den Transport von Wasserausrüstung wie Surfbrettern und Kanus (bis 250 cm Länge) geeignet. Die Tür kann geöffnet werden, während die Ausrüstung geladen ist. Aus Alu-Rohrsäulen und weichem Schaumgummi. Für bis zu fünf Surfbretter, drei Surfbretter und ein Kanu oder ein Surfbrett und zwei Kanus. Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 51,2 x 71,3 x 31 cm; Gewicht: 7 kg **136/168** **619,–**

für Skisport

Ski-Set R-Skirun

Ski und Snowboards sicher und stressfrei transportieren – mit dem Zubehör für den R-Bike Van. Die Tür kann geöffnet werden, während die Ski geladen sind. Mit Verriegelungssystem, Vorhängeschloss und ergonomischem Auslöseknopf. Aus eloxiertem Aluminium und spritzgegossenem Kunststoff. Für bis zu vier Paar gekoppelte Ski oder zwei Paar Ski mit zwei Snowboards. Farbe: schwarz, silber; Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 62 x 13 x 6 cm; Gewicht: 3,2 kg **136/167** **184,–**



max. 2

Bike Glide

Der Bike Glide wurde speziell für Wohnmobile entwickelt, um den Transport von E-Bikes und schweren Fahrrädern zu vereinfachen. Mit der integrierten Gasdruckfeder laden Sie Ihre Fahrräder kraftsparend auf die Plattform, die sich bis auf Bodenhöhe absenken lässt. Der Träger überbrückt eine Höhe von bis zu 1,1 m. Aus robustem, KTL-beschichtetem Material. Lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen.

Die stabilen 8,7 cm Schienen und das Ratschen-Gurtsystem sorgen für sicheren Halt, unabhängig von Reifengröße oder Rahmentyp.

Einfache Montage auf vorhandene Montageschienen. Das Design wurde mit dem Red Dot Product Design Award 2024 ausgezeichnet.
Mit nur 20 kg Eigengewicht ist der Bike Glide der perfekte Begleiter für Ihre Reisen.

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 38 x 107,6 x 173,9 cm; Gewicht: 21,6 kg **136/235** **1.379,–**



Standard

max. 3

Bike Lift Rail

Der Bike Lift Rail ist ein moderner, innovativer Heckträger für Wohnmobile. Speziell entwickelt, um Fahrräder sicher und komfortabel zu transportieren, macht er Ihre Reisen noch entspannter.

- **Integrierter 12-V-Motor:** Die Plattform wird mühelos per Schalter oder optionaler Fernbedienung abgesenkt oder angehoben.
- **Höhenverstellung:** Überbrückt bis zu 110 cm, sodass die Fahrräder bei den meisten Fahrzeugen fast bis zum Boden abgesenkt werden können.
- **Einfache Handhabung:** Fahrräder lassen sich bequem auf die Plattform stellen, ohne mühsames Hochheben.

Für den Transport von bis zu zwei E-Bikes geeignet. Verstellbare Radhalterungen und anpassbare Fahrradklammern sorgen dafür, dass unterschiedliche Fahrradtypen sicher transportiert werden können.

BR-SYSTEMS
BIKE LIFT SOLUTIONS



Standard



Short

Die Plattform kann bei den meisten Fahrzeugen bis zum Boden abgesenkt werden.

Die klappbare Plattform spart während der Fahrt Platz. Eine doppelte Sicherheitssperre verhindert ungewolltes Absenken und die Plattformverriegelung garantiert festen Halt.
Im Notfall kann der Träger manuell mit der mitgelieferten Kurbel bedient werden. Für Fahrzeuge mit unterer Montageschiene (nicht im Lieferumfang enthalten).

Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen

Standard
Maße (B x H x T): 130 x 98 x 81 cm;
Gewicht: 20,6 kg **136/231** **1.680,–**

Short
Short Variante: geringerer Abstand zwischen den oberen und unteren Montagepunkten am Fahrzeug. Maße (B x H x T): 130 x 83 x 81 cm;
Gewicht: 20,6 kg **136/232** **1.680,–**

Hoch und runter fahren auf Knopfdruck!



für noch mehr Komfort

Bike Lift Remote Control Set

Fernbedienung speziell für Bike Lift Fahrradträger. Heben und senken Sie Ihren Fahrradträger mühelos per Knopfdruck. Farbe: weiß; Maße (B x H x T): 13 x 5 x 2 cm **136/217** **100,–**

Zubehör



schwarz

Montageschiene

Für Bike Lift und Bike Glide. Ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung des Trägers an Ihrem Fahrzeug. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 74 x 3 x 5,5 cm; Gewicht: 400 g
schwarz **136/215** **56,–**
silber **136/214** **56,–**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE Wohnwagen

FIAMMA home is everywhere

max. 2

der Preiswerte und Kompakte



mit schnellem Abklappmechanismus



Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A

Der XL A ist der Preiswerte und Kompakte für standardmäßige, aber auch breitere Wohnwagen (z. B. Hobby) und die AL-KO Wohnwagendeichsel. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Keine Bohrungen erforderlich. Komplett für 2 Fahrräder. Zum Öffnen des Deichselkastens müssen die Fahrräder abmontiert werden.

Lieferumfang: 2 Rail Quick Pro, 2 Strips rot, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 67 x 33 cm; Gewicht: 5,3 kg

	136/559	**192,–**

max. 3 schwarz



Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A Pro 300

Der XL A Pro 300 ist mit verstärktem Bügel und der Rail Plus Schiene für E-Bikes ausgestattet. Eine dritte, optionale Schiene kann montiert werden. Durch den schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Bei Anbringung an der Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden.

Lieferumfang: 1 Mini Rail Plus, 1 Rail Plus, 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Security Strip, 1 Strip rot, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 100 x 51 cm; Gewicht: 10 kg

silber	**136/286**	**485,–**
schwarz	**136/287**	**535,–**



Zusätzliches Rad Carry-Bike Caravan XL A Pro 300

Rail Plus silber	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
Rail Plus schwarz	**136/292**	**68,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**34,–**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

Zubehör



Kit AL-KO Vario X

Optionaler Kit zur Anbringung der Carry-Bike Wohnwagenfahrradträger an das AL-KO Vario X Fahrgestell. Für Deichselträger.

Gewicht: 170 g	**136/290**	**30,–**

max. 2 silber



Deichselträger Carry-Bike Caravan XL A Pro 200

Der XL A Pro 200 mit kleineren Maßen zur Anbringung an kürzere Deichseln ist mit der Rail Plus Schiene für E-Bikes ausgestattet. Durch den schnellen Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Bei Anbringung an der Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden.

Lieferumfang: 1 Mini Rail Plus, 1 Rail Plus, 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Security Strip, 1 Strip rot, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 100 x 38 cm; Gewicht: 9,43 kg

silber	**136/288**	**420,–**
schwarz	**136/289**	**505,–**

CARRY-BIKE Wohnwagen

Fahrradträger speziell für die Anbringung an die Heckwand von Wohnwagen. Drei Modelle für jegliche Bedürfnisse und Anforderungen. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für alle Fahrradmodelle.

max. 2



Carry-Bike Universal

Passend für Modelle von Bürstner, Chateau und anderen Marken mit unteren Montagepunkten. Die oberen und unteren Halterungen werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für alle Fahrradmodelle. Höhenverstellbar: 100 – 180 cm
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 180 x 86 cm; Gewicht: 7,5 kg **136/496** **395,–**

max. 2



Carry-Bike Simple Plus 200

Für Wohnwagen mit schwachen und schrägen Heckwänden. Die oberen Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt. Höhenverstellbar: 110 – 145 cm.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 145 x 58,5 cm; Gewicht: 6,4 kg **136/497** **325,–**

max. 3



Carry-Bike Wohnwagen Hobby

Für Montage an den Heckwänden der Hobby-Wohnwagen ab Bj. 2003. Die oberen Sonderaufhängungen werden unter dem Profil des Heckfensters positioniert. Die untere Halterung liegt zentral auf. Max. auf 3 Fahrräder erweiterbar.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 1 Strip schwarz, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 101 x 63,5 cm; Gewicht: 5,6 kg **136/495** **320,–**

Zusätzliches Rad
Rail Quick Pro **136/510-5** **57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2 **136/185** **30,–**

CARRY-BIKE Reisemobile

Zubehör finden Sie ab Seite 207.

max. 3

1 | Carry-Bike UL

Universeller Fahrradträger, für die meisten Reisemobilmodelle geeignet. Passt sich durch die längere flexible Einstellung in der Höhe an die gängigsten Fahrzeuge an. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 80 cm auf 150 cm reguliert werden. Der UL wird an die Heckwand des Wohnmobils angebracht. Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für jegliche Fahrradmodelle. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben der Räder.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Security Strip, 1 Strip rot, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 150 x 63 cm; Gewicht: 5,6 kg **136/668** **300,–**

Zusätzliches Rad
Rail Quick Pro **136/510-5** **57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2 **136/185** **30,–**



max. 3

2 | Carry-Bike CL

Der kompakte Fahrradträger ist für die meisten Reisemobilmodelle geeignet. Durch die kleineren Montagepunkte ist eine flexible Anbringung möglich. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 40 cm auf 50 cm reguliert werden. Der Carry-Bike CL wird unter dem Heckfenster angebracht.
Serienmäßig mit 2 Rail Quick Pro Schienen für jegliche Fahrradmodelle. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben der Räder.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Security Strip, 1 Strip rot, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 50 x 65 cm; Gewicht: 5,6 kg **136/669** **300,–**

Zusätzliches Rad
Rail Quick Pro **136/510-5** **57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2 **136/185** **30,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE Reisemobile

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.



Antrieb mit Druckknopf für einfaches Auf- und Abladen



Spanngurt zum Anheben und Absenken des Auflagebügels





mit Endanschlagvorrichtung und Bike-Blocks



FIAMMA home is everywhere

mit Sicherheitssystem



Lässt sich um 77 cm absenken, für kinderleichtes Auf- und Abladen.

max. 4

Carry-Bike Motor Lift 77

Die motorisierte Variante des Carry-Bike Lift Fahrradträgers für Reisemobile macht das Auf- und Abladen der Fahrräder noch müheloser, denn der Auflagebügel lässt sich ganz einfach elektrisch um 77 cm absenken. Ausgestattet mit breiten Gurten aus verstärktem Gewebe, die bis zu 60 kg Gesamtgewicht tragen, und einem Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

- klappbarer Auflagebügel, motorisiert
- höhenverstellbare Struktur
- 12-V-Stromversorgung

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Premium, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 108 x 60 cm; Gewicht: 17,4 kg **136/247** **1.125,–**

Zubehör

Zusätzliche Räder

Rail Premium	**136/590**	**68,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

für bereits installierte Montageprofile



Kit Adapter Carry-Bike Lift 77

Adaptersatz zum Anbringen eines Carry-Bike Lift 77 / Motor Lift 77 an Fahrzeugen mit bereits installierten unteren und oberen Montageprofilen. Material: Aluminium; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 150 g **136/246** **23,70**

max. 4

Carry-Bike Lift 77

Der Fahrradträger Lift lässt sich bis zu 77 cm absenken, um das Be- und Entladen der Räder zu erleichtern. Ausgestattet mit breiten Gurten aus verstärktem Gewebe, die bis zu 60 kg Gesamtgewicht tragen, und einem Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 108 x 60 cm; Gewicht: 15,6 kg **136/248** **985,–**

Zusätzliche Räder

Rail Premium	**136/590**	**68,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

CARRY-BIKE Reisemobile

Kann an alle Wohnmobilmarken angebracht werden. Serienmäßig für 2 Räder. Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben. Mit dem serienmäßig gelieferten Teleskopauflagebügel Zoom 4 Bikes können bis zu 2 zusätzliche Schienen montiert werden. Obere Halterungen sowie die elegante Kit Support Bar Leiste, komplett mit selbstschneidenden Schrauben und Gegenplättchen, sorgen für mehr Spielraum bei der Montage.

max. 4



1 | Carry-Bike Pro

Der teleskopierbare Fahrradträger. Die lange Ausführung der Pro Serie ermöglicht eine individuelle Höheneinstellung für noch mehr Stabilität. Durch die verstellbare Struktur kann die Anbauhöhe beliebig geändert werden. Von 80 cm auf 150 cm regulierbar, um sich den verschiedenen Anbringungsmöglichkeiten anzupassen.
Nicht für Heckfenster geeignet.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 150 x 69 cm; Gewicht: 10,2 kg **136/250** **415,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

silber



max. 4

2 | Carry-Bike Pro C

Der kompakte und klassische Fahrradträger für alle Wände. Die kurze Ausführung der Pro Serie wird unter dem Fenster angebaut und ermöglicht das Öffnen des Fensters.
Geeignet für Reisemobile mit Heckfenster.
Der Abstand der Anbringungspunkte kann in der Höhe von 40 – 80 cm frei gewählt werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 80 x 63 cm; Gewicht: 9 kg

silber	**136/251**	**415,–**
schwarz	**136/249**	**455,–**

Zusätzliche Räder silber

Rail Plus	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

Zusätzliche Räder schwarz

Rail Plus	**136/292**	**68,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**34,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**38,–**

CARRY-BIKE Reisemobil Sondermodelle

Carry-Bike Pro Hymer – Dethleffs

Fahrradträger Pro für Hymer Wohnmobile, mit Adapter für die oberen Halterungen, die bereits serienmäßig bei den Hymer Camp Reisemobilen nach 2002 angebracht sind. Für die Montage an einem Dethleffs benötigen Sie ein Kit.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 135 x 65 cm; Gewicht: 9,33 kg **136/245** **410,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**



max. 4

Zubehör

Carry-Bike Kit Dethleffs

Kann an die serienmäßigen Halterungen angepasst werden. Zu benutzen mit dem Carry-Bike Pro Hymer – Dethleffs.

2002 – 2009	**136/769-1**	**39,–**
2010 – 2015	**136/769-2**	**42,–**
2016 – 2020	**136/470**	**53,–**

max. 4



Carry-Bike Pro C L80

Fahrradträger Pro C in Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm, passend für Laika Wohnmobile.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 50 x 62 cm; Gewicht: 7,9 kg **136/491** **410,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE Campingbusse

Mehr? **Online!**

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

FIAMMA home is everywhere

Zur Anbringung an Campingbusse. Die Halterungen zur Anbringung sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein sicheres Befestigen an den Hecktüren.

max. 4



Carry-Bike V-Class Premium

Ab Modelljahr 2015 serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet. Der Auflagebügel lässt sich auf 2 Höhen positionieren. In der Tiefladeposition ist die Nummernschildleuchte 136/532 erforderlich.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Fixing-Bar, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 95 x 70 cm; Gewicht: 18,3 kg **136/262** **835,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

max. 2



Carry-Bike Vivaro, Trafic, Talento D

Fahrradträger, passend für Renault Trafic D, Fiat Talento und Opel Vivaro mit doppelter Hecktür.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 144 x 51 cm; Gewicht: 7,3 kg **136/264** **555,–**

max. 3



Carry-Bike Mercedes Viano

Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito 2004 – 2014.
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung, Nummernschildhalter

Mercedes-Benz Viano, Vito, 2003 – 2014
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 110,5 x 59 cm; Gewicht: 10 kg **136/580** **689,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**

max. 3



Carry-Bike Ford Custom Nugget/ Nugget Plus ab 2012

Der Fahrradträger ist der Fahrzeugform angepasst und haftet dank der geglätteten Halterung am oberen Bereich der Heckklappe.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

Farbe: schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 156 x 80 x 60 cm; Gewicht: 8,35 kg **136/266** **625,–**

Zusätzliches Rad

Rail Plus	**136/292**	**68,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**34,–**

max. 4



Carry-Bike Vivaro, Trafic, Talento

Opel Vivaro, 2001 – 2019, Renault Trafic II, 2001 – …, Fiat Talento, 2016 – … Für den Straßengebrauch ist in der EU die Nummernschildleuchte 136/532 vorgeschrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung
Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 143 x 53 cm; Gewicht: 9,1 kg **136/263** **539,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

max. 4

silber



Carry-Bike PSA

Citroën SpaceTourer, Toyota ProAce Verso, 2016 – …, Opel Zafira Life 2019 – …
Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 145,8 x 62,5 x 114 cm; Gewicht: 11,3 kg

silber	**136/267**	**605,–**
schwarz	**136/268**	**675,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus silber	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S D2	**136/189**	**53,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S D3	**136/190**	**54,–**
Rail Plus schwarz	**136/292**	**68,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S D2	**136/192**	**53,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S D3	**136/193**	**56,–**

CARRY-BIKE VW Campingbusse

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

max. 4



Carry-Bike VW T5/T6

Passend für VW T5/T6 mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet. Kann auch an VW California angebracht werden.
max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

VW T5, 2003 – 06/2015
Maße (B x H x T): 128 x 142 x 56 cm; Gewicht: 9,1 kg

silber	**136/257**	**449,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...
Maße (B x H x T): 128 x 142 x 56 cm; Gewicht: 9,2 kg

silber	**136/256**	**460,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

max. 4



Carry-Bike VW T5 Pro/T6 Pro

Wird komplett vormontiert geliefert. Auch für Modelle mit hohem Dach geeignet. Heckklappe kann mit montiertem Träger ohne Fahrräder geöffnet werden. max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

VW T5, 2003 – 06/2015
Maße (B x H x T): 153 x 85 x 67 cm; Gewicht: 9,1 kg

schwarz	**136/633**	**699,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...
Maße (B x H x T): 153 x 85 x 67 cm; Gewicht: 8,5 kg

schwarz	**136/631**	**699,–**

Zusätzliche Räder

Rail Premium schwarz	**136/596**	**89,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/181**	**34,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/183**	**38,–**

max. 2 ■ schwarz

FIAMMA home is everywhere



Carry-Bike VW T5/6 D

Für VW T5 und T6 D mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 144 x 46,5 cm; Gewicht: 7,67 kg

silber	**136/259**	**565,–**
schwarz	**136/260**	**675,–**

max. 3



Carry-Bike VW T3 – T25

Ab 1980.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

VW T3, 1979 – 1992
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 94,5 x 68 cm; Gewicht: 6,5 kg **136/569** **395,–**

Zusätzliches Rad

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**

max. 4



Carry-Bike VW T4

Passend für VW T4 (ab 1991) mit Heckklappe. Auch für die Modelle VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan geeignet.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

VW T4, 08/1990 – 2003
Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 128 x 138 x 54 cm; Gewicht: 8,3 kg **136/567** **450,–**

Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

max. 4



Carry-Bike VW Caddy ab 2016

Für die Heckklappe des VW Caddy ab Bj. 2016 zum Transport von bis zu 4 Fahrrädern.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020
Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (B x H x T): 138 x 113 x 59 cm; Gewicht: 11,7 kg **136/258** **575,–**

Zusätzliche Räder

Rail Plus	**136/291**	**59,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CARRY-BIKE Kastenwagen



Fahrradträger Carry-Bike 200 D Ducato, VW LT, MB 100

Verstellbarer Achsabstand von 58 – 62 cm. Mit nur 34 mm breiter oberer Wandhalterung zum Verschrauben.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 2, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002, Fiat Ducato 244, VW LT Generation 2, 1996 – 2006
Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 118 x 48 cm; Gewicht: 6,9 kg

136/284 **420,–**

Information



Kit Frame

Befestigung
Kit Frame oder Kit Bars

oder



Kit Bars

Struktur



Fahrradträger komplett



Fahrradträger Carry-Bike Frame



schwarz

Grundträger Carry-Bike Frame

Bei der Carry-Bike Frame Serie gibt es nur einen Fahrradträger, den Carry-Bike Frame, für alle Fahrzeugmodelle. Mit Hilfe der passenden Kit Frame Rahmen, die separat bestellt werden müssen, kann dieser Fahrradträger an die verschiedenen Fahrzeugmodelle angebracht werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, Montagehalterung

max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (B x H x T): 128 x 136 x 60 cm; Gewicht: 9,37 kg

silber	**136/269**	**475,–**
schwarz	**136/270**	**575,–**

Kit Frame Carry-Bike Frame

Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...
Gewicht: 10,8 kg **136/271** **900,–**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle, 06/2018 – ...
Gewicht: 9,5 kg **136/272** **835,–**

VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – 06/2024
Gewicht: 9,5 kg **136/273** **835,–**



silber

Grundträger Carry-Bike DJ

Bei der Carry-Bike DJ Serie gibt es nur einen Fahrradträger, den Carry-Bike DJ, für alle Fahrzeugmodelle. Mit Hilfe der passenden Kit Bar Befestigungsprofile, die separat bestellt werden müssen, kann dieser Fahrradträger an die verschiedenen Fahrzeugmodelle angebracht werden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Plus, 2 Rack Holder, Montagehalterung

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (B x H x T): 128 x 138 x 55 cm; Gewicht: 7,8 kg

silber	**136/274**	**409,–**
schwarz	**136/279**	**465,–**



Kit Bar Carry-Bike DJ

Fiat Ducato X250/X290, Kastenwagen, 06/2006 – ...
Gewicht: 2,8 kg

silber	**136/275**	**172,–**
schwarz	**136/280**	**189,–**

Mercedes-Benz Sprinter W906, Kastenwagen, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, Kastenwagen, 2006 – 11/2016
Gewicht: 2,64 kg

silber	**136/276**	**175,–**
schwarz	**136/281**	**198,–**

VW Crafter Generation 2, alle Modelle, 11/2016 – 06/2024
Gewicht: 2,63 kg

silber	**136/277**	**175,–**
schwarz	**136/282**	**198,–**

Ford Transit Generation 7, alle Modelle, 2014 – 2019
Gewicht: 2,6 kg

silber	**136/278**	**175,–**
schwarz	**136/283**	**198,–**

Fahrradschienen Rail Premium

Die Premium Schiene wurde vereinheitlicht und mit den Fahrradträgerserien Pro und L in Einklang gebracht. Um die Schiene weiter zu vereinfachen und noch benutzerfreundlicher zu machen, wurde das Handrad zum Verstellen und Befestigen abgeschafft. Es genügt also, die Stütze gegen den Reifen des Fahrrads zu schieben und den Gurt festzuziehen. Gemeinsam mit der Gummistütze wird das Fahrrad so sicher auf der Schiene fixiert. Mit schwarzen Endkappen.



Rail Premium Deep Black | Rail Premium | Rail Premium S

Die verlängerte **Version XL** (139 cm) ist für besonders lange E-Bikes und Mountainbikes (Achsabstand > 125 cm) gedacht.

Rail Premium S – lässt sich durch die spezielle Befestigung flexibler einsetzen. Die Schiene kann nicht nur seitlich verschoben werden, sondern lässt sich auch in der Tiefe beliebig verschieben. Somit können die Fahrräder näher an der Fahrzeugwand positioniert werden.

Die **Rail Premium S Fat Bike** ist mit verlängerten Riemen ausgestattet, für Reifenstärken von bis zu 5 Zoll.

Zum sicheren Fixieren!

Rail Premium 48
Inhalt: 2 Stück; Länge: 48 cm; Gewicht: 1,2 kg

silber	**136/595**	**70,–**
schwarz	**136/598**	**87,–**

Rail Premium
Länge: 128 cm; Gewicht: 1,3 kg

silber	**136/590**	**68,–**
schwarz	**136/596**	**89,–**

Rail Premium S
Länge: 128 cm; Gewicht: 1,7 kg

silber	**136/592**	**111,–**
schwarz	**136/243**	**123,–**

Kit Premium S



Verwandelt Ihre Fahrradschiene in die flexible Fahrradschiene S, damit die Fahrräder auf dem Tragebügel besser positioniert werden können. Gewicht: 300 g

136/593 **41,–**

Rail Premium S Fat Bike
Länge: 128 cm; Gewicht: 2 kg

silber	**136/594**	**121,–**
schwarz	**136/242**	**131,–**

Rail Premium XL
Länge: 139 cm; Gewicht: 1,9 kg

silber	**136/591**	**92,–**
schwarz	**136/244**	**101,–**

Fahrradhalter Bike-Block Pro S

Pro S 1 min. 12,5 cm bis max. 17,0 cm
Pro S 2 min. 24,0 cm bis max. 28,0 cm
Pro S 3 min. 38,5 cm bis max. 42,0 cm
Pro S 4 min. 54,0 cm bis max. 57,0 cm
Pro S D1 min. 10,0 cm bis max. 44,5 cm
Pro S D2 min. 16,0 cm bis max. 63,0 cm
Pro S D3 min. 19,0 cm bis max. 81,0 cm



Pro S 2



Sicherheitsloch – ermöglicht die Verwendung eines Diebstahlschutzkabels



Befestigungsknopf in einer vorderen, immer gut erreichbaren Stellung



Blockierklemme für Rohrstärken von 30 – 35 mm

Ergonomisch und praktisch
Durch die Positionsänderung der Befestigungsrändelschraube des Bike-Blocks ist ein Drehen des Kunststoffendstücks möglich. Durch die nun vorne positionierte Rändelschraube und die verbesserte Halterung des Auflagegummis erweist sich der Bike-Block Pro S als sehr praktisch im Gebrauch.



Pro S 4

Bike-Block Pro D – mit Gelenkarm, mit dem Sie mehr Spielraum zum Befestigen der Fahrräder haben.



Pro S D2

	Farbe: silber		Farbe: schwarz	
Pro S 1	**136/184**	**22,40**	**136/180**	**26,–**
Pro S 2	**136/185**	**30,–**	**136/181**	**34,–**
Pro S 3	**136/186**	**32,–**	**136/182**	**35,–**
Pro S 4	**136/187**	**34,–**	**136/183**	**38,–**
Pro S D1	**136/188**	**51,–**	**136/191**	**51,–**
Pro S D2	**136/189**	**53,–**	**136/192**	**53,–**
Pro S D3	**136/190**	**54,–**	**136/193**	**56,–**



Pro S 1

Mehr? **Online!**



Pro S 1



Pro S 2



Pro S 3



Pro S 4

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Fahrradschiene Rail Plus

Dank ihrer Form ist die Fahrradschiene besonders verwindungssteif, was sie technisch noch leistungsfähiger macht. Mehr Platz für den Transport von Fahrrädern aller Art.



Fahrradschiene Rail Plus
Länge: 128 cm; Gewicht: 1,14 kg

silber	**136/291**	**59,–**
schwarz	**136/292**	**68,–**



Fahrradschiene Rail Plus XL
Länge: 139 cm; Gewicht: 1,8 kg

silber	**136/293**	**68,–**
schwarz	**136/294**	**76,–**



Fahrradschiene Rail Quick C

Teleskopierbare Schiene mit 2 Quick Safe Riemen. Variabel einstellbare Breite für fast alle Modelle. Bitte achten Sie auf das Gleichgewicht bei der Beladung. **Nicht für E-Bikes geeignet.** Ausziehbar: 89 – 150 cm; Gewicht: 1,2 kg

silber	**136/506**	**59,–**



Fahrradschiene Rail Quick Pro

Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden. Vorgebohrt für einfache Montage am Carry-Bike. **Nicht für E-Bikes geeignet.**
Länge: 128 cm; Gewicht: 1 kg

silber	**136/510-5**	**57,–**
schwarz	**136/505**	**63,–**

NEU



Sicherheitsriemen Quick Safe

Der Quick Safe Sicherheitsriemen gleitet in den verstärkten Schienen des Carry-Bikes und hält Ihre Fahrräder sicher fest. Leichtes Lösen durch den Verriegelungsknopf. Ist nur für originale Fiamma-Schienen geeignet. Rostfrei.

Inhalt: 1 Stück	**136/504-3**	**7,10**



Sicherheitsriemen Security Strip

Sicherheitsriemen mit Schnalle aus Edelstahl. Breite: 13 mm.

Farbe	Inhalt	Länge	Art-Nr.	Preis
rot	1 Stück	200 cm	**136/516**	**9,80**
rot	2 Stück	39 cm	**136/514-3**	**10,50**
schwarz	2 Stück	39 cm	**136/514-2**	**10,50**





FIAMMA
home is everywhere

Fixing-Bar CB

Zwei Verstärkungsprofile von 240 cm Länge, auf die der Carry-Bike im Falle einer schwächeren Heckwand angebracht werden kann.
Länge: 240 cm; Gewicht: 5,5 kg

silber	**136/620**	**193,–**
schwarz	**136/241**	**193,–**



Fahrradschutzhülle Bike Cover Caravan

Spezielle Version für Carry-Bike XLA, XLA Pro 200, XLA Pro mit Kordelzug zum Verschnüren. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester;

Gewicht: 800 g	**136/475**	**55,–**



Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild (Lieferung ohne Warnschild).

Fahrradschutzhülle Bike Cover

Aus wasserabweisendem, verstärktem und leichtem Polyester. Passt sich dank der elastischen Riemen an jedes Volumen an. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.

Für Minivans und Kastenwagen nicht geeignet. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester

max. Räder: 3; 900 g	**136/472**	**59,–**
max. Räder: 4; 1 kg	**136/473**	**68,–**

Fahrradschutzhülle Bike Cover Premium

Aufwendig genäht und mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten. Das Verschmutzen der Fahrräder während der Fahrt wird durch die komplette Abdeckung vermieden. Rückseite mit Klettbandverschluss. Aus extrastarkem Polyester. Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Für bis zu 4 Fahrräder geeignet.

Für Minivans und Kastenwagen nicht geeignet. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester;

Gewicht: 900 g	**136/474**	**88,–**

FIAMMA CARRY-BIKE
home is everywhere

max. 3

Carry-Bike Garage Standard

Ein raffinierter Fahrradträger, entwickelt für Heckgaragen von Reisemobilen, mit Platz für bis zu drei Fahrräder. Boden- und Wandmontage möglich.
Farbe: silber; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 80 x 45 cm;
Gewicht: 5 kg **136/238** **238,–**



Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung



Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**

max. 4

Carry-Bike Garage Plus

Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden.

Lieferumfang: 1 Bike-Block Pro S 3, 1 Bike-Block Pro S 1, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

Farbe: silber; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg;
Maße (B x H x T): 128 x 78 x 49 cm;
Gewicht: 5,6 kg **136/466** **289,–**





Zusätzliche Räder

Rail Quick Pro	**136/510-5**	**57,–**
3. Rad | Bike-Block Pro S 2	**136/185**	**30,–**
4. Rad | Bike-Block Pro S 4	**136/187**	**34,–**



Garage Carry Moto

Das Carry Moto System für Wohnwagen und Reisemobile mit Heckgarage. Besteht aus einer Motorradschiene (L 180 cm x B 14 cm) und einer Auffahrschiene (L 180 cm), die beim Beladen miteinander verbunden werden, um ein Wegrutschen zu verhindern. Aus stabilem und eloxiertem Aluminium. Die Motorradschiene hat vorne einen beweglichen Haltebügel und 2 stabile Riemen, um das Motorrad während der Fahrt sicher zu halten.
Tragfähigkeit: 200 kg;
Maße (B x H x T):
197 x 27 x 23 cm;
Gewicht: 12,2 kg
136/647 **439,–**





Trägerschiene Carry Moto Pro

Das Gleitsystem, bestehend aus zwei ineinanderschiebbaren Schienen, kann ideal in Heckgaragen von Wohnmobilen angebracht werden. Durch das in der Höhe regulierbare Montagesystem leicht zu montieren. Es besteht aus einer Trägerschiene (L 180 x B 16 cm), die in der Garage montiert wird, und einer Auffahrschiene (L 155 cm), die durch Gleitrollen herausgezogen wird. Aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Schiene wird mit zwei soliden Gurten geliefert, um den Roller während der Fahrt sichern zu können. Für Roller/Motorräder bis zu 200 kg.
Gewicht: 14,5 kg **136/645** **660,–**

max. 2



Garage Slide Pro Bike

Herausziehbare Schiene für die Heckgarage, für ein einfacheres Beladen. Höhenverstellbar von 9 cm bis 13 cm. Klappbare Trägerstruktur mit patentiertem Gleitsystem für eine sanfte und bequeme Bedienung. Struktur aus eloxiertem Aluminium. Das untere Profil wird am Boden angeschraubt, während das obere Profil auf leisen, nylonummantelten Stahlrollen zwischen den Schienen läuft (Kugellagerung). Komplett mit Sicherheitsbefestigungen sowohl im eingefahrenen als auch ausgefahrenen Zustand.
Zum Transport von 2 Fahrrädern. Einfache Montage mit dem mitgelieferten Kit.

Lieferumfang: 2 Protection Pads, 2 Strips rot, 4 Feststellklötze Premium S

Farbe: silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg;
Maße (B x H x T): 145 x 87 x 34 cm;
Gewicht: 9,4 kg **136/597** **649,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Einfache und sichere Montage!



silber



schwarz



Nummernschildleuchte

Nummernschildleuchte, die einfach und sicher an die Carry-Bikes montiert wird. Notwendig, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Die Leistenstruktur dreht sich um 90°, um sowohl am geöffneten als auch am geschlossenen Auflagebügel positioniert zu werden. Komplett mit 13-poligem Stecker für eine schnelle Verbindung mit der Fahrzeug-Elektroanlage. Aus solidem Aluminium. Maße (B x H x T): 131 x 16,5 x 7,5 cm; Gewicht: 2,4 kg

silber	**136/532**	**225,–**
schwarz	**136/549**	**239,–**



Transportsicherungsstange

Solide, teleskopierbare Leiste. Ideal, um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Durch den innovativen, flexiblen Schließmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz. Aus eloxiertem Aluminium hergestellt, max. Länge 170 cm. Kann um 20 cm gekürzt werden, um sich den verschiedenen Maßen der Garage anzupassen. Gewicht: 950 g

136/642 **58,–**





Garage Carry Rail

Die Innovation für Ihre Heckgarage: die Kleiderstange in elegantem, diskretem Design. Aus eloxiertem Aluminiumrohr mit formschönen Endstücken aus Edelstahl. Wird durch zwei solide Haken an der Decke gehalten. Die Tragkraft ist abhängig von der Stabilität der Garagendecke. Ideal zum Aufhängen von Kleidung. Nicht für schwere Gegenstände geeignet. Länge Stange: 100 cm, kürzbar. Material: Aluminium; Gewicht: 500 g **136/619** **72,–**





Cargo Strap

Robustes System zum Fixieren von Tischen, Stühlen, Ersatzrädern etc. in Staukästen oder der Heckgarage Ihres Wohnmobils. Die Anbringung ist sehr einfach – die beiden soliden ABS-Schienen zusammen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand fixieren, die Haken in die Schiene einführen, die Spannbänder einstellen – fertig. Der Cargo Strap besteht aus 2 ABS-Schienen 53 x 6,5 cm, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Max. Tragkraft: 20 kg. Für schwerere oder sperrigere Gegenstände wird empfohlen, das Cargo Strap Kit zu verwenden. Gewicht: 560 g **136/646** **39,–**

FIAMMA
home is everywhere









Ordnungssystem Garage Pack Plus

Komplettes Mehrzweckkit zur Befestigung der Räder und von verschiedenem Zubehör, um so den Raum Ihrer Garage bestens organisieren zu können.

Bestehend aus:

- 2 Aluminiumleisten L 63 cm
- 2 Aluminiumleisten L 79 cm
- 2 Aluminiumleisten L 198 cm
- 2 Rail Qick Pro
- 1 Haltegestänge zur Befestigung des Bike-Blocks
- 1 Bike-Block Pro D 1 und Pro D 2
- 1 Pack Organizer Shoes
- 1 Pack Organizer S
- 8 verzinkten Ringen
- 1 Gummi (ø x L): 0,8 x 180 cm

Gewicht: 9,52 kg **136/285** **475,–**

Zubehör



Cargo Strap Kit

Ergänzung für Cargo Strap. Besteht aus 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern. Länge: 100 cm. Gewicht: 126 g **136/646-1** **19,10**

FIAMMA
home is everywhere





Garage-Bars Premium

Befestigungen für die Garage des Wohnmobils. Die Garage-Bars Premium sind Multifunktionsleisten aus eloxiertem Aluminium, die mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den Garagenwänden oder am Garagenboden befestigt werden. Bestehend aus 2 Aluminiumschienen, Schrauben, Ösen, Zurrbändern und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück

60 cm inkl. 4 Ösen und 2 Riemen.
Maße (B x H x T): 60 x 1,3 x 6,6 cm; Gewicht: 2,2 kg
136/988 **118,–**

200 cm inkl. 8 Ösen (Kit Eye Premium Corner).
Maße (B x H x T): 200 x 1,3 x 6,6 cm; Gewicht: 4,8 kg
136/987 **221,–**



Garage-Bars

Solide Halterungen für die Befestigung in der Heckgarage. Die Garage-Bars bestehen aus 2 Aluminium-Schienen, die an der Wand befestigt werden. Im Lieferumfang enthalten: 10 Eyes (verschiebbare Ösen), Befestigungsschrauben und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 2,5 x 4 cm; Gewicht: 3,1 kg
136/648 **144,–**



Garage-Bars Corner

Kann in die Ecken der Heckgarage montiert werden, nimmt wenig Platz ein und trägt wenig auf. Bestehend aus 2 Aluminium-Schienen inkl. 8 Eye-Premium-/Corner-Ösen und Abdeckkappen. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 5 x 5 cm; Gewicht: 4,8 kg **136/989** **221,–**



Kit Eye

Solide Halterungen für die Befestigung in der Heckgarage.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3,5 cm
Gewicht: 100 g **136/648-1** **12,10**



Kit Eye Premium/Corner

Zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss. Für Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3,5 cm; Gewicht: 100 g
136/991 **12,40**



Kit Square Plates

Haken aus Edelstahl zur Befestigung am Boden oder an der Wand, um Riemen oder Gummibänder einzuhängen. Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 3,5 x 2 x 3 cm; Gewicht: 100 g
136/650 **22,90**

Mit dem Kit Frame Cargo Back perfekt zu beladen.



Gepäckbox Cargo Back

Praktische Gepäckbox aus robustem, wasserabweisendem und reißfestem Polyester. Mit transparenter Tasche für das Schild für überstehende Ladung und umlaufendem Reißverschluss am Deckel. Ideal für den Transport von Stühlen, Camping- und Sportzubehör. Einfach und schnell zu montieren. Durch das neue Befestigungssystem passt es auch auf die Carry-Bike Serien Frame und DJ. Farbe: schwarz, grau; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 120 x 70 x 35 cm; Packmaß: 41 x 30 x 14 cm; Gewicht: 1,4 kg
136/240 **121,–**

Zubehör







Kit Frame Cargo Back

Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein.
Maße (B x H x T): 119 x 69 x 32 cm;
Packmaß: 71 x 16 x 5 cm; Gewicht: 1,2 kg
136/614 **76,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Geräumige Dachboxen für Ihr Wohnmobil.

Dachbox Ultra Box Top

Die geräumigen Dachboxen für Wohnmobile. Mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen verstärkt. Die klassischen Boxen für Reisemobile sind heute noch besser. Aus ABS-Plus allererster Qualität, stoß- und wetterfest. Mit dickschichtigem UV-Schutz und somit alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol



Volumen: 400 l
Maße (B x H x T): 120 x 42 x 91 cm; Gewicht: 13 kg
136/546 **749,–**



Volumen: 520 l
Maße (B x H x T): 170 x 42 x 91 cm; Gewicht: 17 kg
136/547 **969,–**





Ladehilfe Roller Roof Rail

Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Laden von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera. Maße (B x H x T): 109 x 6 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg **052/140** **184,–**



Kit Roof Rail Ducato Extra

Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen **Kit Roof Rail Ducato Extra** erhältlich.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 24,5 x 16,5 x 11 cm; Gewicht: 1 kg **052/138** **146,–**

Heckbox Ultra Box

Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-Plus für Wohnmobile und Kleinbusse. Stoßfest und witterungsbeständig, UV-beständig. Starkwandiger, alterungsbeständiger Kunststoff. Mit Edelstahlscharnieren und Aluminiumprofilen. Mit Dichtungen, damit während der Fahrt kein Wasser eintritt. Montage auf Carry-Bikes mit beiliegendem Montagekit. GS/TÜV-Zulassung. Mit elastischem Netz zum Festhalten des Gepäckes.
Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol







Volumen: 320 l
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 53 cm; Gewicht: 12 kg
136/612 **639,–**



Volumen: 360 l
Maße (B x H x T): 147 x 68 x 38 cm; Gewicht: 14 kg
136/611 **710,–**



Volumen: 500 l
Maße (B x H x T): 147 x 70 x 53 cm; Gewicht: 17 kg
136/613 **810,–**







FIAMMA
home is everywhere







Tragestange Fixing Bar Pro L
Tragestange (L: 240 cm) aus eloxiertem Aluminium (kürzbar). Ideal für Solarzellen oder Dachboxen geeignet. Lieferumfang: Profil mit 2 weiß lackierten Befestigungselementen und einem Gummidistanzstück. Gewicht: 1,5 kg
052/132 **83,–**

Roof Rail Dachreling
Dachreling, ideal für die Montage am Wohnwagen oder Wohnmobil. Endstücke aus Druckgussaluminium und kürzbare Rohre aus Aluminium, an denen die Stangen Fixing Bar Rail montiert werden. Länge: 326 cm; Gewicht: 4,7 kg
052/133 **319,–**

Tragestange Fixing Bar Rail
Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem Roof Rail schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Kürzbar. Lieferumfang: 2 Tragestangen (L: 245 cm) mit jeweils zwei Befestigungsblöcken und Gummidistanzstücken. Gewicht: 3,4 kg **052/134** **223,–**

Die passende Dachreling für Ihren Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer.

silber



Dachreling Roof Rail Ducato
Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab 2006. Sowohl für den langen als auch für den kurzen Radstand (kürzbar). Für Fahrzeuglängen bis 6 m. Innenmaß: 136,6 cm. Maße (B x H x T): 355 x 16,5 x 141 cm; Gewicht: 12 kg
silber **052/135** **840,–**
schwarz **052/130** **1.005,–**



Dachreling Roof Rail Ducato Maxi XL
Version ab Bj. 06/2006. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m. Maße (B x H x T): 395,5 x 16,5 x 141 cm; Gewicht: 13,5 kg **052/136** **995,–**



Dachreling Roof Rail Ducato H3
Für den Ducato H3 (in Verbindung mit der Leiter Deluxe DJ Ducato H3) verfügbar. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m (L3 und L4). Montage auf den Originalpunkten. Serienmäßig mit 4 Fixing Bar Rails. Mit den mitgelieferten Adaptern wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, montiert. Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen **Kit Roof Rail Ducato Extra** erhältlich. Maße (B x H x T): 395,5 x 17,5 x 135 cm; Gewicht: 14,2 kg
052/131 **1.039,–**

Schnell und sicher einzuhängen.

Leiter Hochbetten Deluxe
Aluminiumleitern mit 15 % Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Mit oberen Einhängehaken schnell und sicher einzuhängen. Mit 4 oder 5 Stufen lieferbar.
Material: Aluminium







Deluxe 4B
Stufen: 4; Maße (B x H): 37,5 x 156,5 cm;
Gewicht: 2,4 kg **052/109** **163,–**





Deluxe 5B
Stufen: 5; Maße (B x H): 37,5 x 170 cm;
Gewicht: 2,6 kg **052/111** **180,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Außenleiter Deluxe 8 klappbar

Robuste und leichte Alu-Leiter für Wohnmobile. Rohre ø 30 mm und 2 mm Stärke. Rutschfester Auftritt (Breite: 24 cm). Wird während der Fahrt zusammengeklappt.

Stufen: 8
Material: Aluminium
Maße (B x H): 46 x 247 cm
Gewicht: 6,5 kg

052/123 **355,–**



Heckleiter Deluxe DJ Ducato

Leiter aus eloxiertem Aluminium komplett mit Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der linken Seite der Hecktür. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ.

Stufen: 6
Material: Aluminium
Maße (B x H): 80 x 188 cm
Gewicht: 6,5 kg

052/120 **500,–**



Heckleiter Deluxe DJ Ducato H3

Deluxe DJ H3 für den Ducato H3 ab 06/2006 (in Verbindung mit der Dachreling Roof Rail Ducato H3) verfügbar.

Stufen: 7
Material: Aluminium
Maße (B x H): 80 x 202 cm
Gewicht: 6,9 kg

052/121 **510,–**



Zur Montage werden Kit Bars Deluxe benötigt!

Leiter Deluxe DJ Deep Black

Die stabile und leicht nach unten klappbare Alu-Leiter wird an die linke Flügeltür montiert. Die Trägerrohre haben einen Durchmesser von 30 mm und eine Stärke von 2 mm.
Stufen: 8
Material: Aluminium
Maße (B x H): 70 x 272 cm
Gewicht: 5,53 kg

136/295 **395,–**



Kit Bars Deluxe

Erforderlich für die Montage der Leiter Deluxe DJ Deep Black an das jeweilige Fahrzeugmodell.
Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – ...
Gewicht: 2,17 kg

136/296 **232,–**

VW Crafter Generation 2, 07/2024 – ..., VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024
Gewicht: 2,09 kg

136/297 **232,–**

Ford Transit Generation 7, 10/2019 – 2023, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019
Gewicht: 1,97 kg

136/298 **232,–**





Diebstahlschutz für doppelte und einzelne Stufen

Zubehör

Diebstahlschutz Safe Ladder

Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Reisemobilleitern. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Diebe haben keine Chance mehr, auf Ihr Dach zu kommen. Maße (B x H): 78 x 23 cm; Gewicht: 1,3 kg

052/112 **137,–**

Mehr? **Online!**

Noch mehr Leitern finden Sie online!



100 KG

Alkovenleiter Scala

Formschöne Alu-Alkovenleiter Scala komplett mit Befestigungswinkel.
Stufen: 5; Material: Aluminium;
Belastbar bis: 100 kg

Scala 1
Maße (B x H): 28 x 150 cm; Packmaß: 179 x 30 x 6 cm; Gewicht: 1,9 kg **052/114** **121,–**

Scala 2
Maße (B x H): 28 x 170 cm; Packmaß: 174 x 31 x 5 cm; Gewicht: 2,2 kg **052/115** **165,–**



100 KG

BEST SELLER

Alkovenleiter Scala 3 klappbar

Formschöne Alu-Alkovenleiter Scala komplett mit Befestigungswinkel. Besonders kompakt und praktisch durch ihren Klappmechanismus.
Stufen: 5; Material: Aluminium; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H): 28 x 150 cm; Packmaß: 82 x 30 x 9 cm; Gewicht: 2 kg
052/116 **244,–**

EuroTrail

Auch für Leitern!



Packtasche Tisch

Die praktische Packtasche eignet sich auch hervorragend für den Transport Ihrer Campingausrüstung. Mit robusten Reißverschlüssen und großer Öffnung, durch die mühelos große Gegenstände wie Tische, Stühle, Zelte oder auch Leitern passen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 105 x 75 x 6 cm; Packmaß: 37,2 x 33,9 x 11,5 cm; Gewicht: 800 g
611/909 **31,–**

Alkovenleiter

alu-line

Mit den hochwertigen Alkovenleitern Basic und Comfort erleben Sie ein völlig neues Sicherheitsgefühl beim Einstieg in Ihr Alkoven-, Hub- oder Heckbett. Die Alkovenleitern sind so konzipiert, dass die Trittstufen, egal bei welchem Anstellwinkel, stets waagerecht bleiben. Damit erfüllen diese Leitern sogar die Sicherheitsnorm DIN EN 1646-1:2012. Platzsparend zusammenfaltbar, optisch elegant, tiefe Trittstufen (20 cm) für höchsten Trittkomfort.

kleiner Preis – großer Komfort



125 KG



Basic
Verwendbar von 150 – 175 cm Bettkantenhöhe, Trittflächen durch Aufkleben von PVC oder Teppich an Fahrzeuginterieur anpassbar (nicht im Lieferumfang). Material Stufen: Kunststoff.
Stufen: 4; Material: Aluminium; Belastbar bis: 125 kg; Maße (B x H x T): 34 x 178 x 20 cm; Gewicht: 6,6 kg **052/117** **365,–**

MADE IN **GERMANY**

125 KG

höchster Trittkomfort in edlem Design



BEST SELLER

Comfort
Antirutschstreifen, Einlagen aus geöltem Buchenholz, verwendbar von 120 – 175 cm Bettkantenhöhe.
Stufen: 4; Material: Aluminium; Belastbar bis: 125 kg; Maße (B x H x T): 35 x 178 x 20 cm; Gewicht: 6,8 kg **052/119** **435,–**



NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



BRUNER OUTDOOR IN MOTION





150 KG

Teleskopleiter Laddy Alkoven Air

Die teleskopierbare Aluminiumleiter sorgt für herausragenden Komfort und Vielseitigkeit. Sie verfügt über einzigartige, an die Neigung angepasste Stufen, die sich nahtlos an die Konturen Ihrer Füße anpassen. Dies ermöglicht ein sicheres und schmerzfreies Steigen, selbst wenn Sie barfuß sind. Dank der Leiter ist der Zugang zu Dachzelten oder Etagenbetten mühelos möglich und auch wichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug werden erleichtert.
Stufen: 7; Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 36 x 210 x 6 cm; Packmaß: 67 x 36 x 6 cm; Gewicht: 4,5 kg
052/100 **136,–**

Allround-Leiter



150 KG



Teleskopleiter Laddy Air

Laddy Air ist eine teleskopierbare Aluminiumleiter mit luftunterstützter Soft-Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit.
Stufen: 10; Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 47 x 293 x 8,4 cm; Packmaß: 75 x 47 x 8,4 cm; Gewicht: 7,5 kg
052/099 **178,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Thule Roof Rack

Dank des innovativen SmartClamp Systems sehr einfach zu installierendes Dachträgersystem. Auf die Längsschienen aus Aluminium können 2 oder mehr Lastenquerträger flexibel positioniert werden um die Beladung optimal an vorhandene Dachaufbauten anzupassen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 75 kg bei 2 montierten Querträgern bzw. 150 kg wenn 4 Träger verwendet werden. Das System ist mittels eines Umbausatzes (Art.-Nr. 89 212) auch mit einer bereits vor 2017 montierten Dachmarkise Thule Omnistor 6200 kompatibel. Das umfangreiche Zubehörprogramm umfasst z. B. Dachgepäckboxen und Träger für Kanus, Kajaks und Skier (siehe Katalogseite 217). Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach und baugleiche Fahrzeuge.

für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach

Thule Roof Rack Längsschienen, Standard

Set besteht aus 2 Schienen, wird benötigt wenn zeitgleich keine Markise montiert werden soll; kann im Nachhinein mittels Markisen-Nachrüstsatz (Art.-Nr. 89 215 bzw. 216) erweitert werden.

Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	**89 203**	**490,–**
L3H2	3,46 m	**89 204**	**565,–**
L4H2	3,8 m	**89 205**	**575,–**

Thule Roof Rack Umbausatz



Zur Nachrüstung des Roof Rack Systems mit Markisenpaket bei bereits vorhandener Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (Baujahr des Adapters vor 2017). **89 212** **67,–**

Thule Roof Rack Längsschienen, mit Markisenpaket

Statt den SmartClamps auf der Beifahrerseite enthält dieses Set ein Montagekit zur gleichzeitigen Montage einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Katalogseite 148) mit Ducato Paket.

Typ	Länge	Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	3,25 m	**89 207**	**450,–**
L3H2	3,46 m	3,75 m	**89 208**	**490,–**
L4H2	3,8 m	4 m	**89 209**	**505,–**

ohne Abbildung: Thule Roof Rack Markisen-Nachrüstsatz

Zur Nachrüstung einer Dachmarkise der Serien Thule Omnistor 6200 / 6300 (siehe Katalogseite 142) an einem vorhandenen Roof Rack System Standard (z. B. Adria Van Supreme). Der Satz beinhaltet ein spezielles Adapterset, Verbindungsstücke sowie 2 EPDM-Abdichtbänder (Länge 2 m).

Typ	Markisenlänge	Art-Nr.	Preis
L2H2	3,25 m	**89 215**	**162,–**
L3H2 / L4H2	3,75 / 4 m	**89 216**	**172,–**

Thule Roof Rack Längsschienen Combi

Flexible Dachträgerlösung für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2 Dach, Schienenlänge 1,64 m, Traglast 100 kg. Es ist konzipiert für Campervans bei denen Dachaufbauten, wie zum Beispiel Dachhauben oder Kühlschrankentlüftung, die Montage einer durchgehenden Längsschiene verhindern. Die Befestigung erfolgt ohne Bohren an 4 Befestigungspunkten des Fahrzeugs und einer vollflächigen Verklebung, wobei das Dach im Bereich der Längsschienen von den Befestigungspunkten 10 cm nach innen frei von Hindernissen sein muss. Das System ist kompatibel mit einer Markise Thule Omnistor 6300 in der Länge 3,25, 3,75 oder 4 m. Diese muss am Adapter 90 628 (3,25 m) bzw. 90 629 (3,75 m / 4 m) montiert sein. Es kann jedoch auch ohne Markise verwendet werden um z. B. Querträger oder Halterungen für Sportausrüstung (siehe Katalogseite 217) zu montieren.

89 200 **419,–**



Thule Roof Rack Querträger

Zur Montage auf den Roof Rack Längsschienen. Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m. Um eventuell vorhandene Dachhauben und Dachaufbauten zu überbrücken sind 2 verschiedene Höhen erhältlich. Tragfähigkeit 75 kg.



Typ	Höhe Unterkante	Art-Nr.	Preis
Low	ca. 10 cm über der Dachmitte	**89 221**	**429,–**
High	ca. 13 cm über der Dachmitte	**89 222**	**429,–**



Thule ProBar Fixpoint Evo Querträger

Zur Montage bei Ford Transit und VW California. Das Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m.

Fahrzeugtyp	Art-Nr.	Preis
VW California	**89 223**	**435,–**
Ford Transit H3	**89 227**	**435,–**

THULE

1 | Thule Hullavator Pro



Kajakhalter zur Montage auf dem Thule Roof Rack System (erfordert Längs- und hohe Querträger), hergestellt aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl. Dank seiner Liftassistenz ermöglicht er die bequeme Handhabung eines Kajaks auch durch eine einzelne Person. Doppelt ausklappbare, mit Schaumstoff ummantelte Arme senken die Ladehöhe um bis zu 1 m ab, so dass das Kajak auf einer bequemen Höhe auf- bzw. abgeladen werden kann. Dabei reduzieren Gasdruckfedern das Gewicht des Kajaks beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg. Pro Fahrzeug ist die Montage von 2 Hullavator Pro möglich. **89 231 950,–**

2 | Thule Portage



Leicht zu beladender Kanuhalter, der sowohl für das Thule Roof Rack System als auch für die meisten Standard-Dachträger geeignet ist. Die robusten Halter mit abgerundeten Seiten und wetterfester Polsterung schützen das Kanu während der Fahrt. Die starken Spanngurte verfügen über einen Schnallenschutz um Kratzer an Kanu und Fahrzeug zu verhindern; geeignet für 1 Kanu, maximale Zuladung 45 kg. **89 235 159,–**



3 | Thule SnowPack

Abschließbarer Dachträger aus anodisiertem Aluminium für den Transport aller Arten von Skiern und Snowboards. Geeignet für die Montage auf dem Thule Roof Rack System und für die meisten Standard-Dachträger. Die Auflageflächen (Breite 25 bzw. 50 cm) des Trägers sind mit extrem weichen Gummiauflagen versehen, die besten Grip bieten, ohne die Oberflächen zu verkratzen. Durch das vertikale Federsystem können auch dickere Boards transportiert werden. Im Lieferumfang sind 2 Sets Trägerfüße enthalten um auch Skier mit großen Bindungen problemlos unterzubringen. Durch die übergroße Taste lässt sich der Halter auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen.

Typ	Für	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7322	2 Paar Skier oder 1 Snowboard	14 kg	2,8 kg	**89 246**	**212,–**
7324	4 Paar Skier oder 2 Snowboards	28 kg	3,8 kg	**89 247**	**233,–**



4 | Thule Canyon XT

Mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion und seinem niedrigen Profil eignet sich dieser Dachkorb für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe. Die abgeschrägten Seitenwände erleichtern das Auf- und Abladen des Gepäcks und die windabweisende Verkleidung verbessert dessen Aerodynamik. Er ist geeignet für das Thule Roof Rack System und mit dem Thule One-Key System abschließbar. Tragfähigkeit 68 kg, Ladefläche L 104 x B 99 x H 13 cm, Abmessungen L 127 x B 104 x H 15 cm, Gewicht 13 kg. **89 253 529,–**



5 | Thule Roof-Box Force XT

Vielseitige, für den täglichen Einsatz konzipierte Dachbox, deren Aeroskin-Deckelmaterial für ein einzigartiges Aussehen und hohe Kratzfestigkeit sorgt. Die aerodynamische Form sorgt für verminderte Geräuschentwicklung während der Fahrt. Dank des PowerClick-Systems sind die Boxen einfach und schnell montiert. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet via Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung. Das DualSide-Öffnungssystem erlaubt ein beidseitiges Be- und Entladen und vereinfacht zudem die Montage. Die eingebaute SecureLock-Technologie sorgt dafür, dass der Deckel an allen Kanten vollständig geschlossen und sicher verriegelt ist. Der extra große Verriegelungsknopf ist auch mit Handschuhen einfach zu greifen und schützt den Thule Comfort Key vor Beschädigungen; Tragkraft 75 kg.

Typ	Volumen	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Force XT S	300 l	139 x 89,5 x 39 cm	14,3 kg	**89 405**	**499,–**
Force XT M	400 l	175 x 82 x 45,5 cm	16,4 kg	**89 406**	**595,–**
Force XT L	450 l	190 x 84 x 46 cm	18,7 kg	**89 407**	**650,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

Thule Leiter

Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten, großen Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen. Die 4-stufige Ausführung ist speziell für kompakte Fahrzeuge, wie z. B. Vans geeignet, die 5-stufige für den Innenbereich. Die 10-stufige ist bis zu 2,45 Meter ausklappbar.

	Stufen	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
1	4	31 x 126 cm	89 397	250,–
2	5	30 x 175 cm	89 398	240,–
3	6	36 x 145 cm	89 396	275,–
4	10	36 x 125/245 cm	89 395	405,–



Thule Leiter deluxe

Praktische Leitern mit weißen Holmen und 6 bzw. 11 ovalen, silber eloxierten Stufen. Die Doppelleiter ist klappbar. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen.

	Stufen	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
5	6	30 x 158 cm	89 401	315,–
6	11	30 x 158 / 270 cm	89 400	490,–











7 | Thule Van Leiter

Die 9-stufige Teleskopleiter bietet einfachen und sicheren Zugang zum Fahrzeugdach, Trägersystemen und Aufbauten. Dank des mitgelieferten Magnetbefestigungssets (Art.-Nr. 71 993, Katalogseite 705) kann die Leiter an allen Seiten des Fahrzeugs genutzt und gesichert werden und steht stabil auf jedem Untergrund. Sie ist von 75 cm bis zu 264 cm ausziehbar. Sie ist mit einem Luftdrucksystem ausgestattet, welches als Einklemmschutz fungiert sowie zum sicheren Einschieben dient. Im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche enthalten. Belastbar bis 150 kg, Maße B 49 x H 75 / 264 x T 7 cm, Gewicht 8,1 kg. **89 394** **409,–**



8 | Dachreling deluxe

Die Dachreling mit ovalen Profilen, Länge 3 m, kann problemlos auf das gewünschte Maß gekürzt werden. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen. Die max. Tragkraft beträgt 70 kg.

	Art-Nr.	Preis
aluminium eloxiert	89 412	250,–
weiß lackiert	89 413	250,–

9 | Querträger für Dachreling deluxe

2 Stück, aus eloxiertem Aluminium, Länge 2,5 m, problemlos zu kürzen. **89 415** **250,–**

THULE



Thule Caravan Superb XT

Die verschiebbaren Radschuhe des Superb sind mit Felgenhaltebändern (Ratschenfunktion) zur bequemen Befestigung der Räder versehen. Gewicht 10 kg, Short Version 9,9 kg.

		Art-Nr.		Preis
12	Standard, schwarz	89 524		480,–
13	Short Version, schwarz	89 527		480,–
14	Short Version, aluminium	89 522	NEU	450,–

o. Abb.: U-Bügel für Fahrradträger zu Chassis AL-KO Vario X

4er-Set, zur Montage eines Thule Deichselfahrradträgers auf dem AL-KO Vario X Chassis.

89 517 20,–

16 | Thule Caravan Light

Praktischer, intelligent designter Deichselträger für 2 Fahrräder, Tragkraft 20 kg pro Schiene. Er ist zum Teil neigbar, am U-Rahmen sind Radhalter-Gurte sowie robuste Schutzpolster aus Schaumstoff angebracht. Gewicht 4,7 kg.

89 519 193,–











Thule Caravan Superb

Universell passender, mit Kippmechanismus ausgerüsteter Premium-Deichselträger, zur Justage des Kippwinkels dient das Tilt-Stop-System. Überzeugend ist auch seine sichere und einfache Plattformverriegelung. Er hat eine Tragkraft von 60 kg (mit max. 30 kg je Schiene) und kann in beiden Schienen E-Bikes transportieren. Der Träger, der zusätzlich mit einer 3. Schiene erweiterbar ist, wird mit 2 Abstandshaltern und Radgurten geliefert. Die nicht für ein 3. Fahrrad erweiterbare Short Version eignet sich für Deichseln, die eine kürzere Baulänge haben und somit weniger Platz zur Montage bieten. Gewicht 9,7 kg, Short Version 9,6 kg.

	aluminium	Art-Nr.	Preis
10	Standard	89 523	435,–
11	Short Version	89 525	435,–



Erweiterungs-Set

Besteht aus 2 kurzen Schienen und 1 Abstandshalter (Länge 26 cm).



	Farbe	Art-Nr.	Preis
15	aluminium	89 526	97,–
	schwarz	89 528	107,–

Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders einfach zu installierendes Schienen-Set zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 529 118,–



17 | Thule Caravan Smart

Konzipiert für 2 Räder, wobei die erste Schiene auch ein E-Bike aufnehmen kann. Er hat eine Tragkraft von 50 kg, bei einem Maximalgewicht von 30 kg je Schiene. Die kippbare Plattform erlaubt es, im montierten Zustand an den dahinterliegenden Bugstauraum zu gelangen. Der Kipp-Winkel kann dabei durch das Tilt-Stop-System justiert werden. Der Träger passt an alle Arten von Deichseln. Gewicht 8,9 kg.

89 520 425,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Excellent

Dieser hochwertige Fahrradträger zeichnet sich durch Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Eleganz aus. Die klaren Linien und harmonischen Farben passen zu jedem Fahrzeug. Die Montage erfolgt mit einer robusten, unten angebrachten Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten, oben passt er auf viele angebrachte Befestigungspunkte. Die 1. Fahrradschiene lässt sich sowohl zur Seite, als auch in der Tiefe verstellen, was eine einfache effektive Fixierung der Fahrräder ermöglicht. Die an verschiebbaren Radschuhen angebrachten Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion dienen der bequemen und schnellen Befestigung der Räder. Der Schienenbügel verriegelt automatisch, sowohl in offener als auch in hochgeklappter Position. Der Thule Excellent hat eine Tragfähigkeit von 60 kg, durch seine stabile Bauweise eignet er sich optimal für schwere Räder wie E-Bikes, Pedelec- oder Downhill-Fahrräder mit bis zu 30 kg Einzelgewicht. Pro Fahrradschiene wird ein abschließbarer Abstandshalter mitgeliefert, für Fahrradholme bis ø 70 mm geeignet. Der Thule Excellent ist auch als Short Version erhältlich, die Montagehöhe ist je nach Modell variabel von 60 bis 150 cm. Er trägt 2 Fahrräder und kann auf bis zu 4 Fahrräder erweitert werden.



THULE

Thule Excellent Standard

89 446 **555,–**



Thule Excellent Short Version

Kurze Version, geeignet für die Montage z. B. unter einem Fenster. **89 447** **555,–**



Thule Excellent Standard, schwarz

89 448 **595,–**



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Enthält eine Schienenbügelverlängerung sowie 1 zusätzliche starre Schiene und 1 weiteren Abstandshalter (Länge 15 cm); maximale Tragfähigkeit 15 kg.

aluminium	**89 428**	**128,–**
schwarz	**89 456**	**133,–**





Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

1 zusätzliche Schiene, seitlich, nach vorne und hinten verstellbar, sowie 1 weiterer Abstandshalter (Länge 12 cm).

aluminium	**89 452**	**118,–**
schwarz	**89 455**	**123,–**



Fatbike-Schiene, aluminium

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 443 **118,–**



Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **46,–**



Thule Elite G2

Für besondere Sicherheit und Stabilität beim Fahrradtransport mit massiven ovalen Rohren aus anodisiertem Aluminium versehener Fahrradträger; Spritzgussteile aus Kunststoff und Aluminium sorgen für qualitativ hochwertige Verarbeitung. Eine innovative Plattformverriegelung sorgt dafür, dass der Träger auch bei holpriger Strecke keine ruckartigen Bewegungen macht. Der Träger ist mit 2 flexiblen Fahrradschienen ausgestattet, die für optimalen Komfort mit montiertem Fahrrad zur Seite verschoben werden können. Die Montage erfolgt mit einer robusten, unten angebrachten Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten. Durch diese Schiene und eine optionale Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450) für die obere Befestigung wird die Last gleichmäßig auf die Fahrzeugwand verteilt. Der Träger kann mit einer 3. variablen und einer 4. festen Schiene erweitert werden. Der stabile Tragrahmen für die Fahrräder ist bereits vormontiert und hat eine Tragfähigkeit von 60 kg (pro Schiene max. 30 kg); pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mit weicher Oberfläche mitgeliefert, geeignet für Fahrradholme bis ø 70 mm. Die Montagehöhe ist je nach Trägermodell variabel von 50 bis 150 cm.

THULE

Thule Elite G2 Standard

89 424 440,–



Thule Elite G2 Short Version

Kurze Version, geeignet für eine Montage z. B. unter einem Fenster. **89 425 440,–**



ohne Abbildung: Thule Elite G2 HH

Geeignet für die Montage an den werksseitig vorhandenen Halterungen von Dethleffs, LMC, Hobby, Hymer. **89 426 440,–**



Fatbike-Schiene, aluminium

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Maximale Tragfähigkeit 30 kg.

89 443 118,–

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

1 zusätzliche variable Schiene und 1 weiterer Abstandshalter (Länge 26 cm).

89 427 107,–



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Enthält eine Schienenbügelverlängerung sowie 1 zusätzliche starre Schiene und 1 weiteren Abstandshalter (Länge 15 cm); maximale Tragfähigkeit 15 kg. **89 428 128,–**





Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450 46,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE



Thule Sport G2

Fahrradträger aus rundem, eloxiertem Aluminiumrohr, basierend auf dem bewährten Thule-Sortiment. Der Thule Sport G2 ist mit Fahrradschienen ausgestattet, in denen auch breite Fahrradreifen Platz und guten Halt finden. Pro Fahrradschiene wird ein eigener Abstandshalter mitgeliefert, der dank eines weichen Kissens den Lack des Rades schont. Die Montage des Grundrahmens erfolgt oben mittels Wandhaken aus Aluminium-Guss, optional mit einer Befestigungsschiene (Art.-Nr. 89 450), die für eine noch elegantere Montage sorgt. Der untere Teil des Rahmens wird in einer Befestigungsschiene mit unsichtbaren Befestigungspunkten fixiert. Die so entstehende Lastverteilung und zusätzliche Kunststoffteile an Verbindungspunkten des Rahmens sorgen für zusätzliche Stabilität während der Fahrt. Der Thule Sport G2 ist geeignet für Fahrradholme bis ø 70 mm und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg (pro Schiene max. 19 kg). Er ist in der Höhe je nach Modell von 40 bis 150 cm verstellbar. Der Sport G2 trägt 2 Fahrräder und kann auf 3 erweitert werden.

Thule Sport G2 Standard

89 420 **309,–**

Thule Sport G2 Short Version

Kurze Version, geeignet für eine Montage z. B. unter einem Fenster. **89 421** **309,–**





Befestigungsschiene

Zusätzliche Schiene für die obere Befestigung des Fahrradträgers mit unsichtbaren Befestigungspunkten. **89 450** **46,–**

E-Bike-Schiene

Länge 1,3 m für großen Radstand; kann seitlich verschoben werden; max. Zuladung 30 kg (Gesamttragfähigkeit von 50 kg des Trägers darf nicht überschritten werden).

89 437 **91,–**



Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm (Länge 26 cm). **89 422** **86,–**



Thule Sport G2 Compact

Kompakter Träger für Campervans, kann wahlweise auf der rechten oder linken Hecktüre montiert werden. Er hat eine Tragkraft von 35 kg (max. 19 kg je Schiene), die Fahrrad-Schienen können versetzt montiert werden, so dass die Fahrräder in der Mitte der Heckwand fixiert sind. Er ist geeignet für die Aufnahme von 2 Fahrrädern. **89 511** **340,–**

max. 2



Thule Sport G2 Hobby

Fahrradträger für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 50 kg. Geeignet für alle Hobby-Wohnwagen Baujahr 2004 – 2014/06. Kann mit Erweiterungs-Set, Art-Nr. 89 422 (siehe Katalogseite 222) auf 3 Fahrräder erweitert werden.

89 429 **330,–**



Thule Sport G2 Universal

Zur Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Die tragende Befestigung erfolgt unter dem Wohnwagen. Geeignet für die Aufnahme von 2 Fahrrädern. Die maximale Zuladung beträgt 38 kg, (19 kg pro Schiene). **89 430** **370,–**



Thule Esse4 CD

Dieser Fahrradträger, speziell für alle Carado, Dethleffs und Sunlight-Reisemobile entwickelt, hat eine Tragfähigkeit von 60 kg. Er ist bereits mit Schienen und Abstandshaltern für 3 Fahrräder ausgestattet und kann auf 4 Fahrräder erweitert werden. **89 458** **399,–**



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

1 zusätzliche Schiene und 1 weiterer Abstandshalter (Länge 15 cm). **89 459** **118,–**



o. Abb.: Adapter für Hobby-Wohnwagen Baujahr 2014/07 – 2023

89 436 **20,–**



Thule Lift

Fahrradträger für 2 Fahrräder oder E-Bikes mit Tragfähigkeit 50 kg (maximal 30 kg je Schiene), überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm. Erhältlich in 2 Ausführungen: mit 12-Volt-Motor oder mit Handkurbel. In der niedrigsten Position kann man die Fahrräder problemlos zwischen den Radschuhen mit Felgenhaltebändern (Ratschenfunktion) auf den gebogenen Schienen und mit den abschließbaren Abstandshaltern fixieren. Auf Knopfdruck oder per Kurbelbetrieb fährt man dann den Träger in die Transportstellung; erweiterbar auf 3 Fahrräder.

Thule Lift manuell

Der Fahrradträger wird per Kurbel ab- und aufgelassen.

89 471 **1.015,–**

Thule Lift 12 Volt

Der Fahrradträger wird auf Knopfdruck per 12-Volt-Motor ab- und aufgelassen.

89 472 **1.215,–**



ohne Abbildung: Verlängerungsset

Verlängert die Montagehöhe auf bis zu 150 cm, ermöglicht zum Beispiel die Montage über einem Fenster. **89 479** **110,–**

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm (Länge 26 cm). **89 476** **110,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE



Thule Elite Van XT

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schiene 19 kg. Er wird ohne Bohren mittels geklebter Befestigungsklemmschiene auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen. Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung der Fahrräder, zudem lässt sich die Fahrradplattform für zusätzlichen Komfort in 3 Höhenpositionen anbauen. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transportes. Dank intelligenter Verbindungen kann der Van XT bei Nichtgebrauch leicht abgenommen werden; Gewicht 9,5 kg.





für Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter und VW Crafter



einfaches Abnehmen des Trägers möglich



Haltebänder mit Ratschenfunktion für einfaches Befestigen der Räder



Befestigung am Fahrzeug ohne Bohren mithilfe von Klammern und PU-Kleber

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato H2 / H3, Typ 250/290, 2006/07 – ...	silber	**90 656**	**619,–**
Fiat Ducato H2 / H3, Typ 250/290, 2006/07 – ...	schwarz	**90 659**	**660,–**
Ford Transit, 2014/05 – ...	schwarz	**90 655**	**660,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – ...	schwarz	**90 660**	**660,–**
VW Crafter, 2006/04 – 2016	schwarz	**90 660**	**660,–**
VW Crafter, MAN TGE 2017 – ...	schwarz	**90 661**	**660,–**

Thule Lightboard

Mithilfe des Lightboards von Thule kann der Elite Van XT an der niedrigsten Position des Kastenwagens befestigt werden. Es hat integrierte Rücklichter, da die normalen Rücklichter des Fahrzeugs durch die niedrige Position verdeckt werden. Wenn der Fahrradträger zugeklappt ist, kann das Lightboard weggeklappt werden. Bei Einsatz des Lightboards reduziert sich die Tragkraft des Trägers auf 33 kg. **90 595** **309,–**

NEU





Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.

90 654 **118,–**



Thule VeloTrack

Der Thule VeloTrack Fahrradträger für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge macht den Transport von Fahrrädern – egal ob E-Bikes, Mountainbikes oder Fatbikes – komfortabler und sicherer als je zuvor. Der VeloTrack wurde speziell für Vans entwickelt und ermöglicht außerdem das Aufladen von mehr und größeren Fahrrädern, ohne die Öffnung der Heckklappe zu beeinträchtigen. So bleibt der Van flexibel, auch wenn die Fahrräder montiert sind. Der Zugang zum Kofferraum bleibt weiterhin möglich.

Mit einer beeindruckenden Zuladung von 60 kg und robusten Schienen (maximal 30 kg pro Schiene), die Reifenbreiten bis zu 3 Zoll aufnehmen, bietet der Thule VeloTrack genug Platz und Stabilität für große und schwere Fahrräder und ist damit ideal für Outdoor-Abenteuer und längere Touren. Durch den großzügigen Abstand zwischen den Fahrrädern schützt der VeloTrack vor Kratzern und Beschädigungen – selbst bei sperrigen Modellen wie E-Bikes oder Fatbikes.

Mit einem optionalen Erweiterungs-Set (Art.-Nr. 90 592) kann die Plattform auf bis zu 3 Fahrräder erweitert werden.

Ein weiteres Highlight sind die neuen Abstandshalter, die es noch einfacher machen, die E-Bikes richtig zu montieren. Die Montage des Thule VeloTrack ist besonders einfach und kommt ohne Bohrungen aus, was ihn flexibel macht und am Ende eine unkomplizierte Demontage ermöglicht. Zusätzlich lässt sich die Fahrradträger-Plattform in Kombination mit dem Thule Lightboard noch tiefer am Van anbringen, was das Aufladen schwerer Fahrräder erleichtert. So können die Fahrräder ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. **90 591** **1.345,–**



Mehr Infos? Das Bordbuch





Zubehör

Thule Lightboard

Mithilfe des Lightboards von Thule kann der VeloTrack an der niedrigsten Position des Kastenwagens befestigt werden. Es hat integrierte Rücklichter, da die normalen Rücklichter des Fahrzeugs durch die niedrige Position verdeckt werden. Wenn der Fahrradträger zugeklappt ist, kann das Lightboard weggeklappt werden.
90 595 **309,–**

NEU



Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm. Max. Belastung 15 kg.
90 592 **123,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THULE

Thule WanderWay

Heckträger für den VW T6 Minivan, der dank seiner speziellen Anpassung an die Heckklappe des VW T6 schnell und einfach zu montieren ist. Mit dem Thule WanderWay können 2, durch Nutzung der optional erhältlichen Erweiterungssets bis zu 4 normale Fahrräder transportiert werden; alternativ kann die robuste Konstruktion auch 2 E-Bikes tragen. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 60 kg. Bei der Entwicklung des Thule WanderWay stand die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. So kann der Kofferraum ohne montierte Fahrräder mühelos geöffnet werden. Einmal montiert, kann der Thule WanderWay problemlos auch über einen langen Zeitraum auf dem Auto bleiben, durch die erhöhte Position des Trägers bleiben Rücklichter und Kennzeichen frei. Stehen die Fahrräder auf den einfach einstellbaren, seitlich verschiebbaren Schienen, werden sie durch die Radhalter mit Ratschenfunktion und den abschließbaren Thule AcuTight-Fahrradhaltern schnell und sicher befestigt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Träger extremen Belastungstests unterzogen; Gewicht 12,4 kg.



Farbe	Art-Nr.	Preis
schwarz / aluminium	90 650	680,–
schwarz	90 651	680,–

max. 4



Für VW T6



max. 4



abschließbare Thule AcuTight-Fahrradhalter



seitlich verschiebbare Schienen

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad, schwarz

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm.

90 657 **159,–**



Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad, schwarz

Eine zusätzliche, geteilte Schiene und ein weiterer Haltearm. **90 658** **159,–**





Fatbike-Schiene, schwarz

Besonders lange, einfach zu installierende Schiene zur Aufnahme von Fahrrädern mit 3-5 Zoll breiten Reifen. Max. Belastung 30 kg.

90 654 **118,–**



Thule Sport G2 Garage

Fahrradträger für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 4 Fahrräder, wird in der Garage des Reisemobils montiert. Der Rahmen wird an 4 Punkten auf dem Boden befestigt, der Träger kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden.

89 491 279,–





Erweiterungs-Set

Mit jeweils einer zusätzlichen Schiene und einem weiteren Haltearm.

	Art-Nr.	Preis
Für 3. Fahrrad	89 422	86,–
Für 4. Fahrrad	89 423	97,–

Thule VeloSlide

Mit dem Thule VeloSlide wurde ein Träger konstruiert, der in punkto Nutzerfreundlichkeit und Fahrzeugintegration seinesgleichen sucht. Das Einzigartige ist die Bedienung dieses patentierten Fahrradträgers für die Heckgarage: Im Zentrum steht ein leichtgängig gelagerter und von Hand herausziehbarer Grundträger mit einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg an dessen beiden Seiten sehr flexibel jeweils ein Fahrrad oder ein E-Bike Platz findet. Nachdem der Grundträger waagerecht bis zu 1,5 m aus der Heckgarage herausgezogen wurde, können die mit einem drehverstell- und fixierbaren, konvexen Radaufnahmen an die jeweilige Radgröße angepasst und die Räder bequem aufgestellt werden. Robuste Haltearme und Radhalter dienen der Fixierung. Das Zurückschieben des Grundträgers in die Heckgarage kann schrittweise geschehen, um beispielsweise zusätzliches Gepäck im Zwischenbereich zu platzieren. Zum Einbau auf dem Heckgaragenboden wird ein Montageschienensatz (89 497 oder 89 498) empfohlen. Sollte er einmal nicht benötigt werden, kann der Träger auf diesem platzsparend zur Seite geschoben, oder auch schnell demontiert werden; Gewicht ca. 20 kg.

89 494 1.080,–



Information

Die Montageschienen sind separat zu bestellen!

Thule VeloSlide Short

Die um 15 cm verkürzte Version wurde für kleinere Heckgaragen speziell von mittelgroßen Wohnmobilen konstruiert und kann bis zu 1,35 m herausgezogen werden. **89 493 1.080,–**

Zubehör

Fork Mount Adapter

Diese Adapter-Kits für den Velo-Slide Fahrradträger nehmen die Fahrradgabel auf, falls die Heckgarage für das transportierte Fahrrad zu niedrig ist und das Vorderrad abmontiert werden muss. Dabei hängt die Wahl des passenden Adapters von der Machart der Achsaufnahme ab: Der Quick-Release-Adapter wird bei klassischen nach unten offenen Aufnahmen genutzt, der Thru-Axle-Adapter kommt bei Durchsteck-Achsen zum Einsatz.



Typ	Art-Nr.	Preis
Quick Release	89 495	97,–
Thru Axle	89 496	97,–



Radtasche Thule Wheel Bag XL

Hochwertige Tasche aus Nylon mit Polsterung und robustem Tragegriff. Geeignet für das Vorderrad für Radgrößen bis 29 Zoll. **89 481 49,–**



o. Abb.: Montageschienensatz

Set mit 3 Schienen, zur seitlich beweglichen Montage des Trägers sehr zu empfehlen. Die Variante 140 cm kann auf die Innenbreite der Heckgarage gekürzt werden – der Thule VeloSlide lässt sich damit noch flexibler nutzen.

Länge	Art-Nr.	Preis
70 cm	89 497	78,–
140 cm	89 498	155,–

Abstandshalter AcuTight

Die Fahrradhalter sind in 2 Ausführungen erhältlich. Ihre abschließbaren AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfe „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Der 15 cm lange Abstandshalter ist mit 2 Fahrradkrallen versehen und verbindet das 3. mit dem 4. Fahrrad. Für Thule Fahrradträger Excellent, G2 und Lift sowie für Caravan Smart und Superb.





aluminium	Art-Nr.	Preis
12 cm	89 580	46,–
26 cm	89 581	59,–
41 cm	89 582	67,–
15 cm	89 583	51,–

schwarz	Art-Nr.	Preis
12 cm	89 585	50,–
26 cm	89 586	61,–
41 cm	89 587	69,–
15 cm	89 588	53,–

Abschließbare Drehgriffe

2er-Set, Nachrüstsatz für nicht abschließbare Thule-Abstandshalter. Diese werden einfach gegen die vorhandenen Drehgriffe ausgetauscht.

89 464 **49,–**



Für Thule Fahrradträger bis Version 2012: Abstandshalter

Die Abstandshalter haben ein weiches Kissen um Schäden am Fahrrad zu vermeiden und eine Halterung für ein Kabelschloss.

Länge	Art-Nr.	Preis
14 cm	89 485	36,–
28 cm	89 486	39,–
33 cm	89 487	49,–
42 cm	89 488	44,–
56 cm	89 489	49,–



Erweiterungs-Set für Thule Sport

Hiermit wird der Transport von 3 Fahrrädern ermöglicht. Die Lieferung erfolgt inkl. Abstandshalter. **89 521** **104,–**

Abstandshalter AcuTight für Thule Superb SV 2016

Abschließbarer Abstandshalter speziell für den Deichselträger Thule Superb Short Version ab 2016; Länge 30,2 cm.



	Art-Nr.	Preis
aluminium	89 584	61,–
schwarz	89 589	63,–



Schutz für Fahrräder mit Carbonrahmen

Der Adapter vergrößert die Klemmfläche des Abstandhalters und schützt so den Carbon-Rahmen des Fahrrads.

89 531 **31,–**





Halteband

Satz zu 6 Stück.

89 537 **22,10**





Felgenschutz

Die Adapter aus Gummi werden zwischen Gurt und Felge platziert und sorgen somit für Schutz und Sicherheit; 2 Stück.

89 535 **22,10**





Fahrradschutzhülle Bike Cover

Wasserdichte Schutzhülle, die die Fahrräder während der Fahrt oder bei Nichtgebrauch schützt; hergestellt aus PVC-Gewebe mit Kautschukbeschichtung. Ein integriertes Gummiband sorgt für Passgenauigkeit.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 540	110,–
4	89 541	120,–





3 Fahrräder



Fahrradschutzhülle City

Die Schutzhülle für 3 Fahrräder wird von hinten aufgezogen und deckt auch die Unterseite des Trägers ab. Rückseitig sind bereits 2 Gummispanner eingearbeitet. Die aufgenähte Glasklartasche für eine Warntafel dient auch der Befestigung von optional bestellbaren Spanngurten. Material Polyester 210D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung. **89 553** **73,–**

HINDERMANN







Fahrradschutzhülle Basic Zwoo

Rückseitig offene dreidimensional geformte Hülle mit Reflektorstreifen, die auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Mit Gummispannern inkl. Haken sowie großer Tasche für eine Warntafel. Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 551	89,–
4	89 552	93,–



2 – 3 Fahrräder



4 Fahrräder

Fahrradschutzhülle Concept Zwoo

Ringsum geschlossene Hülle mit Reflektorstreifen, schützt auch die Unterseite des Trägers. Mit großer Tasche für eine Warntafel, inklusive integriertem Spanngurtsystem. Eine zusätzliche Abspannung kann über die unten aufgeführten Gurte erfolgen; Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
3	89 555	100,–
4	89 556	114,–
2 E-Bikes	89 557	110,–



2 – 3 und
4 Fahrräder



2 E-Bikes

Fahrradschutzhülle Universal Zwoo



In erster Linie für Deichselträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf einem Lastenträger. Fahrradlenker müssen nicht verdreht werden. Die Schutzhülle, ausgestattet mit Reflektorstreifen und Tasche für eine Warntafel, wird von oben her über den Träger gezogen, inklusive integriertem Spanngurtsystem. Eine zusätzliche Abspannung kann über die Spanngurt-Sets 89 559 und 89 561 erfolgen; Material Polyester 300D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung.

max. Räder	Art-Nr.	Preis
2	89 558	89,–
3	89 562	100,–
2 E-Bikes	89 560	93,–



2 Fahrräder bzw.
2 E-Bikes



3 Fahrräder

Spanngurtset mit beidseitigen Haken



2 verstellbare, mit Haken versehene Gurte zum Abspannen der Warntafel-Tasche, Länge 2,2 m und 5 m.
89 559 **13,10**

Spanngurtset mit Schnapphaken



2 Gurte für eine umlaufende Anbringung, Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar. Länge je 4 m.
89 561 **13,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Thule VeloCompact

Sehr kompakter und leichter Anhängerkupplungs-Fahrradträger, erhältlich in Ausführungen für 2 oder für 3 Fahrräder. Die Variante für 3 Fahrräder (Modell 926) kann mittels Erweiterungs-Set um ein zusätzliches Fahrrad erweitert werden. Die Tragkraft je Schiene beträgt bei beiden Ausführungen 25 kg, was auch den Transport von leichten E-Bikes erlaubt. Das Handling des Trägers ist sehr komfortabel – eine einstellbare Einhandkupplung ermöglicht eine einfache Montage des Trägers, dank abnehmbarer Haltearme lassen sich die Fahrräder leicht fixieren. Der Abklappmechanismus erlaubt den bequemen Zugang zum Fahrzeugkofferraum. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.





	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VeloCompact 924 - 2 Bikes	46 kg	14,2 kg	**89 121**	**660,–**
VeloCompact 926 - 3 Bikes	60 kg	19,6 kg	**89 122**	**765,–**

2 | Erweiterungs-Set

Um den VeloCompact 926 auf 4 Fahrräder zu erweitern. **89 123** **189,–**

3 | Thule VeloSpace XT

Durch seine großzügige und stabile Bauweise – seine Ladekapazität beträgt 60 kg bei 30 kg je Schiene, seine Radschienen haben Überlänge – kann der VeloSpace XT Fahrräder unterschiedlichen Typs wie Kinderräder, Fatbikes oder auch E-Bikes aufnehmen. Die abnehmbaren Haltearme erlauben ein bequemes Aufladen der Fahrräder. Die Montage und Einstellung des Trägers lässt sich dank der stabilen Verbindung zur Anhängerkupplung leicht bewerkstelligen. Aber auch in montiertem und sogar beladenem Zustand hat man durch den praktischen Abklappmechanismus mit Fußpedal jederzeit einfachen Zugang zum Kofferraum. Der VeloSpace XT 3 hat einen extra großen Abklappwinkel von 70°, was ihn besonders attraktiv für Fahrzeuge wie moderne Vans mit großer Heckklappe macht. Sowohl der Träger selbst, als auch die Haltearme sind abschließbar. Der VeloSpace XT erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.



	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VeloSpace XT 2 Bikes	60 kg	18,7 kg	**89 143**	**845,–**
VeloSpace XT 3 Bikes	60 kg	20,6 kg	**89 144**	**929,–**

4 | Laderampe

Auffahrrampe für Fahrräder, passend zum VeloSpace XT. Im Lieferumfang sind 2 Adapter enthalten, mit denen die Rampe während des Transports am Träger fixiert werden kann. **89 134** **73,–**



5 | Erweiterungs-Set

Erweitert den VeloSpace XT auf 3 bzw. 4 Fahrräder. Maximale Zuladung 15 kg. **89 145** **199,–**



6 | Thule EasyFold XT

Der kompakte und komfortable Anhängerkupplungs-Fahrradträger, erhältlich für 2 oder 3 Fahrräder, ist komplett zusammenklappbar. Dennoch besitzt er eine hohe Ladekapazität von 60 kg bei 30 kg je Fahrradschiene, was bedeutet, dass beide Ausführungen 2 normale E-Bikes aufnehmen können. Der weite Abstand zwischen den Trägerschienen macht das Beladen mit breiten und schweren Rädern einfach. Im demontierten Zustand machen 2 integrierte Tragegriffe und ein integriertes Hilfsrad beim XT 3 den Transport komfortabel, die Montage selbst erfolgt sehr leicht durch eine einstellbare Einhandkupplung auf dem Kupplungskopf. Die Räder sind leicht durch abnehmbare Haltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist, fixierbar. Mit einem Fußpedal wird der Abklappmechanismus bedient. Dieser erlaubt den Zugang zum Kofferraum, auch wenn Fahrräder montiert sind. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.



7 | Faltbare Laderampe

Die zusammenfaltbare Auffahrrampe erleichtert die Beladung des Fahrradträgers EasyFold XT. **89 165** **73,–**



ohne Abbildung: Tragetasche Thule EasyFold XT

Schützt vor Schmutz, wenn der Thule EasyFold XT Fahrradträger transportiert und gelagert wird.

	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
EasyFold XT 2 Bikes	60 kg	16,4 kg	**89 167**	**999,–**
EasyFold XT 3 Bikes	60 kg	23,1 kg	**89 168**	**1.105,–**

Für	Art-Nr.	Preis
EasyFold XT 2 Bikes	**89 169**	**46,–**
EasyFold XT 3 Bikes	**89 170**	**52,–**

8 | Thule EasyFold 3

Der Thule EasyFold 3 bietet maximale Flexibilität und Sicherheit beim Transport von Fahrrädern. Er passt für eine Vielzahl von Fahrradrahmen, von 20 – 90 mm Durchmesser, und stellt so sicher, dass fast jedes Fahrrad problemlos transportiert werden kann. Der praktische Bike-Arm mit Ein- und Ausklickfunktion erleichtert das Beladen und Entladen. Dank seiner vollständigen Faltbarkeit lässt sich der Thule EasyFold 3 auch in kleinen Räumen kompakt verstauen. Sein elegantes, modernes Design mit integrierter Beleuchtung fügt sich nahtlos in jedes Fahrzeug ein und erhöht gleichzeitig die Sichtbarkeit und Sicherheit auf der Straße. Der praktische Abklappmechanismus mit Fußpedal sorgt dafür, dass der Kofferraum auch bei beladenem Träger zugänglich bleibt. Die Montage des Fahrradträgers an der Anhängerkupplung ist unkompliziert und dank der sich selbst stabilisierenden Verbindung schnell erledigt. Für noch mehr Komfort verfügt der Thule EasyFold 3 über ergonomische Tragegriffe, die den Transport erleichtern. Der stahlverstärkte Gurt bietet stabilen Halt für verschiedenste Fahrradrahmen und sorgt so für viel Sicherheit während des Transports. Der Thule EasyFold 3 ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf eine durchdachte, einfach zu handhabende und sichere Lösung legen, um die Fahrräder auf Reisen mitzunehmen. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.

	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
EasyFold 3 2 Bikes	60 kg	18,2 kg	**89 174**	**999,–**
EasyFold 3 3 Bikes	60 kg	22 kg	**89 175**	**1.105,–**

8



9 | Erweiterungs-Set

Erweitert den EasyFold 3 auf 3 bzw. 4 Fahrräder.
89 176 **255,–**

9



10 | Faltbare Laderampe

Die zusammenfaltbare Auffahrrampe erleichtert die Beladung des Fahrradträgers EasyFold 3.
89 177 **74,–**

10



ohne Abbildung: Tragetasche Thule EasyFold 3

Schützt vor Schmutz, wenn der Thule EasyFold 3 Fahrradträger transportiert und gelagert wird.

Für	Art-Nr.	Preis
EasyFold 3 2 Bikes	**89 178**	**57,–**
EasyFold 3 3 Bikes	**89 179**	**67,–**

Thule Gepäckboxen Onto 2

Die innovativen und widerstandsfähigen Gepäckboxen kombinieren effizientes Packen mit optimaler Aerodynamik. Die Boxen liegen nah am Boden, was das Be- und Entladen besonders komfortabel macht. Dank der kippbaren Konstruktion bleibt der Zugang zum Kofferraum jederzeit möglich. Bei Nichtgebrauch lassen sich die leichten, faltbaren Boxen platzsparend verstauen.

11 | Thule Onto 2 für Thule EasyFold 3

Spezielle Ausführung für Thule EasyFold 3; Inhalt 269 Liter, Maße B 139 x H 68 x T 55 cm, Gewicht 11,7 kg. Mittels des optionalen Haltearms (Art.-Nr. 89 184) kann bei Verwendung auf einem EasyFold 3 3 Bikes zusätzlich 1 Fahrrad transportiert werden. Belastbar ohne Fahrrad bis 48 kg, bei Transport mit zusätzlichem Fahrrad ist die max. Belastbarkeit des Trägers von 60 kg zu beachten! **89 183** **785,–**

11



12



12 | Thule Onto 2 für Anhängerkupplung

Diese Variante wird direkt auf der Anhängerkupplung befestigt; Inhalt 300 Liter, Belastbar bis 50 kg. Maße B 139 x H 73 x T 68 cm, Gewicht 25 kg. **89 187** **1.310,–**

NEU

13 | Fahrradhalter für Thule EasyFold 3 3 Bikes

13



Zusätzlich zu der Box kann mithilfe des Haltearms ein Fahrrad auf dem Träger montiert werden.
89 184 **62,–**

14



14 | Kabelschloss

Starkes Kabel mit Kunststoffmantel, passend für die Halterung an den Abstandshaltern bis Version 2012; Länge 180 cm. **89 545** **54,–**

15



15 | Gurtschloss Strap Lock

Der 3 m lange Gurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage, die ein Durchschneiden verhindert. Seine abschließbare Gurtschnalle aus leichtem Aluminium ist mit einer Gummischutzhülle ummantelt, um Kratzer und Schrammen zu vermeiden. Der Gurt kann sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand gespannt werden. **89 546** **56,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Linnepe Lastenträgersysteme

Für Erkundungstouren beim Campen werden Motorroller immer beliebter, denn für sie ist keine extra Führerscheinklasse notwendig – und Transportmöglichkeiten für Motorroller gibt es, wenn es die Zuladung zulässt, passend für fast jedes Reisemobil. Grundsätzlich kann ein Motorroller in einer geräumigen Heckgarage oder am Heck des Reisemobils auf einem Lastenträger transportiert werden. Da in beiden Fällen Einschränkungen hinsichtlich der verbleibenden Zuladung des Reisemobils zu beachten sind, konstruiert Linnepe seine Trägersysteme aus hochwertigen, leichten Materialien. Dabei bieten sie die gleiche Stabilität wie herkömmliche Lastenträger aus Stahl, haben aber einen erheblichen Gewichtsvorteil. Alle außen montierten Trägersysteme werden mit dem Chassis verbunden und nicht mit dem Aufbau. Sie sind werkzeuglos abnehmbar und werden mit einem EG-Typengutachten geliefert, somit ist kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig. Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung 429,–.

Bitte bei Bestellung die genauen Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben!
Der 13-polige Elektrokabelsatz wird zum Anschluss der am Heck montierten Lastenträger benötigt und ist separat zu bestellen.
Der Versand erfolgt direkt von Fa. Linnepe!

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★



Heckgaragenauszug SmartRail

SmartRail stellt die smarteste Lösung zum Transport eines Rollers in der Heckgarage eines Reisemobils dar.

- der Roller wird über die von Hand angelegte Auffahrschiene in die Vorderradaufnahme geschoben
- Befestigung des Rollers am Schlitten des Schienensystems mittels Lenkerspanngurt
- Einzug in die Garage bei elektrischer Version über einen Zahnriemen mittels kabelgebundener Fernbedienung
- geeignet für Vorderradgrößen von 8" bis 16"
- platzsparende Bauweise
- elektrische Ausführung: Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme 7,5 Ampère
- Abmessungen L 190 x B 28 x H 6 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 10 kg, elektrische Ausführung 12 kg

Lieferumfang:
Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung (nur elektrische Ausführung), Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung.



Ausführung	Art-Nr.	Preis
manuell	87 927	1.100,–
elektrisch	87 928	1.679,–

MADE IN GERMANY

LINNEPE



max. 1

Lastenträger Porto

Der in bester Linnepe Qualität entwickelte extrem robuste Porto hat das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Materialmix aus Stahl und Aluminium
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 41 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial

87 700 **1.049,–**





Tragrohre mit Schnellverschluss

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!





Lampenschutzbügel

Set zu 2 Stück. Einfach zu montierender Metallrahmen, der die Rücklichter bei Kollisionen schützt. **87 707** **41,–**



max. 2

1

Lastenträger Findus

Diese Lastenträger von Linnepe lassen je nach Ausführung den Transport verschiedener Zweiräder zu. So können je nach Wunsch E-Bikes, Fahrräder oder Roller befördert werden.

- leichter Aluminiumträger im Baukastensystem
- niedrige Beladehöhe
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Nutzlast bis 80 kg (Findus 2.0), bis 150 kg (Findus)
- Gewicht ca. 27 kg (Findus 2.0), 28 kg (Findus)

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

	Typ	Für	Art-Nr.	Preis
1	**Findus 2.0**	2 Fahrräder	**87 713**	**1.209,–**
2	**Findus**	1 Motorroller	**87 736**	**1.365,–**



2

max. 1

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Findus / Findus 2.0

Zum Transport von 2 zusätzlichen Fahrrädern, max. Nutzlast 25 kg, Gewicht ca. 6 kg.

Lieferumfang:
2 Fahrradschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme

87 717 **365,–**



Bewährte Qualität – Proven Quality

MADE IN GERMANY

LINNEPE



max. 1

Lastenträger XtraFold

Der Lastenträger XtraFold ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf und zudem hochklappbar ist.

- Transport von 1 Roller/Motorrad
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- werkzeuglos hochklappbar (ca. 40 cm kürzer)
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Material Stahl und Aluminium
- Maße ca. B 200 x T 60/30 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 39 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. **87 703** **1.679,–**



Fahrzeug mit hochgeklapptem Träger ca. 40 cm kürzer



Auffahrrampe inklusive



max. 2

E-Bike-Träger XtraFold 2.0

Klappbarer Träger mit 2 Fahrradschienen und Haltearmen für den Transport von bis zu 2 E-Bikes. Lässt sich nachträglich problemlos umrüsten für den Transport von einem Roller.

- Transport von 2 E-Bikes
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- werkzeuglos hochklappbar (ca. 30 cm kürzer)
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Material Stahl und Aluminium
- Maße ca. B 200 x T 60/30 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht ca. 35 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. **87 704** **1.679,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



max. 1

Lastenträger Scout

Das Lastenträgersystem besticht durch die Kombination hoher Nutzbarkeit mit klarem Design.

- stoßunempfindliche optisch ansprechende Aluminiumlichtleiste
- erweiterbar für den zusätzlichen Transport von bis zu 2 Fahrrädern
- tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Gewicht ca. 39 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

87 701 **1.975,–**

MADE IN GERMANY

LINNEPE

Fahrradhalter Plus für Lastenträger Scout

Zum Transport von 2 Rädern (Nutzlast bis 25 kg) neben einem Motorrad oder Roller.

Lieferumfang:
2 Radschienen, 2 Verlängerungen, 2 Haltearme

87 710 **315,–**



Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!



Schwenkbar - optimaler Zugang zu den Hecktüren



Klappbarer Träger

Fahrradträger GiroVan

Der schwenkbare GiroVan, der speziell für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 entwickelt wurde, besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Flexibilität, die er bietet.

- Transport von 2 Fahrrädern/E-Bikes
- schwenkbar: ermöglicht das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand
- kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängerkupplung
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 25 cm kürzer)
- Maße ca. B 175 x T 63/38 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht ca. 47 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

Information

Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit Linnepe-Anhängerkupplung montierbar. Der Kugelkopf muss demontiert werden. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

max. 2



Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	**87 712**	**2.309,–**
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	**87 714**	**2.309,–**







Lastenträger SlidePort

Speziell für die Verwendung am Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipiertes, überwiegend aus Aluminium gefertigtes Lastenträgersystem.

- Transport von 1 Roller oder Motorrad
- auch im beladenen Zustand leicht verschiebbar, so dass die rechte Hecktür geöffnet werden kann
- Öffnen der Hecktüren im unbeladenen Zustand möglich
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängerkupplung
- Unterbringung der Auffahrschiene in einer Schublade unter dem Träger
- Abmessungen ca. B 190 x T 65 cm
- Nutzlast bis zu 170 kg
- Gewicht ca. 59 kg

Lieferumfang:
Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.



MADE IN GERMANY

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	87 792	2.415,–
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	87 793	2.415,–

Fahrradhalter Basic für Lastenträger SlidePort

Für 2 Fahrräder / E-Bikes, besteht aus 2 Fahrradschienen, 1 Haltebügel und 2 Haltearmen.
87 794 **419,–**



Fahrradhalter Plus für Lastenträger SlidePort

Ermöglicht den Transport von 2 Fahrrädern neben einem Motorrad oder Roller; inkl. 2 Haltearmen. **87 709** **315,–**



LINNEPE

Zubehör



Linnepe Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für den Ford Transit ab Baujahr 2006/05 gibt es verschiedene Kabelsätze, bitte entsprechendes Formular zur genauen Festlegung anfordern. Preis ab 249,–.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – ...	87 641	240,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	87 642	240,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	87 650	240,–
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	87 646	285,–
Mercedes Sprinter 2018/03 – ...	87 651	375,–
Fahrzeuge ohne CAN-Bus mit AFC-Modul	87 698	188,–



Lenkerspanngurt

Ladungssicherung ist eine Notwendigkeit – der Lenkerspanngurt von Linnepe stellt dabei eine einfache und geniale Art dar, einen Roller oder ein Motorrad auf einem Lastenträger zu verspannen. Die Gurtschlaufen werden einfach über den Lenker geschoben und der Gurt wird mittels Ratschen mit dem Träger verspannt. Geeignet für alle Linnepe Lastenträger und alle Systeme, an denen die 2 im Lieferumfang enthalten Ringösen befestigt werden können. Gewicht 1,8 kg, Zugkraft 1500 kg. **87 798** **52,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

E-Bike-Träger Velo

Maximaler Komfort und modernes Design – der Velo Fahrradträger überzeugt durch eine leichte Bauweise, die dennoch hohe Stabilität gewährleistet. Mit einer maximalen Nutzlast von 80 kg ist er ideal für den sicheren Transport von bis zu 3 Fahrrädern oder E-Bikes. Außerdem bietet der Velo mehr Komfort durch seine einfache Bedienung: Die Transportplattform lässt sich bei Nichtgebrauch mühelos hochklappen und spart so Platz. Dank des neuen Einhebel-Klappmechanismus klappt auch der Leuchtenträger automatisch mit an. Die Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss sorgen für perfekten Halt der Räder, ein Rüstsatz für E-Bikes wird mitgeliefert.
Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung ab 348,50.



Klappbarer Träger



NEU

max. 3

MADE IN GERMANY

Merkmale:
- für max. 3 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- hochwertiges, bedienfreundliches Design
- Plattform klappbar
- Maße B 180 x T 80 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg

Für	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2 E-Bikes / Fahrräder	24 kg	**87 746**	**1.345,–**
3 E-Bikes / Fahrräder	26 kg	**87 749**	**1.435,–**

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Lastenträger Vario

Der Vario Lastenträger kombiniert modernes Design, einfache Bedienung und höchste Flexibilität. Mit einer variablen Beladetiefe, die von 620 mm auf bis zu 800 mm erweitert werden kann, bietet der Vario vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die niedrige Beladehöhe sowie optionale Auffahrrampen erleichtern das Be- und Entladen. Die Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss sorgen für perfekten Halt der Räder, ein Rüstsatz für E-Bikes wird mitgeliefert.
Aufpreis für eine zusätzlich erforderliche Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung ab 348,50.



Klappbarer Träger



max. 2 | max. 1

MADE IN GERMANY

NEU

Merkmale:
- hochwertiges, bedienfreundliches Design
- Plattform klappbar
- Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss
- Maße B 196 x T 93 cm
- Nutzlast bis zu 150 kg

Für	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1 Motorroller	38 kg	**87 801**	**1.679,–**
1 Motorroller, 1 Fahrrad	41 kg	**87 802**	**1.775,–**
1 Motorroller, 2 Fahrräder	43 kg	**87 806**	**1.869,–**

Weitere Ausführungen als Sonderbestellung möglich.

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Sawiko benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung	**87 755**	**149,–**
Fahrzeuge mit CAN-Bus-Schnittstelle	**87 759**	**248,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	**87 757**	**241,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	**87 783**	**259,–**

Zurrbandset Universal

87 738 **161,–**





Fahrradträger Trigo Van

Der in Deutschland produzierte Fahrradträger überzeugt mit seinem ergonomischen Design und ermöglicht ein müheloses Schwenken des beladenen Trägers. Er ist mit einer Klappfunktion mit zuverlässiger Fixiermöglichkeit ausgestattet, die nicht nur den Transport optimiert, sondern auch wertvollen Raum spart. Die neu entwickelte Verriegelung sorgt dabei für ein automatisches Einrasten. Die Schwenkfunktion des Trägers ist mit einem Anschlagschutz für die rechte Tür ausgestattet, der nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch Beschädigungen während des Betriebs verhindert. Dank des 100-Grad-Öffnungswinkels ermöglicht der Trigo Van zudem einen jederzeit freien Zugang zu den Hecktüren, selbst im beladenen Zustand.

Merkmale:

- für max. 3 E-Bikes, Fahrräder oder Fat Bikes
- ergonomisches Design
- müheloses Schwenken – auch im beladenen Zustand
- klappbar, inklusive Fixiermöglichkeit
- Schwenkbügel abschließbar
- keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Montage an den Hecktürscharnieren
- freier Zugang zur Anhängerkupplung
- auch lieferbar mit LED-Leuchten (Sonderbestellung)
- schmale Schiene 6,7 cm breit
- breite Schiene 17 cm breit
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz ab 50 kg

MADE IN GERMANY



Klappbarer Träger

Geeignet für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.

Ausführung mit	Art-Nr.	Preis
2 schmalen Schienen	87 906	1.985,–
3 schmalen Schienen	87 907	2.099,–
1 schmalen und 1 breiten Schiene	87 908	1.985,–
2 breiten Schienen	87 909	2.099,–

Zubehör

o. Abb.: Rüstsatz für verschiebbare Fahrradschiene

87 915 89,–

Auffahrrampe für Fahrradschiene, Länge 1,25 m

87 917 37,–

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für den Fahrradträger Trigo Van benötigt und ist seperat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – 2011/01	87 757	241,–
Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 – ...	87 783	259,–

Fahrradträger Slide Move DS-250

Für Fiat Ducato Kastenwagen und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 erhältliches Trägersystem, das sich besonders dadurch auszeichnet, dass es beidseitig verschiebbar ist. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links oder nach rechts geschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Da nur die fahrzeugspezifischen Stahlaufnahmen fest am Fahrzeug-Chassis montiert werden, kann der Träger selbst problemlos und schnell abgenommen bzw. angebracht werden. Sehr gut für den Transport von schwereren E-Bikes geeignet.

- Nutzlast 70 kg (die Hinterachslast des Fahrzeugs ist zu beachten)
- Maße B 185 x T (ab Stoßstange) ca. 70 cm
- Gewicht ohne Rüstsatz ca. 29 kg

Lieferumfang:

Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspezifische Aufnahmen (13 bzw. 18 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.





Beidseitig ca. 115 cm verschiebbar

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm	87 903	1.889,–
Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm	87 904	1.940,–



o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für den Fahrradträger Slide Move DS-250 benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – 2011/01	87 757	241,–
Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 – ...	87 783	259,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Sawiko Anhängerkupplung

Kupplungen für voll- und teilintegrierte Fahrzeuge mit AL-KO-Chassis oder Serien-Chassis. Durch Oberflächenbehandlungen wie das Feuerverzinken bzw. das KTL-Beschichten sind diese Produkte hervorragend vor Umwelteinflüssen geschützt. Voraussetzung zur Montage einer Anhängerkupplung ist eine tragfähige Rahmenverlängerung. Diese muss in einigen Fällen mit speziell geprüften Bauteilen verstärkt werden um die benötigte Tragfähigkeit zu erreichen.



MADE IN GERMANY





Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Typ	Für	Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
MT 005	**tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung ***	fest	**87 768**	**729,–**
MT 054	**tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung ***	fest	**87 770**	**815,–**
MT 054	**tragfähiges AL-KO-Chassis / Rahmenverlängerung ***	abnehmbar	**87 771**	**1.060,–**
	nicht tragfähiges Serien-Chassis / Rahmenverlängerung	fest	**87 769**	**1.100,–**
	nicht tragfähiges Serien-Chassis / Rahmenverlängerung	abnehmbar	**87 772**	**1.355,–**



abnehmbarer Kugelkopf

* evtl. werden noch weitere Verstärkungsteile benötigt. Preis nach Angabe der Fahrzeugdaten.



Zubehör

o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Sawiko benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung	**87 755**	**149,–**
Fahrzeuge mit CAN-Bus-Schnittstelle	**87 759**	**248,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	**87 757**	**241,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	**87 783**	**259,–**

Anhängerkupplung Kastenwagen

Auf den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 zugeschnittene Anhängerkupplung. Lieferbar mit fest montiertem oder mit abnehmbarem Kugelkopf.

Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
fest	**87 774**	**449,–**
abnehmbar	**87 776**	**575,–**

Linnepe Anhängerkupplung

Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t.

Für	Art-Nr.	Preis
alle Typen mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis *	87 696	629,–
alle Typen mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis, Kugelkopf abnehmbar*	87 695	839,–
Chassis ohne Rahmenverlängerung / ohne tragfähige Rahmenverlängerung	87 692	995,–
Chassis ohne Rahmenverlängerung / ohne tragfähige Rahmenverlängerung, Kugelkopf abnehmbar	87 697	1.185,–

*evtl. werden noch weitere Verstärkungsteile benötigt. Preis nach Angabe der Fahrzeugdaten.

Linnepe Anhängerkupplung

Lieferbar für fast alle Reisemobileaufbauten auf Fiat Ducato oder baugleichen Fahrzeugen mit RA030i.

Für	Art-Nr.	Preis
alle Fahrzeuge mit Rahmenverlängerung des Typs RA030i außer Knaus und Weinsberg	87 681	995,–
alle Knaus und Weinsberg Fahrzeuge mit Flachbodenchassis und Rahmenverlängerung des Typs RA030i	87 689	995,–



abnehmbarer Kugelkopf





MADE IN GERMANY

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

LINNEPE

Information

Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben! Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Anhängerkupplung für Kastenwagen

Speziell für Fiat Ducato oder baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 konstruierte Anhängerkupplung, die mit 2 unterschiedlichen Kugelköpfen erhältlich ist. Die Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf ist pulverbeschichtet, die mit abnehmbarem Kugelkopf feuerverzinkt. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 3 t.

Kugelkopf	Art-Nr.	Preis
fest	87 785	399,–
abnehmbar	87 777	525,–





abnehmbarer Kugelkopf

Zubehör



Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für den Ford Transit ab Baujahr 2006/05 gibt es verschiedene Kabelsätze, bitte entsprechendes Formular zur genauen Festlegung anfordern. Preis ab 249,–.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – ...	87 641	240,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	87 642	240,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	87 650	240,–
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	87 646	285,–
Mercedes Sprinter 2018/03 – ...	87 651	375,–
Fahrzeuge ohne CAN-Bus mit AFC-Modul	87 698	188,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Anhängerkupplung Thule VeloSwing

Diese innovative Anhängerkupplungslösung ist ausgelegt für den Transport von Fahrrädern an einem Fiat Ducato oder baugleichen Fahrzeugen. Mit der neuen, vollständig schwenkbaren Thule VeloSwing Anhängerkupplung kann man bequem den gleichen Kupplungs-Fahrradträger verwenden wie an einem normalen Auto. Die Thule VeloSwing lässt sich auch im beladenen Zustand mit bis zu 4 Fahrrädern oder einer Gepäckbox, mit nur einem Handgriff leicht zur Seite schwenken, damit man uneingeschränkten Zugang zu den Hecktüren des Fahrzeugs hat. Einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung, die anzeigt, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist. Die Thule VeloSwing ist vollständig zertifiziert und mehr als nur eine Lösung für den Transport von E-Bikes. Mit einer maximalen Traglast von 150 kg kann man die Anhängerkupplung mit z. B. einer Heckgepäckbox oder anderem Zubehör beladen. Außerdem kann sie schwere Anhänger mit bis zu 3 t ziehen. (Achtung: Anhängelast des Fahrzeugs beachten).

Merkmale:

- Maße B 157 x H 27 x T 60 cm
- max. Anhängelast 3 t
- max. Stützlast 150 kg
- Öffnungsbereich 95°
- zusätzliches Gewicht zum Fahrzeug 46 kg

87 921 2.099,–



Mehr Infos? Das Bordbuch





Zubehör

ohne Abbildung: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für die Anhängerkupplung VeloSwing von Thule benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01	87 925	265,–
Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...	87 926	265,–

Stoßstangenabdeckung für Thule VeloSwing

Die vorgestanzte Stoßstangenabdeckung sorgt dafür, dass sich die VeloSwing perfekt in den Look des Fahrzeugs integriert.



Für	Art-Nr.	Preis
Fahrzeuge ohne Parksensoren	87 923	315,–
Fahrzeuge mit Parksensoren	87 924	315,–

Nicht für Italien und Spanien!



Warntafel
Auch in der leichten Kunststoff-Version komplett mit 4 runden Rückstrahlern, aber nicht reflektierend.

Nicht in Italien und Spanien zugelassen!

Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/246** **14,40**

Italien



Alu-Warntafel für Italien
Für überstehende Lasten. Nach der italienischen Straßenverkehrsordnung müssen seit 1.1.1995 ausschließlich Alu-Warntafeln verwendet werden. Diese sind mit einer Spezial-Reflektionsfolie versehen und müssen über vier mit Ösen versehene Öffnungen verfügen.
Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/247** **37,–**

Spanien



Sonderlasten-Warntafel Spanien
Jede überstehende Ladung muss mit einer rot-weiß schraffierten Warntafel gekennzeichnet werden. Im Unterschied zur Warntafel für Italien ist eine geprägte und schwarz lackierte Umrandung vorgeschrieben.
Maße (B x H): 50 x 50 cm **137/248** **50,–**



Information



Zurrgurt Auto Cargo Belt
Der Zurrgurt mit automatischer Aufrollmechanik, ideal für mittelschwere Ladungssicherung, bietet einfaches Handling durch den automatischen Bandaufzug. Einfach zu bedienen, mit offenen Haken schnell einhakbar, entspricht der DIN EN 12195-2. Maße (L x B): 300 x 2,5 cm
136/519 **28,–**



Zurrband mit Ratsche
Zugkraft: 300 daN. Material: PES Polyester; Maße (L x B): 500 x 2,5 cm **136/521** **10,20**





Klemmschloss-Zurrgurte
Großes Haltevermögen und geprüfte Sicherheit. Einsatz wie bei Spannbügel-Zurrgurten. Zugkraft: 140 daN bei geschlossenem Gurt (Richtwert). Material: ZAMAK (Zinkdruckguss), Polypropylen. Inhalt: 2 Stück; Maße (L x B): 500 x 2,5 cm
136/517 **14,60**

NEU



18 Spannkabel, 7 Varianten



Gummi-Spannkabel-Set
Das 18-teilige Gummi-Spannkabel-Set ist eine vielseitige Lösung zum Sichern und Abspannen. Die sechs unterschiedlichen Kabelgrößen bestehen aus strapazierfähigem, UV-beständigem und wasserabweisendem Polypropylen, ideal für den Einsatz im Freien. Mit einer Zugfestigkeit von bis zu 70 daN bewältigen die Spannkabel auch anspruchsvolle Befestigungen mühelos. Das Set kommt in einer kompakten Hartplastik-Box mit Schraubverschluss, um die Kabel ordentlich und platzsparend zu verstauen. Perfekt für Camping, Outdoor-Aktivitäten und Heimwerkerprojekte. **610/683** **15,70**



Easy Fix mit Klemmarretierung
Der universell einsetzbare und verstellbare Expander mit Klemmarretierung lässt sich in jeder Länge fixieren. Er ist einfach und schnell zu öffnen, schließen bzw. einzuhaken. Maße (L x ø): 100 x 0,8 cm; Inhalt: 2 Stück **610/685** **7,90**

Dekanewton entspricht 10 Newton. Die Einheit wird bei der Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen oder Gurten verwendet.



Gummi-Spannkabel
Gummiseil ø 8 mm, beidseitig mit bruchsicheren, kunststoffummantelten Stahlhaken. Material: Innen Naturkautschuk, außen hochdichtes Polyethylen (HDPE), wasserabweisend und UV-beständig. Reißfestigkeit ca. 80 daN, Dehnfähigkeit 100 %.
Länge: 60 cm **610/680** **2,60**
Länge: 80 cm **610/681** **2,90**
Länge: 100 cm **610/682** **3,40**



Gepäckspinne
Gummiseil ø 8 mm mit 8 Armen, Länge: jeweils ca. 80 cm. **610/690** **6,–**



Spannkabel Quick Fix mit Haken
Der universell einsetzbare und verstellbare Expander mit Haken lässt sich in jeder Länge fixieren. Er ist einfach und schnell zu öffnen, schließen bzw. einzuhaken. Maße (L x ø): 1 m x 8 mm;
Inhalt: 1 Stück **610/686** **10,40**



DACHHAUBEN FENSTER

Dachhauben	243 – 256
Dachlüfter	244 – 245, 250 – 253, 257
Rollos	244, 260 – 263
Ausstellfenster	258 – 260
S4-Rahmenfenster	258
S4-Schiebefenster	258

Was Sie schon immer über Dachhauben wissen wollten

ABS: Ein robuster, thermisch stabiler Kunststoff, der in der Verarbeitung leicht formbar ist.
Aufstellwinkel: Damit ist der Winkel gemeint, in dem der Haubendeckel maximal geöffnet/aufgestellt werden kann.
Einbaustärke: Nur wenn die Dachstärke des Fahrzeugs und die Rahmenhöhe der Dachhaube übereinstimmen, kann diese dicht eingebaut werden.
Gaze: Ein leichtes, halbdurchsichtiges Gewebe. Wird als Fliegenschutz verwendet.
Plisseerollo: Bezeichnet in diesem Fall ein Rollo, bei dem im Stoff Falten dicht aufeinanderfolgend dauerhaft eingebügelt sind.
Polystyrol: Thermoplastischer Werkstoff, in geschäumtem Zustand auch bekannt als Styropor® oder Styrodur®.
Zwangsbelüftung: Permanenter Luftaustausch, vor allem während der Fahrt, um die Ansammlung von Abgasen im Fahrzeuginnern zu vermeiden. Oft verbunden mit Luftgeräuschen.



roofSTAR 4

400 x 400 mm

Dachhaube roofSTAR 4

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 25 – 32 mm
Höhe über Dach: 72 mm

Bügel
Gewicht 3,7 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/334**	**178,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/335**	**184,–**

Dachhaube roofSTAR 4 mit LED

Bügel
Gewicht 3,7 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/336**	**210,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/337**	**215,–**

elektrische Öffnung
Gewicht 3,7 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/338**	**375,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/339**	**380,–**

roofSTAR 7

700 x 500 mm

Dachhaube roofSTAR 7

Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Dachstärke: 25 – 32 mm
Höhe über Dach: 72 mm

Bügel
Gewicht 6,4 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/340**	**650,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/341**	**670,–**

Dachhaube roofSTAR 7 mit LED

Bügel
Gewicht 6,5 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/342**	**725,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/343**	**755,–**

elektrische Öffnung
Gewicht 6,6 kg

mit Zwangsbelüftung	**206/344**	**1.059,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/345**	**1.120,–**

roofSTAR

PREMtec

Die ultraleichten roofSTAR Dachhauben wurden speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Sie kombinieren ein innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichts-Ersparnis. Das extrem flache Design verbessert zudem erheblich die Aerodynamik, den Windwiderstand und die Geräuschentwicklung während der Fahrt.





Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50 % reduziert auf nur noch 72 mm.
Extrem leicht: Das Gewicht wurde insbesondere bei der roofSTAR 7 um bis zu 2 kg reduziert.
Einzigartig: Für die Abmessung 400 x 400 mm ist mit der roofSTAR 4 erstmals eine motorisierte Variante erhältlich.
Clever: Die Bedienung der motorisierten Ausführung erfolgt bei beiden Modellen über einen Schalter, der direkt im Rahmen integriert und somit sehr gut erreichbar ist.
Beleuchtung: Für beide Modelle roofSTAR 4 und roofSTAR 7 bieten wir optional eine hochwertige LED-Beleuchtung.
Besonders stabil: Beide Ausführungen bestehen aus bewährtem, UV-beständigem ASA- und PMMA-Material.

Effektive Verdunkelung: Beide roofSTAR Modelle haben ein Rollo-System integriert, das eine effektive Verdunkelung bietet und eine einfache Handhabung garantiert.
Montagefreundlich: Großzügig dimensionierter Dichtkanal zur Aufnahme der Dichtmasse und somit Verhinderung von Wassereintritts-Problemen. Inkl. 8 Befestigungshaken für den Einbau bei einer Dachstärke von 25 – 32 mm.
Flexibel: Die roofSTAR 4 und roofSTAR 7 können einfach nachgerüstet werden.
Alltagsfreundlich: Der Innenrahmen der roofSTAR Dachhauben ist für eine schnelle Reinigung einfach zu entfernen und wieder zu befestigen.
Wasser-Management: Mit effektivem Wasser-Ablauf-System, um Schwallwasser-Eintritt in das Fahrzeug zu verhindern.
Spoiler-Wirkung: Die Gummi-Dichtlippe an der Scharnierseite minimiert effektiv Geräusche.

Information

Die Standardausführungen aller roofSTAR Versionen sind auf eine Dachstärke von 25 – 32 mm ausgelegt. Für Dachstärken von 33 – 45 mm ist sowohl bei roofSTAR 4 als auch bei roofSTAR 7 ein zusätzliches Montagekit erforderlich.

Zubehör

Montage-Kit für roofSTAR 4

206/352 **31,–**

Montage-Kit für roofSTAR 7

206/353 **52,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere



280 x 280 mm

Dachhaube Vent 28 F

Kleine Dachhaube, geeignet für räumliche Gegebenheiten mit kleineren Dimensionen, sorgt für optimale Belüftung des Innenraums. Motorisierbar über das Kit Turbo-Vent 28 F.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- schnelle Installation ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrzeug
- Öffnung mit Handrad
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
- Dachstärke: 28 – 50 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 320 x 340 mm
- Gewicht: 1,8 kg

weiß	**206/420**	**103,–**
crystal	**206/421**	**120,–**
Kit Frame 28 Ducato	**206/434**	**19,60**



400 x 400 mm

Dachhaube Vent 40

Ideale Dachhaube für Reisemobile, Wohnwagen und Kastenwagen.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- Montage mit selbstschneidenden Schrauben
- Öffnung mit Handrad
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 50 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 2,8 kg



weiß	**206/423**	**88,–**
crystal	**206/424**	**113,–**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**25,–**



400 x 400 mm

Dachhaube Vent F Pro

Die Dachhaube Vent F Pro im eleganten und stilvollen Design. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F Premium zu einer Dachhaube mit motorisiertem Ventilator umgerüstet werden.

Modernes und aerodynamisches Design

- abnehmbares Moskitonetz und plissierte Verdunkelung
- doppelte Haubenaussteller für maximale Stabilität der Haube
- qualitativ hochwertiges Material, ECE R43 Zertifikation
- optional: Lüftungskit mit 12-V-Motor
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 28 – 55 mm
- Höhe über Dach: 90 mm
- Haubengröße: 566 x 531 mm
- Gewicht: 4,7 kg

crystal	**206/426**	**285,–**

Zubehör



Mehr? **Online!**

Verdunkelungsrollo Rollo Vent 40

Verdunkelungsrollo für die Anbringung an allen 400 x 400 mm Vent Dachhauben. Permanente Belüftung dank der seitlichen Belüftungsvorrichtungen. Schmales Rahmenprofil für ein geringes Aufmaß (Stärke 3 cm). Leichte Anbringung, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Befestigung am Rahmen der Dachhaube durch Einsatz der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.

206/425 **50,–**







Kit Frame Ducato

Speziell entwickelter Adapter, der den Einbau der Dachfenster Vent 28 F, Vent 40 und Turbo-Vent im Ducato ermöglicht und sie an die Oberfläche des Fahrzeuges anpasst.

Kit Frame 28 Ducato	**206/434**	**19,60**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**25,–**



Kit Turbo Vent 28 F

Das Turbo Vent Kit ermöglicht es, Ihre Dachhaube Vent 28 F in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Max. Luftförderung: 9 m³/min. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W
Maße (ø): 180 mm
Gewicht: 500 g **206/422** **111,–**



Kit Turbo Vent F Premium

Das Turbo Vent F Premium Kit ist serienmäßig mit einem Touch-Steuergerät und Thermostat Polar Control ausgestattet. Max. Luftförderung: 35 m³/min. Lüfter: ø 30 cm.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 36 W
Maße (L x B x H): 400 x 400 x 150 mm
Gewicht: 2 kg **206/281** **270,–**

FIAMMA
home is everywhere



400 x 400 mm

Dachhaube Turbo Vent

Die **Turbo Vent** ist eine klassische Dachhaube mit 12-V-Motor. Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit. Das **Thermostat Polar Control** regelt automatisch das Ein- und Ausschalten des Ventilators in Abhängigkeit der Innentemperatur. **Rahmen:** in neutralem Weiß; **Haube:** weiß oder crystal
Die weiße Ausführung bedarf keiner Verdunkelung. Bei der crystal-Ausführung kann das Rollo Vent 40 eingesetzt werden. Maximale Belüftung: 35 m³/min. Permanente Belüftung für einen konstanten Luftaustausch.

- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 45 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 4,6 kg

weiß	**206/427**	**320,–**
crystal	**206/428**	**355,–**
Kit Frame 40 Ducato	**206/433**	**25,–**



400 x 400 mm

Dachhaube Turbo Vent Premium

Die **Turbo Vent Premium** hat eine moderne Systemsteuerung, deren Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden. Auch die elektrische Oberfläche ist mit Signal-LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Geschwindigkeitsregulierung und Änderung der Laufrichtung (Be- und Entlüfter) erhöhen dank des **Touch-Bedienfelds** die Lebensdauer des Motors. Das **Thermostat Polar Control** regelt automatisch das Ein- und Ausschalten des Ventilators in Abhängigkeit zur Innentemperatur. Permanente Belüftung für einen konstanten Luftaustausch. Maximale Belüftung: 35 m³/min.

- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Dachstärke: 30 – 50 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 455 x 455 mm
- Gewicht: 4,6 kg

weiß	**206/429**	**355,–**
crystal	**206/430**	**385,–**



500 x 500 mm

Dachhaube Vent 50

Ausstellbare Dachhaube mit Schiebeöffnung, welche von allen Seiten geöffnet werden kann. Serienmäßig mit **Verdunkelungsrollo** und **Moskitonetz**. Die Außenschicht der Verdunkelung ist mit hitzeabweisendem Aluminium beschichtet. Zwangsentlüftung stets garantiert. Wind- und regenfest. Für Turbo Kit geeignet. **Rahmen:** in neutralem Weiß; **Haube:** weiß oder crystal. Maximale Belüftung: 150 cm².

- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 500 x 500 mm
- Dachstärke: 30 – 70 mm
- Höhe über Dach: 85 mm
- Haubengröße: 570 x 570 mm
- Gewicht: 4,7 kg

weiß	**206/431**	**173,–**
crystal	**206/432**	**229,–**

Zubehör

Hinweis: Verwendung nur bei stehendem Fahrzeug! Bei der Vent 40 nicht möglich.





Spoiler Universal

Kürzbar von 28 – 110 cm in der Breite, um alle Dachhauben bis 90 cm vor Wind und Wetter zu schützen. Besteht aus UV-beständigem PVC-Kunststoff und Endkappen aus ABS-Material. Leichte Montage mittels Sikaflex, dadurch kein Bohren am Fahrzeug notwendig. Maße (B x H x T): 120 x 20 x 12 cm; Gewicht: 1,4 kg

206/018 **39,–**



Spoiler 40

Kein zischender Lärm beim Fahren! Verhindert auch größtenteils das Eindringen von Wasser und Wind beim Fahren mit offener Dachhaube. Die verschiedenen Installationsmöglichkeiten erlauben die Montage zu fast allen Dachhaubentypen 400 x 400 mm. UV-beständig, aus stoßfestem Kunststoff. Maße (B x H x T): 49 x 9 x 21 cm; Gewicht: 300 g **206/015** **27,–**

Turbo Kit

Zum nachträglichen Einbau. Das verstellbare Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne großen Aufwand in viele Dachhauben mit den Maßen 400 x 400 mm bis 500 x 700 mm. Durch Umpolen des 12-V-Anschlusses kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung). Max. Luftförderung: 7,2 m³/min. **Nicht für die Vent 40 geeignet.** Optional mit Batterien zu betreiben (nicht im Lieferumfang). **Lieferumfang:** 1 Ventilator ø 24 cm, 1 12-V-Stromkabel, Montageklammern, 2 teleskopierbare Montagewinkel. Maße (B x H x T): 48 x 10 x 31 cm; Gewicht: 1,3 kg

206/022 **118,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MPK VisionVent ■ 280 x 280 mm

Rauchglashaube mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar. Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial, Dauerlüftung zwischen Hauben für reduzierte Kondenswasser-Bildung.

Dachhauben, die halten, was sie versprechen: Einbau, Nutzung, Haltbarkeit – einfach, verlässlich, gut. Für **Caravans, Wohnmobile** und alles, was viel reist.

signalweiß cremeweiß grau beige

Auf. Zu. Gut.







VisionVent S pro

Moderner Innenrahmen
Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 380 x 395 mm
Gewicht: 1,8 kg



mit Zwangsbelüftung

Mit Fliegengitter		
cremeweiß	**206/223**	**105,–**
signalweiß	**206/365**	**105,–**
Mit Fliegengitter und Verdunkelung		
cremeweiß	**206/217**	**111,–**
signalweiß	**206/366**	**111,–**



VisionVent S eco

Innenrahmen mit klappbarem Fliegennetz
Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 380 x 395 mm
Gewicht: 1,5 kg

Mit Fliegengitter		
cremeweiß	**206/235**	**84,–**
grau	**206/368**	**84,–**
signalweiß	**206/367**	**84,–**
Mit Fliegengitter und Verdunkelung		
cremeweiß	**206/222**	**110,–**

Zubehör





Seitenblenden mit LED

Nachrüst-Seitenblenden mit LED für VisionStar-Dachhauben (Beleuchtungsdaten s. o.).

VisionStar M		
cremeweiß	**206/154**	**84,–**
signalweiß	**206/375**	**84,–**
Visionstar L		
cremeweiß	**206/376**	**125,–**
signalweiß	**206/360**	**125,–**



Adapterrahmen

Adapterrahmen aus Polypropylen passend für Fiat Ducato und baugleiche Modelle. Für MPK Modelle VisionStar/VisionVent/Modelle 29, 42, 46.

280 x 280 mm universal	**206/215**	**25,–**
400 x 400 mm universal	**206/216**	**31,–**
700 x 500 mm vorne	**206/213**	**57,–**
700 x 500 mm hinten	**206/214**	**60,–**



Innenrahmen MPK Dachhauben

Kompletter Nachrüst-Innenrahmen für MPK Dachhauben mit Plissees. Verwendbar für VisionStar/VisionVent und Modelle 29 – 46.

Innenrahmen 400 x 400

cremeweiß	**206/220**	**81,–**
schwarz	**206/395** NEU	**102,–**
signalweiß	**206/373**	**81,–**

Innenrahmen LED 400 x 400

cremeweiß	**206/152**	**151,–**
signalweiß	**206/374**	**151,–**

Innenrahmen 280 x 280

cremeweiß	**206/236**	**73,–**
signalweiß	**206/372**	**73,–**

Innenrahmen 700 x 500

cremeweiß	**206/370**	**142,–**
schwarz	**206/396** NEU	**177,–**
signalweiß	**206/358**	**142,–**

Innenrahmen LED 700 x 500

cremeweiß	**206/371**	**260,–**
signalweiß	**206/359**	**260,–**

Einfach. Gut. Bewährt.

MPK

MADE IN GERMANY

Die MPK VisionStar-Serie

Vorteile im Überblick:
- stufenloses Öffnen mit Dreh-Bügelgriff
- geringe Fahrgeräusche durch flache Haube
- robuste Doppelverglasung aus Polycarbonat
- hoher UV-Schutz durch Rauchglashaube
- Fliegennetz und Verdunkelung als Plissee, einzeln bedienbar
- mit LED-Beleuchtung lieferbar

Jetzt auch in schickem Schwarz!







700 x 500 mm



VisionStar L
Dachstärke: 25 – 60 mm
- stufenlos aufstellbar bis 55°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm²

Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Höhe über Dach: 105 mm
Haubengröße: 815 x 583 mm
Maße (B x H x T): 872 x 105 x 610 mm
Gewicht: 8,2 kg

cremeweiß	**206/155**		**429,–**
schwarz	**206/440**	NEU	**525,–**
signalweiß	**206/356**		**429,–**

400 x 400 mm



VisionStar M
Dachstärke: 25 – 60 mm
- stufenlos aufstellbar bis 50°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm²

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 25 – 60 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 490 x 470 mm
Maße (B x H x T): 565 x 80 x 530 mm
Gewicht: 3,7 kg

cremeweiß	**206/168**		**165,–**
schwarz	**206/442**	NEU	**189,–**
signalweiß	**206/354**		**165,–**



VisionStar M
Dachstärke: 55 – 90 mm
- stufenlos aufstellbar bis 50°
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm²

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 25 – 60 mm
Höhe über Dach: 80 mm
Haubengröße: 490 x 470 mm
Maße (B x H x T): 565 x 80 x 530 mm
Gewicht: 3,7 kg

cremeweiß	**206/361**		**174,–**
schwarz	**206/443**	NEU	**205,–**
signalweiß	**206/363**		**174,–**



cremeweiß

VisionStar L LED
Dachstärke: 25 – 60 mm
Technische Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 590 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 6 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

Maße (B x H x T): 872 x 105 x 650 mm
Gewicht: 8,49 kg

cremeweiß	**206/145**	**575,–**
signalweiß	**206/357**	**575,–**



cremeweiß

VisionStar M LED
Dachstärke: 25 – 60 mm
Technische Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 490 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 4 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

Maße (B x H x T): 565 x 80 x 570 mm
Gewicht: 4 kg

cremeweiß	**206/169**	**236,–**
signalweiß	**206/355**	**236,–**



signalweiß

VisionStar M LED
Dachstärke: 55 – 90 mm
Technische Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 490 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 4 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

Maße (B x H x T): 565 x 80 x 570 mm
Gewicht: 4 kg

cremeweiß	**206/362**	**260,–**
signalweiß	**206/364**	**260,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MPK-Klassiker

Klassische Milchglashauben mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar, Dauerlüftung zwischen Hauben. Sie sorgen für Frischluftzufuhr im Campermobil und dank Polypropylen-Milchglas auch für sanftes Tageslicht im Innenraum. Ein abklappbarer Netzrahmen schützt vor Insekten und lässt Licht und Luft ins Innere des Wohnwagens.

280 x 280 mm



Modell 29

Mit Fliegengitter
Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 78 mm
Haubengröße: 330 x 330 mm
Gewicht: 1,1 kg

beige	**206/050**	**74,–**

320 x 360 mm



Modell 32

Ohne Fliegengitter
Ausschnitt Nennmaß: 320 x 360 mm
Dachstärke: 24 – 46 mm
Höhe über Dach: 83 mm
Haubengröße: 380 x 420 mm
Gewicht: 1,4 kg

beige	**206/055**	**89,–**

400 x 400 mm



Modell 42

Ohne Fliegengitter
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 91 mm
Haubengröße: 480 x 480 mm
Gewicht: 2,2 kg

beige	**206/052**	**73,–**

400 x 400 mm



Modell 42K

Mit Fliegengitter und Verdunkelung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 91 mm
Haubengröße: 480 x 480 mm
Gewicht: 2,4 kg



cremeweiß	**206/034**	**108,–**
grau	**206/035**	**108,–**

400 x 400 mm



Modell 46K

Mit Fliegengitter und Verdunkelung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 56 mm
Höhe über Dach: 92 mm
Haubengröße: 560 x 560 mm
Gewicht: 2,9 kg



cremeweiß	**206/036**	**115,–**
grau	**206/037**	**115,–**

Zubehör



Fliegengittereinsatz beige

Der Insektenschutzgittereinsatz für die MPK Dachhaube Modell 28 schützt effektiv vor Insekten, ohne die Luftzirkulation zu beeinträchtigen.

Modell 28	**206/053**	**13,40**
Modell 29/ VisionVent S eco	**206/054**	**14,60**
Modell 32	**206/056**	**15,–**
Modell 40	**206/063**	**16,30**

Fliegengitter Modell 42/44/46

beige	**206/173**	**25,–**
grau	**206/175**	**25,–**
weiß	**206/174**	**25,–**

Dachhaube DL3 AR

Erhöhen Sie die Sicherheit und den Komfort in Ihrem mobilen Heim mit der Dachhaube DL3 AR. Speziell für Wohnwagen- und Reisemobilbesitzer entwickelt, bietet sie dank bruchfestem Makrolon und robuster Verriegelungen optimalen Schutz. Die dreifache Dichtung und die thermische Trennung halten Wetter und Lärm draußen, während die farbig getönte Dreifach-Isolierverglasung Ihre Privatsphäre schützt und die kratzfeste Oberfläche die Pflege erleichtert. Die einfache Bedienung, der robuste Rahmen und die schlanke Bauweise garantieren eine stilvolle und funktionale Ergänzung Ihres Reisemobils. Ohne Zwangsbelüftung, inkl. Innenrollo mit Verdunkelung und Fliegengitter (Profil weiß RAL 9016, Stoff grau). Die Dachhauben werden manuell per Griff geöffnet und sind mittels Aufstellhilfe und Gasdruckdämpfer stufenlos verstellbar.

inkl. Innenrollo mit Verdunkelung und Fliegengitter



HÜNERKOPF
next level mobility

MADE IN GERMANY

NEU

500 x 500 mm

ohne Zwangsbelüftung
Rahmenfarbe: weiß
Ausschnitt Nennmaß: 500 x 500 mm
Dachstärke: 30 – 60 mm
Höhe über Dach: 43 mm
Haubengröße: 540 x 550 mm
Gewicht: 16 kg **206/177** **2.689,–**

700 x 500 mm

ohne Zwangsbelüftung
Rahmenfarbe: weiß
Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Dachstärke: 30 – 60 mm
Höhe über Dach: 43 mm
Haubengröße: 740 x 550 mm
Gewicht: 20 kg **206/178** **3.140,–**

960 x 655 mm

ohne Zwangsbelüftung
Rahmenfarbe: weiß
Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
Dachstärke: 30 – 60 mm
Höhe über Dach: 43 mm
Haubengröße: 1000 x 710 mm
Gewicht: 30 kg **206/179** **3.590,–**

REMIS

REMIS Dachhauben – für mehr Helligkeit
Bei Camping denken wir immer gleich an Freiheit, aber auch an möglichst viel Sonne, Licht und frische Luft – auch in unserem Wohnwagen, Wohnmobil oder Camper! **REMIS** kann mehr als Insektenschutztüren oder Rollosysteme – sie sind Ihr Hersteller für Dachhauben.



400 x 400 mm

Dachhaube REMItop Vista

MADE IN GERMANY



Die aerodynamische und geräuscharme Dachhaube REMItop Vista fällt durch den besonders flachen Innenrahmen und die benutzerfreundlichen Rastaufsteller auf. Die Zwangsbelüftung kann beim Einbau durch einen Einleger auf Wunsch unterbrochen werden.

- extrem flacher Aufbau
- getönte Außenscheibe
- aufstellbar bis 60°
- verriegelbare Lüfterstellung
- 3-Stufen-Rastaufsteller
- plissiertes Verdunkelungsrollo
- Insektenschutzrollo

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 28 – 42 mm
Höhe über Dach: 78 mm
Haubengröße: 600 x 600 mm
Rahmenfarbe: weiß
Gewicht: 3,5 kg **206/325** **188,–**

Klammersätze für alle Dachhauben mit einer Dachstärke über 35 mm müssen gesondert bestellt werden!

Dachhaube REMItop Vario II

MADE IN GERMANY



Die REMItop Vario II besticht durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ein ansprechendes Design und bewährte Funktionalität. Mit getönten Isolierscheiben, beigem Außenrahmen und grauweißem Innenrahmen.

- hoher Öffnungswinkel bis 60° kipp- und verschiebbar
- Einbau quer oder längs
- einfaches und sicheres Verriegeln
- flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem
- Standardausführung ohne Beleuchtung
- durch Klammersätze auch für Dachstärken von 24 bis 55 mm
- Rahmenfarbe: beige

400 x 400 mm

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 35 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 540 x 520 mm
Gewicht: 4,8 kg
Rastaufsteller **206/323** **197,–**

Befestigungsklammersatz
Dachstärke: 36 – 45 mm **206/408** **60,–**
Dachstärke: 46 – 55 mm **206/409** **61,–**

400 x 400 mm

mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Dachstärke: 24 – 35 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 540 x 510 mm
Gewicht: 4,8 kg
Kurbel **206/320** **230,–**

Befestigungsklammersatz
Dachstärke: 36 – 45 mm **206/408** **60,–**
Dachstärke: 46 – 55 mm **206/409** **61,–**

900 x 600 mm

Öffnungswinkel 45°
mit Zwangsbelüftung
Ausschnitt Nennmaß: 900 x 600 mm
Dachstärke: 24 – 35 mm
Höhe über Dach: 110 mm
Haubengröße: 765 x 1100 mm
Gewicht: 11,5 kg
Kurbel **206/322** **895,–**

Befestigungsklammersatz
Dachstärke: 36 – 45 mm **206/416** **113,–**
Dachstärke: 46 – 55 mm **206/417** **121,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

NEU

MaxxFan Dome

Der Abluftventilator mit einer Spannung von 12 Volt ist in den Farben weiß oder schwarz erhältlich und bietet eine praktische Lösung für die Entlüftung von Dach- oder Seitenwänden sowie zur Feuchtigkeitskontrolle in kleinen Räumen wie Badezimmern und Duschen. Mit einem Durchmesser von 16 cm und einer manuellen Öffnungsfunktion ermöglicht er eine einfache Regulierung der Luftzirkulation. Per Knopfdruck kann der Ventilator geschlossen werden, um unerwünschten Luftstrom zu verhindern. Abnehmbare Blenden erleichtern die Reinigung und Wartung des Geräts. Er wird mit einer speziellen Schutzvorrichtung für die Montage an Seitenwänden geliefert, die als Regenschutz dient und gleichzeitig den Ventilator schützt. Außenmaß ø 15,5 cm, Einbaumaß ø 16 cm, geeignet für Dachstärken von 26 – 150 mm, Gewicht 1,5 kg.







Ausführung mit LED-Ring

Farbe	LED	Art-Nr.	Preis
weiß	—	89 291	163,–
schwarz	—	89 292	163,–
weiß	✓	89 293	180,–
schwarz	✓	89 294	180,–



Öffnen und Schliessen des Ventilators

Dachventilator MaxxFan

Kann entweder für die Be- und die Entlüftung bei geöffneter Außenhaube oder als Dachventilator mit geschlossener Außenhaube genutzt werden. Der 10-stufige Ventilator MaxxFan Deluxe schafft bis zu 26 m³ Luftaustausch pro Minute, dabei kann die im Wohnmobil gewünschte Temperatur durch den eingebauten elektronischen Thermostat eingestellt werden. Das abnehm- und waschbare innere Moskitonetz schützt vor Insekten. Beide Modelle können auch während der Fahrt eingesetzt werden.

1 | MaxxFan Plus

Der 4-stufige Ventilator mit manuell zu bedienender Haube, Farbe weiß.

Technische Daten:

Einbaumaß 40 x 40 cm, Außenmaß L 37,5 x B 38,3 x H 9,9 / 31,2 cm (geöffnet), Gewicht 4,6 kg; geeignet für Dachstärken von 40 – 80 mm.

89 318 **315,–**

1



2



3



4





MaxxFan Deluxe

Mit elektrisch betriebener Haube, die im Falle eines Stromausfalls auch manuell bedient werden kann. Die patentierte stoßfeste und UV-beständige Außenhaube schützt vor Regen wenn die Haube offen ist – auch während der Fahrt. Zudem ausgestattet mit einer Fernbedienung und einem elektrischen Bedienfeld am Gerät.

Technische Daten:

Energieverbrauch 0,2 – 2,3 Ampère, Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 46 x 46 cm, Außenmaß L 58,5 x B 41,7 x H 12,7 / 23,7 (geöffnet) cm, Gewicht 6 kg; geeignet für Dachstärken von 25 – 80 mm.



	Haube	Art-Nr.	Preis
2	klar	89 323	429,–
3	weiß	89 324	429,–
4	rauchgrau	89 325	429,–

Zubehör

Verdunkelungsrollo

Für MaxxFan Deluxe.



	Art-Nr.	Preis
ohne LED	89 327	98,–
mit LED	89 328	121,–

ohne Abbildung: Schutzhaube für MaxxFan Plus

Schützt den MaxxFan Plus, so dass er auch bei Regen eingesetzt werden kann.

89 322 **83,–**

Adapterrahmen für MaxxFan Deluxe

Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

89 326 **49,–**

Durchsichtige Austauschhaube für MaxxFan Deluxe

Bei einer vorhandenen MaxxFan Deluxe Dachhaube kann problemlos die Haube getauscht werden, ohne den Rahmen zu ersetzen.

89 329 **198,–**

Di-tec

NEU















inklusive LED-Beleuchtung



Plisee-Rollo



Ventilator mit Insektengitter und Digital-Steuerung

Dachventilator Di-tec

Dachventilator der neuesten Generation mit aerodynamischer Haube. Dank seiner stufenlosen Einstellung sorgt der in 3 Haubenvarianten erhältliche Ventilator für ein angenehmes Klima im Fahrzeuginnenraum. Bei geöffneter Außenhaube wird Außenluft zugeführt und Innenluft abgesaugt, wobei er auch im Reverse-Modus betrieben werden kann. Bei Betrieb mit geschlossener Dachhaube wälzt er die Luft im Inneren um. Das spezielle aerodynamische Design verhindert das Eindringen von Regen auch bei starkem Sturm und ermöglicht ein Offenhalten auch bei fahrendem Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h.

Der Di-tec-Dachventilator ist serienmäßig mit einem zur Reinigung leicht abnehmbaren Moskitonetz und einem im Rahmen integrierten Plissee-Rollo sowie LED-Beleuchtung an 2 Seiten ausgestattet. Wenn das Rollo geschlossen ist, kann die Luft über die seitlichen Lüftungsschlitze entweichen (Diffusoreffekt). Der Ventilator arbeitet sehr leise und ist mit einer temperaturabhängigen Drehzahlregelung versehen. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung oder über das am Innenrahmen positionierte Display.

Technische Daten:
- Einbaumaß 40 x 40 cm
- geeignet für Dachstärken von 27– 80 mm
- Außenmaß L 59,3 x B 45 x H 12,7 / 18,2 cm (geöffnet)
- Energieverbrauch 2 Ampère
- Gewicht 4,5 kg
- Luftaustausch 50 m^3 / min

	Haube	Art-Nr.	Preis
5	klar	89 307	335,–
6	weiß	89 308	335,–
7	rauchgrau	89 309	335,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thule Dachhaube

Der Außenrahmen besteht aus formstabilem, wetterfestem ASA-Kunststoff; hierdurch ist eine sichere Verklebung und Abdichtung bei der Montage möglich. Der Bedienknopf ist an der Seite angebracht, damit die Öffnung über die ganze Fläche freibleibt. Geschlossen bieten die Thule Dachhauben eine Dauer-Zwangsbelüftung von 100 cm². Bei der Entwicklung der Thule Dachhauben wurde besonderes Augenmerk auf geringen Energieverbrauch (0,15 – 2,5 Ampère) und leisen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten gelegt; ein zusätzlicher Spoiler ist aufgrund der aerodynamischen Form nicht notwendig. Durch das eingelassene Scharnier mit durchgehender Schiene und die weit überstehende Außenkapsel kann das Regenwasser optimal abfließen. Die manuellen Modelle haben einen Fliegenschutzrollo, das bei allen Modellen serienmäßige Verdunkelungsrollo kann in 3 Positionen aufgeschoben werden. In der Ventilatorversion verfügt die Dachhaube über 6 Be- und Entlüftungsstufen, eine Energiesparfunktion sowie einen Komfortmodus. Die maximale Luftzirkulation beträgt 20 m³/min. Das Ventilator-Kit kann in allen vorhandenen Thule Dachhauben nachgerüstet werden. Aufgrund des perfekten Schraubklemm-Systems kann die Dachluke ohne zusätzliche durch die Außenhaut zu führende Schrauben montiert werden; dies stellt die beste Garantie gegen Wassereintritt dar.

Technische Daten:
Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm, Außenmaß 45,9 x 47,2 cm. Die Höhe der geschlossenen Dachhaube beträgt 7,8 cm. Thule Dachhauben sind geeignet für Dachstärken von 25 – 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Art-Nr. 89 342 benötigt). Materialien: Außenrahmen aus ASA, Innenrahmen aus Polystyrol, Rollorahmen aus ABS; Haube aus Polypropylen.







	Art-Nr.	Preis
Dachhaube weiß	**89 331**	**130,–**
Dachhaube transparent	**89 333**	**130,–**
Dachhaube weiß mit Ventilator, 12 Volt	**89 337**	**330,–**
Dachhaube transparent mit Ventilator, 12 Volt	**89 339**	**330,–**

THULE

o. Abb.: Kit für Dachstärke 40-60 mm

Zum Einbau einer Thule Dachhaube bei Dachstärken von 40 – 60 mm. **89 342** **13,70**

Ventilator-Kit

Stromversorgung 12 Volt, kann problemlos an einer vorhandenen Thule Dachhaube nachgerüstet werden, passt für alle Baujahre.
89 343 **219,–**



DOMETIC

Dachventilator Fan Tastic Vent

Mit 3-stufigem Hochleistungsmotor und abnehmbarem Schutzgitter gegen Insekten. Die durchsichtigen Rotorblätter gewährleisten optimalen Lichteinfall. Außenmaß 47,1 x 47,1 cm, passt für Dachausschnitte von 40 x 40 cm und Dachstärken von 27 – 65 mm. Aufbauhöhe 12,5 cm, Gewicht 5 kg. Material: Korpus aus ABS, Haube aus Polycarbonat / Makrolon.

Leistung:
- bei 1. Stufe 13,5 m³/min, Verbrauch 23 Watt
- bei 2. Stufe 18,5 m³/min, Verbrauch 28 Watt
- bei 3. Stufe 26,5 m³/min, Verbrauch 36 Watt



Fan Tastic Vent 2250

Mit Thermostat-Regelung; der Ventilator schaltet sich bei Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch ein oder aus. **87 171** **390,–**

Fan Tastic Vent 3350

Zusätzlich mit Regensensor; dieser sorgt dafür, dass sich die Haube automatisch schließt, wenn während der Ent- oder Belüftung Regen einsetzt.
87 175 **525,–**

Fan Tastic Vent 7350

Von den technischen Daten identisch mit Modell 3350, der große Vorteil liegt im Bedienkomfort: im Lieferumfang enthalten ist eine Funkfernbedienung (inkl. praktischer Wandhalterung) mit der der Lüfter reguliert und die Öffnungshöhe der Dachhaube eingestellt werden kann, außerdem ist die Drehzahl stufenlos regelbar.
87 178 **595,–**





Belüftungssystem Dometic Fantastic Breath

Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnungstechnologie: Die Dachbelüfungsanlage Dometic Fantastic Breath sorgt für einen kraftvollen Luftaustausch im Innenraum, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Das intelligente Wärmerückgewinnungssystem stellt sicher, dass es auch bei kühlen Außentemperaturen drinnen schön warm bleibt – und im Sommer angenehm kühl. Das heißt, die Anlage sorgt für eine angenehme und gesunde Luftatmosphäre. Im Winter werden die Wärmeverluste der Heizung reduziert und im Sommer wird weniger Energiebedarf für den Kühlbetrieb der Klimaanlage benötigt. Moderne Sensortechnik spürt potenzielle Gesundheitsrisiken auf, wie z. B. schlechte Luft im Schlafbereich. Sobald die programmierten Grenzwerte überschritten werden, macht sich das Belüftungssystem an die Arbeit – so können Sie jederzeit saubere und gesunde Luft atmen. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für ein gemütliches Ambiente.

Technische Daten:

- Eingangsspannung 12 Volt
- Leistungsaufnahme 16,5 Watt
- Energieverbrauch 1,3 Ampère
- Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung 72 – 87 %
- Maße B 53,7 x H 22 x T 55,3 cm
- Maße Innenrahmen L 51,8 x B 51,8 x H 4,6 cm
- Einbaumaß 40 x 40 cm
- Gewicht 7,14 kg **89 303** **735,–**

DOMETIC

Mehr Infos? Das Bordbuch



kompatibel mit der Dometic Smartphone App





Dach-Doppellüfter Titan TTC-SC21/V4+

Leiser 12-Volt-Doppellüfter, der sich mit mitgeliefertem Montagematerial und ausziehbaren Befestigungsschienen in vorhandene Dachfenster von 38 – 55 cm (zum Beispiel Dometic Mini Heki oder MPK) integrieren lässt. Vorteil: Das Dachfenster kann geöffnet und geschlossen werden, ohne den Lüfter zu entfernen. Die beiden Ventilatoren (ø 14 cm) sorgen mit ihrem starken umkehrbaren Luftstrom (Be- und Entlüftung) für schnelle Wärmeableitung und regulierte Zirkulation. Der Luftstrom lässt sich via Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen regulieren. Der Lüfter verfügt über einen Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden. Bei der Version 4+ ist der notwendige Gleichrichter bereits im Gehäuse verbaut. Maße L 32 x B 15,6 x H 3,4 cm, Gewicht 1,2 kg.

89 314 **142,–**



NEU

TITAN



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dachfenster Micro Heki

280 x 280 mm

DOMETIC

Micro Heki ist das kleinste Dachfenster von Dometic. Und dennoch lässt es nichts zu wünschen übrig: Der elegante Innenrahmen ist mit einer optionalen, einfach plissierten Verdunkelungsblende und einem Fliegengitter bestückt, die sich je nach Bedarf individuell verstellen lassen. Sie können mit den Lichtverhältnissen spielen, frische Luft hineinlassen und Insekten fernhalten. Ihr kleinster Raum an Bord bleibt dabei stets durchlüftet, trocken und gemütlich.

- Innenrahmen mit optionaler Verdunkelung und Insektenschutz
- Kuppel mit doppelter Acrylverglasung
- mit und ohne Zwangsbelüftung
- für den Einbau wird der Montagesatz benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Raststellungen: 2
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001
- Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm
- Dachstärke: 23 – 42 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Micro Heki ohne Verdunkelung

mit Zwangsbelüftung	**206/260**	**114,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/262**	**125,–**

Micro Heki mit Verdunkelung

mit Zwangsbelüftung	**206/261**	**125,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/263**	**135,–**



Zubehör



Montagesatz für Micro Heki AF

Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage von Micro Heki. Bringen Sie einfach den Außenrahmen mit dem Montagesatz an und Ihr Micro Heki ist einsatzbereit. Für Dachstärken bis 42 mm wird nur der Montagesatz benötigt. Für Dachstärken ab 43 mm bis 60 mm wird zusätzlich der Adapterrahmen (206/350) benötigt.

Dachstärke	Art-Nr.	Preis
24 – 25 mm	**206/264**	**13,70**
26 – 27 mm	**206/265**	**13,70**
28 – 29 mm	**206/266**	**13,70**
30 – 31 mm	**206/267**	**13,70**
32 – 33 mm	**206/268**	**13,70**
34 – 35 mm	**206/269**	**13,70**
42 mm	**206/351**	**13,70**

Zubehör



Adapterrahmen Micro Heki AF

Der Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm ist für Dachstärken zwischen 43 und 60 mm geeignet.
Rahmenfarbe: cremeweiß
Maße (B x H x T): 27,7 x 2,2 x 27,7 cm
Gewicht: 30 g **206/350** **11,60**



Adapterrahmen Micro Heki

Adapterrahmen zum Ausgleichen der Kanten im Fiat Ducato.
Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm.
Rahmenfarbe: signalweiß
Gewicht: 330 g **206/330** **69,–**



Adapterrahmen Mini Heki FL

Adapterrahmen Mini Heki FL für Fiat Ducato Typ 250 und 290 mit Trapezblechdach. Geeignet für 400 x 400 mm große Dachöffnungen. Ideal für Mini Heki Dachfenster oder Klimaanlagen.
Rahmenfarbe: signalweiß
Maße (L x B x H): 49 x 49 x 1 cm
Gewicht: 1 kg **206/027** **142,–**



Adapterrahmen Midi Heki FL hinten

Adapterrahmen in der Größe 700 x 500 mm für Midi Heki Dachfenster (Rückseite). Variabel einsetzbar, solange es nicht in den Bereich der Front kommt, da hier keine Sicken vorhanden sind.
Rahmenfarbe: signalweiß
Maße (L x B x H): 78 x 71,5 x 12 cm
Packmaß: 78 x 67 x 12 cm
Gewicht: 1,95 kg **206/331** **142,–**



Adapterrahmen Midi Heki FL vorne

Adapterrahmen für Midi Heki FL 700 x 500 mm Dachfenster (vorne). Nur fix einsetzbar.
Maße (L x B x H): 78 x 71,5 x 12 cm
Rahmenfarbe: signalweiß
Packmaß: 77 x 67 x 12 cm
Gewicht: 1,7 kg **206/332** **104,–**



Spoiler Heki

Verhindert die unangenehmen Windgeräusche während der Fahrt. Wird an der Vorderkante (Längs- oder Querseite) des Hebekippdaches angebracht. Inkl. Montagematerial.

Maße (L x H x T)	Art-Nr.	Preis
540 x 50 x 90 mm	**209/265**	**65,–**
810 x 50 x 120 mm	**206/013**	**85,–**
1100 x 50 x 120 mm	**206/014**	**99,–**

DOMETIC

Dachfenster Mini Heki S

400 x 400 mm

Dieses kleine Dometic Mini Heki S Dachfenster mit Zwangsbelüftung lässt viel Licht ins Innere des Fahrzeugs. Am Innenrahmen sind ein Verdunkelungsrollo und ein Fliegengitter befestigt, die separat verstellbar sind. Mit Griffen lässt es sich leicht in eine von fünf möglichen Positionen bringen.



- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- einfache Bedienung mit Handgriffen
- Kuppel mit doppelter Acrylverglasung
- Raststellungen: 5
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
- Gewicht: 3 kg

Dachstärke: 23 – 42 mm	**206/240**	**152,–**
Dachstärke: 43 – 60 mm	**206/241**	**152,–**

Dachfenster Mini Heki FL

400 x 400 mm

Mit dieser designoptimierten Version, vom Erfinder des Heki-Dachfensters, werten Sie Ihr Fahrzeug im Handumdrehen auf. Es sorgt für viel Tageslicht und Frischluft. Die Fenster sind mit Acryl-Doppelverglasung ausgestattet und können über einen praktischen Handhebel in drei verschiedenen Positionen geöffnet werden. Ein Rollo und ein Insektenschutzgitter sind im Lieferumfang enthalten.



- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- bequeme Bedienung der Glaskuppel mit Bügelsystem
- Kuppel mit doppelter, hochwertiger PMMA-Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel
- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)

Dachstärke: 25 – 42 mm		
mit Zwangsbelüftung	**206/380**	**177,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/382**	**188,–**
Dachstärke: 43 – 60 mm		
mit Zwangsbelüftung	**206/381**	**177,–**
ohne Zwangsbelüftung	**206/383**	**188,–**

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm
Gewicht: 3,3 kg

Dachfenster Midi Heki FL

700 x 500 mm

MADE IN GERMANY

Erleben Sie das neue Midi Heki FL. Diese designoptimierte Version bietet maximale Frischluft und natürliches Licht. Das praktische Verdunkelungsrollo und das Fliegengitter sorgen für Komfort, wo auch immer die Reise Sie hinführt. Es lässt sich mühelos mit einer Hand bedienen und verfügt über eine erstklassige Isolierung und Geräuschdämmung.



cremeweiß

- optimierte Aerodynamik
- Scharnier und Verriegelung sind in den Rahmen integriert und sorgen für mehr Sicherheit und mechanische Stabilität
- separat verstellbare Verdunkelungs- und Fliegengitter
- hochwertige, doppelte Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel
- stilvoller Innenrahmen und schlichter, einfarbiger Rollostoff
- Variante Bügel: 3 Raststellungen und max. Öffnungswinkel 45°
- Variante Kurbel: stufenlos, max. Öffnungswinkel 60°
- Dachstärke: 30 – 34 mm, möglich auch 25 – 29 mm und 35 – 60 mm
- Außenrahmen: RAL 9001 (cremeweiß) oder RAL 7016 (grau)
- Innenrahmen: RAL 9001 (cremeweiß)

Ausschnitt Nennmaß: 700 x 500 mm
Gewicht: 8,1 kg

Zubehör



Nachrüstsatz Verriegelung Midi Heki Bügel

Verriegelung zur Fixierung der Glaskuppel. Die Verriegelung kann bei allen älteren Midi Hekis Bügel nachgerüstet werden, da hier noch keine Fixierung im geöffneten Zustand gewährleistet ist. **206/270** **41,–**



grau

Midi Heki FL Bügel	mit Zwangsbelüftung		**Midi Heki FL Kurbel**	mit Zwangsbelüftung	
cremeweiß	**206/386**	**665,–**	cremeweiß	**206/388**	**885,–**
grau	**206/390**	**665,–**	grau	**206/392**	**885,–**
Midi Heki FL Bügel	ohne Zwangsbelüftung		**Midi Heki FL Kurbel**	ohne Zwangsbelüftung	
cremeweiß	**206/387**	**680,–**	cremeweiß	**206/389**	**895,–**
grau	**206/391**	**680,–**	grau	**206/393**	**895,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dachfenster Heki 2

MADE IN GERMANY

960 x 655 mm



DOMETIC



Das Dachfenster Dometic Heki 2 ist perfekt für Ihren Wohnwagen und lässt viel Licht und frische Luft hinein. Am Innenrahmen sind ein aufrollbares Fliegengitter und ein Verdunkelungsrollo befestigt, die separat oder gemeinsam bewegt werden können. Das Fensterpaneel lässt sich ganz leicht anhand eines Bedienbügels aus Metall öffnen und die pneumatischen Federn halten es sicher am Platz. Eine spezielle Position für schlechtes Wetter verhindert, dass Regen eindringt oder der Wind die Dachhaube anhebt.

- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 55°
- Rollo Verdunkelung und Insektenschutz
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 13,25 kg **206/093** **945,–**

Dachfenster Heki 2 de Luxe

960 x 655 mm

Dieses hochwertige Dachfenster leistet mehr als nur Frischluft und Licht in den Wohnwagen oder das Wohnmobil zu lassen. Seine vier integrierten Lampen schaffen ein gemütliches Ambiente und das innovative Duette Wabenmaterial, aus dem das Rollo besteht, sorgt für optimale Isolierung. Das Fliegengitter und das Rollo sind am Innenrahmen montiert und können mit Hilfe zweier Bedienstangen wahlweise alleine oder zusammen verstellt werden. Die Dachhaube ist leicht zu öffnen und wird durch pneumatische Federn sicher an seinem Platz gehalten.

Komfort für unterwegs







Zusätzliche Innenbeleuchtung für Ihr Fahrzeug





- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 55°
- Rollo Verdunkelung und Insektenschutz
- Rahmenfarbe: RAL 9001 (cremeweiß)
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- mit Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 13,8 kg **206/103** **1.059,–**

Dachfenster Heki 3plus

MADE IN GERMANY

960 x 655 mm



Das Dometic Heki 3plus Dachfenster bietet Ihrem Wohnwagen das gewisse Extra an Komfort. Das Fliegengitter aus schwarzem Gazestoff lässt frische Luft herein und hält Insekten draußen. Der Rahmen besteht aus solidem, wetterfestem Kunststoff. Das doppelt plissierte Duette Wabenrollo wird an der Seite montiert, um Sie vor der Sonne zu schützen. Mit sicherem Verschlusssystem für absolute Sorgenfreiheit.

Duette Wabenrollo



stufenlose Öffnung durch Kurbel

Blende aus doppelt plissiertem Wabenmaterial

- Verdunkelung aus hochwertigem, doppelt plissiertem Wabenmaterial
- Fliegengitter aus plissierter, schwarzer Gaze
- hochwertige, doppewandige Acrylverglasung minimiert Lärm durch Regen oder Hagel
- stufenlose Öffnung durch Kurbel
- max. Öffnungswinkel: 70°
- mögliche Dachstärken: 33 – 60 mm
- ohne Zwangsbelüftung
- Ausschnitt Nennmaß: 960 x 655 mm
- Dachstärke: 25 – 32 mm
- Gewicht: 15 kg **206/109** **1.479,–**

Fliegengitter FLYNET Midi

BRUNNER

Tipp





Zusatzfliegengitter mit Aluminiumrahmen für das Dometic Midi Heki mit Kurbelbedienung. Mit dem FLYNET Fliegengitter beugen Sie dem Eindringen von Schmutz und lästigen Insekten gezielt vor. Das FLYNET baut auf einem hochwertigen Aluminiumrahmen auf, der eine schnelle, unkomplizierte und dauerhafte Anbringung an das Dometic Midi Heki (mit Kurbelbedienung) erlaubt. Das Heki bleibt dabei völlig unbeschädigt und wird optisch aufgewertet.

- Aluminiumrahmen mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
- Montage ohne Bohren und Schrauben
- einfache Entnahme für die Reinigung

Maße (B x H x T): 62,5 x 46 x 1,4 cm
Gewicht: 600 g **206/333** **52,–**





KNORZ





Dachlüfter 110

Dachlüfter 110

Dachlüfter mit Schlauchanschluss 60 mm. Montagebohrung: 110 mm; Dachstärke: 25 – 45 mm; Höhe über Dach: 60 mm; Haubengröße: ø 190 mm
Gewicht: 200 g **206/915** **22,–**



Dachlüfter 110 mit Fliegengitter

Dachlüfter 110 mit Fliegengitter **206/916** **26,–**

FAWO



NEU



Pilzlüfter 103

Mit Moskitonetz und Dauerbelüftung.
Schlauchanschluss 60 mm.
Montagebohrung: 103 mm
Dachstärke: 18 – 50 mm
Haubengröße: ø 204 mm
Gewicht: 218 g
weiß **206/900** **20,90**
schwarz **206/903** **20,90**

COMET



Dachlüfter 95

Dachlüfter lichtgrau mit Motor. Luftmenge: max. 60 m³/h. Vollentstört. Höhe über Dach: 75 mm.
Montagebohrung: 95 mm
Dachstärke: 25 – 30 mm
Haubengröße: ø 200 mm
Gewicht: 589 g **206/904** **52,–**

LILIE water | light | energy



Ventilator 215 Solar

Bei Sonnenschein läuft der Lüfter an, saugt Luft ab und hilft so beim Kühlen. Spritzwassergeschützt. Aufbauhöhe: 50 mm. Luftmenge: 20 m³/h.
Montagebohrung: 116 mm
Haubengröße: ø 215 mm
Gewicht: 420 g **206/902** **71,–**

DOMETIC



Dachlüfter GY 11

Dachlüfter mit Motor und 2-stufigem Gebläse. Kraftvolle Entlüftung auch bei abgeschaltetem Motor (3 bis 12 m³/h bei Windgeschwindigkeiten von 1 bis 4 m/s). Kapazität: 70/125 m³/h.
Montagebohrung: 105 mm; Haubengröße: 64 x ø 200 mm; Gewicht: 600 g
206/905 **315,–**

DOMETIC



Pilzlüfter GY 20

Der Dachlüfter ohne Motor nutzt das Druckdifferenzprinzip. Effizienter und geräuschloser Betrieb ohne bewegliche Teile.
Montagebohrung: 130 mm; Dachstärke: 25 – 45 mm; Haubengröße: 64 x ø 200 mm
Gewicht: 400 g
206/901 **51,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Das S4 Rahmenfenster

DOMETIC





MADE IN **GERMANY**

Vorteile der S4 Fenstersysteme

Dometic S4 Rahmenfenster aus Polyurethan mit vollintegriertem Rollo und Fliegengitter für Wohnmobile, Kastenwagen und Caravans. Der extrem verwindungssteife Rahmen verfügt über die mit Abstand besten Isoliereigenschaften. Darüber hinaus sind diese Rahmen extrem UV- und witterungsbeständig.

- doppelt verglaste, blasenfreie Acrylscheibe, stufenlos verstellbar
- erhöhter Einbruchschutz
- besonders einfache und schnelle Montage dank kompletter Integration der Rollos, kein Bohren in die Wand erforderlich
- für Wandstärken von 26 – 41 mm
- geeignet für Fahrzeuge bis 160 km/h

Bestellgröße	Lichtes Maß	Ersatzscheibe S4			Ausstellfenster S4			Schiebefenster S4	
B x H (mm)	B x H (mm)	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
350 x 500	254 x 354	318 x 434 mm	**204/050**	**279,–**	393 x 531 mm	**204/000**	**385,–**		
500 x 300	404 x 154	468 x 232 mm	**204/051**	**236,–**	544 x 330 mm	**204/001**	**415,–**		
500 x 350	404 x 204	468 x 282 mm	**204/052**	**275,–**	544 x 380 mm	**204/002**	**429,–**		
500 x 450	404 x 304	468 x 382 mm	**204/053**	**285,–**	544 x 480 mm	**204/003**	**475,–**	**204/100**	**525,–**
500 x 500	404 x 354	468 x 434 mm	**204/166**	**310,–**	548 x 534 mm	**204/160**	**575,–**		
550 x 550	454 x 404	518 x 484 mm	**204/055**	**355,–**	594 x 581 mm	**204/005**	**629,–**		
550 x 600	454 x 454	518 x 534 mm	**204/057**	**360,–**	594 x 631 mm	**204/007**	**639,–**		
600 x 500	504 x 354	568 x 434 mm	**204/058**	**345,–**	644 x 531 mm	**204/008**	**605,–**	**204/103**	**619,–**
600 x 600	504 x 454	568 x 534 mm	**204/059**	**355,–**	644 x 631 mm	**204/009**	**650,–**	**204/104**	**680,–**
650 x 300	554 x 154	618 x 232 mm	**204/060**	**340,–**					
700 x 300	604 x 154	668 x 232 mm	**204/061**	**279,–**	745 x 330 mm	**204/011**	**440,–**	**204/105**	**505,–**
700 x 350	604 x 204	668 x 282 mm	**204/167**	**330,–**					
700 x 400	604 x 254	668 x 332 mm	**204/062**	**305,–**	745 x 430 mm	**204/012**	**519,–**	**204/106**	**595,–**
700 x 450	604 x 304	668 x 382 mm	**204/063**	**335,–**	745 x 481 mm	**204/013**	**545,–**	**204/107**	**639,–**
700 x 500	604 x 354	668 x 432 mm	**204/099**	**355,–**	745 x 531 mm	**204/049**	**650,–**		
700 x 550	604 x 404	668 x 484 mm	**204/064**	**379,–**	745 x 581 mm	**204/014**	**700,–**	**204/108**	**700,–**
700 x 600	604 x 454	668 x 534 mm	**204/065**	**360,–**	745 x 631 mm	**204/015**	**700,–**	**204/109**	**735,–**
750 x 400	654 x 254	718 x 332 mm	**204/066**	**409,–**					
750 x 450	654 x 304	718 x 382 mm	**204/067**	**405,–**					
750 x 600	654 x 454	718 x 534 mm	**204/068**	**379,–**	797 x 631 mm	**204/018**	**725,–**	**204/111**	**785,–**
800 x 350	704 x 204	768 x 282 mm	**204/069**	**335,–**	846 x 380 mm	**204/019**	**605,–**	**204/112**	**605,–**
800 x 450	704 x 304	768 x 382 mm	**204/070**	**335,–**	846 x 481 mm	**204/020**	**629,–**	**204/113**	**680,–**
900 x 300	802 x 154	868 x 232 mm	**204/169**	**410,–**					
900 x 400	804 x 254	868 x 334 mm	**204/071**	**360,–**	948 x 430 mm	**204/021**	**700,–**	**204/115**	**680,–**
900 x 450	804 x 304	868 x 382 mm	**204/072**	**360,–**	948 x 481 mm	**204/022**	**650,–**	**204/116**	**725,–**
900 x 500	804 x 354	868 x 434 mm	**204/073**	**385,–**	948 x 531 mm	**204/023**	**700,–**	**204/117**	**785,–**
900 x 550	804 x 404	868 x 484 mm	**204/074**	**410,–**	948 x 581 mm	**204/024**	**605,–**	**204/118**	**849,–**
900 x 600	804 x 454	868 x 534 mm	**204/075**	**410,–**	948 x 631 mm	**204/025**	**815,–**	**204/119**	**900,–**
1000 x 450	904 x 304	968 x 382 mm	**204/076**	**385,–**	1048 x 481 mm	**204/026**	**755,–**		
1000 x 500	904 x 354	968 x 434 mm	**204/077**	**410,–**	1048 x 531 mm	**204/027**	**755,–**	**204/120**	**849,–**
1000 x 550	904 x 404	968 x 484 mm	**204/078**	**450,–**					
1000 x 600	904 x 454	968 x 534 mm	**204/079**	**430,–**	1048 x 631 mm	**204/029**	**860,–**	**204/122**	**935,–**
1000 x 800	904 x 654	968 x 734 mm	**204/080**	**555,–**	1048 x 832 mm	**204/030**	**965,–**		
1100 x 450	1004 x 304	1068 x 382 mm	**204/082**	**445,–**	1148 x 481 mm	**204/032**	**595,–**	**204/124**	**849,–**
1100 x 550	1004 x 404	1068 x 484 mm	**204/083**	**465,–**	1148 x 581 mm	**204/033**	**870,–**		
1100 x 700	1004 x 554	1068 x 634 mm	**204/084**	**620,–**					
1200 x 300	1104 x 154	1168 x 232 mm	**204/085**	**385,–**	1248 x 330 mm	**204/035**	**595,–**		
1200 x 350	1104 x 204	1168 x 282 mm	**204/086**	**420,–**					
1200 x 500	1104 x 354	1168 x 434 mm	**204/087**	**460,–**	1249 x 531 mm	**204/037**	**700,–**		
1200 x 600	1104 x 454	1168 x 534 mm	**204/088**	**495,–**	1249 x 631 mm	**204/038**	**965,–**	**204/125**	**1.080,–**
1200 x 700	1104 x 554	1168 x 634 mm	**204/089**	**615,–**					
1200 x 800	1104 x 654	1168 x 734 mm	**204/090**	**705,–**					
1300 x 550	1204 x 404	1268 x 484 mm	**204/091**	**595,–**					
1300 x 600	1204 x 454	1268 x 534 mm	**204/092**	**505,–**	1343 x 631 mm	**204/042**	**1.039,–**	**204/127**	**1.135,–**
1450 x 550	1354 x 404	1418 x 484 mm	**204/093**	**545,–**	1500 x 581 mm	**204/043**	**880,–**		
1450 x 600	1354 x 454	1418 x 534 mm	**204/094**	**520,–**	1500 x 631 mm	**204/044**	**1.070,–**	**204/128**	**1.165,–**
1450 x 700	1354 x 554	1418 x 634 mm	**204/095**	**670,–**					
1600 x 550	1504 x 401	1568 x 484 mm	**204/096**	**650,–**					
1600 x 600	1504 x 454	1568 x 534 mm	**204/097**	**660,–**					

DOMETIC

MADE IN GERMANY

Zubehör



Feststeller

Feststeller für Dometic S3 und S4 Fenster.
Maße (L): 30 mm; Packmaß: 17,7 x 12,1 x 3,3 cm;
Gewicht: 34 g **208/082-1** **26,–**



mit stufenlosen Ausstellern

Ausstellfenster S7P

mit Aluminiumrahmen

Den passenden Montagesatz finden Sie online!

Stufenlos verstellbares Fenster für Kastenwagen. Leicht gewölbt und extrem flach. Durch die einzigartige Kombination aus thermisch getrennten Außenrahmen und integrierten Regenwasser-Abläufen ist dieses Fenster ideal für den Einsatz unter allen klimatischen Bedingungen. Hochwertige, doppelt isolierte Acrylverglasung, dunkel getönt.

- Mehrfachverriegelung schützt vor Einbruch, Aussteller mit automatischer Verriegelung, teleskopierbar. Lüftungsstand integriert.
- schnelle Montage durch speziell für dieses System entwickelte Montagewinkel für Wandstärken von 22 bis 44 mm
- hervorragende Isolierung durch thermisch getrennte Aluminium-Rahmenprofile (Außenrahmen)
- integrierte Regenwasserableitung verhindert stehendes Wasser im Außenrahmen
- Öffnungswinkel bis 81°, Verriegelung mit Kindersicherung
- geeignet für Fahrzeuge mit Wandradius 5000 mm, Wandausschnittradius 75 mm
- Außenrahmen baut mit 5,2 mm extrem flach auf
- zugelassen für Fahrzeuge bis 160 km/h



Fensteraussteller VAM 300

Klick-Klack-Aussteller und Verschlüsse.
VPE Set = 1 linker und 1 rechter Aussteller!

Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
VAM 300	64 mm	**208/052-1**	**70,–**
VAM 350	107 mm	**208/053-1**	**87,–**
VAM 400	150 mm	**208/054-1**	**104,–**
VAM 450	180 mm	**208/055-1**	**104,–**
VAM 500	226 mm	**208/056-1**	**104,–**
VAM 550	238 mm	**208/057-1**	**104,–**
VAM 600	282 mm	**208/058-1**	**104,–**
VAM 700	295 mm	**208/059-1**	**104,–**

Bestellgröße (B x H)	Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
233 x 352 mm	233 x 352 mm	308 x 408 mm	2,9 kg	**207/020**	**480,–**
443 x 472 mm	443 x 472 mm	518 x 528 mm	4 kg	**207/021**	**520,–**
513 x 437 mm	513 x 437 mm	588 x 493 mm	4,5 kg	**207/022**	**520,–**
653 x 482 mm	653 x 482 mm	728 x 538 mm	4,8 kg	**207/023**	**585,–**
703 x 437 mm	703 x 437 mm	778 x 493 mm	4,8 kg	**207/024**	**585,–**
771 x 287 mm	771 x 287 mm	843 x 343 mm	4,6 kg	**207/025**	**585,–**
913 x 422 mm	913 x 422 mm	988 x 478 mm	5,6 kg	**207/026**	**595,–**
938 x 437 mm	938 x 437 mm	1013 x 493 mm	6,1 kg	**207/027**	**629,–**

DOMETIC NEU



Acrylglasreiniger

Der Dometic Acrylglasreiniger entfernt jede Art von Schmutz – sogar Fett und hartnäckige Nikotinrückstände – und schützt gleichzeitig die empfindliche Acrylverglasung. Darüber hinaus verhindert er die statische Aufladung und Staubablagerungen, ohne dass ein Lösungsmittel eingesetzt werden muss.
250 ml **450/001** **12,50**

DOMETIC NEU



Politur für Acrylglas

Entfernen Sie Eintrübungen und kleine Kratzer mit der Dometic Acrylglaspolitur. Für beste Ergebnisse verwenden Sie das optionale Dometic Spezialpoliertuch.
75 ml **450/002** **21,–**

DOMETIC NEU



Spezialpoliertuch für Acrylglas

Das Spezialpoliertuch entfernt Eintrübungen und kleine Kratzer. Maße (L x B): 22 x 13,5 cm
450/003 **10,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Sicherheitsfenster

NEU

Maximieren Sie die Sicherheit und den Komfort in Ihrem Wohnmobil mit dem Sicherheitsfenster SF3 AR. Einbruchsicheres Polycarbonat (bekannt unter dem Markennamen Makrolon®) und robuste Verriegelungen schützen Ihr Fahrzeug, während Wärmeisolierung und Schallschutz für Ruhe sorgen. Das kratzfeste, wartungsleichte Material verspricht Langlebigkeit. Mit einfacher Einhand-Bedienung und flexiblen Größen ist das SF3 AR ideal als Upgrade oder Erstausstattung für Reisemobile und Wohnwagen. Rahmenfarbe: schwarz (RAL 9005). **Für die Montage wird der Montagesatz für S7P Fenster von Dometic benötigt!**

MADE IN GERMANY

HÜNERKOPF next level mobility

Den passenden Montagesatz finden Sie online!

Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
400 x 500 mm	426 x 526 x 53 mm	7,9 kg	**206/224**	**1.290,–**
700 x 400 mm	726 x 426 x 53 mm	11 kg	**206/225**	**1.290,–**
700 x 500 mm	726 x 526 x 53 mm	11,5 kg	**206/226**	**1.290,–**
800 x 450 mm	826 x 476 x 53 mm	11,9 kg	**206/227**	**1.290,–**
900 x 450 mm	926 x 479 x 53 mm	13,9 kg	**206/228**	**1.370,–**
900 x 500 mm	926 x 526 x 53 mm	14,4 kg	**206/229**	**1.370,–**
900 x 550 mm	926 x 576 x 53 mm	15,15 kg	**206/230**	**1.370,–**
1000 x 500 mm	1026 x 526 x 53 mm	15 kg	**206/231**	**1.370,–**
1000 x 600 mm	1326 x 626 x 53 mm	21,3 kg	**206/232**	**1.759,–**
1450 x 600 mm	1476 x 626 x 53 mm	23,35 kg	**206/233**	**1.860,–**



Innenrollo

NEU

Veredeln Sie Ihr Reisemobil mit einem maßgefertigten Kassettenrollo für das Sicherheitsfenster von Hünerkopf. Durch die Verdunkelungsfunktion und das integrierte Fliegengitter bietet das Rollo optimalen Schutz vor Sonnenlicht und Insekten. Die doppelte Bürstendichtung sorgt für eine lückenlose Abschirmung. Mit Aluminiumprofilen in Silber oder Weiß passt es zu jedem Interieur. Passend für alle Fenstergrößen ist dieses Rollo die perfekte Ergänzung für mehr Komfort auf Ihren Reisen. Profilfarbe: weiß.







Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
400 x 500 mm	422 x 554 x 40 mm	2,1 kg	**500/340**	**550,–**
700 x 400 mm	722 x 554 x 40 mm	2,8 kg	**500/341**	**550,–**
700 x 500 mm	722 x 554 x 40 mm	2,95 kg	**500/342**	**550,–**
800 x 450 mm	822 x 504 x 40 mm	3,1 kg	**500/343**	**550,–**
900 x 450 mm	922 x 504 x 40 mm	3,65 kg	**500/344**	**639,–**
900 x 500 mm	922 x 554 x 40 mm	3,7 kg	**500/345**	**639,–**
900 x 550 mm	922 x 604 x 40 mm	3,7 kg	**500/346**	**639,–**
1000 x 500 mm	1022 x 554 x 40 mm	3,8 kg	**500/347**	**639,–**
1300 x 600 mm	1322 x 654 x 40 mm	4,5 kg	**500/348**	**795,–**
1450 x 600 mm	1472 x 654 x 40 mm	4,8 kg	**500/349**	**865,–**



Rollosystem Dometic DB1R

- ansprechendes Design
- vormontiert – lässt sich mühelos in die meisten Wohnmobilfenster einbauen
- Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können separat voneinander verstellt werden
- Fliegengitter kann oben oder unten montiert werden
- maximales Blickfeld dank schlanker Profile
- keine Schrauben sichtbar
- Rollo und Fliegengitter können ohne Werkzeug nachgestellt werden

Das DB1R Rollosystem von Dometic passt gut zum Design modern gestalteter Fahrzeuginnenräume. Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können präzise verstellt und wahlweise oben oder unten am Fenster angebracht werden.

Bestellgröße (B x H)	Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
480 x 330 mm	436 x 554 mm	1,25 kg	**500/315**	**131,–**
480 x 530 mm	636 x 554 mm	1,3 kg	**500/316**	**135,–**
580 x 530 mm	636 x 654 mm	1,35 kg	**500/317**	**142,–**
580 x 630 mm	736 x 654 mm	1,39 kg	**500/318**	**152,–**
680 x 430 mm	536 x 754 mm	1,41 kg	**500/319**	**152,–**
680 x 530 mm	636 x 754 mm	1,45 kg	**500/320**	**163,–**
680 x 630 mm	736 x 754 mm	1,49 kg	**500/321**	**163,–**
780 x 530 mm	636 x 854 mm	1,54 kg	**500/322**	**163,–**
780 x 630 mm	736 x 854 mm	1,59 kg	**500/323**	**177,–**
880 x 330 mm	436 x 954 mm	1,64 kg	**500/324**	**152,–**
880 x 530 mm	636 x 954 mm	1,7 kg	**500/325**	**177,–**
880 x 630 mm	736 x 954 mm	1,74 kg	**500/326**	**177,–**
980 x 530 mm	636 x 1054 mm	1,81 kg	**500/327**	**177,–**
980 x 630 mm	736 x 1054 mm	1,85 kg	**500/328**	**177,–**
1080 x 530 mm	636 x 1154 mm	1,9 kg	**500/329**	**173,–**
1080 x 630 mm	736 x 1154 mm	1,94 kg	**500/330**	**184,–**
1180 x 330 mm	436 x 1254 mm	1,9 kg	**500/331**	**163,–**
1180 x 530 mm	636 x 1254 mm	1,94 kg	**500/332**	**184,–**
1180 x 630 mm	736 x 1254 mm	1,98 kg	**500/333**	**184,–**
1280 x 530 mm	636 x 1354 mm	2,04 kg	**500/334**	**184,–**
1280 x 630 mm	736 x 1354 mm	2,09 kg	**500/335**	**188,–**
1580 x 630 mm	736 x 1654 mm	2,21 kg	**500/336**	**215,–**

Dachlukenrollo DB1R

Bestellgröße (B x H)	Maße (L x B)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
410 x 480 mm	586 x 484 mm	960 g	**500/337**	**131,–**
470 x 480 mm	586 x 544 mm	1,08 kg	**500/338**	**131,–**
510 x 580 mm	686 x 584 mm	1,15 kg	**500/339**	**163,–**



Rollosystem Dometic Rastrollo 3000

- Rollo mit Federantrieb zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen
- Verdunkelungsblende und Fliegengitter können separat verstellt werden
- wird über dem Fenster installiert und ist somit ideal für rahmenlose Fenster
- verstellbare Verdunkelungsblende kann in verschiedenen Positionen arretiert werden
- aluminiumbeschichtetes Rollo bietet exzellente Isolierung
- effektives Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben

Leichte Bedienung, thermische Isolierung und Insektenschutz – das Rastrollo 3000 ist eine praktische 3-in-1-Lösung für Wohnmobile und Wohnwagen. Das aluminiumbeschichtete Rollo wird direkt über dem Fenster montiert und eignet sich besonders gut für rahmenlose Fenster. Das Fliegengitter kann separat verstellt werden, sodass Tageslicht hereinkommt und Insekten draußen bleiben.

Badrollo Rastrollo 3000

Bestellgröße (B x H) 335 x 345 mm
Maße (B x H): 354 x 439 mm;
Gewicht: 800 g

500/266 **110,–**

Bestellgröße (B x H)	Maße (B x H)	grau	weiß	Preis
660 x 710 mm	679 x 804 mm	**500/230**	**500/250**	**131,–**
710 x 710 mm	729 x 804 mm	**500/231**	**500/251**	**142,–**
760 x 710 mm	779 x 804 mm	**500/232**	**500/252**	**142,–**
810 x 710 mm	829 x 804 mm	**500/233**	**500/253**	**146,–**
860 x 710 mm	879 x 804 mm	**500/234**	**500/254**	**146,–**
960 x 710 mm	979 x 804 mm	**500/235**	**500/255**	**152,–**
1060 x 710 mm	1079 x 804 mm	**500/236**	**500/256**	**156,–**
1160 x 710 mm	1179 x 804 mm	**500/237**	**500/257**	**163,–**
1260 x 710 mm	1279 x 804 mm	**500/238**	**500/258**	**173,–**
1360 x 810 mm	1379 x 904 mm	**500/239**	**500/259**	**177,–**
1460 x 810 mm	1479 x 904 mm	**500/240**	**500/260**	**188,–**
1510 x 810 mm	1529 x 904 mm	**500/241**	**500/261**	**194,–**
1560 x 810 mm	1579 x 904 mm	**500/242**	**500/262**	**198,–**
1610 x 810 mm	1629 x 904 mm	**500/243**	**500/263**	**205,–**
1660 x 810 mm	1679 x 904 mm	**500/244**	**500/264**	**205,–**
1760 x 810 mm	1779 x 904 mm	**500/245**	**500/265**	**215,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC

MADE IN GERMANY





NEU

Car Plissee FL Fenster

Diese Kombination aus einfach plissierter Verdunkelung und Fliegengitter ist speziell für den Einsatz mit Dometic S7P Fenstern vorgesehen. Die beiden Gitter können miteinander verbunden und mit nur einer Hand in die gewünschte Position gebracht werden.

	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
280 x 380 mm	233 x 352 mm	1,8 kg	**500/038**	**230,–**
490 x 500 mm	443 x 472 mm	2,4 kg	**500/039**	**260,–**
560 x 465 mm	513 x 437 mm	2,94 kg	**500/040**	**260,–**
700 x 510 mm	653 x 482 mm	3,07 kg	**500/041**	**270,–**
750 x 465 mm	703 x 437 mm	3,53 kg	**500/042**	**270,–**
818 x 315 mm	771 x 287 mm	3,31 kg	**500/043**	**260,–**
960 x 450 mm	913 x 422 mm	4,2 kg	**500/044**	**305,–**
985 x 465 mm	938 x 437 mm	4,54 kg	**500/045**	**305,–**

HORREX



UCS Plissee Resizable

Hochwertige, vielseitige Verdunkelungs- und Fliegenschutzanlage für Fenster. Für die Nutzung im Wohnwagen und Reisemobil entwickelt. Das UCS Plissee ist im soliden, attraktiven „Softline Design" gefertigt und lässt sich geräuschlos bedienen. Die Höhe der Gaze und der Verdunkelung ist stufenlos einstellbar. Maße über alles, abzüglich 78 mm = Ausschnittmaß.

Herausragende Merkmale des UCS Plissee-Systems:
- inklusive Gaze und Verdunkelung
- stufenlos verstellbar
- Rahmenprofil oben und unten mit Belüftungsfunktion
- trennbare und stabile Alugriffleisten
- keine Schrauben sichtbar
- Standardfarbe RAL 9001 cremeweiß
- teils vormontiert
- kürzbar mit Handsäge
- schnelle Montage

Mehr? **Online!**

Das UCS Plissee 2.0 kann selbstständig bis auf das nächstkleinere Standardmaß gekürzt werden:
- Plisseepaket und Seitenprofile kürzbar mit Handsäge
- Endkappen auf die Griffleisten stecken
- Seitenprofile mit Paket verbinden und verschrauben
- Anlage auf der Laibung an den Ecken verschrauben

Eine Fertigungs- und Bedienungsanleitung liegt dem Produkt bei.

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
472 x 501 mm	1,32 kg	**500/084**	**143,–**
472 x 808 mm	1,68 kg	**500/085**	**164,–**
472 x 1100 mm	2,03 kg	**500/086**	**189,–**
872 x 501 mm	2,03 kg	**500/087**	**176,–**
872 x 808 mm	2,43 kg	**500/088**	**201,–**
872 x 1100 mm	2,81 kg	**500/089**	**230,–**
1172 x 501 mm	2,56 kg	**500/090**	**205,–**
1172 x 808 mm	2,99 kg	**500/091**	**236,–**
1172 x 1100 mm	3,4 kg	**500/092**	**265,–**
1472 x 501 mm	3,1 kg	**500/093**	**233,–**
1472 x 808 mm	3,55 kg	**500/094**	**275,–**
1472 x 1100 mm	3,98 kg	**500/095**	**309,–**
1800 x 501 mm	3,68 kg	**500/096**	**269,–**
1800 x 808 mm	4,16 kg	**500/097**	**320,–**
1800 x 1100 mm	4,62 kg	**500/098**	**349,–**





Rollo REMIflair I

Hochwertiges Doppel-Kassettenrollo für vorgehängte Fenster, bietet hervorragende Isoliereigenschaften durch eine außen applizierte aluminiumbeschichtete Sonnenschutzfolie. Das Sonnenschutzrollo ist stufenweise einstellbar. REMIflair I bietet durch eingebaute Dichtungsbürsten wirksamen Insektenschutz. Die Führungsschienen können individuell gekürzt werden.

Berechnungsgrundlage:
Breite: Fensterausschnitt + 70 mm = Rahmenaußenmaß
Höhe: Fensterausschnitt + 105 mm = Rahmenaußenmaß

Maße (B x H)	creme	grau	Preis
75 x 70 cm	88 500	88 515	101,–
80 x 70 cm	88 501	88 516	103,–
90 x 70 cm	88 502	88 517	110,–
100 x 70 cm	88 503	88 518	116,–
110 x 70 cm	88 504	88 519	125,–
120 x 70 cm	88 505	88 520	131,–
130 x 80 cm	88 506	88 521	142,–
140 x 80 cm	88 507	88 522	146,–
150 x 80 cm	88 508	88 523	156,–
160 x 80 cm	88 509	88 524	163,–
170 x 80 cm	88 510	88 525	167,–
180 x 80 cm	88 511	88 526	177,–
190 x 80 cm	88 512	88 527	184,–

Rollo REMIflair IV

Das cremefarbene Doppel-Plisseerollo eignet sich für alle vorgehängten Fenster. Eine gute Isolierung wird durch ein außen weiß (innen grauweiß) beschichtetes Sonnenschutzplissee gewährleistet. Verdunkelung und Insektenschutz sind über eine Griffleiste fest miteinander verbunden und stufenlos höhenverstellbar.

Berechnungsgrundlage:
Breite: Fensterausschnitt + 64 mm = Rahmenaußenmaß
Höhe: Fensterausschnitt + 100 mm = Rahmenaußenmaß

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
46,4 x 45 cm	88 460	110,–
56,4 x 55 cm	88 461	125,–
61,4 x 62 cm	88 462	131,–
66,4 x 65 cm	88 463	135,–
71,4 x 65 cm	88 464	142,–
76,4 x 65 cm	88 465	152,–
81,4 x 65 cm	88 466	152,–
86,4 x 65 cm	88 467	156,–
96,4 x 65 cm	88 468	163,–
106,4 x 70 cm	88 469	177,–
116,4 x 70 cm	88 470	188,–
126,4 x 70 cm	88 471	194,–
136,4 x 70 cm	88 472	205,–
151,4 x 80 cm	88 473	230,–
166,4 x 80 cm	88 474	240,–

REMIS



MADE IN GERMANY

Rollo REMIsun

Sonnenschutz- und Verdunkelungsrollo aus feuchtigkeitsunempfindlichem, lichtundurchlässigem PVC-Material, daher ein absoluter Sicht- und Blendschutz. Das Rollo schützt im Sommer vor Wärmestrahlen und hat selbst in Wintermonaten dank seiner aluminiumbedampften Außenseite einen hohen Isolierwert und ermöglicht so eine Senkung der Heizlast.

Maße (B x H)	creme	grau	Preis
62 x 60 cm	88 596	88 601	44,–
77 x 60 cm	88 540	88 602	49,–
87 x 60 cm	88 541	88 603	51,–
97 x 60 cm	88 542	88 604	53,–
102 x 60 cm	88 543	88 605	55,–
112 x 60 cm	88 544	88 606	57,–
127 x 60 cm	88 545	88 607	62,–
142 x 70 cm	88 547	88 609	65,–



FAHRZEUG

Rangiersysteme	265 – 274
Felgen	276 – 278
Luftfedersysteme	279 – 280
Stützen	281 – 285, 295, 297 – 300
Trittstufen	286 – 290
Auffahrkeile	291 – 296
Waagen	301 – 302
Diebstahlsicherungen	305, 307, 309, 311, 313 – 314, 327, 379 – 389, 392, 395
Abdeckungen	310, 334, 337, 339 – 344, 349
Schutzhüllen	310, 334, 339, 345 – 349
Schlösser	314, 374 – 376, 379 – 383
Serviceklappen	316 – 323
Lüftungsgitter	323 – 324
Spiegel	326 – 333
Thermomatten	335 – 337, 340 – 342, 344, 349
Thermovorhänge	335
Fahrerhaus Zubehör	336 – 337, 350 – 353, 358 – 359, 367
Bodenschürzen	338
Profile	347, 356 – 357, 374
Verdunkelungssysteme	350 – 355
Tischzubehör	370 – 373
Beschläge	373 – 376
Rundum sicher	377 – 395
Reparieren	400 – 406
Reinigung	400 – 417



Rangiersysteme von Truma

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

Die exklusive Produktpalette finden Sie bei Ihrem Truma Vertragshändler.

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Mehr zum Mover XT und zu den Truma Movern



Vertragshändler

5 Jahre

Mover XT

- manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen
- mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 2300 kg
Gewicht: 28 kg **115/300** **2.929,–**

Mover XT2

- bewegt doppelachsige Caravans bis 2400 kg souverän über 10 % Steigungen
- mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 2400 kg
Gewicht: 28 kg **115/302** **3.105,–**

Mover XT4

- für doppelachsige Caravans, 4-motorig bis 3100 kg
- mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)
- seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 37 A
zul. Gewicht: 3100 kg
Gewicht: 60 kg **115/303** **5.049,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Rangiersysteme von Truma

Mehr Infos? Das Bordbuch

Einfache Montage, leichte Bedienung, präzise Fahreigenschaften



- **Universell:** passen an alle gängigen Rahmen
- **Kontrolliert:** sanft anfahren, exakt anhalten
- **Intuitiv:** mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- **Leistungsstark:** meistern Steigungen von bis zu 13 %

Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bei bewährter Truma Qualität.

Mover smart M und Truma Mover smart A.
M wie manuell, **A** wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt.

Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck.

Der Mover smart A4: An- und Abschwenken für doppelachsige Caravans auch ganz einfach per Knopfdruck auf der Fernbedienung! Der überarbeitete Mover smart M bietet noch mehr Kraft im Rangierbetrieb.

Mehr Kraft!



automatisch an- und abschwenken



Mover smart M

Mehr Kraft: bis 2000 kg rangieren
Einfach: Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln
Für einachsige Caravans bis 2000 kg Gesamtgewicht.

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 125 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min

Lieferumfang:
2 Antriebseinheiten Mover smart M (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile, Anschwenkhebel

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 35 A
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 33 kg **115/308** **1.575,–**

Mover smart A4

Überlegen: Beim Tandemachser bis 2800 kg souverän rangieren und auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken.
Für doppelachsige Caravans bis 2800 kg Gesamtgewicht.

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 10 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 150 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 60 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min

Lieferumfang:
4 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts, vorn, hinten), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 60 A
zul. Gewicht: 2800 kg
Gewicht: 64 kg **115/307** **4.095,–**

Smart, universell und intuitiv!



Mehr Infos? Das Bordbuch

truma

Mover smart A

Bequem: Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken.
Für einachsige Caravans bis 2000 kg Gesamtgewicht.

Technische Daten:
- Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 %
- Spannungsversorgung: 12 V
- Maximale Stromaufnahme: 125 A
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A
- Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min

Lieferumfang:
2 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 35 A
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 32 kg **115/306** **2.099,–**

truma Vertragshändler

5 Jahre







	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4
Achsen	Einachser		Tandem
Antriebseinheiten	2		4
Ab- und Anschwenken	manuell	automatisch	automatisch
zul. Gewicht	2000 kg	2000 kg	2800 kg
Steuergenauigkeit	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
max. Steigfähigkeit*	13 %	13 %	10 %
Nennspannung		12 V	
Nennstrom* durchschnittlich / maximal	35 A/ 125 A	35 A/ 125 A	60 A/ 150 A
max. Geschwindigkeit		ca. 9 m / min	
Gewicht	33 kg	32 kg	64 kg
5 Jahre Garantie	✔	✔	✔
Truma Service	✔	✔	✔
empfohlenes Ladegerät	PowerSet **115/056**	PowerSet **115/056**	PowerSet plus **115/048**
empfohlene Batteriegröße (Rundzellen, AGM/Gel, Blei-Säure)	55/70/80 Ah	55/70/80 Ah	75/90/100 Ah

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

GO2, die kleine Rangierhilfe mit dem Charme einer Großen

MADE IN GERMANY

Rangierhilfe GO2

Die bewährte Rangierhilfe GO2 wurde weiterentwickelt und optimiert. Die Fernbedienung liegt optimal in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Die verbesserten Fahrprogramme erlauben millimetergenaues Rangieren und präzises Ankuppeln. Kunden können den GO2 einfach und schnell mit einer Hebelbewegung von einer Seite an- und abschwenken. Darüber hinaus erleichtert das bewährte Schnellbefestigungssystem die Montage.

Mehr?
Online!



Vorteile
- **Leicht und kompakt:** mit 33 kg ein echtes Leichtgewicht
- **Komfortabel:** optimaler Bedienkomfort dank ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- **Bewährter Direktantrieb:** mit der Softstart-Technologie ruckfrei anfahren, präzise stoppen und millimetergenau rangieren
- **Einfache Montage:** Das bewährte Schnellbefestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage.

Lieferumfang
Fernbedienung, Steuerung, Antriebseinheiten inkl. vormontiertem Befestigungssatz, Verbindungsrohr, Einseitenbedienung und Anschwenkhebel.

An- und Abschwenken
Die Rangierhilfe GO2 kann einfach und bequem von einer Seite per Anschwenkhebel an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich.

Einbau
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert. Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Fernbedienung
Die Fernbedienung liegt angenehm in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Fahrten geradeaus, um die Kurve oder Drehen auf der Stelle sind mühelos möglich. Zudem werden während der Geradeausfahrt Richtungskorrekturen ohne zu stoppen ermöglicht. Das Symbol eines Wohnwagens erleichtert das Rangieren.

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 28 A
zul. Gewicht: 1800 kg
Gewicht: 33 kg **115/114** **1.425,–**

PowerSet Dual AGM EP 450

Batterien mit hoher Einbauflexibilität für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Die AGM-Technologie (Vliesakku) mit Calcium-Legierung und ventilgesteuerter Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 2100 Wh ab. Wartungsfrei, geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch, ohne räumliche Beschränkung. Kippbar und auslaufsicher. Mit Rückzündschutz und hoher Rüttelfestigkeit. Bis zu 50 % Ladezeiteinsparung.

Lieferumfang: Exide AGM 50 Batterie, Exide Batterieladegerät 12/7, Batterietrennschalter, Batterie-Schnellverbinderset.



Nennspannung: 12 V;
Kapazität: 50 Ah; Gewicht: 19,37 kg
322/326 **460,–**

Basic PowerSet PB-70 AGM

Auslaufsichere und absolut wartungsfreie Bordbatterie mit neuester AGM-Technologie in Glasfaservliesausführung. Entwickelt für hohe Entladeströme und somit optimal geeignet für den Einsatz mit Rangierhilfen. Durch die Zyklenfestigkeit auch als Autarkbatterie geeignet.
- Optimale Leistungsaufnahme auch bei kühlen Außentemperaturen.
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch.
- Die AGM-Technologie sorgt für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit.

Lieferumfang: AGM 70 Batterie; Xenteq Ladegerät LBC 512-10S; Trennschalter; Pol-Schnellklemmen; Befestigungsmaterial

Nennspannung: 12 V;
Kapazität: 70 Ah; Gewicht: 22,5 kg
322/874 **395,–**

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin: Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“
- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.



Die Mover PowerSets von Truma

Das perfekte Zubehör für Ihren Truma Mover – Sparen Sie bis zu 20 kg Systemgewicht!

Ladegerät BC 10: Klein, leicht, flexibel zum attraktiven Preis!

Kompakte Abmessungen, ganze 800 g leicht und einfach zu entnehmen: Das Ladegerät BC 10 von Truma mit 10 A Ladeleistung bietet für alle Einsatzzwecke die perfekte Lösung. Sie können zwischen drei Batterietypen (Nass/Gel, AGM oder Optima) wählen. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch entsprechend Ihrer Auswahl eingestellt.



Mover PowerSet light für XT und XT2

Bestehend aus:

- Optima® YT S 2.7
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler

Gewicht: 11,6 kg (Batterie)
Mover XT/XT2: 28 kg
Systemgewicht: 39,6 kg **115/311** **575,–**

Eine ganz speziell für die Optima Batterien entwickelte Ladekurve sorgt für eine perfekte Ladung und damit für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Batterie. Stellen Sie dafür einfach die Auswahl „Optima" ein – und Sie haben ein ideal aufeinander abgestimmtes System.



Mover PowerSet für SX, XT4 und smart

Bestehend aus:

- Optima® YT S 4.2
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler und Halterung

Gewicht: 19,5 kg (Batterie)
Mover SX: 35 kg
Systemgewicht: 54,5 kg
Mover smart A: 32 kg
Systemgewicht: 51,5 kg
Mover smart M: 33 kg
Systemgewicht: 52,5 kg
Mover XT: 60 kg
Systemgewicht: 79,5 kg **115/056** **649,–**

Das Truma Ladegerät lässt sich dank eines „Plug-and-Play"-Anschlusses ganz einfach entnehmen, zum Beispiel, um Ihre Batterie im Winter nachzuladen. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Gemeinsam mit den leichten, kompakten Optima Batterien bietet Truma ein überzeugendes PowerSet, das bei Gewicht, Preis und Leistung punktet.



Mover PowerSet plus für mehr Unabhängigkeit

Bestehend aus:

- Optima® YT S 5.5
- Battery Charger BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy click® Polklemmen (Festeinbau)
- zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler

Gewicht: 26,5 kg (Batterie)
Mover smart A4: 64 kg
Systemgewicht: 90,5 kg **115/048** **715,–**

Montagezubehör

Flachrahmensatz



Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern. **115/066-1** **156,–**

Flachrahmensatz kurz



Zum Ausgleich der Höhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern. **115/057** **156,–**

Adaptersatz AL-KO Vario III/AV



Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX, smart. **115/070** **120,–**

Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden.

Adaptersatz AL-KO M-Chassis

Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.



long **115/071** **109,–**
short **115/078** **115,–**

Adaptersatz AL-KO M-Chassis



Für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900 – 2000 kg zulässigem Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart. **115/075** **115,–**

1500 kg



Zubehör



2000 kg

Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic

Erforderlich für Dyonic Chassis mit < 2,8 mm Rahmenstärke.
Tragfähigkeit: 1500 kg **115/073** **99,–**
Tragfähigkeit: 2000 kg **115/074** **99,–**

Adaptersatz Eriba Touring



Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart. **115/068-1** **236,–**

Distanzsatz



Zum Ausgleich der Rahmenhöhe. Inhalt: 2 Sätze. Truma Mover (05/2012 – …) SR, SER/TER, TER 4, smart
30 mm **309/299** **130,–**
60 mm **309/300** **130,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Einfach stark:

Rangieren mit den Antrieben von easydriver

- einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebsrolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- einfachstes Ankuppeln
- keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)

Rangierantrieb easydriver pro 2.0

Ausgezeichnet fürs Camping.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

PLUS X AWARD BESTES PRODUKT 2015/2016



- **automatisches An- und Abschwenken** auf Knopfdruck
- für jede Fahrzeuggröße
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- **preisgekrönt** mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- prämierte, **intuitiv einfache easydriver-Bedienung**
- 15 % Steigfähigkeit bei 2000 kg; 28 % Steigfähigkeit bei 1200 kg

Rangierantrieb easydriver infinity

Schneller, stärker und smarter: Unser Wegbegleiter für die Zukunft

Mehr?
Online!

5 JAHRE GARANTIE

reddot winner 2021 smart product

reddot winner 2021

EUROPAWEITER SERVICE

MADE IN GERMANY

- die klare **Weiterentwicklung** des bereits **prämierten Designs**
- deutlich besserer **Wirkungsgrad** dank 30 % effizienterem Getriebe und optimiertem Motor
- die gesamte Technik ist **optimal abgedichtet** und somit vor Wasser geschützt
- maximale Traktion und Montageflexibilität durch das **Tyrefree-Konzept** (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher **größten Anschwenkweg** von 70 mm
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- standardmäßig inkl. App-Controller
- liefert wichtige **Betriebsdaten in Echtzeit** (z. B. Steigung, Batteriestatus etc.)



Mit der guten Idee für Einfachheit, Sorgfalt, Qualität und aus Leidenschaft fürs Camping – entwickelt, konstruiert und gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.



Rangierantrieb easydriver active

Im Handumdrehen an- und abschwenkbar: das manuelle Kraftpaket.



- **mühelos an- und abschwenkbar** mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- für jede Fahrzeuggröße
- kompaktes und korrosionsbeständiges Design-Gehäuse
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- prämierte, **intuitiv einfache** easydriver Bedienung

Rangierantrieb easydriver basic

Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.



- manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- **inklusive Funk-Fernbedienung**
- **optional: smarte Steuerung per easydriver App**

Technische Feinheiten:

	Einachser					Doppelachser (Vierradantrieb)		
easydriver	**infinity 2.5**	**pro 2.0**	**active 2.0**	**active 2.3**	**basic 1.6**	**infinity 3.5**	**pro 2.8**	**active 2.8**
Gewicht	ca. 32 kg	ca. 30 kg	ca. 33 kg	ca. 35 kg	ca. 32 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 66 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 2500 kg; 33 % bei 1200 kg	15 % bei 2000 kg; 28 % bei 1200 kg	15 % bei 2000 kg; 28 % bei 1200 kg	15 % bei 2300 kg; 30 % bei 1200 kg	15 % bei 1600 kg; 25 % bei 1200 kg	12 % bei 3500 kg; 27 % bei 1800 kg	12 % bei 2800 kg; 20 % bei 1800 kg	12 % bei 2800 kg 20 % bei 1800 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	manuell
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 18 A	ca. 20 A	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 20 A	ca. 30 A	ca. 35 A	ca. 35 A
Serienmäßig mit Fernbedienung | App-Steuerung	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **
Garantie***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Preis	**2.625,–**	**1.899,–**	**1.479,–**	**1.785,–**	**1.269,–**	**4.839,–**	**3.675,–**	**2.835,–**
Art-Nr.	**115/218**	**115/230**	**115/231**	**115/211**	**115/232**	**115/219**	**115/208**	**115/212**

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** App-Controller optional erhältlich.
*** Gemäß REICH Garantiebedingungen.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Einfach sicherer manövrieren mit easydriver flashlight.



Jetzt nachrüsten!

Warnblinkanlage flashlight

Mit der Warnblinkanlage easydriver flashlight geht dem Caravan ein Licht auf: Denn beim Rangieren bei Dunkelheit, z. B. auf der Straße vor der Garagen- oder Hauseinfahrt, ist ein unbeleuchteter Wohnwagen nur schlecht zu erkennen. Easydriver flashlight macht durch helles Warnblinklicht und Umrissleuchten den Caravan für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar.

- sicherer rangieren durch gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit
- Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise einzeln oder kombiniert einschalten
- Stromversorgung aus der Rangierantrieb-Batterie oder einer eigenen Energiequelle
- einfach nachzurüsten
- auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar

Lieferumfang: easydriver flashlight Elektronikbox mit 2 Schaltern, Kabelbaum, 13-polige Steckdose, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung **115/217** **218,–**



Ladegerät c-Go

- vollautomatisch zur Spannungsversorgung von AGM- und Gel-Batterien einsetzbar
- lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V; max. 14,8 V einstellbar)

Ausgangsspannung: 12 V; Nennspannung: 230 V; Maße (B x H x T): 17,5 x 6 x 21 cm; Gewicht: 1,3 kg

Ladestrom: 10 A **322/518** **173,–**
Ladestrom: 20 A **322/519** **198,–**



Ladegerät Charger U4

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- verpolungs- und kurzschlusssicher
- Memoryfunktion: Die letzten Einstellungen bleiben erhalten.
- staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
- geringes Gewicht

Ausgangsspannung: 12 V; Nennspannung: 230 V; Maße (B x H x T): 6,1 x 4 x 17 cm; Gewicht: 600 g
322/113 **62,–**



Energie-Paket M

Für Einachser, bestehend aus: Batterie Reich AGM 50, Ladegerät c-Go 10 A.

Nennspannung: 12 V; Kapazität: 50 Ah; Maße (B x H x T): 19,5 x 17 x 16,5 cm; Gewicht: 15,6 kg **115/144** **499,–**



Energie-Paket L

Für schwere Ein- und Doppelachser, bestehend aus: Reich AGM 75, Ladegerät c-Go 10 A.

Nennspannung: 12 V; Kapazität: 75 Ah; Maße (B x H x T): 26 x 20 x 17 cm; Gewicht: 25,9 kg **115/145** **625,–**

Doppelstützrad Easy Wheel Set

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus:

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinten
- Kleinmaterial **115/013** **98,–**







MPP – Mobility Power Pack

Leichter. Nicht schwächer. Ersetzt Batterie und Ladegerät. Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie (LiFePO4). Nachhaltig und zuverlässig.

- ca. 2000 Ladezyklen
- deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien
- Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik
- 12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A
- integrierte Sicherheitsfunktionen
- Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel oder Brennstoffzelle
- ermöglicht in der Praxis je nach Situation 15- bis 20-minütiges Rangieren
- in Kombination mit dem easydriver infinity 2.5 nur 31 kg Systemgewicht

Transportsicher nach UN-Standard.
Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 80 A; Kapazität: 8,8 Ah; Maße (B x H x T): 192 x 109 x 181 mm; Gewicht: 2,2 kg **322/120** **585,–**

diebstahlgesichert





Reifendruck-Überwachungssystem easydriver Safetyre

Die Sensoren des bis zu einem Reifendruck von 6,3 bar arbeitenden, diebstahlgesicherten Überwachungssystems werden einfach anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufgesetzt. Die ermittelten Werte werden per Bluetooth an die kostenlose easydriver-App übertragen. Bei Bedarf können 2 oder 3 Sensoren-Sets gleichzeitig genutzt werden. Packungsinhalt 2 Sensoren. Betriebstemperatur -20 °C – +85 °C. Gewicht ca. 9,5 g je Sensor. **86 023** **146,–**



App-Steuerung für easydriver Rangierantriebe

Um die easydriver Rangierantriebe bequem per App steuern zu können, benötigen Sie den sogenannten App Controller (Bluetooth-Empfänger). Dieser ist beim easydriver infinity bereits serienmäßig vorhanden. Andere Modelle müssen zusätzlich damit ausgestattet werden. Bei easydriver Modellen bis 2015 ist außerdem noch ein Software-Update notwendig.
Schließen Sie dieses Modul an Ihren easydriver pro, active oder basic an und manövrieren Sie Ihren Wohnwagen bequem mit dem Smartphone. Ihre Steuerbefehle werden über Bluetooth an Ihren Rangierantrieb übermittelt. Die easydriver App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich und bietet noch viele weitere Vorteile.
115/146 **135,–**





AL-KO QUALITY FOR LIFE

Das clevere Rangiersystem

Mehr? **Online!**

Für Tandemachser finden Sie nähere Informationen auf www.frankanafreiko.de.

Rangiersystem Ranger

AL-KO Qualität und Design zum günstigen Preis

Das starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe. Selbst in unebenem Gelände.

Ihre Vorteile

- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung)/ über 18 % (kurze Steigung, z. B. Auffahrkeile)
- perfekte und geprüfte AL-KO Chassis-Anbindung vom europäischen Chassis-Marktführer
- Softstart und Softstop
- ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- für Ein- und Tandemachser geeignet
- geschützte Mechanik
- 5 Jahre Garantie

Nennstrom: 20 A
zul. Gewicht: 1800 kg
Gewicht: 37 kg **115/226** **1.650,–**









360°-Drehungen

Softstart Softstopp

Hindernisse bis 2 cm

Steigungen bis 18 %

Zubehör

Zusatzkit AL-KO Vario III AV/IV AV

Für Montage hinter der Achse und Verstärkung des Rahmenprofils um 2 mm. Gewicht: 2 kg
115/102 **55,–**

Distanzsatz

Das Zusatzkit zum Höhenausgleich ist für ein Rahmen-Maß kleiner 193 mm und größer 147 mm zu verwenden. Es enthält 2 Distanzplatten à 15 mm inklusive Schraubmaterial. Maximal 3 kombinierbar. Gewicht: 920 g
115/228 **47,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Rangierantrieb AL-KO Mammut Einachser

360°-Drehungen | Softstart Softstop | Hindernisse bis 4 cm | Steigungen bis 28 % (Einachser) | Stufenlose Steuerung

Das clevere Rangiersystem

Starke Präzision bei maximaler Bodenfreiheit

Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerksspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise Einhandbedienung.

Ihre Vorteile

- Drehen auf der Stelle bis 360°
- maximale Steigfähigkeit bis 28 % (max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (2,0 t), 17 % (1,8 t), 28 % (1,2 t))
- vollautomatische Anstellung an Reifen
- ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- maximale Bodenfreiheit
- robustes Aluminiumgehäuse (spritzwassergeschützt IP65)
- doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- 5 Jahre Garantie



AL-KO QUALITY FOR LIFE

MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie – 5 years warranty

BESTE MARKEN 2018 – 1. PLATZ

KÖNIG KUNDE AWARD 2018 – 1. PLATZ

Ihr Plus

- maximale Bodenfreiheit
- maximale Gewichtsersparnis
- maximaler Preisvorteil
- minimaler Montageaufwand



AL-KO-Chassis mit der „M"-Prägung am Längsrahmen (EA ab Mj. 2010, TA ab Mj. 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System.



Das Gehäuse des Mammut ist spritzwasserdicht und garantiert auch in feuchter Umgebung (IP65) eine sichere Funktion.



Mit der Joystick-Steuerung können Sie so mit einer Hand stufenlos lenken, beschleunigen und abbremsen.



Kraftvoll, robust, kompakt: Leistungsstarke Elektromotoren in jeder Einheit treiben die Räder des Caravans an.



M20
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 32 kg
115/220 3.465,–



S21
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 42 kg
115/221 3.615,–



S22
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 100 A
zul. Gewicht: 2250 kg
Gewicht: 42 kg
115/222 3.615,–

Mehr? **Online!**

Für Tandemachser finden Sie nähere Informationen auf www.frankanafreiko.de.



Montage vor + hinter Achse	„M" vor Achse (ab Mj. 2010) Ja	„M" vor Achse (ab Mj. 2010) Nein	„M" hinter Achse Nein	
Höhe a > 184 mm	M20	S21	S21	Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125 – 184 mm	S22	S22	S22	Höhe b = 125 – 184 mm
Höhe a < 125 mm	S23**	S23**	S23**	Höhe b < 125 mm

rote Variante = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel
** = als Sonderbestellung erhältlich
Höhe a/b: Rahmenunterkante bis Störkontur (Eintrittsstufe, Wasserrohr o. ä.)

1 | Verbandskasten

Inhalt nach DIN 13164, mit Rettungsdecke.

86 062 **14,60**

2 | Warndreieck

Bauartgenehmigt und typgeprüft. Stabile Ausführung mit schwerem Metallfuß; im Kunststoffköcher. **86 064** **10,40**







3 | Wagenheber Liftboy

TÜV-geprüfter Hydraulikwagenheber mit einer Tragkraft von 2 Tonnen. Die Mindesthöhe beträgt 14,8 cm, die Maximalhöhe 27,8 cm; Gewicht 2,2 kg. **86 035** **23,–**



4 | Warnweste

Aus reflektierendem Polyester mit Reflektorstreifen, waschbar bei 40 °C.

orange **86 065** **4,20**
gelb **86 067** **4,20**



5 | Löschspray

Zur effektiven Bekämpfung von Bränden in der Entstehungsphase – ideal für Haushalt, Auto, Boot oder beim Camping geeignet. Anwendbar auch bei Elektrogeräten bis 1000 Volt Spannung, einsetzbar bei einer Raumtemperatur von mind. 0 °C; Inhalt 500 g. Kein Feuerlöscher im Sinne der EN3! **86 056** **15,20**

6 | Spray-Feuerlöscher

Schnell und einfach einsetzbarer Schaumlöscher, geprüft nach EN 3-7. Ideal für die häufigsten Arten von Bränden im Auto, Wohnmobil, Boot und im Haus, vor allem in der Küche. Er ist leicht, kompakt und mit einer Hand zu bedienen, auch für den Einsatz an spannungsführenden elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet. Er ist sowohl drinnen als auch draußen verwendbar, einsetzbar bis zu einer Temperatur von -15 °C; Inhalt 760 ml.



86 057 **42,–**

Achtung!: H229

7 | Pannen-Set

Minutenschnelles Beheben der häufigsten Reifenpannen – einfach Reifendichtgel einfüllen und den Reifen mit dem Kompressor aufpumpen. Er ist nun wieder einsatzfähig für die Fahrt (max. 80 km/h) bis zur nächsten Werkstatt. In praktischer Aufbewahrungstasche, Set besteht aus 700 ml Reifendichtgel, 12-Volt-Mini-Kompressor, Ventilöffner und Zubehör. **86 080** **72,–**



Achtung!: H302; H317; H373

8 | Ersatz-Reifendichtgel

Inhalt 700 ml. **86 083** **32,–**



o. Abb.: Wandhalterung

Hiermit ist der Spray-Feuerlöscher sicher untergebracht und im Notfall immer griffbereit.

86 058 **15,60**



9 | Feuerlöscher

Nach DIN EN ISO 9001; komplett mit Prüfventil, verstellbarem KFZ-Halter und selbstklebendem F-Schild. Gefüllt mit ABC-Pulver.

1 kg **86 054** **51,–**
2 kg **86 055** **63,–**

Spurverbreiterungen

Mit den TÜV-zugelassenen Distanzscheiben von Goldschmitt wird eine Verbreiterung von 60 mm (beim Ford Transit, Baujahr 2006/05 bis 2014/04 sogar 70 mm) erreicht, wodurch Fahrverhalten und Optik nachhaltig verbessert werden. Die Distanzscheiben sind nur für Felgen mit Serien-Einpresstiefe geeignet. Lieferung erfolgt paarweise für eine Achse.



Für	Lochkreis	Lochzahl	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	118 mm	5	**87 820**	**247,–**
Fiat Ducato Maxi, 1994 – …	130 mm	5	**87 822**	**247,–**
Ford Transit 2006/05 – 2014/04 *	160 mm	5	**87 826**	**299,–**
Mercedes Sprinter 208–316, 1995 – 2006/03 *	130 mm	5	**87 823**	**440,–**
Mercedes Sprinter 209–324, 2006/04 – 2018/02 *	130 mm	6	**87 825**	**299,–**
Mercedes Sprinter 907, 2018/03 – … , Heckantrieb *	130 mm	6	**87 825**	**299,–**
Renault Master, 2010/04 – … **	130 mm	5	**87 829**	**247,–**

* nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge
** bis max. 2.120 kg Hinterachslast

Kotflügelverbreiterung

Die Kotflügelverbreiterungen sind passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge. Sie sind aus anschmiegsamen Polyurethan gefertigt, passen sich perfekt an die Karosserie an und ermöglichen so eine mühelose Montage. Mit einer Breite von 25 mm decken die Kotflügelverbreiterungen die 18" Felgen optimal ab. Die Montage erfolgt bei Fahrzeugen ohne werkseitige Verbreiterung an den originalen Stanzlöchern, ohne dass Bohrarbeiten erforderlich sind. Im Lieferumfang ist das benötigte Befestigungsmaterial enthalten.



Für	Art-Nr.	Preis
Vorderachse	**87 836**	**315,–**
Hinterachse	**87 837**	**315,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Aluminiumfelgen für Wohnwagen

Diese Aluminiumfelgen wurden für moderne Wohnwagen konzipiert und tragen zeitgemäßem Caravan-Design Rechnung. Aber auch einem älteren Wohnwagenmodell verleihen sie neuen Glanz.

BORBET®



winterfest



CWT mistral anthracite glossy



CWT black polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWT	Wohnwagen	mistral anthracite glossy	6 x 15"	112 mm	5	30 mm	1100 kg	**88 300**	**149,–**
CWT	Wohnwagen	black polished glossy	6 x 15"	112 mm	5	30 mm	1100 kg	**88 301**	**163,–**

Aluminiumfelgen

Diese Aluminiumfelgen vereinen prägnanten Look und Fahrsicherheit miteinander, denn sie weisen eine deutlich höhere Tragkraft als PKW-Felgen auf. Sonderbestellungen für andere Fahrzeuge auf Anfrage möglich.

Für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07, MAN TGE/VW Crafter ab Bj. 2017

winterfest



NEU

CW5 black matt



CW5 black polished matt

winterfest



CW5 mistral anthracite glossy



CW5 mistral anthracite polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	black matt	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 320**	**200,–**
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	black polished matt	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 321**	**226,–**
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	mistral anthracite glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 322**	**200,–**
CW5	Fiat Ducato Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 323**	**226,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	black matt	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 324**	**200,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	black polished matt	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 325**	**226,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	mistral anthracite glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 326**	**200,–**
CW5	Fiat Ducato Heavy-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1400 kg	**88 327**	**226,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	black matt	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 328**	**200,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	black polished matt	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 329**	**226,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	mistral anthracite glossy	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 330**	**200,–**
CW5	MAN TGE, VW Crafter*	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	120 mm	5	60 mm	1260 kg	**88 331**	**226,–**

* ab Baujahr 2017

Für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07

BORBET®



CWD black polished glossy

winterfest



CWD black glossy



CWD mistral anthracite polished glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CWD	Light-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 302**	**250,–**
CWD	Heavy-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 303**	**250,–**
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 15"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**88 304**	**198,–**
CWD	Light-Chassis	black glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 305**	**226,–**
CWD	Heavy-Chassis	black glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 306**	**226,–**
CWD	Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 15"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**88 307**	**205,–**
CWD	Light-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	**88 308**	**250,–**
CWD	Heavy-Chassis	mistral anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**88 309**	**250,–**

winterfest

CW3 black glossy





winterfest

CW3 mistral anthracite glossy

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW3	Light-Chassis *	black glossy	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 341**	**350,–**
CW3	Light-Chassis *	mistral anthracite glossy	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 343**	**350,–**
CW3	Heavy-Chassis	black glossy	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1350 kg	**88 345**	**350,–**
CW3	Heavy-Chassis	mistral anthracite glossy	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1350 kg	**88 347**	**350,–**

* Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung muss diese nachgerüstet werden (Seite 275, Art. Nr. 87 836 bzw. 87 837).

winterfest

CW7 black matt





winterfest

CW7 bronce matt



	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW7	Light-Chassis *	black matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 310**	**359,–**
CW7	Heavy-Chassis	black matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	**88 311**	**359,–**
CW7	Light-Chassis *	bronce matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	**88 312**	**359,–**
CW7	Heavy-Chassis	bronce matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	**88 313**	**359,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Für MB Sprinter ab Bj. 2006/04



NEU

winterfest

CW6 black matt



NEU

CW6 black polished matt



CW6 mistral anthracite polished glossy

	Antrieb	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW6	Front-/Heck	black matt	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	**88 351**	**200,–**
CW6	Front-/Heck	black polished matt	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	**88 352**	**226,–**
CW6	Front-/Heck	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	130 mm	6	62 mm	1350 kg	**88 354**	**226,–**
CW6	Allrad	black matt	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	**88 355**	**200,–**
CW6	Allrad	black polished matt	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	**88 356**	**226,–**
CW6	Allrad	mistral anthracite polished glossy	6,5 x 16"	130 mm	6	54 mm	1350 kg	**88 358**	**226,–**



winterfest

NEU

CW8 black matt



BORBET

CW8 black rim window polished matt

	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
CW8	black matt	8 x 18"	130 mm	6	48 mm	1400 kg	**88 363**	**365,–**
CW8	black rim window polished matt	8 x 18"	130 mm	6	48 mm	1400 kg	**88 364**	**389,–**

Aluminiumfelgen für Fiat Ducato

Im Vergleich zu PKW-Aluminiumfelgen weisen Goldschmitt-Felgen, ausgelegt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07, eine viel höhere Tragfähigkeit auf. Sie bestechen aber auch mit ihrem markanten Design und werten das äußere Erscheinungsbild Ihres Wohnmobils deutlich auf – sie sind in 4 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung ist mit diesen Felgen je nach Modell möglich, sie sind auch für den Winterbetrieb geeignet. Bitte Pflegehinweise beachten!



GSM4 anthracite polished matt



GSM8 anthracite polished glossy

winterfest



GSM4 dark chrome



GSM6 anthracite polished glossy

GOLDSCHMITT

	Für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
GSM4	Heavy-Chassis	dark chrome	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 804**	**247,–**
GSM4	Heavy-Chassis	anthracite polished matt	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 805**	**247,–**
GSM6	Heavy-Chassis	anthracite polished glossy	6,5 x 16"	130 mm	5	52 mm	1450 kg	**87 809**	**247,–**
GSM8	Light-Chassis	anthracite polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	**87 816**	**247,–**
GSM8	Heavy-Chassis	anthracite polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	**87 817**	**247,–**

Goldschmitt Luftfedersysteme

Doppelfaltenbalg-Anlage inklusive 12-Volt-Kompressor zur Montage an der Fahrzeug-Hinterachse; Dieses Produkt aus dem Hause Goldschmitt setzt Maßstäbe in puncto Fahrkomfort und Betriebssicherheit. Diese Luftfederanlage ist als sogenanntes „Niederdrucksystem" konzipiert. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Luftfeder nicht durch einen hohen Betriebsdruck in kleinvolumigen Bälgen erzielt wird, sondern durch einen geringen in möglichst großen Bälgen. Mit dem serienmäßigen Fahrerhausbedienteil lässt sich das Luftfedersystem komfortabel per Knopfdruck regulieren: So wird das Fahrzeugheck sachte und verwindungsfrei angehoben. Bei den Systemen ab Baujahr 2006/07 ist die Kompressorhalterung im Lieferumfang enthalten.

– Luftfedersysteme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –





langer Stabilisator

kurzer Stabilisator







Für Fiat Ducato

Zweikreissystem, Lieferung erfolgt inklusive Universal- oder speziellem Fahrerhausbedienteil.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 280/290, 1981 – 1993	Universalbedienteil	1	6"	**87 841**	**825,–**
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Universalbedienteil	1	6"	**87 843**	**870,–**
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Universalbedienteil	1	8"	**87 845**	**975,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrerhausbedienteil	2	6"	**87 847**	**870,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrerhausbedienteil	2	8"	**87 849**	**975,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ...*	Fahrerhausbedienteil	3	6"	**87 862**	**1.109,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ...**	Fahrerhausbedienteil	3	8"	**87 863**	**1.215,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2021/09 – ...***	Fahrerhausbedienteil	4	6"	**87 864**	**1.109,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2021/09 – ...***	Fahrerhausbedienteil	4	8"	**87 865**	**1.215,–**

* für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse
** für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse und mit kurzem Stabilisator
*** für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse

Für Fiat Ducato inklusive Soft-Touch-Bedienteil

Das hochwertige Luftfedersystem mit Soft-Touch-Bedienteil ist speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 erhältlich. Sein Bedienteil zeichnet sich durch eine homogene Oberfläche mit erhabenen Druckpunkten aus, die unterstützt durch die LED-Manometer-Beleuchtung eine noch komfortablere und sicherere Bedienung gewährleisten. Bei diesem Set sind die Kompressorhalterung, ebenso wie der Kabelbaum und die Luftleitungen bereits vormontiert.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ... *	Soft-Touch-Bedienteil	5	6"	**87 881**	**1.190,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ... **	Soft-Touch-Bedienteil	5	8"	**87 882**	**1.295,–**

* für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse
** für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse und mit kurzem Stabilisator

Für Ford Transit

Zweikreissystem, geeignet für Fahrzeuge mit eckiger Achse, Einzelbereifung und Frontantrieb. Lieferung erfolgt inklusive speziellem Fahrerhausbedienteil.

Fahrzeugmodell	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 6. Generation, 2006/05 – 2014/04 *	6	8"	**87 870**	**1.170,–**
Ford Transit 7. Generation, 2014/05 – 2019/06	7	8"	**87 871**	**1.329,–**
Ford Transit 7. Generation, 2019/07 – ...	8	8"	**87 872**	**1.215,–**
Ford Transit 7. Generation, 2023 – ... **	9	8"	**87 874**	**1.215,–**

* nicht für Fahrzeuge mit Breitspur
** für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Luftfedersystem Airlift Maxi

Das Zusatzluftfedersystem sorgt für mehr Fahrkomfort und höhere Sicherheit. Der unkomplizierte Einbau des kompressorgesteuerten Airlift Maxi an der Hinterachse erfolgt unter Beibehaltung der vorhandenen Blattfedern. Fahrverhalten und Bodenfreiheit am Heck können über das Bedienteil einfach vom Fahrersitz aus beeinflusst werden. Bei einigen Systemen ist ein Auflastungsgutachten im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
TÜV-Teilegutachten, Firestone Doppelfaltenbälge, 12-Volt-Kompressor, spritzwassergeschützt, ausschließlich Zweikreissysteme mit Fahrerhausbedienteil.

BEST SELLER



LINNEPE

BESTE MARKEN 2023

– Luftfedersysteme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –

Fahrzeugmodell	inkl. Auflastungsgutachten	Bedienteil	Bälge	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	—	1	6″	**87 502**	**839,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …, inkl. Kompressorhalterung *	✓	2	8″	**87 505**	**995,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2021/09 – …, inkl. Kompressorhalterung **	✓	3	8″	**87 506**	**995,–**
Mercedes Sprinter W906, 2006/04 – 2018/02, einzelbereift, Heckantrieb	—	4	6″	**87 513**	**1.049,–**
Mercedes Sprinter W906, 2006/04 – 2018/02, zwillingsbereift, Heckantrieb	—	4	8″	**87 515**	**1.365,–**
Mercedes Sprinter W907, 2018/03 – …, einzelbereift, Heckantrieb	—	5	6″	**87 524**	**1.049,–**
Mercedes Sprinter W907, 2018/03 – …, zwillingsbereift, Heckantrieb	—	5	8″	**87 525**	**1.365,–**
Mercedes Sprinter W910, 2018/03 – …, einzelbereift, Frontantrieb	✓	5	6″	**87 516**	**1.049,–**
Ford Transit 6. Generation, 2006/05 – 2014/04, einzelbereift, Frontantrieb	—	6	6″	**87 517**	**995,–**
Ford Transit 7. Generation, 2014/05 – 2019/06, einzelbereift, Frontantrieb	✓	6	6″	**87 518**	**995,–**
Ford Transit 7. Generation, 2019/07 – …, einzelbereift, Frontantrieb	✓	6	6″	**87 519**	**995,–**
VW Crafter, MAN TGE, 2017 – …	✓	7	8″	**87 521**	**1.310,–**

* nur für Fahrzeuge ohne elektrische Parkbremse
** nur für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse

1



2



3



4



5



6



7



Vorderachs-Schraubenfeder Typ LCS 4.0



Verstärkte Schraubenfeder für die Vorderachse des Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006/07. Für Vorderachslast ab 1.850 kg.

87 530 **525,–**

Information

Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 mit Light-Chassis besteht die Möglichkeit, in Kombination von Vorderachsschraubenfeder und Airlift Maxi Zusatzluftfederung, auf bis zu 4.150 kg aufzulasten (passende Rad-/Reifenkombination erforderlich).

Luftfedersystem Airlift

Das Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse von älteren, blattgefederten Wohnmobilen mit Einzelbereifung wird als preiswertes 1-Kreis-System ohne Kompressor geliefert. Durch die lange Tradition der Airlift-Anlagen ist es auch möglich ein Wohnmobil mit historischem Kennzeichen mit einer Zusatzluftfederung auszustatten. Die Lieferung erfolgt als komplette Montageeinheit, die beim Einbau sehr geringen Aufwand erfordert.

Technische Daten:
Contitech Rollbalg, Oberteil galvanisch verzinkt, Unterteil feuerverzinkt, max. Betriebsdruck 6 bar, Luftbalg, Manometer, Füllventil.



Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 280/290, 1981 – 1993	**87 615**	**575,–**
Fiat Ducato Typ 230/244 Flachboden und Kastenwagen, 1994 – 2006/06	**87 614**	**575,–**
Fiat Ducato Typ 230/244 Leiterrahmen, 1994 – 2006/06	**87 618**	**575,–**
Mercedes Sprinter, 1995 – 2006/03	**87 626**	**575,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	**87 627**	**575,–**

Umrüstsatz-Zweikreissystem

Universell für alle Linnepe-Airlifts geeignet. Satz besteht aus 1 Manometer, 1 Füllventil sowie Schlauch (ø 4 mm) und Verbindungsmaterial.

87 636 **83,–**

www.frankanafreiko.de



Fußabtreter für Fahrerhauseinstieg

Exakt angepasst, wird in den Einstieg gesetzt und zusätzlich mit dem vormontierten Klettband befestigt. Die Schalenform nimmt Schmutz und Wasser von den Schuhen auf und hält somit den Innenraum sauberer. Durch die ringsum laufende Kettelung franst der Fußabtreter nicht aus. Hergestellt aus 100 % Polypropylen, Lieferung erfolgt paarweise für Fahrer- und Beifahrerseite.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	**86 304**	**31,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – 2019/08	**86 305**	**31,–**
Fiat Ducato Typ 290, 2019/09 – …	**86 310**	**31,–**
Ford Transit, 2000 – …	**86 302**	**31,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02	**86 307**	**31,–**
Mercedes Sprinter, 2018/03 – …	**86 303**	**31,–**
Renault Master II, Iveco Daily, 1998 – 2010/03	**86 308**	**31,–**
Renault Master III, 2010/04 – …	**86 301**	**31,–**



Trittblech-Set für Stoßfänger

2er Set, geeignet für die serienmäßigen Trittstufen im Stoßfänger des Fiat Ducato ab Baujahr 2014/05 und baugleicher Fahrzeuge. Das Alu-Blech erleichtert die Reinigung der Windschutzscheibe von Eis, Schnee oder Schmutz, die geriffelte Oberfläche verhindert das Abrutschen bei Feuchtigkeit und Glätte. Die Bleche werden mit 4 Klebepunkten befestigt und mit 2 Schrauben sicher fixiert.

	Art-Nr.	Preis
Alu Natur	**86 317**	**31,–**
Alu Silber eloxiert	**86 318**	**37,–**
Alu Schwarz eloxiert	**86 319**	**37,–**

8| Schnellstütze Quick-Lift für Fiat Ducato

Zum Nivellieren und Festsetzen des Wohnmobils auf unebenem Boden. Die Stütze ist nach hinten und nach vorne umklappbar, wodurch keine Beschädigungen beim Wegfahren durch eine „vergessene" Stütze auftreten können. Die Lieferung erfolgt als kompletter Satz, bestehend aus 2 Stützen (Hubkraft je 500 kg) und Montagematerial. Nicht für Kastenwagen geeignet!

Baujahr	Art-Nr.	Preis
1994 – 2006/06, vorne	**87 685**	**345,–**
1994 – 2006/06, hinten	**87 688**	**345,–**
2006/07 – …, vorne *	**87 686**	**345,–**
2006/07 – …, hinten	**87 690**	**345,–**

* nicht für Fahrzeuge mit AdBlue-Technologie



Schnellstütze Quick-Lift QLS

Für Fahrzeuge mit tragfähiger Rahmenverlängerung oder tragfähigem Tief- / Hochrahmenchassis; die Anbringung erfolgt seitlich mittels speziellen Adaptern. Nicht für Kastenwagen geeignet!

	Auszug	Art-Nr.	Preis
kurz	300 – 420 mm	**87 682**	**345,–**
lang	350 – 490 mm	**87 683**	**345,–**

9| Kurbelstütze MoCa-Hubmatic

Universell einsetzbar, die Bedienung erfolgt von der Seite per Handkurbel (im Lieferumfang enthalten) oder Akkuschrauber. Lieferung erfolgt als 2-er-Set, die Hub- und Stützlast betragen je ca. 500 kg.

	Auszug	Art-Nr.	Preis
kurz	290 – 450 mm	**87 652**	**315,–**
lang	330 – 535 mm	**87 653**	**355,–**





10| Kurbelstütze Arex Light II

Ermöglicht ein schnelles Stabilisieren des Fahrzeuges auf unebenem Untergrund und bietet absolut sicheren Stand. Die Stütze ist gefertigt aus Aluminium und faserverstärktem Kunststoff, dadurch hat sie ein geringes Eigengewicht von nur 3,8 kg bzw. 4,4 kg pro Paar. Die Hubkraft beträgt pro Stütze 500 kg; Lieferung erfolgt als 2er-Set, inkl. Kurbel (Länge 88 cm).

teleskopierbar	Auszug	Art-Nr.	Preis
einfach	310 – 430 mm	**87 660**	**295,–**
zweifach	310 – 510 mm	**87 661**	**329,–**

o. Abb.: Stützenhalter zu Kurbelstützen Arex Light II

Zur Überbrückung von z. B. Abkantungen im Längsträger. Inklusive Montagematerial.

87 662 **66,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Linnepe Autolift

Die vollautomatischen, elektrischen Stützen sind komfortabel und lassen sich leicht am Fahrzeug nachrüsten. Sie sind wahlweise als Satz mit 2 bzw. 4 Stützen erhältlich.

- kraftvolles 12-Volt-System
- für alle gängigen Fahrzeugtypen bis 5000 kg
- 2000 kg Hubkraft pro Stütze
- keine Torsionskräfte durch paarweises Ausrichten der Stützen
- 2-Stützen-System zur Stabilisierung des Hecks
- 4-Stützen-System bringt Fahrzeuge vollautomatisch in die Waagerechte
- einfache Steuerung per Bedienpanel oder Fernbedienung
- manuelle Notbedienung bei Stromausfall
- Sicherheit durch lautes Warnsignal beim Lösen der Handbremse oder Einschalten der Zündung bei ausgefahrenen Stützen
- Hublänge von maximal 180 mm
- Grundlänge 300 mm (erweiterbar bis zu 430 mm)
- Gewicht pro Stütze 11 kg, komplett 49 kg
- Bodenfreiheit von mind. 330 mm muss gewährleistet sein

Lieferumfang:
Stützen, vorverkabelte Zentraleinheit, Bedienteil mit Anschlusskabeln, Verlängerungen (2 x 40 mm, 2 x 20 mm, 1 x 10 mm Länge).

2-Stützenanlage

Zur Heckabstützung mit 2 Stützen.
87 441 **2.519,–**

4-Stützenanlage

Zur automatischen Niveauregulierung mit 4 Stützen. **87 443** **3.675,–**









Information
Zur Montage wird ein Adaptersatz benötigt!



LINNEPE

BESTE MARKEN 2024

Adaptersätze

Zur einfacheren Montage des Linnepe Autolift am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07, mit und ohne Rahmenverlängerung bzw. mit AL-KO-Chassis werden Adaptersätze benötigt. Für die 4-Stützen-Anlage werden 4er-Sets, für die 2-Stützen-Anlage 2er-Sets benötigt. Beim neueren Fiat Ducato muss dabei noch unterschieden werden, ob die Fahrzeuge mit der AdBlue-Technologie ausgestattet sind oder nicht. Bitte beachten: Die Stützenanlagen sind nicht für die Montage an Kastenwagen geeignet.

Chassis	AdBlue	4er Set	Preis	2er Set vorne	Preis	2er Set hinten	Preis
mit tragfähiger Rahmenverlängerung	—	**87 448**	**419,–**	**87 444**	**345,–**	**87 445**	**209,–**
mit tragfähiger Rahmenverlängerung	✓	**87 451**	**419,–**	**87 456**	**345,–**	**87 445**	**209,–**
mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	—	**87 452**	**525,–**	**87 444**	**345,–**	**87 457**	**345,–**
mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	✓	**87 453**	**525,–**	**87 456**	**345,–**	**87 457**	**345,–**
mit AL-KO Chassis	—	**87 448**	**419,–**	**87 444**	**345,–**	**87 445**	**209,–**
mit AL-KO Chassis	✓	**87 451**	**419,–**	**87 456**	**345,–**	**87 445**	**209,–**





Neues abnehmbares Touch-Panel für einfache Steuerung innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges



Linnepe Quicklift Hydraulik

Vollautomatisches hydraulisches Stützensystem für alle gängigen Reisemobile.

- waagerecht und stabil in weniger als 2 Minuten
- abnehmbares Touch-Panel
- einfache Steuerung per Bluetooth-Verbindung innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges
- vollautomatische, aber auch halbautomatische und manuelle Bedienung möglich
- wartungsarm
- Öltank platzsparend direkt an der Pumpe
- Stützen beschichtet und dauerhaft gegen Korrosion, Steinschlag, Nässe und Schmutz geschützt
- Edelstahlfußplatte als Standard
- Handpumpe serienmäßig
- Sicherheitsschaltung: Motorstart – Stützen fahren ein
- pro Stütze 1880 kg Hubkraft

Lieferumfang:
4-Stützen Anlage, zentrales Hydraulikaggregat mit zusätzlicher Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, abnehmbares Touch-Panel mit Bluetooth-Steuerung.

LINNEPE

Mehr Infos? Das Bordbuch

BESTE MARKEN 2024





Ausrichten in der Längsachse



Ausrichten in der Querachse

Information

Alle Stützen und Adapter werden fahrzeugspezifisch ausgewählt. Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben, Aufpreise für Zubehör möglich. Der Versand erfolgt direkt von Fa. Linnepe!

o. Abb.: Unterflur Staubox für Hydraulik-Einheit **87 477** **315,–**

Fahrzeugmodell	Chassis	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit Blattfederung	65 kg	**87 472**	**5.665,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit AL-KO Chassis	58 kg	**87 471**	**5.455,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit SLC-Chassis	71 kg	**87 473**	**5.739,–**
Fiat Ducato Kastenwagen Typ 250/290, 2006/07 – …		68 kg	**87 474**	**5.665,–**
Mercedes Sprinter W910, 2018/03 – …	mit AL-KO Chassis	61 kg	**87 475**	**5.380,–**
Mercedes Sprinter W910, 2018/03 – …	mit SLC-Chassis	75 kg	**87 476**	**5.665,–**

– QuickLift Hydraulik-Systeme für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Stützensysteme – Maximale Freizeit mit Ihrem Reisemobil und Caravan

LevelM mit 4 Stützen

Das hydraulische Hubstützensystem LevelM von E&P ermöglicht das komfortable und vollautomatische Ausrichten von Reisemobilen in die perfekte Waagerechte. Durch eine intelligente Steuerungselektronik wird das Gewicht des Fahrzeugs optimal auf mehrere Stützen verteilt, um Verwindungskräfte zu vermeiden. Das Set umfasst 4 Stützen mit einer Tragkraft von je 2000 kg, was für die meisten Reisemobile ausreicht. Unebenheiten und Gefälle gleicht das LevelM präzise aus, wobei das System zusätzlich manuell gesteuert werden kann. Für besondere Anforderungen, wie das Entleeren des Wassertanks, lässt sich eine spezifische Tankentleerungsposition speichern. Im manuellen Modus können zudem einzelne Fahrzeugseiten individuell angehoben werden.
Eine Besonderheit des Systems ist die automatische Integration kompatibler Luftfederungssysteme. Vor dem Nivelliervorgang wird die Luft aus der Federung abgelassen, wodurch diese optimal geschützt wird.
Für maximale Sicherheit ist das System mit einer Sperre ausgestattet, die nur bei ausgeschalteter Zündung eine Aktivierung erlaubt. Im Notfall können die Stützen über eine Notbedienung sicher eingefahren werden. LevelM verbindet Komfort, Präzision und Sicherheit zu einem idealen Nivelliersystem für anspruchsvolle Reisemobilbesitzer.

Information
Vertrieb ausschließlich über den zertifizierten Fachhandel!



Bedienpanel

Im Lieferumfang ist ein fest zu verbauendes Bedienpanel enthalten. Optional kann die Anlage gegen Aufpreis stattdessen auch mit einem komfortablen, abnehmbaren Touch-Bedienteil (Art.-Nr. 87 422), das auch als Fernbedienung außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden kann, geliefert werden.
Das System ist nachträglich nicht umrüstbar von Standard- auf Touch-Bedienteil!

Merkmale:
- komplett hydraulisch und vollautomatisch per Knopfdruck
- stabiler und sicherer Stand
- waagerecht in wenigen Minuten
- 2000 kg Hubkraft pro Stütze
- Wegfahrschutz: funktioniert nur bei angeschalteter Zündung
- manuelle Notbedienung bei Stromausfall
- Gewicht ab ca. 58 kg

Mehr Infos? Das Bordbuch

Lieferumfang:
4 x Hydraulikzylinder, zentrales Hydraulikaggregat, elektronische Steuereinheit, fest zu verbauendes Bedienpanel, Schlauch und Anschlussmaterial.

Einfach, schnell und vollautomatisch in die perfekte Waagerechte



Fahrzeugmodell	Chassis	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit AL-KO Chassis	**87 400**	**5.990,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	mit Original- oder SLC-Chassis	**87 401**	**5.990,–**
Fiat Ducato Kastenwagen Typ 250/290, 2006/07 – …		**87 402**	**5.990,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	mit AL-KO Chassis	**87 404**	**5.990,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	mit SLC-Chassis	**87 405**	**5.990,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	mit Original-Chassis	**87 406**	**5.990,–**
Mercedes Sprinter Kastenwagen, 2006/04 – …		**87 407**	**5.990,–**
VW Crafter, MAN TGE, 2017 – …		**87 409**	**5.990,–**

– für weitere Fahrzeuge auf Anfrage! –

Information

Alle Stützen und Adapter werden fahrzeugspezifisch ausgewählt. Bitte bei Bestellung genaue Fahrzeug- und Aufbaudaten (exaktes Fahrzeugmodell, Chassis, Baujahr) angeben, Aufpreise für Zubehör möglich. Der Versand erfolgt direkt von Fa. E&P!

NEU



Zubehör

Aufpreis Touch-Bedienteil

Serienmäßig erfolgt die Bedienung über ein fest verbautes Bedienpanel. Optional kann LevelM auch mit diesem Touchpad über Funk bedient werden. **87 422** **295,–**

LevelC mit 6 Stützen

Leicht und unkompliziert

Caravanbesitzer müssen die Zuladung immer im Blick behalten. Mit dem E&P LevelC bietet sich eine extrem leichte Lösung für ein vollautomatisches Nivelliersystem: Dank innovativer Materialwahl wiegt das System nur rund 20 kg mehr als mechanische Kurbelstützen. Die Bedienung ist kinderleicht: Ein Knopfdruck genügt und der Caravan richtet sich selbständig und vollautomatisch waagerecht aus. Im ersten Schritt wird der Caravan über die beiden hydraulischen Achsstützen in der Querachse perfekt eben eingestellt. Danach wird er über 4 hydraulische Big-Foot-Stützen paarweise an den Ecken in der Längsachse exakt ausgerichtet. Für besondere Anforderungen lassen sich die Achsstützen auch einzeln ansteuern. Im Lieferumfang ist ein fest zu verbauendes Bedienpanel enthalten. Optional kann die Anlage gegen Aufpreis stattdessen auch mit einem komfortablen, abnehmbaren Touch-Bedienteil (Art.-Nr. 87 422), das auch als Fernbedienung außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden kann, geliefert werden.
Das System ist nachträglich nicht umrüstbar von Standard- auf Touch-Bedienteil!

Zusätzlicher Nutzen

Neben der vollautomatischen Nivellierung sorgt das System für mehr Sicherheit: Der Caravan bleibt stabil und unbeweglich, was ihn an unbeaufsichtigten Plätzen vor Diebstahl schützt.

Einfache Nachrüstung

Das E&P LevelC kann unkompliziert an nahezu allen gängigen Einachs- und Doppelachscaravans nachgerüstet werden. Bei der Installation werden alle Komponenten mit passenden Adaptern sicher an Achse und Unterboden angebracht. Voraussetzung für den Betrieb der 12 Volt Hydraulikpumpe ist eine vorhandene Batterie.

Lieferumfang:

2 x hydraulische Achsstützen, 4 x hydraulische Big-Foot Stützen, fest zu verbauendes Bedienpanel, Aggregat, Ölbehälter, Leitungen.

Merkmale:

- komplett hydraulisch
- Diebstahlschutz
- sofort einsatzbereit
- stabiler und sicherer Stand
- rahmen- und aufbauschonend
- unkomplizierte Nachrüstung
- für Caravans bis 3000 kg Gesamtgewicht
- Gewicht ab ca. 45 kg **87 419** **3.360,–**

Information

Vertrieb ausschließlich über den zertifizierten Fachhandel!

Fahrzeuggewicht nur rund 20 kg höher als mit mechanischen Kurbelstützen



NEU

Zubehör

Aufpreis Touch-Bedienteil

Serienmäßig erfolgt die Bedienung über ein fest verbautes Bedienpanel. Optional kann LevelC auch mit diesem Touchpad über Funk bedient werden. **87 422** **295,–**



Fernbedienung

Der Nivelliervorgang kann mithilfe dieser Fernbedienung auf Knopfdruck gestartet werden.
87 423 **375,–**



Handpumpe für Notbetrieb

Notentriegelung zum Anheben der Stützen per Hand. **87 424** **375,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Thule Trittstufen

Ausgestattet mit einem Befestigungsrahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl (Single Steps) bzw. Aluminium (Double Steps). Die Trittfläche und Seitenplatten des Trittbrettes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Endkappen sind aus schwarzem Kunststoff hergestellt. Die Trittstufen haben Anti-Rutsch-Trittbretter, die bei älteren Modellen problemlos ausgetauscht werden können. Bei der elektrischen Ausführung sind der Motor und die Zahnräder in einer Box aus schlagfestem Kunststoff untergebracht.

Thule Step manuell
Trittstufe wird von Hand ausgezogen und eingeschoben.

Thule Step electric 12 V
Trittstufe wird mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt durch einen 12-Volt-Motor.


Single Step V10 manuell 550


Single Step compact 12V 500


Single Step V15 12V


Double Step 12V


Slide-Out Step manuell 400


Slide-Out Step G2 12V


Slide-Out Step G2 12V Ducato


Slide-Out Step G2 12V VW Crafter / MAN TGE

Single & Double Steps

		Breite	Art-Nr.	Preis
1	**Single Step V10 manuell 550**	552 mm	**89 371**	**225,–**
2	**Single Step compact 12V 500**	460 mm	**89 369**	**409,–**
3	**Single Step V15 12V 460**	456 mm	**89 372**	**409,–**
4	**Single Step V15 12V 550**	552 mm	**89 373**	**409,–**
5	**Double Step 12V 440**	446 mm	**89 383**	**619,–**
6	**Double Step 12V 500**	502 mm	**89 384**	**639,–**

Slide-Out Steps

		Breite	Art-Nr.	Preis
7	**Slide-Out Step manuell 400**	406 mm	**89 375**	**193,–**
8	**Slide-Out Step G2 12V ***	407 mm	**89 346**	**409,–**
	Slide-Out Step G2 12V *	552 mm	**89 347**	**470,–**
	Slide-Out Step G2 12V *	707 mm	**89 348**	**545,–**
9	**Slide-Out Step G2 12V Ducato ****	407 mm	**89 350**	**419,–**
	Slide-Out Step G2 12V Ducato **	552 mm	**89 351**	**480,–**
	Slide-Out Step G2 12V Ducato **	707 mm	**89 352**	**555,–**
10	**Slide-Out Step G2 12V VW Crafter ****	552 mm	**89 354**	**480,–**
	Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **	707 mm	**89 355**	**555,–**

* für den Einbau sind fahrzeugspezifische Montage-Sets erhältlich (Katalogseite 287)
** spezielle Ausführungen für den Fiat Ducato, VW Crafter und MAN TGE, für den Einbau wird zwingend ein Montage-Set benötigt (Katalogseite 287)

1 Single Step V10 manuell 550


Gewicht 4,1 kg

2 Single Step compact 12V 500


Gewicht 5,1 kg

3 Single Step V15 12V 460


Gewicht 4,5 kg

4 Single Step V15 12V 550



Gewicht 4,8 kg

5 Double Step 12V 440



Gewicht 7,3 kg

6 Double Step 12V 500



Gewicht 7,6 kg

7 Slide-Out Step manuell 400



Nur für die Montage an Caravans geeignet!

Gewicht 4,7 kg

8 Slide-Out Step G2 12V



Gewicht 5,8 / 6,6 / 7,7 kg

9 Slide-Out Step G2 12V Ducato



Gewicht 5,8 / 6,5 / 7,5 kg

10 Slide-Out Step G2 12V VW Crafter *



Gewicht 6,5 / 7,5 kg

* auch passend für MAN TGE

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Ford Transit 2006/05 – 2014/04	**89 376**	**104,–**
Ford Transit * 2014/05 – ...	**89 377**	**104,–**
Ford Transit ** 2014/05 – ...	**89 379**	**104,–**
Mercedes Sprinter *** 2006/04 – ...	**89 381**	**106,–**
Renault Master III 2010/04 – ...	**89 382**	**104,–**

* mit Frontantrieb
** mit Allradantrieb
*** mit Heck- oder Allradantrieb

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für Fiat Ducato

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

89 357 **104,–**

ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für VW Crafter und MAN TGE

Fahrzeugmodell	Breite	Art-Nr.	Preis
VW Crafter 2017 – ...			
MAN TGE 2017 – ...	552 mm	**89 358**	**106,–**
VW Crafter 2017 – ...			
MAN TGE 2017 – ...	707 mm	**89 359**	**106,–**

Zubehör

LED-Stufenbeleuchtung

Flexibler LED-Streifen, wird zur optimalen Beleuchtung der Trittfläche in die Stufe integriert. Nachrüstbar an einer Thule Slide-Out Step V12 12V (ab Modelljahr 2013) und V18 sowie an einer Thule Slide-Out Step G2 12V. Geschützt vor eindringendem Schmutz- und Spritzwasser nach Dichtigkeitsklasse IP65. Länge 67 cm, kann problemlos gekürzt werden.

Lieferumfang:
LED-Streifen, Standard Frontprofil, satinierte Kunststofflinse, Schmutzabstreifbürste, Endkappen.

Modell	Art-Nr.	Preis
Standard	**89 380**	**57,–**
Ducato	**89 391**	**60,–**



ohne Abbildung:

Relais für Thule Steps 12V

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Stufe automatisch ein. **89 390** **18,90**

Control-Box für Thule Steps 12V

Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein. **89 387** **305,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.







Freistufe



Die Trittstufen für das Original-Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006, Mercedes Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006 – 2016 und baugleicher Modelle. Aluminiumprofil mit verschraubter Sicherheits-Kunststoffabdeckung an den Enden und rutschhemmender Profilierung. Der Freistufensatz wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Halterungen am und unter dem Fahrzeugholm fest verschraubt.

Das Problem: Beim Fiat Ducato, Sprinter und Crafter befindet sich die erste Trittstufe, bauartbedingt, im Inneren der Fahrkabine auf einer Höhe von ca. 46 – 51 cm vom Boden entfernt. Um diese Höhendifferenz zu überwinden, missbraucht der Fahrer meistens das Lenkrad als Einstiegshilfe. Für den Beifahrer wird es schwierig, da keine Einstiegshilfe vorhanden ist. Aufgrund des Höhenunterschieds von ca. 46 – 51 cm ist das Einsteigen sehr unbequem und anstrengend.

Maße (B x H x T): 79 x 8 x 13 cm; Gewicht: 7,1 kg

Die Lösung: Mit den Freistufen wird die Höhendifferenz auf ca. 23 cm halbiert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dies geschieht mittels durchgängig vertikaler Längsprofile an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann der Freistufensatz den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten individuell angepasst werden.

Enthält: 2 Stück eloxierte Aluminium-Freistufen (Fahrer- und Beifahrerseite); 2 Sätze Halterungen aus Edelstahl; Befestigungsmaterial; farbig bebilderte Anbauanleitung; Bohrlehre; ABE; Traglast pro Stufe: 140 kg.

inklusive Befestigungsmaterial

Fiat Ducato X250/X290

schwarz	NEU	**136/004**	**585,–**
silber		**136/010**	**480,–**

VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – ...

silber	**136/011**	**505,–**

200 KG ANTI SLIP



Trittstufe Prostep 1

Die Prostep ist mit verstellbaren Füßen und extragroßen Bodenplatten ausgestattet. Durch das Aluminiumprofil mit zusätzlichen Verstärkungen bieten die Trittflächen nicht nur eine hohe Stabilität, sondern sind auch sehr benutzerfreundlich. Mit vier verstellbaren Beinen ist die Stufe an jeden Untergrund leicht anzupassen.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 200 kg
Maße (B x H x T): 47 x 21 x 52 cm
Packmaß: 49,5 x 46 x 18 cm
Gewicht: 2,5 kg **400/781** **77,–**

200 KG ANTI SLIP



Kann optional mit Handgriff ausgestattet werden!

Doppeltrittstufe Prostep 2

Doppeltrittstufe mit sehr guter Stabilität. Mit sechs verstellbaren Beinen. Die extragroßen Bodenplatten sorgen für eine gute Druckverteilung.
Belastbar bis: 200 kg; Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 47 x 39 x 80 cm
Packmaß: 52 x 47 x 33 cm
Gewicht: 5,6 kg **400/782** **115,–**

Westfield Top Quality Concept

Zubehör

Für einen sicheren Ein- und Ausstieg!



Handlauf für Prostep 2

Handlauf für Doppeltrittstufe Prostep 2. Links oder rechts zu montieren. Ohne Trittstufe.
Maße (B x H x T): 60 x 112 x 2,5 cm
Gewicht: 600 g **400/783** **14,60**









Trittstufe Boxstep NG

Trittstufe mit innenliegendem Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u. v. m. Der wasserdicht abschließbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittfläche ausgestattet und verfügt zudem über eine integrierte Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich.
Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 58 x 24,5 x 38 cm; Packmaß: 58 x 38 x 24,5 cm; Gewicht: 3,9 kg

400/765 **94,–**



Trittstufe GoStep NG

Super stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Hohe Standfestigkeit. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Sehr kompaktes Maß. In der XL-Version mit noch mehr Sicherheit durch großzügig vergrößerte Trittfläche.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 47,5 x 23 x 30 cm; Packmaß: 50 x 32 x 8 cm; Gewicht: 2,65 kg

400/759 **81,–**





Trittstufe King Step

Extrastabile Trittstufe aus Stahl mit rutschfester Trittfläche. Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg

Tritthöhe 25,5 cm; Maße (B x H x T): 43 x 31 x 34 cm; Gewicht: 2,25 kg
1 Stufe **400/762** **29,–**

Tritthöhe 17 cm/39 cm; Maße (B x H x T): 43 x 44 x 63 cm; Gewicht: 4,2 kg
2 Stufen **400/769** **52,–**

Zubehör



Minibase Stützfüße

Stützplatten für Zeltgestänge, Trittstufen u. v. m. mit einem Rohrdurchmesser bis 31 mm. Rutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück

610/206 **4,10**

Zubehör



Fußmatte Clean Step

Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Ideal auch für Doppeltrittstufen. Maße (B x H x T): 44 x 2 x 45 cm; Packmaß: 41 x 16 x 3 cm

grün **400/750** **27,–**
schwarz **400/751** **27,–**



Trittstufe Standard

Stabile Ausführung, Stahl, pulverbeschichtet, mit rutschfester, austauschbarer Gummiauflage. Sinkt dank tiefliegender Schiene nicht im Boden ein!
Material: Stahl; Belastbar bis: 220 kg; Maße (B x H x T): 44 x 24 x 39,5 cm; Gewicht: 2,8 kg

400/798 **26,–**



Doppeltrittstufe

Der optimale Sicherheitseinstieg. Stabile Ausführung, Stahl, pulverbeschichtet, mit rutschfester, austauschbarer Gummiauflage. Sinkt dank tiefliegender Schiene nicht im Boden ein!
Material: Stahl; Belastbar bis: 220 kg; Maße (B x H x T): 40 x 35 x 52 cm; Gewicht: 4,4 kg

400/799 **42,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MILENCO



1 Stufe
Maße (B x H x T): 54 x 27 x 36 cm
Gewicht: 2 kg

super große Trittfläche



2 Stufen
Maße (B x H x T): 45 x 37 x 60 cm
Gewicht: 3 kg

ANTI SLIP

Trittstufen MGI

Klassische Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile. Die Trittstufe ist sehr belastbar und beständig. Zudem ist sie mit einer Antirutsch-Oberfläche ausgestattet. Die Gummifüße sorgen für einen sicheren Halt auch auf Asphalt. Hergestellt aus 100 % recycelbarem Material.
Belastbar bis: 200 kg

1 Stufe	**400/773**	**21,90**
2 Stufen	**400/774**	**35,–**

LILIE water | light | energy

ANTI SLIP



Fußmatte für Trittstufen

Die 0,6 cm starke Matte macht Einstiegs- und Trittstufen sicher. Rutschfest, wetterfest, UV-beständig. Schnelle Montage. Lieferumfang: Matte mit 6 Ösen, 2 Federn. **400/784** **19,90**

MADE IN GERMANY

grau

ANTI SLIP



Trittstufe Universal

Trittstufe für Caravan, Reisemobil etc. aus hochwertigem Kunststoff. Trittfläche: 44 x 27,5 cm.
Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg;
Höhe: 22,5 cm; Gewicht: 1,34 kg

braun	**400/760**	**16,30**
grau	**400/761**	**16,30**

Frankana Freika

MADE IN GERMANY

ANTI SLIP



Trittstufe Caravaning

Trittstufe für Wohnwagen und Reisemobile aus hochwertigem Kunststoff. Die besonders große Trittfläche ermöglicht eine sichere Benutzung.
TÜV-geprüft nach DIN EN 1645-1 und 1646-1.
Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg;
Maße (B x H x T): 45 x 27 x 24 cm; Gewicht: 1,4 kg
400/768 **27,–**

heusser products

ANTI SLIP



Doppeltrittstufe Alu faltbar

Diese platzsparende, faltbare Doppeltrittstufe ist leicht und dennoch sehr stabil. Die Antirutsch-Stufen bieten zusätzliche Sicherheit. Trittfläche: 36 x 23 cm.
Material: Aluminium; Belastbar bis: 150 kg
Maße (B x H x T): 52 x 38 x 53 cm
Packmaß: 76 x 52 x 8 cm; Gewicht: 3,9 kg
400/770 **115,–**

heusser products

ANTI SLIP



Doppeltrittstufe XXL faltbar

Faltbare Trittstufe für Camping und Haushalt. Dank ihrer speziellen Abmessungen auch ideal als Caravan-Eintrittstufe verwendbar. Mit rutschfester Trittfläche. Sehr kompakt verstaubar. Trittfläche: 50 x 26 cm.
Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg
Maße (B x H x T): 60 x 40 x 61 cm
Packmaß: 82 x 62 x 7 cm; Gewicht: 6,4 kg
400/780 **94,–**

Ausgleichskissen EMUK Air-Lift®

Das EMUK Air-Lift® ist ein hochbelastbares Druckluft-Hebekissen, das speziell für Camping- und Offroad Fahrzeuge entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheiten können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift® beträgt mindestens 11 Tonnen. Die Handhabung ist mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen anzuhebenden Rad platziert und mit Hilfe einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12-V-Minikompressor ausnivelliert. Die dicke Gummihaut mit Aramidfasern verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll und UV-Strahlung. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. Auf Anfrage auch für Zwillingsbereifung, Tandem-Achser oder Expedition Trucks erhältlich.



hochbelastbar

Tragfähigkeit: 11 t

MADE IN GERMANY

Stufenlos höhenverstellbar!

Technische Daten:
- Tragkraft 11 t bei 6 bar
- Höhe aufgepumpt 1,5 – 20 cm
- Befüllen & Entlüften durch Autoventil
- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C
- Gewicht: 3,6 kg

1 Stück	**136/148**	**280,–**
2 Stück	**136/149**	**525,–**



einfache Handhabung



genaues Ausnivellieren

Auffahrkeil LEVEL9

Der LEVEL9 ist die ideale Lösung für ein präzises und komfortables Nivellieren Ihres Wohnmobils. Dieser Stufenkeil wiegt 2,1 kg und bietet neun verstellbare Stufen, die sich optimal an jede Situation anpassen lassen – mit einer Höhe von bis zu 18 cm. Dank der intuitiven Smartphone-App erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie Ihr Fahrzeug exakt ausrichten können. Das kompakte und einfach zu bedienende Nivelliersystem wird im Set mit einer Tasche zur praktischen und sauberen Aufbewahrung geliefert. Für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 5 t.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 55 x 20 x 23 cm;
Gewicht: 4,2 kg **136/169** **126,–**

NEU



MADE IN GERMANY

Ausgleichen war nie einfacher!

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

Tragfähigkeit: 5 t



Messen
Die App misst die Schräglage des Wohnmobils und zeigt genau an, welche Stufe für welchen Keil zu wählen ist.



Einstellen
Nun wird die Stufe wie in der App angezeigt auf dem Auffahrkeil aufgesetzt und vor den Rädern positioniert.



Auffahren
Zuletzt wie gewohnt auffahren und auf der Stufe stehen bleiben.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Tragfähigkeit: 8 t



Auffahrkeil Quattro Level

Mit vier Auffahrhöhen (4/9/13/18 cm) und der enormen Auffahrfläche von 24 cm bietet der Quattro Level durch das Spezialprofil einen sicheren Halt für große Reisemobile.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 78 x 20 x 24 cm;
Gewicht: 7,6 kg **136/146** **105,–**



Tragfähigkeit: 5 t



Auffahrkeil MGI Mini Level T1

Für Wohnwagen und Reisemobile. Zweistufig.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 44 x 11 x 21,5 cm;
Gewicht: 1,9 kg **136/145** **32,–**

Tragfähigkeit: 6 t



Auffahrkeil Triple Level

Der kleine Bruder des Quattro Level bietet drei verschiedene Auffahrhöhen (4/8/12 cm) und eine extrabreite Auffahrfläche von 24 cm für einen sicheren Halt für Ihr Reisemobil. Inklusive Transporttasche. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 60 x 14 x 24 cm; Gewicht: 5 kg
136/150 **68,–**



Inklusive Transport-tasche



Tragfähigkeit: 8 t

Auffahrkeil Trident Level

Der große Auffahrkeil ist ideal für schwere Reisemobile auf weichem, unbefestigtem Boden. Durch seinen geschlossenen Unterboden verhindert der Keil ein Einsinken auf weichen und sandigen Flächen. Inkl. Tasche. Drei Auffahrhöhen: 4/11/17 cm.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 81 x 17 x 24 cm;
Gewicht: 7,6 kg **136/144** **100,–**

Ideal auf weichen, unbefestigten Böden!



Gripmatte

Die extragroßen Gripmatten mit Gitterprofil ermöglichen ein Anfahren auf unbefestigtem, weichem und sogar schlammigem Gelände. Die Matten sind ineinandergreifend und können so in der Länge und Breite miteinander verbunden werden.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x T): 32 x 105 cm
Gewicht: 1,56 kg **136/147** **39,–**





Stützplattenset Corner Feet

Das Stützplattenset Corner Feet besteht aus 4 Stützplatten, die dauerhaft an den Stützen verbleiben. Das Click & Lock System verhindert ein lästiges Klappern während der Fahrt.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 17 x 5 x 17 cm;
Gewicht: 920 g **136/104** **29,–**



Stützplattenerhöhung

Die Stützplattenerhöhung gleicht in Verbindung mit den Corner Feet Unebenheiten aus und bietet einen besseren Halt auf unbefestigtem Untergrund. Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 17 x 17 x 14 cm
Gewicht: 700 g **136/103** **15,70**

MILENCO



Tragfähigkeit: 4 t

Inhalt: 2 Stück

Auffahrkeil XL stufenlos

Die hochwertigen, stufenlosen Auffahrkeile sind leicht, rutschfest und haben eine feste Bodenhaftung. Die griffige Vorderkante verhindert das Wegrutschen des Keils beim Auffahren.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 60 x 15 x 22 cm;
Gewicht: 4 kg **136/154** **51,–**

Zubehör

Parkstopper für Auffahrkeil XL



Tragfähigkeit: 1 t

Inhalt: 1 Stück

Parkstopper für Auffahrkeil XL

In Kombination mit dem Auffahrkeil verhindert der hochwertige Parkstopper das Abrollen des Fahrzeugs. Er ist leicht, robust und hat eine feste Haftung. Inhalt: 1 Stück;
Maße (B x H x T): 10,5 x 10,5 x 15,5 cm;
Gewicht: 250 g **136/155** **6,70**



Tragfähigkeit: 4 t

Inhalt: 1 Stück

Auffahrkeil XL Set

Die MGI Auffahrkeile sind Qualitätsprodukte. Sie sind leicht, rutschfest und haben eine feste Bodenhaftung. Die griffige Vorderkante verhindert das Wegrutschen des Keils beim Auffahren. Extrabreiter Parkstopper mit seitlichem Griff minimiert das Verletzungsrisiko. Set bestehend aus 1 XL Auffahrkeil und 1 Parkstopper.
Traglast: 1000 kg pro Reifen. Inhalt: 1 Stück;
Maße (B x H x T): 60 x 15 x 22 cm;
Gewicht: 2,1 kg **136/153** **35,–**

NEU

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Tragfähigkeit: 5 t

inklusive Tragetasche



Auffahrkeil Equalizer XL

Hochwertiger Ausgleichs-Stufenkeil mit drei Höhenstufen. Inklusive einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 56,2 x 15 x 20,2 cm;
Gewicht: 4,1 kg **136/127** **44,–**

THULE



Tragfähigkeit: 5 t

BEST SELLER



inklusive Transporttasche

Auffahrkeile

Hergestellt aus UV-beständigem HDPE-Material, ausgestattet mit 3 Höhenstufen für eine einfache Nivellierung des Fahrzeugs. Lieferung erfolgt inklusive einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 56 x 15 x 20 cm; Gewicht: 3,7 kg
136/130 **54,–**

MADE IN GERMANY



Tragfähigkeit: 2 t

Unterlegkeil

Die Unterleg- bzw. Bremskeile verhindern Unfallgefahren durch Wegrollen des Anhängers. Nach §41 StVZO benötigen Anhänger über 750 kg zwei Unterlegkeile.
TÜV-geprüft, zugelassen bis 2000 kg Achslast (Radlast max. 1000 kg), leicht, stabil, aus hochwertigem Kunststoff. Inhalt: 1 Stück;
Maße (B x H x T): 22,4 x 9 x 10 cm; Gewicht: 225 g
schwarz **135/001** **3,40**
weiß **135/002** **3,40**

Zubehör



Keilhalterung

TÜV-geprüfte, einteilige Keilhalterung aus hochwertigem Kunststoff.
Maße (B x H x T): 167 x 20 x 95 mm; Gewicht: 39 g
schwarz **135/013** **1,90**
weiß **135/014** **1,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere

Leicht, widerstandsfähig und rutschfest!

Auffahrkeil Level Up
Tragfähigkeit: 5 t



Auffahrkeil Level Up

Die Auffahrkeile auf hohem Niveau! Das Original nur von Fiamma. Leicht, widerstandsfähig und rutschfest.
Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Splitterfrei. Ideal für Reisemobile. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Dreistufig.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 57 x 13 x 20 cm
Gewicht: 2,9 kg

136/129 **39,–**

Auffahrkeil Level Up
Tragfähigkeit: 5 t





Mit praktischer Tasche.

Auffahrkeil Kit Level Up

Die bewährten Level Up Auffahrkeile mit praktischer Tragetasche.
Bestehend aus:
2 Auffahrkeilen und 1 Tragetasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 57 x 13 x 20 cm
Gewicht: 3 kg **136/123** **50,–**



Auffahrkeil Level Pro
Tragfähigkeit: 5 t



Auffahrkeil Level Pro

Der kompakte Auffahrkeil, ideal für Wohnwagen und Vans. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Rutschfest. Zubehör (nicht im Lieferumfang): Chock Level und Level Bag S.
Maße (B x H x T): 43 x 9 x 17 cm; Gewicht: 1,6 kg
Inhalt: 2 Stück **136/133** **23,70**

Magnum
Tragfähigkeit: 8 t



Jumbo
Tragfähigkeit: 12 t



Auffahrkeil Level System

Erhöhen Sie Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen ohne Aufwand mit dem kompletten Fiamma Level System!
Verhindert zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen und splitterfrei. Beständig gegenüber UV-Strahlung. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung zur Höhenverstellung.

Magnum

Ideal für Reisemobile. Max. Tragkraft pro Achse bis 8 t. Zubehör (nicht im Lieferumfang): Chock Level und Level Bag S.
Maße (B x H x T): 50 x 9 x 20 cm; Gewicht: 2,6 kg
Inhalt: 2 Stück **136/122** **39,–**

Jumbo

Ideal für Zwillingsreifen. Max. Tragkraft pro Achse bis 12 t.
Maße (B x H x T): 60 x 12 x 26 cm; Gewicht: 5,8 kg
Inhalt: 2 Stück **136/120** **82,–**



Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeil Kit Level Up Premium

Das Hochleistungs-Stufenkeilsystem für alle Reisemobiltypen, mit drei Stufen auf 7, 13 und 17 cm Höhe. Die neue, überarbeitete Struktur sorgt für eine hohe Traglast und Anpassungsfähigkeit auf unebenem Gelände. Dank des praktischen Handgriffs auf der Rückseite kann der Stufenkeil bequem transportiert werden. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig.
Bestehend aus:
2 Auffahrkeilen und 1 Tragetasche.

Maße (B x H x T): 83 x 20 x 31 cm; Gewicht: 7,2 kg
Inhalt: 2 Stück **136/124** **111,–**



Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeil Kit Level Up Premium S

Ideal für Reisemobile und Kastenwagen. Gleiche Eigenschaften wie Kit Level Up Premium, aber mit geringeren Abmessungen und einem geringeren Gewicht. Serienmäßig mit praktischer Level Bag.
Nicht für den Verkauf im Vereinigten Königreich bestimmt.
Bestehend aus: 2 Auffahrkeilen und 1 Tragetasche.

Maße (B x H x T): 68 x 16 x 28 cm; Gewicht: 4,55 kg
Inhalt: 2 Stück **136/109** **81,–**



Anti Slip Plate

Optionaler Wegrutschschutz, ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma Keile (Level Up, Level Pro, Level System Magnum, Wheel Saver) auf glatten Böden.

Maße (B x H x T): 15,8 x 0,5 x 10 cm
Gewicht: 100 g

Inhalt: 2 Stück **136/135** **6,30**







Tragfähigkeit: 5 t

Unterlegkeil Wheel Saver

Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, zum Beispiel für Einwinterung. Geeignet für Räder mit einem Durchmesser bis 70 cm. Der Wheel Saver ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage versehen. Ideal auch als Stoppvorrichtung beim Einparken. Aus beständigem Polyethylen HD.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 46 x 6 x 21 cm
Gewicht: 1,2 kg **136/116** **22,20**



Gripplatten

Rutschschutzsystem. Bestehend aus zwei Platten, die unter die Antriebsräder gelegt werden. Solide Konstruktion aus UV-beständigem Polyethylen, leicht zu reinigen.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x T): 74 x 22,5 cm
Gewicht: 800 g **136/131** **23,70**





Auffahrkeil Level Pro + Anti Slip Plate + Blockierkeil Chock



Blockierkeil Chock

Optionaler Blockierkeil für Auffahrkeile (Level Up, Level Pro, Magnum). Zum Blockieren des Fahrzeugs bei längerem Aufenthalt.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 141 x 84 x 140 mm
Gewicht: 100 g **136/134** **11,30**



Stützplattenset

Verstärkte Trageplatten zum Schutz gegen das Einsinken der Kurbelstützen. ø: 20 cm.
Inhalt: 4 Stück
Gewicht: 800 g **136/005** **22,40**

Zubehör



Stützbockset Kunststoff

- stapelbar
- Höhe: 31 – 44 cm
- Tragkraft pro Stück: 750 kg

Inhalt: 4 Stück
Maße (L x B x H): 17,8 x 17,8 x 44 cm
Gewicht: 3,2 kg **136/100** **64,–**



Antirutschmatte Level Plate

Antirutschmatten, die mit den beigefügten Schrauben an den Level Up angebracht werden. So werden Zug und Antrieb erhöht und das Abrutschen auf glattem Untergrund sowie das Absinken auf weichem Untergrund wie Sand oder Matsch verhindert. Praktischer Griff für den Transport.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 69 x 1 x 21 cm
Gewicht: 600 g **136/132** **24,20**



Sauber aufbewahrt!

Tragetasche Level Bag S

Perfekte Tragetasche für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver, um Ihre Auffahrkeile sauber aufzubewahren. Inklusive Trageschlaufe.
Maße (B x H x T): 22 x 15 x 57 cm
Gewicht: 200 g **136/322** **12,10**

Tragetasche Level Bag

Perfekte Tragetasche für Ihre Auffahrkeile Level Up oder Level Up Jumbo, um sie im Fahrzeug sauber aufzubewahren. Mit praktischer Trageschlaufe.
Maße (B x H x T): 24,5 x 18,5 x 65 cm
Gewicht: 200 g **136/321** **12,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



Tragfähigkeit: 2 t

Auffahrkeil Set stufenlos

Leichtes, stufenloses Auffahren bis zur Gesamthöhe von ca. 8 cm. Optimaler Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Flächen. Ideal für Fahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht bis 8 t. Auffahrfläche (B x T): 45 x 16 cm.

Lieferumfang:
- 1 Auffahrkeil
- 1 Auffahrhilfe
- 1 Parkstopper

Inhalt: 1 Stück
Maße (B x H x T): 45 x 8 x 16 cm
Gewicht: 1,73 kg **136/119** **28,–**







Tragfähigkeit: 2 t

Auffahrkeil Set Mega

Mit drei Auffahrhöhen. Der Ausgleichskeil ermöglicht optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen.

Lieferumfang:
- 2 Basiskeile H: 5,5 cm
- 2 Aufsatzkeile H: 4,0 cm
- 2 Parkstopper
- 2 Auffahrhilfen
- 1 Transporttasche

Maße (B x H x T): 50 x 9,5 x 18 cm
Gewicht: 4,8 kg **136/117** **66,–**



Tragfähigkeit: 3,7 t

Auffahrkeil Kompakt Set

Stapelbarer Kompaktkeil für einfaches, stufenloses Auffahren und einen perfekten Höhenausgleich. Hohe Stapelfähigkeit, da bis zu drei Kompaktkeile dank sicherer Einrastung übereinander gestapelt befahren werden können.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 43 x 5 x 20 cm
Gewicht: 1,7 kg **136/141** **42,–**

95 % biobasierter Kunststoff



Tragfähigkeit: 3,7 t

Auffahrkeil Green Edition

Keile aus 95 % biobasiertem Kunststoff (PE, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Zuckerrohr), es wird also größtenteils auf endliche, erdölbasierte Rohstoffe verzichtet.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 43 x 5 x 20 cm
Gewicht: 1,7 kg **136/140** **52,–**



Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeilset Maxi

Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 12 cm. Auffahrfläche (B x T): 50 x 21,2 cm. Der Maxi Keil sorgt für optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen. Für Zwillingsreifen geeignet.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 50 x 12 x 21,2 cm
Gewicht: 4,1 kg **136/115** **44,–**



Tragfähigkeit: 2 t

Auffahrkeil Set

Ideal für Fahrzeuge mit zulässigem Gewicht bis 8 t. Auffahren in drei Höhen: 45 mm, 75 mm und 105 mm.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 53 x 13 x 17,3 cm
Gewicht: 1,8 kg **136/107** **58,–**



Tragfähigkeit: 1 t

Stützplatten

Stützplatten verhindern das Wegrutschen oder Einsinken von Hubstützen, Stützblöcken, Caravan-Stützfüßen, Motorradständern sowie Zeltstangen bei glattem oder weichem Untergrund. UV- und kältebeständig.

Lieferumfang: 4 Stützplatten, 1 Transporttasche.
Inhalt: 4 Stück
Maße (B x H x T): 17 x 1,7 x 17 cm
Gewicht: 1 kg **136/002** **17,80**



Tragfähigkeit: 5 t

Auffahrkeilset XL

Vereinfacht sicheres Auffahren und sorgt für stabilen Stand auf einer großen Fläche. Auffahren in zwei Höhen: 6,5 cm und 11,5 cm. Auffahrfläche (B x T): 57,5 x 23,5 cm.

Lieferumfang: 2 Auffahrkeile, 1 Transporttasche.
Inhalt: 2 Stück
Maße (B x H x T): 57,5 x 15 x 23,5 cm
Gewicht: 2,5 kg **136/136** **71,–**

Information

WICHTIG! Nur in Verbindung mit den Ausdrehstützen verwenden!
Auf keinen Fall als Reparaturstützbock verwenden!

Wofür Stützböcke?
1) für Dauercamper, um Räder zu entlasten
2) zum Einwintern
3) auf Campingplätzen mit schräger Lage
4) zum Stabilisieren des Reisemobils

BRUNER

NEU



Stützbockset Alu Jack 2.0

Alu-Stützbockset mit abgewinkelter, L-förmiger Auflageplatte aus verzinktem Stahl und rutschhemmender Schutzabdeckung aus weichem Kunststoff. Sehr stabile und stapelbare Konstruktion.
• Höhe: 29 – 42 cm
• Tragkraft pro Stück: 1500 kg
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 6,4 kg

136/128 **37,–**

LILIE water | light | energy

Zubehör



Stützplattenset Jack Pads

Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen von Stützböcken, Caravanstützfüßen, Hubstützen oder Zeltstangen auf weichem oder glattem Untergrund. Sehr stabil. Aus unverwüstlichem, UV-beständigem Polypropylen mit integriertem Haltegriff zum einfachen Gebrauch. Zur Aufbewahrung werden die vier Stützplatten ineinander gesteckt und mit einem Halteband fixiert. Maße (B x H x T):
230 x 70 x 165 mm; Gewicht: 1,1 kg

136/001 **14,60**

Zubehör

MADE IN GERMANY

multiAnker

ZENTRALE AUTOGLAS







Abstützfuß

Der Multianker Fuß vergrößert die Auflagefläche der Wohnwagen-Stützen. Er verhindert ein Einsinken oder Wegrutschen der Stützen bei weichem Untergrund und sorgt für einen absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Inhalt: 4 Stück;
Maße (L x B x H): 30 x 20 x 6 cm;
Gewicht: 3,9 kg

136/211 **156,–**



Platte

Die Multianker Platte wird an den Multianker Fuß geclipst. Er gleicht in unebenem Gelände Höhenunterschiede aus und hilft beim Ausrichten des Wohnwagens. Die Platte ist 5 cm hoch. Inhalt: 4 Stück;
Maße (L x B x H): 30 x 20 x 5 cm;
Gewicht: 3 kg

136/212 **104,–**

BRUNER



Stufenlos höhenverstellbar!

Stützbockset Power Jack

Hochwertiges Stützbockset aus kälteunempfindlichem und UV-beständigem Kunststoff. Stufenlos höhenverstellbar mittels Gewindestange aus gehärtetem Stahl. Ideal zur Stabilisierung des Fahrzeugs oder bei längeren Standzeiten.
• UV-beständiger Kunststoff
• stapelbar
• Höhe: 28 – 42 cm
• Tragkraft pro Stück: 1000 kg
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T):
17 x 28 x 17 cm; Gewicht: 4,3 kg

136/106 **31,–**

HABA



Stützbockset Wohnwagen

• Aluminium-Gusslegierung
• sehr stabile Konstruktion
• stapelbar
• Höhe: 28 – 43 cm
• Tragkraft pro Stück: 1000 kg
Inhalt: 4 Stück; Maße (L x B x H):
17,8 x 17,8 x 43 cm; Gewicht: 3,6 kg

136/101 **84,–**

heusser products



Stützplattenset Jumbo

Für alle gängigen Kurbelstützen, auch für schwere Ausdrehstützen. Schnelle, leichte Montage. Dauermontage für schnelles und stabiles Parken. Schützt die Kurbelstütze vor dem Einsinken in nicht befestigten Untergrund.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T):
17,5 x 4,5 x 14 cm; Gewicht: 640 g

136/007 **11,50**

heusser products



Ausgleichsplatten Jumbo

Ausgleichsplatten für die Jumbo Stützplatten. Bei unebenem Boden, wenn die Kurbelstütze gerade mal wieder in einer kleinen Senke zur Ruhe kommen soll und der Weg nicht reicht. Einfach auf Jumbo Foot stecken und das Problem ist gelöst.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T):
17,2 x 6,3 x 14,2 cm; Gewicht:
1,32 kg

136/009 **13,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Abstützfuß big foot™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen.



Ausdrehen Aufsetzen Zurückgleiten



Sicherer Stand
Mit der großen Standfläche (200 x 180 mm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1250 kg.

Geringer Platzbedarf
Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an.



MADE IN GERMANY

Funktionell
Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™, d. h. die Stütze muss den Abstützfuß nicht mitschieben.

Anbau
Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 müssen die Aufnahmelöcher gem. Bedienungsanweisung gebohrt werden.

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze.

Lieferumfang
Vier AL-KO big foot™ inkl. Montagematerial und Montageanleitung. **136/006 158,–**

MADE IN GERMANY



Adapter 45 mm für AL-KO big foot™

Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden
Anbau: Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten.
Lieferumfang: 4 Adapter 45 mm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung.
Gewicht: 2,5 kg **136/008 127,–**

Elektronisches Stützensystem UP4



Eine Evolutionsstufe voraus!



MADE IN GERMANY



Lässt sich schnell und ohne Aufwand aus- und einfahren!

UP4 – entwickelt für das Camping von heute
UP4, das elektronische Stützensystem für Caravans bis 2,5 t. Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans einfach per Fernbedienung aus und justieren sie auf den Punkt. Schnell, sicher und bequem. UP4 kann jederzeit an Ihrem AL-KO Chassis nachgerüstet werden. Es wertet Ihren Urlaub auf, denn Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden!

Eine Stufe schneller
Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller. Und entspannter.

Eine Stufe bequemer
Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben. Und die Nerven.

Eine Stufe stabiler
Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der big foot™ ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände.

Eine Stufe intelligenter
Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.

Lieferumfang: 4 Premiumstützen inkl. Antrieb, big foot™, Bodenschiene zur Verstärkung, 4 Lagerbuchsen, Adapter als Diebstahlschutz gegen unberechtigte manuelle Rückstellung, Fernbedienung mit Lanyard und Halter, Steuereinheit, Batterietrennschalter mit Schlüssel, Montagematerial inkl. Kabelschutzschlauch

Nennspannung: 12 V; zul. Gewicht: 2500 kg;
Gewicht: 34 kg **120/030 1.729,–**



AL-KO Steckstützen

Standsicher
Auch am Zielort können Sie sich auf AL-KO verlassen: Zahlreiche Komponenten sorgen dafür, dass Sie Ihren Caravan komfortabel und sicher parken.

Montagefreundlich
Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.

Stabil
Bei Caravans lassen sich mit AL-KO Stabilform-Steckstützen bis zu 20 Prozent mehr Stabilität erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln.

Hochwertiger Korrosionsschutz
Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm sind Steckstützen nahezu unverwüstlich.



Compact 800 S
Anbauhöhe: bis 470 cm
Tragfähigkeit: 800 kg
zul. Gewicht: 1600 kg
Gewicht: 3,4 kg **120/002** **82,–**



Steckstützen Premium 1200 L
Anbauhöhe: ab 520 cm
Tragfähigkeit: 1250 kg
zul. Gewicht: 2500 kg
Gewicht: 5 kg **120/007** **173,–**



Steckstützen Compact 800 L
Anbauhöhe: ab 500 cm
Tragfähigkeit: 800 kg
zul. Gewicht: 1600 kg
Gewicht: 3,6 kg **120/003** **97,–**



Steckstützen Plus 1000 S
Anbauhöhe: bis 470 cm
Tragfähigkeit: 1000 kg
zul. Gewicht: 2000 kg
Gewicht: 4,2 kg **120/004** **152,–**

Spindelmuttern für Steckstützen

Selbstschneidende Spindelmuttern (Ausnahme: Art-Nr. 120/021 ohne Schrauben). Für die passende Spindelmutter vergleichen Sie bitte die Herstellernummer auf der Mutter.



Passend für	ø	Gussnummer	Art-Nr.	Preis
Art-Nr. 120/003	20 mm	64305910	**120/022**	**20,90**
Standardsteckstützen	16 mm	37158010	**120/023**	**20,90**
Art-Nr. 120/002	20 mm	35519810	**120/025**	**20,90**
Art-Nr. 120/004 ab Bj. '06	20 mm	35786410	**120/024**	**20,90**
Stabilformstützen	20 mm	64306010	**120/026**	**20,90**
Art-Nr. 120/004 bis Bj. '06	20 mm	646372	**120/021**	**20,90**

AL-KO Ersatzradhalter

Nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985.

Der gewichtsoptimierte Ersatzradhalter platziert das Ersatzrad unter dem Caravan. Das schafft mehr Stauraum im Deichselkasten. Die Montage unter dem Boden direkt hinter der Achse senkt den Schwerpunkt und verbessert so das Fahrverhalten.

- platzsparende Unterbringung des Ersatzrads
- geringes Gewicht
- optimale Montage: direkt hinter der Achse
- senkt Schwerpunkt und verbessert so das Fahrverhalten
- nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1985
- keine TÜV-Prüfung oder -Abnahme erforderlich

Die Größe entspricht dem Rahmenabstand in mm.

Typ	Art-Nr.	Preis
EH1/B	**136/722**	**255,–**
EH1/C	**136/724**	**260,–**
EH1 BR/D	**136/723**	**270,–**
EH1 BR/E	**136/725**	**295,–**





Für mehr Stauraum im Deichselkasten.



Ausdrehstütze ADS 460

Bohrungsabstand: 200/160 mm breit. Gesamtlänge mit Schiene: 575 mm. Ausdrehlänge: 450 mm.
Gewicht: 4,6 kg **120/006** **59,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

KNOTT



Safety Base Standard

Stützplattenset für KNOTT Standard-Ausdrehstützen.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 58 mm;
Tragfähigkeit: 1250 kg; Gewicht: 2,8 kg

136/210 **110,–**

KNOTT

NEU



Stützplattenset Safety Base

Stützplattenset für die KNOTT Ausdrehstützen 425374 und 424908.
Inhalt: 4 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 56 x 195 mm;
Tragfähigkeit: 1250 kg; Gewicht: 2,1 kg

136/213 **111,50**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

easydriver

Zum Betätigen der Stützen.



Handkurbel

Ausdrehkurbel Schlüsselweite 19 ZN12A.

Länge: 670 mm	**125/004**	**18,80**
Länge: 760 mm	**125/003**	**19,90**
Länge: 870 mm	**125/005**	**27,–**



Adapter für Ausdrehstützen

Für schnelles Absenken von Ausdrehstützen mittels Bohrmaschine oder Akkuschrauber.
Nussgröße: M19

Länge: 300 mm	**125/008**	**16,30**
Länge: 450 mm	**125/007**	**18,60**

Nachrüstbar bei Wohnwagen AL-KO Chassis.

AL-KO QUALITY FOR LIFE



MADE IN GERMANY

Komfortkit für Ausdrehstützen

Anbau

Der Anbaubereich für das Kunststoffprofil am Boden muss frei sein, d. h. ohne Leitungen und sonstige Bauteile. Bei Fahrzeugen mit Außenschürze ist eine Bohrung in der Schürze vorzusehen. Die 4 Kunststoffprofile werden nach Bedarf auf Länge gesägt und anschließend mit Holzschrauben am Boden als Kurbelführung befestigt.

Kein Bücken

Das AL-KO Komfortkit ermöglicht es, aufrecht stehend über ein Kreuzgelenk die Stützen zu bedienen.

Kein Knien

Die Kreuzgelenkaufnahme, d. h. das Kunststoffführungsrohr, ist gut sichtbar. Es gibt kein kniendes Suchen der Sechskantaufnahme, kein kniendes Betätigen der Stütze über die Kurbel.

Lieferumfang

2 Kunststoffprofile 400 mm lang
2 Kunststoffprofile 200 mm lang
1 Kreuzgelenk lang
1 Kreuzgelenk kurz
1 Montageanleitung

Material: Kunststoff; Gewicht: 2,3 kg

125/006 **110,–**





inkl. 4 Verlängerungen

StützenBUTLER

Stützen Butler basic

Der Stützen Butler basic ermöglicht komfortables Bedienen und spart Zeit beim Abstützen des Wohnwagens. Klein im Gewicht, groß in der Wirkung.

Lieferumfang: 4 Verlängerungen, ein Antriebsadapter, erforderliches Befestigungsmaterial

125/012 **105,–**





Deichselwaage Skeyla

Aluminium-Deichselwaage mit genauer Gewichtsmessung von 50 – 100 kg. Die große Standplatte ø 12 cm und das Außenrohr ø 3,6 cm sind aus pulverlackiertem Stahl gefertigt. Innenrohr ø 3 cm mit Skala aus Aluminium.
Maße (B x H x T): 120 x 425 x 36 mm;
Gewicht: 570 g **127/497** **31,–**



1



1 | Wasserwaage Niveau

Doppelwasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen.
Farbe: farbig sortiert
Maße (B x H x T): 100 x 35 x 12 mm
Gewicht: 24 g **250/265** **8,80**

2



2 | Wasserwaage Triangel

Dreieckswasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen und Befestigungslöchern.
Maße (B x H x T): 58 x 45 x 13 mm
Gewicht: 13 g **250/264** **5,20**

3



3 | Wasserwaage Magnet

Magnetische Wasserwaage mit zwei Libellen.
Maße (B x H x T): 10 x 2 x 4,5 cm
Gewicht: 65 g **250/266** **6,80**









… die Fahrzeugwaage für das Handschuhfach!



Towbar Load Control



CWC – 1000



CWC – 1500

MADE IN GERMANY

CARAVANING Sehr gut

Caravan Weight Control CWC

Mit dieser Waage können Sie das Gesamtgewicht Ihres Fahrzeuges an Ort und Stelle überprüfen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie vermeiden das Überladen Ihres Wohnwagens, denn richtig beladen fährt man besser und sicherer. Die Bedienung ist denkbar einfach: Die Waage wird vor das erste Rad gelegt. Einfach langsam über die Waage fahren und mit dem zweiten Rad wiederholen. Jetzt ist das Gesamtgewicht ermittelt. Zum Wiegen des Stützrades muss die Waage nicht überrollt, sondern das Stützrad lediglich auf der Caravanwaage abgestellt werden. Für Pkws, Lieferwagen, Reisemobile, Caravans und Anhänger geeignet.

Technische Daten:
- max. Belastung pro Rad:
  Typ CWC – 1000 = 1000 kg
  Typ CWC – 1500 = 1500 kg
- Abweichung: < 3 %
- Temperaturbereich: 0 – 50 °C

Lieferung erfolgt ohne Batterien (3 x AAA erforderlich).
Maße (B x H x T): 70 x 360 x 45 mm;
Gewicht: 1,02 kg

CWC – 1000 **127/520** **205,–**
CWC – 1500 **127/521** **240,–**

Stützlastwaage TLC für Einachser

Die Reich TLC/Digitale Stützlastwaage kombiniert ein schönes und ansprechendes Design mit höchstmöglicher Präzision.
- **einzigartig** – genaueste Messung durch Messwertkontrolle
- digital in Stufen von 1 kg ablesbar
- schräges, gut ablesbares Display
- sichere Funktion ohne Feder
- maximale Stützlast: 109 kg

Lieferung erfolgt ohne Batterien (2 x AA erforderlich).
Maße (L x B x H): 16,75 x 6,8 x 12,5 cm;
Gewicht: 420 g
Einachser **127/499** **63,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SensoTec
We feel it!

MADE IN GERMANY

präzise Messung und leichte Handhabung

zusätzliche Anzeige per App



JETZT BEI Google Play

Laden im App Store











Digitale Stützlastwaage STB 150

Der Testsieger der Fachzeitschrift Caravaning unter den Stützlastwaagen überzeugt in den Disziplinen Messgenauigkeit, Ablesung und Handhabung, auch für Tandemachser.

- optimale Höheneinstellung für die präzise Messung durch einstellbaren Fuß
- sicherer Stand bei der Messung
- laufende Kontrolle während des Beladens
- kein mehrfaches Messen und Umladen mehr
- jederzeit messen ohne Zugfahrzeug
- Reduzierung der Unfallgefahr durch optimale Stützlast
- Anzeige: digital in Stufen von 0,5 kg

Maße (B x H x T): 9 x 34 x 5 cm; Gewicht: 523 g

- Stromversorgung 9-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) **127/495** **72,–**

STB 150 Bluetooth
Ergänzt die Eigenschaften der Stützlastwaage STB 150 mit Bluetooth-Schnittstelle und App (Apple und Android) für noch komfortableres, sicheres Beladen. Gewichtsanzeige zusätzlich per App am Mobilgerät. **127/494** **93,–**

easydriver



Rangieren ohne Easy Wheel



Rangieren mit Easy Wheel



Doppelstützrad Easy Wheel Set

Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus:

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinten
- Kleinmaterial **115/013** **98,–**



WINTERHOFF

Ersatzrad Vollgummi

1 | Größe: 200 x 50 mm
Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 58 mm
Belastbar bis: 200 kg; **115/031** **16,70**
Gewicht: 1,3 kg

2 | Größe: 200 x 50 mm
Material: Stahlblech; Nabe: ø 20 x 58 mm
Belastbar bis: 200 kg;
Gewicht: 1,5 kg **115/034** **20,50**

3 | Größe: 225 x 70 mm
Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 88 mm
Belastbar bis: 400 kg;
Gewicht: 2,3 kg **115/033** **41,–**

Ersatzrad Luftreifen

Ein leichtes Luftrad mit Kunststofffelge. Ideal für raue und feuchte Umgebung.

4 | Größe: 260 x 85 mm; Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 75 mm; Belastbar bis: 150 kg;
Gewicht: 900 g **115/042** **36,–**



WINTERHOFF

Ersatzrad Luftreifen

Ersatzrad Luftreifen mit Stahlfelge. Ideal für raue und feuchte Umgebung.

5 | Größe: 260 x 85 mm; Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 88 mm; Belastbar bis: 200 kg;
Gewicht: 1,2 kg **115/041** **38,–**

6 | Größe: 200 x 50 mm; Material: Stahl; Nabe: ø 20 x 60 mm; Belastbar bis: 75 kg;
Gewicht: 700 g **115/040** **33,–**

WINTERHOFF



Ersatzrad Kunststoff

Größe: 215 x 70 mm; Material: Kunststoff; Nabe: ø 20 x 88 mm;
Belastbar bis: 150 kg;
Gewicht: 900 g **115/032** **31,–**

Zubehör



Ersatzdecke

Ersatzdecke für Deichsellaufrad.
Bereifung: 260 x 85 mm **115/081** **15,70**



Ersatzschlauch

Ersatzschlauch in 2 Größen für Deichsellaufräder.

Bereifung: 200 x 50 mm **115/060** **7,30**
Bereifung: 260 x 85 mm **115/061** **10,40**

Für Sicherheit während der Gespannfahrt!

WINTERHOFF

Deichselräder Serie ST

Zur Befestigung mit Klemmhaltern, bei denen die Höhenverstellung im unbelasteten Zustand durch Lösen einer Klemmvorrichtung erfolgt.
Belastbar bis: 150 kg;
Außen-ø: 48 mm



Material: Stahl
Größe: 200 x 50 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 4,52 kg
115/022 **44,–**



Material: Kunststoff
Größe: 215 x 70 mm
Bereifung: Kunststoff
Gewicht: 4,2 kg
115/029 **64,–**



Material: Stahl
Größe: 225 x 70 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 6,04 kg
115/026 **66,–**



Material: Stahl
Größe: 260 x 85 mm
Bereifung: Luft
Gewicht: 4,8 kg
115/027 **48,–**



mit Drucklager

Deichsellaufrad mit Stützlastanzeige

Die Skala der Stützlastanzeige ist so ausgerichtet, dass der angezeigte Wert in etwa der Stützlast vorne an der Zugkugelkupplung entspricht. So kann der Benutzer vor jeder Fahrt die Stützlast seines Anhängers leicht ablesen, um die Sicherheit während des Gespannfahrens zu gewährleisten. Das Thema Stützlast gewinnt durch die 100-km/h-Regelung noch mehr an Bedeutung. Zusätzlich erhöht die gefederte Radgabel den Rangierkomfort im abgekuppelten Zustand, da das Innenrohr wie ein Stoßdämpfer wirkt.
Kein TÜV-Eintrag erforderlich. Skala 0 – 125 kg.
Belastbar bis: 150 kg; Außen-ø: 48 mm

WINTERHOFF





Material: Stahl
Größe: 260 x 85 mm
Bereifung: Luft
Gewicht: 5,6 kg
115/007 **133,–**



Material: Stahl
Größe: 225 x 70 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 6,5 kg
115/008 **105,–**



Material: Kunststoff
Größe: 215 x 70 mm
Bereifung: Kunststoff
Gewicht: 5 kg
115/009 **100,–**

MADE IN GERMANY

AL-KO QUALITY FOR LIFE

KNOTT

Stützrad Premium

Das Rangierrad
Besonders empfohlen bei Rangiersystemen. Das besonders ballige Rad sorgt für leichtgängiges Rangieren auf jedem Untergrund.

Äußerst stabile Ausführung:
- integrierte Radlastanzeige
- rangierfreundlich
- Kurbel und Rad abnehmbar



modernes Design

Für jeden Zweck das richtige Rad
Stabile, feuerverzinkte Stützräder mit Drucklagerung der Kurbel werden durch verschiedene Bereifung zur optimalen Lösung für jeden Einsatz.

Tragfähigkeit: 300 kg
Material: Stahl
Größe: 230 x 80 mm
Bereifung: Vollgummi
Gewicht: 9,8 kg **115/011** **223,–**



WINTERHOFF

MADE IN GERMANY

Kurbel für Laufräder

Kurbel für Deichsellaufräder. Maße (B x H x T): 12,8 x 14,5 x 5,4 cm; Gewicht: 182 g
115/200 **17,30**

Stützrad

Das feuerverzinkte Stützrad mit Softgummi-Reifen ist mit einer praktischen Stützlastwaage ausgestattet. Außen-ø: 48 mm; Material: Stahl; Belastbar bis: 150 kg; Gewicht: 6 kg



Stützrad mit Stahlblechfelge



Stützrad mit Kunststofffelge

Stützrad mit Kunststofffelge
Größe: 210 x 65 mm **115/021** **72,–**

Stützrad mit Stahlblechfelge
Größe: 225 x 65 mm **115/020** **79,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MADE IN GERMANY



Klemmhalterbefestigung ø 70 mm

116/003 **16,70**



Klemmhalter ø 48 mm

116/001 **14,40**

MADE IN GERMANY



Klemmhalterbefestigung 70 mm

116/004 **24,10**



Klemmschelle Guss für Rohr ø 48 mm

Sicherer Halt

Die stabile 6-Loch-Verschraubung und das Unterteil aus stabilem Guss machen die AL-KO Klemmschellen zum praktischen Helfer bei zahlreichen Befestigungsaufgaben.

Klemmschelle feuerverzinkt; für Außenrohr ø 48 mm; Material: Stahl; Tragfähigkeit: 300 kg; Maße (B x H x T): 13,5 x 7 x 9,9 cm; Gewicht: 1,11 kg

115/111 **32,–**



Blockiersystem

Das Blockiersystem sichert Stützräder ST 48 während der Fahrt.

- einfach nachzurüsten, zu montieren und zu bedienen
- lange Lebensdauer
- TÜV-geprüft **115/201** **20,90**



BEST SELLER

Abreißseil mit Ring

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Verzinkte und kunststoffummantelte Ausführung. Komplett mit Karabinerhaken und Ring.
Länge: 110 cm; Gewicht: 99 g

127/300 **6,20**

MADE IN GERMANY



Knebel für Klemmhalter

Knebel M 12 x 30 verzinkt.

115/100 **10,90**



Sicherungsschelle mit Öse

Die Sicherungsschelle wird auf die Anhängerzugvorrichtung des Zugfahrzeuges montiert.

- Halterung für Abreißseil zur Befestigung am Kugelhals
- Das Abreißseil kann einfach angeschlossen werden.
- Das Abreißseil kann sich nicht selbständig aus dem Halter lösen.
- geeignet für Anhänger, Trailer, Wohnwagen

Fehlt die erforderliche Öse, kann nun einfach eine Sicherungsschelle nachgerüstet werden.

Achtung: In den Niederlanden und in der Schweiz Pflicht! Hier darf das Abreißseil nicht einfach um den Kugelhals gelegt werden.

127/303 **14,20**

Abreißseil mit Haken

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Komplett mit Karabinerhaken und Haken.
Länge: 108 cm; Gewicht: 110 g

127/302 **5,50**



Knebel für Klemmhalter AL-KO

Knebel mit Gummi M 12 x 35 verzinkt für Rohr ø 48 mm. **115/101** **9,40**

Abreißseil mit Gabelkopf

Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Spezielle Knott Ausführung. Leichte Montage ohne Hilfsmittel. Komplett mit Gabelkopf.
Länge: 108 cm; Gewicht: 115 g

127/305 **6,80**



Sicheres Befestigen des Abschleppseils!

Rangier- und Bergehilfe

Mit der Rangierhilfe und einem Abschleppseil als Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger wird es ermöglicht, das Zugfahrzeug auf festen Untergrund zu stellen und somit den Anhänger zu bergen. Die Rangierhilfe ist nicht zum Abschleppen im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Kugel: ø 50 mm. Material: Stahl, verzinkt. Maximal zulässige Zuglast: 1,0 t.

- Sicheres und schnelles Befestigen des Abschleppseils oder der Abschleppstange an der Deichsel des Anhängers. Die Rangierhilfe wird einfach in die Kupplung des Anhängers eingerastet.
- Der Angriffspunkt des Hakens ist so angeordnet, dass er mit dem Mittelpunkt der Kugel eine Ebene bildet. Eine ungünstige Hebelwirkung an der Kupplung des Anhängers wird hierdurch verhindert. **127/550** **58,–**



Stützfuß Nutzanhänger

Der Winterhoff Stützfuß sorgt für eine stabile Abstützung Ihres Nutzanhängers. In Kombination mit dem Klemmhalter (116/001) wird der Stützfuß einfach und sicher am Heck des Anhängers montiert. Durch das Absenken des Stützfußes wird ein unerwünschtes Kippen des Anhängers nach hinten zuverlässig verhindert. Ideal für den sicheren Stand Ihres Anhängers, egal ob beladen oder unbeladen. Robust, zuverlässig und einfach in der Handhabung – für maximale Stabilität bei jeder Nutzung. Maße (B x H): 125 x 750 mm; Gewicht: 2,3 kg **116/002** **24,10**



Safety Ball

Mit dem Safety Ball wird der Kugelkopfraum der WS 3000 belegt. Dadurch besteht ein zusätzlicher Schutz. Passend auch für alle anderen Zugkugelkupplungen.
Maße (H x ø): 94,5 x 47 mm;
Gewicht: 40 g **127/470** **13,40**



Safety-Ball

Der Safety-Ball ergänzt die AL-KO Diebstahlsicherungen auf der Anhängerkupplung im Standbetrieb. Die Sicherung aus hartem Kunststoff kommt im abgekuppelten Zustand in die Kugelkupplung und verhindert dort die Aufnahme eines Kugelkopfs und damit ein unbefugtes Ankuppeln.
Farbe: rot
Maße (B x H x T): 100 x 48 x 48 mm;
Gewicht: 79 g **117/022** **12,80**



Schutzkappe für Kugelkupplung und Ihr Schienbein!



Schutzkappe für Kugelkupplung

Zum Aufstecken auf die Kugelkupplung mit Sicherungsring. Farbe: schwarz; Gewicht: 13 g **117/016** **1,–**

Schutzkappe – Ball Cap

Die Ball Cap bietet Schutz für die Kugelkupplung und das Schienbein. Maße (B x H x T): 62 x 59 x 61 mm; Gewicht: 55 g **127/476** **7,10**



Soft-Ball

Die weiche Gummimischung schützt Fahrzeuge vor Schrammen, Schienbeine vor Schmerzen und Kleidung vor Schmutz. Erhältlich in unterschiedlichen Farben. Maße (B x H x T): 60 x 59 x 60 mm; Gewicht: 55 g

blau	**117/024**	**8,80**
rot	**117/021**	**8,80**
schwarz	**117/023**	**8,80**



Soft-Dock

Schutz beim Ankuppeln. Erhält den Wert Ihres Autos beim Ankuppeln. Nachrüstbar für viele AL-KO Kupplungen.
Für Typ: AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300
Maße (B x H x T): 71 x 80 x 110 mm
Gewicht: 300 g **117/020** **23,–**



NEU

Rangiergriff

Die sinnvolle Ergänzung zum Stützrad. Abgekuppelte Caravans lassen sich damit leichter bewegen. Der Rangiergriff verhindert auch den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, sollte der Feststellknebel nicht stark genug angezogen sein. Einfach nachrüstbar bei allen Stützrädern mit Außenrohr-Durchmesser 48 mm.

rot	**115/052**	**34,–**
schwarz	**115/051**	**13,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Reibbelag-Set für AKS (links/rechts) Inhalt: 2 Stück



Für AKS 1300 **136/438** **67,–**



Für AKS 2000 bis 96

136/415 **120,–**

BEST SELLER



Für AKS 2000 ab '97, AKS 2004, AKS 3004 inklusive Kappen

136/437 **67,–**

Reibbelag-Set für AKS (vorne/hinten) Inhalt: 2 Stück



Für AKS 2004 **136/417** **52,–**



Für AKS 3004 **136/427** **52,–**



1



2



3



4



5



6



7 NEU



8 NEU



9 NEU



10

Faltenbalg

Für Auflaufvorrichtung der folgenden Fahrgestelle:

			ø A/B x C		Art-Nr.	Preis
1	AKS/Safety		ø 37/54 x 115 mm		127/207	10,40
2	AL-KO 70/30		ø 28/38 x 118 mm		127/204	7,30
3	AL-KO 70/60		ø 49/54 x 129 mm		127/205	9,40
4	BPW, Knott		ø 55/60 x 119 mm		127/202	11,50
5	Hahn 125		ø 46/36 x 125 mm		127/203	18,80
6	Hahn 155		ø 78/58 x 170 mm		127/201	26,–
7	Knott KF13-27		ø 53/63 x 135 mm	NEU	127/208	10,–
8	Universal 45/55 mm		ø 55/45 x 100 mm	NEU	127/209	8,90
9	Universal 55/65 mm		ø 55/65 x 110 mm	NEU	127/210	10,–
10	WS 3000		ø 70/40 x 100 mm		127/206	20,90

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER SYSTEMS





Reibbelag



Clip-Belagset

Ersatzteile WS 3000 (V1)

Reibbelag
WS 3000 … – 07/2002; Inhalt: 1 Stück
136/421 **65,–**

Clip-Belagset
WS 3000 08/2002 – …; Inhalt: 2 Stück
136/422 **71,–**

Einfach und problemlos zu montieren.



SSK 1



SSK 2

Bremsbacken

Nach sehr häufigen Wohnwagenfahrten nutzen sich die Backenbeläge ab. Die Ersatzbacken sind einfach und problemlos zu montieren.
Inhalt: 2 Stück

SSK 1 (… – 1990) **136/435** **86,–**
SSK 2 (1991 – …) **136/434** **77,–**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Für mehr Fahrsicherheit!





ATC AL-KO Trailer Control

Einfach besser:
- verbesserte Früherkennung von Schlingergefahr
- schnellerer Bremszugriff
- Einsatz bis 3,5 Tonnen GA
- optimiertes Gewicht und Design
- horizontaler Einbau (Bauraum und Bodenfreiheit)

Einfach clever: Ausweichmanöver oder Seitenwind können Anhänger ins Schlingern bringen. AL-KO Trailer Control wirkt diesen Kräften aktiv entgegen. Es erkennt die Pendelbewegung direkt an der Achse und bremst den Anhänger selbstständig sanft ab.

Sicher in der Spur bleiben:
Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten.
- Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert.
- Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann.
- Der Anhänger wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht.
- Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d. h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges Abbremsen sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.

Zubehör



ATC Set Sperrdiode

Die AL-KO ATC Sperrdiode sorgt für einen störungsfreien Gebrauch des ATC Trailer Controls bei Wohnwagen mit einer unabhängigen 12-Volt-Stromversorgung (z. B. Akku). Bei einem Akku muss zwischen dem Verteiler des Wohnwagens und dem ATC eine Sperrschaltung (Sperrdiode) montiert werden.

136/571 **113,–**

Hobby mit Knott-Achse

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
750 – 1000 kg	500 kg	**136/480**	**1.049,–**

Einachser

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
750 – 1300 kg	800 kg	**136/447**	**1.190,–**
1301 – 1500 kg	1000 kg	**136/448**	**1.190,–**
1501 – 1800 kg	1100 kg	**136/449**	**1.190,–**
1801 – 2000 kg	1300 kg	**136/450**	**1.190,–**

Tandem

zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
1601 – 2000 kg	1200 kg	**136/457**	**1.190,–**
2001 – 2500 kg	1600 kg	**136/458**	**1.190,–**
2501 – 2800 kg	1800 kg	**136/459**	**1.190,–**
2801 – 3500 kg	2200 kg	**136/460**	**1.190,–**

MADE IN GERMANY

KNOTT



Stabilisierungskugelkupplung

- Stützlast 200 kg bei M12/M12; 300 kg bei M12/M14 und M14/M14
- Sicherheitskupplung mit Stabilisierung
- Für Anschluss-Durchmesser: 50/45/40/35 mm
- zul. Gewicht: 3000 kg **126/010** **450,–**

KNOTT



Diebstahlsicherung Premium

Passend für Antischlingerkupplungen KS25, KS30 und KS35.
- inkl. Safety Ball KSB50
- SCM-zertifiziert (in Holland Pflicht für Versicherung) **126/011** **330,–**

KNOTT



Diebstahlsicherung

Diebstahlsicherung für Antischlingerkupplungen KS 25, KS 30 und KS 35. Aus gehärtetem Stahl inkl. 2 Schlüsseln und Kupplungskugel KSB50.
- sichert den Wohnwagen gegen unbefugtes Ankuppeln
- sichert gegen Diebstahl der Anhängerkupplung
- kann während der Fahrt montiert bleiben

127/479 **36,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Stabilisierungssystem ETS Plus

ETS Plus

Sicher in der Spur. Mit dem Stabilisierungssystem für Ihren Caravan.
Mit dem Caravan schnurstracks in den Urlaub? Kein Problem – wenn das ETS Plus mit an Bord ist. Wenn Ihr Caravan ins Schlingern kommt, sorgt das System für Stabilität und bringt Sie sicher wieder in die Spur.



ETS Plus: Kompakte Sicherheit. Perfekt integriert.



Mit Sicherheit ankommen.

Passend für alle KNOTT Chassis.

Ihre Produktvorteile:
- **Sorgt für mehr Stabilität.** Das ETS Plus reagiert in Gefahrensituationen blitzschnell mit kontrolliertem Bremsen und verhindert zuverlässig Schlingerbewegungen.
- **Passt perfekt zu Ihrem Hobby.** Das ETS Plus ist optimal auf Ihr Fahrzeug abgestimmt und schnell montiert.
- **Bleibt länger wertvoll.** Durch hochwertige und leistungsstarke Materialien haben Sie länger Freude an Ihrem ETS Plus.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.besser-knott.de

	zul. Gewicht	Leergewicht	Art-Nr.	Preis
ETS Plus 006	1200 – 1600 kg	900 kg	**136/453**	**849,–**
ETS Plus 002	1400 – 1800 kg	1000 kg	**136/454**	**849,–**
ETS Plus 007	1600 – 2100 kg	1200 kg	**136/455**	**849,–**
ETS Plus 008 Tandem	2100 – 2700 kg	1500 kg	**136/456**	**849,–**

ETS Plus Fernanzeige und KNOTT App

Mit der ETS Plus Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug sind Sie auf Reisen über alle wichtigen Funktionen und den Sicherheitsstatus informiert.
Ihr smartes Plus an Sicherheit per App:
- auf dem Smartphone die ETS Plus Funktionen detailliert anzeigen lassen
- Statusanzeige: ETS Plus aktiv
- Aktiv-Anzeige beim Bremseingriff
- Warnung, z. B. bei Überbelastung
- kostenloser App-Download

Damit Sie die App in Verbindung mit dem ETS Plus nutzen können, muss sich die ETS Plus Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug befinden.

136/461 **209,–**





Auf dem Smartphone detailliert anzeigen lassen

Kugelkupplung WS 3000 mit Schlingerdämpfung

MADE IN GERMANY

WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS

Mehr Spurtreue und Sicherheit
Die Stabilisierungskupplungen WS 3000 für gebremste Anhänger bis 3000 kg mit speziell entwickelten Reibelementen werden axial unter hohem Federdruck an die Kugel des Fahrzeugs gepresst und erzeugen eine enorme Stabilität des Gespanns. Dadurch wird die kritische Geschwindigkeit, bei der ein Gespann instabil wird und sich aufschaukelt, permanent um bis zu 30 % erhöht. Die WS 3000 erfüllen die Norm ISO 11555-1 und sind somit zugelassene Stabilisierungseinrichtungen für die 100-km/h-Regelung.
Produktlinie: Premium Profi

Ihre Vorteile:
- dämpft Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers, um Notsituationen vorzubeugen
- Ein-Hebelsystem für alle Funktionen für schnelles Ankuppeln
- EG-Genehmigung, daher kein TÜV-Eintrag erforderlich
- Lieferumfang mit Montagezubehör
- Ankuppel- und Verschleißanzeige
- mehr Freiraum zum Fahrzeugheck
- integrierter Softdock
- inklusive Safety Ball und Ball Cap
- Anhängelast: 3000 kg; Stützlast: 150 kg; Kugeldurchmesser: 50 mm



Einfach ankuppeln, sicher ankommen!

Für Ihre Sicherheit an jedem Anhänger!





Kugelkupplung WS 3000-D+Z

136/420 **535,–**



Einhebelsystem für alle Funktionen



Ankuppel-Anzeige



uneingeschränkter Kugelhals-Freiraum



Mehr Freiraum zum Fahrzeugheck



Verschleißanzeige



Maxi-Soft-Puffer





Kugelkupplung Safety Pack WS 3000 + Robstop

136/419 **620,–**

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000

Die Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000 bietet Schutz gegen:
- unbefugtes Abkuppeln des Anhängers vom Zugfahrzeug
- Ankuppeln des Anhängers an ein fremdes Zugfahrzeug
- Demontage der Zugkugelkupplung von der Deichsel
- unbeabsichtigtes Lösen des Gespanns während der Fahrt
- sehr einfache Bedienung
- hochwertige Stahllegierung mit Zylinderschloss
- mit Safety Ball





Wird die ROBSTOP WS 3000 bei einem abgekuppelten Anhänger eingesetzt, kann vorher die Kugelöffnung durch den mitgelieferten Safety Ball geschlossen werden.

ROBSTOP WS 3000 Standard

127/465 **133,–**



Die ROBSTOP WS 3000 PLUS erfüllt die Anforderungen des SCM/Niederlande sowie der SoldSecure Gold (GB). Diese Anforderungen werden von den dortigen Versicherungsgesellschafte gestellt.

ROBSTOP WS 3000 PLUS

127/468 **229,–**



GB



NL

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Sicherheitskupplung AKS 3004

Sicherheitskupplung mit Schlingerdämpfung und Stabilisierungseinrichtung

Bewegungen
Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

Ruhige Fahrt
Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

Geschwindigkeit
Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten).

Notsituation
In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit AKS™ schneller beruhigen.

Funktionsweise
Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden zwei spezielle Reibbeläge von links und rechts an die Anhängerkugel des Pkw gepresst. Pendelbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirksam unterdrückt.

Bedienung
Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.

Abnahme des Anbaus
Die AKS™ muss nicht in die Anhängerpapiere eingetragen werden.

Wetterschutz
Wetterbeständig, atmungsaktiv, verrottet nicht.

AKS Stabilisierungsgriff
Abnehmbar, z. B. bei Fahrzeugen mit Ersatzrad mit fehlenden Freiräumen zur Unterstützung Öffnen/Schließen bei AKS 2004/3004 bis Bj. 2011.

zul. Gewicht: 3000 kg
Stützlast: 150 kg
Gewicht: 4,2 kg **136/410** **495,–**

AKS 3004





Vier Reibbeläge
für mehr Spurtreue.







Sichtbare Kontrolle
1 Verschleißanzeige für Reibbeläge
2 Ist der grüne Zylinder sichtbar, sitzt die AKS™ 3004 richtig.
3 Verschleißanzeige für Kupplung

Sicherheitskupplung AKS 3004 Safety Pack

AKS 3004 (zul. Gewicht bis 3000 kg)
Die Sicherheitskupplung mit Stabilisierungseinrichtung gegen Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers.

Safety Compact
Sichert gegen unbefugtes An- und Abkuppeln des Anhängers und gegen Diebstahl der AKS 3004 Comfort.

Safety-Ball
Sperrt im Standbetrieb in Kombination mit der Safety Compact die Kugelaufnahme der AKS 3004 Comfort und sichert so gegen unbefugtes Ankuppeln.
Gewicht: 5,4 kg **136/423** **555,–**

Safety Dreierpack

AKS 3004



Safety-Ball Safety Compact

Sicherheit hoch³

Zubehör



Wetterschutz AKS
Farbe: schwarz; Material: Acryl; Gewicht: 190 g
136/414 **23,–**

AKS Stabilisierungsgriff
Stabilisierungsgriff abnehmbar für mehr Freiraum (f. Vorgängermodell); Gewicht: 475 g
136/418 **174,–**

Kugelkupplung AL-KO AK 161/AK 270

Für gebremste Anhänger. Patentiertes Sicherheitssystem. Stützlast: 120 kg.

1. **Sicherheitsanzeige/-hebel:** Verhindert Scheinverriegelung. Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung richtig auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges aufgesetzt.
2. **Verschleißanzeige:** Eine Anzeige an der Seite der Kupplung zeigt an, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder nicht.
3. **Soft-Dock:** Als Schutz gegen Verkratzen und Sicherheitsschutz.
4. **Softtouchgriff:** Aus einer weichen und haftenden Kunststoffmischung. Die zusätzliche Nase am Handgriffende verhindert Abrutschen.

Bohrungen: horizontal und kreuz. Gewicht: 1,7 kg



AK 270		
zul. Gewicht: 2700 kg	**126/006**	**102,–**
AK 161		
zul. Gewicht: 1600 kg	**126/008**	**97,–**



Sicherheitskupplung Safety-Kit

Das Safety-Kit von AL-KO für die Sicherheitskupplung AK 161 und AK 270 mit Soft-Dock besteht aus Safety-Ball, Druckschloss, Schraubmaterial und Reduzierstücken.
Stützlast 120 kg; Zugstange-ø 50 mm; Bohrung horizontal ø 12 mm; Bohrung vertikal ø 12 mm; Abstand Bohrungen 47 – 54 mm.
Gewicht: 1,9 kg

AK 161 – Reduzierstücke auf ø 35/45 mm		
zul. Gewicht: 1600 kg	**126/009**	**193,–**
AK 270 – Reduzierstücke auf ø 35/40/45 mm		
zul. Gewicht: 2700 kg	**126/007**	**199,–**

AL-KO Diebstahlsicherungen

- sichern gegen schnelles, unbefugtes Abkuppeln
- können auch während der Fahrt montiert bleiben
- sichern gegen schnellen Diebstahl der Kugelkupplung

Der normale Schutz.



Diebstahlsicherung Safety Compact

Zuverlässiger Schutz für Gespanne
Ergänzen Sie herkömmliche Diebstahlsicherungen auf der Anhängerkupplung unkompliziert und sicher – speziell für den Standbetrieb. Die bewährte Lösung für Schutz während der Fahrt und im Stand.
- Stahlgehäuse in hochwertiger Qualität
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Safety-Ball ist einsetzbar

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 2004, AKS 3004	**127/418**	**120,–**
AK 160/300/350/270 ø 50	**127/418-1**	**120,–**
AK 160 ø 35	**127/418-2**	**120,–**
AKS 1300	**127/418-3**	**120,–**

Der hochwertige Schutz.



Diebstahlsicherung Safety Plus

Durch besonders hochfesten Stahl, zusätzliche Verstärkungen und das Schloss mit Aufbohrschutz bietet die Plus Variante nochmals gesteigerten Diebstahlschutz auch in unsicheren Gegenden. Die rote Farbe signalisiert zusätzlich: Dieser Caravan ist optimal gesichert.
- Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität mit zusätzlichen Verstärkungen
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und zusätzlichem Aufbohrschutz

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 2004, AKS 3004	**136/411**	**255,–**
AK 161/270	**126/016**	**224,–**

Der maximale Schutz.



Diebstahlsicherung Safety Premium

Beim Schloss Safety Premium handelt es sich um eine robuste und massive Stahlkonstruktion. Als Ergänzungsprodukt bietet sich für den Standbetrieb (abgekuppelter Zustand) der Safety-Ball an. Er verschließt die Kugelkupplung und verhindert, dass Unbefugte z. B. einen Haken in die Kupplung einführen und somit das Fahrzeug wegbewegen können.
- Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität mit zusätzlichen Verstärkungen
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und zusätzlichem Aufbohrschutz
- länderspezifisch von Versicherungen gefordert

Für Typ	Art-Nr.	Preis
AKS 1300	**127/418-4**	**289,–**
AKS 3004	**136/412**	**270,–**
AK 161/270	**126/017**	**360,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Hochleistungsbremse AAA Premium Brake

Die Premium-Bremse, die automatisch nachstellt.

Für Radbremsen (RB) mit geschraubtem Standard-Bremsschild ab 1999.
RB 2051 = bis 1500 kg (Einachs), 2800 kg (Tandem)
RB 2361 = bis 2000 kg (Einachs), 3500 kg (Tandem)
Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt. Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert.

Bremsweg ist Zeit
Sobald die Bremse zu viel Spiel hat, stellt die AAA automatisch nach. Da die Bremsanlage somit immer optimal eingestellt ist, sparen Sie in einer Gefahrensituation wertvollen Bremsweg.



Bremsweg bis zu 5 Meter kürzer

Ihr Plus
- mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- geringere Wartungskosten durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalls nach 1000 km
- keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

AAA RB 2051	**114/066**	**369,–**
AAA RB 2361	**114/068**	**495,–**



Mehr Fahrsicherheit und Komfort.



Information

Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten. Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem).



MADE IN GERMANY

Stecksatz Octagon Achsstoßdämpfer

AL-KO Stecksatz zur Befestigung der Octagon Stoßdämpfer am Chassis. Gewicht: 374 g

127/013	**9,40**

NEU



Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis.

Octagon Achsstoßdämpfer

Octagon-Stoßdämpfer sind präzise für einen klar definierten Gewichtsbereich abgestimmt und verbessern deutlich die Fahreigenschaften des Caravans. Aufbauschwingungen und „Hüpfen" werden so deutlich vermindert. Sie zeichnen sich durch Qualitätsdichtungen und Spezialöl aus.
Einbau: Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage.
Hinweis: Stoßdämpfer sollten immer paarweise getauscht werden. Bitte bestellen Sie daher pro Achse jeweils zwei Stoßdämpfer.



Radstoßdämpfer 345

Dämpfer ausgezogen: 280 mm; Dämpfer eingeschoben: 190 mm; belastbar bis 1500 kg pro Achse.
Maße (L x ø): 20 x 4,2 cm; Gewicht: 420 g

127/005	**37,–**

Lieferumfang: 1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern

	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Einzelachse bis 900 kg | Tandemachse bis 1600 kg	grün	1,3 kg	**127/010**	**67,–**
Einzelachse bis 1350 kg | Tandemachse bis 2700 kg	blau	1,3 kg	**127/011**	**67,–**
Einzelachse bis 2000 kg | Tandemachse bis 3500 kg	rot	1,3 kg	**127/012**	**67,–**

Lieferumfang: 1 Stoßdämpfer

	Farbe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Einzelachse bis 4000 kg | Tandemachse bis 7500 kg	schwarz	1,5 kg	**127/009**	**67,–**



AL-KO
QUALITY FOR LIFE
Mehr Infos? Das Bordbuch



Radkralle PROSAFE

Die Radkralle für Caravans und Anhänger eignet sich für 13- bis 17-Zoll-Räder und bietet dank Warnfarbe, robustem Mehrlagenaufbau und Aufbohrschutz am Schließzylinder erhöhte Sicherheit. Die einfache Montage erfolgt über eine spezielle Radschraube. Zusätzlich ist die Radkralle mit einem Kratzschutz ausgestattet und wird in einem Koffer aus recyceltem Kunststoff geliefert.
Hinweis: Dieser Artikel verfügt **nicht** über die Zertifizierung für SE und NL! Ein entsprechender Artikel mit Zertifizierung wird im Laufe des Jahres verfügbar sein.

Maße (B x H x T): 28,4 x 5,4 x 15 cm
Gewicht: 5,3 kg **127/434** **231,–**



inkl. Aufbewahrungstasche







Wohnmobil



Wohnwagen



Diebstahlsicherung BC Lock

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden und Hochsicherheitsschloss (bohr- und schneidefest). Passt in Sekunden.
Material: Stahl; Gewicht: 1,5 kg

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper X250, Fiat Ducato X250 2006 – 2014
127/485 **157,–**

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X290, mit Schaltgetriebe, 2014 – ... **127/486** **157,–**

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X290, mit Automatik, 2014 – ... **127/487** **157,–**

Ford Transit, alle Modelle mit Automatik, ab 2013 – ..., Mercedes-Benz Sprinter W906, 10/2013 – 2018 **127/484** **157,–**

Ford Transit, alle Modelle, ab 2013 – ...
127/490 **157,–**

Radkralle Compact

Die Radkralle Compact wird von Versicherungen anerkannt und eignet sich für alle Caravan- und Wohnmobil-Räder mit Größe 12" – 16" und für alle Reifengrößen 145 – 225. Passt für Stahl-/Alufelgen. Das einzigartige Design bietet einen integrierten Schließmechanismus mit Winde und somit ein Hoch an Sicherheit. Die Rückseite ist mit Schaumstoff versehen, um Ihre Aluminiumfelgen zu schonen. Mit Aufbewahrungstasche. Einfach die Winde drehen, um die Radkralle an das Rad anzubringen, und dann einfach drücken, um das Schloss zu schließen.
Maße (B x H x T): 29 x 51 x 5 cm; Gewicht: 3,9 kg
127/471 **158,–**

NEU

Radkralle Wraith 3

Die Wraith 3 Radkrallen von Milenco bieten maximale Sicherheit für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen. Sie sind kompakt, leicht und dank der integrierten Stütze einfach anzubringen. Die Wraith 3 wird an einem speziellen Radbolzen befestigt und verhindert durch ihre robuste Stahlkonstruktion die Radrotation, was Diebe abschreckt. Sie ist versicherungsanerkannt, aufbruchsicher und extrem widerstandsfähig gegen Aufbohren, Sägen und weitere Angriffe.
Material: Kunststoff, Stahl; Gewicht: 4,2 kg
Wohnmobil **127/482** **260,–**
Wohnwagen **127/483** **247,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FRIELITZ



Kastenschloss mit Scharnier

Die Universaldiebstahlsicherung bietet viele Vorteile:
- passend für gängige Zugkugelkupplungen
- Handhabung für eine Person problemlos möglich
- für eingehängten und abgestellten Zustand
- klappbar mit integriertem Riegel
- Rundschloss bequem zugänglich
- inkl. Rundschloss mit 2 Schlüsseln
- keine Schweißnähte
- verzinkt

Maße (B x H x T): 19 x 10,5 x 13,5 cm
Gewicht: 1,55 kg **127/480** **29,–**

FRIELITZ



Extrem stabil und schwer!

Universal-Kastenschloss

Universal-Kastenschloss für Antischlingerkupplungen, inkl. Vorhängeschloss.
- verwendbar für gängige Kugelkupplungen und Antischlingerkupplungen
- für den angekuppelten und abgestellten Zustand, nicht für den Fahrtbetrieb
- Breite anpassbar
- inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln

Maße (B x H x T): 26,5 x 17,5 x 18,2 cm
Gewicht: 3,62 kg **127/481** **115,–**

FRIELITZ



Vorhängeschloss

- 70 mm Durchmesser
- inklusive 2 Schlüsseln
- robustes Gehäuse gegen Diebstahl
- sichert Ihre Wertgegenstände
- geeignet für das Verschließen verschiedener Gegenstände

Maße (H x ø): 20 x 70 mm
Gewicht: 225 g **127/440** **10,–**

HABA





Radkralle Venus

Diebstahlsicherung zur Anbringung am Fahrzeugrad. Hierdurch wird ein Wegfahren/Wegschleppen unmöglich. Die Kralle ist geeignet für Radbreiten von 188 – 285 mm. Inkl. 2 Schlüsseln.
Maße (B x H x T): 379 x 88 x 230 mm
Gewicht: 3,2 kg **127/474** **73,–**

HABA



Diebstahlsicherung Alu-King

Universell passende Anhänger-Diebstahlsicherung. Die Kupplungssicherung wird in die Anhängerkupplung eingesetzt. Mit Hilfe des beigefügten Inbusschlüssels wird sie im Kupplungskopf fixiert. Nun kann man mit dem mitgelieferten Zylinderschloss die Kupplung absperren.
Inhalt: Kupplungssicherung, Inbusschlüssel, Steckschloss mit 2 Schlüsseln.
Gewicht: 310 g **127/451** **31,–**

HABA



Art-Nr. 127/401



AL-KO



Bügelschloss

- kann auch während der Fahrt montiert bleiben
- sichert gegen schnelles, unbefugtes Abkuppeln
- Safety-Ball ist einsetzbar
- Für Typ: AK 160/300/350 ø 50, AK 160 ø 35
- Gewicht: 119 g **127/403** **27,–**



Universal-Diebstahlsicherung klappbar

Für alle gängigen AL-KO und Peitz Kupplungsköpfe inkl. Schloss. Der Anhänger muss bei der Montage nicht abgehängt werden. Vorhängeschloss im Lieferumfang enthalten.
Maße (B x H x T): 19 x 11 x 11 cm
Gewicht: 2 kg **127/475** **29,–**

preiswerter Diebstahlschutz

Art-Nr. 127/404



Steckschlösser

Passend für Auflaufköpfe. Preiswerter, aber wirksamer Diebstahlschutz.
Jeweils mit 2 Schlüsseln.

Für Typ: AK 13, AK 15, AK 21, AKS 2000
127/401 **13,60**

Für Typ: AKS 1300 **127/404** **28,–**



spart langfristig Kosten



reduziert Abfall, schont die Umwelt

Scheibenwischerhalter wiper saver

Die Stütze für Scheibenwischer verhindert, dass die Wischergummis auf der Scheibe kleben bleiben – egal, ob bei Sonne, Frost und Schnee, durch Baumharze oder während der Standzeit. Außerdem schützt der wiper saver die Wischergummis vor Rissen und Sie vor häufigem Wischertausch. So sparen Sie langfristig Kosten. Geeignet für viele gängige Scheibenwischer, z. B. Ducato, Boxer, Jumper, Transit, Sprinter und viele Pkw. Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol;
Inhalt: 1 Stück **214/388** **5,20**



Alle besuchten Länder im Blick!

Europa-Aufkleber-Set

Selbstklebendes Set für Wohnwagen oder Reisemobil. Set enthält 1 Grundaufkleber mit den Länderumrissen der europäischen Staaten und 5 verschiedenfarbige Trägerfolien mit den Ländern. Abmessungen B 60 x H 50 cm.
88 671 **34,–**

Sie benötigen 3 Aufkleber!



Set enthält 3 Stück



Pflicht in Frankreich

Toter Winkel Aufkleber Set Angles Morts

Selbstklebende Warnmarkierung Toter Winkel „Angles Morts". In Frankreich Pflicht. Inhalt: 3 Stück; Maße (B x H x T): 200 x 320 x 2 mm;
Gewicht: 100 g **137/250** **13,60**



Gaswarnschild

Maße (B x H): 70 x 30 mm **137/155** **1,20**



menbaa automobiltechnik

Pflicht in Frankreich

Geschwindigkeitsbegrenzungs-schilder

Selbstklebende Schilder, die für Wohnmobile in Frankreich über 3,5 t verpflichtend sind. Enthalten sind 80/100/110 km/h.
Maße (ø): 22 cm **137/162** **10,40**



Hinweisschilderset

Aufkleber (Bogen DIN A6) für wichtige Symbole im Campingbereich. Abwasser, Frischwasser, Wasseranschluss, Duschwasseranschluss, Benzin, Diesel, Wasser, WC. Die Piktogramme sind 35 x 35 mm. Die Textschilder 50 x 20 mm und 35 x 15 mm. **137/165** **7,30**



Nationalitäten-Schilder Deutschland

Selbstklebend, schutzfolienkaschiert.

Maße (B x H): 8 x 5,3 cm **137/101** **1,40**
Maße (B x H): 18 x 12 cm **137/102** **1,60**



Geschwindigkeitsbegrenzungsschild

Selbstklebend, ø 20 cm.

Schild 80 km/h **137/160** **3,20**
Schild 100 km/h **137/161** **3,20**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

mpk



Einspeisung CEE

Einspeisung CEE mit Klappdeckel inklusive Gummidichtung und Gegenrahmen.
230 V | 16 A | IP44

weiß	**321/015**	**27,–**

Ersatzdeckel

braun	**321/014**	**10,40**
weiß	**321/018**	**10,40**

ABL

anthrazit schwarz



1 |Multifunktionssteckdose SCHUKO/DC/SAT 16 A | IP44

Die Multifunktions-Vorzelt-/Außensteckdose mit Magnetverschluss verfügt über folgende Anschlüsse: SCHUKO; 12 V DC; 2 x SAT.

anthrazit	**320/975**	**79,–**
schwarz	**320/976**	**79,–**
weiß	**320/973**	**79,–**

2 |Multifunktionssteckdose SCHUKO/SAT/USB 16 A | IP44

Die Multifunktions-Vorzelt-/Außensteckdose mit Deckel verfügt über folgende Anschlüsse: SCHUKO; 2 x SAT; USB-A; USB-C.

weiß	NEU	**321/161**	**100,–**

Ideal, wenn keine direkte Verbindung zur Dusche besteht



Durchreiche mit Winterisolierung

Die abschließbare Durchreiche mit Winterisolierung ist optimal für Wandstärken bis zu 25 mm geeignet und bietet effizienten Schutz vor Kälteverlust. In elegantem Weiß gehalten, fügt sie sich harmonisch in jedes Raumdesign ein. Der Lieferumfang umfasst die Durchreiche mit integrierter Winterisolierung und ein Schloss, welches zusätzliche Sicherheit garantiert. Ideal für den Einsatz in Bereichen ohne direkte Verbindung zur Dusche, die eine Temperaturkontrolle erfordern. Maße (B x T): 160 x 120 mm

	300/667	**52,–**

ABL



reinweiß schwarz

Einspeisung CEE Caravan M

Einspeisung CEE mit Klappdeckel und rückseitigem Abdeckgehäuse. 230 V | 16 A | IP44

cremeweiß	**321/024**	**27,–**
reinweiß	**321/064**	**27,–**
grau	**321/066**	**27,–**

Ersatzdeckel

cremeweiß	**321/035**	**19,80**

ABL



anthrazit schwarz

Universal-Außendose

Mit Klappdeckel und Magnetverschluss. Öffnungsdurchmesser: 80 mm. Verwendbar z. B. als Leitungsdurchführung, Kabeldurchreiche etc. Lochmaß: 87 x 81 x 89 mm.

anthrazit	**300/881**	**29,–**
reinweiß	**300/880**	**29,–**
schwarz	**300/882**	**29,–**

ABL



dunkelgrau hellgrau schwarz

Außensteckdose Gas

Steckdose für Gasentnahme mit Magnetverschluss: Ideal für die Verbindung eines externen Gasgeräts (z. B. Gasgrill).
Ausschnitt Nennmaß: 86 x 84 mm

dunkelgrau	**310/966**	**176,–**
hellgrau	**310/967**	**176,–**
reinweiß	**310/969**	**176,–**
schwarz	**310/968**	**176,–**

ABL



anthrazit schwarz

Einspeisung CEE Caravan L

Große Ausführung mit Magnet-Klappdeckel und rückseitigem Abdeckgehäuse.
230 V | 16 A | IP44

anthrazit	**321/034**	**39,–**
schwarz	**321/027**	**39,–**
weiß	**321/036**	**39,–**

ABL



Leerdose mit Klappdeckel

Leerdose (grau) mit geschlossener Rückwand zum individuellen Verbau von Technikkomponenten. Klappdeckel (weiß) mit Magnetverschluss.

	300/750	**35,–**

ABL



Leerdose ohne Klappdeckel

Leere, tiefe Dose mit geschlossener Rückwand und Magnetverschluss für einen Klappdeckel mit Magnet. Der Klappdeckel ist nicht im Lieferumfang enthalten ist. Passend sind die Ersatzdeckel 300/704, 300/705 und 300/706.

	300/446	**24,–**



Wasserbefüllklappe

Mit dem integrierten Trichter lässt sich aus fast allen Behältnissen Wasser sicher einfüllen. Anschlussstutzen ø 40 mm, abschließbar. Komplett mit Innenrahmen, Einbauschablone und Schrauben. Wandstärke: 16 – 40 mm; Maße (B x H):

135 x 99 mm	**300/659**	**56,–**



NEU

Wassersteckdose

Wassersteckdose für Außendusche mit Gardena-Anschluss, rückseitig abgewinkeltem 10 mm Schlauchanschluss, Wippschalter und Magnetverschluss. IP65.

schwarz	**300/639**	**105,–**
weiß	**300/638**	**105,–**



NEU

Wassersteckdose ohne Deckel

Wassersteckdose für Außendusche mit Mischer 13. Mit Schalter, ideal für Ihren Caravan oder Ihr Wohnmobil.

mit Schalter	**300/442**	**152,–**
ohne Schalter	**300/441**	**143,–**



Wassereinfüllstutzen HSC

Kurze Ausführung, komplett mit Deckel für Schlauchanschluss ø 40 mm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 90 x 69 x 61 mm

	214/024	**31,–**



Wassersteckdose (City-Wasseranschluss)

City-Wasseranschluss, Thermoplast, reinweiß (RAL 9010), schwarz oder anthrazit, mit Druckminderer und Klappdeckel mit Magnetverschluss, Wasserdruck wird auf 1,1 bar heruntergeregelt. Maße Ausschnitt: 85,5 x 90 mm.

anthrazit	**300/635**	**160,–**
reinweiß	**300/634**	**160,–**
schwarz	**300/636**	**160,–**



Ersatzdeckel ohne Piktogramme

anthrazit	**300/706**	**23,60**
schwarz	**300/704**	**23,60**
weiß	**300/705**	**23,60**



NEU

Wassereinfüllstutzen

Kurze Ausführung für Schlauchanschluss ø 40 mm inkl. abschließbarem Deckel. Anschluss: 3,6 cm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 9 x 12 cm

	300/624	**28,–**



Wassereinfüllstutzen

Mit Klappdeckel und Magnetverschluss, ohne Tankdeckelverschluss. Schlauchanschluss ø 40 mm. Material: Kunststoff; Ausschnitt Nennmaß: 85,5 x 90 mm

anthrazit	**300/626**	**30,–**
reinweiß	**300/627**	**30,–**
schwarz	**300/625**	**30,–**



Duschkopf mit Schlauch

Brausegarnitur mit Kunststoff-Duschkopf und Stecknippel zum Anschluss an die Wassersteckdose. Schlauchlänge 1,5 m

	300/192	**20,90**



Einfüllstutzen für Tanks

Für Wasser, lange Ausführung. Abschließbar, 2 Schlüssel; ø 40 mm. Farbe: schwarz; Maße (L x ø): 150 x 85 mm

	300/269	**37,–**



Schlauchtülle G	**300/443**	**8,30**
Schlauchtülle W	**300/444**	**18,60**
Stecknippel für Duschanschluss	**300/445**	**5,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MADE IN GERMANY

REICH WATER SOLUTIONS

Smart Supply

Die clevere Versorgungsklappe für gelungene Camping-Abenteuer

So unscheinbar Versorgungsklappen auch wirken mögen – sie sind unverzichtbar für ein stimmiges Caravaning-Erlebnis, denn sie bieten allen wichtigen Anschlüssen an mobilen Reisegefährten ein sicheres Zuhause. Smart Supply ist ein modulares System, das sowohl funktional als auch optisch zu überzeugen weiß und sich mit flexibler Farbauswahl stimmig ins Gesamtbild einfügt. Die Versorgungsklappe ist in 1-facher oder 2-facher Ausführung erhältlich.



Stellen Sie sich Ihre Versorgungsklappe nach Ihren Bedürfnissen zusammen!

NEU

Gehäuse

1-fach	**300/760**	**29,–**
2-fach	**300/761**	**31,–**

Deckel einfach

mit Verstärkung

grau matt	**300/764**	**41,–**
grau glänzend	**300/765**	**41,–**
weiß matt	**300/762**	**41,–**
weiß glänzend	**300/763**	**41,–**

Deckel doppelt

mit Verstärkung

grau matt	**300/768**	**47,–**
grau glänzend	**300/769**	**47,–**
weiß matt	**300/766**	**47,–**
weiß glänzend	**300/767**	**47,–**

Grundplatte geschlossen

schwarz	**300/770**	**26,–**

Modul Gasanschluss

schwarz	**300/775**	**81,–**

Modul Wassereinspeisung

blau	**300/771**	**64,–**

Magnetventil

Ausgangsdruck 1,4 bar, Schließdruck 1,1 bar

schwarz	**300/774**	**209,–**

Modul Stadtwasserregler Colorado

Gardena, Ausgangsdruck 0,7 bar, Schließdruck 1,1 bar

schwarz	**300/772**	**104,–**

Anschluss Außendusche

Anschluss mit Schalter.

schwarz	**300/778**	**92,–**

Einspeisung 230 V

blau	**300/776**	**58,–**



Modul Stadtwasserregler Colorado

Gardena, Ausgangsdruck 1,4 bar, Schließdruck 1,1 bar

schwarz	**300/773**	**104,–**

Anschluss Außendusche

Anschluss mit Mischer und Schalter.

schwarz	**300/777**	**139,–**



NEU

Stellbrause Charisma mit Schlauch

Stellbrause Charisma mit 2 m Schlauch. Einstellbar: Impuls/Dauerlauf/Aus.

chrom	**300/779**	**52,–**

REICH WATER SOLUTIONS



reinweiß

MADE IN GERMANY

Wassersteckdose ohne Brause

Mit Mikroschalter zum Einschalten der Tauchpumpe. Inklusive Tülle für Schlauch und Tülle mit Mutter für die Schnellkupplung der Wassersteckdose. Maße (B x H): 90 x 96 mm

reinweiß	**300/679**	**67,–**
schwarz	**300/678**	**67,–**

Wasser

REICH WATER SOLUTIONS

inkl. Brause und Vormischer

2



BEST SELLER

reinweiß

reinweiß

1



3



NEU

Zubehör



Schnellkupplung

Inkl. Tüllen für KAMA-Wassersteckdosen und Entnahmeklappen für Wasser.

	300/670	**55,–**

1 | Versorgungsklappe Universal Kama

Mit je 1 Steckdose für Gas- und Wasserentnahme im Freien. Nach Abziehen des jeweiligen Schlauches (Gasschlauch und Dusche gehören bei diesem Modell nicht zum Lieferumfang) wird die Entnahme automatisch gestoppt. Mit Gas-Absperrventil, Schloss und Schlüssel ausgestattet. Einbaumaß: 157 x 67 mm.

anthrazit	**300/631**	**157,–**
reinweiß	**300/688**	**157,–**

GOK



Wasserregler

Zur Druckreduzierung beim Anschluss an eine externe Wasserversorgung. Mit Rückflussverhinderer.

RVS 8	**300/628**	**50,–**
Tülle	**300/629**	**50,–**

2 | Wassersteckdose mit Brause

Wassersteckdose inklusive Außendusche und Vormischer für Kalt- und Warmwasser. Mit Brausearmatur Charisma und Carletta-Schlauch. Mit Mikroschalter zum Einschalten der Tauchpumpe. Auch für Druckpumpen bis 3 bar. Ausschnitt Nennmaß: 157 x 67 mm

anthrazit	**300/632**	**153,–**
reinweiß	**300/681**	**153,–**

Wassersteckdose mit Schloss

anthrazit	**300/633**	**168,–**
reinweiß	**300/682**	**168,–**

3 | Stadtwasserregler Colorado mit Magnetventil

Der Reich Stadtwasserregler Colorado gewährleistet eine konstante und optimale Wasserversorgung in Wohnmobilen und Caravans, indem er den Wasserdruck reguliert und so Leitungen sowie Geräte schützt. Dank des abnehmbaren Magnetventils ist das System einfach zu handhaben und zu warten. Dieser Stadtwasserregler bietet einen gleichmäßigen Wasserfluss, ist robust, zuverlässig und benutzerfreundlich.

Highlights:

- einfache Reinigung und Wartung durch abnehmbares Magnetventil
- konstante Druckregulierung schützt Wasseranlagen
- robustes Design, ideal für Wohnmobile und Caravans
- unkomplizierte Installation und universelle Kompatibilität

weiß	**300/674**	**220,–**

ohne Magnetventil, Öffnung nach rechts

anthrazit	**300/677**	**107,–**
weiß	**300/675**	**107,–**

Gas

REICH THE QUALITY EXPERIENCE

1 | Außensteckdose Gas mit Schloss

Nach DVGW-Vorschrift mit Gassicherheitsventil. Der Gasschlauch lässt sich nur lösen, wenn die Gaszufuhr abgestellt ist. Mit Schloss. Ausschnitt Nennmaß: 160 x 70 mm

grau	**310/971**	**110,–**
schwarz	**310/943**	**110,–**
weiß	**310/944**	**110,–**

2 | Außensteckdose Gas

Nach DVGW-Vorschrift mit Gassicherheitsventil. Der Gasschlauch lässt sich nur lösen, wenn die Gaszufuhr abgestellt ist. Ohne Schloss. Ausschnitt Nennmaß: 160 x 70 mm

weiß	**310/945**	**104,–**



1

schwarz weiß

MADE IN GERMANY



2

MADE IN GERMANY

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

STS Oberholz



signalweiß



schwarz



weiß

Tankeinfüllstutzen für Frischwasser

Stutzen 40/100 mm mit Belüftung und Tankdeckelverschluss, für STS/Zadi Zylinder-System.

schwarz	**300/305**	**37,–**
signalweiß	**300/300**	**37,–**
weiß	**300/465**	**37,–**

Weitere Tankdeckel inkl. Schlüssel und Zylinder finden Sie auf Seite 376.



HSC blau



STS signalweiß



weiß



schwarz

Tankdeckelverschluss

Ohne Schließzylinder. Material: Kunststoff; ø 78 mm

STS			
blau	MADE IN GERMANY	**300/309**	**18,80**
schwarz		**300/307**	**18,80**
signalweiß		**300/304**	**18,80**
weiß		**300/306**	**18,80**
HSC			
blau		**300/317**	**17,30**
weiß		**300/317-1**	**17,30**

MADE IN GERMANY



HEOSolution





Wassertankdeckel HEOSwater Connector 5251

Wasserbefüllung leicht gemacht. Wassertankdeckel für Schlauchanschluss, Gardena System. Für Einfüllstutzen mit 3-Punkte-Bajonettverschluss ø 77 mm und ø 67 mm durch mitgelieferten Zusatzring. Auch für Wassertanks mit und ohne Überlauf. **300/583** **20,90**

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY



NEU

Duschanschluss außen

Für Warm- und Kaltwasser, Temperatur durch Drehen des Anschlussstücks regelbar. Abdeckung rastet in offener- und geschlossener Stellung ein. Anschlusstüllen vormontiert. Schlauch und Dusche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Duschanschluss außen ø 10 mm		
schwarz	**300/741**	**120,–**
weiß	**300/740**	**120,–**
Duschanschluss außen ø 12 mm		
schwarz	**300/743**	**120,–**
weiß	**300/742**	**120,–**

LILIE water | light | energy



NEU

Wassersteckdose mit Brause

Externer Duschanschluss mit Wassersteckdose. Die Brausearmatur besitzt einen weißen Duschkopf und einen Schlauch in einer Länge von 2 m. **300/492** **124,–**

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY



NEU

Duschkopf mit Schlauch

Brauseschlauch mit Handbrause und Anschlussstück. Für eine leichte Lagerung ist der Brauseschlauch mit Spannschloss abtrennbar.

Länge: 200 cm **300/744** **43,–**

LILIE water | light | energy

MADE IN GERMANY



NEU

Duschbrause-Set mit Schlauch

Wasserabstellknopf direkt am Brausekopf, dadurch hohe Wasserersparnis möglich. Mit Massagefunktion, 5-fach verstellbar, leicht zu reinigen. Inkl. 1,5 m langem, verchromtem Schlauch, Wandhalter und Befestigungsmaterial. Beidseitiger Anschluss von ½". **300/491** **40,–**

schwarz

FIAMMA



Wassereinfüllstutzen

- Einbaumaß: 80 mm
- Schlauchanschluss: 40 mm

schwarz	**300/467**	**33,–**
weiß	**300/466**	**33,–**

weiß

LILIE water | light | energy



Ersatzdeckel

Für Einfüllstutzen. Stutzen ø 40 mm. Komplett mit Tankverschlussdeckel und 2 Schlüsseln. Maße (H x ø): 176 x 77 mm

schwarz	**300/267**	**23,60**
weiß	**300/296**	**23,60**

Ersatzteile?
Online!

GOK



MADE IN GERMANY

Außensteckdose Gas Variant

Versorgungsklappen für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill oder Leuchten. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Anschluss: RST 8.
Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm **310/972** **76,–**

MPK



Außensteckdose Gas

Dose zum Einbau in die Außenwand. Mit Schnellschlussventil nach DVGW-Vorschrift. Für 30 mbar und 50 mbar verwendbar.
Ausschnitt Nennmaß: 135 x 70 mm
310/957 **65,–**

GOK



MADE IN GERMANY

Außensteckdose Gas/Wasser Variant

Versorgungsklappen für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten oder Wasser. Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Gasleitung: RST 8. Wasserleitung: 9/10 mm Tülle. Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm **310/973** **109,–**

MPK



Außensteckdose Gas mit Schloss

Dose zum Einbau in die Außenwand. Mit Schnellschlussventil nach DVGW-Vorschrift. Für 30 mbar und 50 mbar verwendbar.
Ausschnitt Nennmaß: 135 x 70 mm
310/958 **73,–**

GOK



MADE IN GERMANY

Versorgungsklappe Variant

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung. Mit Wasserregler und Stecknippel. Eingangsdruck bis 10 bar. Fließdruck: 1,0 bar.
Ruhedruck: 1,5 bar. Einbaumaß: 155 x 65 mm. Nur zum Befüllen!
Einbautiefe: 70 mm **300/630** **87,–**

truma



schwarz

Außensteckdose Gas

Die Gasaußensteckdose sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort. Sie ermöglicht den Anschluss eines außenstehenden Gaskochers, Gasgrills oder einer Gaslampe. Ausschnittmaß ø 85 mm. Gewicht: 310 g
reinweiß **310/998** **89,–**
schwarz **310/999** **89,–**

GOK



MADE IN GERMANY

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlage. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.
Ausschnitt Nennmaß: 155 x 65 mm **310/974** **226,–**

Enthält:
- Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Mitteldruckschlauchleitung 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe
- integrierte Gasrücktrittsicherung
- manuelles Umschaltventil
- MiniTool

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD Loving leisure

Zubehör

Serviceklappen ZADI-Schließung

Die perfekte Möglichkeit, einen einfachen zusätzlichen Zugang zu bestimmten Bereichen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil zu kreieren. Die Serviceklappe wird unter Verwendung hochwertiger, leichter Kunststoffe hergestellt und hat dadurch eine extrem lange Lebensdauer.



Magnetknopf für Serviceklappe 3

Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe Modell 3. **301/229** **13,60**

Modell 3, 4, 5, 6, 7

Vorteile & Ausstattung

- moderne, schlanke Erscheinung
- wasserdicht und UV-geschützt
- doppelte Versiegelung und optimale Dämmung
- Spezielle Schnappschlösser ermöglichen ein sicheres Schließen, sodass sie nicht unerwartet aufspringen können.
- Einfache Selbstmontage: Serviceklappen von Thetford sind einfach vertikal und horizontal einzubauen.
- Eine detaillierte Anleitung in Einzelschritten mit Schablone für den Ausschnitt in der Fahrzeugwand ist im Lieferumfang enthalten.

	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
					
	kompakte Normal- und Standardklappe für die Cassettentoilette	Klappe für Gasflaschen und Wassertanks	Klappe für Wassertanks und normal große Gepäckstücke	breitere Klappe für große Gepäckstücke	breitere Klappe für große Gepäckstücke
Maße (B x H)	386 x 342 mm	703 x 395 mm	786 x 344 mm	1039 x 469 mm	1109 x 349 mm
Ausschnitt Nennmaß	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Wandstärke	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm	23 – 39 mm
Ausrichtung	Scharnier oben, unten, seitlich	Scharnier oben, unten, seitlich	Scharnier unten	Scharnier unten	Scharnier unten
Gewicht	800 g	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	2,3 kg
weiß	**301/183 90,–**	**301/212 NEU 122,–**	**301/218 122,–**	**301/222 186,–**	**301/191 186,–**
hellgrau	**301/189 90,–**	**301/198 122,–**	**301/202 122,–**	**301/221 NEU 186,–**	**301/271 NEU 186,–**
schwarz	**301/228 90,–**	**301/213 NEU 122,–**	**301/255 NEU 122,–**	**301/226 NEU 186,–**	**301/274 NEU 186,–**

DOMETIC



Seitz SK 4 Serviceklappe

Im Spritzgussverfahren aus wetterfestem ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) gefertigt. Wird einfach ohne Schrauben in die Fahrzeugöffnung eingesetzt (für waagerechten oder senkrechten Einbau).

- mit Mehrpunktverriegelung (außer Bestellmaß 375 x 305 mm) und Schließsystem ausgestattet
- geeignet für Wandstärken von 23 bis 42 mm (außer Bestellmaß 375 x 305 mm und 700 x 305 – bis 32 mm)

Ausschnitt Nennmaß	Art-Nr.	Preis
375 x 305 mm	**208/512**	**142,–**
700 x 305 mm	**208/510**	**205,–**
700 x 405 mm	**208/508**	**219,–**
1000 x 305 mm	**208/511**	**247,–**
1000 x 405 mm	**208/509**	**265,–**

DOMETIC



Seitz SK 5 Serviceklappe

Das formschöne Design dieser witterungsbeständigen Serviceklappe fügt sich harmonisch in die Außenwand Ihres Freizeitfahrzeugs ein. Schrauben sind für die äußerst einfache Installation nicht notwendig. Einbau waagerecht oder senkrecht möglich.

- innenliegende Scharniere
- integrierte Entlüftung für Dometic Cassettentoilette (360 x 310 mm)
- sichere Mehrpunktverriegelung und Schließsystem
- Wandstärke: 23 – 36 mm

Ausschnitt Nennmaß	Art-Nr.	Preis
360 x 310 mm	**208/101**	**152,–**
650 x 350 mm	**208/102**	**194,–**



Seitenwandlüfter

Aus witterungsbeständigem Kunststoff mit Fliegengitter. Farbe: signalweiß RAL 9003, Innenteil mit Lüftungsschieber. Wandstärke: ab 23 mm; Ausschnitt Nennmaß: 172 x 52 mm; Maße (B x H): 205 x 75 mm **206/986** **11,50**



Kiemenblech

Material: Aluminium



Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
200 x 50 mm	**206/970**	**9,40**
310 x 80 mm	**206/971**	**13,50**
440 x 200 mm	**206/972**	**23,90**
250 x 115 mm	**206/975**	**17,70**
360 x 115 mm	**206/976**	**21,50**

Serviceklappe Crusader Athos

Die Serviceklappe Crusader besteht aus wetterfestem und UV-beständigem Kunststoff. Zudem wird eine perfekte Abdichtung mittels Gummi gewährleistet. Die innenliegenden Kunststoffscharniere sind rostfrei. Wandteile sind einfach im Innenrahmen zu montieren. Bei den großen Modellen ist eine Doppelverriegelung integriert. Ersatzteile wie Gummidichtungen und Schlösser sind verfügbar. Inklusive Schloss und Schließzylinder mit 2 Schlüsseln.



weiß		
595 x 315 mm	**208/520**	**121,–**
840 x 345 mm	**208/523**	**135,–**
beige		
beige	**208/525**	**135,–**

FAWO





Kiemenlüfter

Farbe: weiß; Material: Kunststoff

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
250 x 70 mm	**206/985**	**5,10**
385 x 220 mm	**206/984**	**13,40**

FAWO



Schiebeentlüfter

Farbe: beige; Material: Kunststoff; Maße (B x H): 380 x 220 mm **206/950** **15,60**

MADE IN GERMANY



Schiebeentlüfter

Mit glatten Durchbrüchen. Luftdurchlass: 41,16 cm; Material: Aluminium; Maße (B x H): 250 x 70 mm **206/960** **18,40**

FAWO



Lüftungsgitter

Farbe: weiß; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H): 200 x 150 mm **206/890** **8,90**

FAWO



Schiebeentlüfter

Farbe: grauweiß; Material: Kunststoff; Maße (B x H): 250 x 70 mm **206/951** **5,80**

FAWO



Kombinierter Seitenlüfter

Außenabdeckung mit 2 eingesetzten Gewindestiften 114 x 50 mm, mit 2 Verschlussstopfen und zugfreier, unverschließbarer Dauerlüftung. Material: Kunststoff; Maße (B x H): 180 x 60 mm **206/983** **16,70**

FAWO



Lüftungsgitter rund

Farbe: weiß; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

ø 80 mm	**206/870**	**5,50**
ø 100 mm	**206/875**	**6,80**
ø 120 mm	**206/880**	**8,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Lüftungsgitter Airvent

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für eine sichere Be- und Entlüftung, bietet gleichzeitig auch Regenschutz durch die nach unten gerichteten Kiemen. Der Airvent ist leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen und wird nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden; er ist nur von innen zu öffnen und somit ein zusätzlicher Diebstahlschutz.





Lüftungsgitter Airvent 1

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290 2006/07 – …	Beifahrerseite	**86 406**	**158,–**
Fiat Ducato Typ 250/290 2006/07 – …	Fahrerseite	**86 407**	**158,–**
VW T4	Beifahrerseite	**86 400**	**105,–**
VW T4	Fahrerseite	**86 401**	**105,–**
VW T5 / T6	Beifahrerseite	**86 404**	**173,–**
VW T5 / T6	Fahrerseite	**86 405**	**173,–**
VW T6.1	Beifahrerseite	**86 398**	**173,–**
VW T6.1	Fahrerseite	**86 399**	**173,–**
VW Caddy, 2004/02 – 2020/10	Beifahrerseite	**86 408**	**152,–**
VW Caddy, 2004/02 – 2020/10	Fahrerseite	**86 409**	**152,–**

Lüftungsgitter Airvent 2

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
VW T4	Beifahrerseite	**86 402**	**64,–**
VW T4	Fahrerseite	**86 403**	**64,–**

Fahrerhaus-Lüftungsgitter

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für sichere Be- und Entlüftung. Leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen, sie werden nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden. Nur von innen zu öffnen und dadurch ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Die Lieferung erfolgt paarweise im Set für Fahrer- und Beifahrertür.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.		Preis
Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace	2016/09 – …	**86 421**		**148,–**
Fiat Ducato Typ 230	1994 – 2001	**86 414**		**112,–**
Fiat Ducato Typ 244	2002 – 2006/06	**86 415**		**112,–**
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**86 425**		**112,–**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**86 429**		**112,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation	2000/04 – 2014/04	**86 417**		**112,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**86 426**		**112,–**
Ford Transit Tourneo / Custom	2012 – 2023	**86 427**		**112,–**
Ford Transit Tourneo / Custom	2024 – …	**86 422**	NEU	**173,–**
Mercedes Sprinter	1995 – 2006/03	**86 411**		**112,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**86 428**		**116,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**86 432**		**116,–**
Renault Master III	2010/04 – 2023	**86 431**		**112,–**
VW T3		**86 420**		**116,–**
VW T4		**86 410**		**148,–**
VW T5 / T6, VW T6.1		**86 418**		**148,–**
VW T7		**86 419**		**173,–**
VW Caddy	2004/02 – 2020/10	**86 424**		**173,–**
VW Caddy	2020/11 – …	**86 433**		**173,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**86 430**		**116,–**



Scheinwerferblenden „Böser Blick"

Die Scheinwerferblenden sind aus hochwertigem PUR/ABS Kunststoff gefertigt und zeichnen sich durch ihre Flexibilität sowie Bruch- und Splitterfestigkeit aus.

Montagehinweis:
Die Scheinwerferblenden werden einfach mit dem beiliegenden Montageklebeband auf das Scheinwerferglas geklebt.

Lieferumfang:
- Scheinwerferblenden-Set
- Montageklebeband
- TÜV-Freigabe, 100% eintragungsfrei

NEU





Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato X290, 2014/05 – …	schwarz unlackiert	86 750	41,–
Fiat Ducato X290, 2014/05 – …	schwarz glänzend	86 751	54,–
Ford Transit Custom, 2018 – 2023	schwarz unlackiert	86 754	41,–
Ford Transit Custom, 2018 – 2023	schwarz glänzend	86 755	54,–
VW Crafter, MAN TGE, 2017 – …	schwarz unlackiert	86 758	41,–
VW Crafter, MAN TGE, 2017 – …	schwarz glänzend	86 759	54,–
VW T4, Multivan, alt, kurzer Vorderwagen	schwarz unlackiert	86 762	41,–
VW T4, neu langer Vorderwagen	schwarz unlackiert	86 763	41,–
VW T5	schwarz unlackiert	86 764	41,–
VW T6	schwarz unlackiert	86 765	62,–
VW T6.1	schwarz unlackiert	86 766	41,–
VW T6.1	schwarz glänzend	86 767	54,–

Dachspoiler Heck, unlackiert

Höchste Präzision und Qualität mit den passgenauen Komponenten, die durch fortschrittliche Präzisionsfertigung hergestellt werden. Unlackierte, lackierfreundliche und sauber verarbeitete Oberfläche (je nach Ausführung beige oder schwarz). Gefertigt aus hochwertigem PUR-IHS Kunststoff in Erstausrüsterqualität.

Montagehinweis:
Die Montage gestaltet sich einfach und bequem: Dank des beiliegenden Karosserieklebers ist eine Klebemontage ohne Bohren möglich. Die Komponenten sind sowohl für Fahrzeuge mit, als auch ohne Rückfahrkamera geeignet.

Lieferumfang:
- Dachspoiler
- Montagekleber
- alle Dachspoiler außer VW T5 mit ABE, TÜV-geprüft, zugelassen und eintragungsfrei *

NEU





Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato H2	2006/07 – …	86 520	250,–
Fiat Ducato H3	2006/07 – …	86 519	250,–
Ford Transit Custom	2012 – 2023	86 522	125,–
Ford Transit Custom mit Flügeltüren	2012 – 2023	86 523	125,–
VW Crafter H2 / MAN TGE H2	2017 – …	86 529	156,–
VW T5 *		86 530	125,–
VW T5 mit Flügeltüren *		86 531	125,–
VW T6 / T6.1		86 532	135,–
VW T6 / T6.1 mit Flügeltüren		86 533	135,–

* Für die Dachspoiler für VW T5 ist ein TÜV-Teilegutachten erforderlich.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Spezial Caravan Außenspiegel

Für den Wohnwagenbetrieb: Eine fahrzeugspezifisch entwickelte Halterung aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Guss (Farbe: dunkles Anthrazit) ermöglicht einen perfekten, passgenauen Sitz, nahezu ohne Vibration.

- formschön, sicher und zuverlässig
- sehr klares, vibrationsfreies Spiegelbild
- aerodynamischer Spiegelkopf mit großem Sichtfeld
- blitzschnelle Montage ohne Werkzeug durch Flügelschraube
- vom Fahrer- und Beifahrersitz aus einstellbar
- Beschädigungs- und Kratzschutz durch Moosgummischicht auf Halter

Mehr? **Online!**



Inhalt: 2 Stück

135,–

Bitte beachten Sie das jeweilige Fahrzeugmodell und das dazugehörige Baujahr.

MADE IN GERMANY

TIPP: Optionale Erweiterung des Produkts mit einer Diebstahlsicherung möglich. Ein Lösen des Sterngriffs ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich.

Audi	EMUK #	
A3 (8Y), 2020 – ...	100715	**137/545**
A4 (B9), 09/2015 – ...	100712	**136/855**
A5 (F5), 2016 – ...	100712	**136/855**
A6 (C7), 2011 – 2018	100707	**137/500**
A6 (C8), 2018 – ...	100714	**137/529**
A7 (C8), 2018 – ...	100714	**137/529**
A8 (D5), 2017 – ...	100714	**137/529**
Q5 (8R), 11/2008 – 2015	100709	**136/819**
Q5 (FY), 2017 – ...	100711	**137/520**
Q7 (4L), ab Facelift, 2009 – 2015	100709	**136/819**
Q7 (4M), 2015 – ...	100711	**137/520**

BMW	EMUK #	
1er F40, 09/2019 – ...	100095	**137/522**
2er F45, Active Tourer, 03/2014 – ...	100095	**137/522**
2er F46, Gran Tourer, 03/2015 – ...	100095	**137/522**
3er G20/G21, 2019 – ...	100096	**137/526**
5er G30/G31, 2017 – ...	100096	**137/526**
6er G32, Gran Turismo, 2017 – ...	100096	**137/526**
7er G11/G12, 10/2015 – ...	100096	**137/526**
X1 F48, 2015 – ...	100095	**137/522**
X2 F39, 2018 – ...	100095	**137/522**
X3 F25, ab Facelift, 2014 – 2017	100071	**136/883**
X3 G01, 11/2017 – ...	100071	**136/883**
X4 F26, 2014 – 2018	100071	**136/883**
X4 G02, 2018 – ...	100071	**136/883**
X5 F15, 2013 – 2018	100071	**136/883**
X5 G05, 11/2018 – ...	100071	**136/883**
X6 F16, 2014 – 2019	100071	**136/883**
X6 G06, 2019 – ...	100071	**136/883**
X7 G07, 03/2019 – ...	100071	**136/883**

Dacia	EMUK #	
Duster Gen. 2, ab 2018	100322	**137/543**

Ford	EMUK #	
C-MAX Gen. 2, integr. Blinker, 2010 – 2019	100625	**136/704**
EcoSport Gen. 2, 2013 – ...	100625	**136/704**
Edge Gen. 2, 2016 – ...	100627	**136/706**
Galaxy Gen. 3, 2015 – ...	100627	**136/706**
Galaxy WA6, integr. Blinker, 2008 – 08/2015	100625	**136/704**
Grand C-MAX Gen. 2, integr. Blinker, 2010 – 2019	100625	**136/704**
Kuga Gen. 1, integr. Blinker, 2008 – 2012	100625	**136/704**
Kuga Gen. 3, 2020 – ...	100630	**137/542**
Ranger, integr. Blinker, 2012 – ...	100628	**137/530**
S-MAX Gen. 2, 2015 – ...	100627	**136/706**

Hyundai	EMUK #	
Tucson TL, 01/2016 – 10/2021	100314	**137/527**

Kia	EMUK #	
Sportage QL, 2015 – 2021	100401	**137/533**

Mazda	EMUK #	
CX-5 Gen. 2, 05/2017 – ...	100332	**137/523**

Mercedes	EMUK #	
A-Klasse W176, 09/2012 – 04/2018	100215	**136/897**
B-Klasse W242/W246, 11/2011 – 2018	100215	**136/897**
B-Klasse W247, 2019 – ...	100218	**136/886**
C-Klasse W204/S204/C204, 2007 – 2014	100215	**136/897**
C-Klasse W205/S205/C205/A205, 2014 – 2021	100218	**136/886**
C-Klasse W206, 06/2021 –	100222	**137/546**
CLA C117/X117, 04/2013 – 2018	100215	**136/897**
CLS C218/X218, 01/2011 – 2018	100215	**136/897**
CLS C257, 2018 – ...	100218	**136/886**
E-Klasse W212/S212/C207/A207, 2009 – 2016	100215	**136/897**
E-Klasse W213/X213/A213/C213/S213, 2016 – ...	100218	**136/886**
G-Klasse W463, 06/2012 – 2018	100217	**137/507**
G-Klasse W463, ab Facelift, 2018 – ...	100221	**137/541**
GLA X156, 03/2014 – 2019	100215	**136/897**
GLB X247, 2019 – ...	100218	**136/886**
GLC X253/C253, 09/2015 – ...	100218	**136/886**
GLE C 167, Coupé, 2019 – ...	100221	**137/541**
GLE V 167, SUV, 2018 – ...	100221	**137/541**
GLK X204, 01/2009 – 2015	100215	**136/897**
GLS X167, 2019 – ...	100221	**137/541**
S-Klasse W221/V221, ab Facelift, 06/2009 – 06/2013	100215	**136/897**
S-Klasse W222, 2013 – 2020	100218	**136/886**
S-Klasse W223, 09/2020 –	100222	**137/546**
V-Klasse W447, 2014 – ...	100219	**137/510**

Nissan	EMUK #	
Juke Gen. 1, 01/2015 – 2019	100351	**137/512**
Murano Gen. 3, 2015 – ...	100351	**137/512**
Navara Gen. 4, 2015 – ...	100351	**137/512**
Qashqai Gen. 2, 02/2014 – ...	100351	**137/512**
X-Trail Gen. 3, 07/2014 – ...	100351	**137/512**

Opel	EMUK #	
Astra K, 2015 – ...	100454	**137/518**
Insignia B, 2017 – ...	100454	**137/518**

Renault	EMUK #	
Alaskan Gen. 1, 09/2017 – ...	100351	**137/512**

Spezial Caravan Außenspiegel

Seat	EMUK #	
Alhambra II, vor Facelift, 10/2010 – 2015	100158	**136/885**

Skoda	EMUK #	
Kamiq I, 06/2019 – ...	100902	**137/514**
Karoq I, 11/2017 – 10/2023	100903	**137/524**
Kodiaq I, erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – 10/2023	100904	**137/525**
Kodiaq I, ohne erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – 10/2023	100903	**137/524**
Octavia III, Kombi, 02/2013 – 12/2019	100901	**136/830**
Octavia III, Limousine, 02/2013 – 12/2019	100901	**136/830**
Octavia III, Scout, 02/2013 – 12/2019	100901	**136/830**
Octavia IV, ab 2020	100905	**137/537**
Scala I, 05/2019 – ...	100902	**137/514**
Superb III, 07/2015 – ...	100902	**137/514**
Yeti I, 08/2009 – 2017	100158	**136/885**

Volvo	EMUK #	
S60 Gen. 3, Limousine, 11/2018 – ...	100856	**137/531**
S90, Limousine, 01/2016 – ...	100856	**137/531**
V60 Gen. 2, Kombi, 08/2018 – ...	100856	**137/531**
V90, Cross Country, 2017 – ...	100855	**137/519**

Volvo	EMUK #	
XC40, 03/2018 – ...	100856	**137/531**
XC60 Gen. 2, 07/2017 – ...	100855	**137/519**
XC60 Typ Y20, ab Facelift, 2008 – 03/2017	100854	**136/891**
XC90 Gen. 2, 01/2015 – ...	100855	**137/519**

VW		EMUK #	
Amarok, 2010 – ...		100162	**136/841**
Arteon I, 06/2017 – ...		100166	**137/511**
Caddy Typ 2K, 10/2003 – 06/2015		100161	**136/834**
Caddy V, 2020 – ...		100177	**137/536**
Golf VII, Sportsvan, 02/2014 – 06/2020		100169	**137/528**
Golf VIII, 12/2019 – ...		100176	**137/535**
Passat B8, 11/2014 – ...		100166	**137/511**
Sharan II, vor Facelift, 2010 – 2015		100158	**136/885**
T-Roc, 03/2022 – …	NEU	100179	**136/845**
T5, ab Facelift, 2009 – 06/2015		100162	**136/841**
T5, vor Facelift, 2003 – 09/2009		100161	**136/834**
T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...		100162	**136/841**
T7 Multivan, 2021 – ...		100178	**136/842**
Taigo, 09/2021 – …	NEU	100179	**136/845**
Tiguan I, 2007 – 2015		100158	**136/885**
Tiguan II, 2016 – ...		100164	**137/515**
Touareg II, 2010 – 2018		100174	**136/861**
Touran II, 2015 – ...		100169	**137/528**

Universal Caravanspiegel Universa III

Universa III Pro

Passend für viele Fahrzeug-Außenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Die Montage erfolgt werkzeuglos mit zwei Rändelschrauben. Der Grundkörper besteht aus Hochleistungskunststoff, die Edelstahlklemmschrauben laufen in Edelstahlmuttern. Zwei schwenkbare, gummibeschichtete Klemmstücke sorgen für rutschfesten Halt. Das Gegenlager besteht aus einem 2 mm starken, rostfreien Edelstahlblech mit Spezialgummi. Der aerodynamische Spiegelkopf mit gewölbtem Sicherheitsglas ist in alle Richtungen verstellbar. Das Set enthält Halter, Spiegelköpfe und Druckstücke inkl. Montageanleitung. Inhalt: 2 Stück; Spiegel (B x H): 120 x 180 mm; Gewicht: 990 g

Universa III Pro	**136/972**	**107,–**
Standard Spiegelkopf	**136/850**	**23,60**



Universa III Pro

Universa III PRO Light



Das EMUK Einsteigermodell bietet die bewährten Eigenschaften des Universa III. Robustes Hybrid-Befestigungsgehäuse mit Metallgegenlager, Edelstahl-Druckplatte und rutschfesten Gummidruckstücken. Der aerodynamische Spiegelkopf liefert ein vibrationsfreies Bild. Das Aluminiumrohr ist unbeschichtet. Komplett-Set inkl. Montageanleitung, ECE-Typ-geprüft.
Inhalt: 2 Stück; Spiegel (B x H): 120 x 180 mm; Gewicht: 900 g

Universa III PRO Light	**137/534**	**83,–**
Standard Spiegelkopf	**136/850**	**23,60**

Universa III PRO XL



Passend für viele Fahrzeug-Außenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas (200 x 140 mm, Radius 450 mm). Werkzeugfreie Montage mit zwei Rändelschrauben. Der Grundkörper besteht aus stabilem Hochleistungskunststoff, die Edelstahlklemmschrauben laufen in Messingmuttern. Zwei schwenkbare, gummibeschichtete Klemmstücke und ein 2 mm Edelstahl-Gegenlager mit Spezialgummi sorgen für festen Halt. Der große Weitwinkel-Spiegelkopf bietet ein breites Sichtfeld und ist seitlich angebracht. Set mit Halterungen, zwei Spiegelköpfen, Druckstücken und Anleitung. ECE-Typ-geprüft.
Inhalt: 2 Stück; Spiegel (B x H): 140 x 200 mm; Gewicht: 1,35 kg

Universa III PRO XL	**136/983**	**119,–**
Spiegelkopf XL Weitwinkel	**137/517**	**30,–**

Zubehör


Lieferung ohne Spiegelkopf

Reflektorkit

Reflektierende Aufkleber für Ihren EMUK Zusatzspiegel. Inhalt: 4 Stück

136/890 **6,60**



Diebstahlsicherungskit

Diebstahlsicherungskit als Nachrüstsatz für Ihren EMUK Spezialspiegel erhältlich. Ein Lösen ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich. Kit besteht aus 2 abschließbaren Sterngriffen. Inhalt: 2 Stück

137/513 **35,–**



Halteleine

Halteleine für Spiegelgehäuse, die einen sehr geringen Einklappwiderstand haben. Inhalt: 2 Stück

136/864 **14,20**



Notleine

Die Notleine verhindert in Extremsituationen den Verlust des Caravanspiegels. Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück **136/865** **11,–**



Rohrverlängerungen

Inhalt: 2 Stück

136/831 **16,30**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Oppi Caravanspiegel

Dieser speziell entwickelte Aufsteckspiegel passt genau auf die Original-Pkw-Fahrzeugspiegel. Er zeichnet sich durch seinen passgenauen Sitz ohne Vibration aus. Der Spiegelhalter besteht aus massivem Aluminium in dekorativem E 1-Eloxal, ø 12 mm. Der Spiegelkopf hat einen leichten, schwarzen Kunststoffkörper mit planem Glas und Kugelgelenk.

- Schnelle Montage ohne Lackschäden!
- Maße: Spiegelkopf H 115 x B 180 mm
- Gesamtlänge: 420 mm
- Lieferung paarweise im Karton

126,–

Informationen zu weiteren Fahrzeugmodellen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

Spiegel für weitere Fahrzeugmodelle oder als Version mit Konvexglas als Sonderbestellung erhältlich.





Mehr?
Online!

Audi

		OPPI #	
Q4 e-tron, 2021 – …	NEU	37427	**136/943**

Citroën

	OPPI #	
C4 Generation 2 (Picasso), Spacetourer, 2018 – …	37353	**136/980**
Jumpy Generation 3, 2016 – …	37353	**136/980**

Fiat

	OPPI #	
Qubo 225, ab Facelift, 2016 – …	37353	**136/980**

Ford

		OPPI #	
Tourneo Custom, 2012 – 2018		37356	**137/646**
Tourneo Custom, 2023 – …	NEU	37432	**136/945**
Transit Custom, 2012 – 2018		37356	**137/646**
Transit Custom, 2023 – …	NEU	37432	**136/945**

Land Rover

	OPPI #	
Discovery 4, ab Facelift, 2014 – 2017	37231	**136/952**
Discovery 5, 2017 – …	37231	**136/952**
Range Rover 4, 2012 – …	37231	**136/952**
Range Rover Sport 2, 09/2013 – …	37231	**136/952**

Mazda

	OPPI #	
5 Typ CW, vor Facelift, 2010 – 01/2013	37164	**136/978**
CX-7, 2007 – 2012	37164	**136/978**

Mercedes

	OPPI #	
Viano W639/V639, ab Facelift, 10/2010 – 07/2014	37312	**137/608**
Vito W639/V639, ab Facelift, 10/2010 – 07/2014	37312	**137/608**

Opel

	OPPI #	
Combo Typ E, 06/2018 – …	37353	**136/980**
Opel Zafira Life Generation 1, 03/2019 – …	37353	**136/980**

Peugeot

	OPPI #	
Expert Generation 3, 2016 – …	37353	**136/980**
Rifter Generation 1, 06/2018 – …	37353	**136/980**
Traveller, 2016 – …	37353	**136/980**

Skoda

		OPPI #	
Enyaq iV, 2021 – …	NEU	37427	**136/943**
Karoq I, 11/2017 – 10/2023		37380	**136/948**
Kodiaq I, ohne erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – 10/2023		37380	**136/948**
Superb III, 07/2015 – …		37279	**136/912**

Toyota

	OPPI #	
Hilux Generation 8, 2015 – …	37164	**136/978**
ProAce Verso (Gen. 2), 09/2016 – …	37353	**136/980**
RAV4 Generation 4, 04/2013 – 2018	37164	**136/978**

VW

		OPPI #	
Amarok, 2010 – …		37284	**136/971**
ID.4, 2021 – …	NEU	37427	**136/943**
ID.5, 2022 – …	NEU	37427	**136/943**
Passat B9, Variant, 2024 – …	NEU	37435	**136/949**
T5, ab Facelift, 2009 – 06/2015		37284	**136/971**
T6 (auch T6.1), 07/2015 – …		37284	**136/971**
Tiguan III, 2024 – …	NEU	37427	**136/943**

Zubehör

Ersatzspiegelkopf

Den Ersatzspiegelkopf Oppi gibt es sowohl mit gewölbter als auch mit glatter Oberfläche.

plan	**136/925**	**16,50**
konvex	**136/925-1**	**16,50**







mit farbigen Sicherheits-streifen



easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



Caravanspiegel Speed Fix Mirror

Das optische Erscheinungsbild des Caravan-Klemmspiegels Speed Fix Mirror passt perfekt zu allen aktuellen Zugfahrzeugen. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch Vibrationen während der Fahrt auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt für flexible Befestigungsmöglichkeiten und kinderleichte Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Mit Planglas. Mit farbigen Sicherheitsstreifen in grün, orange und gelb (signal).

Auch mit XXL Armlänge – 700 mm mehr.



Standard
Spiegel (B x H): 220 x 114 mm
Armlänge: 225 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,07 kg **136/708** **94,–**

XXL
Spiegel (B x H): 220 x 114 mm
Armlänge: 295 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,08 kg **136/705** **100,–**

Caravanspiegel Excellent View

Aufsteckspiegel passend für alle Pkws, bei Nichtbenutzung kann die Befestigung am Fahrzeug bleiben. Der Spiegel mit Stange kann bei Bedarf schnell und einfach aufgesteckt und abgenommen werden. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 135 x 205 mm
Armlänge: 280 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,41 kg **136/786** **52,–**






Caravanspiegel Handy Mirror XL Dual Angle

So hält der Spiegel!



Schnelle und unkomplizierte Montage dank des innovativen „Handy-Schnellverschluss-Systems“:
- flexibler, leicht zu handhabender Ratschenverschluss
- kein Werkzeug nötig
- einfach und sekundenschnell montiert
- mit Konvexglas

Alle Aufsteckspiegel werden mit „Handy-Schnellverschluss-Befestigungssystem“ geliefert.



Standard

Für Wohnwagen und Anhänger.
Spiegel (B x H): 195 x 130 mm; Armlänge: 400 mm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 613 g
136/701 **60,–**



Super flex

Für extragroße Fahrzeuge (z. B. VW T5).
Spiegel (B x H): 195 x 130 cm; Armlänge: 250 mm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 963 g
136/703 **67,–**



Extended

Für breitere Wohnwagen.
Spiegel (B x H): 195 x 130 mm; Armlänge: 470 mm;
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 643 g
136/702 **67,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

REPUSEL
For people on the move
WWW.REPUSEL.COM



plan

Armlänge: 33 cm	**137/660**	**165,–**
Armlänge: 44 cm	**137/662**	**166,–**



konvex

Armlänge: 33 cm	**137/661**	**168,–**
Armlänge: 44 cm	**137/663**	**171,–**

Caravanspiegel Alufor

Für Caravans bis 2,50 m Breite.

- optimales Blickfeld
- ungeahnter Komfort
- Repusel-Qualität mit einer modernen Optik
- sehr schnelle Befestigung – in 3 Handgriffen zu montieren
- passt sich optimal an 99 % der neuen Formen von Autospiegeln an
- Stoßkissen in den Spiegelrändern
- 36 cm lange Kunststoff-Spannbänder für sehr große Außenspiegel
- auswechselbare Spiegelgläser
- E-Zulassung, für die gesamte Europäische Union (2003/97/EG)

Spiegel (B x H): 190 x 140 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,17 kg



Halteband Davit

Mit Repusel Octopus Kraftsauger. Beugt auf effektive Weise dem Zurückklappen der Aufsatzspiegel vor. Länge verstellbar bis 670 mm.
Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 90 g

137/668 **23,–**



Zubehör

Stützarm Caravanspiegel Dasta

Mit Repusel Octopus Kraftsauger. Der Dasta verbessert die Stabilität der Aufsatzspiegel erheblich und reduziert damit die Vibration stark. Beugt auf effektive Weise dem Zurückklappen der Aufsatzspiegel durch Lkws und Windböen vor. Armlänge: 50 cm.
Ausschließlich für Repusel Caravanspiegel geeignet.
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 370 g

137/669 **80,–**



Hagus™ seit 1910
Sicher fahren

1 | Autokotflügel-Spiegel Sekundo 2

Universalspiegel für alle Fahrzeuge mit Haubenschlitz. Spannbandhalterung, auch für Radhausverbreiterung geeignet. Zur Befestigung am vorderen Kotflügel. Mit Konvexglas. Armlänge: 50 – 60 cm.

Spiegel (B x H): 140 x 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 2,84 kg **136/810** **131,–**

2 | Autokotflügel-Spiegel Sekundo 3

Der Sekundo 3 deckt nun weitgehend alle Modelle der Geländefahrzeuge ab. Durch den Befestigungswinkel am Kotflügel und das längere Spannband steht hier dem Einsatz an Neufahrzeugen, wie z. B. BMW X5, nichts entgegen. Mit Konvexglas. Armlänge: 50 – 60 cm.
Spiegel (B x H): 140 x 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 2,8 kg **136/846** **131,–**

Caravanspiegel Huckepack

Für jedes Fahrzeug – auch Geländewagen – der ideale Universalspiegel. Montage ganz ohne Werkzeug – einfach einhaken, fertig. Halter aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz. Absolut vibrationsarm durch zusätzlichen Halter. Spiegelkopf konvex mit Befestigung.
Spiegel (B x H): 115 x 180 mm; Inhalt: 2 Stück



Caravanspiegel Huckepack 2

Mit Rahmenklammer.
Armlänge: 23,5 cm; Gewicht: 938 g

136/803 **94,–**



BEST SELLER

Caravanspiegel Huckepack 3

Mit Halter und Spannbändern.
Armlänge: 23,5 cm; Gewicht: 826 g

136/821 **58,–**



Caravanspiegel Huckepack 4

Mit Befestigung.
Armlänge: 35,5 cm; Gewicht: 1,37 kg

136/802 **100,–**



Caravanspiegel Colt

Universalspiegel, für viele Fahrzeuge geeignet. Befestigung mit 2 Kunststoff-Feststellschrauben. Das Gummiband sorgt zusätzlich für sicheren Halt. Die 2-fach verstellbaren Arme sorgen für optimale Einstellung. Das Spiegelglas ist ebenfalls verstellbar. Wird komplett mit Montageteilen geliefert. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 180 x 130 mm; Armlänge: 210 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 872 g

136/797 **49,–**



Caravanspiegel Magnum

Universalspiegel mit extragroßem Spiegelglas für Geländewagen, Busse und Reisemobile. Horizontal und vertikal montierbar. Die 2-fach verstellbaren Arme können sehr weit auseinandergestellt werden. Mit Planglas.

Spiegel (B x H): 180 x 130 mm; Armlänge: 240 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 588 g

136/863 **27,–**



Caravanspiegel Europe XL

Universalspiegel, schnell und einfach auf vorhandenen Außenspiegel zu montieren. Spiegelglas und Arme verstellbar, schnelle Montage, links und rechts verwendbar. Mit Planglas.

Spiegel (B x H): 155 x 95 mm; Armlänge: 309 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 392 g

136/807 **23,–**



Caravanspiegel Scope

Spiegel mit integriertem, verstellbarem „Toter-Winkel-Spiegel". Klemmbefestigung am Spiegelkopf fast aller Pkws. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 180 x 115 mm; Armlänge: 256 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 370 g

136/788 **50,–**



Caravanspiegel Cancun

Befestigung mittels Gummibändern am Spiegelkopf des Autos. Passt durch Gelenke auch an größere Spiegelköpfe. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 190 x 125 mm; Armlänge: 270 mm; Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 360 g

136/990 **35,–**

Toter-Winkel-Spiegel Herkules

Die Lösung gegen den toten Winkel für die meisten Caravans. Der Herkules Spiegel wird einfach ohne Bohren und Schrauben am bestehenden Spiegel befestigt.
Mit Planglas. Inhalt: 1 Stück



Toter-Winkel-Spiegel Herkules

Spiegel (B x H): 150 x 60 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 140 g

136/867 **15,20**



Toter-Winkel-Spiegel Herkules Profi

Spiegel (B x H): 130 x 95 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 228 g

136/873 **16,70**

MILENCO



Ersatzspiegel für den Original Fiat Ducato Spiegel. Passt perfekt!



Elektrischer Ersatzspiegel Fiat Ducato

Elektrisch verstellbarer Ersatzspiegel für den Fiat Ducato/Peugeot Boxer (alle Modelle ab 2006). Ohne Sensor. Mit E-Prüfzeichen.
Spiegel (B x H): 375 x 225 mm; Armlänge: 250 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 3,8 kg

links	**136/720**	**188,–**
rechts	**136/721**	**188,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Caravanspiegel Aero Mirror

Das Besondere an der Aero-Serie sind die einzigartigen Chrom-Sicherheitsgläser, die rostfreien Schrauben aus Stahl sowie die Messing-Gewinde. Der aerodynamische Spiegelkopf passt sich perfekt der Sicht an und gleicht Vibrationen aus. Sicherer Halt durch Drehschrauben. Dank des flexiblen Klemmsystems passt der Spiegel auf fast alle Fahrzeugspiegel. Mit Konvex- und Planglas. Inklusive Transporttasche.





MILENCO

in drei Ausführungen



Aero 4 Mirror Convex XL
Mit längerem Arm.
Spiegel (B x H): 425 x 150 mm; Armlänge: 410 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,4 kg
136/795 **110,–**



Aero 4 Mirror Flat
Mit planem Glas.
Spiegel (B x H): 420 x 150 mm; Armlänge: 310 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,4 kg
136/719 **109,–**



Grand Aero 4 Mirror Convex XXL
Mit großem Spiegel und konvexem Glas.
Spiegel (B x H): 450 x 170 mm; Armlänge: 410 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,75 kg
136/726 **126,–**

Caravanspiegel Aero Platinum

Für den Aero Platinum Spiegel wurde das Design des Aero 4 Spiegels weiterentwickelt. Die flexible, federbelastete Greifer-Platte aus Edelstahl ist größer als bei herkömmlichen Aero 4 Spiegeln. Das verbessert den Halt und sorgt dafür, dass sich der Aero Platinum einfach an die Form des Fahrzeugspiegelrahmens anpassen lässt. Er ist also für die Montage an allen Fahrzeugen geeignet. Die Klemme und der Durchmesser des Arms wurden ebenfalls vergrößert.

stark verbesserte Leistung



Caravanspiegel Aero Platinum
Spiegel (B x H): 320 x 440 mm; Armlänge: 415 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,1 kg
136/790 **121,–**



Caravanspiegel Grand Aero Platinum
Spiegel (B x H): 370 x 480 mm; Armlänge: 415 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 1,2 kg
136/792 **146,–**



FALCON

Caravanspiegel Falcon Mirror Twinpack

Caravan-Außenspiegel, der dank seines innovativen Klemm-Systems einfach angebracht werden kann und eine hohe Stabilität mit sich bringt. Passt an alle Pkw und SUV. Der Spiegelkopf ist aerodynamisch und nutzt den Fahrtwind als zusätzliche Stabilisierung. Der Spiegel wurde aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, einschließlich Chromglas und Stahlschrauben. Mit Konvexglas.
Spiegel (B x H): 220 x 134 mm
Armlänge: 415 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,3 kg **136/710** **108,–**



FALCON

Universal-Caravanspiegel Falcon Super Steady Mirror

Hochklassiger Spiegel in einem geringeren Preissegment. Der Falcon Super Steady Mirror hat einen sicheren Halt durch Drehschrauben. Dank des flexiblen Klemmsystems passt der Spiegel auf fast alle Fahrzeugspiegel.

Spiegel (B x H): 430 x 130 mm
Armlänge: 305 mm
Inhalt: 2 Stück
Gewicht: 1,7 kg **136/727** **69,–**

Zubehör

MILENCO





Spiegelschutz

Der Spiegelschutz passt perfekt über das Gehäuse Ihres Wohnmobilspiegels und schützt vor unabsichtlichen Schäden. Eine Schraube an der Klammer/Schelle garantiert einen sicheren und festen Sitz. Entspricht allen Sicherheitsstandards für Fahrzeuge. Inhalt: 2 Stück

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...
schwarz **136/767** **115,–**
weiß **136/766** **115,–**

Ford Transit Custom, 2012 – 2018
schwarz **136/818** **115,–**
weiß **136/817** **115,–**



universell einsetzbar

Caravanspiegel Oros Ang

Universal-Aufsteckspiegel passend für fast alle Fahrzeugspiegel mit verstellbarem Glas. Dank intelligenter Breitenverstellung der Befestigungsarme auch für größere Außenspiegel geeignet. Rechts und links verwendbar. Spiegelkopf mit Planglas und integriertem, konvexem Toter-Winkel-Spiegel.
Spiegel (B x H): 200 x 140 mm
Armlänge: 21,5 cm
Inhalt: 1 Stück
Gewicht: 550 g **136/808** **31,–**

integrierter Toter-Winkel-Spiegel

BEST SELLER

Caravanspiegel Delta Ang

Zusatz-Anhängerspiegel zum Aufstecken auf die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf mit Planglas und integriertem, konvexem Toter-Winkel-Spiegel. Rechts und links verwendbar.
Spiegel (B x H): 185 x 125 mm
Armlänge: 25 cm
Inhalt: 1 Stück
Gewicht: 395 g **136/796** **25,–**

Caravanspiegel Gamma Ang

Aufsteckspiegel für die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Auch für größere Rückspiegel von SUVs, Kastenwagen oder kleineren Freizeitfahrzeugen geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Fahrerseite: Planglas. Beifahrerseite: Konvexglas.
Spiegel (B x H): 160 x 225 mm
Armlänge: 26 cm
Inhalt: 1 Stück
Gewicht: 560 g
links **136/800** **33,–**
rechts **136/812** **33,–**

Zubehör



Caravanspiegel Eclipse

Zusatzrückspiegel, universell einsetzbar. Die Befestigung an den Originalspiegel erfolgt mittels Schraubklemmen. Mit seitlichem Verlängerungsarm aus Metall. Mit Planglas.
Spiegel (B x H): 190 x 125 mm
Armlänge: 31 cm
Inhalt: 1 Stück
Gewicht: 630 g **136/826** **55,–**

Tragetasche Spiegel

EuroTrail

Die Tasche für Caravanspiegel, aus Polyester mit Reißverschluss, ist die ideale Lösung, um Ihre wertvollen Spiegel auf Reisen sicher und geschützt zu transportieren und zu verstauen.

Material: 100 % PES Polyester
Maße (B x H x T): 46 x 15 x 25 cm
Packmaß: 30 x 23 x 2 cm
Gewicht: 217 g **136/900** **12,50**



Mit einer Spiegeltragetasche sind Ihre Aufsteckspiegel vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dachlukenabdeckung

Diese 3-lagig beschichtete Haube schützt Dachluken effektiv vor Schäden durch Hagelschlag und vor Alterung durch Regen und Sonnenlicht. Die atmungsaktive Abdeckung lässt sich einfach und ohne Werkzeug montieren.



Passend für	Art-Nr.	Preis
40 x 40 cm	86 641	60,–
50 x 50 cm	86 642	67,–
60 x 60 cm	86 643	72,–
Mini-Heki	86 646	83,–
Midi-Heki	86 647	144,–
Heki 1/2	86 644	217,–
Heki 3/4	86 645	217,–
Hymer	86 649	217,–

Information

Sicherheitshinweis:
Vor Antritt der Fahrt müssen Schutzhauben entfernt werden!

Hagelschutzhaube

Aus wetterfestem Material mit stoßabsorbierender Ober- und Seitenfläche, speziell für die BAS 60 entwickelt. Befestigung mit Gummispannring auf der Unterseite. Mit aufgezogener Hülle ist, je nach Witterung und örtlichen Gegebenheiten, ein TV-Empfang möglich. Bei der Anbringung kann sich evtl. die Antenneneinstellung verstellen; deshalb muss gegebenenfalls die Antenne danach neu ausgerichtet werden.

87 129 **93,–**



Schutzhülle für Klimaanlagen

Hergestellt aus anschmiegsamem Softkunstleder. Schützt die hochwertigen Geräte während der Standzeiten und im Winter. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss.

Passend für	Art-Nr.		Preis
Truma Aventa comfort & eco	72 800		62,–
Truma Aventa compact & compact plus	72 793		62,–
Truma Aventa comfort 2. Generation	72 795	NEU	62,–
Dometic FreshLight 1600/2200	72 801		62,–
Dometic FreshJet 1100/1700/2000/2200	72 802		62,–
Dometic FreshJet 3000	72 807		62,–
Dometic FJX4/FJX7 2200	72 814		62,–
Dometic FJX7 3000	72 797	NEU	62,–
Dometic FJX7 3500	72 799	NEU	62,–

Kunstleder-Dachlukenabdeckung



Aus anschmiegsamem Softkunstleder hergestellte, seidengraue Hülle für Dachhauben. Sie schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Alle Hüllen verfügen ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Für aerodynamisch geformte Glaskuppeln ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Heki 1 - 4	85 301	50,–
Midi Heki	85 303	50,–
Mini Heki S	85 304	50,–
Mini Heki Plus	85 305	50,–
Mini Heki Style	85 309	50,–
REMItop Vario 40 x 40 cm	85 306	29,–
REMItop Vario 70 x 50 cm	85 307	41,–
REMItop Vario 90 x 60 cm	85 308	48,–

HINDERMANN

MADE IN GERMANY

FF Kollektion FF Collection



MADE IN GERMANY



Kunstleder-Deichselhaube

Gefertigt aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Polsterkunstleder in Sattlerqualität. Der eingearbeitete Mittelsteg sorgt für mehr Volumen, so passt die Haube bei allen Fahrzeugdeichseln auch bei montiertem Diebstahlschutz. Dank ihrer bewährten Taschenform gewährleistet sie optimalen Sitz; für sicheren Halt sorgt ein Gummispanner.

86 676 **52,–**

Deichselhaube

Hergestellt aus flexibler Weichfolie bzw. winterfestem Planenmaterial. Die Verbindungsnaht ist mit einem farbigen Band eingefasst, die Nahtenden sind für größere Stabilität zusätzlich gesichert. Die große Taschenform ermöglicht problemloses Aufziehen und optimale Passform. Zur sicheren Befestigung ist ein Gummispanner im Lieferumfang enthalten.

Material	Farbe	Art-Nr.	Preis
Weichfolie	silbergrau	85 630	23,70
Weichfolie	dunkelgrau	85 631	23,70
Planenmaterial	silber	85 634	30,–
Planenmaterial	royalblau	85 635	30,–



Reserveradabdeckung

Die Hülle besteht aus feuchtigkeitsverträglichem, UV-stabilisierten Polsterkunstleder. Für stabilen Halt sorgt ein eingearbeiteter, kräftiger Gummizug.

Größe	ø	Art-Nr.	Preis
13“	58 cm	86 637	45,–
14“	63 cm	86 666	48,–
15“	69 cm	86 667	50,–
16“	74 cm	86 668	71,–
17“	80 cm	86 669	102,–





MADE IN GERMANY

Thermovorhang für die Hecktür

Passgenau für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 gearbeitet, erhöht der aus einer 3-lagigen Sandwichkonstruktion (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan) gefertigte Thermovorhang den Wohnkomfort im Fahrzeug durch eine effiziente Wärmeisolierung. Die nach außen zeigende reflektierende Polyesterfolie nimmt auch bei geöffneter Hecktür keine Feuchtigkeit auf. Er kann im Randbereich problemlos eingeschnitten werden und wird entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt. Der Vorhang lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen, so dass der Stauraum unterhalb des Bettes oder auch der Gasflaschenschrank bequem von außen erreichbar bleiben.

Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
ohne Fensterausschnitt	beige	**87 120**	**305,–**
ohne Fensterausschnitt	hellgrau	**87 121**	**305,–**
mit Fensterausschnitt	hellgrau	**87 283**	**335,–**
Kurzvariante Oberteil	hellgrau	**87 284**	**240,–**
Kurzvariante Unterteil	hellgrau	**87 285**	**135,–**



HINDERMANN

Hecktürisolierung

Speziell für den hohen Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte, zweiteilige Isolierung mit innenseitiger Veloursbeschichtung. Zum Schutz vor Zugluft wird sie mittels Magneten auf der Innenseite der Flügeltüren angebracht. Bei geschlossenen Türen überlappen sich die beiden Teile in der Mitte und bilden so eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich.



Höhe	Farbe	Art-Nr.	Preis
H2	**beige**	**87 148**	**419,–**
H2	**hellgrau**	**87 147**	**419,–**
H3	**hellgrau**	**87 153**	NEU **419,–**



Thermovorhang

Trennt das nicht isolierte Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 in ganzer Höhe vom Wohnbereich ab und schützt vor eindringender Kälte und Wärmeverlust (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan). Zum Wohnraum hin ist der Thermovorhang mit einem wohnlich freundlichen Polyestervelours beschichtet, nach außen zeigt eine reflektierende Polyesterfolie. Er wird auf Höhe der Sonnenblenden eingehängt und an den seitlichen Enden mittels anschraubbaren Druckknöpfen (Oberteile bereits eingearbeitet) befestigt. Eine integrierte, verschließbare Klappe ermöglicht bequemen Zugang zum Radio.

Farbe	Art-Nr.	Preis
beige	**87 114**	**305,–**
hellgrau	**87 117**	**305,–**





Die Winkel werden zwischen Windschutzscheibe und A-Säulen eingeschoben.



Die Lasche an der Oberkante der Matte wird über die Sonnenblenden gehängt.

mit innovativer Frontbefestigung

Innenisoliermatte Premio

Das 3-teilige Set für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 bietet wirkungsvollen Schutz vor Kälte und Lärm in wohnlichem Design. Die 8 mm starke Schaumisolierung ist zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelour versehen, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und so wirkungsvoll isoliert. Das Luftpolster zwischen Scheibe und Isoliermatte sorgt für zusätzliche Wärmedämmung. Die unkomplizierte Befestigung erfolgt mittels Magneten. Für die seitliche Befestigung des Frontteils werden beigelegte Winkel hinter den A-Säulen eingeschoben und mit den rückseitig an der Matte angenähten Magneten verbunden. Die an der Oberkante der Matte angebrachte Lasche wird über die Sonnenblenden gehängt und festgeklemmt. Die etwas größer dimensionierten Seitenteile werden ebenfalls mittels eingeschweißter Magnete befestigt, die Außenkanten werden beim Schließen der Türen in den Türgummis eingeklemmt. Die Seitenteile für Fahrzeuge mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden zwischen der Rahmenkonstruktion der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Ein Tragebeutel gehört zum Lieferumfang.
OV = passt nur bei nicht eingebauter Innenverdunkelung
MV = passt bei eingebauter Innenverdunkelung

Farbe	Modell	Passend für	Art-Nr.	Preis
hellgrau	**OV**	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	**87 135**	**219,–**
beige	**OV**	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	**87 140**	**219,–**
hellgrau	**MV**	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	**87 141**	**219,–**
beige	**MV**	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	**87 142**	**219,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Thermomatten-Set

3-teiliges Thermomatten-Set für Reisemobile zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Bestehend aus einer großen Matte für die Windschutzscheibe sowie 2 kleineren Matten für die Fahrer- und Beifahrerseite. Das 6-lagige Material enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Mittels Ösen und Saugnäpfen werden die einzelnen Matten einfach und schnell an der Scheibeninnenseite befestigt. Lieferung erfolgt inklusive Aufbewahrungstasche.

Für Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1981 – 1990	**86 822**	**92,–**
Fiat Ducato	1991 – 1993	**86 823**	**92,–**
Fiat Ducato	1994 – 2006/06	**86 824**	**92,–**
Fiat Ducato	2006/07 – …	**86 825**	**92,–**
Ford Transit	2000 – 2014/04	**86 836**	**92,–**
Ford Transit	2014/05 – …	**86 837**	**92,–**
Ford Transit Custom	2012 – 2017	**86 841**	**92,–**
Ford Transit Custom	2018 – 2023	**86 842**	**92,–**
Iveco Daily	2000 – …	**86 845**	**92,–**
Mercedes Sprinter	… – 2006/03	**86 848**	**92,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**86 849**	**92,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**86 850**	**92,–**
Renault Master	1998 – 2010/03	**86 853**	**92,–**
Renault Master	2010/04 – …	**86 854**	**92,–**
Renault Trafic	2001/07 – 2014/08	**86 858**	**92,–**
Renault Trafic	2014/09 – …	**86 859**	**92,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**86 861**	**92,–**
VW T2 / T3		**86 864**	**92,–**
VW T4		**86 865**	**92,–**
VW T5		**86 867**	**92,–**
VW T6		**86 868**	**92,–**
VW Touran	… – 2015/04	**86 871**	**92,–**
VW Touran	2015/05 – …	**86 872**	**92,–**

ohne Abbildung: Thermomatten-Set für VW T5 mit Heckklappe, hinterer Bereich

5-teiliges Set für den VW T5. 9-lagiges Material aus Polyester und Polyethylen zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Reduzierte Kondenswasserbildung, schnelle Befestigung durch Saugnäpfe an der Scheibeninnenseite, daher Schutz vor Nässe, Verschmutzung, Diebstahl; Innenseite grau. **87 054** **115,–**

ohne Abbildung: Isoliermaterial, Meterware

6-lagiges Material, enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Rollenhöhe 1,5 m, per laufendem Meter. **86 887** **39,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

ohne Abbildung: Saugnapf

Inklusive Metallring. **86 889** **2,–**

HINDERMANN



Thermovelours-Set

Thermomaterial als SB-Set für den Selbstausbau im Innenbereich. Gefertigt aus 3-lagigem, ca. 8 mm starkem Iso-Sandwichmaterial (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), welches sich seit Jahren bei der Herstellung der Thermovorhänge bewährt. So können z. B. Fenstermatten und Thermoisolierungen unterhalb des Schlafbereiches oder Abdeckungen selbst hergestellt werden. Das Material kann einfach mit einer Schere oder einem Messer passend zugeschnitten werden. Lieferung erfolgt inklusive 15 großen Saugnäpfen á ø 40 mm, 20 m hellgrauem Einfassband aus Polyester sowie Folie zur Abnahme einer Schablone. Maße ca. L 3,5 x B 1,48 m. **87 076** **188,–**



Thermofolien-Set

Thermofolie als SB-Set für den Selbstausbau im Außen- und Innenbereich. Gefertigt aus Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie. Die leicht zu verarbeitende Thermofolie kann als Kälte- und Wärmeschutz sowie zur Sonnenreflexion eingesetzt werden, ist universell verwendbar für Camping, Auto, Boot und Haus und auch geeignet als Zeltdach- oder Zeltbodenisolierung. So kann die gewünschte Isolierung selbst genau nach Maß hergestellt werden. Die beigefügte Folie zur Erstellung einer Maß- und Formschablone ist dabei eine hilfreiche Unterstützung. Das Material kann einfach mit einer Schere oder einem Messer passend zugeschnitten werden. Lieferung erfolgt inklusive 15 großen Saugnäpfen á ø 40 mm, 20 m hellgrauem Einfassband aus Polyester sowie Folie zur Abnahme einer Schablone. Maße ca. L 3,5 x B 1,48 m. **87 116** **121,–**

HINDERMANN



zum Selbermachen



MADE IN GERMANY

Haftsauger

Glasklarer Sauger mit Rändelmutter und Verstärkungsscheibe. 5 Stück. **87 046** **18,40**



Haftsauger mit Zuggriff

Glasklarer Sauger mit stabilen Clipösen und enormer Haltefähigkeit. Durchmesser 40 mm, 5 Stück. Grifffarbe hellgrau. **87 047** **37,–**



Thermomatte für Wohnwagen, Luftpolsterfolie

Für Sonnenreflektion, Kälte- und Wärmeschutz; der Textilkeder ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Die Matten sind ringsum mit Polyesterband eingefasst und die Ecken optisch ansprechend gerundet. Die untere Befestigung ist wahlweise mittels Druckknöpfen oder Ösen möglich. Die Matte kann bequem nach oben aufgerollt werden.





Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
70 x 74 cm	87 100	49,–
90 x 55 cm	87 111	50,–
110 x 55 cm	87 112	52,–
110 x 74 cm	87 101	52,–
130 x 74 cm	87 102	56,–
140 x 74 cm	87 103	58,–
150 x 55 cm	87 109	58,–
160 x 74 cm	87 104	62,–
170 x 74 cm	87 105	66,–
180 x 80 cm	87 106	68,–
190 x 80 cm	87 107	73,–
200 x 100 cm	87 108	84,–
Meterware, H 148 cm	87 115	20,50

100 % PE Polyethylen



MADE IN GERMANY

Thermomatte für Wohnwagen, Planenware

Hergestellt aus 5 mm starker, geschäumter PVC-Gewebeplane. Die Befestigung erfolgt oben mittels Textilkeder, unten über Abspannung mit Ösen. Die Matte kann komfortabel nach oben aufgerollt werden.



Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
110 x 70 cm	87 122	81,–
130 x 70 cm	87 123	91,–
140 x 70 cm	87 124	97,–
160 x 70 cm	87 125	110,–
170 x 70 cm	87 126	119,–
180 x 80 cm	87 127	122,–
190 x 80 cm	87 128	129,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HINDERMANN

MADE IN GERMANY



Bodenschürze Standard

Mit Ösen (Abstand 50 cm) zum Abspannen am Boden, ausgestattet mit angeschweißtem 7 mm starkem PVC-Keder. Gefertigt aus Weichfolie mit Leinenstruktur, Gewicht 350 g/m², Farbe dunkelgrau.

Länge	Höhe 50 cm	Preis	Höhe 75 cm	Preis
3 m	**86 470**	**37,–**	**86 471**	**48,–**
4 m	**86 550**	**42,–**	**86 546**	**53,–**
5 m	**86 551**	**48,–**	**86 547**	**58,–**
6 m	**86 552**	**53,–**	**86 548**	**63,–**
7 m	**86 553**	**58,–**	**86 549**	**68,–**
lfm.	**86 680**	**8,40**	**86 681**	**13,10**

Bodenschürze Premium

Mit Ösen (Abstand 50 cm) zum Abspannen am Boden, ausgestattet mit angeschweißtem 7 mm starkem Textilkeder. Gefertigt aus winterfester Planenware, Gewicht 440 g/m², Farbe hellgrau.



Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
3 m	50 cm	**86 554**	**48,–**
4 m	50 cm	**86 556**	**58,–**
5 m	50 cm	**86 558**	**68,–**
6 m	50 cm	**86 560**	**79,–**
7 m	50 cm	**86 562**	**89,–**
lfm.	50 cm	**86 690**	**15,20**
3 m	75 cm	**86 480**	**62,–**
4 m	75 cm	**86 482**	**73,–**
5 m	75 cm	**86 484**	**83,–**
6 m	75 cm	**86 486**	**93,–**
7 m	75 cm	**86 488**	**104,–**
lfm.	75 cm	**86 691**	**18,40**

Befestigungsset Bodenschürze für Wohnwagen mit abgesenktem Türeinstieg

Damit kann bei dieser Art von Caravans ein Klettband per Keder unterhalb der Tür in die Kederleiste eingeführt werden (1). Das selbstklebende Gegenstück wird dazu auf der Innenseite der Bodenschürze angebracht (2). Abschließend wird mit einer stabilen Schere der Materialüberstand im Türbereich ausgeschnitten (3). **86 696** **10,40**









Klettverbindung

2-er Set, zum Verbinden der Bodenschürze mit einer Radkastenabdeckung (siehe Katalogseite 339).
86 699 **10,40**

Magnet-Windblende Ducato

Für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 geeignete, zuschneidbare Bodenschürze, die über eine Aussparung (Länge ca. 70 cm) für montierte Trittstufen verfügt. Gefertigt aus hellgrauer, winterfester Planenware mit wasserdicht eingeschweißten Magneten zur Befestigung an der Karosserieunterkante.

Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
2,6 m	50 cm	**86 634**	**93,–**
2,95 m	50 cm	**86 635**	**110,–**







Radkastenabdeckung

Gefertigt aus hellgrauem, winterfestem Planenmaterial, inkl. angenähtem Textilkeder. Höhe 85 cm, Gewicht ca. 430 g/m².





MADE IN GERMANY

HINDERMANN

Einachser Typ	Fahrzeugmodell	Keder	Art-Nr.	Preis
Bürstner	Bürstner Averso / Belcanto, 2010 – 2016, Bürstner Premio / Trecento, 2009 – 2016	7 mm	**86 599**	**31,–**
	Bürstner Averso Plus / Averso Top / Premio Plus, 2015 – 2016	7 mm	**86 545**	**31,–**
	Bürstner Premio / Premio Life / Averso / Averso Plus, 2017 – …	9 mm	**86 493**	**31,–**
Dethleffs	Dethleffs, 2014 – …	9 mm	**86 498**	**31,–**
Fendt	Fendt, 2012 – 2014	7 mm	**86 596**	**40,–**
	Fendt, 2015 – …	7 mm	**86 543**	**40,–**
Hobby	Hobby, 2002 – 2013	7 mm	**86 658**	**31,–**
	Hobby De Luxe / Excellent / La Vita, 2010 – 2013	7 mm	**86 588**	**31,–**
	Hobby Premium, 2011 – 2014, 2019 – 2022	7 mm	**86 590**	**31,–**
	Hobby De Luxe / Prestige / Excellent, 2014 – 2018 Hobby Premium, 2015 – 2018	7 mm	**86 592**	**31,–**
	Hobby De Luxe Easy, 2014 – 2018, Hobby Ontour, 2015 – 2018	7 mm	**86 594**	**31,–**
Hymer Eriba	Eriba Nova / Moving / Sporting, … – 2014	7 mm	**86 661**	**31,–**
	Eriba Feeling / Nova Light, 2015 – 2016	7 mm	**86 540**	**31,–**
	Eriba Feeling / Nova Light, 2017 – …	9 mm	**86 477**	**31,–**
	Eriba Exciting, 2015 – 2016	7 mm	**86 541**	**31,–**
	Eriba Exciting / Living, 2017 – …	9 mm	**86 478**	**31,–**
	Eriba Nova GL / Nova SL, 2015 – 2016	9 mm	**86 542**	**31,–**
	Eriba Nova GL / Nova SL, 2017 – …	9 mm	**86 479**	**31,–**
Knaus	Knaus, … – 2004	9 mm	**86 651**	**31,–**
	Knaus, 2005 – 2010	9 mm	**86 653**	**31,–**
	Knaus Lifestyle / Südwind / Südwind Exclusive, 2015 – … Knaus Sport, 2010 – 2015	7 mm	**86 583**	**31,–**
	Knaus Südwind / Azur, 2010 – 2011	9 mm	**86 584**	**31,–**
	Knaus Sport / Südwind, 2017 – …	9 mm	**86 492**	**31,–**
LMC	LMC/TEC	7 mm	**86 582**	**31,–**
	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2017 – … LMC Style, 2015 – …	7 mm	**86 495**	**31,–**
	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2015 – 2016	7 mm	**86 496**	**31,–**
Tabbert	Tabbert Baronesse, … – 2010	7 mm	**86 694**	**31,–**
	Tabbert Baronesse / Da Vinci / Puccini / Vivaldi, 2011 – 2014	7 mm	**86 586**	**31,–**
	Tabbert Da Vinci / Puccini / Rossini / Vivaldi, 2015 – … Tabbert Pep, 2016 – …	7 mm	**86 695**	**31,–**
Wilk	Wilk S3 / S4 / S5, 2010 – …	9 mm	**86 598**	**31,–**
	Wilk Vida / Sento / Eterno, 2014 – …	7 mm	**86 585**	**31,–**

Tandem Typ	Fahrzeugmodell	Keder	Art-Nr.	Preis
Dethleffs	Dethleffs, 2014 – …	9 mm	**86 499**	**48,–**
Fendt	Fendt, 2012 – 2014	7 mm	**86 597**	**48,–**
	Fendt, 2015 – …	7 mm	**86 544**	**48,–**
Hobby	Hobby, 2002 – 2013	7 mm	**86 659**	**48,–**
	Hobby Premium, 2011 – 2014	7 mm	**86 591**	**48,–**
	Hobby Prestige / Excellent, 2010 – 2013	7 mm	**86 589**	**48,–**
	Hobby De Luxe, 2015 – 2018, Hobby Prestige, 2014 – 2018	7 mm	**86 593**	**48,–**
Knaus	Knaus, 2005 – 2010	9 mm	**86 654**	**48,–**
	Knaus Sport, 2015 – …	7 mm	**86 581**	**48,–**
	Knaus Südwind / Nordic-Plus, 2010 – …	7 mm	**86 564**	**48,–**
LMC	LMC Maestro / Musica / Vivo, 2015 – …	7 mm	**86 497**	**48,–**
Tabbert	Tabbert Baronesse, … – 2010	7 mm	**86 698**	**48,–**
	Tabbert Baronesse / Da Vinci / Puccini / Vivaldi, 2011 – 2014	7 mm	**86 587**	**48,–**
	Tabbert Rossini, 2018 – …	7 mm	**86 494**	**48,–**



Radschutzhülle

Für Wohnwagen und Reisemobile, die Schutzhülle aus Folie bedeckt sowohl die Lauffläche als auch die Front des Reifens und schützt ihn so vor Sonnenstrahlen. Durch 2 eingearbeitete Ösen kann die Schutzhülle am Boden befestigt werden.

Fahrzeug	Größe	Art-Nr.	Preis
Wohnwagen	14"	**86 662**	**15,80**
Reisemobil, Wohnwagen	155 cm	**86 655**	**37,–**
Reisemobil, Wohnwagen	145 cm	**86 663**	**27,–**
Reisemobil	15"	**86 673**	**18,40**
Reisemobil	16"	**86 683**	**20,90**
Reisemobil	17"	**86 684**	**23,70**



Radschutzhülle mit Sonnenreflektion

Für Wohnwagen und Reisemobile, bedeckt sowohl die Lauffläche als auch die Front des Reifens und schützt ihn so vor UV-Strahlen und Hitzeeinwirkung. Durch 2 eingearbeitete Ösen kann die Schutzhülle am Boden befestigt werden.

Fahrzeug	Größe	Art-Nr.	Preis
Wohnwagen	14"	**86 664**	**18,40**
Reisemobil, Wohnwagen	155 cm	**86 652**	**34,–**
Reisemobil, Wohnwagen	145 cm	**86 639**	**23,70**
Reisemobil	15"	**86 665**	**20,–**
Reisemobil	16"	**86 650**	**23,70**
Reisemobil	17"	**86 640**	**27,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Winter-Gasflaschenkastenabdeckung

MADE IN GERMANY

Schützt den Gasflaschenkasten vor Eis und Schnee. Besteht aus weißem Planenmaterial, Gewicht ca. 500 g/m², die Befestigung erfolgt mittels Textilkeder und Abspannösen. Die Plane kann bequem mit einer Haushaltsschere auf das gewünschte Maß zurechtgeschnitten werden. Für Knaus Südwind und Südwind Exclusive sind spezielle Ausführungen mit dreidimensional geformten Ecken erhältlich.

Fahrzeugmodell	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
Universal	150 x 90 cm	**86 670**	**61,–**
Universal	165 x 75 cm	**86 671**	**61,–**
Universal	200 x 90 cm	**86 672**	**73,–**
Knaus Südwind / Südwind Exclusive	230 x 84 cm	**86 675**	**89,–**
Knaus Südwind / Südwind Exclusive	250 x 84 cm	**86 686**	**102,–**



Caravan-Bugschutzplane Wintertime

MADE IN GERMANY

Im Winter hält die atmungsaktive Bugschutzplane den Flaschenkasten frei von Eis und Schnee, schützt die Frontfläche des Wohnwagens und verhindert mögliche Zugluft. Die Frontklappe der Plane kann geöffnet werden, um so den Blick aus einem Frontfenster zu ermöglichen. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder, am unteren Rand sind Ösen zum Abspannen (Spannmaterial im Lieferumfang enthalten) angebracht.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
140 x 160 cm	**85 621**	**89,–**
165 x 160 cm	**85 622**	**89,–**
180 x 160 cm	**85 623**	**89,–**
200 x 160 cm	**85 624**	**89,–**
220 x 160 cm	**85 626**	**93,–**
240 x 160 cm	**85 627**	**93,–**
165 x 200 cm	**85 625**	**93,–**
240 x 200 cm	**85 628**	**93,–**

HINDERMANN



Caravan-Thermo-Bugschutzplane

Diese Thermoschutzplane mit integrierter 10 mm Polyesterisolierung hält den Bug oder das Heck des Wohnwagens frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen. Gummispanner sind im Lieferumfang enthalten.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
180 x 150 cm	**86 608**	**250,–**
200 x 150 cm	**86 612**	**259,–**
220 x 150 cm	**86 614**	**265,–**
240 x 150 cm	**86 615**	**269,–**



Caravan-Bugschutzplane Supra

Atmungsaktive Plane aus Tyvek, schützt die Frontfläche des Wohnwagens und hält im Winter den Gasflaschenkasten frei von Eis und Schnee. Mit Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen (Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten). Die Plane ist waschbar bei 30 °C.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
140 x 160 cm	**85 650**	**104,–**
180 x 160 cm	**85 651**	**104,–**
200 x 160 cm	**85 653**	**104,–**
240 x 160 cm	**85 655**	**121,–**
240 x 200 cm	**85 658**	**125,–**



Fahrerhaus-Sommermatte Sun Breaker Light

WIGO® ZELTE

Hergestellt aus 100 % Polyester, einseitig aluminisiert, bietet optimalen Sonnenschutz und sorgt an heißen Sommertagen für angenehmes Klima im Fahrerhaus. Trotz der hervorragenden Isolation gewährt sie den vollen Durchblick nach draußen. Die Matte zeichnet sich zudem besonders durch ihr geringes Gewicht von 320 g und das kleine Packmaß von 28 x 20 cm aus. Dadurch passt sie z. B. bequem in die Seitentür.



Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**87 158**	**204,–**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**87 159**	**204,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 162**	**204,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**87 164**	**204,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 165**	**204,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 163**	**240,–**

Fahrerhaus-Isoliermatte Ice Breaker Two

Außenisoliermatte für alle gängigen Reisemobile – die Wärme bleibt im Fahrzeug, die Kälte draußen. Die Matte kann entlang der A-Säulen bis zur Unterkante der Windschutzscheibe heruntergerollt werden, so dass bei Bedarf auch bei installierter Matte dem Blick nach draußen nichts im Wege steht. Zudem ist sie zweigeteilt, so dass z. B. im Sommer nur das Oberteil montiert werden kann. Die bodenlange Matte kann durch den angebrachten Faulstreifen und eine spezielle Abspannlösung optimal befestigt werden, durch die 2-fache Teilung ist eine einfache Handhabung gewährleistet. Gleichzeitig isoliert sie die Lüftungsschlitze der Motorhaube, der Türen und die Öffnungen des Kupplungsgestänges. Die Matte schmiegt sich dank ihrer guten kälteelastischen Eigenschaften eng an das Fahrzeug an und gibt der Kälte keine Chance. Durch die Außenisolierung werden Kältebrücken vermieden und im Inneren entsteht kaum Schwitzwasser an den Scheiben.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – …	**86 789**	**839,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**86 793**	**839,–**



Heck-Isoliermatte Heck Breaker

Passgenau für den Fiat Ducato Kastenwagen ab 2006/07 gefertigt. Für den Wintereinsatz geeignete, 2-teilige Isoliermatte, die durch ihr spezielles Innengewebe (Tentsulation ®™) eine sehr gute Isolation bietet und so effektiv gegen Wind und Kälte, aber auch gegen Wärme schützt. Gerade im Winter entsteht so im Kastenwagen ein angenehmes Klima, da viel Wärme durch die Türen verloren geht und es schnell zieht. Die Oberfläche der Thermomatte ist aus einer sehr strapazierfähigen Planenware gefertigt, die enorm reißfest und sehr pflegeleicht ist. Beide Teile verfügen über einen herausnehmbaren Fenstereinsatz.

Montage

An beiden oberen Ecken der Türteile sind auf der Matteninnenseite Taschen aufgenäht, die über die Türkanten gehängt werden. An den unteren Ecken sind Gummibänder befestigt, die ebenso über die Türkanten gehängt werden und so für korrekten Sitz sorgen. Mittig überlappen die beiden Teile und werden über Klett- und Flauschbänder fixiert. Zusätzlich sind jeweils an den Unterkanten beider Mattenteile links und rechts Ösen angebracht, durch die die Matte mittels Abspannhaken unter dem Fahrzeug fixiert werden kann.







Lieferbar in 2 Varianten:

Ohne Ausschnitt für Heckträger

Für Fahrzeuge, an denen kein Heckträger montiert ist.

86 806 **355,–**

Mit Ausschnitt für Heckträger

Speziell für Fahrzeuge konzipiert, an denen ein Heckträger der Typen Thule Elite Van XT oder Fiamma Carry-Bike 200 montiert ist.

86 807 **375,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr Infos? Das Bordbuch



Sonnenschutzmatte Screen

Innovative Außenmatte, die durch ihre graue Außenseite optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken bietet und von innen ungehinderten Ausblick gewährleistet. Sie wird mittels Türtaschen an beiden Fahrzeugtüren eingehängt und zu den Außenspiegeln bzw. Radkästen abgespannt. Im Lieferumfang sind Gummispanner enthalten.

Fahrzeugmodell	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
Integrierte Reisemobile	247 x 130 cm	**87 258**	**126,–**
Integrierte Reisemobile	267 x 130 cm	**87 260**	**131,–**

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 261**	**152,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 264**	**152,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 267**	**152,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**87 271** NEU	**152,–**
Renault Master IV	2024 – …	**87 272** NEU	**152,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 269**	**152,–**
VW T5 / T6		**87 270**	**152,–**



Außenisoliermatte Four Seasons

Im Winter Isolierung gegen Kälte, im Sommer Schutz vor Erwärmung. Die Matten werden (ohne Schrauben oder Bohren) in die Türkanten eingehängt und via mitgelieferten Gummispannern abgespannt. Gefertigt sind die Außenisoliermatten Four Seasons aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig bedampfter UV-stabilisierter Polyesterfolie; die Front kann geöffnet werden.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**87 086**	**142,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 087**	**142,–**
Ford Transit 6. Generation	2006/05 – 2014/04	**87 090**	**142,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 091**	**142,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**87 089**	**142,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 088**	**142,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**87 094**	**142,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**87 095**	**142,–**
Renault Master IV	2024 – …	**87 092** NEU	**142,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 097**	**142,–**
VW T5 / T6		**87 096**	**142,–**



Thermo-Fenstermatte Classic

Winterfeste Außenisoliermatte, die passgenau die Front- und Seitenscheiben abdeckt und durch ihre ca. 10 mm starke Polyesterisolierung im Winter Heizkosten spart bzw. im Sommer bei Sonneneinstrahlung die Innenraumtemperatur reduziert. Die Matte zeichnet sich durch gute Isoliereigenschaften sowie ein geringes Gewicht aus und lässt sich zudem auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Sie wird mittels Taschen an den Türen befestigt und bietet so sicheren Halt und perfekten Sitz. Die Frontklappe kann geöffnet werden, dabei schützt der optional erhältliche Screen-Einsatz vor ungewollten Einblicken ins Fahrzeuginnere. Gummispanner gehören zum Lieferumfang.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**87 134**	**265,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**87 130**	**265,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**87 131**	**265,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**87 132**	**265,–**
VW T5 / T6		**87 133**	**265,–**

Screen-Einsatz für Thermo-Fenstermatte Classic

Herauslösbarer Einsatz, der von außen sowohl Sonnen- als auch Blickschutz ist, von innen aber ungehinderten Ausblick gewährt.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 693**	**68,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 696**	**68,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 683**	**68,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 709**	**68,–**
VW T5 / T6		**85 719**	**68,–**



HINDERMANN

Gummispanner

Zum zusätzlichen Abspannen, 10 Stück.

Länge	Art-Nr.	Preis
28 cm	**87 099**	**18,40**
80 cm	**87 098**	**37,–**



Universelle Frontscheibenisolierung

Für integrierte Reisemobile, hergestellt aus Thermofolie mit ringsum eingefassten Kanten. Die Thermomatte wird außen an der Frontscheibe befestigt. Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss, entlang der Unterkante befinden sich 4 Abspannlaschen mit Kunststoffösen. Die im Lieferumfang enthaltenen Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt werden. Sie werden an der Halterung des oben angebrachten Außenspiegels (1) oder alternativ





mittels der Schnapphaken der Gummispanner an optionalen LOXX-Druckknöpfen (2) befestigt, diese können sowohl geklebt als auch geschraubt werden.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
247 x 130 cm	**85 642**	**95,–**
267 x 130 cm	**85 643**	**100,–**



Reisemobil-Frontschutzplane Supra

Atmungsaktive, ganzflächig atmende Hülle aus Tyvek, die keine Staunässe auf dem Fahrzeug bildet. Sie schützt die Motorhaube vor Vereisung und Schnee und den Innenraum vor Sonnenstrahlen und Erwärmung. Ebenfalls abgedeckt werden die Seitenscheiben, um so unerwünschte Einblicke in das Fahrzeug zu verhindern. Die Hülle ist leicht, geschmeidig, bleibt auch bei Kälte flexibel und kann bei 30 °C gewaschen werden. Zudem ist sie leicht zu befestigen. Sie wird mittels Taschen über die Türen gestülpt und abgespannt (Gummispanner im Lieferumfang enthalten).

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 662**	**177,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – ...	**85 663**	**177,–**
Ford Transit 6. Generation	2006/05 – 2014/04	**85 667**	**177,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – ...	**85 668**	**177,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 671**	**177,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – ...	**85 672**	**177,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 676**	**177,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**85 677**	**177,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 678**	**177,–**
VW T5 / T6		**85 679**	**177,–**



Fahrerhaus-Jacket Supra

Einteilig gearbeitete Fahrerhaushülle aus Tyvek, die durch Einhängen in die geringfügig geöffneten Türkanten leicht zu befestigen ist und auch die Radkästen bedeckt. Die Hülle ist wasser- und schmutzabweisend imprägniert, so dass Algen, Moos und Blütenpollen keinen Nährboden finden. Um tagsüber Licht in das Fahrzeug zu lassen, kann die Frontklappe bis zur Höhe der Spiegel geöffnet werden. Die Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Die Abspannung erfolgt über an der Unterkante angebrachte Befestigungsösen, Gummispanner gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 611**	**230,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 612**	**230,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 615**	**230,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 617**	**230,–**

Frontschutzplane Supra für integrierte Reisemobile

Universell passende Frontschutzplane aus Tyvek, in 2 Größen erhältlich. Die Plane schützt das Fahrzeug vor Schmutz, Schnee und Vereisung und ist wasser- und schmutzabweisend imprägniert, wodurch Algen, Moos und Blütenpollen keinen Nährboden finden. Sie wird an den Seiten mittels Ösenlaschen und Gummispannern befestigt. Für dichten Abschluss sorgen entlang der Unterkante ein eingearbeiteter Gummizug und entlang der Oberkante ein eingearbeiteter Gummispanner. Dieser wird beidseitig an den Halterungen der oben angebrachten Außenspiegel oder alternativ an LOXX-Druckknöpfen (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt.

Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
247 x 220 cm	**85 618**	**190,–**
267 x 240 cm	**85 619**	**198,–**



MADE IN GERMANY

HINDERMANN



LOXX Druckknopf

Zur alternativen Befestigung von Abdeckungen und Bodenschürzen an Reisemobilen, die über keine Kederleiste verfügen. Zu jedem Druckknopf ist je ein klebbares und ein schraubbares Unterteil enthalten. Lieferung erfolgt inklusive speziellem Montageschlüssel.

LOXX

Inhalt	Art-Nr.	Preis
2 Stück	**85 646**	**26,–**
5 Stück	**86 697**	**41,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HINDERMANN

Thermomatte LUX-DUO

Passgenau gefertigte, zweiteilige Außenisoliermatte, die die Wärme im Innenraum hält und so die ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub darstellt und hilft, Heizkosten zu sparen. Sie setzt sich aus jeweils einem separat erhältlichen Ober- und Unterteil zusammen. Das Oberteil isoliert den Bereich der Front- und Seitenscheiben, das Unterteil deckt den nicht isolierten Motorraum, die Radhäuser und den Fußraum ab, wodurch eine großflächige Außenisolierung für das komplette Fahrerhaus entsteht und den Wohnkomfort im Winterurlaub deutlich erhöht. Die eingearbeitete Windblende schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrerhauses. Die Außenflächen der leichtgewichtigen, ca. 20 mm starken Isolierung (Unterteil ca. 10 mm) bestehen aus wetterfestem und kräftigem PE-Gewebe, die Innenisolierung aus Polyester speichert keine Feuchtigkeit.
Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten.
Das Oberteil wird einfach durch Einhängen der Taschen in die leicht geöffneten Türen angelegt und mittels beigefügten Gummispannern befestigt. Das Unterteil verfügt entlang der Oberseite über ein eingearbeitetes Klettband, welches als Verbindungselement zum Oberteil dient, so dass beide Teile eine zweiteilige Thermomatte bilden. Die Frontseite der Fenstermatte kann geöffnet und als Sichtschutz von außen mit einem separaten Screen-Einsatz versehen werden. Ganzjährig nutzbar.

zweiteilig



45 % PES Polyester,
55 % PE Polyethylen



Je heller die Fläche, umso größer ist der Wärmeverlust.



Im Vergleich: links ein Fahrzeug ohne Isolierung, rechts ein Fahrzeug mit LUX-DUO. Die Wärmedämmung im Bereich der Scheiben und Türen ist deutlich erkennbar.

Information

MADE IN GERMANY



LUX-DUO ist nicht geeignet für seitlich herausragende Blinkleuchten!



Türtaschen

Oberteil Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 688**	**375,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 691**	**375,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 694**	**375,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 697**	**375,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 681**	**375,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 685**	**375,–**
Renault Master III	2019/09 – 2023	**85 736**	**375,–**
Renault Master IV	2024 – …	**85 739** NEU	**375,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 734**	**375,–**

Unterteil Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 689**	**350,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 692**	**350,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 695**	**350,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 698**	**350,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 682**	**350,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 686**	**350,–**
Renault Master III	2019/09 – …	**85 737**	**350,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 735**	**350,–**

Screen-Einsatz Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230/244	1994 – 2006/06	**85 690**	**68,–**
Fiat Ducato Typ 250/290	2006/07 – …	**85 693**	**68,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – …	**85 696**	**68,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – 2018/02	**85 699**	**68,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – …	**85 683**	**68,–**
Renault Master III	2010/04 – 2019/08	**85 687**	**68,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	**85 709**	**68,–**

Fahrzeugmodell	Ausführung	Art-Nr.	Preis
Weinsberg CaraCore	Oberteil	**85 727**	**525,–**
Weinsberg CaraCore	Unterteil	**85 728**	**419,–**



Zusatzschutz vor Reibung auf der Lackierung.



Zusatzlasche für sicheren Halt der geöffneten Frontklappe.

Thermomatten LUX-DUO für weitere vollintegrierte Fahrzeuge auf Anfrage erhältlich.



Zubehör: herauslösbarer Screen-Einsatz als Option erhältlich.



Ca. 20 mm schwarz gefärbte Isolierung für Lichtundurchlässigkeit und hohe Wärmedämmung.

HINDERMANN

MADE IN GERMANY



Quergurte sorgen für straffen Halt







Dachschutzplane Kastenwagen

Aus Tyvek hergestellte, atmungsaktive Dachschutzplanen, deren Zuschnittsgrößen speziell auf die verschiedenen Fahrzeuglängen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2-Dach abgestimmt sind. Für perfekten Sitz am Fahrzeug verfügen die Planen ringsum über eine Ösenleiste, so dass sie genau nach den Erfordernissen des Fahrzeugs mittels des serienmäßigen Gurtsystems abgespannt werden können. Die eingesetzten Ösen verfügen über eine integrierte Verstärkung sowie einen untergelegten Schutzstreifen, damit sie nicht mit dem Fahrzeug in Berührung kommen.

Maße (L x B)	Passend für	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
450 x 300 cm	Fahrzeuglänge 541 cm	6	**85 817**	**405,–**
510 x 300 cm	Fahrzeuglänge 599 cm	6	**85 818**	**445,–**
550 x 300 cm	Fahrzeuglänge 636 cm	6	**85 819**	**489,–**

Tipp

Die Dachschutzplane lässt sich auch perfekt mit der Reisemobil-Frontschutzplane Supra aus dem gleichen Tyvek Material kombinieren. So wird neben dem Dach auch die Fahrzeugfront optimal vor Vereisung, Schnee und Sonneneinstrahlung geschützt (Art.-Nr. 85 663, siehe Katalogseite 343).

Zubehör



Abstandshalter

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 811 **37,–**



Kastenwagen-Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hülle, die das Fahrzeug vor negativen Einflüssen wie z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützt. Feuchtigkeit kann problemlos auch über alle Flächen verdunsten. Die aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material (160 g/m²) hergestellte Hülle zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Sie ist speziell auf die Proportionen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleicher Modelle zugeschnitten und verfügt über 4 Reißverschlüsse, die die Handhabung erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür ermöglichen. Auf Basis der genauen Fahrzeugmaße wurde die Hülle an allen Seiten etwas größer dimensioniert, so dass auch eventuell vorhandene Fahrradträger und sonstige Überstände problemlos am Fahrzeug montiert bleiben und dennoch abgedeckt werden können. Beidseitig angebrachte Ösenleisten, Spanngurte an Front und Heck sowie spezielle Unterboden-Spanngurte gewährleisten dabei perfekten Sitz. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack enthalten.

Fahrzeuglänge	Maße (L x B x H)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
541 cm	550 x 210 x 227 cm	6	**85 841**	**460,–**
599 cm	610 x 210 x 227 cm	6	**85 842**	**490,–**
636 cm	655 x 210 x 227 cm	6	**85 843**	**505,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hüllen, die das Fahrzeug vor negativen Einflüssen wie z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützen. Feuchtigkeit kann problemlos auch über die Seitenflächen verdunsten. Die aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material (160 g/m²) hergestellten Hüllen zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Sie passen für Wohnwagen sowie alle gängigen Reisemobiltypen. Alle Modelle verfügen über 4 Reißverschlüsse, die die Handhabung erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür und Staukästen ermöglichen. Zudem sind sie beidseitig mit einer Ösenleiste und Spannlaschen an Front und Heckseite ausgestattet. Zur richtigen Größenermittlung ist das größte Gurtmaß zu ermitteln, hier sind beispielsweise auch Fahrradträger und alle Überstände zu berücksichtigen. Im Lieferumfang enthalten ist ein speziell auf jedes Gurtmaß abgestimmtes Spannsystem, ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack.

Information

Größenermittlung

Zur korrekten Größenwahl wird der größte Umfang des Fahrzeugs (Gurtmaß = 2 x Länge + 2 x Breite) gemessen. Hierbei müssen alle Überstände wie z. B. Fahrradträger berücksichtigt werden. Geringfügige Maßtoleranzen vorbehalten. Die Höhe der Hülle ist immer circa 35 cm geringer als die gesamte Fahrzeughöhe.





Ausführung für Wohnwagen

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte	Art-Nr.		Preis
490 x 230 x 220 cm	14,4 m	13	**85 743**		**419,–**
560 x 230 x 220 cm	15,8 m	13	**85 744**		**440,–**
610 x 230 x 220 cm	16,8 m	13	**85 745**		**450,–**
660 x 230 x 220 cm	17,8 m	14	**85 746**	NEU	**460,–**
710 x 230 x 220 cm	18,8 m	14	**85 747**	NEU	**470,–**
760 x 230 x 220 cm	19,8 m	14	**85 748**	NEU	**480,–**
430 x 250 x 220 cm	13,6 m	12	**85 700**		**409,–**
470 x 250 x 220 cm	14,4 m	12	**85 701**		**419,–**
510 x 250 x 220 cm	15,2 m	13	**85 702**		**429,–**
550 x 250 x 220 cm	16 m	13	**85 703**		**440,–**
590 x 250 x 220 cm	16,8 m	13	**85 704**		**450,–**
630 x 250 x 220 cm	17,6 m	14	**85 705**		**460,–**
670 x 250 x 220 cm	18,4 m	14	**85 706**		**470,–**
710 x 250 x 220 cm	19,2 m	14	**85 707**		**480,–**
810 x 250 x 220 cm	21,2 m	15	**85 708**		**505,–**
910 x 250 x 220 cm	23,2 m	16	**85 730**	NEU	**525,–**

Ausführung für integrierte Reisemobile und Alkovenfahrzeuge

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte	Art-Nr.		Preis
610 x 235 x 270 cm	16,9 m	15	**85 710**		**520,–**
650 x 235 x 270 cm	17,7 m	16	**85 711**		**540,–**
710 x 235 x 270 cm	18,9 m	16	**85 712**		**560,–**
750 x 235 x 270 cm	19,7 m	16	**85 713**		**595,–**
810 x 235 x 270 cm	20,9 m	17	**85 714**		**615,–**
860 x 235 x 270 cm	21,9 m	17	**85 715**		**635,–**
910 x 235 x 270 cm	22,9 m	18	**85 733**	NEU	**655,–**

HINDERMANN





Ausführung für teilintegrierte Reisemobile

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
610 x 240 x 250 cm	17 m	15	**85 720**	**489,–**
660 x 240 x 250 cm	18 m	16	**85 721**	**520,–**
710 x 240 x 250 cm	19 m	16	**85 722**	**550,–**
770 x 240 x 250 cm	20,2 m	17	**85 723**	**570,–**

Ausführung für kompakt-integrierte Reisemobile

Maße (L x B x H)	Gurtmaß	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
630 x 225 x 250 cm	17,1 m	15	**85 716**	**520,–**
680 x 225 x 250 cm	18,1 m	16	**85 717**	**540,–**
730 x 225 x 250 cm	19,1 m	16	**85 718**	**560,–**

Dachschutzplane Wintertime

HINDERMANN

Die atmungsaktive Schutzplane ist aus 3-lagigem SFS-3 Nonwoven Material hergestellt und zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Mit ihrer frei wählbaren Länge passt sie universell für Wohnwagen und Reisemobile. So kann auf Wunsch nicht nur das Dach, sondern auch der Bug- und/oder Heckbereich vor Regen, Schmutz, Eis und Schnee und Verunreinigung durch Vögel und Bäume geschützt werden. Für die Anbringung ist die Plane ringsum mit dreieckigen Laschen versehen, an denen die im Lieferumfang enthaltenen Spanngurte befestigt werden. Lieferung erfolgt inklusive Reparaturset und großzügig bemessenem Aufbewahrungssack.



Maße (L x B)	Anzahl Gurte	Art-Nr.		Preis
500 x 300 cm	14	85 823		198,–
550 x 300 cm	14	85 824		209,–
600 x 300 cm	14	85 825		219,–
650 x 300 cm	14	85 826		230,–
700 x 300 cm	14	85 827		240,–
750 x 300 cm	14	85 828		250,–
800 x 300 cm	14	85 829		265,–
850 x 300 cm	14	85 830		275,–
900 x 300 cm	14	85 831	NEU	285,–
950 x 300 cm	14	85 832	NEU	295,–
1000 x 300 cm	14	85 833	NEU	305,–





HINDERMANN



Schutzecken

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 812 **79,–**



Abstandshalter

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 811 **37,–**



Zusatzgurte für Schutzhüllen Wintertime

Spanngurt-Set bestehend aus 4 Quergurten (Länge je 2,4 m) für Front- und Heckbereich sowie 4 Untergurten (Länge je 3,8 m) für die Fahrzeugunterseite. **85 814** **48,–**



Zusatzgurte für Dachschutzplane Wintertime

Spanngurt-Set bestehend aus 6 Gurten (Breite 3 cm) mit Schnapphaken, Länge je ca. 8 m.

85 816 **48,–**



Fensterschutzfolie

Schützt die Verglasung vor Kratzern. Rollenlänge 30 m, Breite 50 cm. **85 813** **62,–**

Giebelprofile

2 Stück, die Abstandsprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Ablaufen des Wassers von Schutzhülle oder Dachschutzplane und reduzieren so mögliche Wasserlachen. Sie sind universell für alle Dächer von Wohnwagen oder Reisemobilen geeignet und können auch nachträglich für bereits vorhandene Schutzhüllen verwendet werden. Die Giebelhöhe von ca. 26 cm überragt die Aufbauhöhe sowohl von Dachfenstern als auch von Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil mit Schwalbenschwanzverbindung besteht aus witterungsbeständigem, festen PE-Schaum, der kein Wasser aufsaugt. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils 4 Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen. Gesamtlänge 2,1 m, Giebelhöhe ca. 26 cm, unmontierte Paketlänge ca. 120 cm. **85 724** **104,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Schutzhülle für Wohnwagen und Reisemobile

Universell passende Schutzhülle, hergestellt aus SFS-3 Planenmaterial, das besonders atmungsaktiv und wasserabweisend ist und so Kondenswasser- und Schimmelbildung vorbeugt. Lieferung erfolgt inklusive Packtasche, Abspannleinen und selbstklebenden Reparaturstreifen. Die Schutzhülle ist lieferbar in einer Ausführung sowohl für Wohnwagen als auch für Reisemobile und Kastenwagen.

Ausführung für Wohnwagen Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
400 – 450 cm	250 x 220 cm	**85 750**	**236,–**
450 – 500 cm	250 x 220 cm	**85 751**	**244,–**
500 – 550 cm	250 x 220 cm	**85 752**	**265,–**
550 – 600 cm	250 x 220 cm	**85 753**	**275,–**
600 – 650 cm	250 x 220 cm	**85 754**	**289,–**
650 – 700 cm	250 x 220 cm	**85 755**	**305,–**
700 – 750 cm	250 x 220 cm	**85 756**	**315,–**
750 – 800 cm	250 x 220 cm	**85 757**	**335,–**

Ausführung für Reisemobile Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
400 – 450 cm	240 x 270 cm	**85 761**	**295,–**
450 – 500 cm	240 x 270 cm	**85 762**	**315,–**
500 – 550 cm	240 x 270 cm	**85 763**	**335,–**
550 – 600 cm	240 x 270 cm	**85 764**	**360,–**
600 – 650 cm	240 x 270 cm	**85 765**	**365,–**
650 – 700 cm	240 x 270 cm	**85 766**	**395,–**
700 – 750 cm	240 x 270 cm	**85 767**	**415,–**
750 – 800 cm	240 x 270 cm	**85 768**	**430,–**
800 – 850 cm	240 x 270 cm	**85 769**	**450,–**

EuroTrail









Wasserabweisendes, atmungsaktives Planenmaterial



Auch bei aufgezogener Hülle kann das Fahrzeug betreten werden.



Die Gurte werden an speziellen Spannlaschen befestigt

Kastenwagen Schutzhülle

Atmungsaktive Schutzhülle, universell passend für Kastenwagen mit Längen von 600 – 640 cm (Breite max. 215 cm, Höhe max. 230 cm). Das SFS-3 Planenmaterial ist wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor; Gewicht 10,5 kg. **85 758** **350,–**

Dachschutzplane

Universell passende Dachschutzplane für Wohnwagen, hergestellt aus hochwertigem SFS-3 Planenmaterial mit einem Gewicht von 160 g/m². Das 3-lagige Material ist besonders atmungsaktiv und wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor. Lieferung erfolgt inklusive Packtasche, Abspannleinen und einem Reparaturset.

Länge	Breite	Art-Nr.	Preis
350 – 400 cm	300 cm	**85 770**	**146,–**
400 – 450 cm	300 cm	**85 771**	**151,–**
450 – 500 cm	300 cm	**85 772**	**161,–**
500 – 550 cm	300 cm	**85 773**	**167,–**
550 – 600 cm	300 cm	**85 774**	**173,–**
600 – 650 cm	300 cm	**85 775**	**184,–**
650 – 700 cm	300 cm	**85 776**	**202,–**
700 – 750 cm	300 cm	**85 777**	**209,–**
750 – 800 cm	300 cm	**85 778**	**215,–**
800 – 850 cm	300 cm	**85 779**	**219,–**
850 – 1000 cm	300 cm	**85 780**	**236,–**

Schutzhülle Design 12M

Die Schutzhüllen vereinen 5 Jahre Produktionserfahrung mit einem modernen und attraktiven Design, das sich an den gängigen Motiven vieler Freizeitfahrzeuge orientiert.

Eigenschaften:

- kratzfestes und atmungsaktives 4-lagiges, UV-beständiges TNT-Gewebe
- hervorragender Schutz des Fahrzeugs vor äußeren Einflüssen wie Regen, Sonne, Staub, chemische Verschmutzung, Tierkot, Laub, usw.
- ausgezeichnetes windfestes Befestigungssystem durch robuste Riemen mit Spannschnalle
- mit seitlichen Reißverschlüssen, die einen bequemen Zugang zum Fahrzeug ermöglichen, wenn es abgedeckt ist
- mit Reißverschlüssen, die den Zugang zum hinteren Teil des Fahrzeugs im abgedeckten Zustand ermöglichen
- komplett mit Aufbewahrungstasche
- Farbe: hell-/dunkelgrau



Wohnwagen-Schutzhülle Design 12M

Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
400 – 450 cm	240 x 220 cm	**85 851**	**255,–**
450 – 500 cm	240 x 220 cm	**85 852**	**265,–**
500 – 550 cm	250 x 220 cm	**85 853**	**275,–**
550 – 600 cm	250 x 220 cm	**85 854**	**285,–**
600 – 650 cm	250 x 220 cm	**85 855**	**295,–**
650 – 700 cm	250 x 220 cm	**85 856**	**305,–**
700 – 750 cm	250 x 220 cm	**85 857**	**315,–**
750 – 800 cm	250 x 220 cm	**85 858**	**345,–**

Reisemobil-Schutzhülle Design 12M

Länge	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
500 – 550 cm	240 x 270 cm	**85 860**	**315,–**
550 – 600 cm	240 x 270 cm	**85 861**	**325,–**
600 – 650 cm	240 x 270 cm	**85 862**	**335,–**
650 – 700 cm	240 x 270 cm	**85 863**	**345,–**
700 – 750 cm	240 x 270 cm	**85 864**	**360,–**
750 – 800 cm	240 x 270 cm	**85 865**	**370,–**
800 – 850 cm	240 x 270 cm	**85 866**	**379,–**

Schutzhülle Design 12M für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07

Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
575 x 210 x 230 cm	**85 871**	**315,–**
635 x 210 x 250 cm	**85 872**	**325,–**
675 x 210 x 250 cm	**85 873**	**335,–**





BRUNER OUTDOOR IN MOTION



NEU

Fahrerhaus-Fenstermatte Cli-Mats XT NG

Speziell für die Abdeckung von Freizeitfahrzeugen entwickeltes Thermomaterial, das sich aufgrund seiner weichen Struktur perfekt an die Konturen der Windschutzscheibe und der Seitenfenster der Kabine anpasst.

Eigenschaften:

- hochwertiges Polyester-Material
- speichert keine Feuchtigkeit
- Widerstandsfähig gegen Temperaturen bis zu -35 °C
- schützt vor Kälte und Hitze
- Abdeckplatte kann heruntergeklappt/geöffnet werden, um Licht hereinzulassen
- UV-stabil
- Abdeckung kann auch bei sehr kalter Witterung gerollt oder gefaltet werden





Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250	2006/07 – 2014/04	**85 890**	**189,–**
Fiat Ducato Typ 290	2014/05 – ...	**85 891**	**189,–**
Ford Transit 7. Generation	2014/05 – ...	**85 893**	**189,–**
Mercedes Sprinter	2018/03 – ...	**85 895**	**189,–**
VW T5		**85 897**	**189,–**
VW T6		**85 898**	**189,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Verdunkelungssystem darkStar

Dieses neu entwickelte und für höchste Ansprüche konzipierte Verdunkelungssystem ist geeignet für die Anbringung in einem Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. Die Frontscheibenverdunkelung unterscheidet hierbei nach den Fahrzeugtypen teilintegrierte Reisemobile oder Kastenwagen. Die Seitenscheibenverdunkelungen unterscheiden sich nach dem Baujahr des Fahrzeuges. Dieses innovative Verdunkelungssystem wurde speziell entworfen um Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor unerwünschten Blicken zu schützen. Gleichzeitig sorgt es durch das doppelt plissierte Wabenmaterial für angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Dabei ermöglicht die stufenlose Regulierung der Frontscheibenverdunkelung von unten nach oben individuelle Lichtverhältnisse. Das Verdunkelungssystem ist einfach und schnell zu montieren und verleiht dem Fahrzeug eine professionelle Optik. Es ist auch für Fahrzeuge mit Innenspiegel und/oder Sensoren geeignet und kann sowohl bei Links- als auch bei Rechtslenkerfahrzeugen verwendet werden.

PREM tec

Frontscheibenverdunkelung

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – …	hellgrau	**87 301**	**419,–**
Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – …	hellgrau	**87 302**	**419,–**





Frontteil

einfach und schnell zu montieren

Seitenscheibenverdunkelung

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 2006/07 – 2021/08 *	hellgrau	**87 306**	**480,–**
Fiat Ducato 2021/09 – … **	hellgrau	**87 307**	**480,–**

* auch passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Baujahr 2024/07

** auch passend für Opel Movano ab Bj. 2021/09 und Peugeot Boxer / Citroën Jumper ab Baujahr 2024/08



Seitenteil



Verriegelung Seitenteil

Verdunkelungssystem REMIfront

Die passgenaue Verdunkelungslösung für die Fahrerkabine schützt dank perfekter Abdunkelung vor ungewollten Einblicken in das Fahrzeug und erweitert die zu nutzende Wohnfläche im Mobil deutlich. Der mehrschichtige Aufbau des Verdunkelungsmaterials verringert außerdem die Aufheizung oder Abkühlung des Fahrzeugs. Die Montage ist sehr einfach: Die geteilte, plissierte Frontverdunkelung wird an den vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf den A-Säulen des Fahrzeugs fixiert. Über ein Rohrsystem wird es in die Mitte der Windschutzscheibe geführt, wobei der Innenspiegel nicht abgenommen werden muss. Die Seitenteile, deren Plisseeführung durch Führungsstangen und -profile erfolgt, werden im Türrahmen verschraubt. Ein Abdeckungsprofil, dem Innendesign des Fahrzeugs angepasst, macht das hochwertige und langlebige Plissee in geschlossenem Zustand nahezu unsichtbar. Zudem verfügt das REMIfront über Sicherheitsverriegelungen, die ein Aufspringen während der Fahrt verhindern. Das wartungsfreie, optisch perfekt dem Interieur angepasste System zeichnet sich durch Robustheit in den Profilen und durch hohe Materialqualität und Lichtdichte im Plissee aus. Selbst eventuelle Fahrzeugtoleranzen werden durch die ausgelegte Bauart ausgeglichen, Belüftungsöffnungen bleiben frei. REMIfront kann (falls nicht anders angegeben) nicht eingesetzt werden bei Fahrzeugen, die mit einem Regensensor, einem Lichtsensor, einem Ablagefach unter dem Dachhimmel oder Airbags in den A- und B-Säulen bzw. oberhalb der Seitentüren ausgestattet sind!

MADE IN GERMANY

REMIS



Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Frontteil für Fahrzeuge mit Lautsprechervorrichtung in den A-Säulen	hellgrau	**87 202**	**395,–**
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Frontteil für Fahrzeuge mit Lautsprechervorrichtung in den A-Säulen	beige	**87 226**	**395,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2014/05 – 2021/08	Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor	beige	**87 230**	**395,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2014/05 – 2021/08	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket mit Gehäuseform 1	beige	**87 231**	**480,–**
Fiat Ducato Typ 290 * 2019 – 2021/08	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket mit Gehäuseform 2	beige	**87 234**	**480,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket	beige	**87 205**	**395,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorpaket	beige	**87 206**	**429,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorpaket, mit oder ohne Spiegel	beige	**87 207**	**480,–**
Fiat Ducato Typ 250 2006/07 – 2014/04	Seitenteile	hellgrau	**87 203**	**489,–**
Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290 * 2006/07 – 2021/08	Seitenteile	beige	**87 227**	**489,–**
Fiat Ducato Typ 290 ** 2021/09 – ...	Seitenteile	beige	**87 211**	**489,–**

* auch passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Baujahr 2024/07

** auch passend für Opel Movano ab Bj. 2021/09 und Peugeot Boxer / Citroën Jumper ab Baujahr 2024/08

REMIfront IV für Fiat Ducato

Passend in Design und Ausführung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07 mit grauem oder beigem Interieur. Ab Baujahr 2019 wurde der Fiat Ducato mit einer neuen Gehäuseform für das Sensorpaket am Rückspiegel ausgeliefert. Hierfür wurde ein spezielles Frontteil mit angepasstem Ausschnitt für das Sensorpaket mit Gehäuseform 2 entwickelt (Art.-Nr. 87 234).



Sensorpaket mit Gehäuseform 1



Sensorpaket mit Gehäuseform 2

Zusatzblende unten für Remifront IV

Deckt den Spalt zwischen Armaturenbrett und unterer Führungsleiste ab und verhindert so jeglichen Lichteinfall. Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; Farbe schwarz. **87 232** **152,–**

Adapter für Sonnenblende für Remifront IV

Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer REMIS-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden. Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

87 233 **26,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

REMIS

MADE IN GERMANY



REMIfront IV für Ford Transit

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit der 7. Generation und Ford Transit Custom.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.		Preis
Ford Transit 7. Generation 2014/05 – 2019/06	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket	hellgrau	**87 236**		**540,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket und ohne Ablage	hellgrau	**87 262**	NEU	**409,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket und ohne Ablage	hellgrau	**87 265**	NEU	**499,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket und mit Ablage	hellgrau	**87 268**	NEU	**425,–**
Ford Transit 7. Generation 2014/05 – 2019/06	Seitenteile	hellgrau	**87 237**		**490,–**
Ford Transit 7. Generation 2019/07 – ...	Seitenteile	hellgrau	**87 276**	NEU	**480,–**



Frontteil mit Sensorpaket und mit Ablage ab 2019/07



Frontteil mit Sensorpaket und mit Ablage bis 2019/06

REMIfront IV für Ford Transit Custom

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit Custom Baujahr 2018 – 2023.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.		Preis
Ford Transit Custom 2018 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge ohne Sensorpaket	hellgrau	**87 273**	NEU	**535,–**
Ford Transit Custom 2018 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Sensorpaket	hellgrau	**87 274**	NEU	**629,–**
Ford Transit Custom 2018 – 2023	Seitenteile	hellgrau	**87 275**	NEU	**490,–**



Frontteil mit Sensorpaket

Mehr Infos? Das Bordbuch

NEU





REMIfront V für MAN TGE und VW Crafter

Passend in Design und Ausführung für MAN TGE und VW Crafter ab Baujahr 2017.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.		Preis
MAN TGE / VW Crafter 2017 – 2024/06	Frontteil für Fahrzeuge mit Ablagefach oben	hellgrau	**87 286**	NEU	**499,–**
MAN TGE / VW Crafter 2017 – 2024/06	Frontteil für Fahrzeuge ohne Ablagefach oben	hellgrau	**87 287**	NEU	**499,–**
MAN TGE / VW Crafter 2024/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit Ablagefach oben	hellgrau	**87 290**	NEU	**499,–**
MAN TGE / VW Crafter 2024/07 – ...	Frontteil für Fahrzeuge ohne Ablagefach oben	hellgrau	**87 291**	NEU	**499,–**
MAN TGE / VW Crafter 2017 – …	Seitenteile	hellgrau	**87 279**		**509,–**

MADE IN GERMANY

REMIS



REMIfront III für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter (2006 – 2018/02) und VW Crafter (2006 – 2016). Die Frontteile ab Baujahr 2006/04 (Art.-Nr. 87 204 und 87 208) sind nicht geeignet für die Facelift-Modelle ab Baujahr 2013 mit Sensoren für Assistenzpakete.

REMIfront IV für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 mit großem bzw. kleinem Sensorgehäuse am Rückspiegel. Die Seitenteile sind in 2 Varianten erhältlich für Fahrzeuge mit bzw. ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.		Preis
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit geradem Spiegelfuß (ab 2006)	hellgrau	**87 208**		**409,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit abgewinkelten Spiegelfuß (ab 2007)	hellgrau	**87 204**		**409,–**
Mercedes Sprinter 2013 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit Assistenzpaketen *	hellgrau	**87 241**		**489,–**
Mercedes Sprinter 2013 – 2018/02	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	**87 225**		**415,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – 2024/03	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse	hellgrau	**87 235**		**499,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – 2024/03	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse	hellgrau	**87 240**		**499,–**
Mercedes Sprinter 2024/04 – …	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse und MPC-Gehäuse unten	hellgrau	**87 280**	NEU	**499,–**
Mercedes Sprinter 2024/04 – …	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse und MPC-Gehäuse unten	hellgrau	**87 281**	NEU	**499,–**
Mercedes Sprinter 2006/04 – 2018/02	Seitenteile	hellgrau	**87 209**		**509,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Seitenteile für Fahrzeuge ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	**87 248**		**509,–**
Mercedes Sprinter 2018/03 – …	Seitenteile für Fahrzeuge mit Einstiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	**87 249**		**509,–**

*nicht geeignet für Fahrzeuge mit Regensensoren!



Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse 2018/03 – 2024/03



Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse 2018/03 – 2024/03

REMIfront IV für Renault Master

Passend in Design und Ausführung für Renault Master, Nissan Interstar und Opel Movano bis Bj. 2021/08.

Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
Renault Master III 2010/04 – 2019/08	Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor	hellgrau	**87 228**	**445,–**
Renault Master III 2010/04 – 2019/08	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	**87 242**	**445,–**
Renault Master III 2019/09 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor	hellgrau	**87 221**	**490,–**
Renault Master III 2019/09 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor	hellgrau	**87 222**	**550,–**
Renault Master III 2019/09 – 2023	Frontteil für Fahrzeuge mit Assistenzpaketen	hellgrau	**87 223**	**595,–**
Renault Master III 2010/04 – 2023	Seitenteile	hellgrau	**87 229**	**550,–**





Frontteil für Fahrzeuge ohne Regensensor



Frontteil für Fahrzeuge mit Regensensor



Frontteil für Fahrzeuge mit Assistenzpaketen

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





BEST SELLER

ab 385,–

MADE IN GERMANY

Beste Klangqualität. Seitenteile mit Aussparungen für die Lautsprecher in der A-Säule.

Mehr Infos? Das Bordbuch









Verdunkelungssystem für Freizeitfahrzeuge

Das plissierte Frontscheibenrollo wurde speziell für ausgewählte Freizeitfahrzeuge entwickelt. Schützen Sie Ihren Privatbereich im Fahrzeug vor neugierigen Blicken und genießen Sie angenehme Temperaturen durch Kälte- und Wärmeisolierung. Das Verdunkelungssystem ist im Vergleich zu anderen Systemen extrem einfach und schnell zu montieren und eignet sich für Links- und Rechtslenkerfahrzeuge.

Achten Sie bei der Bestellung auf Ihr Fahrzeugmodell.

FP 300	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290 für Fahrzeuge ohne Rückspiegel		**500/871**	**450,–**
FP 220	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290 Fahrzeuge mit Rückspiegel	NEU	**500/878**	**460,–**

Ford Transit V363

Robustes Verdunkelungsrollo speziell für Ford Transit V363 Facelift ab Juni 2019. Kann von unten nach oben in drei Positionen eingestellt werden – die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Schatten und Wärmeisolierung. Aluminiumbeschichtet. Die Montage dauert nur wenige Minuten. Die Nachrüstung sieht aus wie das Original, das direkt im Werk eingebaut wurde.

FR 400	Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019	**500/876**	**419,–**

Ford Transit Custom

Maßgefertigte Seitenscheibenverdunkelung für Ford Transit Custom V710-Modelle und VW Transporter ab 02/2025. Vier Einstelloptionen und ein aluminiumbeschichtetes Gewebe schaffen die perfekte Kombination aus Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmeisolierung. Der Einbau ist in wenigen Minuten erledigt.

FR 500	Ford Custom V710, 2024 – …, VW T7 Transporter 2025 – …	NEU	**500/881**	**405,–**



Seitenscheibenverdunkelung
für Freizeitfahrzeuge



ab 465,–

MADE IN GERMANY

bessere Sichtbarkeit des kleinen Spiegels

Mehr Infos? Das Bordbuch



mehr Privatsphäre













Seitenscheibenverdunkelung für Freizeitfahrzeuge

Set bestehend aus Seitenblenden links und rechts.

- doppelt plissiertes Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- neues Führungspanel sorgt für mehr Privatsphäre und bessere Verdunkelung
- im Vergleich zu anderen Systemen extrem einfache und schnelle Montage ohne Ausbau von Türkomponenten
- ca. 40 mm Freifläche für bessere Sichtbarkeit des kleinen Beifahrerspiegels
- ultraflacher Griff für komfortable Bedienung
- makellose Optik – wie bei einer integrierten Lösung ab Werk
- leichtes Gewicht, nur 1,2 kg pro Seite – deutlich leichter als bei vergleichbaren Systemen
- je nach Modell perfekt abgestimmt auf Fiat Ducato X250/X290 und baugleiche Facelift Peugeot Boxer/Citroën Jumper 2024 oder auf Ford Transit V363/Custom

SP 300	Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – …, Fiat Ducato X250/X290, Citroën Jumper X250/X290	**500/872**	**505,–**
SP 310	Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 2021 – …, Peugeot Boxer, alle Modelle ab Facelift, 2024 – …, Citroën Jumper, alle Modelle ab Facelift, 2024 – …	**500/875**	**525,–**
SP 410	Ford Transit (V363), Facelift, ab 2019	**NEU 500/879**	**490,–**
SP 500	Ford Custom V710, 2024 – …, VW T7 Transporter 2025 – …	**NEU 500/880**	**499,–**

Hält Hitze, Kälte und neugierige Blicke fern.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SPORTSCRAFT



Sportscraft Pilotensitz

Ideale Komfort-Sitze mit optimalem Sitzkomfort für ermüdungsfreies Fahren in Reisemobilen, Kleinbussen oder Booten.

Merkmale:

- Ergonomie nach neuester wissenschaftlicher Erkenntnis
- Design nach formalästhetischen Gesichtspunkten
- Fertigung in modernster Kaltschaumtechnik
- beschichteter Stahlrahmen (TÜV-Rheinland 20 G geprüft)
- inkl. ABE
- stufenlos verstellbare Rückenlehne
- verstellbare Nackenstütze (bei S8.1)
- höhenverstellbare Armlehnen aus Kaltschaum mit Aluminiumkern
- hochwertige attraktive Bezugsstoffe
- auf Wunsch auch lieferbar mit verstellbarer Lordosenstütze und Sitzheizung oder in anderen Bezugsstoffen



	Bezug	Art-Nr.	Preis
S5.1	Ara Schwarz-Grau	88 011	715,–
S5.1	Tavoc-Grau	88 012	715,–
S8.1	Ara Schwarz-Grau	88 031	819,–
S8.1	Tavoc-Grau	88 032	819,–

Adapterprofile

	Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato Typ 230/244, 1994 – 2006/06	Fahrer-, Beifahrerseite	88 121	77,–
2	Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – ...	Fahrer-, Beifahrerseite	88 124	250,–
3	Iveco Daily, 2000 – ...	Fahrer-, Beifahrerseite	88 141	173,–
4	Mercedes Sprinter, ... – 2006/03	Fahrer-, Beifahrerseite	88 128	168,–



5 | Spezial-Adapter für Fiat Ducato

Flacher Sitzkasten für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; passend für Fahrer- und Beifahrerseite. Inkl. TÜV-Bestätigung. **88 136** **269,–**

Drehkonsole für Sportscraft-Pilotensitze

Für Fiat Ducato Typ 250, Typ 290 ab Baujahr 2006/07. Passend für Fahrer- und Beifahrerseite inkl. TÜV Technischem Bericht. **88 110** **550,–**

o. Abb.: Gurtpeitsche für Sportscraft-Pilotensitze

Für VW T4. Wird benötigt, wenn die Originalgurtpeitsche nicht verwendet werden soll. **88 108** **55,–**



Drehkonsolen für Sportscraft-Piloten- und Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
Iveco Daily, 2000 – …, Spurweite Gleitschienen 26 cm	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Bestätigung für Fahrzeugklasse N2	**88 140**	**275,–**
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 141 benötigt.					
Mercedes Sprinter … – 2006/03	Fahrerseite	versetzt	ABE	**88 154**	**340,–**
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.					
Mercedes Sprinter … – 2006/03	Beifahrerseite	versetzt	ABE	**88 155**	**330,–**
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.					

Drehkonsolen für Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 230, 1994 – 2001	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	DEKRA-Teilegutachten	**88 156**	**365,–**
Fiat Ducato Typ 244, 2002 – 2006/06	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 162**	**265,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Technischer Bericht	**88 163**	**315,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	**88 147**	**315,–**
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Beifahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	**88 148**	**315,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation, 2004 – 2014/04 Handbremse auf linker Seite	Fahrerseite	mittig	ABE	**88 145**	**350,–**
Ford Transit 5. / 6. Generation, 2004 – 2014/04	Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 146**	**350,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02 *	Fahrerseite	versetzt	ABE	**88 168**	**340,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – 2018/02 *	Beifahrerseite	versetzt	ABE	**88 169**	**330,–**
VW T5 / T6	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	**88 175**	**299,–**
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 133 benötigt.					
Handbremsen-Adapter Fahrerseite für VW T5 / T6				**88 133**	**25,–**

* nicht geeignet für Schwingsitze

Bei allen Drehkonsolen und Adaptern ohne ABE muss die Einzelabnahme von einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden.

Drehkonsolen CTA für Originalsitze

Die Drehkonsolen sind nach den Verordnungen ECE R14 und ECE R17 geprüft. Die Prüfberichte und Unterlagen werden nach Bestellung auf Anfrage zugesendet.

Bei allen Drehkonsolen muss die Einzelabnahme von einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorgenommen werden.

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290, 2006/07 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 201**	**209,–**
Ford Transit, 2014/05 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 204**	**230,–**
Für Fahrerseite wird zusätzlich das Erhöhungs-Kit Art-Nr. 88 205 benötigt.			
Ford Transit Custom 2012 – 2023	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 204**	**230,–**
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 207 benötigt.			
Iveco Daily, 2006 – … für Original-Standardsitz	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 208**	NEU **279,–**
Iveco Daily, 2006 – … für Original-Schwingsitz	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 209**	**335,–**
Mercedes Sprinter, 2006/04 – …	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 212**	**250,–**
VW T5 / T6	Fahrer-, Beifahrerseite	**88 215**	**209,–**
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art-Nr. 88 223 benötigt.			



Abbildung zeigt Art-Nr. 88 201

Zubehör

6 | Erhöhungs-Kit CTA Fahrerseite für Ford Transit, Bj. 2014/05 – … **88 205** **51,–**



7 | Handbremsen-Adapter CTA Fahrerseite für Ford Transit Custom, Bj. 2012 – 2023 **88 207** **74,–**



8 | Handbremsen-Adapter CTA Fahrerseite für VW T5 / T6 **88 223** **45,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Froli®

Armaturenbrettkonsolen

Zur Montage auf dem Armaturenbrett; Befestigung mittels Schrauben oder Klebestreifen.

	Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
1	**Fiat Ducato Typ 230***	1994 – 2001	**86 202**	**45,–**
2	**VW T4****	1990 – 1994	**86 210**	**35,–**
3	**VW T3**	1980 –	**86 206**	**39,–**

* nur ohne Airbag
** und ab Bj. 1995 mit ungepolstertem Armaturenbrett


1


2


3

HINDERMANN

MADE IN GERMANY

Fußraumisolierung Premio

Als wirkungsvolle Ergänzung zu Thermomatten und -vorhängen isolieren diese Matten sowohl den Fußraum unterhalb des Armaturenbrettes als auch den Fahrerhausboden zwischen den Sitzen gegen Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust.

Information
Darf nicht während der Fahrt eingesetzt werden!



Fahrzeugmodell	Baujahr	Form	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2006/07 – 2014/04	Standard, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 251**	**131,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Standard, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 254**	**131,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	hellgrau	**87 252**	**156,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	beige	**87 253**	**156,–**
Fiat Ducato	2014/05 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 255**	**156,–**
Ford Transit	2014/05 – …	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 257**	**156,–**
Mercedes Sprinter	2006/04 – …	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	**87 259**	**156,–**
VW Crafter, MAN TGE	2017 – …	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	**87 256**	**156,–**

FF Kollektion
FF Collection



Frottee-Sitzbezug FF

BEST SELLER

Universell für Fiat Ducato, VW-Busse und teilweise auch für vollintegrierte Fahrzeuge passender Frottee-Sitzbezug für Fahrer- und Beifahrersitz. Der optimale Sitz wird durch ein auf der Rückseite angebrachtes elastisches Band gewährleistet, das den Bezug jeder Sitzform anpasst. Hergestellt aus 100 % Baumwollmischgewebe (waschbar bei 30 °C), Maße L 165 x B 80/60 cm, Gewicht 500 g; Lieferung erfolgt inklusive Armlehnenbezügen.

86 229 **45,–**

Information
Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!



100 % PES Polyester
Alcatraz Velours-Lederimitat
mit FC-Ausrüstung



Information
Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!

Schonbezug für Originalsitze

Passt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit ISRI-Sitzen, auch bei montierten Armlehnen. Der 2-teilige Bezug schützt die Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung, sein Obermaterial besteht aus schmutz- und fleckenabweisendem Alcatraz Velours-Lederimitat (100 % PES mit FC-Ausrüstung), das bis 30 °C waschbar ist. Die Armlehnen-Schonbezüge sind separat zu bestellen!

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit / hellgrau	**86 232**	**125,–**
beige / sand	**86 233**	**125,–**



Schonbezug für Armlehnen

1 Paar, passend für die ungepolsterten Armlehnen der Orginal ISRI-Sitze; waschbar bis 30 °C.

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit	**86 235**	**52,–**
beige	**86 237**	**52,–**



MADE IN GERMANY

Rücken-Aktiv-Polster

Mit Lamellen-Federkern für mehr Belüftung und Entlastung. Einsatz in allen Reisefahrzeugen, auch bei Autositzen mit Seiten-Airbag. Auch geeignet für Bürostühle.

- perfekte Belüftung und Rückenentlastung
- für gesunde Beweglichkeit
- einfach anzubringen durch praktisches Befestigungssystem
- atmungsaktiver 3D-AirMesh-Bezug mit seitlichem Reißverschluss
- waschbar bis 60 °C

Farbe: schwarz; Material: 3D Mesh; Maße (L x B): 60 x 30 cm; Gewicht: 500 g

430/101 **47,–**



MADE IN GERMANY

SCHONEK Zubehör für das Auto

Gummimatte

- Passform Gummimatte speziell für Ihr Fahrzeug
- Erstausrüster-Qualität – made in Germany
- hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
- geruchsfreies, reißfestes Produkt ohne Kunststoffanteil, frei von krebsfördernden Stoffen, gemäß PAK-Verordnung EU 1272/2013
- Wabendesign mit großem Aufnahmevolumen und hoher Außenkante
- rutschhemmende Rückseite
- schmutzunempfindlich, passend zu allen Innenausstattungsfarben
- 2-tlg. für Fahrer und Beifahrer
- 3-tlg. für Fahrer, Beifahrer und Gang

Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...
2-tlg.; Maße (L x B x H): 65 x 57,5 x 2,5 cm; Gewicht: 3,8 kg **430/120** **73,–**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
3-tlg.; Maße (L x B x H): 76,5 x 57,5 x 2,5 cm; Gewicht: 5 kg **430/121** **73,–**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...
2-tlg.; Maße (L x B x H): 76,5 x 60,5 x 2,5 cm; Gewicht: 4,5 kg **430/135** **73,–**

Mercedes-Benz Vaneo W414, 2001 – 2005
2-tlg.; Maße (L x B x H): 79,5 x 54,2 x 2,5 cm; Gewicht: 3,9 kg **430/138** **73,–**

VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024
3-tlg.; Maße (L x B x H): 78,5 x 55,5 x 2,5 cm; Gewicht: 4,6 kg **430/136** **73,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015
3-tlg.; Maße (B x H x T): 83 x 2,5 x 64 cm; Gewicht: 5,5 kg **430/140** **79,–**

VW T7 Multivan, 2021 – ...
3-tlg.; Maße (B x H x T): 83 x 2,5 x 64 cm; Gewicht: 5,5 kg **430/141** **82,–**

Fahrerhauskabinen-Teppich

Hochwertiger Fahrerhauskabinen-Teppich aus Kunststofffasern mit Rippenmuster. Langlebige Ausführung mit Fersenverstärkung. Modellspezifisch zugeschnitten. An der Lenksäule extra umkandelt. Material: 100 % PES Polyester



Teppich Deluxe

Ohne Klemmmechanismus.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 230, 03/1994 – 04/2002	**430/037**	**59,–**
Fiat Ducato 244, 04/2002 – 2006	**430/046**	**59,–**
Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	**430/034**	**59,–**
Ford Transit Custom, 2012 – 2018, Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019	**430/126**	**59,–**
Iveco Daily Generation 3, 2014 – ...	**430/123**	**59,–**
Mercedes-Benz Sprinter 2000 – 2006	**430/052**	**59,–**
Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 09/2013	**430/042**	**59,–**
Mercedes-Benz Sprinter W906, 10/2013 – 2018	**430/124**	**59,–**
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...	**430/043**	**59,–**
Renault Master III, 2010 – 2014	**430/041**	**59,–**
VW Crafter Generation 1, 2012 – 2016	**430/086**	**59,–**
VW T5, 2003 – 06/2015	**430/085**	**59,–**
VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...	**430/045**	**59,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



für noch mehr Sicherheit

Teppich Deluxe Security

Mit Klemmmechanismus.

Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014 **430/090** **69,–**

Fiat Ducato X290, 2014 – 2019 **430/089** **69,–**

Fiat Ducato X290, 09/2019 – ... **430/088** **69,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

- Magnetbefestigung – **schnell** und **einfach**
- Lässt viel **Licht** und **Luft** herein
- Wohnen bei **geöffneten** Türen
- Guter **Durchblick** nach außen




Dreiseitig perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung


Runde Magnetpunkte


Selbsthaftende Magnetbefestigung


Insektenschutzvorhang Schiebetür

Insektenschutzvorhang Fiat Ducato

MADE IN GERMANY

Damit Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat Hindermann die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert. Die Hindermann Insektenschutzvorhänge sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Bei den Hecktüren ist entlang der Unterkante jeweils ein Bleiband als Abschluss angebracht.
Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass die Heckfenster bequem von innen geöffnet werden können oder der Zugang zum Gasflaschenschrank bzw. zum Stauraum von außen möglich ist, ohne die Gesamtfläche öffnen zu müssen.

Schiebetür

H1 – Normaldach
Für Schiebetür mit Standard-Türausschnitt (kurz), Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/579** **315,–**

H2 – Hochdach
Unterkante Magnetband. Für Schiebetür hoher und langer Türausschnitt: Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, nur für Rechtsaussteiger.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Maße (B x H): 136 x 178,5 cm; Gewicht: 1,4 kg **500/575** **315,–**

Montageinfo

Montage Schiebetür: Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung. Anpassungen sind nicht erforderlich. Bei allen Varianten ist ein von innen und außen bedienbarer Mehrwege-Reißverschluss eingearbeitet.

Hecktür

H1 – Normaldach
Für Hecktür mit Standard-Türausschnitt, aufrollbar, mit zwei Reißverschlüssen.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,5 kg **500/578** **305,–**

H2 – Hochdach
Unterkante Bleiband. Hecktür mit hohem Türausschnitt; aufrollbar mit zwei Reißverschlüssen.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,4 kg **500/576** **305,–**

H3 – Superhochdach
Mit zwei Reißverschlüssen, mit Magnetbefestigung.
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 1,4 kg NEU **500/580** **315,–**

Montage Hecktür: Die Anbringung der Vorhänge ist durch die Magnetbefestigung sehr einfach und schnell. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen. Sie können während der Fahrt auch montiert bleiben. Eine Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich.

HINDERMANN

Material: Engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.

Heckklappe, Befestigung mit Klettband.



Insektenschutzvorhang VW T5/T6 Heckklappe

Heckklappe, Befestigung mit Klettband.
VW T6, Multivan, 2015 – ..., VW T5, Transporter, 2003 – 2015, VW T5, California, 2003 – 2015, VW T6 (auch T6.1), Transporter, 2016 – ..., VW T6, California, 2015 – ..., VW T5, Multivan, 2003 – 2015; Gewicht: 1,5 kg **500/577** **305,–**

Türstopper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetür in halboffener Position. Die Tür stoppt an der Stelle, an der der Türstopper installiert ist. Einfache Montage, komplett mit allen Schrauben.
052/150-1 **37,–**

Tipp



Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – ...; Gewicht: 145 g

MADE IN GERMANY









DOMETIC

MADE IN GERMANY

Insektenschutz FlyTec FT 200

Einfach plissierter, hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250/X290 und baugleicher Fahrzeuge. Füllt den Türausschnitt komplett aus.

- hält Insekten aller Art zuverlässig fern
- einfach zu installieren
- komfortable Einhandbedienung
- einfach zu bedienen

Maße (B x H): 129,8 x 176 cm; Gewicht: 5,5 kg **052/165** **519,–**


mit integrierter COB-LED Leiste,
inkl. Dimmer und Fernbedienung



NEU

DOMETIC

MADE IN GERMANY

Regenrinne RainTec RT 200

Das Phänomen der „automatischen Dusche" kennt jeder, der einmal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat. Deshalb gibt es von Dometic eine stabile Nachrüst-Regenrinne aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer neuartigen COB-LED-Lichtleiste ausgestattet. Statt mit einzeln sichtbaren LEDs leuchtet die Regenrinne nun gleichmäßig. Mit der Funkfernbedienung wird das Licht geschaltet und stufenlos gedimmt. Lieferung im Set komplett mit Fernbedienung und Montagematerial für Regenrinne. Leuchtmittel: COB-LED-Dioden. Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß). Lebensdauer: 50.000 h.
Lichtstrom: 1450 lm; Material: Aluminium; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 7 W; Gewicht: 420 g

Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...	150 x 1,6 x 3,2 cm	**052/185**	**177,–**
Ford Transit Generation 7, 2014/05 – 2019/10, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014	153 x 1,6 x 3,2 cm	**052/187**	**209,–**
VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024	162,8 x 1,6 x 3,2 cm	**052/188**	**270,–**
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...	152,5 x 1,6 x 3,2 cm	**052/186**	**198,–**


einfacher Aufbau

G

Dimatec



Regenrinne für Kastenwagen

Das Problem einer fehlenden Außenbeleuchtung am Kastenwagen können Sie elegant mit dem LED-Aluprofil von Dimatec beheben. Einfacher Aufbau am oberen Rahmen der Schiebetür. Das LED-Aluprofil mit 270 LEDs spendet ein sehr schönes, angenehmes Licht. Brenndauer: 25.000 h.
Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge.
Lichtstrom: 425 lm; Material: Aluminium; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 8,5 W; Länge: 150 cm; Gewicht: 444 g

320/428 **126,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





nur 50 mm breit



gut sichtbare Insektengaze



Kabelkanal



Plissee Fliegenschutztür

Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet. Das hat den Vorteil, dass die Zugleiste in jeder Position stehen bleiben kann. Auch kleine Kinder können diese Fliegenschutztür einfach bedienen, da die Zugleiste auf jeder Höhe zu bedienen ist.

Einige spezifische Eigenschaften:

- plissierte Insektengaze ist besser sichtbar
- sehr anwenderfreundlich
- geräuschlose Bedienung
- Position der Zugleiste stufenlos verstellbar (keine Feder)
- schönes Design (keine Schraube sichtbar, komplett aus Aluminium)
- schlanke Gestaltung
- Kassette inkl. Zugleiste nur 50 mm breit

650 x 1750 mm	**500/504**	**260,–**
650 x 1850 mm	**500/505**	**289,–**
650 x 1935 mm	**500/507**	**309,–**

Zubehör



Türschwelle

Die Türschwelle kann zusätzlich nachgerüstet werden, um Leitungen oder Kabel unter der Fliegenschutztür durchzuführen.
Maße (B x H): 750 x 36 mm
Gewicht: 718 g **500/506** **56,–**





Plissee Fliegenschutztür

Die leichtgewichtige Fliegengittertür bietet Campern die Möglichkeit, einen weiten Blick auf die Natur zu genießen, ohne sich Gedanken über Mücken und andere Schädlinge im Fahrzeuginneren machen zu müssen. Die gebogene Kassette und die Zugstange sorgen dafür, dass die Tür nur ein Minimum an Innenraum beansprucht. Trotz seiner Größe arbeitet der Fliegenschutz ruhig und leise.

- einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kit und Clips
- alle Aluminium-Anbauteile sind leicht und langlebig
- der gefalzte Rand des oberen Rahmenprofils bietet Schutz vor Kopfverletzungen



Schiebetür

H1 – Normaldach
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 118,5 x 144,6 cm; Gewicht: 2,6 kg
052/170 **645,–**

H2, H3
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 118,5 x 173,1 cm; Gewicht: 3 kg
052/171 **649,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2009 – 06/2015
Maße (B x H): 98,8 x 134,3 cm; Gewicht: 2,8 kg
052/173 **759,–**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016
Maße (B x H): 123,4 x 195,9 cm; Gewicht: 3 kg
052/172 **700,–**

Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...
Maße (B x H): 123,4 x 195,9 cm; Gewicht: 3 kg
052/174 **700,–**

MAN TGE, 2017 – 06/2024, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024
Maße (B x H): 126,7 x 188,4 cm; Gewicht: 3,5 kg
052/176 **700,–**



Heckklappe

H2 – Hochdach
Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
Maße (B x H): 150 x 176,6 cm; Gewicht: 3 kg
052/175 **680,–**

100 % PES Polyester

Türvorhang Korda

Weicher, eleganter Türvorhang mit angenehmer Haptik. Schützt vor Blicken und Mücken. Geräuscharm und leicht zu reinigen. Aus recycelbarem Polyester. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.



Farbe: silber, weiß		
60 x 190 cm	**501/060**	**44,–**
100 x 220 cm	**501/061**	**87,–**



Farbe: anthrazit, silber		
60 x 190 cm	**501/068**	**44,–**
100 x 220 cm	**501/069**	**87,–**

100 % Viskose



Individuell kürzbar!

Fadenvorhang Mella

Mit dem Fadenvorhang „Mella“ können Sie Ihren Wohnraum stilvoll gestalten und gleichzeitig eine gemütliche Atmosphäre schaffen, ganz gleich, wohin Ihre Reise Sie führt. Aus 100 % Viskose, für Wohnwagen und Reisemobile, waschbar. Individuell kürzbar.

Farbe: orange, braun		
60 x 185 cm	**501/034**	**45,–**

100 % PVC Polyvinylchlorid



Türvorhang Rain

Der Türvorhang Rain verleiht Ihrem Freizeitfahrzeug-Eingangsbereich nicht nur einen Hauch von Luxus, sondern überzeugt auch mit herausragender Funktionalität. Sein zeitgemäßes Weiß-Silber-Design setzt stilvolle Akzente und schafft eine einladende Atmosphäre. Die bemerkenswerte Eigenschaft dieses Vorhangs liegt in seiner geräuscharmen Funktionalität, die für zusätzlichen Komfort sorgt. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Farbe: weiß, silber

60 x 190 cm	**501/062**	**51,–**
100 x 220 cm	**501/063**	**74,–**

100 % PVC Polyvinylchlorid



Türvorhang Band Lux

Sehr schöner Türvorhang, einfach zu kürzen. Schützt vor Fliegen und Blicken. Geräuscharm und leicht zu reinigen. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Farbe: silber, weiß		
60 x 190 cm	**501/066**	**44,–**
100 x 220 cm	**501/067**	**63,–**
Farbe: bunt		
60 x 190 cm	**501/064**	**44,–**
100 x 220 cm	**501/065**	**63,–**



100 % PE Polyethylen







Farbe: grau, weiß



Farbe: schwarzbunt



Farbe: bunt

Streifenvorhang

Nostalgie pur oder wie bei Oma. Durch die drei verschiedenen Farbvarianten ist für jeden etwas dabei. Die Streifenvorhänge zerreißen nicht beim versehentlichen Einklemmen und klappern nicht. Inkl. Aufhängleiste, mit 34 Strängen profiliert. PE-Folie. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Maße (B x H):
90 x 200 cm

grau, weiß	**501/054**	**16,70**
schwarzbunt	**501/056**	**16,70**
bunt	**501/053**	**16,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



BRUNER

Türvorhang Zanzibar

Moskito-Türvorhang mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten. Panelkonstruktion aus langlebigem Kunststoff. Leicht montierbar. Individuell kürzbar.

Farbe: hellgrau

100 x 200 cm	**500/509**	**42,–**



100 % PES Polyester

Fadenvorhang Perle

Eng aneinandergereihte Polyesterfäden an durchscheinender Borde zusammengefasst, Fäden dekorativ bestückt mit schimmernden, weißen Perlen, fensterfertig konfektioniert für Stangendurchzug.

Farbe: weiß

90 x 210 cm	**501/055**	**22,–**



BRUNER

Flauschvorhang

Idealer Vorhang für Türen und Fenster, erlaubt eine einfache und elegante Trennung von Wohnräumen. Hochwertige Verarbeitung, die einen außergewöhnlichen Glanz ermöglicht. Der Vorhang kann mit der Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Geliefert mit Kunststoffschiene für eine einfache Montage.

- waschbar
- leicht im Gewicht
- bietet Schatten und Verdunkelung
- kein störendes Klappern
- schützt vor Fluginsekten
- schützt vor Sonneneinstrahlung
- schützt vor unerwünschten Blicken
- einfache und schnelle Montage



Caravan

Maße (B x H): 56 x 175 cm		
dunkelbraun | beige	**501/010**	**30,–**
grau | weiß	**501/013**	**30,–**
blau | silber	**501/016**	**30,–**
dunkelblau | weiß | grau	**501/043**	**30,–**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/046**	**30,–**
grau | weiß | grün	**501/057**	**30,–**



dunkelbraun | beige



grau | weiß

Reisemobil

Maße (B x H): 56 x 205 cm		
dunkelbraun | beige	**501/017**	**33,–**
grau | weiß	**501/018**	**33,–**
blau | silber	**501/019**	**33,–**
dunkelblau | weiß | grau	**501/045**	**33,–**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/047**	**33,–**
grau | weiß | grün	**501/058**	**33,–**



blau | silber



dunkelblau | weiß | grau

Zelt/Balkon

Maße (B x H): 100 x 205 cm		
dunkelbraun | beige	**501/020**	**56,–**
grau | weiß	**501/023**	**56,–**
blau | silber	**501/026**	**56,–**
dunkelblau | weiß | grau	**501/042**	**56,–**
hellgrau | silber | anthrazit	**501/048**	**56,–**
grau | weiß | grün	**501/059**	**56,–**



hellgrau | silber | anthrazit



grau | weiß | grün

100 % PES Polyester





Moskitonetztür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetztür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetztür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netztür.
Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
Maße (L x B): 215 x 100 cm; Gewicht: 2 kg
Farbe: weiß **075/449** **189,–**

100 % PES Polyester

BEST SELLER





Lässt sich gut verstauen.

Moskitonetz-Türvorhang

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Insekten. Der Moskito-Türvorhang besteht aus zwei übereinanderliegenden Platten. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gespannt. Die Montage erfolgt mit einer Schiene. Einfache Anbringung und Abnahme. Passt sich allen Wohnmobiltüren an und ist höhenverstellbar. Verpackungseinheit: 2 Platten mit Breite: 35 cm.
Maße (L x B): 215 x 100 cm; Gewicht: 500 g
Farbe: grau **500/508** **44,–**

Kunstleder









Farbe: cremeweiß

Farbe: anthrazit

Türvorhang Curtina4U

Eleganter Vorhang aus Kunstleder für Türen und Vorzelteingänge. Der Vorhang kann mit der Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden. In 2 Größen und 2 Farben für Wohnwagen, Reisemobil, Vorzelt und Haus. Inklusive Befestigungsmaterial und stabiler Vorhangstange aus PVC. Patentiertes Produkt.

Farbe: cremeweiß

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
60 x 200 cm	800 g	**501/072**	**48,–**
100 x 230 cm	1,6 kg	**501/073**	**66,–**

Farbe: anthrazit

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
60 x 200 cm	800 g	**501/071**	**48,–**
100 x 230 cm	1,6 kg	**501/070**	**66,–**



Insektenschutztür REMIcare Van

Mit der Insektenschutztür REMIcare Van für den Fiat Ducato können Sie viel frische Luft und Licht genießen und sind gleichzeitig vor Insekten geschützt. Für angenehme, durchlüftete Campingreisen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Der Eingangsbereich des Fiat Ducato bleibt dank Regenabweiser trocken. So kommt selbst bei leichterem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was die Rutschgefahr mindert.
Passend für alle Größen (Fiat Code: MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI nur Linkslenker).
Maße (B x H x T): 1250 x 1710 x 96 mm
Gewicht: 3,51 kg **052/178** **459,–**







Insektenschutztür REMICare VAN mit Tischschiene

Maße (B x H x T): 1250 x 1710 x 96 mm
Gewicht: 3,51 kg **052/177** **519,–**



Regenabweiser REMICare VAN

Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato der Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug, was gleichzeitig die Rutschgefahr mindert.
Maße (B x H x T): 127,2 x 2 x 16,8 cm
Gewicht: 850 g **052/180** **156,–**

REMIS

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

Raumteiler REMIform

Mit dem REMIform Raumteiler werden Wohnwagen oder Reisemobile noch wohnlicher. Die natürliche Trennung des oft offenen Raums schafft eine gemütliche, intime Atmosphäre. Der kleine Platzbedarf und das geringe Gewicht sowie der besonders leichte und leise Lauf zeichnen den Raumteiler aus. Flexibel und einfach lässt sich das Raumwunder individuell zuschneiden und anbringen. Plissee, Griffleiste und Laufschiene sind cremeweiß (RAL 9001).









REMIform I

Befestigung des Plisseepakets mit Halteband.
Maße (B x H x T): 1500 x 1900 x 48 mm
Gewicht: 2,4 kg **500/025** **209,–**

REMIform II

Befestigung des Plisseepakets mit Komfortverschluss; einfache Einhandbedienung ohne zusätzliche Halterungen.
Maße (B x H x T): 1500 x 1900 x 45,5 mm
Gewicht: 2,4 kg **500/023** **223,–**



HORREX

Raumteiler

Besondere Merkmale des Raumteilers:
- nur 30 mm stark
- bereits vormontiert
- speziell entwickelte Gleiter für ruhigen Lauf
- integriertes Spannsystem oben und unten
- seitlicher Magnetverschluss
- Einbau bis zu einem Winkel von 23° möglich
- lieferbar in 2 Standardgrößen
- Höhe inklusive den Gleitern beträgt 186,5 cm
- Gesamthöhe: 191 cm

Maße (B x H x T): 121 x 191 x 3 cm
Gewicht: 2,3 kg **500/005** **255,–**

Maße (B x H x T): 180 x 191 x 3 cm
Gewicht: 2,6 kg **500/006** **320,–**

Plissee-Insektenschutztür REMIcare II +

REMIS

Wer eine stil- und wirkungsvolle Insektenabwehr sucht, ist bei der komfortablen Plissee-Insektenschutztür REMIcare II + genau richtig.
Die Insektenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt.
Höhe = Aufsatzfläche (Boden/Kabelkanal) bis Oberkante

MADE IN GERMANY

BEST SELLER

Breite = Türgummiprofil + min. 25 mm
Tiefe = Rahmentiefe

Rahmentiefe 58 mm für Wohnwagen
Rahmentiefe 92 mm für Reisemobile

Kann in der Breite individuell gekürzt werden.



Wohnwagen

Maße (B x H x T): 650 x 1800 x 58 mm
Gewicht: 4 kg ★ **052/181** **279,–**

Maße (B x H x T): 650 x 2000 x 58 mm
Gewicht: 4 kg **052/182** **299,–**

Reisemobil

Maße (B x H x T): 650 x 1850 x 92 mm
Gewicht: 4 kg **052/183** **295,–**

Maße (B x H x T): 650 x 2000 x 92 mm
Gewicht: 4 kg **052/184** **310,–**











MADE IN GERMANY

Nutzen Sie eine Spitzzange / Pinzette, um die Klettverbinder um das Gitter und die Federmatte zu wickeln. Fixieren Sie Gitter und Federmatte an mindestens 12 Punkten.







Schlafset Froli für VW T5 / T6 California

Das komplette Nachrüstsystem besteht aus Auflagegitter, Federmatte, Dachbettmatratze und 25 Klettverbindern. Es ist in ca. 60 Minuten eingebaut: Einfach die alte Matratze herausnehmen, das Auflagegitter und die original Froli-Tellerfedern ausrollen, befestigen, die neue Matratze auslegen, fertig!
Der Lattenrost dient als Grundlage für das Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden; das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch den Lattenrost. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Offene, luftdurchlässige Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Die Dachbettmatratze ist aus hochwertigem PUR-Kaltschaum hergestellt.

Merkmale:
Gesamthöhe 7 cm, Gesamtgewicht ca. 10,9 kg, Härtegrad: mittel / fest, Maße L 200 x B 120 x H 4 cm. Der Bezug ist atmungsaktiv und bei 30 °C waschbar, Doppeltuch / Air-Mesh-Gewebe aus 100 % Polyester, schwer entflammbar. Gitter und Federmatte sind zu 100 % recyclebar. Verstärkungsgitter aus 100 % HD-PE.

Lieferumfang:
- Auflagegitter
- Federmatte (Höhe 3 cm)
- Matratze (Höhe 4 cm)
- 25 Klettverbinder **86 241** **585,–**



Fahrerhaus-Matratze CampSleep

Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus. Die 10 cm starke Matratze wird durch 2 leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge geeignet, die Ausführung Small für Fahrzeuge der VW-Bus Klasse.

	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
Standard	**160 x 73 x 10 cm**	**86 242**	**419,–**
Small	**148 x 64 x 10 cm**	**86 243**	**335,–**



Schutztasche

Transporttasche aus festem, strapazierfähigem Stoff zur sicheren Aufbewahrung der Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Ausgestattet mit 2 Trageschlaufen und Klettverschluss.
86 246 **52,–**



CampSleep
SCHLAFEN IM CAMPER

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Spannbettlaken für Wohnwagen und -mobile

Das Problem ist bekannt – die Betten in Freizeitfahrzeugen haben oft den räumlichen Verhältnissen angepasste Sonderformen bei den Matratzen, weshalb herkömmliche Spannbettlaken nicht oder zumindest nicht zufriedenstellend verwendet werden können. Abhilfe schaffen unsere Spannbettlaken in den entsprechenden Sonderformen mit Schrägecke für französische Betten oder als 3-teiliges Set für Längsbetten im Wohnwagen oder Reisemobil. Dank der Form und des dehnbaren Materials – 97 % Baumwolle mit 3 % Elastan – ergibt sich immer eine ideale Passform. Das Jersey-Gewebe ist sehr hautfreundlich und man liegt sehr angenehm auf dem feinen Stoff, der in 4 Farben erhältlich ist.

Merkmale:

- aus 97 % Baumwolle, 3 % Elastan (ca. 160 g/m²)
- pilling- und bügelfrei
- 4 Farben Silber, Sand, Titanium, Macchiato
- sehr gute Passform
- mit Rundumgummi
- bis 60 °C waschbar
- trocknergeeignet
- für Matratzenhöhe ca. 10 – 16 cm



Ausführung für Wohnwagen

Passend für französische Betten in Wohnwagen mit Schräge rechts mit einer Fläche von ca. 195 x 137 cm (bei z. B. Knaus und Weinsberg).

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	**86 320**	**58,–**
Sand	**86 321**	**58,–**
Titanium	**86 322**	**58,–**
Macchiato	**86 323**	**58,–**



Ausführung für Wohnmobile

Ideal für französische Betten in Reisemobilen mit Schräge rechts mit einer Fläche von ca. 195 x 142 cm (bei z. B. Knaus und Weinsberg).

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	**86 326**	**58,–**
Sand	**86 327**	**58,–**
Titanium	**86 328**	**58,–**
Macchiato	**86 329**	**58,–**



Ausführung für 3-teilige Längsbetten

Das Set besteht aus 2 Einzelspannbettlaken, passend für Matratzengröße ca. 190 x 70 cm bis 210 x 85 cm und einem für das Zwischenstück, passend für Größen von ca. 130 x 35 cm bis 145 x 50 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
Silber	**86 337**	**94,–**
Sand	**86 338**	**94,–**
Titanium	**86 339**	**94,–**
Macchiato	**86 340**	**94,–**



Molton-Stretch Schonbezug

Die dehnbare Moltonunterlage passt sich dank des entsprechenden Zuschnitts, des verarbeiteten Materials aus Baumwolle und Elastan und des integrierten Rundumgummis ideal der Matratze an und sorgt einerseits dafür, dass diese geschont wird, andererseits erhält man so eine vollkommen glatte Unterlage für das Spannbetttuch. Sie ist waschbar bis 95 °C, geeignet für eine Matratzenhöhe von ca. 10 – 16 cm.

Passend für	Art-Nr.	Preis
Französisches Bett im Wohnwagen	**86 346**	**53,–**
Französisches Bett im Wohnmobil	**86 347**	**53,–**
3-teilige Heckbetten	**86 348**	**94,–**







Froli Bettsysteme

Komfort-Nachrüstsysteme, bestehend aus Federelementen, die als modulares System für alle Bettmaße passen, auch für Schrägen. Durch Aneinanderclipsen entsteht eine orthopädische punktfedernde Unterlage mit Unterstützung des Körpers in Quer- und Längsausrichtung. Die luftdurchlässigen Kammern fördern ein gesundes Schlafklima ohne Kondenswasserbildung. Als Auflage wird eine ca. 10 cm hohe Kaltschaummatratze empfohlen.



Froli®

Froli Star

Aufbauhöhe 43 mm, Gewicht 2,2 kg/m².

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	**86 175**	**164,–**
200 x 90 cm	**86 176**	**198,–**
200 x 100 cm	**86 177**	**240,–**



Froli Travel

Durch Verdrehen oder Einsatz halber Elemente (Art.-Nr. 86 187) können Ecken und Schrägen optimal ausgefüllt werden. Aufbauhöhe ca. 37 mm, Gewicht 2,6 kg/m².

Maße (L x B)	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	**86 184**	**166,–**
200 x 90 cm	**86 185**	**208,–**
200 x 100 cm	**86 186**	**259,–**

Auflagegitter für Froli Bettsysteme

Für fest eingebaute Lattenroste, ermöglicht die Auflage der Froli Bett-Systeme Star und Travel, bietet sehr gute Luftdurchlässigkeit. Abmessungen L 2 x B 1 m, Gewicht ca. 60 g.

86 194 **44,–**



Froli Erweiterungspaket

Erweiterungspaket zum Nachrüsten

Lieferumfang:

- Set mit halben Elementen: 12 halbe Federelemente, 12 Fußkreuze.
- Set mit ganzen Elementen: 10 Standard Federelemente, 2 softe Federelemente, 12 Fußkreuze, 2 Spannkreuze.

für Typ	Set	Art-Nr.	Preis
Froli Star	ganze Elemente	**86 178**	**44,–**
Froli Travel	halbe Elemente	**86 187**	**44,–**
Froli Travel	ganze Elemente	**86 188**	**48,–**

Verstellbare Kopfstütze

Die innovative und ultraleichte Wabenstruktur sorgt für stützenden Komfort, dauerhaft gesunde Belüftung und verhindert Schwitzen und Kondenswasser. Der flache Aufbau passt für alle gängigen Bettmaße. Breite 70 cm, die Höhe ist in 6 Stufen in einem Bereich von 4 bis 21,5 cm individuell einstellbar.

86 189 **43,–**





Verstellbare Kopfstütze

Lässt sich mittels weniger Handgriffe montieren und z. B. an einem vorhandenen Lattenrost befestigen. Breite 80 cm (variabel, indem einfach die Kopfleisten gekürzt werden), die Höhe ist in 6 Stufen in einem Bereich von 4 bis 21 cm individuell einstellbar.

86 190 **59,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Ausdrehfuß

Dreiteiliger Tischfuß mit integriertem Ausdrehmechanismus zur Tischplattenerweiterung; mittlere Unterteilung des Steckfußes ermöglicht Bettenbau; obere Unterteilung des Steckfußes ermöglicht ein einfaches und platzsparendes Verstauen des Tischfußes bei Nichtnutzung.
ø 8,1 cm

Höhe: 70 cm; Gewicht: 1,2 kg
Höhe 1 bis Unterkante Tischplatte 31,2 cm;
Höhe 2 bis Unterkante Tischplatte 70 cm

grau	**250/256**	**135,–**
anthrazit	**250/258**	**135,–**

Höhe: 75,6 cm; Gewicht: 1,3 kg
Höhe 1 bis Unterkante Tischplatte 35,7 cm;
Höhe 2 bis Unterkante Tischplatte 75,6 cm

grau	**250/257**	**135,–**
anthrazit	**250/259**	**135,–**

Mehr? **Online!**
Mehr Informationen finden Sie unter www.frankanafreiko.de

MADE IN **GERMANY**



Freistehendes Liftgestell

Ideal für die Nutzung im Wohnwagen. Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 32 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 69,5 cm. Tischplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Stahl; ø 500 mm
Gewicht: 10 kg

grau		**250/243**	**300,–**
anthrazit	**NEU**	**250/247**	**305,–**



ideal für den Wohnwagen

Tischgestell freistehend

Mit Hilfe des Klick Klack Systems kann der Tisch mittels Gasdruckfeder von Ess- in Bettposition gebracht werden. Höhenverstellbar um 36 cm. Die obere Höhe bis Unterkante Tischplatte beträgt 68 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte ist 32 cm. Einstellbar auf 320 und 680 mm. Die Tischplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Material: Stahl; ø 500 mm
Gewicht: 12 kg

anthrazit	**250/253**	**280,–**

Die Tischgestelle werden immer ohne Tischplatte geliefert!



Liftgestell mit Verschiebung

Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 34 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 71,5 cm. Tischverschiebung mit einer zentralen Verriegelung. Quer- und Längsverschiebung um 23,5 cm und 27,5 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Stahl; ø 190 mm; Gewicht: 11,2 kg

hellgrau	**250/246**	**385,–**



Einsäulen-Tischgestell

Dank des Klick Klack Systems kann der Tisch mittels Gasdruckfeder in 2 Positionen gebracht werden. Höhenverstellbar um 37 cm. Die obere Höhe bis Unterkante Tischplatte beträgt 71,2 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte ist 34,2 cm. Quer- und Längsverschiebung um 27 und 23 cm. Tischverdrehung um 360° möglich. Sockelplatte mit 6 Löchern zur Befestigung auf dem Fahrzeugboden. Einstellbar auf 342 und 712 mm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten. Material: Stahl; ø 190 mm;
Gewicht: 15,75 kg

anthrazit	**250/252**	**365,–**



Einsäulen-Tischgestell mit Verschiebung und Verdrehung

Höhenverstellbar um 37,5 cm. Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 34,2 cm. Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 71,7 cm. Tischverschiebung mit einer zentralen Verriegelung. Quer- und Längsverschiebung um 23 cm und 27 cm. Tischverdrehung um 360°. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Stahl; ø 190 mm; Gewicht: 17,4 kg

hellgrau	**250/244**	**435,–**



Feste Säule mit X/Y-Verschiebung

Feste Tischsäule mit X/Y-Verschiebung und 360°-Verdrehung. Höhe bis Unterkante Tischplatte 730 mm. Quer- und Längsverschiebung 18,5 und 33 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Aluminium; ø 190 mm; Gewicht: 3,8 kg

grau	**250/254**	**340,–**



Feste Säule mit Verschiebung

Feste Tischsäule mit Verschiebung, 360°-Verdrehung und Kulissenauszug zur Verdoppelung der Tischplattengröße. Höhe bis Unterkante Tischplatte 700 mm. Längsverschiebung 30 cm. Kulissenauszug 21,5 cm. Tischplatte und Montageuntergrund sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Material: Aluminium; ø 190 mm; Gewicht: 4,3 kg

grau	**250/255**	**365,–**



Leichtbautischplatte

Die Tischplatte besticht durch ihre hervorragende Optik, ihre Langlebigkeit und ihre Robustheit. Aufgrund der vollflächigen Holz-Sandwich-Konstruktion ist die Leichtbautischplatte individuell verschraubbar.

Eigenschaften:
- kratzunempfindlich
- temperaturbeständig
- leicht zu reinigen
- Platte universell verschraubbar
- Plattenunterseite: weiß matt
- Außenradien: ca. 60 mm

Maße (L x B x H): 45 x 80 x 2,8 cm; Gewicht: 3 kg

weiß hochglanz	**250/280**	**260,–**
Eicheoptik	**250/283**	**260,–**
Betonoptik	**250/286**	**260,–**

Maße (L x B x H): 58 x 90 x 2,8 cm; Gewicht: 4,5 kg

weiß hochglanz	**250/281**	**335,–**
Eicheoptik	**250/284**	**335,–**
Betonoptik	**250/287**	**335,–**

Maße (L x B x H): 75 x 95 x 2,8 cm; Gewicht: 6 kg

weiß hochglanz	**250/282**	**429,–**
Eicheoptik	**250/285**	**429,–**
Betonoptik	**250/288**	**429,–**



Rausfallschutz SLiiPER

Hohe Sicherheit dank 50 cm hohem Netz – damit auch Eltern ruhig schlafen können. Besonders gut geeignet für Wohnmobile oder Wohnwagen. Das aus hochwertigem Polyester hergestellte, engmaschige Netz schützt die Finger Ihrer Kleinen und bietet dabei trotzdem einen sehr hohen Durchblick für Eltern und Kind. Feineloxiertes Aluminiumprofil mit Kederschiene zum variablen Aufbau der Befestigungsgurte. Dank der vier unterschiedlichen Breiten und der variabel verschiebbaren Befestigungspunkte lässt sich SLiiPER in allen gängigen Wohnmobilen und Wohnwagen verbauen. Das Kinderträumenetz wird montagefertig geliefert.

SLiiPER wurde komplett in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland produziert. Es erfüllt die Anforderungen von DIN 1645/1646.
Montage: Universelle Montage dank verschiebbarer Gurte für Decke oder Wand mit frei einstellbarer Gurtlänge von bis zu 60 cm. Bis zu 8 Befestigungspunkte für Bettwange oder Lattenrostrahmen sorgen für hohe Stabilität und verhindern ein Verrutschen des Netzes. Einmal angebracht lässt sich der SLiiPER dank Schnellverschlüssen schnell auf- und abbauen und unter die Matratze legen.
Lieferumfang: 2 Decken- bzw. Wandmontagehalter, Netz, Schrauben, Montageanleitung

Größe: S
Maße (B x H): 700 x 500 mm; Gewicht: 730 g

	500/854	**63,–**

Größe: M
Maße (B x H): 1000 x 500 mm; Gewicht: 1,15 kg

	500/855	**73,–**

Größe: L
Maße (B x H): 1500 x 500 mm; Gewicht: 1,4 kg

	500/856	**88,–**

Größe: XL
Maße (B x H): 1900 x 500 mm; Gewicht: 1,85 kg

	500/857	**109,–**

Eintrittsgriff mit integrierter Beleuchtung

Der Eintrittsgriff mit integrierter Beleuchtung ermöglicht einen leichten und sicheren Einstieg in das Fahrzeug, auch bei Dunkelheit.
- ergonomisch
- erleichtert das Ein- und Aussteigen
- gut sichtbar durch integrierte Beleuchtung
- Lichtfarbe: 4200 K
- Lochabstand: 26 cm **320/430** **52,–**



Beleuchten Sie Ihren Eingangsbereich!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MADE IN GERMANY







Hubtischgestell HTA 116

Leichte Ausführung mit hochgelegter Verbindungsstrebe für mehr Beinfreiheit (Vorteil bei schmalen Sitzgruppen), pulverbeschichtet. Höhe: min. 30, max. 65,5 cm. Belastbar: Tisch 40 kg, Bett 80 kg.

Durch hochgelegte Verbindungsstrebe auch für schmale Sitzgruppen geeignet!

HTA 116/25
Typ: HTA 116/25 = Säulenabstand: 750 mm; Gewicht: 7,8 kg;
Maße (B x H x T): 75 x 65,5 x 60 cm

braun	**250/225**	**250,–**
hellgrau	**250/227**	**250,–**

HTA 116/26
Typ: HTA 116/26 = Säulenabstand: 600 mm; Gewicht: 7,7 kg;
Maße (B x H x T): 60 x 65,5 x 60 cm

braun	**250/226**	**247,–**
hellgrau	**250/228**	**247,–**

Zubehör



Verlängerungsplatten für HTA 116

Höhenverlängerung für Hubtische HTA 116. Durch die Verlängerung lässt sich der Höhenbereich verändern. Stahl pulverbeschichtet. Komplett mit 4 Linsenschrauben und 4 Sechskantmuttern.
Maße (L x B x H): 235 x 228 x 59 mm;
Inhalt: 2 Stück; Gewicht: 219 g

hellgrau	**250/232**	**28,–**



Klemmvorrichtung für HTA 116

Für die Arretierung des Tischgestells während der Fahrt. Pulverbeschichtet. Gewicht: 157 g

braun	**250/230**	**35,–**
hellgrau	**250/231**	**35,–**

Einsäulenhubtische Primero Comfort

MADE IN GERMANY

Für moderne Caravans und Reisemobile. Die optimierte Lifttechnik bietet maximale Stabilität und Langlebigkeit. Durch das Ziehen des Arretierungshebels lässt sich der höhenverstellbare Tisch stufenlos absenken. Das Hinauffahren wird durch die integrierte Gasdruckfeder unterstützt.



1 | HPG
freistehend
Höhenverstellbar: 31 – 67 cm
Maße (B x T): 51 x 60 cm
Gewicht: 13,3 kg
250/240 **480,–**

2 | HPK
schraubbar
Höhenverstellbar: 30 – 60 cm
Maße (B x T): 19 x 30 cm
Gewicht: 7,7 kg
250/242 **380,–**

3 | HSK
schraubbar
Höhenverstellbar: 32,5 – 68,5 cm
Maße (B x T): 44 x 37 cm
Gewicht: 7,9 kg
250/245 **419,–**

4 | HVK
schraubbar
Höhenverstellbar: 34,5 – 70,5 cm
Maße (B x T): 40 x 46 cm
Gewicht: 10,9 kg
250/241 **560,–**

NEU FAWO



Klappstützfuß

Knick oben unter Tischplatte, Aluminium-Ovalrohr (675 mm Gesamtlänge); einrastbar in beiden Höhenstellungen; Rastautomatik mittels Schiebetaste

anthrazit	**250/218**	**39,–**
schwarz	**250/219**	**39,–**
lichtgrau	**250/220**	**39,–**

NEU FAWO



Gelenkstützfuß

Stützfuß mit Knick in der Mitte aus Aluminium-Ovalrohr (50 x 25 mm). Einrastbar in beiden Höhenstellungen mittels Schiebetaste. Gesamthöhe 67,5 cm; abgeklappte Höhe 31,5 cm.

anthrazit	**250/215**	**39,–**
schwarz	**250/216**	**39,–**
lichtgrau	**250/217**	**39,–**

NEU FAWO



Tischgleitschienenset

Das Set ermöglicht es, Tische per Knopfdruck mühelos seitlich zu verschieben oder auszuhängen – ideal für Wohnmobile, enge Räume oder variable Wohnkonzepte. Set inkl. oberer Gleitschiene (950 mm), unterer Gleitschiene (500 mm), je 2 Endstücken (li/re), 2 Plattenträgern, Anleitung & Set-Verpackung.
Farbe: silbergrau; Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 95 x 7 x 4 cm
Packmaß: 96 x 7 x 7 cm; Gewicht: 524 g

silbergrau	**250/213**	**51,–**
schwarz	**250/214**	**52,–**

FAWO



Klappenaussteller

Wird im SB-Pack mit zwei Befestigungsschrauben geliefert. Farbe: beige; Material: Kunststoff;
Inhalt: 2 Stück **250/399** **6,20**

FAWO



Möbelkonsole

Als Auflage für Küchenklappen verwendbar; seitlich wegklappbar; kpl. mit 2 Befestigungsschrauben. Farbe: weiß; Material: Kunststoff;
Maße (L x B x H): 19,5 x 1,5 x 9 cm; Inhalt: 1 Stück **250/412** **6,80**

FAWO



NEU

Einschraubfuß

Zum Ausgleich von kleinen Höhenunterschieden von Gelenk- und Klappstützfüßen.
schwarz **250/221** **12,10**



grau

Möbelverbinder

Für die Verbindung von zwei Möbelteilen.
Mit acht Löchern, Lieferung mit Abdeckplatte.
Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück

beige	**250/170**	**2,50**
grau	**250/171**	**2,50**

FAWO



braun

Möbelschnapper WK

Möbelschnapper komplett mit Gegenstück für Caravans. Angenehmes und sanftes Öffnen und Schließen von Klappen und Türen durch Verwendung von weichem Kunststoff.

braun	**214/048**	**5,70**
grau	**214/030**	**5,70**

HÄFELE



Schrankscharnier

Kurzarmscharnier, für dünne Drehtüren ab 14 mm Türdicke. Caravanscharnier Öffnungswinkel 95°, Bohrbild: 38/7,5 mm, ohne Schließautomatik.
Material: Aluminium; Inhalt: 2 Stück **250/417** **10,40**

FAWO



PVC-Scharnier

Material: PVC Polyvinylchlorid;
Maße (L x B): 40 x 40 mm; Inhalt: 5 Stück

braun	**250/150**	**3,–**
weiß	**250/151**	**3,–**

FAWO



Englisches Scharnier

Material: Stahl; Inhalt: 2 Stück

Maße (L x B): 38 x 20 mm	**250/159**	**4,10**
Maße (L x B): 50 x 38 mm	**250/161**	**4,40**

HÄFELE

NEU



Mini-Latch

Federschnapp-Verschluss in Weiß. Durch Druck auf die Türfläche öffnet sich die Tür automatisch. Verschließen der Tür ebenfalls durch leichten Druck gegen die Türfläche.
silber, weiß **250/442** **8,30**



Kunststoff-Zugverschluss

Für Caravan-Klappen. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 26 x 32 x 12 mm;
Inhalt: 2 Stück **250/440** **3,50**

Schiebetürgleiter Nylon

Farbe: weiß; Material: PA Polyamid;
Maße (L x B x H): 28 x 20 x 10 mm;
Inhalt: 5 Stück **250/177** **20,90**

FAWO



Zugverschluss

Der Metall-Zugverschluss für Caravan-Klappen und -Türen. Material: Messing; Maße (B x H x T): 4,7 x 1,4 x 1,6 cm; Inhalt: 2 Stück **250/441** **4,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Fenstereinhängeschiene

Einhängeschiene für ältere Polyplastic Fenster.
Farbe: schwarz; Maße (L x B): 5 m x 25 mm

210/032 **78,–**



Endstück für Fensterleiste

Paarweise: 1 für links + 1 für rechts.

Farbe: schwarz	**208/202**	**5,20**



schwarz weiß

Leistenfüller 12 mm

Länge: 25 m

schwarz	**212/072**	**47,–**
silber	**212/050**	**47,–**
weiß	**212/060**	**47,–**

Keder-Profilschiene

Aluminiumleiste für Kedereinzug. Vielseitige Verwendung, z. B. als Markisenleiste, Vorzeltschiene und zur Windblendenbefestigung an der Wagenunterseite. Preis pro Stück. Länge 5 Meter.
Farbe: silber

mit Kedereinzug ohne Nut





210/044 **70,–**





210/045 **71,–**

mit Nut für Leistenfüller und Kedereinzug





210/049 **113,–**



steingrau, weiß

Rangiergriff

Mit 4 Schraublöchern, Lochabstand: 172 mm.
Zweiteilige Ausführung.
Material: PC Polycarbonat; Maße (L x H x T): 200 x 55 x 44 mm; Inhalt: 2 Stück

steingrau	**215/237**	**10,40**
steingrau, weiß	**215/238**	**10,40**
weiß	**215/236**	**10,40**



Rangiergriff

Lochabstand: 145 mm. Mit Weich-PVC-Unterlegplatten und Abdeckstopfen. Farbe: schwarz;

Inhalt: 2 Stück	**215/223**	**10,40**



Schloss Push-Lock

Schloss mit Druckknopfmechanik. Farbe: braun; Maße (B x H x T): 8 x 4,5 x 5 cm; Inhalt: 1 Stück

250/493 **10,–**



Stangenschloss Push-Lock

Schloss für T-Raum, beidseitig, 25 mm Dorn.
Farbe: braun; Maße (B x H x T): 56 x 44 x 50 mm;

Inhalt: 1 Stück	**250/500**	**15,50**



Drehstangenschloss

Dornmaß 15 mm, links und rechts verwendbar.
Farbe: braun; Maße (B x T): 9 x 7 cm;

Inhalt: 1 Stück	**250/498**	**7,90**



Toilettenraumschloss

Aufschraub-Fallenschloss mit Drehstangenausschnitten (links und rechts verwendbar), 3-Punkt-Verriegelung, Länge variabel durch kürzbare Drehstangen. **250/485** **67,–**
Ersatzgriff **250/484** **10,40**



braun

Möbelschnappschloss Caravan III

Für Holzstärken von 12 – 20 mm. Lochabstand (mittig) 33 mm. Mit Universal-Schließwinkel.
Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 5,2 x 6,3 x 1,7 cm; Inhalt: 1 Stück

braun	**250/446**	**8,–**
grau	**250/447**	**8,–**



Druckknopf

Für Holzstärke 16 mm; ø 3,4 cm. Verwendbar für Drehstangenschlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Farbe: chrom matt; Material: Kunststoff; Maße (T x ø): 19 x 34 mm; Inhalt: 1 Stück

250/483 **6,–**



Druckknopf

Mit Rosette für Push-Lock Mini für Holzstärke 16 mm. Farbe: silber; Material: Kunststoff; Maße (T x ø): 16 x 24,5 mm; Inhalt: 1 Stück

250/512 **7,90**



Schließwinkel

Anschlag P, glasfaserverstärkt. Farbe: braun; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 5,5 x 1,1 x 1,3 cm; Inhalt: 2 Stück **250/515** **3,–**

FAWO



Türfeststeller Plopp

Inklusive Unterlegplatte 10 mm. Lochabstand Wohnwagenwand 6 cm, Tür 4,25 cm.
Material: Kunststoff

grau	**214/047**	**5,90**
reinweiß	**214/046**	**5,90**



Türfeststeller starr

Lochabstand Wand: 30 mm, Lochabstand Tür: 45 mm. 2-tlg.; Material: Kunststoff
Maße (B x H x T): 11,8 x 12,1 x 2,6 cm

beige	**214/045**	**3,40**
braun	**214/042**	**3,40**
grau	**214/040**	**3,40**
weiß	**214/044**	**3,40**

FIAMMA



Türfeststeller Stopper

Praktischer Kunststofftürstopper für außen, der das zufällige Schließen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen. Lochabstand: 40 mm. Material: Kunststoff

grau	**214/020**	**7,40**

FAWO



Serviceklappenhalter

Einteiliger Feststeller mit Federunterstützung zum Rückhalten von Klappen.
Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 6 x 1,8 x 2,5 cm; Inhalt: 1 Stück

weiß	**214/032**	**5,50**

HÄFELE



Riegelschloss Push-Lock Mini

Schloss mit Druckknopfmechanik. Durch leichten Druck auf den Knopf springt dieser vor und dient als Griff zum Öffnen der Tür. Dorn 15 mm.
Maße (B x H x T): 5 x 3,3 x 4,5 cm; Inhalt: 1 Stück

silber	**250/506**	**11,40**

Froli



Türfesthalter Schnapper

Beim Öffnen der Reisemobiltür wird die Fahrzeugwand vor Beschädigung geschützt. Lange Nutzungsdauer durch integrierten Federmechanismus. Inklusive Winkelausgleich.
Maße (L x B): 9,5 x 5 cm;
Packmaß: 10,4 x 8,5 x 5,1 cm; Gewicht: 53 g

weiß	**214/039**	**11,50**



Türfeststeller beweglich

Der Türfeststeller für Freizeitfahrzeuge ist äußerst flexibel und passt sich verschiedenen Türanschlägen mühelos an. Wandabstand 30 mm; Türabstand von 45 mm. 2-tlg.; Material: Kunststoff;
Maße (B x H x T): 4 x 5 x 3 cm

weiß	**214/057**	**6,80**



Türfeststeller Nylon

Nylon-Türfeststeller. Lochabstand: 33 mm. 2-tlg.

weiß	**214/043**	**7,10**

MADE IN GERMANY

BRUGGER MAGNETSYSTEME

NEU



Türfeststeller Magnet aus Neodym (NdFeB)

Der magnetische Türfeststeller ist zum Einbau in Türen bzw. zum Anbringen auf der Tür gedacht. Beim Einbau verschwindet der magnetische Türfeststeller in der Tür.

schwarz	**610/467**	**13,10**

Froli



Türfeststeller Magnet flach

Mit einer beeindruckenden Haltkraft von 6,4 kg bietet dieser Magnet die nötige Stabilität, um Türen und Klappen sicher in ihrer Position zu halten. Verlassen Sie sich auf seine Robustheit, um selbst schwere Türen mühelos zu sichern. Wetter- und UV-beständig. 2-tlg.; Material: Kunststoff
Maße (H x ø): 14 x 80 mm

grau	**214/033**	**28,–**

Froli



Türfeststeller Magnet hoch

Schützt die Fahrzeugwand beim Öffnen der Reisemobiltür und sorgt für eine sichere Positionierung. Der Federmechanismus gewährleistet langanhaltende Funktionalität und ermöglicht ein müheloses Schließen per Hand. Zudem bietet ein mitgelieferter Winkelausgleich die Möglichkeit, die Tür perfekt auszurichten. Maße (H x ø): 20 x 60 mm

weiß	**214/037**	**29,–**
schwarz	**214/056**	**29,–**

FAWO



dunkelbraun

Türschloss

Mit Metallschließzylinder. Mit Dichtring, 2 Schlüsseln + 4 Montageschrauben. Mit EURO-Innensicherung. Innenschloss: B 120 x H 55 mm. Ausschnittmaß: ø 90 mm; Material: Kunststoff; Wandstärke: 23 – 35 mm

dunkelbraun	**214/022**	**50,–**
schwarz	**214/008**	**50,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

STS Oberholz

STS-Verschlusssystem

Der Serien-Lieferant für alle führenden Wohnwagen-/Reisemobil-Hersteller. Alle Wohnwagen-Türschlösser, -Klappenschlösser & -Tankverschlüsse können mit gleichschließendem Zylinder ausgerüstet werden. Auch das Innenbahn-Schließzylinder-System passt in die Buchsen der gängigen STS-Schlösser. Wir bieten alle Schlösser entweder mit Zylinder und 2 Schlüsseln oder ohne Zylinder zum Nach- & Umrüsten/Neubau an.



STS Set Innenbahn-Schließsystem

Formschöne, sichere und leichtschließende Generation des Innenbahn-Schlüssels. Kann dank identischer Buchse mühelos gegen ältere STS/Zadi-Schließsysteme ausgetauscht werden. Stärke 3,0 mm, Kopf kunststoffummantelt, STS-Logo. Inklusive 2 Schlüsseln bzw. 12 Steckzylindern mit 4 Schlüsseln.

1 Stück	**215/250**	**25,–**
2 Stück	**215/251**	**35,–**
3 Stück	**215/252**	**45,–**
5 Stück	**215/253**	**64,–**
8 Stück	**215/254**	**92,–**
12 Stück	**215/255**	**138,–**



Klappenschloss quadratisch STS

Inklusive Schließzylinder und Schlüsseln mit Verdrehschutz. Türstärke bis 36 mm. Farbe: schwarz

215/201 **45,–**



Druckdrehverschluss Hexagon STS

Inklusive STS-Schließzylinder und Schlüsseln. Wandstärke bis 36 mm.

weiß	**215/261**	**45,–**
schwarz	**215/260**	**45,–**



weiß lichtgrau blau

Tankdeckel STS

Tankdeckel inklusive STS-Zylinder und Schlüsseln. Nach Trinkwasserverordnung. Mit Belüftung.

weiß	**300/430**	**41,–**
lichtgrau	**300/431**	**41,–**
schwarz	**300/432**	**41,–**
blau	**300/433**	**41,–**



Türschloss Europa

Inklusive STS-Schließzylinder und 2 Schlüsseln (2,5 mm dick), Dichtung und Schrauben.

Wandstärke	Art-Nr.	Preis
35 – 40 mm	**214/004**	**63,–**
29 – 34 mm	**214/017**	**63,–**



lichtgrau schwarz

Kompressionsverschluss Ellipse STS

STS-Buchse mit Riegel & Montageplatte.

Maße (L x B): 78 x 42 mm

lichtgrau	**215/209**	**35,–**
schwarz	**215/212**	**35,–**

Maße (L x B): 110 x 42 mm

schwarz	**215/214**	**37,–**

HSC-System FAWO



ohne Schlüssel

Schließzylinder HSC FW 0

Schließzylinder HSC (Hochsicherheitszylinder Caravan) mit 8 Schließplättchen. Schließplättchen mit gegenläufiger Verriegelung, somit erheblich erhöhte Aufbruchsicherheit, optimaler Schlüsseleintritt. **214/053** **9,30**



Klappschlüssel HSC

Klappschlüssel HSC aus Neusilber mit einer Materialstärke von 3 mm. Innenliegende Schlüsselfräsung in Bahnentechnologie.

214/055 **24,70**



Schlüssel für HSC-Schließsystem FW

Aus Neusilber mit einer Materialstärke von 3 mm und umspritztem Kunststoffkopf in Automobilqualität. Innenliegende Schlüsselfräsung in Bahnentechnologie. Inhalt: 1 Stück

214/054 **10,–**



Innenzuziehgriff

Griffstück für Innenschloss – 214/012, 214/022 und 214/008. Mit 2 Befestigungslöchern. Komfortschließung des Türschlosses.

214/007 **3,60**



Unterlegplatte 10 mm

214/016 **4,10**



Türschloss HSC

Türschloss ohne Schließzylinder mit Zubehör (Unterlegplatte + Innenzuziehgriff). Ausschnitt: ø 9 cm. Wandstärke: 35 – 45 mm

214/009 **45,–**



Türschloss HSC

Schloss ohne Schließzylinder und Zubehör. Wird ohne Demontageschlüssel geliefert. Ausschnitt: ø 9 cm. Wandstärke: 35 – 45 mm

214/012 **27,–**



Drehspannverschluss HSC

Wandstärke: 55 – 70 mm **214/029** **21,50**



Knebelverschluss

Knebelverschluss für Stauklappen mit Hülse, Moosgummiverdichtung und Vorreiber. Wandstärke: 35 – 55 mm

schwarz	**214/023**	**20,50**
weiß	**214/021**	**20,50**









Die sichere Lösung für alle Wertsachen!

Tresor Caravan

Beruhigender Schutz Ihrer Wertsachen.
Hinter soliden Stahlwänden ist Ihr Hab und Gut sicher vor fremdem Zugriff. Nur der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel öffnet die stabilen Rundbolzen der Tresortür. Unabhängig von Strom und Batterie ruht der Panzerschrank im Caravan, fest verankert durch eine Montageplatte auf dem Fahrzeugboden.

Lieferumfang:
1 Tresor (14 l) grundiert und lackiert mit Zwischenboden, 2 Doppelbart-Sicherheitsschlüssel, 4 Befestigungsschrauben, Muttern sowie Abdeckkappen mit Dichtlippe, 1 Montageplatte (zugl. Bohrschablone), 1 Bedienungs- und Anbauanweisung.
Maße (B x H x T): 30 x 24 x 20 cm;
Gewicht: 12,5 kg **250/701** **238,–**



BEST SELLER







Tresor mit Zahlenfeld

Ihr zuverlässiger Schutz für Wertgegenstände
Der äußerst robuste Digital Safe aus hochwertig lackiertem Stahl bietet Ihnen den perfekten Schutz für Ihre wertvollsten Besitztümer. Durch die Möglichkeit zur Montage an der Rückwand lässt er sich sicher und stabil befestigen.

- **Flexibles Sicherheitssystem:** Programmierbare Zahlenkombination mit 3 bis 8 Stellen, individuell anpassbar. Zwei Notfallschlüssel sorgen für zusätzliche Sicherheit.
- **Solide Bauweise:** Mit einer Türstärke von ca. 3 mm und Außenwänden von ca. 1 mm bietet dieser Safe optimalen Schutz vor unbefugtem Zugriff.
- **Batteriebetrieben:** Die 4 AA-Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten und gewährleisten eine einfache Inbetriebnahme.
- Vertrauen Sie auf bewährte Sicherheitstechnologie, um Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl zu schützen!

Maße (B x H x T): 31 x 20 x 20 cm; Gewicht: 4 kg **250/705** **105,–**

Ihre Wertsachen sicher verstaut – zu jeder Zeit!



Tresor Mini mit Doppelbartschloss

Der kompakte Möbeltresor Mini mit einem Doppelbartschloss bietet sicheren Schutz für Wertsachen. Er verfügt über eine robuste Verriegelung mit zwei massiven Riegelbolzen. Der Tresor hat ein Volumen von 5,28 Litern. Er ist für die Verankerung an Rückwand und Boden ausgerichtet und kommt mit dem nötigen Befestigungsmaterial.
Maße (B x H x T): 23 x 17 x 17 cm;
Gewicht: 2,8 kg
250/706 **63,–**



Tresor-Kassette

Die Tresor-Kassette ist ein mobiler Safe für Geld, Schmuck und Dokumente, nutzbar in Autos, Booten, Wohnwagen oder daheim. Sie ist vielseitig, robust und bietet zusätzliche Sicherheit durch eine stabile Befestigung und ein zuverlässiges Schließsystem mit zwei Schlüsseln. Ideal für die sichere Aufbewahrung unterwegs, ist sie leicht zu transportieren und zu sichern.
Maße (B x H x T): 16,6 x 7,3 x 23,4 cm;
Gewicht: 1,62 kg
250/709 **31,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mobil-Safe

Mehr? Online!

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mobil-Safe Fahrzeugtresor

Der Mobil-Safe ist schlag- und kratzfest lackiert, hat eine Stahltür mit Doppelbar-Sicherheitsschloss (7 Zuhaltungen) und eine mangangehärtete Schlossplatte gegen Aufbohren. Die innenliegende Tür und der Hintergriffwinkel bieten Schutz vor Aufhebeln. Befestigungsmaterial inklusive. Tür seitlich (Safe 1) oder oben (Safe 3, 5, Pössl/Globecar).



Safe 1
Maße (B x H x T): 25 x 13 x 22 cm; Gewicht: 6 kg
250/721 **176,–**

Safe 3
Maße (B x H x T): 25 x 22 x 13 cm; Gewicht: 6,5 kg
250/723 **176,–**

Safe 5
Maße (B x H x T): 50 x 36 x 18 cm; Gewicht: 19 kg
250/724 **349,–**

Safe Pössl/Globecar
Maße (B x H x T): 49 x 37 x 14 cm; Gewicht: 15 kg
250/719 **315,–**



Einsatztresor VW California Coast & Ocean
Zum Einbau in den Schrankboden im hinteren linken Schrank. Der Safe wird mit den dort vorhandenen Löchern verschraubt. Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Maße (B x H x T): 40,5 x 32 x 22 cm; Gewicht: 5,6 kg
250/732 **195,–**

Wird an den Original-Fiat-Fahrerhaustüren verbaut. Verschlossen wird der Safe mit den bewährten Qualitätsschlössern aus deutscher Herstellung. Inkl. Matte zum Abdecken der Tür.
Lieferumfang: Safe, Befestigungsmaterial, Montageanleitung





Große Ausführung

Tür-Safe Fahrer- u. Beifahrerseite
Fiat Ducato X290, 2014 – 2019, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014
Maße (B x H x T): 55 x 14 x 33 cm; Gewicht: 7 kg
250/731 **349,–**

Tür-Safe Beifahrerseite
Peugeot Boxer 250/290, 2006 – 06/2024, Citroën Jumper X250/ X290, Fiat Ducato X290, 2019 – 2021
Maße (B x H x T): 54 x 13 x 33 cm; Gewicht: 7 kg **250/737** **349,–**

Kleine Ausführung

Tür-Safe Beifahrerseite
Peugeot Boxer 250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 – 2019, Citroën Jumper X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014
Maße (B x H x T): 26,5 x 21 x 10,5 cm; Gewicht: 5,5 kg
250/742 **260,–**

Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X290, 2021 – ..., Peugeot Boxer 250/290, 2006 – 06/2024
Maße (B x H x T): 24 x 17 x 9,5 cm; Gewicht: 4,5 kg
250/743 **260,–**

Tür-Safe Beifahrerseite
Der Safe wird auf einer zuvor eingeklebten (Kleber nicht enthalten) Montageplatte in der Kartentasche der Beifahrertür verschraubt. Für den Einbau des Tür Safes empfehlen wir zum Einkleben der Montageplatte Sikaflex 554 (451/206). **Nur für die Beifahrertür.**

Fiat Ducato X290, 2021 – ..., Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 06/2024 Maße (B x H x T): 26,5 x 10 x 11,5 cm; Gewicht: 4,2 kg
250/739 **260,–**

Tür-Safe Beifahrertür Ford Transit
Maße (B x H x T): 27,5 x 7 x 16,5 cm; Gewicht: 3,5 kg
250/740 **280,–**

Sitzsockelsafe



Der optimale Tresor für Kastenwagen
Die Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Zur Befestigung werden immer die Original-Verschraubungen der Sitzkonsolen verwendet. Es müssen keine Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Die Maße der Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.

Zubehör BEST SELLER



Sicherungsschraube
Wird einfach gegen eine der Original-Schrauben ausgetauscht. Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Passend für Easy-Fix X 250 (Art-Nr. 250/729) und Easy-Fix X Laptop (Art-Nr. 250/720). **250/730** **23,–**

	Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Easy Fix X 250	Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...	28 x 18 x 35 cm	11 kg	**250/729**	**249,–**
Easy Fix X Laptop 17"	Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...	28 x 18 x 45 cm	11,5 kg	**250/720**	**365,–**
Mercedes	Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...	20 x 10 x 30 cm	3,5 kg	**250/738**	**260,–**
Renault	Renault Master III, alle Modelle, 2010 – 2024	33,5 x 13 x 30,5 cm	12 kg	**250/741**	**305,–**
VW Crafter Tür vorne	MAN TGE, 2017 – ..., VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024	32 x 36 x 12,5 cm	9,3 kg	**250/733**	**275,–**
VW T4/T5/T6	VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T4, 08/1990 – 2003, VW T5, 2003 – 06/2015	25 x 13 x 33 cm	10,2 kg	**250/722**	**212,–**



Sitzsockelsafe VW Grand California
Der Safe wird mit den originalen Befestigungsschrauben der Fahrer- oder Beifahrersitzkonsole verschraubt. Es müssen keine Löcher gebohrt werden.
Maße (B x H x T): 38 x 12,5 x 26 cm; Gewicht: 8 kg

Safeöffnung vorne
250/744 **275,–**
Safeöffnung hinten
250/745 **275,–**

FIAMMA



Sicherheitsstange Duo Safe Pro

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils von innen zu blockieren. Universal passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master bis Bj. 06/2006, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily sowie Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit ab Bj. 06/2006. Ausziehbar: 119 – 190 cm; Gewicht: 1,29 kg **250/526** **72,–**

FIAMMA



Innentürverriegelung Safe Door Guardian

Sicherheitsblock zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobils. Aus robustem Druckgussaluminium hergestellt. Ohne Kunststoffteile. Wird anstelle der serienmäßig schwachen Kunststoffschlösser angebracht. Die vorhandenen Bohrungen können benutzt werden. Lieferumfang: 2 Stück.

Mit den Sicherheitsblöcken von Fiamma sind Sie noch sicherer unterwegs.



Universal
214/093 **66,–**



Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014
214/167 **77,–**



Fiat Ducato X250, ab Facelift, 2009 – 2014
214/097 **82,–**

HEOSolution caravan security tech & accessory

MADE IN GERMANY



Einbautiefe von 60 – 105 mm



Einbau in die Innenverkleidung

HEOSafe® Adapter

Der Adapter erleichtert die Montage von Zusatzschlössern (Typ 1958) an Türen von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung. Der Adapter hat eine variable Einbautiefe von 60 mm im Lieferzustand, bis max. 105 mm. Farbe: weiß **214/155** **29,–**

HEOSolution caravan security tech & accessory

MADE IN GERMANY





HEOSafe® Adapter

Für die Montage des universellen HEOSafe® Zusatzschlosses (Typ 1958) an die Aufbautüren von Carado/Sunlight ab Modell 2024. Wird in die Türverkleidung integriert. Inkl. Riegelanschlag, Anleitung und Befestigungsschrauben. **214/091** **37,–**

HEOSolution caravan security tech & accessory



HEOSafe® Universal

Zusatzschloss, universell einsetzbar für: Aufbautüren von Wohnmobilen, Caravantüren, Heckgaragen, Außenklappen usw. für Türstärken von 20 – 90 mm, durch HEOSystem gleichschließende Kombination mit allen HEOSafe®. Bis zu 5 Stück gleichschließend (Sonderbestellung),

Preis je Schloss. **HEOSafe® Typ: 1958**
1 Stück **214/154** **114,–**
2 Stück **NEU** **214/115** **229,–**
3 Stück **NEU** **214/116** **349,–**

Mobil-Safe



Stechschutzplatte Griffschale Eurochassis

Schraubendreher können nicht mehr zwischen Griffschale und Blech getrieben werden, um an das darunterliegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Passend für Iveco Daily ab 2014, Fiat Ducato ab 06/2006 und baugleiche Fahrzeuge. Für Fahrer-/Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Zweiteilig für leichte Montage. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 160 x 2 x 240 mm; Gewicht: 210 g **250/736** **36,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Diebstahlschutzschlösser für Fahrerhaustüren

Mehr? **Online!**

HEOSolution caravan security tech & accessory

Diebstahlschutzschlösser mit abschließbarem Drehknopf, für Fahrerhaustüren, aus robustem Aluminiumdruckguss. Die Montage erfolgt am Türrahmen, am Türgriff oder an der Armlehne. Set bestehend aus 2 Schlössern (links und rechts).

- praktisch, schnell und einfach zu montieren
- unauffällig und sehr robust
- Arretieren und Abschließen im verriegelten bzw. entriegelten Zustand
- ein Handgriff zum Verriegeln bzw. Entriegeln
- 3 Jahre Garantie





BEST SELLER



Montage in Armlehne integriert

Montage am Türgriff





Montage an Innenseite des Türrahmens

Montage an der Tür

Fiat Ducato

HEOSafe® Fiat Ducato 244, Peugeot Boxer, Citroën Jumper | 2002 – 2006
Montage mit vorhandenen Schrauben an den Türgriff.
HEOSafe® Typ: 12156 214/075 167,–

HEOSafe® Fiat Ducato 250/290 2006 – 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper | 2006 – 2024
Das Schloss wird in die Armlehne integriert.
HEOSafe® Typ: 12656 214/071 ★ 167,–

HEOSafe® Fiat Ducato 290, Serie 8 ab Bj. 2021 – ..., Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025
Das Schloss wird in die Armlehne integriert.
HEOSafe® Typ: 12856 214/105 ★ 167,–

Ford Transit

HEOSafe® Ford Transit 2006 – 2013
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 14156 214/153 167,–

HEOSafe® Ford Transit 2014 – ...
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 14656 214/149 167,–

Mercedes

HEOSafe® Mercedes-Benz Sprinter 2018 – ...
Montage mit vorhandenen Schrauben an der Tür.
HEOSafe® Typ: 13856 214/080 167,–

HEOSafe® Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter 2006 – 2018
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 13156 214/151 167,–

Renault, Opel, Nissan, Iveco

HEOSafe® Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 | 2010 – 2024, Iveco Daily 2014 – ...
Montage an die Innenseite des Türrahmens.
HEOSafe® Typ: 15156 214/157 167,–

Für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile

Sicherheitszusatzschloss





HEOSafe® Zusatzschloss

Spezielles Sicherheitszusatzschloss für die Fahrzeuge Glücksmobil und Etrusco bis Baujahr 2019 sowie Carado und Sunlight ab Baujahr 2014 außer 2024. Das Sicherheitsschloss wird komplett in die Türabdeckung integriert.
Lieferumfang: Schloss, Innenverkleidung, Schablone, Unterlegplatte, Schlossarretierung.
Farbe: weiß
HEOSafe® Typ: 1951 214/067 188,–

Schlösser für Fahrerhaus + Sicherheitszusatzschloss





HEOSafe® Zusatzschloss Set 1

HEOSystem gleichschließend
Set (3 Schlösser) gleichschließend für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile auf Fiat Ducato Chassis. Farbe: weiß

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – 2024, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 – 2021, Citroën Jumper X250/X290, 2006 – 2024
1 x 214/067 und 1 x 214/071.
HEOSafe® Typ: 12656 + 1951 214/065 345,–

Fiat Ducato X290, 2021 – ..., Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025
1 x 214/067 und 1 x 214/105.
HEOSafe® Typ: 12856 + 1951 214/109 345,–

Schlösser für Fahrerhaus + Sicherheitszusatzschloss (Tür) + 2 Zusatzschlösser (Aufbau)





HEOSafe® Zusatzschloss Set 2

HEOSystem gleichschließend
Set (5 Schlösser) gleichschließend für Glücksmobil, Etrusco, Carado und Sunlight Reisemobile auf Fiat Ducato Chassis. Farbe: weiß

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – 2024, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X290, 2014 – 2021, Citroën Jumper X250/X290, 2006 – 2024
1 x 214/067, 1 x 214/071 und 2 x 214/154.
HEOSafe® Typ: 12656 + 1951 + 1958-2 214/066 565,–

Fiat Ducato X290, 2021 – ..., Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025
1 x 214/067, 1 x 214/105 und 2 x 214/154.
HEOSafe® Typ: 12856 + 1951 + 1958-2 214/110 565,–





weiß silbergrau

Schlösser für Fahrerhaus + 2 x HEOSafe® Van Security

HEOSystem VAN Paket gleichschließend

Das HEOSystem Paket ist die ideale Lösung für den Einbau von mehreren gleichschließenden HEOSafe® Schlössern.
Der Satz von Zusatzschlössern ist perfekt für Ihren Kastenwagen. Außerdem eignen sich die Schlösser für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren.

Bestehend aus: 1 x HEOSafe® Türsicherung für den Innenbereich von Fahrerhaustüren abschließbar und 2 x HEOSafe® Van Security (Typ 1760) zur Sicherung von Schiebe- und Heck-/Flügeltüren.

Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019		
silbergrau	**214/163**	**355,–**
weiß	**214/165**	**355,–**
schwarz	**214/164**	**355,–**
Fiat Ducato X290, 2021 – ...		
silbergrau	**214/106**	**355,–**
weiß	**214/108**	**355,–**
schwarz	**214/107**	**355,–**
Fiat Ducato X250/X290, alle Modelle, 06/2006 – 2021		
silbergrau	**214/068**	**355,–**
weiß	**214/089**	**355,–**
schwarz	**214/069**	**355,–**
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ... NEU		
silbergrau	**214/121**	**355,–**
weiß	**214/122**	**355,–**
schwarz	**214/123**	**355,–**

für Ihren Kastenwagen

VanLife

HEOSafe® Van Security

Zusatzsicherheit für Schiebe-, Heck- und Flügeltüren

Die Türsicherung HEOSafe® VAN Security 1760 ist ein spezielles Schloss für die Sicherung von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren. Sie besteht aus einer Einheit, die auf einem Karosserieteil befestigt wird. So verhindert sie, dass eine Tür/Schiebetür aufgeht. Es werden keine Zusatzteile auf der Gegenseite benötigt, die ineinander greifen müssen oder sich bei der Karosseriewindung verkeilen können. Die Abstände zwischen Schloss und Karosserie sind auf ein Minimum reduziert. Bei 2 Stück gleichschließend.









weiß			**schwarz**		
1 Stück	**214/079**	**104,–**	1 Stück	**214/147**	**104,–**
2 Stück	**214/084**	**208,–**	2 Stück	**214/146**	**208,–**

Austausch-Innengriff für Schiebetür rechts



Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ...,
Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...,
Citroën Jumper X250/X290, 2006 – ...
Tauschen Sie Ihren Standard-Türgriff gegen den HEOSafe® Handgriff aus! Mit ergonomischem Design, modern und handlich, sichert er ein leichtes und schnelles Öffnen Ihrer Van-Schiebetür. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Material und sehr robust – die beste Lösung!

214/090 **20,90**

Schiebetüren-Verriegelung



Citroën Jumper X250/X290, Peugeot Boxer 250/290, alle Modelle, 2006 – ...,
Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...
HEOSafe® VAN-Innensicherung für Schiebetüren. Zusätzliche Verriegelung der Schiebetür von innen. Durch die Betätigung des Hebels nach vorne ist die Tür gesichert. Zum Entriegeln und gleichzeitigen Öffnen der Schiebetür wird der Handgriff einfach nach hinten gedrückt.

HEOSafe® Typ: 1763 **214/088** **93,–**





HEOSystem Paket gleichschließend mit Zusatzschloss

Das HEOSystem Paket ist die perfekte Lösung für den Einbau von mehreren HEOSafe® Schlössern. Die Zusatzschlösser sind ideal für Ihr Wohnmobil oder Ihren Caravan geeignet. Zusätzlich können sie für Seitentüren und Flügeltüren von Handwerker- und Verkaufsfahrzeugen sowie für Aufbautüren, Heckgaragen und Außenklappen verwendet werden. Passende Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Fiat Ducato X290, alle Modelle ab Facelift, 2021 – ...		
1 Zusatzschloss	**214/113**	**285,–**
3 Zusatzschlösser	**214/114**	**505,–**
Ford Transit Generation 7, alle Modelle, 2014 – 2019		
1 Zusatzschloss	**214/161**	**285,–**
3 Zusatzschlösser	**214/162**	**505,–**

Citroën Jumper X250/X290, alle Modelle, 2006 – ..., **Fiat Ducato X250/X290,** alle Modelle, 06/2006 – 2021, **Peugeot Boxer 250/290,** alle Modelle, 2006 – ...		
1 Zusatzschloss	**214/111**	**285,–**
3 Zusatzschlösser	**214/112**	**505,–**
Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, NEU alle Modelle, 06/2018 – ...		
1 Zusatzschloss	**214/119**	**285,–**
3 Zusatzschlösser	**214/120**	**505,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Security Bügel und Einstiegshilfe

BEST SELLER

FIAMMA home is everywhere

Optimal für sicheres Ein- und Aussteigen in das bzw. aus dem Fahrzeug. Aus solidem, eloxiertem Aluminium ø 30 mm, Stärke 2 mm. Über die Tür geklappt schützt er vor Einbruch, indem er mit dem mitgelieferten Schloss verriegelt wird. Verhindert die zufällige Öffnung der Tür während der Fahrt. Passt für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsvorrichtung. Ausführung in 2 Längen: 31 cm und 46 cm.





Security 31

weiß		250/522	129,–
schwarz	NEU	250/520	131,–





Security 46

weiß		250/523	147,–
schwarz	NEU	250/521	150,–



Lieferumfang:
- Schloss
- Sicherheitsriegel
- Befestigungswinkel
- Schrauben
- innerer Gegenhalter



Türsicherung Safe Door

FIAMMA home is everywhere



mit Schlossabdeckung



Safe Door

Aus robustem, lackiertem Aluminium ohne Kunststoffteile. Praktische Diebstahlsicherung für Staukästen und Heckgaragentüren. Wandbefestigung mit vier selbstschneidenden Schrauben.

Safe Door	214/344	77,–
Safe Door 3*	214/347	222,–

Safe Door Frame

Aus robustem, lackiertem Aluminium ohne Kunststoffteile. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben.

Safe Door Frame	214/350	80,–
Safe Door Frame 3*	214/353	229,–



Safe Door Magnum

Magnum ist das Safe Door für Reisemobile. Durch die Gesamtlänge von 20 cm werden auch die Schlösser von Reisemobil-Türen gut abgedeckt.

214/345 92,–



Safe Door Magnum Frame

Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobil-Tür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben.

214/346 94,–

Information

*** Fiamma One Key System**
Version „3" verwendet das One Key System. Es besteht aus drei Safe Door/Safe Door Frame mit gleichem Schließzylinder.



Zubehör



Sicherheitsschloss Kit Security Lock

Zum Nachrüsten der Security 31 und 46 durch die Montage auf der Einstiegstür. Bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, komplett mit Schlüssel und innerer Gegenhalterung. Aus weiß lackiertem Aluminium.

250/524 60,–



Abstandshalter Kit Spacer Safe Door

Spezielles Kit mit Abstandshaltern für die Verringerung des Abstands zwischen Safe Door und Wand, zur Anpassung an die Form der Safe Door Baureihe.

214/348 13,90



Türverriegelung Handlauf

Security Hand Rail
Stabiler Handlauf und Türsicherung für Reisemobil- und Wohnwagen-Eingangstüren. Die zusätzliche Türverriegelung wird mit einer stabilen Gegenplatte und vier Schrauben M6 dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden (nicht bei Montage mit Door Frame Kit).
- doppelte Verriegelung mit zwei Schließzylindern für mehr Sicherheit
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet

214/184 **149,–**



Security Hand Rail Door Frame Kit
Montageset für Fahrzeuge, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. **214/185** **42,–**



Türverriegelung Door Lock

Thule Door Lock ist einfach und schnell einsatzbereit. Schieben Sie einfach das Schloss nach links oder rechts, um Ihre Eingangstür, Serviceklappe oder Heckgaragentür zu sichern. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Schlösser gleichschließend.
Maße (B x H x T): 17 x 8 x 5,1 cm

1 Stück	**214/180**	**80,–**
3 Stück	**214/181**	**229,–**



Door Lock Frame
Wenn im Fahrzeug kein Montageplatz vorhanden ist. Diese Version der Türverriegelung wird bei Fahrzeugen genutzt, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt.
Maße (B x H x T): 17 x 8 x 8 cm

1 Stück	**214/182**	**80,–**
3 Stück	**214/183**	**229,–**



Innenansicht



Türverriegelung Inside Out Lock G2

- hohe Sicherheit durch große Überdeckung mit der Tür
- Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde.
- horizontale oder vertikale Anbringung zur optimalen Ausrichtung des Innenteils möglich
- Montage bei begrenztem Platz möglich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet
- stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium

Maße (B x H x T): 24,8 x 11,8 x 7,1 cm

214/186 **133,–**





Universal Lock

- große Überlappung an der Tür für mehr Sicherheit
- bis zu 3 gleichschließende Schlösser erhältlich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen

3 verschiedene Montageoptionen
Oberflächenmontage für Schiebetür, Fahrer- und Beifahrertür oder die Heckflügeltüren eines Vans.
Wandmontage oder **Türrahmenmontage** für Eingangstür, Garage oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens.

Maße (B x H x T): 21,1 x 7 x 3,6 cm



Farbe: weiß

1 Stück	**214/322**	**106,–**
2 Stück	**214/323**	**202,–**
3 Stück	**214/324**	**300,–**

Farbe: schwarz

1 Stück	**214/325**	**106,–**
2 Stück	**214/326**	**202,–**



Türverriegelung Van Lock

Sichert die Schiebe- und Hecktüren Ihres Kastenwagens.
- passend für alle Fahrzeuge
- aus Premium-Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Schlösser gleichschließend
- Maße (B x H x T): 15 x 4 x 5,5 cm

1 Stück	**214/321**	**106,–**
2 Stück	**214/320**	**202,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Türsicherung Elefant

Edelstahl

Der Elefant verhindert ein gewaltsames, unbefugtes Öffnen der Wohnmobiltür von außen. Die Verriegelung wird bei geschlossener Tür von der Innenseite zwischen das Schloss und das Schließblech eingeführt. Dadurch ist ein Öffnen der Tür weder von außen noch von innen möglich.

Mehr? **Online!**

Information

- kein Bohren
- geringes Gewicht (Edelstahl)
- sofortige Sicherheit
- einfachste Handhabung
- geschützter Innenraum
- von Campern für Camper



Elefant 1

Für Reisemobile von Adria, Bürstner, Chausson und Frankia mit einteiliger Tür und Zwei-Bolzen-Schloss mit einem Abstand von 3,5 cm im verschlossenen Zustand. **214/310** **27,–**



Elefant 5

Für einteilige KNAUS Türen ab Baujahr 2017. **214/316** **27,–**



Elefant 2

Für Reisemobile von Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Challenger, CI, Eura Mobil, Karmann, KNAUS und Sunlight mit einteiliger Tür und Zwei-Bolzen-Schloss mit einem Abstand von 6,5 cm im verschlossenen Zustand. **214/313** **27,–**



Elefant 5C

Für Caravans von Eriba ab 2018 und Hobby ab 2017 mit einteiliger Tür. **214/311** **27,–**



Elefant 8

Für teilintegrierte und integrierte Reisemobile von Hobby, Orange Camp und Malibu ab Modell 2019. Lieferumfang je ein Stück für rechts und links angeschlagene Türen. **214/328** **27,–**



Elefant 3

Wird von innen in die Griffmulde eingesetzt. Dadurch wird die Verriegelung blockiert, sodass ein Öffnen von außen nicht möglich ist. Türsicherung passend für Reisemobile mit einteiliger Tür ab 2015 von Hobby, Eura Mobil, LMC und Hymer. **214/314** **27,–**



Elefant 6

Für Fahrzeuge neuerer Generationen der Marken Carado, Sunlight und Orange Camp OC55 teilintegriert, mit 5,5 mm Drahtschließblech. Drahtabstand 4 cm. **214/317** **27,–**



Elefant 9

Für die Hecktür des Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 06/2006 und Opel Movano C ab Bj. 2021. Geeignet für Normaldach und Hochdachvarianten H1/H2/H3. **Lieferumfang:** 1 Blechwinkel gebogen links, 1 Blechwinkel gebogen rechts, 1 Sicherungssplint 45 mm, Einbauanleitung. **214/329** **47,–**



Elefant 4

Wird einfach von innen in die Griffmulde eingesetzt. Dadurch wird die Verriegelung blockiert, sodass ein Öffnen von außen nicht möglich ist. Türsicherung passend für einteilige Türen von KNAUS und Hobby ab Baujahr 2015. **214/315** **27,–**



Elefant 7

Für teilintegrierte und integrierte Fahrzeuge von Adria, Chausson und Hymer-Modelle ab 2019 mit 7 mm Drahtschließblech. Drahtabstand 4 cm. **214/327** **27,–**



PLA Polylactide



Elefant 12

Für Weinsberg und Knaus Reisemobile ab 2020 und Bürstner Reisemobile ab 2024 mit breiter Tür. 2 Stück **214/312** **27,–**

Mehr?
Online!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Fensterschutz

Wohnmobil-Einbruchschutz mit Edelstahlprofilen von secure camper

Kleiner Aufwand, große Wirkung. Die Profile schützen die Verschlüsse vor gewaltsamem Öffnen. Erhältlich für alle gängigen Reisemobil- und Wohnwagenfenster. Auch für alte Fenstermodelle geeignet.

Fensterschutz

Durch ein verklebtes Sicherheitsprofil aus V4A werden die Verschlüsse am Fenster unterstützt und ein Einbruch durch Aufreißen der Fenster mit bloßer Hand oder einem Schraubendreher wird verhindert.

Lieferumfang: Sicherheitsprofil, Befestigungswinkel, Rändelschrauben und benötigtes Befestigungsmaterial (Klebematerial bereits aufgebracht).

Je nach Fenstergröße sollten zwei oder auch mehr Profile angebracht werden. Durch das Baukastensystem ist bei montierten CO-Warnern oder Alarmanlagen meistens kein Umbau der Meldeanlagen notwendig. Alle Fensterfunktionen bleiben erhalten, das Rollo und das Fliegengitter können bei allen Profiltypen und -größen uneingeschränkt weitergenutzt werden.

Farbe: silber; Material: Stahl

Dometic S4/S5/S10 Polyvision		
S	**214/420**	**50,–**
M	**214/421**	**63,–**
L	**214/422**	**68,–**
Dometic S7		
S	**214/423**	**56,–**
M	**214/424**	**68,–**
L	**214/425**	**74,–**
Dometic/Polyvision rahmenlos		
S	**214/426**	**50,–**
M	**214/427**	**63,–**
L	**214/428**	**68,–**
Polyvision Aero Rahmen		
S	**214/429**	**50,–**
M	**214/430**	**63,–**
L	**214/431**	**68,–**





Größe: S

Maße (B x H x T): 7 x 2 x 3 cm; Gewicht: 120 g





Größe: M

Maße (B x H x T): 18 x 2 x 3 cm; Gewicht: 200 g





Größe: L

Maße (B x H x T): 18 x 2 x 3 cm; Gewicht: 270 g

Information

Mit dem rahmenlosen Profil Dometic/Polyvision M lassen sich Panoramafenster in teilintegrierten Reisemobilen und Kastenwagen mit SkyRoof über Fahrer- und Beifahrersitz sichern. Hierfür benötigen Sie 2 x die 214/427.

Dachhaubenschutz

Schutz vor Durchklettern vom Dach in Ihr Fahrzeug. Die Sicherheitsklemmstange(n) wird/werden an der gewünschten Stelle im Rahmen der Dachhaube fixiert und mittels 4 (Mini) oder 16 Sicherheitsschrauben (Midi & Midi 2) am Rahmen befestigt. Dadurch wird die Öffnung der Dachluke so weit verkleinert, dass ein Einsteigen von außen verhindert wird. Je nach Größe der Dachhaube ein oder zwei Sicherheitsklemmstangen. Alle Funktionen der Dachhauben bleiben vollständig erhalten. Auch das Fliegengitter und das Sonnenrollo funktionieren uneingeschränkt weiter.

Remis VistaTop 39 x 39 cm	**214/436**	**87,–**
Dometic Mini Heki 38 x 38 cm	**214/433**	**87,–**
Dometic Midi Heki 40 x 63 cm	**214/434**	**104,–**
Dometic Midi Heki Style 2 50 x 75 cm	**214/435**	**150,–**





Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THITRONIK® bedeutet Sicherheit

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2020

Mehr Infos? Das Bordbuch



Funk-Alarmanlage WiPro III & WiPro III safe.lock

MADE IN GERMANY

CAN-Bus-kompatible Funk-Alarmanlage für Wohnmobile

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den sabotagegeschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die WiPro III safe.lock ermöglicht es beispielsweise für viele Fahrzeugtypen zusätzlich die Zentralverriegelung des Fahrzeugs mit dem Funk-Handsender zu bedienen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmoduls oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Alternativ können Sie die WiPro III safe.lock mit dem NFC Modul steuern. Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten „Jammern" (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funk-Alarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Lieferumfang:
WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24 Volt, Stromaufnahme ca. 11 mA, Alarmton ca. 102 dB, Maße (B x H x T): 80 x 29 x 80 mm, Gewicht: ca. 90 g

WiPro III "safe.lock"

Iveco Daily 2 ab Facelift 2006, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Opel Movano C, 2021 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290 **214/192** **505,–**

Ford Transit Generation 7, 10/2019 – ...
Voraussetzung: Schaltersperre im Fahrzeugmenü aktivierbar. **214/170** **505,–**

VW T6 (T6.1), 2019 – ..., MAN TGE, 2017 – 06/2024, Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, 06/2018 – ..., VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 06/2024 **214/130** **505,–**

WiPro III

Ford Transit Generation 7, 2014 – 2019, Ford Transit Generation 6, 06/2006 – 2014 **214/251** **450,–**

Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, MAN TGE, 2017 – 06/2024, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, VW Crafter Generation 2, 11/2016 – 07/2024, Mercedes-Benz V-Klasse W447, 2014 – ... **214/252** **505,–**

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., Renault Master III, 2010 – 2024, VW T5, 2003 – 06/2015, Renault Master II, 1997 – 2010 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle **214/253** **450,–**

THITRONIK

Besonderheiten:
- einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

Jetzt THITRONIK® App laden und mit WiPro III Alarmanlage verbinden!

- ✓ schärfen/entschärfen der Alarmanlage
- ✓ verriegeln/entriegeln*
- ✓ Ortung des Fahrzeugs mit GPS**
- ✓ Fernstilllegung des Fahrzeugs**
- ✓ Anlernmodus für Funkmodule
- ✓ viele weitere Funktionen



JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

*nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder
**nur in Verbindung mit Pro-finder

Liste der kompatiblen Fahrzeuge



NFC Modul

Outdoor-Begeisterte, Sportler oder Weltenbummler aufgepasst.

Das von innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC Modul, als virtueller Schlüssel, ist die perfekte Steuerungslösung für Ihre WiPro III und WiPro III safe.lock Alarmanlage. Schärfen und entschärfen Sie Ihre Alarmanlage komfortabel mit der beiliegenden Transponderkarte oder mit dem robusten, wasserdichten Zubehör, wie Armband, Schlüsselanhänger oder einer kompatiblen Kreditkarte. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf die Zentralverriegelung zugreifen und das Fahrzeug ohne Schlüssel entriegeln und schließen. Das NFC Modul ist jederzeit als Zubehör nachrüstbar.

Lieferumfang:
NFC Modul, Batterien, Transponderkarte, Kurzanleitung

Technische Daten:
NFC Zubehör nutzt MIFARE DESFire und ist mit einem Sicherheitscode verschlüsselt für maximale Sicherheit, Spannungsversorgung: 3 x Alkaline AAA Batterie, Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

Mehr Infos? Das Bordbuch

NEU

MADE IN GERMANY

THITRONIK



Maße (H x ø): 19,5 x 89 mm
Gewicht: 150 g **214/171** **175,–**



NFC Transponderkarte	**214/172**	**20,–**
NFC Tag	**214/173**	**20,–**



NFC-KeyStrap

Silikonarmband mit versiegeltem NFC-Chip. Ermöglicht zuverlässigen Fahrzeugzutritt und kommuniziert verschlüsselt mit dem NFC-Modul. Für einwandige Fenster/Scheiben bis 15 mm Stärke.

Größe: M
Maße (L x B x H): 210 x 20 x 6,5 mm; Gewicht: 22 g

blau	**214/133**	**26,–**
rot	**214/132**	**26,–**
schwarz	**214/174**	**26,–**
weiß	**214/131**	**26,–**

Größe: L
Maße (L x B x H): 231,5 x 20 x 6,5 mm; Gewicht: 25 g

blau	**214/137**	**26,–**
rot	**214/136**	**26,–**
schwarz	**214/134**	**26,–**
weiß	**214/135**	**26,–**

Pro-finder

Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone" Ortungssystem



2G/3G/4G

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 Volt; Stromaufnahme Senden: ca. 16 – 21 mA; Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA; Sendefrequenz: Quad Band; Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10; Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro); Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A). Maße (B x H x T): 103 x 30 x 96 mm; Gewicht: 110 g

Jetzt THITRONIK® App laden!

Laden im App Store — JETZT BEI Google Play

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen können Verbraucher, wie z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage, ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden. Eine geeignete SIM-Karte mit attraktiver Grundgebühr stellt Ihnen Ihr Thitronik Premium-Partner zur Verfügung.

Lieferumfang:
Pro-finder, Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial

Besonderheiten:
- Alarmmeldungen per SMS oder Anruf erhalten
- gestohlenes Fahrzeug orten
- auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- geringe monatliche Kosten (nur SIM-Kartengebühren oder Prepaid-Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, telefonie- und datenfähig sein)
- 2 schaltbare Transistorausgänge
- integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- spezieller Wohnwagenmodus
- Einbindung von Batterien, Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

214/190 **505,–**

Zubehör

Externe GSM-Antenne

In empfangsschwachen Gebieten sorgt diese Antenne für eine sichere Mobilfunkverbindung. Sie wird einfach anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt und mit ihrer selbstklebenden Rückseite an einer unauffälligen Stelle befestigt. Technische Daten: Gewinn: 2,1 dB. Kabellänge: 2 m **214/190-1** **69,–**



GPS-pro

GPS-pro als zusätzliche (externe) GPS-Antenne. Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat. Kabellänge: 2 m **214/191-1** **135,–**



Abschalteinrichtung

Zur Fernstilllegung des Fahrzeugs. **214/175** **37,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THITRONIK

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Vernetzungsmodul

Komfortabel alle Funktionen der WiPro III per Smartwatch und Smartphone bedienen



Das BLUETOOTH® Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein für Ihr THITRONIK® Sicherheitssystem: Bedienen Sie alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III bequem mit dem Smartphone/der Smartwatch. Das geht mit dem Thitronik Vernetzungsmodul. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit Ihrer WiPro III Alarmanlage und bedienen Sie sie im Nahbereich des Reisemobils via BLUETOOTH®. Auch andere berechtigte Nutzer können so jederzeit bequem die Anlage scharf oder unscharf schalten. Wer eine WiPro III safe.lock besitzt, kann auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreifen, denn mit dem Vernetzungsmodul ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

Besonderheiten:
- Steuerung der WiPro III per BLUETOOTH®
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)
- Easy add 3.0: nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 V, Bluetooth® 5.0 low energy, Temperaturbereich: -20 °C – +80 °C, Funk-Reichweite (Freifeld) ca. 10 m.
Maße (B x H x T): 52 x 25 x 56 mm
Gewicht: 70 g

	214/188	**135,–**

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Funk-Rauchmelder T.S.A.

NEU



Zubehör

NEU





MADE IN GERMANY

Der Funk-Rauchmelder T.S.A. lässt sich in das WiPro III Alarmsystem integrieren, sodass es neben Einbruch, Diebstahl und Gasen nun auch vor Rauch und Feuer frühzeitig und zuverlässig warnt. Dies stellt insbesondere nachts eine wesentliche Erhöhung der Sicherheit dar, da der menschliche Geruchssinn im Schlaf nur sehr eingeschränkt funktioniert. Dank der Integration in das THITRONIK® Sicherheitssystem erfolgt eine Alarmierung nicht nur über das 85 dB laute Alarmsignal des T.S.A., sondern Fahrzeugbesitzer und/oder Stellplatznachbarn werden zusätzlich über Fahrzeugblinker und Hupe auf die Gefahr hingewiesen. Ist ein Pro-finder Teil des Alarmsystems, erhält der Fahrzeugbesitzer einen Anruf und bis zu zehn Personen werden per SMS benachrichtigt. Selbstverständlich ist der T.S.A. auch stand-alone ohne WiPro verwendbar. Inkl. Batterie.
Maße (H x ø): 4,5 x 5 cm; Gewicht: 10 g

grau	**214/271**	**93,–**
weiß	**214/270**	**93,–**

Adapter für Rauchmelder zur Wandmontage

Adapter für Rauchmelder zur Wandmontage für T.S.A. Funk-Rauchmelder.

grau	**214/273**	**7,40**
weiß	**214/272**	**7,40**

Das richtige Zubehör für Ihren Schutz

Für WiPro III und WiPro III safe.lock

Mehr Infos? Das Bordbuch

THITRONIK



Funk-Kabelschleife 868
zum Anschluss an WiPro III

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z. B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel etc. Alarmiert beim Durchtrennen oder bei Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.

Kabellänge: 2,5 m		
weiß	**214/257**	**96,–**
schwarz	**214/263**	**96,–**
Kabellänge: 5 m		
weiß	**214/260**	**102,–**
schwarz	**214/264**	**102,–**



Funk-Magnetkontakt 868
zur Erweiterung der WiPro III

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc.
Maße (B x H x T): 44 x 34 x 15 mm
Gewicht: 58 g

weiß	**214/255**	**72,–**
schwarz	**214/254**	**72,–**



safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 – 2018) verursacht wird.

214/194 **92,–**



Handsender WiPro III

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung in Verbindung mit der WiPro III safe.lock. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden.
Maße (B x H x T): 5 x 3,5 x 1,5 cm
Gewicht: 20 g **214/195** **72,–**

MADE IN GERMANY

Sicherheit zum Nachrüsten

Mehr Zubehör finden Sie online!

Zubehör

Mehr? **Online!**

NEU



PROPAN

BUTAN

K.O.

Funk-Gaswarner G.A.S.-connect für WiPro

Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen.

Maße (B x H x T): 9 x 3 x 7 cm; Gewicht: 9 g
schwarz **214/269** **131,–**



Montageadapter (2 Paar)

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.
Gewicht: 36 g

weiß	**214/197**	**17,90**
schwarz	**214/081**	**17,90**



Zusatzsirene

Zusatzsirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back-up-Sirene erhältlich (310/872).
Maße (B x H x T): 8,5 x 9 x 7 cm
Gewicht: 184 g

Zusatzsirene	**214/259**	**41,–**
Back-up	**310/872**	**51,–**
Zusatzhupe	**214/268**	**83,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Das Premium Gaswarnsystem G.A.S.-pro III

THITRONIK

Die neue Generation der Gaswarnsysteme

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

STAND ALONE

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 5/2020 ★★★★★



Funk-Verbindung zur WiPro III



Zusatzsirene (optional)



Zusatzsensor (optional)



CO-Sensor (optional)

PROPAN K.O. CO BUTAN

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die Ausstattung der G.A.S.-pro III ist ein technischer Quantensprung im Bereich der Fahrzeuggaswarngeräte: So sinkt ihre Stromaufnahme mit einem Flüssiggas-/KO-Gassensor auf minimale 26 mA, mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal neun Milliampere. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

G.A.S.-pro III auf einen Blick

- Gasdetektion nach **DIN EN 50194-2**
- Gasdetektion nach **DIN EN 50291-2** (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- interne Sirene 94 dB

Jetzt THITRONIK® App laden!

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Technische Daten

Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas); Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern; Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan); Schalldruck: 94 dB (interne Sirene); Temperaturbereich: -20 °C – +60 °C
Maße (B x H x T): 61 x 97 x 35 mm; Gewicht: 74 g

G.A.S.-pro III		
KO-Gase und Flüssiggase	**310/850**	**295,–**
G.A.S.-pro III – CO		
Kohlenmonoxid	**310/849**	**295,–**

Zubehör



CO-Sensor **310/862-1** **104,–**



Zusatzsensor **310/848** **68,–**



Zusatzsirene **214/259** **41,–**

Gaswarner – hochsensible Wächter

THITRONIK

Mehr Infos? Das Bordbuch

MADE IN GERMANY

G.A.S.-pro

CO · PROPAN · BUTAN · K.O.

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- verdeckte Montage möglich
- externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- servicefreundliche, steckbare Sensoren
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang:
Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber



Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper), ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Maße (B x H x T): 101 x 39 x 91 mm
Gewicht: 223 g **310/861** **167,–**

Zubehör



CO-Sensor	**310/862-1**	**104,–**
Zusatzsensor	**310/862**	**68,–**
Zusatzsirene	**214/259**	**41,–**



Externe LED

Externe LED als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.
310/864 **15,80**

PROPAN · BUTAN · K.O.

STAND ALONE



G.A.S.-plug „all in one“

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang G.A.S.-plug:
G.A.S.-plug „all in one“, Handbuch, Alarmaufkleber

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Maße (B x H x T): 112 x 25 x 30 mm
Gewicht: 79 g **310/873** **102,–**

NEU



STAND ALONE · PROPAN · BUTAN · K.O.

G.A.S. Gaswarner

Wandmontierter Gaswarner für Propan, Butan und Betäubungsgase. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen. Einfach und schnell angeschlossen an das Bordnetz, warnt Sie G.A.S. im Ernstfall mit seinem 82 dB lauten Alarmton.

Lieferumfang: G.A.S. mit integrierter Sirene, Anschlusskabel 12/24 V, Bedienungsanleitung, Warnaufkleber, Montagematerial.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 V DC, Stromaufnahme: ca. 28/15 mA, Lautstärke: 82 dB bei 1 m, Temperaturbereich: -20 bis +80 °C

Maße (B x H x T): 9 x 3 x 7 cm
Gewicht: 80 g **310/875** **114,–**



KOMBI'ALARM

MADE IN GERMANY

Der AMS Kombialarm spürt Narkosegas bereits bei geringsten Konzentrationen auf, also noch bevor sie die betäubende Wirkung entfalten und die Reaktionsfähigkeit der Insassen ausschalten können. Bei den Gasen Butan/Propan/Methan liegt die Ansprechschwelle weit unter der unteren Zündgrenze des Gases, d. h. dem Punkt, an dem ein explosionsfähiges Gemisch entsteht. Das System zeichnet sich durch einen vergleichsweise sehr niedrigen Stromverbrauch aus. Die Einstellung der Empfindlichkeitsschwellen der Sensorik erfolgt vollautomatisch.
Einsatz: Caravan, Wohnmobile, Lkw-Fahrerkabinen.

Nennspannung: 12 V; Maße (B x H x T): 115 x 90 x 30 mm

Kombi Alarm





Kombi Alarm Compact

BEST SELLER

Kombi Alarm

Je nach Fahrzeuggröße kann man zwei Zusatzsensoren anschließen. Zum Anschluss externer Warngeräte (z. B. Blitzsignallampe, Sirene usw.) steht ein Relaisausgang zur Verfügung. Ein-/Ausschalter. Stromverbrauch Ruhe ca. 90 mA, Alarm ca. 145 mA – Relaisausgang 1 A/30 V DC.
Gewicht: 140 g **310/867** **191,–**

Kombi Alarm Compact

Zur Verwendung in Caravans und Wohnmobilen mit kleinerem Raumvolumen vorgesehen. Ebenso eignet sich das System zum Einsatz in Lkw-Fahrerkabinen. Ein-/Ausschalter. Stromverbrauch Ruhe ca. 90 mA, Alarm ca. 145 mA.

Gewicht: 128 g ★ **310/874** **147,–**

Zubehör



Sensor für Narkosegas und Gas

Zusatzsensor zur Detektion von Gas (Propan, Butan, Methan) und Narkosegas. Stromverbrauch ca. 60 mA, grüne Betriebsanzeige. Kabellänge: 3 m; Maße (B x H x T): 50 x 50 x 24 mm;
Gewicht: 62 g **310/868** **83,–**

smartwares



Rauchwarnmelder RM218

Rauchmelder sind unbedingt notwendig, um im Brandfall rechtzeitig reagieren zu können. Der Rauchwarnmelder verwendet einen hochwertigen, versiegelten Lithium-Akku mit 10-jähriger Lebensdauer. Außerdem ist er mit einem fotoelektrischen Sensor sowie einer großflächigen Testtaste und einer LED-Anzeige ausgestattet. Mit deutschem Q-Gütesiegel. Funktionen: Batterieanzeige, Pausenfunktion, Störmeldefunktion, Schlafmodus, Testschalter. Maße (H x ø): 3 x 10,5 cm;
Gewicht: 180 g **310/859** **31,–**



3M Science. Applied to Life.™

Magnetbefestigungsset für Rauchmelder

Mit dem Universal-Montagekit können Sie Geräte wie Rauchmelder oder Hitzemelder innerhalb von nur 15 Sekunden montieren und das ganz ohne Bohren. Tests haben nachgewiesen, dass der Rauchmelder durch das Montagekit nicht beeinträchtigt wird. Befestigungsart: 3M Klebeband, Befestigungsdurchmesser: 6 cm.
310/858 **8,30**

COPENHAGEN TRACKERS

Laden im App Store · JETZT BEI Google Play

NEU

GPS-Tracker Gemstone

Gemstone™ GPS-Tracker: Der intelligente Begleiter für Ihre Fahrzeuge
Entdecken Sie den Gemstone™ GPS-Tracker – Ihr perfekter Begleiter für die Verfolgung von Autos, Wohnmobilen, Transportern, Lastenfahrrädern und mehr. Mit einer unglaublichen Batterielaufzeit von bis zu 6 Jahren ohne Aufladen bietet dieser intelligente Tracker maximale Zuverlässigkeit. Zudem ist die Batterie austauschbar.

Kompaktes Design für diskrete Nutzung
Dank seiner kompakten Maße und einem Gewicht von nur 84 g lässt er sich unauffällig überall anbringen. Ausgestattet mit starkem Klebstoff und wasserdicht nach IP68, funktioniert der Gemstone™ in über 150 Ländern.

Einfache Einrichtung und Nutzung
Die Einrichtung erfolgt kinderleicht über QR-Code oder Bluetooth und die kostenlose App für iOS und Android sorgt für eine einfache Bedienung. Inklusive integrierter SIM-Karte mit lebenslanger Datenübertragung – keine zusätzlichen Kosten oder monatlichen Gebühren.

Sofortige Aktivierung und vielseitige Verfolgung
Aktivieren Sie den Tracker, wählen Sie Ihr Profil und starten Sie sofort mit der Verfolgung. Ideal für die Sicherheit Ihrer Fahrzeuge und Vermögenswerte.



Lokalisiert Fahrzeuge und Wertsachen!



Perfekt zum Lokalisieren von Fahrrädern!

GPS-Tracker Gemstone

Farbe: schwarz
Maße (B x H x T): 7,7 x 2,8 x 4,7 cm
Packmaß: 18,5 x 10 x 5 cm
Gewicht: 84 g
310/856 **188,–**

GPS-Tracker Gemstone Bike

Farbe: schwarz
Maße (B x H x T): 7,7 x 5,7 x 4,7 cm
Packmaß: 18,5 x 10 x 5 cm
Gewicht: 101 g
310/857 **188,–**

Vodafone Automotive

Einparkhilfe Cobra ParkMaster

Als Front- (F294) und Heckausführung (R294) erhältliche Einparkhilfe, deren 4 besonders flache Mini-Ultraschallsensoren je nach Ausführung praktisch jedes Hindernis vor bzw. hinter dem Fahrzeug erkennen. Die kleinen Sensoren, die durch die Clip-Montage sehr einfach einzubauen sind, haben einen Durchmesser von nur 22 mm. Dank des mit 0,75 mm Höhe sehr flachen Halterings tragen sie kaum auf und integrieren sich in Fahrzeugfarbe lackiert unauffällig in den Stoßfänger. Ein Anlernen der Einparkhilfen ist nicht notwendig, selbstverständlich ist auch eine Anpassung der Einstellungen (Sensibilität, Lautstärke) möglich.



Erfassungsbereich ParkMaster



	Art-Nr.	Preis
ParkMaster F294 Front	**87 365**	**230,–**
ParkMaster R294 Heck	**87 366**	**209,–**

Merkmale:
- überwacht einen Bereich von ca. 100 cm vor bzw. 160 cm hinter dem Fahrzeug
- F294: Automatische Aktivierung beim Einschalten der Zündung und Einlegen des Rückwärtsgangs, automatische Abschaltung nach 10 Sekunden Inaktivität; zusätzlich manuelle Aktivierung über Taster möglich
- R294: Automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs

Rückfahrwarner MagicWatch MWE-7006

System mit 6 in Fahrzeugfarbe lackierbaren kompakten (ø 18 mm) digitalen Sensoren, ideal für besonders hohe oder breite Fahrzeuge. Es berücksichtigt bei der Messung fahrzeugeigene Anbauten, wie z. B. Fahrradträger oder Anhängerkupplung. Bei Verwendung eines Fahrradträgers kann mit Hilfe eines Schalters manuell zwischen 2 Stoppzonen umgeschaltet werden, je nachdem, ob dieser ein- oder ausgeklappt ist. Das System warnt in einem Erfassungsbereich bis ca. 3 m akustisch vor Hindernissen, die Sensorempfindlichkeit ist in 3 Stufen einstellbar.

Die 6 digitalen Sensoren bieten 3 Montagevarianten:
- 6 x Stoßfänger
- 4 x Stoßfänger und 2 x Heck oben
- 4 x Stoßfänger und 2 x Seiten

87 355 **570,–**





DOMETIC

Gas-Alarmanlage MSG-150

Erkennt alle üblichen Betäubungsgase in der Raumluft bevor deren betäubende Wirkung einsetzt. Sie ist temperaturunabhängig und stellt sich automatisch auf die Raumluft ein. Im Alarmfall ertönt ein Signalton über die integrierte Sirene und die rote LED zeigt optisch einen Alarm an.

Technische Daten:
Betriebsspannung 10 – 32 Volt, Leistungsaufnahme 1,3 Watt, Temperaturbereich 0 °C – +40 °C, Abmessungen B 8 x H 15,6 x T 5,1 cm, Gewicht ca. 240 g. **87 340** **152,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Gas-Warngerät TriGasAlarm

MADE IN GERMANY

Warnt vor dem Ausströmen von Propan, Butan und KO-Gasen.
Der hochempfindliche Sensor meldet schon geringste Gaskonzentrationen, seine Funktionstüchtigkeit wird bei jedem Einschalten überprüft und die automatische Kalibrierung überprüft im Abstand von ca. 40 Sekunden, ob die Einstellung noch korrekt ist und passt sie gegebenenfalls an. Durch optische (Farbwechsel grün – rot) und akustische Signale werden die Systemprüfung, der Bereitschaftszustand sowie der Alarm angezeigt. Durch einmaliges, kurzes Tippen der Ein/Aus-Taste kann die Helligkeit von TriGas im Bereitschaftszustand angenehm gedimmt werden.







Technische Daten:
Betriebsspannung 9 – 16 Volt, Stromverbrauch im Bereitschaftszustand 95 mA, im Alarmzustand 160 mA, Empfindlichkeit 98 ppm, Lautstärke des Alarms ca. 80 dB, Abmessungen B 9 x H 4 x T 9 cm, Gewicht ca. 120 g.

87 191 **104,–**

Information

Die einwandfreie Funktion des Gerätes ist nur beim Betrieb an einer Bordbatterie gewährleistet. Der Betrieb an einem Netzteil oder Ladegerät kann zu Funktionsstörungen führen.

LINNEPE



Zusatzsensor für TriGasAlarm

Optional kann sehr einfach ein zweiter Sensor am TriGasAlarm angeschlossen werden. Der Zusatz-Sensor hat dieselbe Sensorik wie der eingebaute und eignet sich als Ergänzung z. B. in großen Wohnmobilen. In Zusammenarbeit der beiden Sensoren ist außerdem die sichere Erkennung von steigenden und fallenden Gasen gewährleistet; Kabellänge 2,5 m.

87 192 **52,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Gaswarner 3-Sicur

Gaswarngerät für Freizeitfahrzeuge mit hochempfindlichen Sensoren für Propan/Butan, Kohlenmonoxid und KO-Gas, die im Bedarfsfall über ein akustisches Signal Alarm schlagen. Die Kalibrierung der einzelnen Sensoren erfolgt automatisch. Eine Pufferbatterie (Art-Nr. 322/744, siehe Seite 574) garantiert die Funktionsfähigkeit des Gerätes auch bei Ausfall des Bordnetzes. Mobil oder fest eingebaut verwendbar. Die Bedienung ist sehr einfach – alle Funktionen, wie Ein-, Ausschalten, Testen, Zurücksetzen, werden über eine Taste gesteuert. Mit LED-Kontrollleuchten und 12-Volt-Zigarettenanzünder-Stecker.

Technische Daten:
Betriebsspannung 12 Volt, Leistungsaufnahme Stand-By 0,5 W, Leistungsaufnahme Alarm 0,9 W, Maße B 11 x H 4 x T 7 cm, Kabellänge 110 cm.

87 199 **104,–**



caratec®

Gaswarner Caratec CEA100G

Erkennt alle üblichen Betäubungsgase wie zum Beispiel Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid oder KO-Gase und warnt mit einem extra lauten Alarmton bevor die betäubende Wirkung der Gase einsetzen kann. Dazu reagiert der CEA100G bereits auf geringste Gaskonzentrationen in der Raumluft und schützt so Mensch und Tier vor allem auch in der Nacht vor Schädigung. Stellt der Sensor eine Gaskonzentration in der Umgebungsluft fest, generiert er einen Voralarm mit einer Dauer von 40 Sekunden. Bleibt die Gaskonzentration während des Voralarms konstant oder erhöht sich sogar, gibt der Gassensor einen kontinuierlichen Alarmton ab und die rote LED leuchtet dauerhaft. Sollte nach der Alarmierung keine Gaskonzentration mehr feststellbar sein, kehrt der Gassensor in den Standby-Modus zurück. Die Stromversorgung des Gassensors erfolgt direkt über die 12-Volt-Versorgungsspannung des Fahrzeugs. Es können bis zu 2 Zusatzsensoren angeschlossen werden.

87 196 **93,–**



KÖNIG KUNDE AWARD 2022
1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE GAS-WARNSYSTEM
REISE MOBIL

Technische Daten:
Betriebsspannung 12 – 24 Volt, Leistungsaufnahme Stand-By 100 mA, Leistungsaufnahme Alarm 180 mA, Lautstärke Alarm 80 dB. Abmessungen B 5,3 x H 5,3 x T 2,4 cm, Länge Anschlusskabel 94 cm.

Zusatzsensor für Gaswarner Caratec CEA100G

Aufgrund der unterschiedlichen Dichte der verschiedenen Gase empfiehlt es sich mehrere Messpunkte im Fahrzeug zu verteilen. Dazu können bis zu 2 zusätzliche Sensoren mit der Haupteinheit verbunden werden. Der Zusatzsensor Universal detektiert die gleichen Gase wie der Gaswarner und kann beispielsweise auch eingesetzt werden um einen abgetrennten Raum zu sichern. Der Zusatzsensor CO dient zur schnelleren Erkennung einer zu hohen Konzentration von Kohlenmonoxid im Fahrzeug. Abmessungen B 2,5 x H 2,8 x T 2,5 cm, Länge Anschlusskabel 267,5 cm.

	Art-Nr.	Preis
Zusatzsensor Universal	**87 197**	**41,–**
Zusatzsensor CO	**87 198**	**41,–**



Alarmanlage Caratec Secure

Caratec Secure ist die sichere Alarmanlage für das Wohnmobil mit unentbehrlichen Sicherheitsmerkmalen wie Wechselcode-Handsender, Innenraum-Überwachung und Wegfahrsperre. Sie wird in das vorhandene CAN-Bus-System des jeweiligen Fahrzeugs integriert und ist für Fiat Ducato, Ford Transit, Iveco Daily, MB Sprinter und VW Crafter / MAN TGE verfügbar. Falls die Anlage einen Einbruch erkennt, wird sofort ein Signal über den CAN-Bus weitergegeben. Die Anlage ist vorbereitet für optional erhältliche Funksensoren zur zusätzlichen Absicherung von Fahrzeugöffnungen. Sinnvoll: Die Innenraum-Überwachung kann, wenn Personen an Bord sind, abgeschaltet werden. Im Alarmfall löst die Anlage einen optischen und lauten akustischen Alarm aus. Der kann bei einem Überfall auch einfach mit dem enthaltenen Handsender (Panikalarm-Funktion) ausgelöst werden. Die Sirene mit integrierter Notstromversorgung ist dank Motorhaubenkontakt vor Manipulation geschützt. Eine zusätzliche Wegfahrsperre sichert das Wohnmobil vor unbefugtem Wegfahren.



NEU

Fahrzeugmodell	Baujahr	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2014/05 – 2021/08	**87 390**	**470,–**
Fiat Ducato	2021/09 – …	**87 391**	**470,–**
Ford Transit	2019/07 – …	**87 393**	**470,–**
Iveco Daily	2019 – …	**87 394**	**470,–**
MB Sprinter	2018/03 – …	**87 396**	**470,–**
VW Crafter / MAN TGE	2017 – …	**87 398**	**470,–**

Zubehör



Starterset Funksensoren

Funksensoren erweitern den Schutzumfang der Caratec Secure Alarmanlage. Mit den Sensoren können Aufbautüren, Klappen, Fenster oder Dachhauben zusätzlich abgesichert werden. Das Starterpaket enthält den Empfänger und einen Sensor.

weiß	**87 382**	**93,–**
schwarz	**87 383**	**93,–**

Zusatzsensor

Bei Bedarf kann das Starterpaket auf maximal 10 Sensoren erweitert werden.

weiß	**87 384**	**62,–**
schwarz	**87 385**	**62,–**



Ortungs- und Überwachungssystem Locate & Alarm

Caratec bietet in Zusammenarbeit mit Vodafone Automotive ein fortschrittliches Ortungs- und Überwachungssystem an. Locate & Alarm informiert, wenn die Alarmanlage auslöst und schützt das Fahrzeug über das europaweite Servicenetzwerk, was gerade bei einem Diebstahl im fremdsprachigen Ausland eine große Hilfe sein kann. An das Netzwerk angeschlossene Alarmzentralen (SOCs), die mit den Polizeibehörden vor Ort in 44 Ländern zusammenarbeiten, gewährleisten eine effektive Wiederbeschaffung. Die Fahrzeugposition wird präzise geortet und die Daten an das Alarmnetzwerk weitergegeben. Aktuelle Standortdaten können über die zugehörige App ausgelesen werden. Die Geofence-Funktion überwacht das Fahrzeug beispielsweise im Winterquartier.

Merkmale:

- Präzise Standortermittlung über GPS, GSM-Zellortung
- integrierte Notstromversorgung
- europaweites Alarmcenternetzwerk mit 24/7 Service
- Pagerfunktion: Meldung beim Auslösen der Caratec Secure Alarmanlage
- keine SIM erforderlich
- Roaming für bestmögliche Erreichbarkeit



Vodafone Automotive

NEU

- Nutzung per Webinterface und Vodafone App „My Connected Vehicle“
- Servicekosten für 12 Monate bereits im Kaufpreis enthalten. Vertragspartner ist die Vodafone Automotive Deutschland GmbH.

87 399 **419,–**

Steuerungssystem Caratec Connect

Mit Caratec Connect können viele Geräte im Wohnmobil und Wohnwagen zentral per App gesteuert werden. Dazu nutzt Caratec Connect den bei sehr vielen Komponenten vorhandenen CI-BUS-Anschluss. So lassen sich Heizung, Klimaanlage oder Kühlschrank bedienen, die Stände von Energie und Wasser auslesen oder das Licht schalten.

Die Geräte werden über die Caratec Connect-App gesteuert. So kann man etwa die Temperatur der Heizung oder einen Betriebsmodus ändern, ohne direkt am Gerät zu sein – dies ist besonders bequem im Wohnmobil oder Wohnwagen. Das sorgt für mehr Komfort und Energieeffizienz.

Caratec Connect funktioniert rund ums Fahrzeug per Bluetooth. Der Bedienradius lässt sich durch die Verbindung mit einem für Caratec Connect vorbereiteten Router beliebig erweitern.

Die kompatiblen Geräte finden Sie auf www.caratec.de.

87 371 **315,–**

NEU





Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Marderabwehr – die ideale Lösung für die ungebetenen Gäste!



NEU



M9900 Energiesparendes Hochspannungsgerät

Das wasserdichte, autarke Marderabwehrgerät M9900 mit wasserdicht vergossener Elektronik lässt sich an den Motorraum anpassen. Es ist mit vier felddurchdringenden, verschiebbaren Multikontakt-Hochspannungsbürsten mit Aktivierungssensoren ausgestattet und wird mit AA-Batterien (4 x AA 1,5 V, nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Die Batterien werden dank des Schlafmodus der Aktivierungssensoren nur bei Kontakt in Anspruch genommen. An der Low-Battery-Anzeige sehen Sie es rechtzeitig, wenn die Batterien langsam leer werden. Diese Methode der Marderabwehr ist besonders effizient und benötigt nur wenig Energie. Säurefester und selbstverlöschender Kunststoff, E1-Zeichen des Kraftfahrbundesamtes, Funktionsanzeige im Kontrollmodus, Bordnetz-unabhängiger Batteriebetrieb mit Schutzfunktion. Erweiterbar um 2 Kontakte. Inkl. Sicherheitsmotorhaubenschalter. Für alle Motorengenerationen geeignet.
Maße Basisgerät: 8,6 x 5,5 x 5 cm.
Nennspannung: 6 V; Gewicht: 820 g

452/125 **315,–**



M9700 Autarkes Kombigerät

Das M9700 ist Ihre ultimative Lösung gegen Marderschäden – ideal für Oldtimer, Wohnmobile und Elektrofahrzeuge. Unabhängig vom Bordnetz, dank AA-Batterien, bietet dieses Gerät dauerhaften Schutz durch Multikontakt-Hochspannungsbürsten, die Marder effektiv vertreiben, ohne ihnen zu schaden. Ergänzt wird die Abwehr durch pulsierenden Sinus-Ultraschall aus einem wasserdichten Kuppellautsprecher, der keinen Gewöhnungseffekt zulässt. Mit Features wie Low-Battery-Anzeige, automatischer Schaltung und Sicherheitsmotorhaubenschalter sowie CAN-Bus-Kompatibilität und einem E1-Zeichen des Kraftfahrbundesamtes ist das M9700 nicht nur leistungsstark, sondern auch sicher und benutzerfreundlich. Es ist wasserdicht, aus selbstverlöschendem Kunststoff gefertigt und erweiterbar für maximalen Schutz. Schützen Sie Ihr Fahrzeug effizient und nachhaltig mit dem M9700.
Maße Basisgerät: 15,5 x 8,8 x 3,2 cm.
Nennspannung: 6 V; Gewicht: 930 g

452/133 **280,–**



M9300 Autarkes Hochspannungsgerät

Das wasserdichte Hochspannungsabwehrgerät gegen Marder ist nicht auf das Bordnetz als Energiequelle angewiesen, sondern wird mit AA-Batterien (4 x AA 1,5 V, nicht im Lieferumfang enthalten) unabhängig betrieben – ohne Belastung der Autobatterie. Dank der Low-Battery-Anzeige (LED) werden Sie rechtzeitig informiert, wenn die Batterien leer werden. Das Gerät schützt Ihr Fahrzeug effektiv, da die 6 Multikontakt-Hochspannungsbürsten das Fell der Marder an jeder Stelle durchdringen können. Selbstverlöschender Kunststoff, E1-Zeichen des Kraftfahrbundesamtes. Automatisches An- und Abschalten und wasserdichter Kompaktstecker für leichteren Austausch. Um 4 Kontakte erweiterbar. Ein Sicherheitsmotorhaubenschalter ist optional erhältlich. Für alle Motorengenerationen geeignet.
Maße Basisgerät: 15,5 x 8,8 x 3,2 cm.
Nennspannung: 6 V; Gewicht: 730 g

452/119 **260,–**



M2700 Wasserdichtes Ultraschallgerät

Das wasserdichte und schmutzbeständige M2700 ist ein Ultraschall-Marderabwehrgerät und verhindert Bissschäden schon im Ansatz. Es kann im Gegensatz zu vielen anderen Ultraschallgeräten genau dort platziert werden, wo es gebraucht wird – ganz unten. Denn von dort aus gelangen die Marder ins Auto. Dank des komplett verschlossenen 360°-Kuppellautsprechers können Sie es bedenkenlos im Motorraum einbauen (auch im Spritzwasserbereich). Dort errichtet das Gerät eine 360°-Ultraschallbarriere. So können sich Marder nicht im Schallschatten anschleichen. Selbstverlöschender Kunststoff, E1-Zeichen des Kraftfahrbundesamtes. Für alle Motorengenerationen geeignet.
Maße Basisgerät: 8,5 x 5,3 x 4,2 cm.
Nennspannung: 12 V; Gewicht: 140 g

452/124 **101,–**



M7500 Ultraschallgerät gegen Tierspuren

Motorhauben und Autodächer sind ein gerne genutzter „Laufsteg" für Marder, aber auch für Katzen und andere Kleintiere. Um Kratzer und das Zerbeißen von Kabeln und Schläuchen zu verhindern, überträgt die M7500 – anders als herkömmliche Marderscheuchen – den Ultraschall als Schwingung direkt auf das Blech der Motorhaube und lässt diese somit zum Lautsprecher werden. Dabei dringt der Ultraschall sowohl von oben in den Motorraum als auch nach außen und hält Marder, Katzen und Co. fern. Wasserdicht, CAN-Bus- und Hybrid-geeignet, selbstverlöschender Kunststoff, E1-Zeichen des Kraftfahrbundesamtes. **Hinweis:** Der Ultraschall wirkt bis zu 3 m nach außen und kann evtl. von Haustieren wahrgenommen werden.
Maße Basisgerät: 7,5 x 2,8 x 5 cm.
Nennspannung: 12 V; Gewicht: 180 g

452/113 **101,–**



Marder-Frei Auto

Schützt vor Marderbissen an Zündkabeln, Bremsleitungen und anderen Gummiteilen in Pkw, Wohnmobil oder Lkw. Das Gerät gibt einen ultrahohen Pfeifton in Intervallen von 15 Sekunden ab. Zwei-Wege-Anschlusssystem mit Montagesicherheit durch Verpolungsschutz und Feinsicherung. Schalldruck: 85 dB. Komplett mit 30 cm Anschlussleitung. Marder-Frei arbeitet mit 12 kHz. Kabellänge: 30 cm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,1 W; Maße (B x H x T): 9 x 5,5 x 2,5 cm; Gewicht: 80 g **452/114** **31,–**



Smart Caravaning für Wohnwagen und Wohnmobil mit der E-Trailer-App!

Mit der E-Trailer-App und den eigens dafür entwickelten Sensoren zur Nachrüstung bei jedem Freizeitfahrzeug haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Zustand ihrer rollenden Feriendomizile mit dem Smartphone immer im Blick.
Die E-Trailer-Lösung besteht aus drei Elementen: Einer zentralen Basisstation, den Sensormodulen für die jeweilige Aufgabe sowie der E-Trailer-App auf dem Smartphone. Einzig die Basisstation muss an den 12-Volt-Stromkreislauf des Wohnwagens oder Wohnmobils angeschlossen werden. Alle übrigen Module kommunizieren kabellos mit der Basisstation.
Für die Nutzung der Funktion **E-Track&Trace** sowie zukünftiger **Sensor-Module mit Internet-basierter Fernabfrage** ist ein Internet-Abonnement nötig, das man zum Preis ab 70 Euro pro Jahr direkt in der E-Trailer-App abschließen kann.

Mit einer App alles im Blick. Jetzt herunterladen!

Zusatzpakete

Spezielle Pakete in den Ausführungen Caravan, Reisemobil und Komfort finden Sie online.

Caravan	**115/423**	**515,–**
Reisemobil	**115/424**	**355,–**
Komfort	**115/425**	**325,–**

Basisstation
(wird immer benötigt)

E-Level E-Volt

Starterpaket Basic

Das **E-Trailer Starterpaket Basic** arbeitet mit Bluetooth-Übertragung im Nahbereich um das Freizeitfahrzeug. Es besteht aus der im Fahrzeug zu montierenden Basisstation, den Modulen **E-Volt** (Batteriespannung) und **E-Level** (Wasserwaage) sowie der **E-Trailer-App**. Zudem eröffnet das Starterpaket die Möglichkeit zur Ergänzung zahlreicher weiterer E-Trailer-Module mit Bluetooth-Verbindung. Sie können selbst entscheiden, welche Bluetooth-Sensormodule Sie nachrüsten möchten. **115/420** **265,–**

Basisstation
(wird immer benötigt)

E-Level E-Volt Track& Trace

Starterpaket Plus

Das **E-Trailer Starterpaket Plus** arbeitet mit Bluetooth und Internet-Übertragung und ermöglicht so die Fernabfrage von allen Sensoren. Das E-Trailer Starterpaket Plus besteht aus der im Fahrzeug zu montierenden Basisstation, den Modulen **E-Volt** (Batteriespannung), **E-Level** (Wasserwaage) und **E-Track&Trace** (GPS-Ortung) sowie der **E-Trailer-App**. Außerdem können weitere E-Trailer-Module mit Bluetooth- und Internet-Verbindung ergänzt werden.
115/426 **410,–**



1 | E-Pressure

Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks.
115/413 **137,–**



2 | E-Switch

Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind.
115/414 **95,–**



3 | E-Load

Stützrad speziell für Wohnwagen zur Ermittlung der Stützlast.
115/415 **305,–**



4 | E-Gaslevel

Zur Bestimmung des Gasfüllstandes von Gasflaschen.
115/421 **137,–**



5 | E-Temperature

Für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige für innen + außen.
115/419 **63,–**



6 | E-Waterlevel

Zur Bestimmung des Wasserfüllstandes.
Länge: 40 cm **115/418** **137,–**
Länge: 80 cm **115/427** **147,–**



7 | E-Movement NEU

Unbeschwertes Campen dank eines Bewegungssensors als Einbruchsalarm. **115/428** **116,–**



E-Gaslevel Adapter

Zum Anbringen des E-Gaslevel-Sensors an Aluminium- und Kunststoffflaschen. **115/422** **53,–**

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Modulen finden Sie unter www.frankanafreiko.de!

Mehr? **Online!**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

REVOTION Smart System

Das All-in-One-Steuerungssystem von REVOTION vernetzt alle Geräte an Bord Ihres Freizeitfahrzeugs – ganz egal von welchem Hersteller. Die Geräte werden übersichtlich dargestellt und alles kann per Touchdisplay und App gesteuert werden. Die Steuerung passt sich automatisch an Ihr Fahrzeug an und Sie können über die Art und Anzahl der Module (NODES) selbst bestimmen, welche Geräte das System überwachen bzw. steuern soll. So können Sie sich eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Fahrzeug zusammenstellen und Geräte durch späteres Hinzufügen von weiteren NODES auch nachträglich noch „smart" machen. Die NODES werden einfach mit dem Hauptcomputer des Systems – dem BRAIN – verbunden, der ein drahtloses, lokales Netzwerk aufbaut. Sie benötigen dazu weder Kabel noch eine Internetverbindung.



Der Hauptcomputer – „BRAIN"

Steuereinheit BRAIN

Als „Gehirn" des REVOTION Systems vernetzt die Steuereinheit kabellos bis zu 25 Module (NODES) und bis zu drei Endgeräte lokal miteinander – ein Stromanschluss genügt. Sie ist für 12-V- und 24-V-Systeme geeignet und dient als Hub/Bridge (einmal pro Fahrzeug). Mit integrierter SIM-Karte lassen sich alle Funktionen über LTE-M abrufen. Ohne Internetverbindung ist die Steuerung lokal über Bluetooth möglich. Das eingebaute GPS erlaubt präzises Tracking und Positionsüberwachung.

Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 1 W;
Maße (B x H x T): 19,5 x 2 x 11 cm;
Packmaß: 25 x 15 x 4 cm; Gewicht: 240 g

322/780 **639,–**

Die Module – „NODES"

Batterieüberwachung NODE Battery

Der Batteriecomputer zur präzisen Überwachung von Batterien rechnet den Füllstand aus und überwacht Stromflüsse von Verbrauchern und Erzeugern. Mit 5 frei wählbaren, kombinierbaren Channels (je 60 A, max. 200 A insgesamt), von denen jeder den Strom einzeln misst. Sie erhalten Benachrichtigungen bzw. Warnungen, wenn Limits über- oder unterschritten werden und die Batterie leer bzw. der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ein NODE Battery pro Batterie(-bank). Geeignet für 12-V- und 24-V-Systeme.

Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W;
Maße (B x H x T): 19 x 3,1 x 12 cm;
Packmaß: 25 x 15 x 5 cm; Gewicht: 470 g

322/785 **315,–**

Batteriecomputer NODE Battery High Current

Der Mess-Shunt für große Ströme bis 500 A ermöglicht die Einbindung von z. B. Wechselrichtern ins System, herstellerunabhängig und kompatibel mit verschiedenen Batteriearten. Der Batteriecomputer überwacht präzise und ist ideal für Anwendungen über 3 kW. Er kann mit weiteren NODE Batterys verknüpft werden. Bei Überschreitung von Limits warnt das System per Push-Benachrichtigung vor leerer Batterie. Außerdem informiert es z. B. darüber, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W;
Maße (L x B x H): 12 x 4,5 x 4,5 cm
Packmaß: 15 x 7,5 x 5 cm; Gewicht: 400 g

322/789 **209,–**

Die Module – „NODES“

Digitaler Schalter NODE Switch
Zum An-/Ausschalten von Verbrauchern bis 20 A. Mit Sicherung, Mess-Shunt und Steuerung per App/Display. Ein physischer Schalter kann angeschlossen werden. Ein Verbraucher pro NODE. Für 12 V und 24 V.
Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W
Maße (B x H x T): 8,7 x 2,5 x 4,8 cm
Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 60 g
322/781 **156,–**

Füllstandsmesser NODE Level
Misst die Füllstände der Tanks im Fahrzeug und zeigt sie stufenlos in Prozent an. Pro NODE Level können zwei Tanksensoren verbunden werden. Kompatibel mit 12-V- und 24-V-Systemen.
Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W
Maße (B x H x T): 8 x 2,5 x 4,5 cm
Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 60 g
322/782 **156,–**

Schalter und Dimmer NODE Ambient
Für LEDs (RGB, RGB-W, Weiß) mit intuitiver Steuerung. Eine Lichtzone pro NODE Ambient, Kombination mit weiteren NODE Ambients möglich. Einfache Installation und App-Konfiguration, 5 A Sicherung, für 12 V und 24 V.
Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W
Maße (B x H x T): 8 x 2,5 x 4,5 cm
Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 160 g
322/784 **156,–**

Temperaturfühler NODE Temp
Misst Temperaturen in Geräten, im Außenbereich oder unter Wasser. Bis zu zwei wasserdichte Sensoren können pro NODE verwendet werden. Überwachung per App. Einfaches Set-up. Für 12-V- und 24-V-Systeme.
Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W
Maße (B x H x T): 8 x 2,5 x 4,5 cm
Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 60 g
322/783 **156,–**

Schnittstelle NODE Connect
Schnittstelle zur Integration von CI-Bus-, CAN-Bus- und UART-Geräten. Einfache Installation. Bindet z. B. Heizung oder Klimaanlage in das REVOTION System ein. Nennspannung: 6 – 36 V; Nennleistung: 0,5 W;
Maße (L x B x H): 8 x 4,5 x 2,5 cm
Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 61 g
322/787 **156,–**

Zwei-Wege Schalter NODE TwoWay
Digitaler Schalter zur Steuerung beweglicher Geräte wie Hubbett, Markise oder Trittstufe über App oder physischen Schalter. Schaltstrom bis zu 20 A (kurzfristig) bzw. 10 A (Dauerbetrieb).
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 0,5 W
Maße (L x B x H): 8 x 4,5 x 2,5 cm
Packmaß: 12,5 x 7,5 x 4 cm; Gewicht: 57 g
322/788 **156,–**

Zubehör

NEU

REVOTION



Digitaler Temperatursensor
Der Temperatursensor für die NODE Temp kann einfach an die WAGO-Klemmen der NODE Temp angeklemmt werden (3 Kontaktpunkte für den Anschluss der Sensor-Kabel: V+, Temp und GND).
Kabellänge: 3 m **322/786** **9,50**

NEU

REVOTION

MADE IN GERMANY



Adapterkabel Truma iNet NODE Connect
Verbindungskabel zwischen Truma CP+ CI und der NODE Connect. Das Stromkabel des CP+ wird mit an das Adapterkabel angeschlossen, sodass die NODE direkt mit Strom versorgt wird und keine weiteren Kabel benötigt.
Kabellänge: 30 cm **322/790** **30,–**



NEU

easydriver

Basisgerät easydriver connect
Mit easydriver connect bleiben Sie stets mit Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil verbunden. Das smarte Kontrollsystem ermöglicht es, wichtige Informationen und Sicherheitsfunktionen bequem über die Apps myCaravaning und connect zu überwachen. Verkauft wird das Basisgerät, das die Überwachung Ihres Fahrzeugs ermöglicht. Es bietet Funktionen wie GPS-Ortung, um die Position des Fahrzeugs in Echtzeit zu verfolgen, Diebstahlschutz mit Warnungen bei Verlassen einer definierten Zone sowie einen Assistance Service zur Unterstützung der Polizei bei einem Diebstahl. Mit zusätzlichen Sensoren können Fahrzeugdaten wie Temperatur und Tankinhalt aus der Ferne überwacht werden.

Nennspannung: 12 – 24 V; Nennleistung: 2,1 W; Nennstrom: 2 A;
Maße (B x H x T): 13 x 4,8 x 8,9 cm **115/430** **735,–**

MADE IN GERMANY

Starterpaket easydriver connect
Starterset 1 – 1 x Grundgerät, 1 x Temperatursensor, 1 x Tür/Fenstersensor, 1 x Gasflascheninhaltssensor **115/431** **849,–**

Bewegungssensor EC move
Maße (B x H x T): 5,3 x 5,9 x 3,8 cm
115/432 **62,–**

Tür- und Fenstersensor EC switch
Maße (B x H x T): 5 x 1,3 x 3,2 cm
115/433 **41,–**

Gasflascheninhaltssensor EC lpg
Maße (B x H x T): 15,1 x 1,9 x 11,3 cm
115/434 **93,–**

Temperatursensor EC temp
Maße (B x H x T): 4 x 1,4 x 4 cm
115/435 **51,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN

Mehr Infos? Das Bordbuch

Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet

Reinigen

Gefahr!, H225, H319, H336



DEKAclean Ultra
- schnelltrocknend
- reinigt gründlich und rückstandsfrei
- hochwirksame und wirtschaftliche Nutzung

1000 ml	**451/120**	**23,60**

Achtung!, H226



DEKAclean Ultra Reinigungstuch
Einzeln abgepacktes Reinigungstuch für die schnelle Anwendung. Getränkt mit DEKAclean Ultra. Maße (B x H x T): 18 x 1 x 8 cm **451/121** **3,70**

Gefahr!, H225, H319, H336



DEKAvator 22NF
Der Haftaktivator verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als chemische Brücke zwischen dem Fügeteil und dem Klebstoff. Schnelltrocknend. Optimal für Kunststoffoberflächen.

Farbe: klar

30 ml	**451/118**	**18,40**
250 ml	**451/117**	**51,–**

EUH210



DEKAfinisher Glättmittel
Das wasserbasierende Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.

500 ml	**451/119**	**27,–**

Kleben & Dichten

ohne Primer



DEKAsyl MS-1
Haftstarker Dichtstoff, geeignet für innen und außen sowie für kleinere Verklebungen. Eine optimale Haftung ist auf fast allen Untergründen ohne Primer möglich.
EUH208, EUH210

Inhalt: 290 ml

weiß	**451/116**	**14,60**
grau	**451/114**	**14,60**
schwarz	**451/115**	**14,60**

ohne Primer

BEST SELLER



DEKAsyl MS-5
Kraftkleber für den gesamten Fahrzeugbau mit hoher Anfangsfestigkeit. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT-Anlagen, Rahmen und Radverkleidungen u. v. m.
EUH208, EUH210, EUH212

weiß 100 ml	**451/076**	**13,50**
weiß 290 ml	**451/069**	**26,–**
weiß 600 ml	**451/110**	**41,–**
schwarz 290 ml	**451/068**	**26,–**

ohne Primer



DEKAsyl MS-2
Multifunktionale Kleb- & Dichtmasse, geeignet für Klebe- und Dichtnähte, Abdichten und Verkleben von Seitenschwellern, Verkleidungen, Rahmen und Sichtfugen.

EUH208, EUH210, EUH212

weiß 290 ml	**451/074**	**20,90**
grau 290 ml	**451/070**	**20,90**
schwarz 290 ml	**451/072**	**20,90**

ohne Primer



DEKAsyl MS-6
Haftstarker Spezial-Dicht- u. -Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im Wohnwagen und Reisemobil verwendeten Materialien mit hoher Elastizität und niedriger Härte.

EUH211

weiß 310 ml	**451/148**	**23,–**
schwarz 310 ml	**451/147**	**23,–**

ohne Primer



DEKAsyl MS-7
Transparenter Dichtstoff zur Herstellung von elastischen Verbindungen. Geeignet für Glas, glasierte Oberflächen, PMMA-Kunststoffe, Emaille etc.

EUH208, EUH210

Inhalt: 290 ml

transparent	**451/112**	**23,60**

ohne Primer



DEKAsyl MS-8
Scheibenklebstoff auf MS-Polymerbasis mit einer sehr hohen Anfangsfestigkeit und einem schnellen Kraftaufbau zur Direktverglasung mit einer Wegfahrzeit von ca. 60 Minuten.
EUH210

Inhalt: 290 ml

schwarz	**451/149**	**26,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN

Profis kleben schon immer mit DEKALIN – für jede Anwendung gerüstet

Dichten

DEKAseal 8936

abtupfbar

Dauerelastische Dichtmasse, hervorragend geeignet für die Abdichtung von Dachhauben, Fenster- und Kantengummis sowie für alle Zierleisten am Wohnwagen oder Reisemobil.



Achtung!, H315, H412

anthrazit 310 ml	**451/040**	**18,80**
hellgrau 310 ml	**451/045**	**18,80**
schwarz 310 ml	**451/144**	**18,80**
anthrazit 560 ml	**451/142**	**24,10**
hellgrau 560 ml	**451/143**	**24,10**
schwarz 560 ml	**451/145**	**24,10**

DEKAseal 1512

Spritzfähige, elastische Dichtmasse auf Butyl-Basis, überlackierbar und frei von aromatischen Lösemitteln. Mit Hautbildung – nicht abtupfbar. Anwendungsbereiche: Abdichtung von Nuten und überlappenden Verbindungen aus Metall. Gute Haftung ohne Vorbehandlung. Optimal für den Kastenwagenausbau.



Inhalt: 310 ml H412

weiß	**451/062**	**23,–**
schwarz	**451/063**	**23,–**

Mehr? **Online!**



DEKA Butyl-Tape

Profiliertes, dauerelastisches Abdichtmaterial in Klebebandform. Geeignet zur alterungsbeständigen, lösemittelfreien Abdichtung von Kederleisten, Überlappungen und Haltern.

Maße (L x B): 3 m x 20 mm

schwarz	**451/109**	**15,–**

Schützen

atmungsaktiv

Gefahr!, H222, H229, H319, H336, H412, EUH066



DEKAphon 9735

Spritzbare, atmungsaktive, widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Zusätzlich schalldämpfend und robust, selbst bei Steinschlag. Für GFK, Holz und Metall.

Farbe: schwarz

500 ml	**451/050**	**23,60**

atmungsaktiv



DEKAphon 958

Umweltfreundlicher, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Er bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sowohl den Holz-/GFK-Unterboden als auch angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt. Atmungsaktiv.

Farbe: schwarz EUH208, EUH210

1000 ml	**451/140**	**32,–**

Gefahr!, H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208



DEKAphon Pro-Wax

Perfekt für Hohlraumschutz (z. B. in Türen), Korrosionsschutz von Stahlteilen, Schutz von Punktschweißnähten und allen schwierig erreichbaren Stellen, die gegen Korrosion geschützt werden sollen.

Farbe: transparent

500 ml	**451/108**	**21,50**

Kleben & Reparieren

Problemlöser

Gefahr!, H225, H315, H319, H336, H411, EUH066



DEKApren 3649

Aromatenfreier Kontaktklebstoff zur Anwendung bei Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten und beim Fahrzeugbau. Verklebt zuverlässig eine breite Vielfalt an Materialien wie Resopal, Gummi, Leder, Kork, Metall etc. im Temperaturbereich von +5 °C bis +110 °C. Farbe: beige

750 ml	**451/122**	**33,–**

Gefahr!, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204



DEKApur 2K-90

Kunststoffreparatur für Zierblenden, Radabdeckungen und Heckschürzen. Anwendung auf ABS, PMMA, GFK, schleif- und überlackierbar, sehr schnelle Härtung – nur 5 Minuten!

Farbe: schwarz

50 ml	**451/067**	**20,90**



DEKAtool 2K-Kartuschenpistole

Kartuschenpistole für DEKApur 2K-90.

	451/077	**48,–**

Das Set



Gefahr!, H225, H319, H336

Klebeset MS-5

Das Dekalin-Klebeset ist optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern oder auch Dachdurchführungen. Dekasyl MS-5 ist ein Kraftklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit zur Herstellung von elastischen, konstruktiven, strukturellen Verbindungen. Er wird schwerpunktmäßig im Freizeitfahrzeugbereich verwendet.

weiß	**451/107**	**58,–**
schwarz	**451/141**	**58,–**

BEST SELLER

Vorteile:

- frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Weichmachern
- breites Haftspektrum
- sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit

Lieferumfang:

- 1 x DEKAsyl MS-5 290 ml
- 1 x DEKAvator 22 NF 30 ml
- 1 x DEKAclean Ultra Reinigungstücher (1 Tuch feucht, 1 Tuch trocken)
- 1 x Wollfilz-Applikator

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr Infos? Das Bordbuch

BUILDING TRUST

Mit Hilfe der Klebetechnik lassen sich die unterschiedlichsten Materialien dauerhaft, kostengünstig und optisch ansprechend miteinander verbinden.

Vorbehandlungstabellen

Auf unserer Frankana Freiko Webseite finden Sie die Vorbehandlungstabellen zum Download.

200er Serie



500er Serie

NEU



Gefahr!, H225, H317, H319, H334, H336

Sika® Primer-207

- verbesserte Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- unter UV-Licht sichtbar
- einfach anzuwenden

100 ml	**451/257**	**41,–**

NEU

Achtung!, H315, H412



SikaLastomer®-514

Lösemittelhaltiger, pastöser Dichtstoff auf Butylbasis, der nicht aushärtet und sich leicht abtupfen lässt. Für eine saubere Abdichtung ohne zusätzliche Reinigungsmittel. Ideal für dauerplastische Abdichtungen in der Industrie, speziell für Bauteile, die zu Wartungszwecken entfernt werden müssen. Anwendbar für Dachhauben, Serviceklappen und Fensterrahmen.

Vorteile: einfache Handhabung, leichtes Entfernen von überschüssigem Material (abtupfbar), haftet ohne Vorbehandlung, UV-beständig, alterungsresistent und sehr plastisch.

310 ml		
hellgrau	**451/261**	**16,30**
schwarz	**451/260**	**16,30**

Sika ist Technologie- und Entwicklungspartner vieler namhafter Hersteller von Caravans und Wohnmobilen und als Serienlieferant bereits bei der Entstehung neuer Modelle von Anfang an involviert.

Sikaflex®-522

Sikaflex®-522 ist ein universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

Achtung!, H317, H412, EUH212

Sikaflex®-522

- Dachabdichtung außen
- Abdichtungen innen
- Fensterrahmen
- Wartungsklappen
- Küche und Sanitär

BEST SELLER

Vorteile:

- All-in-one: innen & außen
- UV- und alterungsstabil
- Primerlos einsetzbar*
- schimmelresistent
- phthalatfrei
- lebensmittelunbedenklich



300 ml		
schwarz	**451/201**	**13,60**
stahlgrau	**451/202**	**13,60**
weiß	**451/200**	**13,60**
600 ml NEU		
schwarz	**451/235**	**20,90**
weiß	**451/234**	**20,90**

STP-Montageklebstoff zum Kleben von Bauteilen



Sikaflex®-554

Kleben von:

- Solarpaneelen
- Markisenhaltern
- Zubehör außen
- Bodenplatten
- Möbelbau innen

EUH208, EUH210, EUH211

Vorteile:

- All-in-one: innen & außen
- UV- und alterungsstabil
- für hohe Belastungen
- Primerlos einsetzbar*
- emissionsarm
- lebensmittelunbedenklich

Anwendung: geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

300 ml		
weiß	**451/205**	**22,60**
schwarz	**451/206**	**22,60**
600 ml NEU		
schwarz	**451/238**	**37,–**
weiß	**451/237**	**37,–**

UV-stabiler, emissionsarmer, universeller Klebdichtstoff

Tipp

Achtung!, H317, H412, EUH212



Sikaflex®-522

- immer dabei auch im Urlaub
- schnell zur Hand
- schnell repariert
- funktioniert ohne Kartuschenpistole

100 ml		
weiß	**451/203**	**11,50**

transparent, UV-stabil, ohne Primer anwendbar



Sikaflex®-521 FC

Der **transparente Kleb- und Dichtstoff** ist ein einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.

- elastisch
- geruchsarm
- UV-stabil

EUH208, EUH210

- nicht korrosiv
- überlackierbar

Anwendung: Für viele Untergründe geeignet, wie z. B. Glas, glasierte Oberflächen, Emaille und lackiertes Holz. Kann ohne Primer eingesetzt werden. Sikaflex® 521 FC ist nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen Untergründe, für Unterwasser- und Bewegungsfugen.

290 ml		
transparent	**451/133**	**15,70**

* Weitere Informationen siehe Vorbehandlungstabelle SILAN-TERMINIERTE POLYMERE (STP) – Sikaflex®-500er SERIE.

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!



dämmstoffverträglich



EUH208

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Einkomponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Baumaterialien zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.

- sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen auch ohne Primer
- verträglich mit Styropor®/Styrodur®
- gute UV- und Alterungsbeständigkeit

290 ml

weiß	**451/207**	**20,90**

Mehr Infos? Das Bordbuch



Sika® MultiSeal BT Dichtband

Sika® MultiSeal BT ist ein selbstklebendes Dichtband und besteht aus einer Butylkautschuk-Verbindung. Für Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft. Mit Aluminiumfolie kaschiert und grau beschichtet.

- flexibel
- wieder lösbar ohne Rückstände
- schwundfrei
- Maße (L x B): 3 m x 10 cm

grau	**451/208**	**19,70**



Gefahr!, H222, H229, H336, H412, EUH066

Sika® Remover-208 Spray

Sika® Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe. Sika® Remover-208 wird auch verwendet, um Reste von Sikaflex® Produkten zu entfernen.

- entfernt starke Verschmutzungen
- kann auf den meisten lackierten Oberflächen und Kunststoffen verwendet werden

400 ml	**451/209**	**30,–**

Sika® BUILDING TRUST



EUH208, EUH210

Gefahr!, H225, H319, H336



Sika® Aktivator-205

Vorbehandlungsmittel für nicht poröse Untergründe.

Sika® Aktivator-205 ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® Produkten.

Anwendung: Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik), lackierte Untergründe.

30 ml	**451/174**	**12,50**
250 ml	**451/055**	**28,–**



Gefahr!, H225, H319, H336, EUH208, EUH210, EUH211

NEU

Klebeset für Flachmodule

Vollständiges Set inklusive Reiniger und Anleitung, für bis zu 2 Module:

- sichere und einfache Nutzung – auch für DIY-Handwerker
- TÜV-geprüft und für den Einsatz auf Fahrzeugdächern zugelassen
- Besteht aus: Sika 554, Aktivator 205

	323/614	**69,–**

Sikasil® N Plus

Sikasil® N Plus ist ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von neutralem Silikonkautschuk. Sikasil® N Plus härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus.

- sichere Haftung
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- elastisch
- 300 ml

transparent	**451/210**	**13,60**
weiß	**451/211**	**13,60**
grau	**451/212**	**13,60**
schwarz	**451/213**	**13,60**

Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066



30 ml



250 ml

Sika® Primer-210

Auf vielen Untergründen einsetzbar.

Niederviskose Flüssigkeit zur Vorbehandlung von zahlreichen Untergründen, die mit Sikaflex® Produkten verklebt oder abgedichtet werden.

Anwendung: z. B. Aluminium, Kunststoffe oder lackierte Oberflächen.

30 ml	**451/175**	**17,30**
250 ml	**451/058**	**49,–**



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Klebeset für Solarmodule

Das Klebeset beinhaltet alles, was zum Befestigen der Halteprofile am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird. **Inhalt:** Haftreiniger, Primer, Konstruktionskleber, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung. **Geprüfte Sicherheit:** Die Verklebung von MT-Halteprofilen mit dem MT-Klebeset wurde vom TÜV geprüft und freigegeben!

	322/296	**90,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Klebe- und Dichtmittel

Qualitativ hochwertige Produkte für Profis.

- professionelle Qualität
- innovative Produkte
- ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- für den Fachmann

1 | Klebstoff- und Dichtmittel ATEC

350 % Dehnbarkeit – Einer für Alles – Sie brauchen nichts mehr zu entscheiden, nur noch die Farbe!

- Ersetzt jede Art von Montageklebstoff, PU-Klebstoff, Sanitär-Silikonkitt, Acrylkitt, Butyl- und Bitumenklebstoff.
- Dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material. Einfache Anwendung besonders im Caravan- und Bootsbereich.
- Einsetzbar zum Abdichten von Fugen und Nähten in allen Bereichen bei Wohnwagen, Wohnmobilen und auch Booten, da unter Wasser verklebbar.
- Ist für innen und außen geeignet, sowohl im Neuanwendungsbereich als auch im Reparaturbereich.
- Inhalt: 310 ml

beige	**451/220**	**21,80**
braun	**451/221**	**21,80**
grau	**451/222**	**21,80**
hellgrau	**451/223**	**21,80**
schwarz	**451/224**	**21,80**
weiß	**451/225**	**21,80**

2 | Dichtstoff XSEAL EXTREME

Extrem flexible Dichtmasse auf Basis von MS-Hybridpolymer, die alle anderen Dichtstoffe ersetzt: Dichtstoffe für Malerarbeiten, Dichtstoffe für den Sanitärbereich, Baudichtstoffe, wasserabweisende Dichtstoffe, Dichtstoffe für Verglasungen, Natursteindichtstoffe, Betondichtstoffe usw. Einfache Verarbeitung und problemlos überstreichbar. Die Kombination aus überlegener Haftung und dauerhafter Elastizität garantiert beständige Fugen. Perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.

Inhalt: 310 ml

weiß	**451/226**	**19,80**

3 | Kleb- und Dichtstoff TRANSCLEAR

Klebt alle Materialien. Sehr gute UV-Beständigkeit. Die Kartuschen sind lange lagerfähig und härten nicht aus. Die Produkte sind lebensmittelecht, überstreichbar, resistent gegen Schimmel und Bakterien. Es befinden sich keine Lösungsmittel im Material, es ist geruchlos und ungiftig.

Inhalt: 310 ml

transparent	**451/227**	**25,–**

4 | Montagekleber XTACK EXTREME

Extrem schnell und stark montieren.

- extrem hohe Anfangshaftung, kein Festklemmen mehr nötig
- der schnellste Montagekleber unter den MS-Polymeren
- Wurde speziell entwickelt für den Innen- und Außenbereich auf Baustellen, da es Verbindungen wie Schrauben, Bolzen usw. ersetzt.
- Inhalt: 290 ml

schwarz	**451/228**	**32,–**
weiß	**451/229**	**32,–**

5 | Multifunktionsspray GT7

- Feuchtigkeitsverdränger, zum Rostlösen und als Kriechöl, d. h. es kriecht unter alte Fettschichten und löst die alte Fettschicht auf
- Schmiermittel gegen Krachen und Quietschen, als Kontaktspray löst es Oxidationen
- Reiniger für Fett, Bremsstaub, Zylinderschlösser usw.
- Schutzmittel: bildet eine lang anhaltende, transparente und feuchtigkeitsabweisende Schicht.
- Inhalt: 400 ml

	451/230	**14,20**

6 | Reiniger HP POWER CLEAN

Entfernt schnell und sicher Fette und organischen Schmutz. Vollständig biologisch abbaubar, nicht brennbar, säurefrei und nicht korrosiv. Entspricht der HACCP-Norm. Riecht angenehm.

Inhalt: 1 l	**451/231**	**20,50**

7 | Reiniger und Entfetter TEC7 Cleaner

Reinigung – Entfettung – Finish

- Zur Reinigung der zu verklebenden Materialien vor und nach dem Gebrauch von TEC7.
- Schnelles und sicheres Entfernen von Fett und Schmutz von allen Oberflächen wie Holz, Metall, Stein, Fliesen und den meisten Kunststoffen. Greift keine Oberflächen an.
- dient zum Entfetten und Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung
- entfernt Klebstoffreste von Stickern/Etiketten
- entfernt Reste von Kontaktleim, Wachs, Teer und vieles mehr
- dient auch als Fugenverstreichmittel
- Inhalt: 500 ml

	451/232	**16,50**

8 | Schaumreiniger MULTICLEAN

- reinigt, entfettet und bringt Glanz
- auf fast allen Materialien sicher einsetzbar
- perfekte Entfettung zum Verkleben
- sehr effektiv für Gummiablagerung, Schmutz, Fett, Nikotin, Bleistiftstreifen, ...
- Inhalt: 500 ml

	451/233	**17,70**

1


EUH211

2


EUH211

3


4


EUH208,
EUH211

5


Gefahr!, H222, H229

6


Achtung!, H319

7


Gefahr!, H226, H304,
H336, H412, EUH066

8


Gefahr!, H222, H229

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

TEROSON ist die führende Marke für Verbindungs-, Dichtungs-, Beschichtungs-, Akustik-, Versteifungs- und Verstärkungslösungen für Fahrzeugherstellung, Fahrzeugreparatur und -wartung (VRM), industrielle Baugruppen und Anwendungen in der Bauindustrie.

TEROSON

1



Gefahr!, H222, H229, H317, H336, H411, EUH066

2



Gefahr!, H222, H229, H317, H336, H412, EUH066

1|Konservierungswachs TEROSON WX 210

Besonders geeignet als Langzeitschutz für stillgelegte Fahrzeuge, Aggregate, Maschinen und Gartengeräte. Das transparente Konservierungswachs ist ein hochwertiger Korrosionsschutz zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Mit Flachstrahlsprühkopf für Fahrzeugunterböden und zusätzlich beigefügtem Sprührohr für Hohlräume.

500 ml	**450/220**	**20,20**

3



EUH066, EUH210

4



Achtung!, H315, H412

2|Schutzwachs TEROSON WX 990

TEROSON WX 990 ist ein spritzbares Rostschutzmittel auf Wachsbasis. Nach der Durchtrocknung verbleibt ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabstoßender Film. Der Fließpunkt der Trockensubstanz liegt über 100 °C, sodass selbst im Motorraum kein Abfließen oder Abtropfen zu befürchten ist. Der Trockenfilm hat eine gute Haftung auf unbehandelten und lackierten Blechen.

- festhaftend
- wasserabweisend
- transparent
- klebefrei abtrocknend

500 ml	**451/195**	**22,60**

5



H412

6



H412

3|Dichtstoff TEROSON RB 4006

Lösungsmittelarmer Butyl-Kautschuk-Dichtstoff

- hohes Haftvermögen auf allen gebräuchlichen Untergründen
- leicht glättbar
- gute Standfestigkeit
- zähplastisch
- beschichtungsfähig

TEROSON RB 4006 wird eingesetzt bei Abdichtungen von mechanisch fixierten Überlappungsfugen an Rahmenkonstruktionen, Blechverwahrungen, Stahl- und Blechkonstruktionen, wie z. B. bei Klimaanlagen und Silos.

grau 300 ml	**451/064**	**33,50**
grau 570 ml	**451/065**	**33,50**

7



Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411

4|Abdichtmasse TEROSON RB 2759

Spritzbares Butyl-Dichtband für die Anwendung im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich. Kaltverarbeitung bei Raumtemperatur. Standfeste, lösemittelhaltige, elastoplastische Abdichtmasse, leicht abtupfbar. Mittlere Klebehaftung. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiete:

- Dachhauben tauschen
- Fenster tauschen
- Markisen/Heckträger/Rückfahrkamera

grau 310 ml	**451/059**	**26,50**
grau 570 ml	**451/056**	**34,–**

5|Industriedichtstoff TEROSON MS 935

Mittel-/hochfester Industriedichtstoff für elastische Abdichtungen. Breites Haftspektrum und gute Witterungsbeständigkeit. TEROSON MS 935 kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV-Beständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften. Der Dichtstoff eignet sich für sämtliche Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Hautbildezeit: 15 – 20 min.

grau 310 ml	**451/190**	**25,–**
weiß 310 ml	**451/191**	**25,–**

6|Klebstoff TEROSON MS 939

TEROSON MS 939 ist ein industrieller Klebstoff für hochfeste, flexible Verklebungen. Der Klebstoff eignet sich hervorragend zur Verklebung von Sat-Antennen, Solarpanels und Markisen.

- sehr vielseitig
- hohe Festigkeit
- gute Elastizität
- hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit

schwarz 310 ml	**451/192**	**27,50**
weiß 310 ml	**451/193**	**27,50**

7|Vorbehandlungsmittel TEROSON VR 10

TEROSON VR 10 ist ein flüssiges Vorbehandlungsmittel. Es basiert auf einem flüssigen, aromatenfreien und n-Hexan-armen Kohlenwasserstoff. Das Produkt enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe und greift bei kurzer Einwirkzeit Lack nicht an. TEROSON VR 10 blockiert die Aushärtung von Kleb-/Dichtstoffen nicht.

1000 ml	**451/194**	**34,–**

8



8|Dichtband TEROSON RB VII

Dichtband für Auto, Haus, Caravan und Boot. Beidseitig klebendes Dichtband auf Kunstkautschukbasis zur Abdichtung.
Dichtbandbreite: 20 mm. Dichtbandhöhe: 2 mm.

Produktvorteile:

- klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- bedingt überlackierbar
- sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- geringe Klebekraft

3 m	**451/027**	**20,90**
40 m	**451/025**	**181,–**

LILIE
water | light | energy

witterungsbeständig



Butyl-Band

Zwischenlageband zur dauerelastischen Abdeckung aus hochwertigem Butyl, sehr ergiebig, exzellente Haftung, sehr hohe Kohäsion. Selbstklebend, dauerelastisch, schwundfrei, alterungs- und witterungsbeständig. Größe: 20 x 3 mm.

Länge: 3 m		
schwarz	**451/024**	**10,–**
Länge: 9,1 m		
schwarz	**451/024-1**	**13,90**
grau	**451/024-2**	**13,90**
weiß	**451/024-3**	**13,90**

LOCTITE



Achtung!, H315, H319, H335



Statikmischer

Zweikomponenten-Klebstoff

Spaltfüllend und ausblüharm. Schneller als Epoxid und mit besserer Spaltfüllung als ein Sofortklebstoff. Bringt die modernste Technologie in Ihre Werkstatt – für schnelleres, einfacheres und effektiveres Arbeiten und hervorragende Ergebnisse. Geeignet für Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier und Leder. Inkl. 7 Statikmischern.

11 g	**451/073**	**50,–**

Statikmischer

10 Stück	**451/197**	**20,90**







Hochleistungs-Dichtband

Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen. Für den Innen- und Außenbereich.

- keine Trocknungszeit
- keine Nachreinigung
- geruchsarm
- überlackierbar

Anwendungsbereiche: Metallverkleidungen, Elektrobauteile, Mobilhausdächer, Dachrinnen, Dachluken, Anhänger- und Wohnwagendächer, allgemeine Ausbesserungen.
Länge: 1,5 m; Breite: 38 mm

1,5 m	**451/057**	**21,90**

Befestigen und wieder lösen!





Befestigungssystem 3M™ Dual Lock High-Tech

Wiederlösbares, transparentes Befestigungssystem. Ersetzt traditionelle, mechanische Verbindungen wie Schrauben oder Bohrungen. Selbstklebender Rücken für eine einfache und werkzeugfreie Montage. Lässt sich bis zu 1000-mal öffnen und schließen. Wasserfest. Für innen und außen geeignet. 4 Streifen je 1,9 x 10 x 0,35 cm.

	451/034	**7,90**

tesa



Reparaturband Pro Duct Tape

Gewebeband mit langanhaltender Klebkraft für Innen- und Außenanwendungen. Selbstklebend auf jeder Oberfläche. Es ist hochflexibel und stärker als je zuvor. Die schnelle, zuverlässige Lösung für fast jede Reparatur! Das universelle Duct Tape basiert auf Synthese-Kautschuk mit einem 175 µm PET-Gewebe.

50 m	**451/102**	**11,50**

tesa



Allzweckband Steinband Basic

Einfaches Gewebeband für vielfältige Anwendungen. Zum Befestigen von Abdeckmaterialien, zum Bündeln, Verschließen, Verpacken und für viele weitere Anwendungen. Universeller Einsatz in Industrie, Handwerk und Freizeit.

50 m	**451/103**	**10,–**





Gewebeband Outdoor

Wetterfestes, transparentes Gewebeband für Anwendungen im Außenbereich. Für Befestigungen, Reparaturen, Folienverklebungen im Außenbereich und zum Abdichten von Fensterscheiben, Schläuchen und Leitungen.
Länge: 25 m; Breite: 48 mm

25 m	**451/101**	**14,60**

Verhindert Feuchtigkeit, Schimmel und muffige Gerüche!

MADE IN GERMANY



Achtung!, H319

DER Raumentfeuchter

DER Raumentfeuchter reduziert drastisch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser in geschlossenen Räumen mit wenig oder ohne Ventilation. Optimiert das Raumklima, verhindert:

- Kondenswasser
- Pilzbefall
- Schimmel
- Stockflecken
- Modergeruch
- Korrosion

Einsatz in Keller- und Vorratsräumen, Küchen, Kleiderschränken, Schuppen, Ferien- und Gartenhäusern, mobilen und feststehenden Campingfahrzeugen sowie Booten. Unerlässlich in Räumen, in denen Propangas verbrannt wird.
Inklusive 1 kg Granulat. **452/022** **22,–**

Nachfüllgranulat

1 kg	**452/027**	**5,80**
2 kg	**452/023**	**8,30**
4,6 kg	**452/025**	**15,70**

Zubehör



Achtung!, H319, EUH401

Luftentfeuchter Nachfülltabs

- **innovativ** – schnellere Absorption durch die sofortige Reaktion des gepressten Calciumchlorids mit der Umgebungsluft, im Vergleich zum losen Granulat oder Granulat im Vliesbeutel.
- **wirksam** und **schnell** – die Tab-Reaktion beginnt innerhalb kurzer Zeit nach dem Erkennen überschüssiger Feuchtigkeit.
- **universell** – die Tabs können in vielen Luftentfeuchter-Behältern (TAB-Maß beachten) verwendet werden.
- **intelligent** – nur bei überschüssiger Luftfeuchtigkeit wird die Raumluft auf ein optimales Niveau von 40 bis 60 % reguliert.
- **2-in-1** – Luftentfeuchtung und Raumluftverbesserung. Entfernt schlechte Gerüche ohne Hinzufügen von Duftstoffen.

Maße (H x ø): 39 x 100 mm; Gewicht: 1,35 kg
3 Stück **452/224** **7,30**

NEU

BLUECRAFT



H319, EUH401

Luftentfeuchter Bluecraft MEGA

Die Luftentfeuchter-Box MEGA fügt sich mit ihrem modernen Design in jede Einrichtung ein, sei es Caravan, Wohn- und Schlafräume oder andere Bereiche, ohne störend zu wirken. Sie bietet eine große Auflagefläche für Vliesbeutel oder Entfeuchter-Tabs. Der Auffangbehälter fasst bis zu 4 Liter Flüssigkeit. Ein Ausgießer ermöglicht leichtes Entleeren. Der dichte Zwischendeckel minimiert Flüssigkeitsaustritt bei Umfallen.
Inkl. 3 x 1 kg Granulatbeutel. Ideal für Räume mit Feuchtigkeit, ohne Luftzirkulation oder mit Propanheizung.
Maße (L x B x H): 29 x 20 x 19 cm
3 kg **452/225** **19,40**

NEU

Nachfüllgranulat

Luftentfeuchter-Granulat beseitigt Feuchtigkeit effizient, ohne Strom. Es reguliert die Luftfeuchtigkeit auf 40 bis 60 %, beugt Schimmel und Rost vor und ist ideal für Allergiker. Einfach in der Handhabung dank Vliesbeutel, passend für viele Behälter wie die Box MEGA. Perfekt für Lagerräume, Keller, Fahrzeuge und mehr.
1 kg **452/226** **3,40**

Naturprodukt

MADE IN GERMANY



Achtung!, H319

Luftentfeuchter Multi-Dry®

Entfeuchtet mit natürlichem Speichergranulat – wirkt klimaausgleichend.

- Abtropfsicheres Naturprodukt, welches im Backofen (nicht Mikrowelle) regenerierbar und dadurch besonders wirtschaftlich und ökologisch ist.
- 1 kg Multi-Dry® ist je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur für ca. 35 m³ 2 – 4 Monate wirksam.
- Bei einer schädlichen relativen Luftfeuchtigkeit über ca. 60 % nimmt Multi-Dry® Feuchtigkeit auf, unter 60 % wird Feuchtigkeit abgegeben.
- Hilft bei Modergeruch, Stockflecken, Schimmel, Rost, beschlagenen Scheiben, Kondenswasser u. v. m.

Maße (H x ø): 23 x 9,5 cm
1 kg **452/014** **19,90**

TFA



Thermometer Max-Min

Innen- (-10 bis +50 °C) und Außentemperatur (-50 bis +70 °C), umschaltbar °C/°F, Kabel ca. 3 m, zum Hängen oder Stellen, inkl. Batterie 1,5 V AAA. **455/162** **11,–**

TFA



Thermo-Hygrometer

Digitales Thermo-Hygrometer zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Wohnklima. Ultraflaches Design, Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte, mit hochglänzender Oberfläche. Möglichkeit zur Wandmontage. Umschaltbar °C/°F. Inkl. Batterie 1 x CR2025. Maße (B x H x T): 10 x 8,2 x 1,2 cm; Gewicht: 70 g **455/161** **11,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Glasreiniger TEROSON Bond

TEROSON BOND Glasreiniger behandelt und reinigt Glasoberflächen wie Windschutzscheiben, Glas, Plexiglas und transparente Oberflächen. Der Reiniger ist für alle Fahrzeugoberflächen geeignet, insbesondere für Glas und Plexiglas. Entfernt Staub, Schmutz und alle gängigen Verunreinigungen und verdunstet zu einem streifen- und rückstandsfreien Glanz.
Inhalt: 1 l

451/198 **18,40**



Berliner Wasch-Elixier

Waschen ohne Wasser
Das Berliner Wasch-Elixier entfernt Straßenschmutz und Insektenrückstände manuell, verleiht dem Fahrzeug Tiefenglanz und einen beeindruckenden Abperl-Effekt. Die dünn aufgetragene Schicht schützt vor Witterungseinflüssen. Ideal für unterwegs, bietet es wasserlose Reinigung und langanhaltenden Glanz ohne Wasser. Gönnen Sie Ihrem Fahrzeug die Pflege, die es verdient.
Inhalt: 500 ml

450/153 **19,20**



Gefahr!, H314

Intensivreiniger

Leistungsstarker Intensivreiniger: perfekt für die gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Kunststoffverkleidungen, Möbeln aus Kunststoff und PVC-beschichteten Planen oder Zelten im Freien.
Mit seiner intensiven Reinigungskraft sorgt dieser Reiniger für eine gründliche und effektive Säuberung. Egal, ob Sie Ihr Fahrzeug auf Hochglanz bringen, Ihre Gartenmöbel auffrischen oder Ihre Zelte für das nächste Abenteuer vorbereiten – dieser Reiniger ist die richtige Wahl.
Bitte beachten Sie, dass der Intensivreiniger nicht für die Anwendung auf Aluminium geeignet ist.
Inhalt: 1000 ml

450/440 **12,50**

Achtung!, H319, H412, EUH208



Pflegeset mycleanhome

Für einen glänzenden Auftritt.
Am schönsten auf Tour geht es mit einem sauberen und gepflegten Caravan. Regenstreifen, Moos und leicht vergilbte Anbauteile sollen vor der großen Fahrt noch schnell verschwinden. Am besten mit wenig Aufwand und sehenswertem Ergebnis. Mit dem Pflegeset für strapazierte Caravans und Reisemobile haben Sie alles schnell zur Hand, was Sie für Ihr sauberes Zuhause auf Rädern brauchen.
Mit im mycleanhome-Gepäck:
- 2 x 500 ml Intensivreiniger mit Beschützerinstinkt
- 1 x 250 ml Acrylglasreiniger für den perfekten Durchblick
- 1 x 100 ml Gummipflege für geschmeidige Dichtungen
- 2 x Reinigungstuch

450/453 **40,–**



Acryl-Kratzerentferner

Acryl- oder Plexiglas® – unzählige Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind daraus hergestellt. Leider sind diese Materialien sehr anfällig für Kratzspuren und Schrammen. Schnelle und einfache Abhilfe schafft im Falle des Falles der bewährte QUIXX Acryl-Kratzerentferner!
50 g

450/228 **13,60**



Gefahr!, H290, H314

Berliner Elixier

Das Reinigungskonzentrat für gründlichste Außen- und Innenreinigung von Wohnwagen und Reisemobilen. Entfernt problemlos alle noch so hartnäckigen Verschmutzungen und ist trotzdem biologisch abbaubar.
Inhalt: 500 ml

450/151 **10,40**



Caravanreiniger Gently Polish

Effektiver Reiniger für kratzfreie Oberflächenpflege mit langanhaltendem Wachsschutz. Entfernt mühelos schwarze Streifen, Teer, Öl und Verschmutzungen. Geeignet für Kunststoff, PVC, Glas und Polyester. Reinigt und wachst in einem Arbeitsgang. Schutz hält mindestens sechs Monate.
Inhalt: 750 ml

450/172 **18,80**



Gefahr!, H314

AbtyCam green

Der Campingreiniger besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist für viele Oberflächen geeignet. Er entfernt Regenstreifen und witterungsbedingte Verschmutzungen sowie Harze und Insekten mühelos. Anwendungsgebiet ist überall, wo der Reiniger im Campingbereich gebraucht wird – sowohl innen als auch außen. Auch für Kunststoffgartenmöbel und Acrylglas kann der Reiniger verwendet werden.
1 l

301/253 **13,60**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!



Gefahr!, H222, H229

Universalöl Spray

Einzigartig vielseitig und umweltgerecht. Pflegt, schmiert, schützt vor Rost. Kriecht in feinste Winkel, ist gleitaktiv. Verharzt nicht, ist biologisch abbaubar. Lebensmittelecht, hautverträglich und völlig unbedenklich.

Inhalt: 50 ml
451/007 4,90
Inhalt: 200 ml
451/008 9,40



Gefahr!, H222, H229, H336, H411

Imprägnierspray

Dieses Imprägnierspray ist für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe geeignet. Nach der Behandlung werden Materialien wasserabweisend und erhalten einen Fleckenschutz.
Inhalt: 500 ml
610/618 10,40



Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066

Nahtdichter

Damit Nähte dauerhaft wasserdicht sind, müssen sie abgedichtet werden. Dafür wird ein dünner Film auf die saubere Naht aufgetragen. Für Zeltnähte, Packtaschen etc.
Inhalt: 100 ml
610/607 7,30



Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H412, EUH208

Silikon- und Gleit-Spray

Dank des Silikon-Sprays gleiten Kunststoff- und Metallteile wieder leise, leicht und schnell. Zudem schmiert und imprägniert es poröse Kunststoffe sowie Gummi-, Holz- und Stoffoberflächen und hinterlässt einen nicht klebenden Schutzfilm.
Inhalt: 300 ml
450/226 11,50

Pflege und Werterhalt!



Gefahr!, H318

1 | Caravan Spezialreiniger

Der Klassiker: Biologisch abbaubarer Spezialreiniger für Wohnwagen. Ideal für die Beseitigung von Regenstreifen, Blütenstaub und Vogelkot. Konserviert, frischt Farben auf und wirkt antistatisch. PE-Flasche.

Inhalt: 1000 ml
450/152 23,60
Inhalt: 2500 ml
450/334 45,–

2 | Acrylglasreiniger

Wirkungsvoller Spezialreiniger für Acrylglas. Auch für Kacheln, Scheinwerfer, Lackflächen, Spiegel usw. geeignet. Pumpflasche.
Inhalt: 500 ml
450/233 18,80



EUH210

3 | Einzugsspray ZipFit

Bewährtes Reißverschluss- und Einzugsspray für Camping, Caravan, Auto, Boot und Haushalt. Auch zur Kunststoff- und Gummipflege geeignet. Hergestellt mit hochwertigen Molykote®-Funktionsölen von DuPont®. Inhalt: 150 ml
450/305 12,50



Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H411

4 | Nahtdichter

Dauerhafte Abdichtung von Nähten und Fadendurchführungen. In praktischer Pinseldose mit integriertem Auftragspinsel in der Verschlusskappe. Inhalt: 100 ml
450/340 20,50



Gefahr!, H225, H319, H336, EUH066

5 | Lotus-Spray

Imprägnierung für alle Arten von PU- und Nylon-Gewebe. Geeignet zur Nachimprägnierung von Sportbekleidung und PU-beschichteten Zelten. Stärkt die Festigkeit der Fasern, wirkt farbauffrischend, fäulnishemmend und erhöht die Lebensdauer des Materials.
Spraydose. Inhalt: 500 ml
450/335 19,40



Gefahr!, H220, H319, H336

6 | Imprägnier-Konzentrat

Für synthetische Gewebe mit hoher Langzeitwirkung. Das Konzentrat sorgt für ein wasserdichtes und regenfestes, atmungsaktives Gewebe mit einem sehr hohen Abperleffekt. PE-Flasche. Inhalt: 1000 ml
450/313 27,–



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1

Achtung!, H317



2

Gefahr!, H290, H314, H317



3

Biozid, Gefahr!, H290, H314, H410



4

Achtung!, H315, H319



5



6



7

Gefahr!, H222, H229



8

Gefahr!, H222, H229, H315, H336, H411, EUH066



9

Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411, EUH066



10



Gefahr!, H318

Yachticon bietet spezielle Reinigungs-, Polier- und Pflegemittel für Reisemobile, Caravans, Vorzelte, Zelte und Markisen an. Das Programm umfasst viele Speziallösungen im Pflegebereich, vom Frühjahrsputz bis zur Langzeitkonservierung der Fahrzeuge. Die Produkte werden gerne auch im Haushalt, für Gartenmöbel und Autos verwendet.

MADE IN GERMANY

1 | Caravan Super Reiniger

Reinigt besonders intensiv und gründlich festsitzenden Schmutz. Wird immer dort eingesetzt, wo nach dem Putzen noch Schmutzreste vorhanden sind. Entfernt mühelos schwarze Regenstreifen, Öl und Teer. Besonders für Kunststoff-Flächen, Kunstleder, Gummi, Lacke und Metalle geeignet.

500 ml	**450/302**	**16,70**

2 | Regenstreifenentferner

Entfernt Regenstreifen und reinigt alle anderen stark verschmutzten Flächen mühelos und schnell. Für alle Materialien geeignet. Einfach aufsprühen und abwischen.

500 ml	**450/363**	**17,30**

3 | Schimmel- und Stockfleckenentferner

Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch. Schützt vor Neubefall.

Nicht in der Schweiz zugelassen!

BAuA Reg.-Nr.: N-84072

500 ml	**450/301**	**15,70**

4 | Reisemobil & Caravan Elixier

Konzentrat zur universellen Anwendung auf vielen Flächen. Entfernt mühelos und gründlich Verschmutzungen wie Teer, schwarze Regenstreifen, Ruß, Umweltschmutz etc.

1000 ml	**450/300**	**20,90**

5 | Boot- & Caravan-Polierstein

Reinigt, poliert und versiegelt. Für alle Oberflächen geeignet. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, Umweltdreck und Kalkablagerungen. Inkl. Schwamm.

0,5 kg	**450/360**	**21,50**

6 | Reisemobil- & Caravan-Politur

Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. Für alle Materialien geeignet, insbesondere Kunststoffe, Lacke und Metalle. Lang anhaltender Oberflächenschutz durch hochwertige Wachse.

500 ml	**450/361**	**19,80**

7 | Silikonspray

Gleitspray speziell für Reißverschlüsse und alle anderen quietschenden Teile.

400 ml	**450/367**	**13,60**

8 | Imprägnierspray

Imprägniert materialschonend Zelte, Sonnensegel, Markisen und Bekleidung. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Verhindert Schimmelbefall und Stockflecken.

400 ml	**450/369**	**18,80**

9 | Zelt-Imprägnierer

Reinigt und imprägniert materialschonend Zelte, Markisen, Bekleidung oder Sonnenschirme. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Verhindert Schimmelbefall und Stockflecken.

1000 ml	**450/368**	**27,–**

10 | Dieselentferner für Trinkwassertanks

Entfernt zuverlässig und gründlich Diesel- und Ölrückstände aus Trinkwassertanks und Leitungen; 10 Liter reichen für 100 Liter verunreinigtes Wasser.

10 l	**301/259**	**126,–**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

certiman

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Reinigen wie ein Profi!

Die optimal aufeinander abgestimmten certiman Produkte reinigen, versiegeln, pflegen und reparieren mühelos jede Oberfläche. So reinigen Sie wie ein Profi! Straßendreck, Streusalz, saurer Regen und UV-Strahlung wirken regelmäßig auf Lack und Gewebe ein. Die Spezialreiniger und Pflegemittel von certiman sorgen für glänzenden Schutz des Reisemobils, Caravans, Zelts und Boots.



1 | Siegelpolish NanoTec

Langlebige Lack-Konservierung für Wohnwagen, Wohnmobil und Boot. Das Produkt versiegelt und schützt Ihr Fahrzeug mit einem Wasserabperl-Effekt bis zu 8 Monate. NTA-frei.
Nicht in der Schweiz zugelassen!

Achtung!, H317, H412

1000 ml **450/182** **37,–**

2 | RegenstreifenEx

Kraftvolles, umweltverträgliches **Reinigungskonzentrat** für **stärkste Verschmutzungen**. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech oder Gelcoat.
Nicht in der Schweiz zugelassen!

Gefahr!, H315, H318

1000 ml **450/181** **24,10**

3 | FliegendreckEx

Der Bio-Insekten-Entferner löst mühelos Rückstände von Insekten, Fett, Öl und Straßenschmutz.
Nicht in der Schweiz zugelassen!

Gefahr!, H290, H314

1000 ml **450/475** **23,10**

4 | Duo Shampoo & Wax Konzentrat

Das 2-in-1-Produkt für eine gründliche, lackschonende Reinigung mit pflegendem Carnaubawachs-Lackschutz. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**

Gefahr!, H315, H317, H318, H412

1000 ml **450/474** **26,–**

5 | Caravan Elixier

Tiefenreinigung – umweltverträgliches Reinigungsmittel als Konzentrat. Für stärkste Verschmutzungen. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett, Teer. NTA-frei.
Nicht in der Schweiz zugelassen!

Achtung!, H319

1000 ml **450/212** **23,10**

6 | Vorzeltreiniger

Für eine gründliche Reinigung von beschichteten Markisen, Planen, Partyzelten und Kunstleder sorgt der Certiman® Vorzeltreiniger. Er beseitigt starke Verschmutzungen durch Straßen- und Umweltschmutz, Fett und Öl.

Gefahr!, H290, H314, H318

1000 ml **450/187** **15,80**

---

awiwa

MADE IN GERMANY

- auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ohne Phosphate, Lösungsmittel, Duft- & Farbstoffe
- chlor- und säurefrei

Mehr Infos? Das Bordbuch



Intensivreiniger pearl

pro mobil – Sehr gut

Awiwa pearl ist ein hochkonzentrierter Intensivreiniger und idealer Regenstreifenentferner für Reisemobile & Boote. Er eignet sich für die Reinigung und Pflege verschiedenster Oberflächen (Lack, Folienbeschichtung, Acrylglas, Glas, Kunststoff, Gummi, Nähte, Chrom, Plexiglas, Edelstahl, Keramik, Carbon, Holz etc.) von Wohnmobilen, Wohnwagen und Booten. Der Reiniger entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen, witterungsbedingte Beläge (wie z. B. Regenstreifen), Insekten, Harze sowie Fette und Öle.

Flasche 1000 ml Gefahr!, H314 **450/495** **16,70**



Vorzelt- und Markisenreiniger canvas

Mikrobiologischer Reiniger. Befreit Vorzelte, Markisen, Sonnensegel, Sonnenschirme usw. von Schmutz und witterungsbedingten Grünbelägen.

Spray 500 ml **450/491** **16,70**

Flasche 1000 ml **450/494** **24,10**



Dosierhilfe awiwa

Der awiwa Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1-Liter-Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa Reinigungsmitteln. Mit einer Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml Schritten. **301/608** **3,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Achtung!,
H225, H319

Regenstreifen Killer

- beseitigt lästige Regenstreifen im Handumdrehen
- ideal auch für ölige und fettige Verschmutzungen
- einzigartiger Xtra Skin Effekt für längere Sauberkeit
- Inhalt: 1 l

450/320 **23,–**



Camping Cleaner Spezial-Außenreiniger

- gebrauchsfertiger Reiniger für die Außenhaut
- einzigartiger Xtra Skin Effekt sorgt für weniger Folgewäschen
- biologisch abbaubar & spart Wasser
- Inhalt: 1 l

450/327 **11,40**



Achtung!,
H319

Camping Cleaner Refill Konzentrat

- gebrauchsfertiger Reiniger für die Außenhaut
- einzigartiger Xtra Skin Effekt sorgt für weniger Folgewäschen
- biologisch abbaubar & spart Wasser
- Inhalt: 1 l

450/328 **17,70**



Achtung!,
H319

Fenster Wosher

- Polycarbonat-Verträglichkeit wissenschaftlich zertifiziert (keine Spannungsrisse bei Acryl und Kunststofffenstern)
- einzigartiger Xtra Skin Effekt gegen schnelles Beschlagen
- biologisch abbaubar
- Inhalt: 1 l

450/322 **14,60**



Gefahr!,
H225,
H319

Harz Remover

- löst jede klebrige Verschmutzung von Pinien, Kiefern und Co. zuverlässig auf, ohne die Oberfläche Ihres Campers anzugreifen
- Xtra Skin Effekt schützt vor erneuter Verschmutzung durch Harz
- biologisch abbaubar
- Inhalt: 1 l

450/324 **17,70**

WOSHUP! MADE IN GERMANY

Woshup! ist ein Unternehmen direkt aus den Bergen Bayerns. Im Rücken hat es dabei ein Mutterunternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Bereich der Industriereinigung. Entwicklung, Produktion und Marketing tragen das Siegel „Made in Germany". Mit seinem neonbunten und frechen Auftreten zieht Woshup! alle Aufmerksamkeit auf sich. Selbstverständlich sind alle Woshup! Produkte biologisch abbaubar. Der eigens entwickelte und patentierte Xtra Skin Effekt sorgt obendrein dafür, dass nach der Wäsche eine Proteinschicht unsichtbar auf der Oberfläche zurückbleibt, sodass einerseits die Folgewäschen leichter von der Hand gehen sowie andererseits und nachgewiesen bedeutend Wasser gespart wird.



Zubehör

Hochflor-Reinigungstuch

Dieses hochflorige Reinigungstuch schließt Schmutzpartikel ein und hält sie vom Boden fern.
Maße (L x B): 40 x 40 cm

450/330 **7,20**



EUH208

Waterless Wunder Wosher

- Reinigung möglich wann und wo Sie wollen, auch fernab von speziellen Waschplätzen
- reinigt ohne Wasser
- In Kombination mit dem Hochflor-Reinigungstuch schließt er Schmutzpartikel einfach ein.
- Tiefenglanz und längere Sauberkeit durch Xtra Skin Effekt
- Für den Wunder Wosher werden 5 – 6 Hochflortücher empfohlen, es können aber auch andere Reinigungstücher verwendet werden.
- Inhalt: 1 l

450/329 **20,90**



EUH208

Insekten Ciao Insektenentferner

Insekten bestehen zum Großteil aus Proteinen. Durch dieses natürliche Klebemittel kleben sie hartnäckig an Scheiben und Stoßstangen. Die spezielle Reinigungsformel des Insekten Ciao Insektenentferners löst diese Proteine und sorgt so für freie Sicht. Der Xtra Skin Effekt hinterlässt zusätzlich einen feinen Schutzfilm, der verhindert, dass Insekten bei der nächsten Fahrt gleich wieder an der Scheibe kleben bleiben.
Inhalt: 1 l

450/325 **17,70**



Multiflächen-Reiniger Easy Peacy

Kraftvoller und effektiver Reiniger für alle abwaschbaren Oberflächen und Materialien. Hinterlässt einen angenehm frischen Duft und verdampft streifenfrei. Inhalt: 1 l

450/432 **13,50**



Gefahr!,
H290,
H314,
H318

Grill Bill Grillreiniger

- entfernt Fett & Essensrückstände vom Grill
- sauberer Grill garantiert
- Inhalt: 1 l

450/323 **25,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

NEU



Badreiniger Bad Boy

- kraftvolle Formel zur Entfernung von Kalk und Schmutz
- schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Glas, Keramik und Kunststoffen
- hinterlässt einen angenehmen, cremigen Duft ohne aggressive Gerüche
- eignet sich für eine langanhaltende, strahlende Sauberkeit
- ideal für den Einsatz in Badezimmern für hygienische Frische

Inhalt: 1 l

450/351 **17,70**



Gefahr!,
H315,
H318

Felgen Wosher

Mit diesem Reiniger wird die Felgen-Reinigung von Mal zu Mal leichter, denn er hinterlässt einen feinen Schutzfilm. Diese Technologie lässt Schmutz nach der Reinigung einfach abperlen, wodurch jede Folgereinigung effektiver und nachhaltiger wird. Einfach aufsprühen, nass machen, schrubben und abwischen. Danach bleibt nichts als ein frischer Duft in der Nase und ein freier Blick auf glänzende Felgen. Inhalt: 1 l

450/433 **18,80**

NEU



Fahrradreiniger Supa Soap

Supa Soap ist ein effektives Reinigungsmittel für Fahrräder, das hartnäckige Verschmutzungen sanft entfernt. Einfach aufsprühen, aufschäumen, gründlich bürsten und bei Bedarf länger einwirken lassen. Nach der Reinigung glänzt das Fahrrad und ist korrosionsgeschützt. Supa Soap hinterlässt einen angenehmen Duft und eignet sich für verschiedene Oberflächen wie Lack und Glas. Die Formel verträgt sich gut mit Materialien, sollte jedoch nicht unter extremer Hitze oder direktem Sonnenlicht verwendet werden. Nicht antrocknen lassen und vor Frost schützen.
Inhalt: 1 l

Fresh Cotton
450/347 **18,80**
Bubblegum
450/346 **18,80**



MADE IN GERMANY

Bike Wosher

Mit dem Bike Wosher wird die Reinigung Ihres Bikes von Mal zu Mal leichter, denn er hinterlässt einen feinen Schutzfilm. Diese einzigartige Technologie lässt Schmutz nach der Reinigung einfach abperlen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch wertvolles Wasser! Entfernt Verschmutzungen von Lack, Kunststoff, Carbon, Chrom, Spiegeln, Glas sowie sonstigen alkalibeständigen Oberflächen. Löst Insektenrückstände und hartnäckige Verunreinigungen mühelos und rückstandsfrei.
Inhalt: 1 l

450/321 **16,70**

WOSHUP!

NEU



Gefahr!,
H222,
H229,
H317,
H336,
H411,
EUH066

Kettenspray 143

Das One 4 Three Kettenspray ist ein effektiver Allrounder für Fahrradketten und bietet in einem Schritt Reinigung, Schmierung und Schutz. Es entfernt alte Öl-Rückstände, schmiert mit hochwertigem Öl für eine reibungslose Funktionsweise und schützt vor Korrosion. Nutzen Sie One 4 Three für eine bessere Performance und eine längere Lebensdauer Ihrer Kette.
Inhalt: 500 ml

450/348 **19,80**

Mehr?
Online!

NEU

Achtung!,
H317, H412



Kettenöl Cat´n´Oil DRY

Cat'n'Oil ist ein High-Performance-Kettenöl für Fahrräder, das optimalen Schutz unter staubigen und trockenen Bedingungen bietet. Es sorgt für eine reibungslose Gangschaltung und minimiert den Verschleiß der Kette, wodurch deren Lebensdauer erhöht wird. Halten Sie Ihre Fahrradkette mit Cat'n'Oil in einem Top-Zustand.
Inhalt: 100 ml

450/349 **17,70**

NEU

Achtung!,
H317,
H319



Kettenöl Cat´n´Oil WET

Cat'n'Oil Kettenöl sorgt für geschmeidige Fahrradketten bei Nässe und Schlamm, dringt tief in die Kettenglieder ein, verbessert die Schaltleistung und verringert den Verschleiß für eine längere Haltbarkeit. Vertrauen Sie Cat'n'Oil und halten Sie Ihr Fahrrad in Bestform.
Inhalt: 100 ml

450/350 **17,70**

NEU



H222, H229,
H315, H319,
H336, H412

Antriebsreiniger ABKR one4all

Der ABKR one4all Antriebsreiniger ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung von Antrieb, Bremse, Kette und Ritzel. Nach dem Aufsprühen lassen sich Schmutz, Wachs und Altöl leicht entfernen, ohne Metall, Plastik oder Gummi zu beschädigen. Die Komponenten werden effektiv und schonend gereinigt. Inhalt: 500 ml

450/352 **17,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SONAX
MADE IN GERMANY

- Produkte für innen und außen
- einfache Anwendung mit überzeugender Wirkung
- für Reinigung, Pflege und dauerhaften Werterhalt

Reinigen, polieren, versiegeln und den Wert für die nächste Generation erhalten: Die CARAVAN-Serie erleichtert Ihnen die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihres Wohnmobils, Kastenwagens oder Wohnwagens. Starten Sie ganz entspannt in den nächsten Urlaub – mit Hilfe der speziell entwickelten Produkte für den Innen- und Außenbereich Ihres Campers.

1



Achtung!, H317, H319

1|CARAVAN Shampoo
Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt. Geeignet für alle Oberflächen von Caravan, Bus und Wohnmobil. Inhalt: 1 l

450/371 **11,90**

2



2|CARAVAN Politur
Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Lacke und GFK, mit Wachsanteilen. Milde Handpolitur. Inhalt: 500 ml

450/370 **16,30**

3



3|CARAVAN Regenstreifenentferner
Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger für die Entfernung von Regenstreifen von Lack und GFK. Chemisch-mechanisches Wirkprinzip. Inhalt: 500 ml

450/372 **17,10**

4



Achtung!, H317

4|CARAVAN Innenreiniger
Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium und lackierte oder folierte Oberflächen. Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Inhalt: 750 ml

450/373 **13,–**

5



5|CARAVAN Schnellversiegelung
Sprühversiegelung für alle äußeren Oberflächen an Caravan, Bus und Wohnmobil. Intensiviert Farben und Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und vor Regenstreifen. Inhalt: 750 ml

450/374 **18,40**

6



6|CARAVAN Acryl-/Glasreiniger
Scheibenreiniger für innen und außen zur schonenden Reinigung. Streifenfreie Sauberkeit für Glas-/Acryl-Fenster sowie Touchscreen-Displays. Der Scheibenreiniger verursacht keine Spannungsrisse oder blinde Stellen auf Acryl- und Plexiglas. Der Reiniger ist verträglich mit allen Kunststoffen.
Inhalt: 750 ml

450/375 **10,80**



BIKE Pflegeset
Hochwertiges Pflegeset für die Reinigung und Pflege des gesamten Fahrrads. Wer langfristig an seinem Fahrspaß festhalten möchte, achtet auf die regelmäßige Pflege und Wartung seines Bikes. Die SONAX BIKE Produkte sind in einem praktischen Wascheimer verstaut.

Das Set enthält:
- 1 x BIKE Reiniger 750 ml
- 1 x BIKE Spezialöl 50 ml
- 1 x BIKE Kettenpflegeöl ultra 50 ml
- 1 x Microfaser-Waschhandschuh (79 % Polyester, 21 % Polyamid)
- 1 x Wascheimer 5 l

450/377 **51,–**

NEU

Gefahr!, H222, H229, H319



Baumharz-Entferner
Entfernt schnell und rückstandsfrei Baumharz, Vogelkot und andere organische Rückstände von Lack-, Glas-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Selbst hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik können problemlos behandelt werden. Schont die Oberflächen. Nicht geeignet für Acryl- und Plexiglas (z. B. Wohnwagen-und Wohnmobilfenster).
Inhalt: 400 ml

450/382 **16,70**

Die perfekte Kombi für die Fahrzeugwäsche und Scheibenreinigung!

Kombinieren Sie Reiniger mit Pflege Pad!





Microfasertrockentuch PLUS
Extrem saugfähiges Trockentuch zum perfekten Trocknen von Fahrzeugen. Maße (B x T): 80 x 50 cm

450/379 **23,20**

Mit Wabenstruktur für eine leichtere Reinigung!



Insektenschwamm
Entfernt leicht und schnell Insektenverschmutzungen von Glas, Lack und Kunststoff.
Maße (B x H x T): 16 x 4,5 x 11 cm

450/378 **6,50**



Microfaserpflegepad
Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen und zum Auftragen und Verarbeiten von Pflegemitteln im Autoinnenraum.
Maße (B x H x T): 19 x 2,9 x 16,1 cm

450/380 **6,80**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!



Hochflor-Reinigungstuch

Dieses hochflorige Reinigungstuch schließt Schmutzpartikel ein und hält sie vom Boden fern.
Maße (L x B): 40 x 40 cm

450/330 **7,20**



Hand-Waschbürste

Die kleine, runde Waschbürste ist das perfekte Werkzeug, um Ihr Freizeitfahrzeug, Auto, Motorrad oder Fahrrad strahlend sauber zu halten. Mit einem Bürstenkopf von ca. 8 cm Durchmesser und einer Gesamtlänge von etwa 22 cm hat diese Bürste die ideale Größe für eine gründliche Reinigung, ohne dabei sperrig oder schwer zu handhaben zu sein.

430/203 **10,40**



Verschluss DIN 96

Mit diesem Verschluss kann man Kanister oder Wasser-Taxi einfach befüllen. Schnellkupplung mit Schlauch ½" versehen (einfache Montage), auf Kanister stecken und schon kann das Befüllen beginnen.

300/708 **17,30**



BEST SELLER

Mikrofasertuch Grip Cut Waffle

Ideal zum schlierenfreien Reinigen von Glasoberflächen ohne Chemie. Doppellagig. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 53 x 22 cm; Gewicht: 80 g

450/288 **15,70**



Mikrofasertuch One Cut Plush

Für empfindliche Oberflächen zum perfekten Reinigen, Polieren und Trocknen. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 40 x 40 cm; Gewicht: 130 g

450/289 **13,60**



Mikrofasertuch Two Cut Twisted

Perfekt zum Trocknen großer Flächen. Für Lack, Folierungen, Metall und Kunststoffteile. Enorme Saugstärke. Für jede Handgröße geeignet. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Maße (B x T): 80 x 50 cm; Gewicht: 490 g

450/287 **28,–**



Hahnverbinder

Der hochwertige GARDENA Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs an den Wasserhahn. GARDENA Herstellergarantie 5 Jahre.

½"	**300/751**	**3,90**
¾"	**300/752**	**3,90**
1"	**300/753**	**3,90**



Schlauchverbinder

Einsatz an den Schlauchenden. Frostbeständig, hohe Produktqualität. GARDENA Herstellergarantie 5 Jahre. **300/757** **7,10**



Schlauchkupplung

Die GARDENA Kupplung verbindet zwei Schläuche einfach und problemlos. **300/756** **4,50**

GARDENA 5 4in1



SB-Wasserdieb

Für Wasserhähne ohne Gewinde mit 14 – 17 mm Außendurchmesser. Die Verbindung bleibt zuverlässig wasserdicht und tropfsicher.

300/755 **11,50**



Regulierstop

Der Regulierstop wird am Schlauchende befestigt und sorgt dann für einen einfachen Wechsel der Anschlussgeräte speziell bei hohem Wasserdruck. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe des Ventils. Durch einfaches Drehen lässt sich ganz bequem der Wasserfluss stufenlos regulieren und sogar ganz abstellen. **300/758** **11,50**



Wasserzähler AquaCount

Der batteriebetriebene Wasserzähler misst die durchgeflossene Wassermenge. Zur Dosierung von Wasser. Ein-Knopf-Bedienung, robust, frostsicher und UV-stabil.

300/754 **31,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Breite: 25 cm

1 | Eiskratzer und Schneeschieber

Ideal geeignet zum Entfernen von Schnee auf dem Autodach, Reisemobil und Caravan. Der Eiskratzer auf der einen Seite und die Gummilippe des Schneeschiebers ermöglichen ein leichtes Entfernen von Eis und Schnee auf den Scheiben. Schneeschieber/Besen ist beweglich, kann aber auch durch das Festschrauben eines Gewindes unbeweglich gemacht werden. Eiskratzer 15 x 4 x 0,5 cm. Schneeschieber 25,5 x 2 cm. Besen 25,5 x Borsten 5 cm. **430/224** **13,60**

2 | Wischmopp Micro

Reinigt äußerst schonend und gründlich aufgrund seines Mikrofaser-Zottelschwammes. Durch Abschrauben kann dieser auch ohne Teleskopstab mit der Hand zum Reinigen benutzt werden. **430/210** **29,–**

3 | Fensterreiniger Kombi

Zum gründlichen und schnellen Reinigen selbst von hartnäckig verschmutzten Windschutzscheiben, Fenstern u. v. a. m.
Schwamm mit Grobschmutznetz (Mesh-Gewebe) zur sanften Entfernung von grobem Schmutz und Insekten. Gummilippe zum sauberen Abziehen des Wassers. Stufenlos teleskopierbar. Um die Autoscheiben zu schützen, sollte zuerst die Schwammseite gründlich mit Wasser und ggf. Putzmittel befeuchtet werden. Anschließend ziehen Sie das Wasser mit der Gummilippe in einer Richtung ab.
Tipp: Streifen können vermieden werden, wenn das Waschwasser möglichst sauber gehalten wird und die Scheibe schnell und mit überlappenden Bahnen abgezogen wird.
430/211 **15,70**

Universalwaschbürste FF

Mit dem Zubehör für die Waschbürsten wird Ihr Caravan garantiert sauber. Unsere Waschbürsten sind vielseitig einsetzbar.
- Ein Gerät kaufen und bei Bedarf erweitern.
- Mopp, Bürstenköpfe und Scheibenabzieher sind mit dem 3 m Alurohr sowie den Rohren der Universalwaschbürste kombinierbar.

1 | Waschbürste FF komplett mit teleskopierbarem Alurohr. Stabile Ausführung mit Metallgewinde, praktischem Ein-/Ausschalter und 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel). Breite der Bürste am Plastikteil ca. 25 cm.
Ausziehbar: 120 – 180 cm **430/205** **31,–**

2 | Rundumbürste FF
Erreichen Sie problemlos jede Ecke Ihres Wohnwagens oder Reisemobils. Der Waschbürstenkopf ist auch seitlich mit superweichen Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung ausgestattet. Das verstärkte, teleskopierbare Alurohr überzeugt durch seine Stabilität, den Metallanschluss für die Waschbürste sowie den verstärkten Handgriff. Zudem ist der Griff mit einem 19 mm Schlauchanschluss (Gardena-kompatibel) und einem praktischen Ein-/Ausschalter versehen.
Ausziehbar: 110 – 177 cm **430/213** **37,–**



Zubehör

Rundumbürsten Frankana

3 | Ersatzkopf Breite Bürstenkopf ca. 10 cm; Länge Bürstenkopf ca. 28 cm. Ersatzbürste für 430/213, 430/205 und 430/223. Reinigt bis in die Ecken. **430/209** **15,70**

4 | Mopp-Aufsatz
Das Putztuch ist abnehmbar und kann festgezurrt werden. Die Mikrofaser-Zotteln (ca. 2 cm) nehmen Staub und Schmutz perfekt auf. Reinigungsmittel sind nicht nötig (Rohr nicht im Lieferumfang). Obermaterial: 100 % Polyester.
Der Mopp kann auch ohne Stab benutzt werden.
Maße (L x B x H): 26 x 18 x 18 cm
430/221 **11,–**

5 | Scheibenabzieher und Fliegenentferner in einem. Ideal für Urlaub, Camping mit dem Wohnwagen und Reisemobil. Mit dem Schwamm und der Gummilippe reinigen Sie Ihre Scheiben in kürzester Zeit. Kombiniert mit den teleskopierbaren Alurohren kommen Sie auch in die entferntesten Ecken der Scheiben (Rohr nicht im Lieferumfang). Abzieher B: 25 cm. Fliegenentferner: 25 x 3,5 cm. Maße (L x B x H): 25 x 9 x 9 cm
430/222 **5,20**

6 | Wasserdurchlaufstange XL
Teleskopierbare Wasserdurchlaufstange mit Schalter und Schaumstoffgriffen. Verwendbar mit Rundum-Waschbürstenkopf, Universalbürste, Mopp und Scheibenabzieher.
Stab ca. ø 3 cm/4,5 cm. Maße (L x B x H): 131,5 x 4,5 x 4,5 cm; Ausziehbar: 131,5 – 300 cm
430/223 **30,–**



Schlauchtrommel Roll On

Schlauchkassette mit flexiblem, verwindungsfestem und lebensmittelechtem Flachschlauch (3-Kammersystem), der bei Gebrauch nur bis zur benötigten Länge ausgerollt werden muss. Schnellkupplungen und Spritzdüse sind im Lieferumfang enthalten. Schlauchlänge: 15 m.
Maße (H x T x ø): 48 x 15 x 40 cm;
Gewicht: 2,2 kg **300/727** **52,–**



Flexschlauch

Dehnbarer, flexibler Schlauch. Dehnt sich während des Gebrauchs von 7,5 m auf 22,5 m aus. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7-facher Multifunktions-Sprühpistole, zwei Schnellverschluss-Adaptern und Hahnanschluss (¾" und 1"). Länge: 7,5 m; Gewicht: 800 g
300/726 **39,–**



Schlauchanschlussadapter

Hynect S
Schlauchanschlussadapter mit Schnellanschluss; ¾". **300/723** **10,40**



Achtung!, H319

Shampoo-Stäbchen

Lösen sich im durchfließenden Wasser auf. Das Shampoo-Stäbchen wird in den Griff der Autowaschbürste gesteckt und löst sich durch den Wasserdruck allmählich auf. Biologisch abbaubar, umweltfreundlich. 12 Stück
430/201 **4,70**

Schlauchtrommel Aquafil

Die Aquafil Schlauchtrommel bietet eine kompakte, leichte und leicht transportierbare Lösung für verschiedenste Anwendungen, darunter Camping, Gartenarbeit, Freizeitaktivitäten und mehr.
Mit dieser Schlauchtrommel haben Sie die Kontrolle über Ihren Wasserstrahl, da Sie die Spritzdüse an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Lieferumfang:
- 1 lebensmittelechter PVC-Schlauch mit einer Länge von 10 Metern und einem Durchmesser von ⅜ Zoll
- 2 Schnellkupplungen für bequeme und schnelle Verbindungen
- 1 stabiles Kunststoffgestell, das die Schlauchtrommel sicher hält
- 1 vielseitige Spritzdüse, um den Wasserfluss nach Ihren Wünschen anzupassen





Mit der Aquafil Schlauchtrommel sind Sie bestens ausgestattet, um Wasser flexibel und mühelos zu nutzen, egal wo Sie sich gerade befinden.
Maße (B x H x T): 155 x 275 x 135 mm
Gewicht: 1,02 kg **300/731** **28,–**

Schlauchtrommel Aquafil Pro

Die kompakte Schlauchtrommel ist vielseitig einsetzbar und bietet praktische Funktionen für verschiedene Anwendungen.
Sie eignet sich hervorragend zum Befüllen von Tanks oder zur Fahrzeugwäsche. Darüber hinaus ist sie äußerst nützlich beim Bewässern von Pflanzen und Blumen während Ihres Aufenthalts auf dem Campingplatz.
Die Spritzdüse ermöglicht es, den Strahldruck individuell anzupassen, und der Schlauch lässt sich sicher im Gehäuse verstauen.
Im Lieferumfang enthalten sind ein robustes Kunststoffgehäuse mit einem bequemen Griff, ein flexibler, lebensmittelechter Schlauch mit einer Länge von 11,6 Metern und einem Durchmesser von 7,9 mm sowie eine praktische Spritzdüse.

Maße (B x H x T): 280 x 300 x 150 mm
Gewicht: 1,9 kg **300/732** **50,–**







WASSER SANITÄR

Reinigung	419 – 427, 476, 479 – 481, 483
Desinfektion	419 – 427, 483
Armaturen	425, 453 – 461
Kanister	429 – 433, 462
Einbautanks	434 – 435
Inhaltsmesser	436
Frostschutz	437 – 438
Tauchpumpen	439 – 440
Druckpumpen	441 – 443
Wassersysteme	445 – 452
Duschen	453 – 456, 458 – 462
Waschbecken	464 – 465
Toiletten	467 – 471, 473 – 477
Sanitärmittel	471, 476, 478 – 482
SOG-Entlüftungen	484 – 485

Trinkwasserhygiene mit certisil und certinox



Nur in einem sauberen Tank bleibt reines Wasser genießbar und unbedenklich für die eigene Gesundheit! Die Ursachen für eine Verunreinigung des Trinkwassertanks sind vielfältig. Neben Bakterien und Krankheitserregern im Frischwasser selbst sind oftmals Zapfstellen und Schläuche verschmutzt. Schnell gelangen die Keime so in Leitungen und Pumpen. Lange Verweilzeiten des Wassers, gerade bei hohen Temperaturen, sind ein Garant für die Entstehung von Bakterien und Algen. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**

1. Stufe Behälterreinigung
Certinox TankRein entfernt mit Aktivsauerstoff Algen und Bakterienbeläge in Frischwassertank, Leitungen, Armaturen und Pumpen – ohne Chlor und Tenside.

2. Stufe Kalk- und Geruchsbeseitigung
Certinox TankFrisch entfernt mit natürlicher Zitronensäure Kalkablagerungen, Biofilme, muffigen Geruch und schlechten Geschmack. Zusätzlich schützt TankFrisch die Pumpe vor Verschleiß.

3. Stufe Trinkwasserdesinfektion und -hygiene
Bei schlechter Trinkwasserqualität, z. B. in Süd- und Osteuropa, sollte das neu hinzugefügte Trinkwasser desinfiziert werden. Hierzu wird certisil® combina hinzugefügt. Vor Verzehr sollte es mind. 30 min einwirken. Bei qualitativ gutem Trinkwasser in Mittel-, Nord- und Westeuropa ist die Zugabe von certisil® argento ausreichend. Vor Verzehr mind. 2 Stunden einwirken lassen.



certinox SchleimEx cse 100 p

Entfernt übelriechende Beläge im Abwassertank und in Leitungen. Mit Aktivsauerstoff und einem Fettlöser entfernt SchleimEx selbst hartnäckige Rückstände beispielsweise nach langen Stillstandzeiten mühelos. Das Pulver reicht für 100 Liter Tankinhalt! **Nicht in der Schweiz zugelassen!**
250 g

300/934 **15,80**

Gefahr!, H302, H314, H412

Einfach, schnell und sicher.



certinox® TankRein reinigt Ihren Behälter von Algen und Bakterien



certinox® TankFrisch beseitigt Kalk, unangenehmen Geruch und Geschmack aus Tank und Wasseranlage





Biozid, Gefahr!, H315, H318

certinox TankRein ctr 250 p
250 g für 250 l
BAuA Reg.-Nr.: N-26947

300/930 **17,90**

Achtung!, H319, H335

certinox TankFrisch ctf 25 p
250 g für 250 l

300/931 **15,80**

Achtung!, Biozid, H315, H319, H410

certisil combina CC 1000 f
100 ml für 1000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58042

300/908 **19,50**

Achtung!, Biozid, H319, H410

certisil combina CC 10.000 p
100 g für 10.000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58043

300/906 **27,–**

Achtung!, Biozid, H410

certilsil argento CA 1.000 f
100 ml für 1000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58041

300/909 **15,50**

Achtung!, Biozid, H410

certilsil argento CA 10.000 p
100 g für 10.000 l
BAuA Reg.-Nr.: N-58043

300/907 **25,–**



Achtung!, Biozid, Gefahr!, H315, H318, H319, H335, H410

Komplettpaket Reinigung und Desinfektion certibox

Das Komplettpaket zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser, Tank und Leitungen. Alles aus einer Hand, das gibt Sicherheit.
BAuA Reg.-Nr.: N-58043, N-26947
Nicht in der Schweiz zugelassen!

certibox 100 Set
- certinox TankRein, 1 Flasche mit 100 g
- certinox TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g
- certisil combina, 1 Flasche mit 100 ml, ausreichend, um 1000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten
- für 100 l Tank **300/932** **37,–**

TankFrisch
combina
TankRein

certibox 250 Set
- certinox TankRein, 1 Flasche mit 250 g
- certinox TankFrisch, 1 Flasche mit 250 g
- certisil combina, 1 Flasche mit 100 ml, ausreichend, um 1000 Liter Wasser zu desinfizieren.
- für 250 l Tank **300/933** **45,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Micropur Classic inaktiviert Bakterien und hält Wasser bis zu 6 Monate frisch ohne Keime, Algen und Gerüche. Dadurch eignet es sich optimal für die Wasserkonservierung in Lagertanks.
- **Anwendung:** bei klarem Wasser
- **Technologie:** Silberionen
- **Kontaktzeit:** 2 Stunden in klarem Wasser

Wasserkonservierung – optimal für Lagertanks

MICROPUR®



1 2 3 4

Mehr Infos? Das Bordbuch

1 | Classic MC 1T
Micropur Classic Tabletten: Ideal in den Ferien und auf Reisen. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 10 Jahre; Anwendung: für kleinere Wassermengen (z. B. Trinkflaschen).
Dosierung: 1 Tablette für 1 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58034
Achtung!, Biozid, H410

100 Stück	**300/910**	**25,–**

2 | Classic MC 10.000P
Micropur Classic Pulver: Ideal für große Wassertanks in Booten oder Hütten. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 10 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Aluminiumtanks können unter Umständen angegriffen werden.
Dosierung: 1 g = 100 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58033
Achtung!, Biozid, H410

100 g	**300/915**	**42,–**

BEST SELLER

3 | Classic MC 1000F
Micropur Classic Flüssig: Ideal beim Camping. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 5 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Aluminiumtanks können unter Umständen angegriffen werden. Dosierung: 1 ml = 10 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58032
Achtung!, Biozid, H410

100 ml	**300/914**	**15,80**

4 | Forte MF 1000F
Micropur Forte: Ideal für Fernreisen. Haltbarkeit ab Herstelldatum: 2 Jahre; Anwendung: für Wasserbehälter oder -tanks. Gerade für südliche Länder empfehlenswert. Im 1. Schritt desinfiziert Chlor das Wasser. Im 2. Schritt wird das Wasser mit Hilfe von Silberionen bis zu 6 Monate haltbar gemacht. Dosierung: 1 ml = 10 Liter Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-58037
Achtung!, Biozid, H315, H319, H410, EUH206

100 ml	**300/920**	**21,–**

Schritt 1: Kalkablagerungen mit Clean a Tank entfernen
Schritt 2: System mit Pura Tank reinigen
Schritt 3: Dauerhafte Frische mit Aqua Clean



1 2 3 4 5

1 | Clean a Tank
- reinigt und entfernt schnell und gründlich Kalkablagerungen und faulige Gerüche aus Trinkwassertanks und -systemen
- mit der natürlichen Kraft der Zitronensäure
- arbeitet selbsttätig und effektiv
- auch für Kaffeemaschinen und Wasserkocher

Nicht in der Schweiz zugelassen!

Achtung!, H319

500 g	**300/966**	**24,10**

2 | Pura Tank
Reinigungsmittel für Wassertanks, Rohrleitungen und Pumpen.
- aktiv durch Sauerstoff
- geeignet für alle Materialien
- entfernt alle Arten von Ablagerungen
- ohne Chlorzusatz

Nicht in der Schweiz zugelassen!
Gefahr!, H314

500 ml	**300/965**	**20,90**

3 | Aqua Clean ohne Chlor
- zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser
- geruch- und geschmacklos, auf Silberbasis
- konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate
- 100 ml sind ausreichend für 1000 l Wasser

Nicht in der Schweiz zugelassen!
BAuA Reg.-Nr.: N-58428
Biozid, H412

100 ml	**300/960**	**14,60**

4 | Aqua Clean ohne Chlor Pulver
100 g Pulver sind ausreichend für 10.000 l Wasser. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**
BAuA Reg.-Nr.: N-58425
Biozid, H411

100 g	**300/961**	**31,–**

5 | Aqua Clean Quick mit Chlor
- zur Desinfektion und Konservierung von Trink- und Brauchwasser
- auf Silberbasis mit Chlor
- desinfiziert innerhalb von 30 Minuten durch Chlorzusatz
- konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate
- 100 ml sind ausreichend für 1000 l Wasser

Nicht in der Schweiz zugelassen!
BAuA Reg.-Nr.: 58492
Biozid, H412

100 ml	**300/962**	**15,50**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

REICH WATER SOLUTIONS

Für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank.



H412

BEST SELLER

mycleantank Reiniger für Wassersysteme

Mit reinem Tank ins Abenteuer.

Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird, wurde der Wassersystemreiniger easydriver mycleantank entwickelt. Dieser macht müde Leitungen und Tanks wieder munter. Und statt zu schrubben, können Sie sich entspannt auf den Urlaub freuen, denn der Testsieger mycleantank übernimmt die Arbeit.

1000 ml	**300/968**	**15,50**

awiwa

NEU



MADE IN GERMANY

Achtung!, H410

silver Wasserkonservierer

Der awiwa® silver Wasserkonservierer entkeimt und konserviert Frischwasser bis zu 6 Monate – ideal für Caravan, Boot und Outdoor-Aktivitäten. Auf Silberbasis schützt er vor Wiederverkeimung, ganz ohne Chlor oder Nitrat, und ist dabei sowohl geruchs- als auch geschmacksneutral. Verhindert Biofilmbildung und hält das Frischwassersystem sauber. Einfache Dosierung dank Messbecher: 100 ml reichen für bis zu 1000 Liter Wasser.

100 ml	**300/926**	**10,40**

abty

MADE IN GERMANY

BEST SELLER



Gefahr!, H318

Frischwassertankreiniger abtycam

Kaltwasseranwendung. Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Einzigartiger Reiniger auf Sauerstoff- und Mineralienbasis. Entfernt Gerüche und Verunreinigungen. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Biologisch abbaubar. Kein Nachspülen.

0,5 kg	**300/013**	**17,80**

REICH WATER SOLUTIONS



MADE IN GERMANY

UV 12 Desinfektion

Aufbewahrung von Trinkwasser führt innerhalb weniger Tage zur Verkeimung. Bakterien bilden sich und schaden Ihrer Gesundheit. Ein UV-Strahler stört die Erbinformationsübermittlung und die Bakterien sterben ab.

Der UV-Strahler besteht aus einem Tauchrohr umhüllt mit Quarzglas und einem elektr. Vorschaltgerät zur Steuerung der Leistungsversorgung. Wasserdichte Stromanschlüsse und kompakte Maße erlauben einen Einsatz im Frischwassertank.

Der UV-Strahler wird alle 4 h für 15 min. eingeschaltet. Diese kurze Zeit reicht aus, um die Erbinformationsübermittlung bei der Zellteilung zu stören und Bakterien dadurch absterben zu lassen. Geprüfte Entkeimungsleistung durch die Universität Heidelberg.
Für ein Tankvolumen von bis zu 500 Litern.

Kabellänge: 3 m; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 12 W; Maße (B x H x T): 250 x 75 x 75 mm

	300/850	**470,–**

Wasserentkeimung mit Reich Water Solutions

REICH WATER SOLUTIONS

MADE IN GERMANY

Keine Chance für blinde Passagiere in Ihrer mobilen Wasserversorgung: Die cleveren Wasserfilter von Reich Water Solutions sorgen für unbeschwerten und sicheren Wassergenuss unterwegs. Direkt in das Leitungsnetz integriert oder dem Tank vorgeschaltet, ermöglichen die hochwirksamen Filter eine frische, hygienische und gesundheitlich unbedenkliche Wasserversorgung. Tauschen Sie nach einer Saison (oder nach 12 Monaten) einfach die Filterkartusche aus und verwenden Sie das Gehäuse weiter. Dieses clevere Kartuschensystem reduziert den Kunststoffabfall um bis zu 80 %. Für Ihre nachhaltige, entspannte und sorgenfreie Auszeit auf Rädern.

Passende Einbausets für UniQuick- und Schlauchanschluss finden Sie online!

Mehr? Online!

NEU

Mehr Infos? Das Bordbuch





Aktivkohlefilter myclean®water active

Starker Helfer im Kampf gegen geschmacks- und geruchsstörende Stoffe: Der Aktivkohlefilter myclean®water active entfernt zuverlässig Chlor, Mikroplastik, Schwermetalle, Pestizid- und Medikamentenrückstände sowie andere Schadstoffe, die den Geschmack, den Geruch und die Qualität des Frischwassers beeinträchtigen.

Maße (L x B x H): 172 x 139 x 87 mm

	303/216	**72,–**
Filterkartusche	**303/217**	**51,–**

Hohlfaser-Membran-Filter myclean®water sterile

Für die mikrofeine Filtration des Wassers sorgt der Hohlfaser-Membran-Filter myclean®water sterile. Ob Bakterien wie z. B. Legionellen, E. Coli und Pseudomonaden, Protozoen oder Pilze: Die einzigartige, mikrofeine Membran sorgt für einen sicheren Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung on tour. Geprüft nach dem internationalen Standard für Sterilfiltration: ASTM F838-20. Maße (L x ø):

163 x 67,5 mm	**303/214**	**104,–**
Filterkartusche	**303/213**	**84,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Wasserkonservierung und jährliche Reinigung

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



Achtung!, Biozid, H410

Silbernetz flex

Zur automatischen Wasserkonservierung

- automatische Dosierung von Silberionen – bei jeder neuen Tankfüllung
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- reine Silberionen – ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen (max. 2 Jahre)
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- BAuA Reg.-Nr.: N-108213

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 3 x 4,5 x 1,5 cm
1 Stück. Konserviert 750 l. **300/936** **14,20**

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 3 x 4,5 x 1,5 cm
2 Stück. Konserviert **je** 750 l. **300/937** **23,60**

Tankinhalt 30 l, Maße (B x H x T): 3 x 8 x 1,5 cm
Konserviert 1500 l. **300/935** **18,40**

Tankinhalt 60 l, Maße (B x H x T): 5 x 8 x 1,5 cm
Konserviert 3000 l. **300/904** **29,–**

Tankinhalt 100 l, Maße (B x H x T): 8 x 11 x 2 cm
Konserviert 5000 l. **300/922** **41,–**

Tankinhalt 160 l, Maße (B x H x T): 8 x 11 x 2 cm
Konserviert 7500 l. **300/902** **56,–**

Tankinhalt 320 l, Maße (B x H x T): 11 x 16 x 1,7 cm
Konserviert 15.000 l. **300/903** **84,–**

Silbernetz Nachfüllset

Tankinhalt: 60 l **300/938** **20,90**
Tankinhalt: 100 l **300/925** **29,–**
Tankinhalt: 160 l **300/939** **42,–**

NEU



H272, H302, H318, H319

Dexda Clean active

Für die Reinigung des Frischwassersystems ohne Chlor oder künstliche Aromen. Kombination aus Wasserstoffperoxid und Aktivsauerstoff. Entfernt Biofilm und Verschmutzungen in Tank und Leitungen. Geschmack- und geruchlos. Auch für Grauwassertanks. Für bis zu 6 Anwendungen (40-Liter-Tank).
600 g **300/427** **20,90**

WM aquatec

Mehr? **Online!**



NEU

Achtung!, Biozid, H410

Silvertex

Konservierungsleistung bis zu 40.000 Liter

Silvertex schützt das Wasser im Tank ohne Dosieraufwand für bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung – automatisch bei jeder neuen Tankfüllung! Silvertex wirkt vorbeugend gegen Biofilmbildung und schützt dadurch nicht nur das Wasser, sondern gleichzeitig das gesamte Frischwassersystem. Die Wasserkonservierung erfolgt durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen (kein Nanosilber!) – Wirkstoff gemäß DIN EN 15030.

- einfache Handhabung und komfortable Anwendung – selbstdosierend
- flexibles Material – passend für nahezu alle Tanköffnungen
- automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030
- konserviert bis zu 40.000 Liter Wasser je nach Ausführung
- reine Silberionen ohne Zusätze wie z. B. Chlor oder Mineralien
- geeignet für Tanks aus Edelstahl und Kunststoff
- Wechsel 1 x jährlich empfohlen
- BAuA Reg-Nr.: N-108213

Tankinhalt 15 l, Maße (B x H x T): 13 x 2 x 7,5 cm
Konserviert 750 l. **300/816** **14,20**

Tankinhalt 30 l, Maße (B x H x T): 13 x 2 x 7,5 cm
Konserviert 1500 l. **300/817** **18,40**

Tankinhalt 60 l, Maße (B x H x T): 13 x 2,5 x 5,5 cm
Konserviert 3000 l. **300/818** **29,–**

Tankinhalt 100 l, Maße (B x H x T): 15 x 2,5 x 10 cm
Konserviert 5000 l. **300/819** **41,–**

Tankinhalt 160 l, Maße (B x H x T): 15,5 x 2,5 x 10,5 cm; Konserviert 7500 l. **300/820** **56,–**

Tankinhalt 320 l, Maße (B x H x T): 24 x 5 x 10,5 cm
Konserviert 15.000 l. **300/821** **84,–**

Tankinhalt 500 l, Maße (B x H x T): 24 x 2 x 20 cm
Konserviert 20.000 l. **300/814** **100,–**

Tankinhalt 1000 l, Maße (B x H x T): 48 x 2 x 20 cm
Konserviert 40.000 l. **300/815** **146,–**

Achtung!, H319

Entkalker Kxpress

- entkalkt Ihr komplettes Frischwassersystem – rückstandslos
- beseitigt unangenehme Gerüche
- bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit Dexda® Clean möglich



250 ml **300/918** **11,40**



Biozid, Gefahr!, H302, H314, H412

Dexda® Clean

Desinfektion und Biofilmentfernung

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- gleichzeitige Entkalkung mit Kxpress möglich
- BAuA Reg.-Nr.: N-86607

Tankinhalt: 60 l **300/923** **14,20**
Tankinhalt: 160 l **300/924** **16,70**



Achtung!, Biozid, Gefahr!, H302, H314, H319, H410, H412

Komplettset Hygiene-Trio

Das Hygiene-Trio ist ein Wasserhygiene Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält den Desinfektionsreiniger DEXDA® Clean, den Kxpress Entkalker sowie das originale Silbernetz flex zur automatischen Konservierung von Wasser.
BAuA Reg.-Nr.: N-86607 / N-108213

Tankinhalt: 60 l **300/946** **52,–**
Tankinhalt: 100 l **300/420** **66,–**
Tankinhalt: 160 l **300/947** **79,–**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Wasserkonservierung und Desinfektion

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Mehr? Online!

WM aquatec



2 IN 1

Achtung!, Biozid, H290, H315, H319, H410

Dexda® Complete

Zur Trinkwasserdesinfektion & -konservierung
Desinfiziert und konserviert Trinkwasser, ideal für Camping und Boot. Hält bis zu 1200 Liter Wasser über sechs Monate frisch und bekämpft schädliche Erreger wie Legionellen, E. Coli, Viren, Keime und Pilze. Mit Messbecher und Tröpfcheneinsatz für präzise Dosierung. Für Kunststoff- und Edelstahltanks. **Nicht in der Schweiz zugelassen!** BAuA Reg.-Nr.: N-73030

120 ml	**300/982**	**16,70**

OHNE SILBER



Biozid, H412

Dexda® Plus

Zur Desinfektion von Trinkwasser und Tank.
Bekämpft Viren, Keime, Pilze und Bakterien wie Legionellen und E. Coli. Entspricht der deutschen Trinkwasserverordnung. Enthält Natriumhypochlorit, keine Silberionen. Inkl. Messbecher mit Tröpfcheneinsatz für präzise Dosierung. Für alle Tankmaterialien geeignet. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**
BAuA Reg.-Nr.: N-102002

Desinifiziert 1200 l Wasser oder Tanks bis 25 l.		
120 ml	**300/941**	**11,40**
Desinifiziert 2500 l Wasser oder Tanks bis 50 l.		
250 ml	**300/942**	**15,60**

BEST SELLER



OHNE CHLOR

Biozid, H412

Dexda® One

Zur Wasserkonservierung
Schützt effektiv vor Verkeimung und hält das Wasser im Tank bis zu sechs Monate frisch. Für alle Tankgrößen. Mit Messbecher und Tröpfcheneinsatz für exakte Dosierung. Konserviert bis zu 1200 Liter Wasser, ohne Zusätze wie Chlor. **Nicht in der Schweiz zugelassen!**
BAuA Reg.-Nr.: N-85190

120 ml	**300/422**	**12,50**

Befüllfilter



Befüll- und Inlinefilter FIE-100

Kompakt und steril. Entfernt rein physikalisch Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze etc. zu nahezu 100 %. Bakteriologischer Rückhalt: > 99,9999 %. Kapazität (abhängig von der Rohwasserqualität): ca. 2000 bis 5000 l. Durchfluss: ca. 7 l/min bei 3 bar. Maße (B x H x T): 125 x 198 x 110 mm **300/912** **152,–**



Befüllfilter „Der Robuste“

Hochwertiger, lebensmittelechter Filter mit hoher Durchflussrate (nur 12 % Einbußen). Reduziert Schadstoffe, hält Schmutz zurück und hat eine 10-jährige Hersteller-Garantie. Gardena®-kompatible Messing-Steckverbinder, max. Druck 6 bar, Temperaturbereich +1 bis +40 °C, eloxiertes Alugehäuse. Inkl. Aktivkohlefilter-Element.

Maße (H x ø): 258 x 90 mm	**300/913**	**260,–**

Mehr? Online!



Wasserfilter-Set „Mobile Edition“

Komplett-Set zur Vorfiltration bei der Frischwassertank-Befüllung für Camping, Caravaning, Offroad und Yachting. Mit zwei ½" Innengewinde-Anschlüssen und 13 mm Schlauchtülle. Durchfluss: 15 l/min (abhängig von Wasserqualität und Filter). Druck: max. 6 bar. Wassertemperatur: +2 bis +23 °C. Maße (B x H x T): 125 x 198 x 110 mm **300/987** **60,–**

Zubehör



Filterwechsel Set für Befüll- und Inlinefilter

Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuh und -Kappen. Für Befüll- und Inlinefilter FIE-100. **300/911** **67,–**



Aktivkohle-Element

Entfernt Schadstoffe aus Trinkwasser. Reduziert Geruchs- und Geschmacksstoffe. Filtert Sand, Rost, Pollen etc. Filterfeinheit: 0,01 mm.

Maße (H x ø): 13 x 6,5 cm	**300/987-2**	**15,60**

PP-Filterelement

Verhindert Schmutzeintrag und entfernt Parasiten, Sand, Rost, Pollen etc. Filterfeinheit: 0,001 mm. Für Trinkwasser.

Maße (H x ø): 13 x 6,5 cm	**300/987-1**	**11,40**

Mehr? Online!



Wandbefestigung Filtergehäuse

Edelstahl-Befestigungswinkel zur Wandmontage des Wasserfilter-Sets (300/987), inkl. Befestigungsmaterial. **300/989** **20,90**



NEU



Magnethalterung UNI

Universell einsetzbare, vollgummierte Magnethalterung mit zwei starken Neodym-Magneten. Ideal für die Befestigung des WM Filters während des Befüllens. Rückstandsfrei ablösbar.

Tragfähigkeit: 8 kg	**300/916**	**23,–**

NEU

schwarz silber



Haft-Buddy für nicht-magnetische Oberflächen

Zur Befestigung der Magnethalterung UNI. Dank High-Tech-Klebe-rückseite bis zu 3 kg belastbar. Aus Edelstahl, robust und langlebig. Lässt sich auch anschrauben.

schwarz	**300/928**	**10,40**
silber	**300/929**	**10,40**
weiß	**300/927**	**10,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Wasserfilter bluuwater

KT08 KNAUS

Dieses moderne Filtersystem hält bis zu 99,999 % Bakterien und feinste Partikel an einer hocheffizienten Ultrafiltrationsmembran zurück. Es dient zur Herstellung von hygienisch einwandfreiem Wasser für Wohnmobile, Wohnwagen und Camping.

Der KT08 Filter ist nur für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet und in Lebensmittelqualität hergestellt. Kein Wasser unbekannter Herkunft oder zweifelhafter Qualität verwenden.

Ab Modelljahr 2022 serienmäßig bei KNAUS Tabbert verbaut.

Der Filter muss spätestens nach 6 Monaten ersetzt werden. Der Einbau kann gemäß Installationsanleitung vertikal oder horizontal erfolgen. Es sind unbedingt die geeigneten Schnellkupplungen zu verwenden. Ab Modelljahr 2022 ist das Anschluss-System mit Schnellkupplungen in KNAUS Tabbert Freizeitmobilen ab Werk vorinstalliert. Maße (H x ø): 190 x 65 mm

300/320 **110,–**



Umrüst-Set Wasserfilter bluuwater

Für Freizeitmobile vor Modelljahr 2022.

Umrüst-/Nachrüst-Set für die Marken KNAUS/WEINSBERG/TABBERT für Freizeitmobile vor Modelljahr 2022.
Bestehend aus:

- 1 Wasserfilter KT08 (mit TimeStrip und Bedienungsanleitung) passend für KNAUS, WEINSBERG und TABBERT
- 1 Halter (Filterbefestigung)
- 1 Dummyleitung mit Dichtungsringen (Betrieb ohne Filter, Standzeit oder Frost)
- 2 Schnellkupplungen passend für KT08
- 2 stufenlose Ohrklemmen 13,5 – 16 mm
- 2 Kabelbinder (je nach Befestigungsmöglichkeit des Halters: Kabelbinder oder Holzschrauben)
- 4 Holzschrauben 3 x 16 mm (je nach Befestigungsmöglichkeit des Halters: Kabelbinder oder Holzschrauben)

Ab Modelljahr 2022 ist das Anschluss-System mit Schnellkupplungen in KNAUS/WEINSBERG/TABBERT Freizeitmobilen ab Werk vorinstalliert.



gerade
Maße (H x ø): 190 x 65 mm **300/321** **184,–**



90°
Maße (H x ø): 190 x 65 mm **300/322** **184,–**

UV-C LED-Wasserdesinfektions-Set

MADE IN GERMANY

Die Komplettlösung für sauberes Wasser
Die Komplettlösung für Wasserhygiene ist ideal für Wohnmobile, Boote und andere mobile Anwendungen und sorgt automatisch für sauberes Trinkwasser.

1. **Schmutz- und Schadstofffilterung:**
   Schadstoffe wie Pestizide, Schwermetalle und Chlor werden durch einen Aktivkohlefilter entfernt. Gleichzeitig schützt der Filter das System vor Schmutzpartikeln, um die nachgeschaltete Desinfektionseinheit optimal arbeiten zu lassen.

2. **UV-C LED Wasserdesinfektion:**
   Die innovative UV-C LED-Technologie sorgt für eine zuverlässige Desinfektion des Wassers, das bei Entnahme direkt keimfrei gemacht wird – ohne Chemikalien. Das System ist wartungsfrei und benötigt keinen Lampenwechsel.

Die passende Pumpe finden Sie auf Seite 441!

Tipp: Es ist wichtig, das System regelmäßig zu reinigen, um Kalk und Bakterien zu entfernen. Empfohlen wird die jährliche Reinigung mit DEXDA® Clean und KXpress Entkalker. Zur automatischen Wasserkonservierung bei jeder Tankfüllung wird die Verwendung von Silvertex oder Silbernetz flex empfohlen.

Das Silbernetz flex und Silvertex finden Sie auf Seite 422.

Technische Daten:

- Durchfluss: max. empf. bis 8,0 l/min
- Wasseranschlüsse: 9/10 mm und 12/13 mm Schlauchtülle
- Wasserdruck: max. 8,3 bar
- Umgebungstemperatur: max. 55 °C
- empf. Wassertemperatur: 0 – 38 °C
- Lebensdauer UV-Einheit: 5000 h Wasserentnahme
- Entkeimungsleistung UV-Einheit: bis zu 99,999 %
- Stromaufnahme UV-Einheit: max. 0,02 A (Standby)/1,2 A (Betriebsmodus)
- Versorgungsspannung UV-Einheit: 11 – 18 V DC
- Leistung UV-Einheit: max. 14 W



Komplett-Set

Lieferumfang: UV-C LED Wasserdesinfektionseinheit (vormontiert auf Edelstahl-Befestigungswinkel), Filtergehäuse (Größe S) inkl. Aktivkohlefilter (vormontiert)
Gewicht: 2,35 kg NEU **300/447** **735,–**

Mehr? **Online!**

UV-C LED-Einheit

Gewicht: 900 g **300/440** **639,–**

Frisches, klares und sauberes Trinkwasser, dank goodguards

NEU

goodguards
EINFACH SAUBERES WASSER

Stufe 1: Kalkguard
entfernt Kalk



Wasserfilter Kalkguard Edelstahl-Kalkabsorber

Das Wasserentkalkungssystem ohne Salz bietet dank lebensmittelechter Apfelsäure in Granulatform bis zu 94 % Kalkschutz. Es schützt Leitungen und Geräte vor Kalkablagerungen, verlängert deren Lebensdauer und verbessert den Geschmack. Das System zeichnet sich durch ein langlebiges, wiederverwendbares V4A Edelstahlgehäuse aus. Eine Filterkartusche hat eine Nutzungsdauer von bis zu 6000 Litern ohne signifikanten Druckverlust. Anschlüsse: ⅜" Außengewinde für Ein- und Ausgang. Der Filterwechsel erfolgt einfach durch Schraubgewinde. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,8 und 4 bar.

Maße (L x B): 20 x 5,1 cm;
Gewicht: 570 g **300/577** **260,–**

Ersatzkartusche **300/579** **105,–**

Stufe 2: Reinguard
entfernt Schadstoffe und Chlorgeschmack



Wasserfilter Reinguard Edelstahl-Aktivkohlefilter

Der Reinguard ist sehr kompakt und besticht durch seine außergewöhnliche Filterleistung. In einem V4A Edelstahlgehäuse sitzt eine Filterpatrone, die bis zu 99 % Schadstoffe, Mikroplastik, Schwermetalle, Medikamentenrückstände und Chlor reduzieren kann. Ein SGS-Test bestätigt, dass selbst nach 5000 Litern Nutzung (bis zu 6000 Liter möglich) nahezu die volle Filterleistung verfügbar sein kann. Die optimale Rückhalterate wird bei 2 Litern pro Minute erreicht. Aufgrund des Filteraufbaus wird nahezu kein Druckverlust erzeugt. So können nicht nur Druckpumpen, sondern auch Tauchpumpen ab 0,8 bar verwendet werden. Anschlüsse: ⅜" Außengewinde. Maße (B x H): 5,1 x 20 cm;
Gewicht: 570 g **300/576** **260,–**

Ersatzkartusche **300/578** **105,–**

Stufe 3: Keimguard
entfernt Bakterien, Keime und Viren



Wasserfilter Keimguard UVC-Modul 12 V

Kompakter 12-V-Anschluss für Wohnmobile, Caravans und Boote mit minimalem Stromverbrauch (1 W im Standby, 10 W im Desinfektionsmodus). Die umweltfreundliche UVC-LED-Technologie sorgt für eine effektive Entkeimung, selbst gegen chlorresistente Erreger, ohne Geschmacks- oder Geruchsveränderungen. Das Gerät ist platzsparend, einfach zu installieren und bietet eine lange Lebensdauer mit einem hohen Wirkungsgrad. Eine Kontroll-LED zeigt den Betriebsstatus an. Geeignet für Saug- und Druckpumpen. Die Lebensdauer der UVC-Einheit im Entkeimungsmodus beträgt bis zu 10.000 Stunden. Eine Keimreduktion (E. coli) ist bei einem Wasserdurchfluss von 2 l/min bis zu 99,9998 % möglich.
Maße (L x B): 18,4 x 4,1 cm;
Gewicht: 700 g **300/575** **470,–**

in drei attraktiven Farben erhältlich



entfernt Bakterien, Keime und Viren

Zapfguard 3 UVC

Der Zapfguard 3 ist ein eleganter, um 360° schwenkbarer 3-Wege-Wasserhahn. Er liefert warmes und kaltes Wasser. Seine Besonderheit ist, dass er in einer zusätzlichen dritten Leitung das Wasser direkt vor Ort entkeimt. Für die Wasserentnahme gibt es dafür einen separaten Hebel und einen zusätzlichen Wasserauslauf. Er ist für Druckpumpen geeignet. Die Lebensdauer der UVC-Einheit im Entkeimungsmodus beträgt bis zu 10.000 Stunden. Eine Keimreduktion (E. coli) ist bei einem Wasserdurchfluss von 2 l/min bis zu 99,9998 % möglich.
Betriebsdruck: 0,8 – 4 bar. Material: V4A-Edelstahl. Anschluss: ⅜"; Einbauhöhe: 321 mm; Montagebohrung: 32 mm; Gewicht: 2,36 kg

anthrazit **300/588** **735,–**
silber **300/586** **680,–**
schwarz **300/587** **680,–**

Zubehör

Tipp

Installations-Sets

Mit den praktischen Installations-Sets erhalten Sie alles, was Sie zum Einbau der jeweiligen Komponenten benötigen. Die Kombinationen können unterschiedlich angeordnet und damit an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Installations-Set L für Kalkguard, Reinguard und Keimguard

Gewicht: 300 g **300/580** **84,–**

Installations-Set M für Keimguard und Reinguard oder Kalkguard

Gewicht: 250 g **300/581** **68,–**

Installations-Set für Zapfguard 3

Gewicht: 200 g **300/585** **68,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

TW-DES

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mehr? **Online!**

Biolysan – Desinfektionsmittel für Trinkwasser und Wassertanks
- frei von Chlordioxid, Silber und Alkohol
- keine Konservierungsmittel
- pH-neutral in der Anwendung
- entspricht der dt. Trinkwasserverordnung
- gebrauchsfertige Lösung
- einfache Dosierung



Achtung!, Biozid,
H319, H335

TW-DES Hygieneset Saison

Das Komplettset für Wasserdesinfektion, Tankreinigung und Entkalkung.
- 1 x 250 ml Biolysan Wasserhygiene
- 2 x 100 ml Biolysan Tankreiniger
- 1 x 200 g TW-DES Entkalker

Produkte auch einzeln erhältlich.
Nicht in der Schweiz zugelassen!
BAuA Reg.-Nr.: N-94607 / N-94602

MADE IN GERMANY

300/976 **58,–**

TW-DES Filterlösungen
- einfache Befüllung des Wassertanks
- integrierter Absperrhahn mit Regulierfunktion
- Sichtkontrolle durch transparentes Gehäuse
- mechanische Entfernung von Verunreinigungen (Rostpartikel, Sand, Sedimente, Algen usw.)
- hohe Befüllgeschwindigkeit (ca. 25 l/min bei 4 bar)
- leicht, robust und einfach zu reinigen



Wasserkoffer

Der TW-DES Wasserkoffer enthält praktisches Zubehör zur schnellen und sauberen Befüllung Ihres Frischwassertanks.
- Wasserfilter Comfort mit Wasseruhr
- diverse Anschlussadapter
- 30 cm Adapterschlauch
- im robusten Aufbewahrungskoffer mit maßgefertigter Hartschaumeinlage

Maße (B x H x T): 34 x 7 x 28 cm; Gewicht: 950 g

300/979 **101,–**

TW-DES Filter

TW-DES Wasserfilter halten Wassertanks sauber und schonen dadurch Pumpe und Boiler. Das Modell Comfort verfügt zusätzlich über eine integrierte Wasseruhr. Damit lassen sich Wasseraufbereitungsmittel optimal dosieren und der Tank kann bedarfsgerecht gefüllt werden.



Befüllfilter Comfort mit Wasseruhr
Gewicht: 950 g **300/978** **50,–**



Befüllfilter Economy
Gewicht: 105 g **300/977** **28,–**



Ersatzfilter
Gewicht: 50 g **300/980** **8,30**

Desolyt Wasserdesinfektion

Zum Einbau wird ein Standard- oder Uniquick-Einbaukit benötigt!

- für den Festeinbau in Wohnmobilen, Caravans, Booten und Yachten
- chemiefreie Desinfektion ohne Geschmacksveränderung im Durchflussverfahren durch UV-C-Licht
- quecksilberfrei und umweltfreundlich, Gehäuse lebensmittelecht und einfach recycelbar (PETG)
- sicherer Betrieb durch elektronische Überwachung der UVC-LED
- optische und akustische Anzeigen und Warnungen
- Bei vollständiger Systementleerung im Winter können die Geräte im Fahrzeug verbleiben.
- Anschluss-Möglichkeiten 3/8 Zoll / 9/10 mm, 12/13 mm, Uniquick (Einbaukit separat bestellbar)
- Einsatz bei allen Druck- und Tauchpumpen (IQ-Serie, auch elektronisch geregelte Pumpen)
- wartungsfrei, mindestens 5000 Betriebsstunden
- Da Schwebeteilchen die Durchdringung des Wassers mit UV-C-Strahlung behindern, empfehlen wir zur Wasserbetankung einen TW-DES Befüllfilter zu verwenden.

Getrenntes Steuergerät für enge Einbauverhältnisse.



Classic UV-C LED

- eliminiert 99,999 % bei 2,2 l/min bis 99,9 % bei 8 l/min (Reduktion von E.coli)
- kein Stromverbrauch im Ruhezustand, da die Einheit nur bei Pumpenbetrieb aktiviert ist

Maße (L x B x H): 13,7 x 10 x 3,2 cm; Gewicht: 450 g

300/856 **619,–**

Einbaukit Desolyt Classic Standard
300/860 **47,–**
Einbaukit Desolyt Classic Uniquick
300/861 **31,–**



Compact ONE IQ Sense

- eliminiert 99,999 % bei 2,2 l/min bis 99,9 % bei 8 l/min (Reduktion von E. coli)
- Überwachung der Desinfektionsleistung durch integrierten Lichtsensor
- Ruhestrom < 0,6 mA

Maße (L x B x H): 14,5 x 11,4 x 7 cm; Gewicht: 520 g

300/857 **785,–**

Einbaukit Desolyt Compact One Standard
300/862 **31,–**
Einbaukit Desolyt Compact One Uniquick
300/863 **31,–**
Fernanzeige **300/859** **94,–**



Compact DUO IQ Sense

- eliminiert 99,999 % bei 4,4 l/min bis 99,9 % bei 18 l/min (Reduktion von E. coli)
- Überwachung der Desinfektionsleistung durch integrierte Lichtsensoren
- Ruhestrom < 0,6 mA

Maße (L x B x H): 19,7 x 19,4 x 7 cm; Gewicht: 990 g

300/858 **1.500,–**

Einbaukit Desolyt Compact Duo Standard
300/864 **52,–**
Einbaukit Desolyt Compact Duo Uniquick
300/865 **52,–**
Fernanzeige **300/859** **94,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Certec® Inline Kompakt-Turbo-Filtersystem

Mehr Infos? Das Bordbuch

LILIE water | light | energy

Mit dem Certec Inline Kompakt-Turbo-Filtersystem bietet LILIE eine speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelte Lösung für Druckpumpensysteme an.

- innovatives LILIE Push-and-Connect
- blitzschneller Kartuschenwechsel
- kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- Bioelektro-DEPOT Plus
- wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- höchstmöglicher Durchfluss
- minimierter Druckverlust
- sehr hoher Keimschutz
- extrem hohe Filterleistung
- spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- extrem hohe Molekularsiebung
- extrem hohe Breitbandabsorption
- integrierte Entlüftungsfunktion
- patentrechtlich geschützt
- systemmodular im LILIE TWSWG
- einzigartiges integriertes Filtersystem
- einzigartig keimentziehend
- trinkwasserzertifiziert





Certec® Inline Komplett-Set

Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig. Höchstmöglicher Durchfluss, minimierter Druckverlust, mit Entlüftungsknopf zum Betrieb ohne Spritzen, inkl. robuster Halterung aus rostfreiem Stahl zum einfachen Einklicken des Gehäuses. LILIE Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung. Hoher Innen-ø, ideal hoher Durchfluss passend zu LILIE TWSWG, einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss, Anschluss für Schläuche mit Innen-ø von 10 mm. Druckbeständig und dicht bis 5 bar. Bestehend aus Gehäuse (303/084), Kartusche 6-in-1 (303/083), Halterung (303/085) und 2 x LILIE Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung. Maße (B x H x T): 18,3 x 32,5 x 12,1 cm; Gewicht: 1,4 kg **303/082** **209,–**



Certec® Inline-Kartusche 6-in-1

Die Certec-Kartusche erreicht eine hervorragende Durchflussrate und überzeugt mit äußerst geringem Druckverlust.

- Rückhaltewert: 0,3 µm, Standzeit: 15.000 l oder 6 Monate, Durchfluss: 14 l/min., Druckverlust: max. 0,6 bar
- Diese Stoffe werden gefiltert: Asbest: 100 %, Bakterien/Pilze/Keime: 99,99 %, Viren: 99,9 %, Chlor: 99,9 %, fauler Geruch/Geschmack: 100 %, Kohlenwasserstoffe: 99,9 %, Pestizide/Desinfektionsmittel: > 98 %, radioaktive Partikel: 99,9 %, Schmutz/Sedimente: 99,9 %, Schwermetalle: 96 %, Blei: 99 %, Kupfer, Silber: 99 %

Maße (B x H x T): 7 x 12,5 x 7 cm; Gewicht: 330 g **303/083** **72,–**



Halterung Filtergehäuse

Robust, aus rostfreiem Stahl. Maße (B x H x T): 13 x 7,5 x 9 cm; Gewicht: 340 g **303/085** **30,–**



Certec® Inline-Filtergehäuse

- kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- höchstmöglicher Durchfluss
- minimierter Druckverlust

Maße (B x H x T): 12 x 16 x 12 cm; Gewicht: 700 g **303/084** **83,–**

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



Mineralisiert das Wasser.

Certec® WaTu®

Die kleine Kapsel für daheim und unterwegs versorgt Sie mit gefiltertem, mineralisiertem Wasser. Das Wasser kann im Behälter bleiben, es muss nur nachgefüllt werden. Hält Trinkwasser frisch. Für bis zu 3000 l Wasser. Tankinhalt: 3 l; Maße (H x ø): 4,2 x 2,2 cm; Gewicht: 7 g **300/983** **10,40**



Certec® 3in1

Die Dreifachwirkung der Kapsel verhindert Verkeimung und die Bildung von Biofilm im Tank. Außerdem versorgt sie das Wasser mit Mineralien. Reguliert die Negativionenabgabe von selbst. Keimentziehung ohne Silber. Mit Nylonschnur mit Kontrollplakette. Hält bis zu 12 Monate. Maße (H x ø): 14,7 x 2,2 cm

Tankinhalt: 30 l	**300/984**	**18,40**
Tankinhalt: 100 l	**300/985**	**29,–**
Tankinhalt: 200 l	**300/986**	**40,–**

Mehr? **Online!**



Trinkwasserdesinfizierer

- für Behälter, Schlauch- und Rohrsysteme
- einfach zu dosieren und anzuwenden
- rückstandsfrei und schnell biologisch abbaubar
- schont die eingesetzten für Trinkwasser zugelassenen Materialien
- farblos, geruchs- und geschmacksneutral

Mindesteinwirkzeit:

- 100 Liter 1 Flasche 6 Stunden
- 200 Liter 1 Flasche 12 Stunden
- 250 Liter 1 Flasche 15 Stunden
- 100 Liter 2 Flaschen 3 Stunden

Entspricht DIN 2001-2.

1000 ml **300/988** **15,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Zubehör und Ersatzteile für Weithalskanister DIN 51, DIN 61 und DIN 96

Für einfaches Befüllen inklusive Entlüftung.

			Art-Nr.	Preis
1	**Verschluss**	mit Dichtung	**300/085**	**5,20**
2	**Verschluss**	mit ¾" Gewindestopfen	**300/087**	**7,90**
3	**Verschluss**	mit Halteband	**300/086**	**6,80**
4	**Verschluss**	mit 300 mm Schlauch und entlüftetem Auslaufhahn ø 20 mm	**300/068**	**19,90**
5	**Verschluss**	mit entlüftetem Auslaufhahn ø 20 mm	**300/010-1**	**15,70**
6	**Frischwasser Tankdeckel**	mit Dichtung und Schraubring, ohne Tülle	**300/012-1**	**16,70**
7	**Frischwasser Tankdeckel**	mit Schraubring, Entlüftung, Dichtung und Tülle	**300/012-2**	**16,30**
8	**Schraubring**	für Kabel und Schlauch	**300/081**	**5,90**
9	**Staubkappe**	mit Durchlass für Kabel oder Schlauch	**300/082**	**2,80**
10	**Schlüssel**	für Kanisterverschluss	**300/094-1**	**8,30**
11	**Dichtung**	für Schraubkappen	**300/083**	**2,70**
12	**Ausgießer Mini**	145 x 22 mm	**300/010-9**	**12,50**
13	**Ausgießer Maxi L**	200 x 34 mm	**300/010-2**	**11,50**
14	**Ausgießer Maxi L mit Entlüftungshahn**	200 x 34 mm	**300/010-7**	**19,80**
15	**Abwasserverschluss**	Schlauch L: 300 mm; ø 25 mm	**300/016-1**	**16,30**

26 | Flexibler Ausgießer

Durch die stetige Weiterentwicklung von Frischwasser-Einfüllstutzen können heutzutage herkömmliche Einfüllkannen zum Befüllen der neusten Fahrzeuggenerationen nicht mehr benutzt werden. Daher wurde ein Übergangsstück gefertigt, das eine flexible Nutzung der Einfüllkanne 300/584 ermöglicht. Länge Ausgießer mit Adapter ¾": 18 cm, ø 27 mm (an flexiblen Rippen). Inklusive Entlüftung. Maße (H x ø): 18 x 2,7 cm; Gewicht: 300 g **300/065** **11,–**

26



für Einfüllkannen

DIN 51

		Art-Nr.	Preis
16	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/006-2**	**12,50**
17	**Verschluss**	**300/006-1**	**2,–**
18	**Ausgießer Maxi**	**300/006-3**	**10,20**

DIN 61

		Art-Nr.	Preis
19	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/281**	**12,50**
20	**Verschluss**	**300/008-1**	**3,40**
21	**Ausgießer Maxi**	**300/027-1**	**12,30**

¾"

		Art-Nr.	Preis
22	**Absperrhahn mit Entlüftung**	**300/010-5**	**9,20**
23	**Ersatzstopfen mit Dichtung**	**300/010-3**	**3,40**
24	**PE-Dichtung**	**300/026**	**1,70**
25	**Verschluss**	**300/010-4**	**3,40**

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



Tipp

Entlüftungshahn

Wer kennt das nicht? Sie möchten den Kanister ausgießen, aber es kommt kein Wasser mehr oder es fängt an zu gluckern. Der Ablasshahn fängt an zu tropfen und Sie wissen nicht warum? Grund: Es befindet sich keine Luft mehr im Wasserkanister. Beim Ausgießen ist das ein großes Problem.

Die Lösung: ein Entlüftungshahn. Dieser kann einfach selbst montiert werden. Sie setzen die Montagespitze an der Seite des O-Ringes an den Hahn und durchstoßen mit der Spitze die Kanisterwand. Die Spitze fällt nach innen und der Entlüftungshahn sitzt fest.

300/078 **9,70**

Lässt sich leicht mit der Hand reinigen!



Weithalskanister Aquafill 16 l

Einfüllkanister für Frischwassertanks

Der ideale Einfüllkanister für das Befüllen Ihres Frischwassertanks. Mit dem seitlichen, drehbaren Griff lässt sich der Kanister ausgezeichnet rangieren. Der Entlüftungshahn sorgt für problemloses Ausgießen. Der stabile Ausgießer lässt sich nach Gebrauch einfach im Kanister verstauen. Durch die große Mündung DIN 96 lässt sich der Kanister leicht mit der Hand reinigen.
Der Klappgriff kann nach Gebrauch eingerastet werden!

Fassungsvermögen: 16 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 280 x 415 x 170 mm;
Gewicht: 838 g **300/024** **46,–**



20 l



15 l

Weithalskanister Multi

Besonders für Bus und Kastenwagen geeignet

Ermöglicht durch seine kompakte Bauform neue Einsatzmöglichkeiten bei geringen Bauhöhen im Fahrzeug. Besonders gut für Bus und Kastenwagen geeignet. Befüllen und Reinigen ist durch die große Tanköffnung DIN 96 wie gewohnt einfach und schnell zu bewerkstelligen. Ausgießer mit Entlüftung DIN 51.
Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 250 x 390 x 250 mm;
Gewicht: 700 g **300/043** **46,–**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 320 x 390 x 250 mm;
Gewicht: 800 g **300/046** **49,–**



Mit Verschlussdepot

Weithalskanister Super 10 l

- Weithalskanister mit 10 Litern Fassungsvermögen
- robuster Schraubverschluss und fester Tragegriff
- inklusive Ablasshahn mit ¾" Gewinde
- perfekt für Camping, Werkstatt und Freizeit

Fassungsvermögen: 10 l
Material: PE Polyethylen
Maße (B x H x T): 140 x 350 x 270 mm
Gewicht: 600 g **300/009** **42,–**

Mit Verschlussdepot



Weithalskanister Aqua-Case 13 l

Der Aqua-Case 13 l bietet idealen Wasservorrat für Camping und Reisen. Dank der mittigen Aussparung und dem 1 m langen Zurrgurt lässt sich der Kanister sicher im Fahrzeug befestigen. Der breite Weithals erleichtert Befüllen und Reinigen, während das Verschlussdepot den Schraubverschluss beim Einfüllen sicher verwahrt. Hergestellt aus robustem, lebensmittelechtem Kunststoff und auslaufsicher verschlossen – perfekt für jede Tour!
Fassungsvermögen: 13 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 120 x 360 x 400 mm;
Gewicht: 634 g **300/016** **41,–**

Ohne Ablasshahn 300/095-1



Mit Ablasshahn 300/095

BEST SELLER

Weithalskanister Raumspar 12 l

Der 12-Liter-Weithalskanister passt dank seiner flachen Bauweise perfekt in Staukisten oder unter Betten – ideal für Camper, die Wert auf Platzersparnis legen. Mit einem großen DIN 96 Verschluss ist er einfach zu befüllen und zu reinigen, während ein zusätzlicher ¾" Verschluss vielseitige Nutzung ermöglicht. Aus robustem Kunststoff gefertigt, bietet er Langlebigkeit.
Fassungsvermögen: 12 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 125 x 260 x 445 mm;
Gewicht: 615 g **300/095-1** **29,–**
Mit Ablasshahn
Gewicht: 615 g **300/095** **38,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Diese lebensmittelbeständigen Kunststoffkanister werden aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) hergestellt. Der Einsatz modernster Werkzeuge und Maschinen ermöglicht ein niedriges Einsatzgewicht mit höchstem Qualitätsniveau. Durch die große Mündung bei den Kanistern DIN 96 (80 mm) lassen sich die Kanister innen leicht mit der Hand reinigen. Beachten Sie auch das reichhaltige Zubehörsortiment für unsere Kanister.



Wasserkanister DIN 51

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 5 l

Maße (B x H x T): 185 x 235 x 165 mm;

Gewicht: 245 g	**300/006**	**10,40**

Fassungsvermögen: 10 l

Maße (B x H x T): 225 x 300 x 190 mm;

Gewicht: 470 g	**300/015**	**12,90**



Wasserkanister DIN 61

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 20 l

Maße (B x H x T): 290 x 390 x 255 mm;

Gewicht: 1 kg	**300/027**	**28,–**

Fassungsvermögen: 30 l

Maße (B x H x T): 380 x 400 x 280 mm;

Gewicht: 1,28 kg	**300/028**	**33,–**



Spezialkanister für Tauchpumpen. Ausschnitt für Kabel und Schlauch.

13 l

Weithalskanister Bügel Spezial DIN 96

Kanister mit Steckkappe und Bügelgriff. Mit Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch. Inklusive Gewinde ¾" ungeöffnet, für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang). Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 13 l

Maße (B x H x T): 280 x 380 x 155 mm;

Gewicht: 648 g	**300/010**	**20,90**

Fassungsvermögen: 15 l

Maße (B x H x T): 320 x 355 x 170 mm;

Gewicht: 692 g	**300/011**	**23,–**
Kappe ø 90 mm	**300/058**	**3,–**



NEU

10 l 14 l 16 l

Weithalskanister Bügel Universal DIN 96

Kanister mit Steckkappe und Bügelgriff; ¾"-Gewinde ungeöffnet. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 10 l

Maße (B x H x T): 280 x 280 x 170 mm;

Gewicht: 458 g	**300/473**	**18,40**

Fassungsvermögen: 14 l

Maße (B x H x T): 280 x 400 x 170 mm;

Gewicht: 550 g	**300/471**	**24,20**

Fassungsvermögen: 16 l

Maße (B x H x T): 320 x 375 x 170 mm;

Gewicht: 672 g	**300/472**	**27,–**
Stopfen mit Dichtung zum Nachrüsten	**300/010-3**	**3,40**



Einfüllkanne 10 L

Die beiden Griffe erleichtern das Anheben und Einfüllen in den Frischwassertank. Die Ausgießtülle ist gerade und mit einem Entlüftungskanal versehen. Am Ende der Ausgießtülle ist ein Verschluss ¾" zum fest Aufschrauben. Große Einfüllöffnung DIN 96.

Fassungsvermögen: 10 l; Material: PE Polyethylen;

Maße (B x H x T): 190 x 340 x 470 mm;

Gewicht: 704 g	**300/584**	**38,–**
Flexibler Ausgießer	**300/065**	**11,–**

COMET

¾"-Gewinde ungeöffnet

NEU



13 l 16 l 19 l

Weithalskanister Universal DIN 96

Kanister mit Steckkappe und festem Tragegriff. ¾"-Gewinde ungeöffnet

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 13 l

Maße (B x H x T): 280 x 355 x 170 mm;

Gewicht: 478 g	**300/474**	**19,90**

Fassungsvermögen: 16 l

Maße (B x H x T): 280 x 415 x 170 mm;

Gewicht: 521 g	**300/475**	**22,70**

Fassungsvermögen: 19 l

Maße (B x H x T): 280 x 475 x 170 mm;

Gewicht: 676 g	**300/476**	**26,–**
Kappe ø 80 mm	**300/084**	**3,10**
Stopfen mit Dichtung zum Nachrüsten	**300/010-3**	**3,40**



20 l 25 l 30 l

Weithalskanister Standard DIN 96

Kanister mit Schraubdeckel und festem Tragegriff. Inklusive Einschraubgewinde ¾" ungeöffnet, für Ablasshahn (nicht im Lieferumfang).

Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 20 l

Maße (B x H x T): 290 x 390 x 255 mm;

Gewicht: 911 g	**300/002-1**	**31,–**

Fassungsvermögen: 25 l

Maße (B x H x T): 290 x 465 x 255 mm;

Gewicht: 1,05 kg	**300/003-1**	**35,–**

Fassungsvermögen: 30 l

Maße (B x H x T): 290 x 540 x 255 mm;

Gewicht: 1,2 kg	**300/004-1**	**41,–**
Absperrhahn mit Entlüftung	**300/010-5**	**9,20**



Schmutzwasserbox faltbar 20 l

Lebensmittelecht, mit Anschlussschlauch am Abwasserauslauf und Verschlussdeckel.
Fassungsvermögen: 20 l; Material: PE Polyethylen, EVA Ethylenvinylacetat; Maße (B x H x T): 28 x 26 x 28 cm; Packmaß: 27 x 23 x 9 cm; Gewicht: 450 g **300/050** **26,–**

stapelbar



10 l 15 l 20 l

Wasserkanister

Kombikanister mit Ablasshahn, ohne Ausgießer. Stapelbar, lebensmittelecht, robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung. Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 32 x 34 x 16,5 cm; Gewicht: 560 g
303/001 **27,–**

Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 35 x 38 x 18 cm; Gewicht: 830 g
303/002 **37,–**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 35 x 48 x 18 cm; Gewicht: 960 g
303/003 **41,–**



MADE IN GERMANY

Faltkanister

Faltbare Wasserbox, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral. Mit Hahnverschluss ø 10 mm und Tragegriff. Mündungsdurchmesser: 30 mm. Mit Ablasshahn. Material: PE Polyethylen

Fassungsvermögen: 5 l
Maße (B x H x T): 17 x 20,5 x 17 cm; Packmaß: 18 x 17 x 8 cm; Gewicht: 102 g
300/042 **10,–**

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 23 x 26 x 23 cm; Packmaß: 23 x 23 x 7 cm; Gewicht: 194 g
300/040 **11,50**

Fassungsvermögen: 20 l
Maße (B x H x T): 29 x 32 x 29 cm; Packmaß: 28 x 27 x 9 cm; Gewicht: 294 g
300/041 **15,–**



Faltgießkanne Flatboy 10 l

MADE IN GERMANY

Die Flatboy® 10 Liter Faltgießkanne ist die ideale Lösung für alle, die keinen Platz für eine sperrige Gießkanne haben. Dank einzigartiger Falttechnologie passt der Faltkanister bei Nichtbenutzung mühelos ins Handschuhfach.
Mit zwei Öffnungen für eine optimale Befüllung und einem belüfteten Ausgießer zur perfekten Entleerung bietet die Flatboy® maximale Funktionalität. Ihr hochwertiges Material besteht aus Kunststoffen ohne Weichmacher, ist BPA-frei und lebensmittelecht. Mit Ablasshahn. **Fassungsvermögen: 10 l**; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 23 x 52,4 x 21 cm; Packmaß: 43 x 21 x 5 cm; Gewicht: 270 g **300/264** **37,–**



Wasserspender faltbar 3,5 l

Klein gepackt, groß in Form! Praktischer Wasserspender für den Campingurlaub und zu Hause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Ablasshahn und Tragegriff. Nicht nur für Wasser sondern auch für alle anderen Flüssigkeiten. Lebensmittelecht und trinkwasserzertifiziert. Mit Ablasshahn. **Fassungsvermögen: 3,5 l;** Material: PP Polypropylen
Maße (H x ø): 22 x 18 cm
Packmaß: 21,5 x 16,5 x 10 cm
Gewicht: 250 g **300/280** **13,60**

Mit beweglichem, aufschraubbarem Ausgießer.

Befüll-Kanister 12 l

Der ideale Faltkanister aus für Lebensmittel zugelassenem PE-Polyethylen, elastisch, lichtblau, mit Verschluss und Aufschraubausgießer, Spiralschlauch, 200 mm mit Endstück.
Fassungsvermögen: 12 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 22 x 49 x 18 cm; Packmaß: 27 x 23 x 8 cm; Gewicht: 338 g **300/045** **24,10**

MADE IN GERMANY







Wasser-Container 9,4 l

Lebensmittelecht, rechteckig. Mit Ablasshahn.
Fassungsvermögen: 9,4 l; Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H x T): 42 x 22 x 25 cm; Packmaß: 42 x 26 x 5 cm; Gewicht: 330 g
300/049 **16,70**

Mit praktischer Öse zum Aufhängen!



Faltkanister 15 l

Lebensmittelechter Kunststoff-Kanister aus Polyethylen mit Tragegriff und Absperrhahn. Besonders geeignet zum sicheren Transport von Wasser und anderen trinkbaren Flüssigkeiten. Bei Bedarf kann der Kanister an einer entsprechenden Öse aufgehängt werden. Mündungsdurchmesser: 32 mm. **Fassungsvermögen: 15 l**; Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 30 x 24 x 24 cm; Packmaß: 23 x 23 x 10 cm; Gewicht: 260 g **300/044** **12,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Combi-Kanister

für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel

COMET

Combi-Kanister aus robustem PE für starke Beanspruchung:
- mit Ausgießtülle
- robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- Verschlusskappe gegen Verlust gesichert
- Ausgießtülle mit integrierter Entlüftung wird im Kanister aufbewahrt
- hohe Standfestigkeit durch große Standfläche
- durch massiven Handgriff einfach zu tragen
- designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen
- Ausgießtülle: ø 4,5 cm, Länge: 24 cm
- Material: PE Polyethylen



Fassungsvermögen: 5 l
Ohne Ablasshahn. Maße (B x H x T): 33 x 25 x 15 cm; Gewicht: 446 g **300/034** **19,40**

Fassungsvermögen: 10 l ★
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 35 x 32 x 17 cm; Gewicht: 619 g **300/038** **24,70**

Fassungsvermögen: 15 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 35 x 42 x 17,5 cm; Gewicht: 750 g **300/056** **27,–**

Fassungsvermögen: 20 l
Mit Ablasshahn. Maße (B x H x T): 42 x 41 x 20 cm; Gewicht: 990 g **300/039** **29,–**

Zubehör



Ausgießer ¾"

Für Combi-Kanister.
Maße (L x ø): 24 x 4,5 cm **300/066** **10,–**

22,5 l

FIAMMA



NEU

Frischwasser-Rolltank 23 F

Tragbarer Frischwassertank mit praktischem Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Zusätzlicher Verschluss für die Tauchpumpe (Pumpe nicht im Lieferumfang). Fassungsvermögen: 22,5 l; Farbe: blau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33 x 50 x 25 cm; Gewicht: 2,4 kg **300/495** **80,–**

35 l

NEU

FIAMMA



Frischwasser-Rolltank 40 F

Frischwassertank mit praktischem, eingelassenem Griff und zwei geräuscharmen Gummirollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Die große Öffnung erleichtert die Reinigung. Deckel mit Bajonettverschluss und Schlauchanschluss, zum Befüllen des Kanisters, auch als Zubehör erhältlich. Fassungsvermögen: 35 l; Farbe: blau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 41 x 81 x 20 cm; Gewicht: 3,8 kg **300/496** **133,–**

35 l

MADE IN GERMANY

CARAVAN



Frischwassertank Aquamobil

Reinigungsöffnung Nennweite von 170 mm, 2 Schraubverschlüsse Nr. 61 mit Schlüssel, Stopfen und Überwurfmutter ¾". Die großen Räder ermöglichen es, mühelos 35 Liter zu transportieren. Fassungsvermögen: 35 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 38 x 85 x 17,5 cm; Gewicht: 3,6 kg **300/030** **91,–**

25 l

MADE IN GERMANY



Wassertank Wassertaxi

Geeignet als Abwasserbehälter: Passt unter jeden Wohnwagen und jedes Wohnmobil (passender Abwasserverschluss 300/010-6).

Geeignet als Frischwasserbehälter: Kann in jedem Kofferraum mitgeführt werden. Mit herausziehbarem Transportgriff (bis auf 810 mm verlängerbar). Leicht zu füllen durch Einfüllstutzen ¾" AG. Leicht zu entleeren und zu reinigen durch große Öffnung (ø 80 mm) DIN 96. Leicht mit Tauchpumpe in Betrieb zu nehmen (passender Verschluss mit Pumpenführung bestehend aus 300/081 und 300/082). Es kann jeder DIN 96 Verschluss eingesetzt werden.

COMET



Fassungsvermögen: 25 l; Farbe: grün; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33,5 x 50 x 24 cm; Gewicht: 2,7 kg **300/710** **84,–**



Ausziehbarer Abwasserschlauch

Durch HABAs ausziehbare Abwasserschläuche wird das Abwasser bequem in die Kanalisation oder den Abwassertank abgeleitet. Bei Bedarf kann mit Adapter (301/485) ein zusätzlicher Schlauch angebracht werden. Farbe: grau; Material: TPR thermoplastischer Gummi, PP Polypropylen, PVC Polyvinylchlorid; ø 4,5 cm

Ausziehbar auf 1,10 m	**301/484**	**14,60**
Ausziehbar auf 3 m	**301/483**	**20,90**



Adapter Abwasserschlauch

Mit dem Universaladapter können Sie den Abwasserschlauch (301/483 und 301/484) an den Abfluss z. B. Ihres Waschbeckens anschließen, wenn der Schlauch nicht direkt auf den Abflussschlauch passt. Ist der Schlauch nicht lang genug, lässt er sich mit Hilfe des Adapters mit einem weiteren Abwasserschlauch verbinden. Farbe: grau; Material: TPR thermoplastischer Gummi; Länge: 18 cm; ø 5,5 cm

301/485 **13,60**



Heringset für Abwasserschlauch

Verwenden Sie die 10 Heringe, um einen schrägen Pfad für den Abwasserschlauch zu schaffen und das Abwasser reibungslos von Ihrem Freizeitfahrzeug in die Kanalisation abzuleiten. Eine praktische Tasche ist im Set enthalten. Inhalt: 10 Stück; Länge: 300 mm; ø 6 mm; Gewicht: 1,18 kg **610/136** **38,–**

19 l



MADE IN GERMANY

Universal Abwasserkanister 19 l

Mit 2 Verschlüssen – oben DIN 61, seitlich DIN 96. Mit zusätzlichem Verschluss DIN 61 mit Abwasserschlauch 1 m lang, Anschluss für 25 mm Rohrsystem. Schlüssel für seitlichen Verschluss DIN 96. **Nur außerhalb des Fahrzeugs verwenden.**

Fassungsvermögen: 19 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 28 x 47,5 x 17 cm; Gewicht: 1 kg **300/067-1** **55,–**

19 l



MADE IN GERMANY

Abwassertank Reste Boy 19 l

Der Reste Boy entsorgt problemlos Restflüssigkeiten. Der Kanister ist mit einem Stopfen verschlossen, um Geruchsbelästigung zu vermeiden und Insekten fernzuhalten. Bestehend aus: Kanister, Trichter mit Stopfen und Kettchen, Schlüssel für Verschluss DIN 96. **Nur außerhalb des Fahrzeugs verwenden.** Fassungsvermögen: 19 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 28 x 47,5 x 17 cm; Gewicht: 1 kg **300/088** **52,–**

Zubehör



Kunststoff-Trichter

Mit flexiblem Stutzen, Öffnungsdurchmesser: 14 cm, Länge Stutzen: 40 cm. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Maße (L x ø): 40 x 14 cm **300/259** **4,10**



Einfüll-Winkeltrichter mit Schmutzsieb

Zum sauberen Befüllen von Behältnissen. Farbe: orange; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 23 x 17 cm **300/077** **17,80**

22,5 l



Roll Tank 23 W 22,5 l

Praktischer Abwassertank mit Abflussverschluss. Durch seine kompakte Form passt der Abwassertank in die meisten Staufächer. Schraubdeckel ø: 9,9 cm. Fassungsvermögen: 22,5 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33 x 50 x 25 cm; Gewicht: 2,4 kg **300/029** **75,–**

25 l



MADE IN GERMANY

Abwassertaxi 25 l

Ideal für Camping und Freizeit. Kann in jedem Stauraum mitgeführt werden. Mit herausziehbarem Transportgriff (bis 810 mm lang). Leicht zu heben durch umklappbaren Rangiergriff. Einfaches Füllen und Entleeren (DIN 96). Inklusive DIN 96 Schlüssel. Einfacher Schlauchanschluss an das Abwassersystem. Fassungsvermögen: 25 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 33,5 x 50 x 24 cm; Gewicht: 3,1 kg **300/713** **105,–**



Verschluss

Abwasserschlauch 1 m, kann selbst gekürzt werden.

DIN 61	**300/027-2**	**22,–**
DIN 96	**300/010-6**	**23,–**



Handpumpe

Für Petroleum, Benzin etc. Aus Tanks, Behältern, Gefäßen können damit Flüssigkeiten schnell und einfach herausgepumpt werden. Farbe: rot, weiß; Material: Kunststoff; Länge: 56 cm **300/119** **8,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Frischwasser-Einbautanks



MADE IN GERMANY

Frischwassertank 40

Vier Befestigungsverstärkungen; 2 Einfüllstutzen ø 0,4 cm; Reinigungsöffnung ø 15,0 cm; 2 Anschlussmöglichkeiten ø 33/40 mm.

Typ SM 17040
Fassungsvermögen: 40 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 72,5 x 22 x 32 cm;
Gewicht: 4 kg **300/014** **152,–**



MADE IN GERMANY

Frischwassertank 45

Zum Einbau in den Sitzkasten. Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 12,0 cm; 3 Zulaufstutzen ø 0,4 cm.

Typ SM 108045
Fassungsvermögen: 45 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 48,5 x 21,9 x 55 cm;
Gewicht: 3,5 kg **300/023** **144,–**



MADE IN GERMANY

Frischwassertank 45

Für den Einbau im Bettstaukasten. Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 120 mm; 1 Anschlussmöglichkeit ø 40 mm; 1 Ablauf ø ¾".
Typ SC 15045
Fassungsvermögen: 45 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 67,5 x 22 x 34,5 cm;
Gewicht: 3,6 kg **300/022** **134,–**



MADE IN GERMANY

Frischwassertank 60

Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 15,0 cm; 2 Einfüllstutzen ø 40 mm.
Typ SM 23060
Fassungsvermögen: 60 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 68,5 x 25,5 x 39,5 cm;
Gewicht: 4,6 kg **300/017** **177,–**



MADE IN GERMANY

Frischwassertank 70

Vier Befestigungsverstärkungen; Reinigungsöffnung ø 12,0 cm; 2 Einfüllstutzen ø 40 mm.
Typ SM 24070
Fassungsvermögen: 70 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 79 x 25,5 x 39,5 cm;
Gewicht: 5,5 kg **300/018** **209,–**

NEU



Frischwassertank 70

Geräumiger Wassertank, kann senkrecht oder waagerecht installiert werden, komplett mit allen Anschlüssen.
Fassungsvermögen: 65 l; Farbe: blau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 71 x 24 x 47 cm;
Gewicht: 4,4 kg **300/497** **135,–**



MADE IN GERMANY

Frischwassertank 70

Einbautank aus lebensmittelechtem HDPE (Polyethylen hoher Dichte) mit 2 Verschlüssen NW 61, 1 Verschluss NW 170. Ebenso gehören ein Stutzen mit einem ¾" Stopfen, ein Schlüssel und vier Befestigungswinkel zum Lieferumfang. Mit Bodenöffnung für Winterentleerung.
Fassungsvermögen: 70 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 94 x 26 x 37 cm;
Gewicht: 2,65 kg **300/031** **94,–**



40 l



45 l

MADE IN GERMANY

Frischwassertank

Einbautank aus lebensmittelechtem HDPE mit 2 Verschlüssen NW 61, 1 Verschluss NW 170. Ebenso gehören ein Stutzen mit einem ¾" Stopfen, ein Schlüssel und vier Befestigungswinkel zum Lieferumfang. Mit Bodenöffnung für Winterentleerung.

Fassungsvermögen: 40 l ★
Farbe: grau; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 74 x 24,5 x 28,5 cm;
Gewicht: 1,8 kg **300/036** **73,–**

Fassungsvermögen: 45 l
Farbe: grau; Material: PE Polyethylen;
Maße (B x H x T): 84 x 24,5 x 28,5 cm;
Gewicht: 1,83 kg **300/033** **84,–**



Frischwassertank 43

Mit Reinigungsöffnung ca. ø 120 mm. Zulaufstutzen ø 40 mm.
Typ EV0905
Fassungsvermögen: 43 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 700 x 220 x 300 mm; Gewicht: 3,3 kg

300/053 **118,–**



Frischwassertank 47

Reinigungsöffnung ca. ø 120 mm.
Typ EV0901
Fassungsvermögen: 47 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 600 x 200 x 400 mm; Gewicht: 3,9 kg

300/052 **123,–**



Frischwassertank 53

Zulaufstutzen ø 40 mm.
Typ EV1101
Fassungsvermögen: 53 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 1050 x 210 x 280 mm; Gewicht: 4,3 kg

300/020 **226,–**



Frischwassertank 124

Mit großer Reinigungsöffnung ø 120 mm, 2 Einfüllstutzen ø 50 mm. Der Tank ist unten verjüngt, zum Vorbeiführen der Heizungsschläuche.
Typ EV2201
Fassungsvermögen: 124 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 900 x 320 x 520 mm; Gewicht: 7 kg

300/019 **305,–**

Abwasser-Einbautanks



Abwassertank 80

Für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 94 bis 2005, Montage quer zur Fahrtrichtung vor der Hinterachse.
Typ EV1711
Fassungsvermögen: 80 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 960 x 320 x 500 mm; Gewicht: 7,1 kg

300/054 **250,–**



Abwassertank 53

Fahrtrichtung links. Für kurzen oder langen Radstand geeignet. Vierpunkt-Befestigung.
Typ EV1104
Fassungsvermögen: 53 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 1230 x 210 x 240 mm; Gewicht: 4,5 kg

300/055 **152,–**



Abwassertank 85

Zwei Zulaufstutzen ø 40 mm und ø 50 mm.
Typ EV1801
Fassungsvermögen: 85 l; Farbe: grau; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 700 x 260 x 500 mm; Gewicht: 5 kg

300/021 **202,–**



Abwassertank 90

Abwassertank 90 Liter.
Typ EV2222
Fassungsvermögen: 90 l; Farbe: weiß; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 948 x 212 x 908 mm; Gewicht: 10,3 kg

300/160 **255,–**



MADE IN GERMANY

Tankbefestigungsset

Zur Befestigung von Gas- und Wassertanks, auch Unterflur. Tragkraft je Spannband: 150 kg.

Der SB-Satz enthält:

- 2 Gewindeschrauben M 8/45 mm, verzinkt
- 2 Höhenregulierstücke, verzinkt für M 8
- 4 Gewindeschrauben mit 6-Kantmutter, M 8/25 mm, verzinkt
- 10 große U-Scheiben ø 8 mm verzinkt
- 4 Muttern M 8, verzinkt; 3,2 mm Spannband; Maße (L x B): 450 x 2,7 cm
- 2 Langlochschrauben M 8 x 30 mm verzinkt
- 2 Ösenschrauben M 8 x 45 mm verzinkt

LILIE water | light | energy

300/075 **28,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CaBoTron



Füllstands-Sonde

Für Frisch- und Abwassertanks mit O-Ring-Dichtung. Mutter und Anschlusskabel ca. 10 cm lang mit Kupplungsstück. Verwendbar mit allen Calira-Schalt-/Kontrolltafeln mit 4/5 Messpunkten, z. B. Bord Control 506, Panel 334 und dergleichen. Geeignet für Tanks bis zu einer Außenhöhe von 380 mm.

300/091 **32,–**

CaBoTron



Füllstands-Sonde außen

Zur Füllstandsmessung in 5 Stufen für Frisch- und Abwassertanks. Nicht verwendbar für Kraftstofftanks. Geeignet für Tanks bis 380 mm Außenhöhe. Die Füllstandsanzeige erfolgt extern per Taster, z. B. über Panel oder Bord Control.

300/063 **33,–**

VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH

NEU



Tankelektrode K

Misst kapazitiv den Tankfüllstand, 0 – 2,3 V Ausgangssignal, stufenlose Messung. Frostsichere Elektronik (IP67), für Unterflurtanks geeignet. Unempfindlich gegen Schmutz, unbeeinflusst von Überdruck.

Tankhöhe 12 – 24 cm
322/370 **73,–**

Tankhöhe 15 – 50 cm
322/371 **73,–**

BÜTTNER DOMETIC



MT Tanksensor FL

Montage von oben oder seitlich oben. Für Metall-/Kunststofftanks. Flexible Tanksonde. Für alle Wasserarten. Tankhöhe 30 bis 100 cm.

322/378 **84,–**



Komplettset

Frischwasser-Tankanzeige FTA 5

Komplettset zum Aufbau einer Frischwasser-Tankanzeige für alle Kanister und fest eingebauten Tanks mit einer Öffnung DIN 96. Bestehend aus einer Stab-Tanksonde, deren Stäbe sich durch Kürzen auf die richtige Tank- oder Kanisterhöhe anpassen lassen, einem Verbindungskabel von 12 Metern Länge und einer Füllstandsanzeige, die im Fahrzeug an der Stelle installiert werden kann, an der Sie sie gerne haben möchten. Eine Montage- und Bedienungsanleitung liegt bei. Alle Teile werden komplett anschlussfertig geliefert, es ist keine weitere Montage notwendig.

Füllstandsanzeige
- Betriebsspannung: 12 V DC (9 V – 16 V)
- Stromaufnahme: Aus: 0 mA; An: 35 mA | 12 V
- Einbaumaß/Einbautiefe (B x H): 29/14 x 62 mm

Wasserstandssensor
- Tanköffnung: 80 mm
- Stablänge: max. 370 mm (an Tankhöhe anzupassen)
- Kabellänge: 12 m

300/349 **115,–**

COMET



Tanksensor SuperSense

NEU

SuperSense

Exakte Füllstandsanzeige für nahezu alle Tanks bis 200 cm Höhe, einfacher Einbau, durch integriertes Bluetooth drahtlose Anzeige per App oder optional per Kabel mit einem kompatiblen Display. Die Montage ist einfach und schnell erledigt, alle notwendigen Komponenten werden mitgeliefert. Für den Betrieb wird lediglich eine Spannungsversorgung von 10 – 30 V DC benötigt.

- funktioniert mit Frisch-, Grau- oder Schwarzwassertanks
- für die Montage im Fahrzeuginneren
- mehrere Sensoren können gleichzeitig mit der App angezeigt werden
- Fernzugriff möglich (Sensor muss dazu mit App verbunden sein)
- zusätzlicher Signalausgang für externe Displays und Panels

MADE IN GERMANY

Montage von oben oder an der Seite möglich.



Pro Kit

- maximale Flexibilität beim Einbau
- flexible Montage am Tank von oben oder der Seite möglich

322/387 **270,–**

Montage von oben mit freier Sicht zum Tankboden.



Pro Laser Kit

- Messung per Laser, ohne mechanische Komponenten
- Montage ausschließlich von der Tankoberseite mit freiem Blick zum Tankboden

322/388 **270,–**

Zubehör

Einbauhilfe QuickConnect für Pro Kit

Für die Montage des SuperSense Sensors von außen durch eine 42 mm Bohrung – ohne die Tankinnenseite zugänglich machen zu müssen.



322/386 **28,–**

Information

Tanksensor SuperSense Solid

Die Solid Variante der Tanksensoren dient zur Messung von nahezu allen Flüssigkeiten unter widrigen Bedingungen. Alle Informationen finden Sie online.

Mehr? **Online!**





wird außen am Tank aufgeklebt

Tankheizung ULTRAHEAT

Die Heizfolie, ursprünglich für die Weltraumtechnologie entwickelt, bietet zuverlässigen Schutz bei bis zu -40 °C Außentemperatur.

- geringer Stromverbrauch dank temperaturgesteuerter Schaltstufen
- isolierender Spezialschaum für exzellente Wärmeleitfähigkeit
- steinschlagunempfindlich, da Heizdraht nur ca. 15 % Fläche abdeckt
- überhitzungssicher, thermostatisch geregelt mit spezieller Klebebeschichtung
- einfache Montage durch Aufkleben auf alle Frisch-/Abwassertanks, auch bei Unebenheiten und Vorsprüngen

Sinkt die Temperatur am Tank auf unter 7 °C ab, erwärmt die ULTRAHEAT-Tankheizung das Wasser. Ab einer Temperatur von 19 °C wird der Heizvorgang automatisch beendet.
Nennspannung: 12 V

Für Tankinhalt 80 l
Nennleistung: 38 W; Nennstrom: 2,8 A;
Maße (L x B): 33 x 15 cm **300/064-2** **108,–**

Für Tankinhalt 110 l
Nennleistung: 55 W; Nennstrom: 4 A;
Maße (L x B): 48 x 18,5 cm **300/064** **129,–**

Für Tankinhalt 150 l
Nennleistung: 89 W; Nennstrom: 6,6 A;
Maße (L x B): 66 x 18,5 cm **300/064-1** **150,–**

Für Tankinhalt 200 l
Nennleistung: 91 W; Nennstrom: 7 A;
Maße (L x B): 48 x 30,5 cm **300/064-3** **183,–**



Reinigungsöffnung 120 mm mit Tankdeckel

Reinigungsöffnung zum Verschweißen mit PE-Platten oder Tanks. Mit Deckel inkl. Dichtung, trinkwasserzertifiziert nach DVGW und KTW.
300/637 **41,–**



NEU

Ersatzdichtung

Ersatzdichtung für Tank-Schraubdeckel 120 mm.
300/645 **5,60**

schützt ca. 40 l vor dem Einfrieren



Frostwächter-Heizung

Diese **elektrische Hochleistungs-Heizpatrone** schützt eine Wassermenge von ca. 40 Litern vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu -25 °C. Extrem zuverlässiges High-Tech-Produkt, absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung, überhitzungssicher. Für den problemlosen Einbau in alle Frisch- und Abwassertanks. Sinkt die Wassertemperatur auf ca. 5 °C ab, beginnt der Frostwächter, das Wasser zu erwärmen. Hat das Wasser eine Temperatur von ca. 10 °C erreicht, beendet der Frostwächter den Heizvorgang.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 30 Watt beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz.

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 30 W
Maße (H x ø): 20 x 1,8 cm
Gewicht: 240 g **300/070** **85,–**



Winterentleerung

Wird an der vorgesehenen Bodenöffnung des Frisch- und Abwassertanks angebracht und zur „Winterfestmachung" (Entleerung) des Restwassers verwendet. Maße (L x B): 18 x 4,8 cm
300/059 **15,70**



ASS-Heizband

ASS = **A**uftauen **S**uper **S**chnell, taut beim **Wintercamping** schnell und zuverlässig **eingefrorene Abwasserrohre und -ventile** auf; arbeitet mit 12-Volt-Bordspannung. Die Auftauzeiten sind erfreulich kurz, mit 70 Watt wird die Batterie relativ gering belastet. Das ASS-Heizband wird um das eingefrorene Abflussrohr und -ventil gewickelt. Sobald der Stecker in den Zigarettenanzünder gesteckt wird, schmilzt das Eis im Rohr bzw. Ventil. Die Auftauzeit ist abhängig von der Länge und dem ø des Abflussrohres und von den herrschenden Minustemperaturen. Je nach Inhalt, Temperatur und Isolation reicht die Auftauzeit von 5 bis max. 60 Minuten. Anschlusskabel inklusive.

Technische Daten: Universalstecker mit 8-A-Sicherung für Zigaretten-/Steckdose, Temperaturunterschied 65 °C

TIPP: Das Auftauen kann beschleunigt werden, wenn das mit dem ASS-Heizband umwickelte Rohr zusätzlich mit Isolierschaum aus dem Heizungsbau versehen wird.

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 70 W
Nennstrom: 5,8 A
Kabellänge: 65 cm
Maße (L x B): 170 x 6 cm
Gewicht: 100 g **300/313** **89,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

AES Entleerungssysteme für Wasserleitungen

NEU

Die umweltfreundlichen Wasserleitungsentlüftungssysteme **AES Basic** & **AES Comfort** verhindern durch schnelles Entleeren der Leitungen Frostschäden und Keimbildung. Direkt hinter dem Frischwassertank montiert, nutzen sie einen Kompressor, um Wasserreste effizient aus allen Leitungen zu entfernen. Universell in Campingfahrzeugen einsetzbar.
Betriebsdruck: ca. 1,5 bar.

für Tauchpumpen

1





Kunststoffanschluss

1 | Basic

Für Tauchpumpen geeignet. Lässt sich leicht selbst einbauen. Anschlüsse aus Kunststoff. Gewicht: 2,5 kg **300/332** **335,–**

Frostschäden und Keimbildung ade!

MADE IN GERMANY

2





Messinganschluss

für Tauch- und Druckpumpen

2 | Comfort

Mit Druckregler für bis zu 12 bar, für Tauch- und Druckpumpen geeignet. Kompakt und daher einfach zu installieren. Anschlüsse aus Messing.
Gewicht: 3 kg **300/338** **470,–**

für Toilette und Wasserversorgungsanlage

MADE IN GERMANY



Achtung!, H319

Frostschutzmittel Rabbafrost

Rabbafrost schützt Wasserversorgungsanlagen für Toiletten, Tanks, Armaturen, Ventile usw. während der Überwinterung vor Frostschäden. Längeren Kontakt (auch in verdünnter Form) mit Metallen vermeiden. Rabbafrost ist für moderne Toiletten- und Wasserversorgungsanlagen aus Plastik und V4A konzipiert. Inhalt: 5 l **301/216** **23,60**

für Frischwassertank

LILIE water | light | energy



Frostschutzmittel Winter Ban

Die Pflege- und Frostschutzflüssigkeit LILIE Winter Ban ist eine komfortable, sichere und kostengünstige Lösung bei Nichtbenutzung und Überwinterung von Trink- & Frischwasseranlagen ohne zusätzlichen Energieaufwand. Ohne Ausbau von Komponenten und mühseliger Entleerung der Trinkwasser-, Toiletten- und Kühlsysteme in Booten und Wohnmobilen. Schützt bei Außentemperaturen von bis zu -75 °C vor Frostschäden, Korrosion, Ablagerungen, Algenwuchs, Schimmel und Verkeimung und schmiert Pumpen und Ventile. Für Leitungen und Geräte aus Messing und Kunststoff. Ungiftig, geschmack- und geruchlos. Enthält Propylenglykol.
Inhalt: 3,78 l **301/215** **31,–**

Einfach zu installieren!



floë

BEST SELLER

Einbau in wenigen Minuten.

Kein Restwasser mehr in den Leitungen!



Floë – Entwässerungsausrüstung

für Wohnwagen und Wohnmobile

Floë ist ein einfach zu installierendes System, das Luft von einem Autokompressor oder einer Fußpumpe verwendet, um Ihnen die vollständige Entwässerung Ihres Wassersystems zu ermöglichen. So kann Wasser nicht stagnieren und potenziell gefährliche Krankheiten verursachen. Durch die Entleerung im Winter werden auch Frostschäden verhindert. Ein einfacher Prozess, der eine längere Benutzung des Fahrzeuges während der Wintermonate ermöglicht. **300/069** **73,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

REICH WATER SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Reich Pumpen

- leistungsstark
- für kurze Zeit trockenlaufgeeignet und langlebig dank High-Tech-Dichtung mit Fettdepot
- extrem leise
- schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen und besonders hygienisch
- geringes Gewicht

Information

- **mit Entlüftung:** patentiert und integriert, sofort nach dem Eintauchen förderfähig
- **mit Rückschlagventil:** reduziert den Montageaufwand



Tauchpumpe 10 L
Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 1,5 A
ø 43 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5 m

300/096 **27,–**



Tauchpumpe 12 L
Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 2 A
ø 45 mm
Fördermenge: 12 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/101 **37,–**

mit Entlüftung

300/104 **39,–**



Tauchpumpe 12 L mit Rückschlagventil
Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 2 A
ø 45 mm
Fördermenge: 12 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/105 **47,–**



Tauchpumpe Easy 14 L
Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 18 W
Nennstrom: 1,5 A
ø 43 mm; Fördermenge: 14 l/min
Förderhöhe: 4 m

300/693 **23,60**

Uniquick



Tauchpumpe 15 L
Druck: 1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 45 mm
Fördermenge: 15 l/min
Förderhöhe: 10 m
mit abnehmbarem Rückschlagventil (RSV) und Entlüftung

300/099 **59,–**



Tauchpumpe 15 L
Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 20 W
Nennstrom: 1,7 A
ø 48 mm
Fördermenge: 15 l/min
Förderhöhe: 6 m

300/102 **41,–**



Tauchpumpe 18 L
Druck: 0,9 bar
Nennleistung: 40 W
Nennstrom: 3 A
ø 45 mm
Fördermenge: 18 l/min
Förderhöhe: 9 m

300/098 **51,–**

Uniquick



Tauchpumpe 19 L
- leistungsstark
- für kurze Zeit trockenlaufgeeignet
- extrem leise
- schmutzunempfindlich
- geringes Gewicht

Druck: 1,1 bar; Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A; Fördermenge: 19 l/min; Förderhöhe: 11 m

für Rückschlagventil Uniquick
ø 45 mm **300/035** **54,–**

mit Entlüftung
ø 45 mm **300/100** **55,–**

Uniquick



Tauchpumpe Tandem
- mit zwei Pumpenmotoren
- kompakt und leistungsstark
- außergewöhnlich hohe Leistung bei der Fördermenge
- arbeitet mit reduzierter Leistung bei Motorenausfall
- automatische Entlüftung und Sieb serienmäßig

Druck: 1,4 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 55 W; Nennstrom: 4,6 A; ø 80 mm; Fördermenge: 19 l/min; Förderhöhe: 14 m

300/409 **73,–**

Uniquick



Tauchpumpe Power Jet
- automatische Entlüftung und Sieb
- höhere Förderleistung als Druckpumpen
- Nennspannung: 12 V
- ø 54 mm

Fördermenge: 22 l/min
Druck: 1,8 bar; Nennleistung: 70 W; Nennstrom: 5,8 A; Förderhöhe: 18 m

300/157 **59,–**

Fördermenge: 25 l/min ★
Druck: 2,1 bar; Nennleistung: 75 W; Nennstrom: 6,3 A; Förderhöhe: 21 m

300/080 **68,–**

Information

Uniquick

An diese Pumpen passen das Uniquick System und Uniquick Armaturen.

Zubehör



Feinsieb
Feinsieb steckbar, passend für alle Reich Tauchpumpen mit Standard-Siebaufnahme (nicht passend bei 300/096, 300/693 und 300/103).

300/133 **5,80**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Tauchpumpen Comet 12 V

Die Comet Tauchpumpen sind passend für alle Öffnungen handelsüblicher Wassertanks und Schläuche mit ø 10 mm.
- selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter

BEST SELLER



Elegant
Druck: 0,55 bar
Nennleistung: 24 W
Nennstrom: 2,2 A
ø 38 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5,5 m
300/108 **22,60**



Lux-Plus
Druck: 0,85 bar
Nennleistung: 47 W
Nennstrom: 4 A
ø 65 mm
Fördermenge: 19 l/min
Förderhöhe: 8,5 m
300/107 **23,60**



VIP Plus
Druck: 1,1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 48 mm
Fördermenge: 20 l/min
Förderhöhe: 11 m
300/201 **24,70**



Geo-Duplo-Plus
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 90 W
Nennstrom: 7,1 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19,5 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/137 **52,–**



Ocean
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
ø 48 mm
Fördermenge: 21 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/124 **37,–**



Ocean Softstart
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
ø 48 mm
Fördermenge: 21 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/184 **45,–**

Tauchpumpen Comet 24 V

- dauerlaufgeeignet
- für Schläuche mit ø 10 mm
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter



Elegant
Druck: 0,5 bar
Nennleistung: 25 W
Nennstrom: 1 A
ø 38 mm
Fördermenge: 10 l/min
Förderhöhe: 5 m
300/147 **19,40**



VIP Plus
Druck: 1 bar
Nennleistung: 45 W
Nennstrom: 1,7 A
ø 48 mm
Fördermenge: 18 l/min
Förderhöhe: 10 m
300/093 **27,–**



Inline Verstärkerpumpen 12 V

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Zur Erhöhung der Durchflussmenge. Ideal zum Aufrüsten.
- nicht selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 30 min
- trinkwassergeeignet
- zur Förderung von Frischwasser bis max. 60 °C
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter



VIP Inline
Druck: 0,6 bar
Nennleistung: 20 W
Nennstrom: 1,8 A
ø 48 mm
Fördermenge: 16 l/min
Förderhöhe: 6 m
300/109 **26,–**



Geo-Inline-Plus
Druck: 0,7 bar
Nennleistung: 50 W
Nennstrom: 3,8 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19 l/min
Förderhöhe: 7 m
300/138 **30,–**



Geo-Duplo-Plus Inline
Druck: 1,5 bar
Nennleistung: 90 W
Nennstrom: 7,1 A
ø 42 mm
Fördermenge: 19,5 l/min
Förderhöhe: 15 m
300/144 **60,–**

barwig



Tauchpumpe Typ 04
Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Nicht für den Dauerbetrieb. Drehrichtungsunabhängig.

Druck: 0,6 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 20 W; Nennstrom: 1,7 A; ø 38 mm; Fördermenge: 10 l/min; Förderhöhe: 6 m
300/097 **19,80**



Hochleistungspumpe Power Pump
Hochleistungspumpe für höchste Ansprüche im mobilen Bereich.
- mit automatischer Entlüftung
- mit Rückschlagventil
- mit Trockenlaufschutz
- mit Schmutzsieb

Druck: 1,4 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 50 W; Nennstrom: 4,2 A; ø 80 mm; Fördermenge: 22 l/min; Förderhöhe: 14 m
300/132 **63,–**



Tauchpumpe Kraftprotz
Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Universell einsetzbar für Boiler, Durchlauferhitzer, Duschen usw. Schlauchanschluss ø 10 mm. Nur Intervallbetrieb bis 30 Minuten zulässig.

Druck: 1 bar; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 35 W; Nennstrom: 3,5 A; ø 64 mm; Fördermenge: 18 l/min; Förderhöhe: 10 m
300/106-1 **42,–**

Druckmmembranpumpe

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

WM aquatec

Automatische Trinkwasserpumpe mit Bypass-Regelung.
- hohe Förderleistung bei pulsationsfreiem Betrieb
- sehr leise durch 4-Kammer-Membrantechnologie und vollgummierte Antivibrationsfüße
- bis zu 11,6 l/min Durchfluss
- mit einstellbarer Bypass-Regelung
- einstellbarer Druckschalter (Voreinstellung Druckschalter 2,4 bar, einstellbar von 1,9 – 3,8 bar)
- trockenlaufsicher
- selbstansaugend bis 4 m Höhe
- trinkwasserechte Materialien
- inkl. Edelstahl Vorfilter-Sieb und Schlauchanschlüssen
- kompatibel mit UV-C LED-Wasserdesinfektion und Sterilfiltern von WM aquatec

Technische Daten:
- max. Förderleistung: 11,6 l/min (open flow)
- Abschaltdruck: 2,4 bar (einstellbar von 1,9 – 3,8 bar)
- Wasseranschlüsse: 12/13 mm Schlauchtülle (1 x gerade, 1 x gewinkelt)

Perfekt abgestimmt auf die UV-C LED-Desinfektionseinheit von WM aquatec. So haben Keime keine Chance!



Druck: 2,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 38,4 W
Nennstrom: 3,2 A
Fördermenge: 11,6 l/min
Maße (B x H x T): 125 x 111 x 203 mm
Gewicht: 1,9 kg **300/419** **135,–**

Die UV-C LED-Desinfektionseinheit von WM aquatec finden Sie auf Seite 424.

Power Pumpe Aqua 8F

FIAMMA

Entwickelt für einen konstanten und starken Wasserfluss. Kann in jeder beliebigen Position montiert werden und funktioniert auch trocken, ohne dabei beschädigt zu werden. Ausgestattet mit einer inneren Membran aus einem durchgehenden Stück zur Gewährleistung von Wasserdichtheit. Vier Kammern für einen stärkeren Wasserfluss. Serienmäßiger Filter. Erhältlich in den Versionen für 7, 10 und 13 Liter.

NEU

können in jeder beliebigen Position montiert werden

serienmäßiger Filter



Fördermenge: 7 l/min
Druck: 1,5 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 16,8 W
Nennstrom: 1,4 A
Förderhöhe: 5 m
Maße (B x H x T): 136 x 115 x 205 mm
Gewicht: 1,3 kg **300/372** **137,–**

Fördermenge: 10 l/min
Druck: 1,8 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 36 W
Nennstrom: 3 A
Förderhöhe: 5 m
Maße (B x H x T): 136 x 115 x 205 mm
Gewicht: 1,3 kg **300/373** **139,–**

nehmen keinen Schaden beim Trockenlaufen



Fördermenge: 13 l/min
Druck: 2,2 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 28,8 W
Nennstrom: 2,4 A
Förderhöhe: 5 m
Maße (B x H x T): 136 x 117 x 235 mm
Gewicht: 2,2 kg **300/374** **176,–**

COMET



MADE IN GERMANY

Geeignet für Heißwasserboiler und Durchlauferhitzer.

Druckpumpe selbstansaugend

Doppelmembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehreren Zapfstellen. Für Dauerlauf bei Batteriestrom durch Luftkühlung geeignet und mit automatischem Druckschalter für 1,4 bar. Die Pumpe ist für Heißwasserboiler und Durchlauferhitzer geeignet. Schlauchanschluss ø 10/12 mm. Ansaughöhe: 1,50 m.
Druck: 1,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 36 W
Nennstrom: 4 A
Fördermenge: 5,5 l/min
Förderhöhe: 14 m
Maße (B x H x T): 155 x 80 x 130 mm
Gewicht: 1,2 kg **300/116** **118,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

LILIE water | light | energy

Mehr Infos? Das Bordbuch



Membranpumpe SMARTSERIE™ Frischwasser 14 l/min

Die 5-Kammer-Membran-Frischwasserpumpe mit elektronischer Regelung zeichnet sich durch hohe Leistung und eine spezielle Konstruktion aus, die zu einer sanften und gleichmäßigen Wasserförderung ohne Spritzen und Pulsieren führt. Der Wasserdruck wird über einen integrierten Sensor permanent abgetastet und geregelt. Dessen Signale werden an die mikroprozessorgesteuerte Elektronik im Fuß weitergeleitet. Die Elektronik regelt die Motordrehzahl und die Fördermenge und dosiert so die Wassermenge exakt nach Bedarf. Die Pumpe ist gegen Über- und Unterspannung geschützt und gegen Feuchtigkeit vollständig gekapselt. Ihre Membran ist aus einem Stück gefertigt und hat eine sehr hohe Haltbarkeit und Druckbeständigkeit.

LP1001
Förderhöhe: 3,3 m
Druck: 4,5 bar
Nennleistung: 83 W
Nennstrom: 6,9 A
Fördermenge: 14 l/min
Maße (B x H x T): 145 x 123 x 230 mm
Gewicht: 2,8 kg **300/117** **370,–**



Druckausgleichstank

Zur komfortablen Wasserentnahme. Eine Luftblase mit konstantem Druck wird von einer flexiblen Membran eingeschlossen. Der Druck der Luftblase ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe verändert werden. Optimale Funktion, wenn dieser Wert nahe dem Wiedereinschaltdruck der Pumpe liegt. Montagebohrung 105 mm. Fassungsvermögen: 0,75 l;
Maße (B x H x T): 123 x 200 x 114 mm
Gewicht: 383 g **303/129** **58,–**



Membranpumpe SOFTSERIE® Trinkwassersystem WeißGELB

Die bewährten Membranpumpen der LILIE SOFTSERIE® haben einen laufruhigen Motor und als Herzstück eine integrierte Bypass-Steuerung. Außerdem können sie trocken selbst ansaugen und auch kurzfristig trocken laufen. Die Motoren haben einen hohen Wirkungsgrad und einen sehr niedrigen Stromverbrauch. Mehrere Tests jeder einzelnen produzierten Pumpe sichern 100 % Funktionstüchtigkeit. Der Bypass garantiert einen gleichmäßigen Wasserfluss auch bei geringer Wasserentnahme. Kein pulsierender Wasserfluss mehr!
Maße (B x H x T): 125 x 110 x 205 mm
Gewicht: 2 kg

LP4121
Zapfstellen: 3; Förderhöhe: 2,5 m
Druck: 1,4 bar
Nennleistung: 50 W
Nennstrom: 4,2 A
Fördermenge: 7,5 l/min **303/182** **126,–**

LP4142
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 2,1 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
Fördermenge: 11,3 l/min **303/187** **147,–**

LP4144
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 3,1 bar
Nennleistung: 66 W
Nennstrom: 5,5 A
Fördermenge: 11,3 l/min **303/183** **156,–**



LP4145
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Nennleistung: 86 W
Nennstrom: 7,2 A
Fördermenge: 12,2 l/min **303/180** **198,–**

BEST SELLER

LP4155
Speziell für Filteranlagen!
Zapfstellen: 6; Förderhöhe: 3,1 m
Nennleistung: 96 W
Nennstrom: 8 A
Fördermenge: 14,4 l/min **303/181** **230,–**



Membranpumpe CLASSICSERIE™ Trinkwassersystem WeißGELB

Zur automatischen und zuverlässigen Versorgung von Trinkwasser in Wohnmobilen. Die einzigartige Membrantechnologie garantiert eine präzise und kontrollierte Dosierung. Jeder Pumpkopf hat eine Rückflusssperre für über 13 bar und eine Druckschalterregelung. Diese gewährleistet, dass beim Öffnen der Zapfstelle sofort Wasser fließt. Sämtliche LILIE Membranpumpen sind trocken selbstansaugend und dürfen auch trocken laufen.
Maße (B x H x T): 129 x 114 x 210 mm
Gewicht: 1,8 kg

LP204
Zapfstellen: 3; Förderhöhe: 2,5 m
Druck: 1,4 bar
Nennleistung: 54 W
Nennstrom: 4,5 A
Fördermenge: 7 l/min **303/111** **105,–**

LP209
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 1,9 bar
Nennleistung: 60 W
Nennstrom: 5 A
Fördermenge: 9 l/min **303/114** **133,–**

LP403
Zapfstellen: 4; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 2,1 bar
Nennleistung: 48 W
Nennstrom: 4 A
Fördermenge: 10,6 l/min **303/112** **136,–**



LP061 Whisperking
Sehr leise Membranpumpe bei hoher Leistung. Inklusive Filter. Gewährleistung: 5 Jahre (ausgenommen sind Schäden, die durch Frost oder Dauerbetrieb verursacht wurden). Mit der Whisper King wird auch der Nachtbetrieb zur Zufriedenheit der Nachbarn ausfallen. Durch optimierten Druckschalter wird die Lebensdauer der Pumpe erhöht und Strom gespart.
Zapfstellen: 5; Förderhöhe: 3,1 m
Druck: 3,1 bar
Nennleistung: 71 W
Nennstrom: 5,9 A
Fördermenge: 10 l/min
Maße (B x H x T): 129 x 114 x 210 mm
Gewicht: 1,8 kg **303/113** **184,–**

leistungsstark und leise

MADE IN GERMANY

NEU

MADE IN GERMANY

Zubehör

LILIE water | light | energy



Membranpumpe IQflo® 11.1

Erleben Sie die intelligente Art Wasser fließen zu lassen. Die patentierte IQflo®-Technologie steuert den Wasserfluss intelligent leise mittels moderner, kombinierter Mikrocontroller-, Sensor- und Fluidtechnik. IQflo® macht Ihr Leben unterwegs komfortabler! Bitte beachten Sie, dass die IQflo®-Technologie insbesondere dann ihre volle Wirkung entfaltet, wenn alle Komponenten des Trinkwassersystems WeißGELB® zusammenarbeiten.

Komfort gewinnen
- Komfort wie zu Hause
- bis zu 25 dB leiser als vergleichbare Lösungen
- ganzheitliches Trinkwassersystem WeißGELB®

Leistung gewinnen
- leistungsstark; kräftiger Duschstrahl
- 5 Jahre Garantie auf den Motor
- lange Lebensdauer
- minimierter Stromverbrauch
- kein separater Druckausgleichstank

Stress sparen
- druckvoll bei konstanter Wassertemperatur
- leise auch bei nächtlicher Wasserentnahme
- flussgesteuertes Regelsystem

Druck: 2,4 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 70 W
Nennstrom: 6,5 A
Fördermenge: 11 l/min
Maße (B x H x T): 22 x 11,5 x 13 cm
Gewicht: 1,9 kg **303/068** **240,–**



Membranpumpe IQflo® 12.3

Die IQflo®-Technologie ermöglicht intelligenten und leisen Wasserfluss durch ein flussgesteuertes Regelsystem, das sanft und sparsam Wasser liefert. Der Motor startet mit minimalem Stromverbrauch und reduziert Geräusche beim Öffnen des Wasserhahns und bei der Toilettenspülung. Beim Duschen bietet das System volle Leistung für Komfort. Die moderne Sensor- und Fluidtechnik sorgt für geräuscharmen, ruckfreien Wasserfluss ohne separaten Druckausgleichstank.

Vorteile:
- flüsterleises Wasser
- leistungsstarker Duschstrahl und geringer Stromverbrauch
- konstante Wassertemperatur für Komfort wie zu Hause
- geräuschdämmende Bodenplatte
- 5 Jahre Garantie auf den Motor

Druck: 2,5 bar
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 98,4 W
Nennstrom: 8,2 A
Fördermenge: 12,3 l/min
Maße (B x H x T): 20,5 x 11 x 12,5 cm
Gewicht: 2,1 kg **303/117** **280,–**

Zubehör



Reihenfilter 12 mm ½"

Zum Einbau in die Ansaugleitung zwischen Wassertank und Pumpe. Feinmaschiges, rostfreies Metallsieb hält Partikel und Teile zurück.
Technische Daten: Sieb: Metall; Maschenweite: 0,3 mm, ½" A/12 mm. Material: PP Polypropylen; Druck: 2,8 bar; Maße (B x H x T): 11 x 51 x 51 mm
300/179 **17,60**

Zubehör



Aufschraubfilter

Zum direkten Aufschrauben auf Pumpen der CLASSICSERIE™, der SOFTSERIE® und IQflo. Ein feinmaschiges, rostfreies Metallsieb verhindert die Beschädigung von Pumpe und Wasseranlage. Die aufgeschraubte, transparente Filtertasse ermöglicht eine einfache Reinigung und ist trinkwasserecht. Die Flügelmutter erleichtert den Einbau, sodass der Filter auch nach der Installation beweglich bleibt. Anschluss: ½"; Maße (B x H x T): 8,5 x 7,2 x 4,8 cm **300/295** **11,–**

Druckminderer Messing



Ausgangsdruck stufenlos einstellbar von 1 bis 4 bar über Kunststoffschraube unter Abdeckkappe. Druckfest bis 15 bar, schützt alle empfindlichen Geräte.
Material: Messing; Druck: 15 bar; Anschluss: ½"; Maße (B x H x T): 60 x 93 x 32 mm **300/140** **27,–**

1



2



Filter ½" SMARTSERIE™

Passend für alle Pumpen der LILIE SMARTSERIE™. Quickfitting direkt einsteckbar. Filtertasse abschraub- bzw. abziehbar.
Druck: 10 bar; Anschluss: ½"

1 | gewinkelt; Maße (L x B x H): 9,9 x 7,5 x 7,1 cm
300/115-8 **27,–**

2 | gerade; Maße (L x B x H): 4,9 x 6,6 x 5,9 cm
300/115-9 **19,70**

1



2



Pumpenvorfilter

Mit feinmaschigem, rostfreiem Metallsieb. Filtertasse für einfache Reinigung, trinkwasserecht.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Maße (L x B x H): 73 x 46 x 72 mm

1 | schraubbar ½" AG x ½" IG
300/126 **12,10**
2 | steckbar ½" IG x 12 mm
300/127 **12,50**





Montageset Leise Sohle

Für alle LILIE, LILIE by SHURflo-Pumpen (außer SMARTSERIE™). Mindert die Schallübertragung von der Pumpe auf das Fahrzeug durch vollständige Lagerung auf Gummi. Die Pumpe wird einfach aufgesteckt. Sicherung erfolgt durch selbstsichernde Muttern. Am Fahrzeug wird die Pumpe mit Einschlagmuttern befestigt. Set enthält Montageanleitung und je 4 Stück Schwingungsdämpfer, Muttern, Einschlagmuttern und Schallpuffer. **300/178** **18,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

für gleichmäßigen Wasserfluss



Druckausgleichstank A20

Die ideale Ergänzung zur Aqua 8, Aqua F und Pumpen anderer Marken. Der A20 verhindert unnötiges An- und Ausschalten des Pumpenzyklus und sorgt für ein gleichmäßiges Fließen des Wassers. Senkt den Wasserverbrauch und verlängert die Lebensdauer von Pumpe und Boiler. Die innere Membran nimmt die Wasserstöße auf und gewährleistet einen kontinuierlichen Wasserfluss. Der A20 kann für eventuelle Eingriffe an der Membran auseinandergenommen werden. Der voreingestellte Druck von 0,9 bar (13 psi) kann zur Anpassung an handelsübliche Druckschalterpumpen mit einem herkömmlichen Kompressor geladen werden. Fassungsvermögen: 0,7 l; Maße (B x H x T): 15,4 x 10 x 23,4 cm; Gewicht: 300 g

schwarz **300/312** **49,–**



Druckausgleichstank

Gewährleistet gleichmäßigen Wasserfluss bei automatischen Druckpumpen und verhindert deren mehrfaches Ein- und Ausschalten bei geringer Wasserentnahme. Gemäß Bauteilkennzeichen TÜV-SW-005-93 sicherheitstechnisch zugelassen für 5 bar Überdruck bei 60 °C. Mit Entlüftungsschraube zur Systementleerung und stabilen Befestigungslaschen am Gehäuse. **Maße:** T-Anschluss: ø 10/12,5 mm; Tank: H 300 x B 90 mm; Tank mit Halterung: H 300 x B 100 mm; Bohrabstand: 120 mm; Tülle: B 80 x H 38 mm. Fassungsvermögen: 1 l; Maße (B x H x T): 140 x 295 x 98 mm; Gewicht: 277 g

300/121 **26,–**



T-Anschluss

Maße (B x H x T): 123 x 4 x 23 mm

300/128-1 **5,–**



Faserfeinfilter für Comet Pumpe

Faserfeinfilter für die Installation an der Pumpensaugseite. Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Wassersystem. Schlauch Innen-ø: 10 mm. Maße (L x ø): 60 x 27 mm **300/122** **6,20**



Wasser-Feinfilter

Mit Sichtglas für die Ansaugleitung bei Druckwasserpumpen. Das leicht zu reinigende Sieb ist abschraubbar und gewährleistet durch 0,1 mm feine Maschen eine störungsfreie Funktion der Wasserversorgung. Für Schlauch mit 10 oder 12 mm Innendurchmesser. Maße (B x H x T): 110 x 102 x 70 mm

300/125 **15,70**



Faserfeinfilter Schlauch

Faserfeinfilter für die Installation im Schlauchsystem. Verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Wassersystem. Schlauch Innen-ø: 10 mm. Maße (L x ø): 71 x 27 mm

300/123 **6,20**



Druckschalter 15 A Schließer

Für elektrische Wasserpumpen zur Nachrüstung als Automatik-Druckpumpe. Mit Gummimembran. Ausgangszustand offen: Strom fließt bis 1 bar Druck.

300/291 **22,60**



Druckschalter 15 A Öffner

Für elektrische Wasserpumpen zur Nachrüstung als Automatik-Druckpumpe. Mit Gummimembran. Ausgangszustand geschlossen: Strom fließt erst ab 0,4 bar Druck.

300/292 **23,90**



Rückschlagventil Schlauchanschluss

Vermeidet Rücklauf der Wassersäule. Schlauchanschluss: 10 mm. Passend für alle Comet Tauchpumpen. Maße (L x ø): 60 x 27 mm

300/131 **7,90**



Rückschlagventil

Anschlussstutzen: ø 10 mm. Vermeidet Rücklauf der Wassersäule. Maße (L x B x H): 96 x 36 x 24 mm

300/570 **11,50**



Magnetventil

Elektrisch geschaltetes, fernsteuerbares Messing-Absperrventil. Bekommt das Ventil Strom, öffnet es; druckfest bis 10 bar, nicht Dauerstrom geeignet, 2 Anschlusstüllen 10 mm gehören zum Lieferumfang. Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 1,3 A **300/136** **44,–**



Druckschalter 5 A

Autom. Druckschalter, für alle Wasserpumpen bis 5 A geeignet. Abschaltdruck: 0,8 bar.

300/141 **17,80**



Trafo für Wasserpumpen

Trafo in fest vergossenem Kunststoffgehäuse. Wird mit 4 Schrauben befestigt. Ein-/Ausschalter am Gehäuse. Temperatursicherung (127 °C) integriert. Max. Einschaltdauer: 1 Stunde. Nennspannung: 12 V

Nennleistung: 30 W

Nennstrom: 2,5 A; Maße (B x H x T): 7 x 7,5 x 10 cm; Gewicht: 1,29 kg

322/155 **110,–**

Nennleistung: 60 W

Nennstrom: 5 A; Maße (B x H x T): 9 x 10,5 x 13 cm; Gewicht: 2 kg

322/156 **173,–**



PVC-Wasserschlauch

Zum Transport von Flüssigkeiten. Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C. Aus Weich-PVC.
In 2 Größen.

Länge: 1 m

Innen-ø	Außen-ø	Art-Nr.	Preis
8 mm	12 mm	**300/250**	**1,90**
10 mm	14 mm	**300/251**	**2,20**

Länge: 5 m

Innen-ø	Außen-ø	Art-Nr.	Preis
8 mm	12 mm	**300/250-2**	**10,70**
10 mm	14 mm	**300/251-2**	**12,–**



Trinkwasserspiralschlauch

Gemäß der aktuellen Trinkwasserverordnung (DVGW W270/KTW) für Kaltwasser, z. B. zur Verbindung vom Wassereinfüllstutzen zum Tank. Innen-ø 40 mm, Außen-ø 49 mm. Preis pro Meter. **300/255** **17,80**



FAWO

PVC-Heißwasserschlauch

BEST SELLER

Druckfest, ø 10 x 3 mm, Bund 50 m. Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C.

Länge: 1 m

transparent	**300/252**	**2,90**
blau	**300/252-1**	**2,90**
rot	**300/252-2**	**2,90**

Länge: 5 m

transparent	**300/252-6**	**15,10**
blau	**300/252-7**	**15,10**
rot	**300/252-8**	**15,10**

LILIE water | light | energy



Befestigungsschelle NEU

Temperaturbeständigkeit: bis zu 150 °C kurzfristig, dauerhaft von -55 °C bis +100 °C.

15 – 16 mm	**303/120**	**0,80**
24 – 25 mm	**303/121**	**1,10**



Spiralschlauch

Saug- und Förderschlauch in verschiedenen Größen. Zum drucklosen Ablassen von Wasser. Für Be- und Entlüftung. Preis pro Meter.

- PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale
- graugedeckt
- sehr leicht und flexibel
- dünnwandig, in engen Radien verlegbar
- innen glatt, außen gewellt
- Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

Innen-ø	Art-Nr.	Preis
19 mm	**300/253**	**5,–**
25 mm	**300/257**	**5,50**
30 mm	**300/249-2**	**6,80**
32 mm	**300/249**	**5,90**
40 mm	**300/256**	**8,70**

LILIE water | light | energy



Winkelhalterung NEU

Ideal für enge Radien. Rohre und Schläuche (Außen-ø bis 16 mm) werden in die Halterung eingeklipst. Mit zwei Löchern zur einfachen Befestigung. Material: Messing; Maße (B x H x T): 8 x 2 x 8 cm **303/100** **1,60**

LILIE water | light | energy



Befestigungshalter T-Clip NEU

Kälte- und hitzebeständig. Einfache, schnelle Montage. Zur Verlegung von Wasserschläuchen (ø 14 – 18 mm), speziell bei Biegungen oder parallel angeordneten Schläuchen. Material: PA Polyamid **303/017** **2,50**

LILIE water | light | energy



Befestigungsschelle WeißGELB 14 – 16 mm NEU

Für LILIE Schläuche mit Außen-ø 14 – 16 mm. Geräusch- und vibrationsdämmende Klebefläche. Verschraubbar und selbstklebend. Sichere, schonende Schlauchfixierung dank gerillter Innenring-Oberfläche. Material: PA Polyamid **303/004** **1,40**

FAWO

MADE IN GERMANY

Schlauchschellen Snapper

Wiederzuöffnende Schlauchschelle aus Polyacetal. Die Snapper sind schnell und einfach zu verarbeiten. Inhalt: 5 Stück

12 – 13,7 mm	**300/350**	**3,60**
13,7 – 15,3 mm	**300/351**	**3,80**
15 – 16,8 mm	**300/352**	**4,10**

FAWO



Spiralschlauchklemme

Spezielle Schlauchklemme, verzinkt, zur einfachen und sicheren Befestigung von Spiralschläuchen mit einem Außen-ø von 46 mm. Innen-ø 40 mm. Inhalt: 5 Stück **300/357** **10,10**

FAWO



Schlauchbefestigungsschellen und Klemmen

Verzinkt für Spiralschlauch. Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 19 mm	**300/353**	**6,70**
ø 25 mm	**300/354**	**7,20**
ø 40 mm	**300/355**	**8,30**



Schlauchschellen

Die 9 mm breite Schelle aus rostfreiem Federstahl ist je nach Größe für Rohre und Schläuche von 8 bis 60 mm. Das Maß ø gibt den größten Rohr-/Schlauchdurchmesser an. Inhalt: 2 Stück

ø 16 mm	**300/260-2**	**5,30**
ø 20 mm	**300/260**	**5,30**
ø 40 mm	**300/261**	**5,30**
ø 60 mm	**300/262**	**5,30**

FAWO

Schlauchbefestigungsklemmen

Innen-ø: 11 mm. Inhalt: 5 Stück **300/356** **3,30**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Schlauchverbindungsstutzen

Die ideale Verbindung für Transportleitungen von Wasser, Luft, Öl oder Kraftstoff. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück







Jetzt in neuer Größe!

FAWO



Y-8		300/270	4,70	T-8		300/271	4,70	G-8		300/272	4,50
Y-10		300/273	4,80	T-10		300/274	4,80	G-10		300/275	4,60
Y-19		300/276	6,70	T-19		300/278	6,70	G-19		300/277	6,70
Y-25	NEU	300/461	6,80	T-25	NEU	300/462	19,60	G-25	NEU	300/463	18,–

W-8		300/285	4,60
W-10		300/289	5,70
W-19		300/279	5,80
W-25	NEU	300/464	6,80

FAWO



Auslaufstutzen

Für Wassertanks.

ø 20 mm;		
½"	300/362	5,40
ø 25 mm;		
¾"	300/363	6,30
ø 30 mm;		
1"	300/364	7,60
ø 40 mm;		
1½"	300/365	11,30



Tankanschlussstutzen

Mit Dichtung und Mutter 2".

ø 30 mm	300/370	8,80
ø 40 mm	300/371	9,70

COMET



Tankeinbauhahn

Hahn ¾" (ø 20 mm) mit Belüftung, drehbar. 300/386 13,–





Tankanschluss

Einseitig Schlauchtülle, einseitig Langgewinde ½", mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss.

1 | gerade	300/380	5,70
2 | gewinkelt	300/381	6,60

FAWO



Auslaufstutzen

Für Wassertanks.

ø 20 mm;		
½"	300/366	7,40
ø 25 mm;		
¾"	300/367	7,90
ø 30 mm;		
1"	300/368	10,80
ø 40 mm;		
1½"	300/369	15,50



Tankanschluss

Mit Dichtung, Mutter und Schraubverschluss.

ø 30 mm	300/375	9,70
ø 40 mm	300/376	10,–
ø 50 mm	300/377	10,20

COMET



Tankeinbauhahn

Hahn ¾" (ø 10 mm) ohne Belüftung, drehbar. 300/385 10,30

LILIE water | light | energy



Tankanschlussteil

Mit beidseitigen Schlauchtüllen und Gewindestutzen, mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss. 300/383 5,10





Einschraubtüllen 10/12 mm

Gerade mit Außengewinde. Für ø 10/12 mm Anschluss.

1 | ⅜"	300/360	2,90
2 | ½"	300/361	3,20

LILIE water | light | energy



Schraubverbinder

Beidseitig ¾" Anschluss. 300/290 7,10

LILIE water | light | energy



Winkel-Tankanschlussteil

Mit beidseitigen Schlauchtüllen und Gewindestutzen, mit Dichtung und Mutter. Für ø 10/12 mm Anschluss. 300/382 5,50

LILIE water | light | energy

NEU



Winkel-Verschraubung 10/12 mm

Winkel-Verschraubung für ½" x 10/12 mm Anschluss. Trinkwasserecht, zur Entnahme/Entlüftung in Kanistern/Wassertanks. Geringer Platzbedarf, mit Kontermutter und Dichtung. 300/387 5,40

LILIE water | light | energy

NEU



Winkel-Schottverschraubung

Winkel-Schottverschraubung für ø 10/12 mm Anschluss. Trinkwasserecht. Geringer Platzbedarf, mit Kontermutter und Dichtung. 300/388 4,40

FAWO



Schlauchtülle G

G-Schlauchtülle gerade, 10 mm Messing, mit Überwurfmutter ⅜" und Flachdichtung für Außendusche. 300/443 8,30

FAWO



Schlauchtülle W

W-Schlauchtülle, 10 mm Messing, abgewinkelt 90° mit Überwurfmutter ⅜" und Flachdichtung für Außendusche. 300/444 18,60

REICH WATER SOLUTIONS





Schlauchtülle Messing

Für Schläuche von ø 10 + 12 mm, mit Überwurfmutter; ⅜" und Dichtscheibe, für Auslaufhähne.

1 | 90°	300/297	13,90
2 | gerade	300/298	10,40
3 | 45°	300/299	10,40

UniQuick Trinkwassersystem 12 mm

Uniquick

einfache Montage

Erfüllt die Richtlinien für Trinkwasser für Temperaturen bis zu 90 °C!





			Art-Nr.	Preis
1	Ablassventil 1 Eingang	💧	300/316	14,60
2	Ablassventil 2 Eingänge	💧	300/315	15,70
3	Adapter 12 auf 14 mm Rohr	💧	300/411	11,50
4	Bogen 90°		300/237-1	3,30
5	Endstopfen	💧	300/236-1	6,80
6	Entleerungsventil/Entlüftungsventil	💧	300/235-1	15,70
7	Kugelabsperrhahn R ½"	💧	300/403	20,90
8	Mehrfachverbinder	💧	300/231-1	23,–
9	Rohr Kaltwasser	💧	300/232-1	6,20
10	Rohr Warmwasser	💧	300/232-2	6,20
11	Rohrschelle einfach		300/406	2,60
12	Rohrschere		300/239-3	105,–
13	Rückschlagventil Rohr	💧	300/405	12,90
14	Rückschlagventil Gewindetülle 10/12 mm	💧	300/408	12,90
15	Rückschlagventil Standardtülle 10/12 mm	💧	300/407	12,10
16	Sicherungsklammer		300/413	1,–
17	T-Verbinder	💧	300/233-1	12,50
18	Tankdurchführung Frischwasser	💧	300/242-2	8,90
19	Tüllenverbinder 10 mm	💧	300/410	6,80
20	Tüllenverbinder 12 mm	💧	300/242-1	6,80
21	Tüllenverbinder 90° 12 mm	💧	300/238-1	6,80
22	Übergangsstück MS ½" auf ½"	💧	300/402	10,20
23	Übergangsstück MS ½" auf ¼"	💧	300/401	17,10
24	Übergangsstück MS ½" auf ⅜"	💧	300/400	10,20
25	Verbinder gerade	💧	300/241-1	8,90
26	Verbinder mit Verschraubung ½"	💧	300/239-2	11,–
27	Verschlussstopfen	💧	300/404	2,90
28	Winkelverbinder 90°	💧	300/234-1	9,40
29	Winkelverbinder mit Verschraubung ½"	💧	300/239-1	11,–
30	Y-Verbinder	💧	300/412	12,90

REICH WATER SOLUTIONS

- Besteht aus einem Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt. Und das bei Temperaturen bis 90 °C.
- Montage durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen.
- Garantiert 100 % Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bis 80 °C.
- Es ist frostunempfindlich.
- UniQuick ist extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung.
- Mit UniQuick lassen sich Radien ohne Einknicken des Rohres verlegen. Bei engen Radien sollte der 90 ° Bogen eingesetzt werden.
- Sogar im Bereich der Fittings bleibt der Durchfluss erhalten.
- Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung ohne Bildung von „Wassersäcken" möglich.
- Rückschlagventil 12 mm Rohr für UniQuick Trinkwassersystem.
- Rückschlagventil Standardtülle 10 mm auf 12 mm Rohr für UniQuick Trinkwassersystem.
- Rückschlagventil Gewindetülle 10 mm auf 12 mm Rohr für UniQuick Trinkwassersystem.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

LILIE Trinkwassersystem WeißGELB

- zertifiziert nach EWG, DVGW und KTW
- trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
- hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben
- Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C dauerhaft
- zuverlässig dicht, leicht und schnell verlegbar
- fördert die Trinkwasserqualität

Mehr? **Online!**

MADE IN GERMANY

LILIE water | light | energy





Federbandschellen-Zange

Mit speziellen Aufsätzen, die genau in die Führungszapfen der LILIE Federbandschellen greifen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage.

303/039 **55,–**



Fixierwerkzeug

Für vorgespannte LILIE Federbandschellen. Wird in die Öse der Federbandschelle eingeführt. Durch ein kurzes Drücken wird die Schelle entspannt und schließt sicher.

303/055 **8,60**

Wasserverteilerblock

Wasserverteilung mit und ohne Einschraubtüllen. Der optimierte Durchfluss für maximale Effizienz und die Frostsicherheit, um extremen Temperaturen standzuhalten, machen den Verteiler perfekt für die Wasserversorgung im Freizeitfahrzeug.
ø 10 mm
Inhalt: 1 Stück



4-fach		**303/007**	**53,–**
5-fach	NEU	**303/101**	**53,–**
6-fach		**303/008**	**53,–**

Blindstopfen ⅜"
Inhalt: 1 Stück NEU
303/089 **2,50**

Trinkwasserschlauch-Set WeißGELB



Tipp



Bestehend aus: 10 m Warmwasserschlauch, 20 Federbandschellen vorgespannt inkl. Fixierwerkzeug, 10 Befestigungsschellen, 9 Verbindern. Länge: 10 m; Innen-ø: 10 mm;
ø 16 mm **303/074** **93,–**



Absperrventil

Messing-Absperrhahn mit beidseitigem Schlauchanschluss zum Absperren im Trinkwassersystem. In 10, 12, 19 mm, trinkwasserzertifiziert. Ideal für LILIE Native Trinkwasserschläuche.

ø 10 mm	**303/077**	**14,60**
ø 12 mm	**303/078**	**17,70**
ø 19 mm	**303/079**	**20,90**



Aufschraubtülle ½"

Durchflussoptimiert für barrierefreien optimalen Wasserdurchfluss.
Inhalt: 1 Stück

gerade		
ø 10 mm	**303/020**	**4,50**
ø 12 mm	**303/021**	**4,50**
90°		
ø 10 mm	**303/018**	**4,50**
ø 12 mm	**303/019**	**4,50**

Federbandschelle entspannt

Flexible Federbandschelle, zum Montieren mit Federbandschellen-Zange 303/039. Konstant hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen. Schließkraft von 200 bis 250 Nm.
Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 14 mm		**303/016**	**5,90**
ø 15 mm	NEU	**303/013**	**5,90**
ø 16 mm		**303/014**	**5,90**
ø 18 mm		**303/015**	**5,90**

Federbandschelle vorgespannt

Montage durch einfaches Entriegeln mit Fixierwerkzeug 303/055, dadurch schließt die Schelle. Konstant hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen.
Material: Stahl; Inhalt: 5 Stück

ø 15 mm	**303/009**	**7,90**
ø 16 mm	**303/012**	**7,90**
ø 18 mm	**303/011**	**7,90**

Trinkwasserschlauch WeißGELB warm

Innen-ø: 10 mm;
ø 16 mm



Länge: 5 m **303/072** **29,–**
Länge: 10 m **303/073** **51,–**

Trinkwasserschlauch WeißGELB kalt

Innen-ø: 10 mm;
ø 16 mm



Länge: 5 m **303/075** **26,–**
Länge: 10 m **303/076** **47,–**

optimaler Durchfluss



Einschraubtülle ½"

Durchflussoptimiert für barrierefreien optimalen Wasserdurchfluss.
Inhalt: 5 Stück

gerade		
ø 10 mm	**303/029**	**8,80**
ø 12 mm	**303/030**	**9,30**
90°		
ø 10 mm	**303/033**	**9,90**
ø 12 mm	**303/034**	**10,40**

Einschraubtülle ⅜"

Inhalt: 5 Stück

gerade		
ø 10 mm	**303/027**	**8,30**
ø 12 mm	**303/028**	**8,80**
90°		
ø 10 mm	**303/031**	**9,30**
ø 12 mm	**303/032**	**9,90**

montagefreundlich



Verbinder

ø 10 mm		Inhalt: 5 Stück
1 | G	**303/022**	**7,20**
2 | T	**303/023**	**8,30**
3 | Y-45	**303/024**	**9,30**
4 | W	**303/025**	**8,30**
5 | Y-90	**303/026**	**10,40**
ø 12 mm		Inhalt: 5 Stück
1 | G	**303/035**	**8,30**
2 | T	**303/037**	**8,80**
4 | W	**303/036**	**8,30**
5 | Y-90	**303/038**	**10,10**

LILIE Entleerungssystem GrauGELB

Das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® 40 mm mit Doppel-O-Ring verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in den Außenringnuten der Rohrenden fixiert. O-Ring 2 ist in den Innenringnuten des Ventilkörpers und der Muffen angeordnet. Beim Einstecken des Rohrendes greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, sodass ein Nachjustieren möglich ist. Im Unterschied zur üblichen Verklebung kann die Verbindung aber bei Bedarf wieder gelöst und neu montiert werden. Auch Spannungsrisse werden vermieden. Alle abgebildeten Verbinder können ebenfalls einfach auf das Rohr gesteckt werden.

raumsparend – schnell montiert – fernsteuerbar



Das passende Rohrstecksystem sowie Verbindungen finden Sie auf Seite 451.

Wird zur Ansteuerung der Ventile benötigt.

Wechselschalter mit Umpolfunktion

Wechselschalter für elektrisches Kugelhahnventil-System.
I = öffnen
II = schließen
0 = stromlos/aus
Maße (B x H x T): 2 x 2,5 x 2,4 cm



303/059 **6,20**

Kugelhahnventil – elektrisch inkl. Wechselschalter

Das elektrische Kugelhahnventil-System von LILIE öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-) Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination verschiedener Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig. Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter angesteuert.

530 mm²



Anschluss: 1¼" | Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff **303/040** **156,–**

Kugelhahnventil – elektrisch – fernsteuerbar

Fernsteuerbares elektrisches Kugelhahnventil-System. Öffnen, schließen und entleeren Sie komfortabel Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination verschiedener patentrechtlich geschützter Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig.

530 mm² **855 mm²**



Anschluss: ø 40 mm | Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff **303/041** **148,–**

Anschluss: ø 40 mm | Durchfluss: 855 mm²
Material: Kunststoff **303/069** **156,–**

Kugelhahnventil mit Funktionsanzeige

Das bewährte Kugelhahnventil von LILIE im Set mit der Funktionsanzeige. Über die Anzeige können Sie erkennen, ob das System geöffnet oder geschlossen ist.

mit Funktionsanzeige



855 mm²



Anschluss: ø 40 mm | Durchfluss: 855 mm²
Material: Kunststoff **300/090** **197,–**

490 mm²

BEST SELLER



Anschluss: 1" | Durchfluss: 490 mm²
Material: Messing **303/042** **148,–**

Anschluss: 1¼" | Durchfluss: 490 mm²
Material: Messing **303/043** **156,–**

490 mm²



Anschluss: 1¼" | Durchfluss: 490 mm²
Material: Messing **303/044** **154,–**

Funktionsanzeige NEU

- für die Entleerungsventile 300/090 (12 V) und 300/089 (24 V)
- zur Nachrüstung für das Entleerungsventil 303/069 (Bj. 01/2024)
- Schalter zum Ein-/Ausschalten der Anzeige
- Schalter zum Öffnen und Schließen des Entleerungsventils
- Positionsanzeige für geöffnetes Ventil und geschlossenes Ventil
- passender Anschluss für 300/090 und 300/089

300/346 **23,–**

Kabelsatz NEU

Der 5-polige Kabelsatz dient zum Anschließen und Verlängern von Art.-Nr. 300/090 und Art.-Nr. 300/089 mit passenden Steckanschlüssen.

300/347 **14,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

LILIE Entleerungssystem GrauGELB

MADE IN GERMANY

Direktanschluss | Durchfluss: 530 mm²

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Auslassseitig Anschluss für das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB 40 mm mit Doppel-O-Ring. Anschlussfertig mit 2 Edelstahladaptern, Dichtungen und Edelstahlschrauben. Innen-ø: 10 mm, Außen-ø: 18 mm, Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff

530 mm²

Montagebeispiel



Direktanschluss | Durchfluss: 530 mm²
Material: Kunststoff **303/045** **180,–**

Hebeanlage für Dusch- und Abwasser GrauGELB

Spezielle Entleerungs-/Absaug-Pumpe für:
- Duschen
- Spülen
- Waschbecken/-tische
- Frisch-/Abwassertanks
- speziell für höher liegende Abwassertanks

Diese Lösung nimmt Dusch- und Abwasser auf und pumpt es automatisch in den Abwassertank, auch wenn dieser auf einem höheren Niveau liegt. Der Sammelbehälter fasst bis zu 4 Liter Flüssigkeit. Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen und Fehlfunktionen. Das Gehäuse hat mehrere Eingänge (19/25 mm und 30/40 mm) für den Einsatz verschiedener Zulaufschläuche. Für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen angebracht, der für mehrere Querschnitte (19/25 mm) genutzt werden kann. Ein Entlüftungsanschluss und eine vorgesehene Kabeldurchführung gewährleisten eine einfache Inbetriebnahme und zuverlässigen Betrieb.

NEU

Eingang 1: 30/40 mm
Eingang 2: 19/25 mm
Eingang 3: 19 mm
Schutzfilter
Klarsichtdeckel
Entlüftungsanschluss 10 mm
Ausgang 19/25 mm
Befestigungsvorrichtung
Kabeldurchführungen



LP1801
Förderhöhe: 1,5 m
Nennleistung: 30 W
Nennstrom: 2,5 A
Fördermenge: 45 l/min
Zuläufe: 19 mm, 19/25 mm, 30/40 mm
Ablauf: 19/25 mm
Maße (B x H x T): 334 x 112 x 215 mm
Gewicht: 1,2 kg **300/060** **105,–**

Kugelhahn Messing 1"



Optimal als Absperrhahn für Wasser, Fäkalien, Öl und Luft. Mit Kugelsitzdichtung aus PTFE-Teflon und beidseitigem Innengewinde, vernickelt, -30 °C bis +150 °C, max. 15 bar. Material: Messing

303/094 **13,10**

NEU

Kugelhahn



Mit beidseitigem Rohrinnengewinde. Gewindeanschluss. In 3 Größen lieferbar. Ca. 40 % weniger Gewicht als Messing, nicht rostend, dauerhaft leichtgängig, säurebeständig, Altfahrzeugrichtlinie wird eingehalten.

½"	**300/504**	**4,10**
1"	**300/505**	**8,30**
1½"	**300/506**	**13,90**



Ablaufstutzen

Komplett mit Stopfen, Kettchen und Dichtung. Schlauchanschluss ø 19 mm. Farbe: weiß

gerade	**300/530**	**7,60**
90°	**300/531**	**7,60**
90° kurz	**300/533**	**7,60**

Absperrventil



Wasserabsperrventil zur Unterbrechung des Wasserflusses in einzelnen Schläuchen oder Leitungen. Material: PE Polyethylen

300/286 **6,80**

Eck-Auslaufventil



Mit Außengewinde zum Einschrauben, Ablasstülle, Kontermutter und Dichtung.

⅜"	**300/288**	**28,–**
¾"	**300/287**	**30,–**

REICH WATER SOLUTIONS



Ablassventil Kunststoff

Für 10 – 12 mm Schlauch mit je einem Ausgang und 1 bzw. 2 Eingängen, bis 3 bar.

1 | 1 Eingang ★	**300/308-1**	**19,90**
2 | 2 Eingänge	**300/308**	**26,–**

ams



Geruchsverschluss

Effektive Lösung zur Beseitigung unangenehmer Gerüche aus Ihrem Abwassertank.

1 | ø 19 mm	**300/301**	**12,50**
2 | ø 25 mm	**300/301-1**	**15,70**

Rohrstecksystem LILIE GrauGELB®



Beidseitig mit O-Ring.
ø 4 cm
Länge: 5,5 cm
303/056 **5,70**
Länge: 7 cm
303/057 **6,–**
Länge: 8 cm
303/058 **6,–**
Länge: 12,5 cm
303/081 **6,20**
Länge: 50 cm
303/046 **8,10**



Gerade
303/049 **4,30**



Winkel 45°
303/051 **7,10**

flexible Montage



T-Stück
303/053 **6,80**



Winkel 90°
303/050 **6,20**

NEU



Gerade 1¼"
300/345 **7,20**



Verbindungsstück

Bestehend aus Verbinder und zwei Schlauchschellen. Verbindet LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® mit herkömmlichen 40 mm Rohrsystemen. Flexible und zuverlässige Verbindung.
303/080 **10,20**



Verschraubung

Verschraubung G 50/40 – 1 ¼" GrauGELB.
303/054 **6,–**

Gerader Rohrverbinder 40/32 (AG 1 ¼")
303/052 **6,20**

Entleerungssystem für 3" US auf Europa

Die europäische Norm für die Entleerung von Reisefahrzeugen ist 3" (entspricht 76 mm). Alle Entsorgungsstationen müssen 3" entsprechen. Mit den faltbaren 3"-Spiralschläuchen von LILIE kann dort gut und schnell entleert werden. Für unterschiedliche auf dem Markt befindliche 3"-Systeme bieten wir Adapter an. Die US-Systeme in unserem Katalog sind kompatibel.

Schieberventil
Mit 3" Bajonettauslass und Deckel sowie 3" Einlass ohne Gewinde für Gegenstück zum Einkleben oder Gegenstück für Bajonettaufnahme.
300/414 **39,–**



Tankanschluss 1¼"
Zum Einstecken von GrauGELB-Komponenten.



mit Außenringnut
300/423 **9,20**

NEU



mit Innenringnut
300/424 **9,20**

Schlauchadapter 3" US
Mit Bajonettverschluss.



gerade
300/453 **12,90**



gebogen
300/454 **7,60**



Flexibler Spiralschlauch
Ausziehbarer Entleerungsschlauch zur Entsorgung. Besonders stark mit erhöhter Wandstärke für besondere Anforderungen. Länge: 2,6 m
300/450 **41,–**



Ventildeckel
Verschließen Sie sicher Ihren Anschraubflansch 3" US (#24744) von LILIE.
300/455 **7,60**



Anschraubflansch Innen
Mit Innengewinde. Innen-ø 87 mm.
300/417 **11,80**

Auto-Drain für 1 1/2" und 3" Ventile

Elektrische Fäkal- und Abwasserentleerung

komfortabel und sauber



spritzwassergeschützt



Schieberventil 3" US

Der 12-Volt-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. Spritzwassergeschützt montiert!

- entleert komfortabel, sauber, einfach und automatisch
- hohe Lebensdauer des Ventils durch gleichmäßiges Betätigen
- fernsteuerbar von beliebigem Ort und auf Knopfdruck

Lieferumfang: Motor (Entleerungsventile und Adapter bitte separat bestellen).

Auto-Drain 1 ½" Valterra, Bristol

Technische Daten: US-System 1 ½"
Antrieb (B x H x T): 100 x 80 x 130 mm;
Schalter (B x H x T): 100 x 40 x 50 mm.
Öffnungs-/Schließdauer: 3 Sek.
Für 1 ½" Ventile von Valterra und Bristol.
300/395 **315,–**

Schieberventil 1 ½"

Nur Hauptteil mit Schrauben und Muttern passend für alle Anschraubflansche 1 ½" US.
Maße (B x H x T): 72 x 170 x 16 mm; Gewicht: 118 g
300/456 **19,20**

Auto-Drain 3" Valterra, FAP, Bristol

Technische Daten: US-System 3"
Antrieb (B x H x T): 140 x 80 x 130 mm;
Schalter (B x H x T): 100 x 40 x 50 mm.
Öffnungs-/Schließdauer: 7 Sek.
Für 3" Ventile von Vecam, Valterra, Bristol oder Thetford.
300/396 **315,–**

Schieberventil 3" US

Nur Hauptteil mit Schrauben und Muttern passend für alle Anschraubflansche 3" US.
Maße (B x H x T): 110 x 240 x 20 mm; Gewicht: 260 g
300/457 **31,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



















REICH WATER SOLUTIONS

Abwasser-Rohrsystem

Für Caravans und Reisemobile. Kostengünstige Montage des Abwasserrohres. Kein Schrauben, kein Kleben, kein Schweißen – einfach zusammenstecken. Frostsicher von -40 °C bis +80 °C.

1 | Kugelhahn 1" mit Übergangsstück	**300/203**	**43,–**	**10 | Siphon**	**300/237**	**24,70**
2 | Y-Stück	**300/208**	**5,80**	**11 | Wasserabfluss**	**300/237-2**	**20,70**
3 | Stopfen	**300/230**	**6,20**	**12 | Siphon mit Restesieb 1 Ausgang**	**300/237-3**	**23,60**
4 | Übergangsstück auf ¾", 19 mm	**300/231**	**2,60**	**13 | Siphon mit Restesieb 2 Ausgänge**	**300/237-4**	**27,–**
5 | Rohr 28 x 1,5 mm (2 m Rohrlänge)	**300/232**	**12,50**	**14 | Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung**	**300/238**	**14,60**
6 | T-Stück	**300/233**	**6,40**	**15 | Winkel-Stück 45°**	**300/241**	**5,50**
7 | Winkel-Stück 90°	**300/234**	**5,–**	**16 | Abwasserdichtung**	**300/242**	**3,40**
8 | Reduzierstück	**300/235**	**3,10**	**17 | Übergangsstück 1", 25 mm**	**300/399**	**4,10**
9 | Muffe	**300/236**	**3,90**			

FAWO

Entsorgung 3"



Für ein einfaches und sauberes Entleerungssystem.



Entsorgungsventil Außengewinde
Entleerungsventil 3" mit Außengewinde schließt hermetisch ab. Bestückt mit Anschlussflansch (300/336), Verschlussdeckel (300/341) und Anschlussflansch Außengewinde (300/335).
300/333 **50,–**



Anschlussflansch Innengewinde
300/334 **14,20**



Anschlussflansch Außengewinde
300/335 **11,30**



Anschlussflansch Bajonettverriegelung
300/336 **9,20**



Schlauchanschlussstutzen Innengewinde
300/337 **11,50**



Verschlussdeckel Bajonettverriegelung
300/341 **12,10**



Schlauchanschlussstutzen Bajonettverriegelung
300/342 **13,40**



Schlauchanschlussstutzen 45° Bajonettverriegelung
300/343 **17,60**

Abwassersystem-Teile 1½"



Anschlussflansch 1½"
Anschlussflansch ohne Innengewinde.
300/319-3 **9,70**



Anschluss steckbar 1½"
Anschluss nur steckbar ohne Außengewinde.
300/319-4 **9,70**



Anschluss Verschlussdeckel 1½"
Anschluss für Verschlussdeckel.
300/319-2 **8,90**



Deckel 1½"
Deckel schwarz für Entleerungsventil.
300/319-5 **10,40**



Schlauchanschlussstutzen 1½"
Schlauchanschlussstutzen mit Bajonettverriegelung ø 40 mm.
300/319-1 **10,40**



Entleerungsventil 1½"
Entleerungsventil nur steckbar ohne Außengewinde.
300/319 **48,–**

Wasserarmaturen Perfect

Wassermenge fein regulierbar, heißwasserbeständig, Schaltautomatik bis 3 A, Auslauf dreh- und schwenkbar. Teilweise mit Strahlregler. Erhältlich nur mit Tüllen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

Einhebel-Mischerarmatur Perfect EHM

Anschluss: Tülle

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



mit Strahlregler

weiß, gold
300/550 **68,–**



chrom, weiß
300/551 **68,–**

Tülle



anthrazit, chrom
300/552 **68,–**

Einhebelmischer Perfect

Anschluss: Schlauch

Schlauch



anthrazit, chrom
300/167 **71,–**

Compact Wasserhahn

Wassermenge fein regulierbar. Mit Schaltautomatik und schwenkbarem Auslauf. Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 19 mm

mit Strahlregler



weiß, gold
300/548 **30,–**



grau
300/549 **28,–**

BEST SELLER



weiß, gold



weiß, chrom

Einhebel-Mischerarmatur Perfect EHM Duschanschluss

Anschluss: Tülle

weiß, gold	**300/553**	**69,–**
weiß, chrom	**300/554**	**69,–**



Duschset Riva

Bestehend aus: Brausekopf, Schlauch 1,5 m, Wandhalterung und Adapter. Anschluss: ⅜".
Farbe: weiß **300/556** **52,–**

Compact Mischer

Mit Strahlregler, ausziehbar mit Tülle. Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 165 mm; Montagebohrung: 34 mm



weiß, chrom
300/558 **60,–**



weiß, gold
300/559 **60,–**

NEU

LILIE water | light | energy



Wasserhahn Compact

Ohne Schalter, für Druckpumpen. Keramische Dichtscheiben zur optimalen, langfristigen Abdichtung. Auslauf dreh- und schwenkbar, mit Perlator und Rosette, Wassermenge fein regulierbar. UV-beständig. Höchsttemperatur 80 Grad. Schalter 3 A. Farbe: grau; Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Anschluss: ø 10 mm; Druck: 5 bar; Einbauhöhe: 20 mm; Montagebohrung: 20 mm

300/490 **16,20**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

REICH WATER SOLUTIONS MADE IN GERMANY

360° Diese Armaturen haben einen 360° schwenkbaren Auslauf.

Reich Armaturen

Viele Qualitätsmerkmale sprechen für eine Armatur von Reich. Lassen Sie sich überzeugen:
- hochwertige, pflegeleichte und widerstandsfähige Oberflächen (metallisierte Oberflächen galvanisch behandelt)
- Strahlregler mit bestem Strahlbild bei sparsamem Wasserdurchlass
- Kunststoff- oder Metallauslauf
- Einhebelmischer mit Markierung für eine vollständige Entleerung zur Vermeidung von Frostschäden
- Schalter und Kartuschen bei vielen Armaturen von oben ohne Ausbau der Armatur zu wechseln
- 100%ige Prüfung vor dem Verlassen der Produktion



Anschlüsse für Armaturen für 10 – 12 mm Schläuche. **United Kingdom (UK) Variante auf Anfrage.**

D 360°

Charisma

Mit Keramik-Kartusche komplett in Messing gefasst. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauflänge: 160 mm. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich D; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 117,5 mm; Montagebohrung: 35 mm

	300/154	**199,–**
Mit Schalter.	**300/154-1**	**210,–**

Auftisch
Anschluss: ⅜" Reich D

	300/651	**234,–**





Stellbrause Charisma mit Schlauch

Charisma Stellbrause mit 1,5 m bzw. 2 m langem Brauseschlauch für Reich Wassersteckdosen und Versorgungsklappen. Material: Kunststoff

Stecktülle	**300/644**	**59,–**
⅜"	**300/650**	**87,–**

Einhebelmischer



Duschset Duett

Flexibler Brauseschlauch mit 1,5 m Länge.
- Aus/Dusche/Strahl
- Konus: drehbar

Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: ⅜"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm

	300/150-1	**73,–**

Herausziehbare Brause, schwenkbar um ca. 90°

F

Einhebelmischer mit Brause

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich F; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 36 mm



Trend E mit Brause Julia **300/229** **215,–**



Carino mit Kombi Brause **300/691** **192,–**



Kama mit Brause Julia **300/686** **180,–**



Kama mit Brause Duett **300/692** **197,–**



Duschset Julia

Modernes Design, hohe Funktionalität. Inkl. Antikalk-Strahlregler aus Silikon zur einfachen Reinigung und flexiblem Schlauch (1,5 m).
Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: ½"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm

Set	**300/323**		**88,–**
Duschkopf	**300/328**	NEU	**36,–**

360°

Kama

Inklusive Keramik-Kartusche. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 120 mm; Montagebohrung: 33 mm

MS-Automatikschalter **300/142** **45,–**
Dichtungssatz Kama **300/393** **14,60**



F

Kama Standard
Auslauflänge: 150 mm **300/690** **115,–**



F

Kama Metallauslauf
Auslauflänge: 160 mm **300/694** **165,–**



A

Kama C Kunststoffauslauf
Auslauflänge: 175 mm; Anschluss: Reich A; Einbauhöhe: 120 mm **300/169** **113,–**

Einhebelmischer



360° A

Keramik Contur S90

Mit 164 mm Metallauslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff, Metall; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 288 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/212 **142,–**



360° Uniquick

Keramik Contur Eco

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 116 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/245 **108,–**



A 360° Uniquick

Keramik Contur S

Auslauflänge: 179 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 156 mm; Montagebohrung: 33 mm

UniQuick	**300/190**	**136,–**
Reich A	**300/695**	**126,–**



139,–

A 360°

Keramik Contur S-L

Auslauflänge: 179 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 155 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/699 **139,–**



360° A

Keramik Trend E

Auslauflänge: 150 mm; Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/673 **105,–**

REICH WATER SOLUTIONS

MADE IN GERMANY



Uniquick 360° A

Keramik Trend S

Mit 190 mm Metallauslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff, Messing; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 315 mm; Montagebohrung: 33 mm

UniQuick	**300/199**	**157,–**
Reich A	**300/672**	**142,–**



Uniquick

Keramik Contur UT

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 93 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/210 **98,–**



Uniquick

Keramik Trend Eco

Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Keramik; Anschluss: UniQuick; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/193 **131,–**



Duschkopfhalterung Trend E

Drehbare Wand- und Deckenhalterung. Standard Konusaufnahme. Material: Kunststoff; Maße (B x T x ø): 10 x 6 x 3,5 cm

chrom	**300/481**	**24,20**
schwarz	**300/480**	**30,–**



A



Uniquick

Keramik Trend E

Duschanschluss: ⅜". Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 134 mm; Montagebohrung: 33 mm

Auftisch		
Reich A	**300/209**	**102,–**
Untertisch		
UniQuick	**300/215**	**102,–**



A

Trend A

Bestens für den Einbau in Spülbecken mit Glasabdeckung geeignet. Mit Schalter. Farbe: chrom; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

gerade		
Kunststoff	**300/213**	**59,–**
gebogen		
Metall	**300/225**	**66,–**

A Uniquick



Auftisch



A

Untertisch

Trend A

Mit Rohrgewindeanschluss ½" und kombinierbar mit den Handbrausen und Schläuchen von Reich. Der Auftischmischer (AT) eignet sich insbesondere zur Montage an der Wand. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

Auftisch		
UniQuick	**300/148**	**68,–**
Auftisch		
Reich A	**300/202**	**58,–**
Untertisch		
Reich A	**300/185**	**63,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Einhebelmischer



hohe lange Ausführung schwarz matt

A



niedrige kurze Ausführung chrom

Linnea

Um 120° drehbar.
Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 5 bar; Montagebohrung: 33 mm

hohe lange Ausführung
Auslauflänge 160 mm
Einbauhöhe: 200 mm

chrom	**303/066**	**105,–**
schwarz matt	**303/087**	**109,–**

niedrige kurze Ausführung
Auslauflänge 130 mm
Einbauhöhe: 155 mm

chrom	**303/067**	**103,–**
schwarz matt	**303/088**	**109,–**

Auftisch NEU

schwarz matt	**300/429**	**145,50**



NEU

A 360°

Twister S

Der Mischer lässt sich auf 40 mm abklappen und verschwindet unsichtbar unter einer Abdeckung. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 5 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm

chrom	**300/329**	**102,–**
schwarz	**300/324**	**113,–**



A 360°

Twister E

Wird die Armatur gerade nicht benötigt, lässt sie sich auf 40 mm Bauhöhe abklappen und verschwindet unter einer Abdeckung. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 5 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm

chrom	**300/224**	**81,–**
schwarz	**300/223**	**87,–**

REICH WATER SOLUTIONS — MADE IN GERMANY



Auftisch

Untertisch

Dusche Samba

Mit Keramikkartusche. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm

Auftisch
Montagebohrung: 33 mm

½"	**300/327**	**105,–**

Untertisch
Montagebohrung: 39 mm

⅜"	**300/326**	**100,–**



A

Einhebelmischer Vector S (Küche)

Auslauflänge: 79 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 199 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/170 **113,–**



A

Einhebelmischer Vector E5 (Bad)

Auslauflänge: 151 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 199 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/173 **110,–**



Uniquick A

Keramik Samba

Mischer mit Keramikkartusche. Auslauf vertikal schwenkbar. Mit Schalter. Material: Keramik; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 39 mm

UniQuick	**300/218**	**105,–**
Reich A	**300/325**	**102,–**

NEU Tipp



Mehr? Online!

Exklusivpaket Linnea L

Das exklusive Set vereint Funktionalität und Stil und ist die perfekte Lösung für Ihr mobiles Badezimmer.

Das Set enthält:
- Einhebelmischer Linnea L
- Einhebelmischer Linnea AT
- Wandhalter Trend
- Universalhalter Trend
- Handbrause Julia
- Brauseschlauch

303/140 **375,–**



Brauseschlauch

Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Anschluss: ½" Überwurf und Konusmutter oder ⅜" Überwurf- und ½" Konusmutter. Material: Metall

chrom

⅜" × ½"	**300/180-1**	**38,–**
½" × ½"	**300/183-1**	**38,–**

schwarz

⅜" × ½"	**300/330**	**36,–**
½" × ½"	**300/331**	**42,–**



grau

weiß

Handdusche Carletta Duschomat

Handdusche mit hochwertigem 1,5 m Brauseschlauch und Tischhalterung. Am Brauseauslauf sind die Einstellungen Duschen oder Strahl möglich. Messing-Innenteil. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: ⅜"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm

grau NEU	**300/649-3**	**205,–**
weiß	**300/649-2**	**205,–**



Mehr? Online!

Handdusche Carlettamat

Handdusche mit 1,5 m Brauseschlauch und Tischhalterung. Einstellungen: Duschen oder Strahl am Brauseauslauf. Integriertes Messing-Innenteil ermöglicht Mengenregulierung.
Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Anschluss: ⅜"; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 27 mm

300/649-1 **165,–**

REICH WATER SOLUTIONS

MADE IN GERMANY

Mehr? **Online!**



A

Keramik Style

Auslauflänge: 112 mm. Abklappbar. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/698 **94,–**



A

Keramik De Luxe

Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Vertikal schwenkbares Auslaufrohr mit Frostsicherung. Abziehbares Auslaufrohr für ½"-Gewindeanschluss. Hochwertiges Kunststoffgehäuse, anspruchsvolles Design, 300 mm Kabellänge. Mit Schalter. Farbe: chrom, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

300/221 **89,–**



360° A

Keramik Pelikan

Auslauflänge: 140 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 120 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/696 **134,–**

Einhebelmischer



A 360°

Keramik Carino

Auslauflänge: 175 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 120 mm; Montagebohrung: 33 mm

300/689 **92,–**



A

Keramik UT

Mit ½" UT-Anschluss für Brauseschlauch. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 6 bar; Einbauhöhe: 62 mm; Montagebohrung: 54 mm

300/149-1 **131,–**



A

Style 2005

Vertikal schwenkbar. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 27 mm

300/214 **79,–**



A

chrom

Mono-Mix UT

Mit UT-Anschluss ½" für Duschen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

beige	**300/196**	**84,–**
chrom	**300/195**	**88,–**
weiß	**300/194**	**84,–**

Wasserhähne

Mehr? **Online!**



B

Wasserhahn Style 2000

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

300/153 **51,–**



B

BEST SELLER

Wasserhahn Style 2002

Wasserhahn für Küche und Waschraum mit geradem, vertikal schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

300/146 **44,–**



grau B

Wasserhahn De Luxe

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

grau	**300/152**	**44,–**
silber	**300/163**	**46,–**

Mischbatterie



A

Mischbatterie De Luxe

Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Die Mischbatterie ist regulierbar. Mit Schalter. Farbe: chrom matt, schwarz; Material: Kunststoff; Anschluss: Reich A; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

300/174 **84,–**



chrom B

Wasserhahn Keramik Mono

Mit vertikal schwenkbarem Auslauf und keramischen Dicht- und Regelscheiben anstatt einer Keramik-Kartusche ausgestattet. Mit Schalter. Material: Keramik; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

chrom	**300/171**	**56,–**
weiß	**300/217**	**47,–**



chrom B

Untertisch-Wasserhahn Style 2000 UT

UT-Anschluss ½" für Duschen. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Reich B; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 20 mm

beige	**300/198**	**41,–**
chrom NEU	**300/294**	**41,–**
weiß	**300/197**	**41,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

COMET
SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



a

Einhebelmischer Lucca

Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreichen der schwenkbare Auslauf (360°), die langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Für den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauflänge: 164 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 305 mm; Montagebohrung: 33 mm

	300/612	**93,–**



Einhebelmischer Modena

Moderne Kunststoffarmatur mit schwenkbarem Auslauf (360°), Keramikkartusche und ausschraubbarem Wasserauslass. Inklusive Reinigungsschlüssel. Leicht zu reinigende Oberfläche. Nylonflexschläuche: ø 10 mm; Gewindelänge: 40 mm; Gewinde: 1". Mit Schalter. Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 230 mm; Montagebohrung: 33 mm

chrom	**303/062**	**84,–**
schwarz matt	**303/090**	**84,–**



Einhebelmischer schwarz, chrom

Wasserarmaturen Arona

Aus Kunststoff mit ausschraubbarem Wasserauslass mit Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Nicht für Druckwasseranlagen geeignet. Auslauf: 160 mm (Ausnahme chrom, schwarz: 100 mm). Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 1,5 bar; Einbauhöhe: 40 mm

Einhebelmischer Arona c
Anschluss: Comet c
Montagebohrung: 27 mm

chrom	**300/616**	**41,–**
schwarz, chrom	**303/060**	**30,–**
weiß, chrom	**300/615**	**30,–**

Wasserhahn Arona b
Anschluss: Comet b;
Montagebohrung: 22 mm

chrom	**300/614**	**36,–**
schwarz, chrom	**303/061**	**28,–**
weiß, chrom	**300/613**	**29,–**

Einhebelmischer Florenz a

Der Einhebelmischer (EHM) Florenz gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales **Mischen** und **Regulieren** der Wassermenge und der Temperatur. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Mit starrem Strahlbrecher. Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 40 mm; Montagebohrung: 33 mm



Auslauf Arona schwenk-/abklappbar 360°

chrom	**303/063**	**70,–**



Ausführung Kompakt starr

chrom	**300/172**	**66,–**
schwarz matt	**300/176**	**71,–**



Auslauf Standard starr

chrom	**300/566**	**65,–**



Auslauf Standard schwenkbar 90°

chrom	**300/557**	**65,–**



Auslauf Sienna starr

chrom	**300/211**	**62,–**

Information

Anschlusstypen Comet



Nylonflexschläuche 8/10 mm



Winkeltülle 45° 10/12 mm



Winkeltüllen 45° 10/12 mm



Nylonflexschläuche 8/10 mm, Nylonflexschlauch ⅜"



Kupfer-Anschlussstangen 250/ 300 mm, Schlauchanschluss 10 mm



Nylonflexschlauch 300 mm, Anschluss 8/10 mm



NEU

Kompakt UT ⅜"

chrom	**303/131**	**56,–**
schwarz matt	**303/130**	**62,–**



Duschanschluss ½"

chrom	**300/226**	**52,–**
schwarz matt	NEU **300/311**	**52,–**

Sanitär

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!



a

Wasserhahn Roma
Auslauflänge: 150 mm;
Einbauhöhe: 125 mm
300/246 **61,–**



a



a

Qualität und Leichtbauweise vereint

Einhebelmischer Roma Standard
Auslauflänge: 150 mm;
Einbauhöhe: 125 mm
300/240 **66,–**

Einhebelmischer Roma Medium
Auslauflänge: 170 mm;
Einbauhöhe: 125 mm
300/610 **62,–**

Einhebelmischer Roma Long
Auslauflänge: 220 mm;
Einbauhöhe: 180 mm
300/244 **67,–**

360°

Wasserarmatur Roma

Die Armatur Roma vereint Qualität wie im Haushalt mit Leichtbauweise durch eine Kunststoffausführung. Mit schwenkbarem Auslauf (360°). Gewindelänge: 30 mm; Gewinde: ø 1"
Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet a; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 33 mm



Sanflex Brauseschlauch

Kunststoffbrauseschlauch; besserer, leichterer Lauf bei Tischdurchführungen durch Spezialbeschichtung.
Länge: 150 cm
⅜" × ½" **300/189** **30,–**
½" × ½" **300/189-1** **23,–**



Stellbrause

Stellbrause als Ersatz für Mobildusche, Spiraldusche und Kofferdusche. Anschluss ½" inkl. Winkel für ⅜". Einstellbar: Impuls/Dauerlauf/Aus. Mit Dichtung. Material: Kunststoff
300/655 **19,90**

Qualität wie zu Hause



e

Duscharmatur Roma mit ausziehbarer Dusche Novo

Ausziehbarer Einhebelmischer mit Dusche Novo. Qualität wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Mit schwenkbarem Auslauf (30°). Gewindelänge 30 mm; Gewinde: ø 1". Auslauflänge: 220 mm. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Anschluss: Comet e; Druck: 3 bar; Einbauhöhe: 125 mm; Montagebohrung: 33 mm
300/175 **113,–**

Einhebelmischer Capri Komfort

Der Einhebelmischer (EHM) Capri ist eine Kunststoffarmatur in ansprechendem, modernem Design. Klares Design gepaart mit moderner Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur aus dem Hause Comet. Hohe Funktionalität durch eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche und ausschraubbaren Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Mit Schalter. Farbe: chrom; Material: Kunststoff; Druck: 3 bar; Montagebohrung: 33 mm



f

Capri Komfort
Mit ausziehbarem Duschauslauf. Schlauchlänge: 1,25 m; schwenkbar 70°; Anschluss: Comet f; Einbauhöhe: 140 mm **300/204** **102,–**



d

Capri UT ⅜"
Anschluss: Comet d;
Einbauhöhe: 85 mm
300/227 **54,–**



f

Capri mit Dusche Picchina
Mit ausziehbarem Duschkopf. Schlauchlänge: 1,25 m; schwenkbar 70°; Anschluss: Comet f;
Einbauhöhe: 140 mm
chrom **300/228** **102,–**
schwarz
matt **303/091** **120,–**

Duschkopf Capri Picchina
schwarz
matt NEU **300/339** **20,50**



a 360°

Capri Kompakt
schwenkbar 360°, Auslauf 170 mm; Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 115 mm
chrom ★ **300/611** **62,–**
schwarz
matt **303/092** **72,–**



a

Capri High
schwenkbar 90°; Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 160 mm
chrom **300/247** **78,–**
schwarz
matt **303/093** **80,–**



a

Capri Duschanschluss ½"
Anschluss: Comet a; Einbauhöhe: 96 mm **300/243** **51,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Duschstange Sienna

Die Duschstange Sienna präsentiert sich in einem eleganten, mattschwarzen Design. Mit einer präzisen Länge von 610 mm und einem Durchmesser von 18 mm kombiniert sie Funktionalität mit Ästhetik.
Maße (L x ø): 61 x 1,8 cm
300/486 30,–



NEU

Mehr? **Online!**

trendige Duscharmaturen in mattem Schwarz

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS



Brausehalter Stilo NEU

Aufnahme für ½"-Konusanschlüsse
Maße (H x ø): 3,5 x 10 cm
300/483 5,10



Brausehalter klein NEU

Aufnahme für ½"-Konusanschlüsse
Maße (H x ø): 3,4 x 4,4 cm
300/482 4,10



Duschkopf Valeria NEU

Anschluss: ½"
Maße (L x B x H): 22 x 3 x 3 cm
300/266 24,70



Duschkopf Stilo NEU

Anschluss: ½"
Maße (L x ø): 18,5 x 2,6 cm
300/263 22,60

Wasserarmaturen London

Die Armaturen London sind ein Blickfang in Küche und Bad. Der Auslauf kann abgeklappt werden, dadurch ist die Armatur für Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet.

Nicht für Druckwasseranlagen geeignet! Auslauflänge: 150 mm. Mit Schalter. Material: Kunststoff; Druck: 1,5 bar; Einbauhöhe: 40 mm

Wasserhahn London

Anschluss: Comet b; Montagebohrung: 22 mm

b

Einhebelmischer London

Anschluss: Comet c; Montagebohrung: 27 mm

c



hellgrau, weiß
300/560 20,90



smoky, beige
300/561 20,90



chrom, schwarz
300/562 26,–



chrom, nachtblau
300/563 30,–



chrom matt, schwarz
300/564 33,–



chrom, weiß
300/565 30,–



Waschbeckendusche

Sie müssen nicht jedes Mal extra unter die Dusche: Waschen Sie Ihre Haare einfach bequem im Waschbecken! Die spezielle Waschbeckendusche ist praktisch für zu Hause und für unterwegs! Schlauch aus PVC. Passend für bis zu ø 22,4 mm.
Länge: 115 cm **300/701 13,60**



Waschbeckenbrause mit Duo-Haken

Mit dieser Handdusche können Sie Ihre Haare einfach schnell im Waschbecken waschen! Praktisch und formschön ist sie mit Universal-Adapter an jede handelsübliche Waschtischarmatur anschließbar. Einfache (De-)Montage dank Easy-Clip Schnellverschluss. Extralanger, knickfester Edelstahl-Schlauch (150 cm) für mehr Komfort. Schlanker, handlicher Brausekopf. Mit pflegeleichten Anti-Kalk-Noppen. Inkl. Duo-Haken mit hochwertigem 3M-Klebepad zur Wandaufbewahrung. Rostfrei. Länge (Brause): 20 cm; Länge (Schlauch): 1,5 m. Garantie: 5 Jahre. Material: Edelstahl; Länge: 1,7 m
300/715 31,–

MADE IN GERMANY

KELLER



Brausegarnitur

Bestehend aus automatischem Untertisch-Vormischer, Dusche mit Strahl-Brause, 150 cm Schlauch, Wandhalter mit Handtuchhaken und Deckenhalter. Druck- und temperaturbeständig. Schaltleistung: 6 A bei 12 Volt. Gewinde ø 18 mm für Plattenstärke bis 19 mm. Bei Verwendung der Montageplatte ist die Plattenstärke unerheblich. Montagebohrung: 27 mm
300/206-1 89,–



MADE IN GERMANY

Duschset

Duschset mit Wandhalter und Brauseschlauch (1,5 m). ø ⅜". Montagebohrung: 27 mm; Gewicht: 325 g **300/219** **51,–**

für Plattenstärke bis 19 mm



MADE IN GERMANY

Wasserhahn Main

Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr, Gewinde ø 28 mm für Plattenstärke bis 19 mm, Schaltleistung 6 A bei 12 V. Schlauchanschluss 45° drehbar, 8/10 mm. Farbe: weiß; Material: Kunststoff; Anschluss: Tülle; Druck: 4 bar; Einbauhöhe: 38 mm; Montagebohrung: 27 mm; Gewicht: 85 g **300/151-1** **22,30**



BEST SELLER

Campingdusche Aquafresh 2.0

Für Wasserkanister. Ideal zum Duschen, Fahrzeugreinigen oder Geschirrspülen. Robust und kompakt. **Lieferumfang:** Duschkopf mit 2 m Schlauch, 12-V-Tauchpumpe, Saughalterung für Duschkopf, 5 m Anschlusskabel mit 12-V-ZA-Stecker, Tasche. Fördermenge: 3,5 l/min; Nennspannung: 12 V; Gewicht: 2 kg **300/730** **31,–**



direkter Anschluss an die 12-V-Steckdose



Kfz-Mobildusche

Für Camping, Freizeit und Sport. Einfach Stecker in 12-V-Steckdose stecken, Schlauch aus dem Kanister ziehen, Hebel vom Brause-Handstück leicht nach vorne schieben und schon fließt Wasser. Zum Schließen drücken und leicht nach hinten schieben. **Lieferumfang:** Kanister (20 l), Tauchpumpe 12 V mit Wendeleitung 4 m und Stecker für Zigarettenanzünder, Brausekopf zum Abstellen, 2 m Schlauch. Fassungsvermögen: 20 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 255 x 390 x 290 mm; Gewicht: 2 kg **300/662** **91,–**



Outdoor-Druckdusche Splash

Warmes Wasser durch Sonnenstrahlung: Leichtgewicht mit großem Druckbehälter aus wasserdichtem Nylon-Gewebe. Vielseitig verwendbar, robust und kompakt. Selbststehend und leicht transportierbar (inkl. Packtasche). Mit regulierbarem Duschkopf und Schlauch (1,95 m). **Nicht zum Aufhängen geeignet!** Maße (H x ø): 43 x 20 cm; Gewicht: 830 g **300/676** **61,–**



Mobildusche Akku Plus

Faltbarer Wassereimer (15 l) mit Deckel, ohne Stromanschluss nutzbar (wiederaufladbare Batterie Li 1500 mAh). Dehnbarer Schlauch (max. 6 m), Spritze (7 Strahlarten) mit Pistolengriff, USB-Ladekabel mit Anzeige. Zwei Transportgriffe, innenliegendes Sieb. Platzsparend und leicht zu reinigen. Akkuwechsel durch Fachpersonal möglich. Ladezeit: max. 8 h (mit geliefertem Kabel). Leistung: 8 l/min, max. 20 min Arbeitszeit, Arbeitsdruck: 6 bar. Fassungsvermögen: 15 l; Maße (H x ø): 41 x 41 cm; Packmaß: 41 x 41 x 14 cm; Gewicht: 2,9 kg **300/660** **97,–**

MADE IN GERMANY



Mobildusche-Set

Tauchpumpe (ø 38 mm, H: 120 mm), Leistung 12 l/min, Verbrauch 18 – 24 W. Das Set kann mit jedem Kanister DIN 96 verwendet werden. Inkl. Tragekoffer mit 200 cm Nylonflexschlauch. Druck: 0,6 bar; Maße (B x T): 320 x 280 mm; Gewicht: 1,4 kg **300/671** **115,–**



BEST SELLER

Solardusche FF

Kostenlos warmes Wasser durch umweltfreundliche Sonnenenergie. Selbst bei bewölktem Himmel erwärmt sich das Wasser im Sack (20 l) auf bis zu 40 °C. Schwarze Rückseite (unbedruckt) für maximal schnelle Aufheizung. Keine Algenbildung, da kein Licht in den Sack eindringen kann. Kann liegend und hängend betrieben werden. Zwei Absperrventile: eines am Sack für sicheren Transport und eines am Duschkopf für bequeme Handhabung. Phthalatfrei. Fassungsvermögen: 20 l; Maße (L x B): 58 x 41 cm; Gewicht: 442 g **300/654** **10,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

WaterPORT Wassertanks

Entdecken Sie die WaterPORT Wassertanks – die perfekte Lösung für frisches Wasser unterwegs, mit einem maximalen Druck von 2,75 bar. Die WaterPORT Serie wurde entwickelt, um verschiedenste Anforderungen zu erfüllen. Ob beim Camping, auf Van-Touren, bei Offroad-Abenteuern oder nach einem Tag am Strand zur Reinigung Ihrer Ausrüstung – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

VanLife

NEU









7,5 l



WaterPORT Wassertank 2.0

Der WaterPORT Wassertank 2.0 fasst ca. 7,5 Liter Wasser, die Sie mit der eingebauten Pumpe in nur wenigen Pumpvorgängen einsatzbereit machen können (bis zu 2,75 bar). Zudem lässt sich der Tank über einen herkömmlichen Gartenschlauch befüllen. Sie können diesen praktischen Wassertank in den Kofferraum packen und ihn zum Strand oder zu anderen Aktivitäten im Freien mitnehmen. Mit der Hochdruckdüse mit 5 Einstellmöglichkeiten ist er perfekt für viele Einsatzzwecke geeignet.
Fassungsvermögen: 7,5 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 36 x 28 x 23 cm; Gewicht: 2,3 kg

300/434 210,–

15 l



WaterPORT Wassertank 4.0

Mit dem WaterPORT 4.0 haben Sie mit ca. 15 Litern Fassungsvermögen überall dort Wasser zur Verfügung, wo Sie etwas reinigen, abspülen, erfrischen oder einfach nur wässern müssen. Füllen Sie ihn mit einem normalen Gartenschlauch auf oder nutzen Sie die manuelle Pumpkappe (nicht im Lieferumfang enthalten), wenn Sie unterwegs sind. Sie können sogar eine Fahrradpumpe oder einen Luftkompressor an das integrierte Schrader-Ventil anschließen, um Wasserdruck zu erzeugen (bis zu 2,75 bar).
Fassungsvermögen: 15 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 65 x 28 x 19 cm; Gewicht: 5 kg

300/435 375,–

30 l



WaterPORT Wassertank 8.0

WaterPORTs größter Wassertank liefert ca. 30 Liter Wasser selbst auf den längsten Ausflügen. Der WaterPORT 8.0 ist ideal zum Duschen, Reinigen und Spülen von Ausrüstung geeignet. Er wird mit den passenden Halterungen für Ihren Dachträger geliefert und kann mit Plattform- oder Querträgern verwendet werden (optionales Zubehör). Befüllen Sie den Tank mit Ihrem Gartenschlauch oder verwenden Sie das Schrader-Ventil mit Ihrer Pumpe oder Ihrem Kompressor (bis zu 2,75 bar). Eine manuelle Pumpkappe ist ebenso optional erhältlich.
Fassungsvermögen: 30 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 127 x 18 x 23 cm; Gewicht: 11,8 kg

300/436 735,–

Zubehör



Dank praktischem Saughalter und Akku überall duschen und spülen.

WaterPORT Waschbecken- & Dusch-Kit mit Sensor

Das freihändige Dusch- und Spülset ist mit allen WaterPORT Tanks kompatibel. Es ermöglicht das Duschen, Abspülen und Reinigen auch unterwegs. Mit flexiblem, 45 cm langem Schlauch, Saughalterung, Düse mit Bewegungssensor mit fünf Einstellungen und Akku. Kompakt verstaut in einem Tragekoffer. Inklusive Mini-USB-Ladekabel zum Aufladen des Akkus, Schnellverbinder, Reinigungstüchern für die Saughalterung und zweitem, klassischem Duschkopf. Ideal für Familienausflüge, Bootstouren und Campingabenteuer.
Packmaß: 32 x 25 x 13 cm; Gewicht: 1,5 kg

300/437 210,–



EuroTrail

Hakensaugnapf



Saugnapf mit integriertem Haken. Einfach nach Belieben auf glatten Oberflächen platzieren und Handtücher, Halsketten oder leere Tragetaschen aufhängen. Inhalt: 2 Stück

ø 37 mm
Belastbar bis: 2 kg; Gewicht: 22 g
550/446 **4,20**

ø 46 mm
Belastbar bis: 6 kg; Gewicht: 40 g
550/447 **6,30**



Nur für den Innenbereich geeignet!

Rundbehälter

Der Rundbehälter eignet sich sehr gut als Zahnbürstenbecher, Stiftebox oder ähnliches. Belastbar bis: 4 kg; Maße (H x ø): 11,3 x 10,9 cm; Gewicht: 203 g
550/451 **10,40**

Doppelbehälter

Nützliche Aufbewahrungsbox mit Saugnapf. Eignet sich hervorragend dafür, Kleinkram wie Schlüssel, Einkaufschips, Stifte etc. schnell und ordentlich an einen Ort zu befördern. Belastbar bis: 6 kg
Maße (B x H x T): 26 x 14 x 16,5 cm
Gewicht: 441 g
550/450 **17,80**

Toilettenpapierhalter

Endlich mal ein Toilettenpapierhalter, den man da hinhängen kann, wo man ihn gerade braucht. Ob Links- oder Rechtshänder, Sie können diesen Halter nach Belieben umhängen. Belastbar bis 3 kg.
Gewicht: 100 g
550/452 **8,90**

Handtuchhalter

Kein Bohren, kein Kleben. Super schnell angebracht und einsatzbereit. Lieferung ohne Handtuch.
Belastbar bis: 2 kg; Breite: 18 cm
Gewicht: 77 g
550/449 **5,80**

Utensilo Surf M

Utensilo für Shampoo, Duschgel und Schwamm zum Einhängen an der Bad-Armatur oder einem Wandhaken. Weitere Utensilos können eingehängt werden.
Aus 100 % recyceltem Material, spülmaschinengeeignet. BPA- und melaminfrei.
Material: PP Polypropylen
Maße (B x H x T): 21,6 x 25,3 x 6,5 cm
Gewicht: 160 g

grau **550/150** **9,40**
sand **550/155** **9,40**



Perfekt für die Serviceklappe.

FIAMMA





Ordnungssystem

Praktisches Set für noch mehr Ordnung. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht, um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Wird mit den serienmäßig gelieferten Schrauben befestigt. Ideal, um Sachets, Einweghandschuhe oder Reinigungsmittel zu verstauen. Aus widerstandsfähigem, UV-abweisendem Kunststoff hergestellt. Maße (B x H x T): 18 x 28 x 3,6 cm; Gewicht: 200 g
430/012 **13,70**





Staubehälter

Multifunktionsfähige Ablage bzw. Staubehälter aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage an Wand oder Tür mit den mitgelieferten Schrauben. Material: Kunststoff

Staubehälter M
Farbe: weiß
Maße (B x H x T): 26 x 8 x 8,5 cm
Gewicht: 100 g
430/020 **9,10**

Staubehälter XL
Farbe: grau
Maße (B x H x T): 38 x 16 x 10 cm
Gewicht: 300 g
430/018 **17,50**





FAWO

MADE IN GERMANY

Wiederverwendbar!

Magische Haken

Ob als Handtuchhalter oder Schlüsselhaken, mit den magischen Haken haben Sie alles griffbereit und gut verstaut. Und das alles ohne Bohren.

Größe: M
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg
Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 1,5 cm
4 Stück **550/785** **12,10**

Größe: XL
Tragfähigkeit: bis 4,5 kg
Maße (B x H x T): 10 x 10 x 1,5 cm
1 Stück **550/787** **8,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Ablaufstutzen

Komplett mit Stopfen, Kettchen und Dichtung. Schlauchanschluss ø 19 mm. Farbe: weiß

gerade	**300/530**	**7,60**
90°	**300/531**	**7,60**
90° kurz	**300/533**	**7,60**



Abflussstopfen

Egal, ob Sie den Wasserfluss in der Badewanne, im Waschbecken, in der Küchenspüle oder im Freizeitfahrzeug regulieren möchten – dieser Abflussstopfen ist die ideale Wahl für eine saubere und effiziente Lösung. Farbe: farbig sortiert; Material: Gummi; Maße (H x ø): 5 x 6,5 cm

303/086 **2,50**

NEU

LILIE water | light | energy



Duschwanne

Die hochglänzende, weiße Duschwanne von LILIE ist ideal für Freizeitfahrzeuge. Aus dem stabilen Kunststoff LM 202 (PS) gefertigt, ist sie besonders langlebig und pflegeleicht. Die Duschwanne passt perfekt in mobile Badezimmer und sorgt dank des Abflusslochs mit einem Durchmesser von 31 mm für einen zuverlässigen Wasserabfluss. Die perfekte Wahl für Camping und Reisen mit Komfort. Material: Kunststoff; Muldentiefe: 90 mm; Maße (B x H x T): 58 x 9 x 58 cm; Gewicht: 1,05 kg **300/607** **64,–**

MADE IN GERMANY

Raumsparwaschbecken

Für kleinste Räume. Nach der Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter gekippt und läuft ab ohne Restwasser zu hinterlassen. Maße hochgeklappt: B 540 x H 315 x T 175 mm. Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 105 mm; Maße (B x H x T): 540 x 180 x 315 mm; Gewicht: 994 g **300/516** **115,–**

COMET



MADE IN GERMANY

L.RISSE



Duschwanne

Material-Ausgangsstärke: 3 mm; Ablauf: ¾". Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Muldentiefe: 100 mm; Maße (B x H x T): 600 x 100 x 600 mm; Gewicht: 1,15 kg

300/606 **86,–**

MADE IN GERMANY

COMET



Eckwaschbecken

Stärke: 4 mm. Die Ablage ist kürzbar. Ablauf: ø 30 mm; Material: Kunststoff; Muldentiefe: 160 mm; Maße (B x H x T): 840 x 160 x 375 mm; Gewicht: 995 g

Ablage links	**300/544**	**68,–**
Ablage rechts	**300/546**	**68,–**

kürzbar

L.RISSE



MADE IN GERMANY

Eckwaschbecken

Platzsparendes Waschbecken mit Seifenablage. Ablauf: ¾"; Farbe: reinweiß; Material: Kunststoff; Muldentiefe: 110 mm; Maße (B x H x T): 415 x 110 x 350 mm; Gewicht: 330 g

300/502 **34,–**

MADE IN GERMANY

COMET



Becken oval

Einbauwaschbecken mit ovaler Mulde, beliebig kürzbar, glänzend weiß. Ablagenbreite: 270 mm; Ablauf: ø 30 mm. Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 160 mm; Maße (B x H x T): 900 x 160 x 325 mm; Gewicht: 1,08 kg **300/541** **68,–**

STENGELE HOLZ- UND KUNSTSTOFFTECHNIK

LILIE water | light | energy

NEU



MADE IN GERMANY

Klappwaschbecken

Das Klappwaschbecken aus Mineralwerkstoff, geeignet für Freizeitfahrzeuge, vereint Eleganz und Funktionalität in einem platzsparenden Design. Es ist verstellbar, robust, hygienisch und dank seiner matten Oberfläche leicht zu reinigen, wodurch es ideal für Camping und Wohnmobile ist. Material: Mineral opak; Muldentiefe: 40,6 cm; Maße (B x H x T): 67,6 x 17,5 x 48,8 cm; Gewicht: 4,76 kg **300/503** **919,–**



Waschbecken mit Seifenablage

Sehr stabil, hochglänzend, Seifenablage und Abflusskanal ins Waschbecken. Ablauf: ø 31 mm. Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 110 mm; Maße (B x H x T): 460 x 110 x 295 mm; Gewicht: 416 g

300/527 **48,–**



Information

Einlegemulden sind die einfachste Möglichkeit, ein Waschbecken nachzurüsten. Sie schneiden sich, je nach Unterbau, eine Platte zurecht (Kunststoff oder Holz), sägen dort einen entsprechenden Ausschnitt hinein und legen die Einlegemulde ein. Abdichten ... fertig. Die Armaturen finden ihren Platz auf der Grundplatte. So können Sie jedes Waschbecken nachrüsten. Diese Waschbecken (außer Edelstahl) sind aus 4 mm Grundmaterial Polystyrol gefertigt. Selbst an der tiefsten und empfindlichsten Stelle (beim Ablauf) ist so viel Material vorhanden, dass es dem Druck des Ablaufs standhält.

COMET



MADE IN GERMANY

Einlegemulde rund

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte (ohne Ablaufgarnitur). Ablauf: ¾"; Material: PS Polystyrol

Maße (T x ø): 120 x 290 mm
Muldentiefe: 120 mm; Gewicht: 243 g
300/521 **51,–**

Maße (T x ø): 140 x 360 mm
Muldentiefe: 140 mm; Gewicht: 290 g
300/520 **63,–**

COMET



Einlegemulde rund

Mit Ablaufgarnitur, zum Einbau in die Arbeitsplatte. Ablauf: ¾"; Material: Edelstahl

Maße (T x ø): 120 x 295 mm
Muldentiefe: 120 mm; Gewicht: 630 g
300/537 **105,–**

Maße (T x ø): 150 x 335 mm
Muldentiefe: 150 mm; Gewicht: 846 g
300/536 **111,–**

MADE IN GERMANY

COMET



Einlegemulde oval

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Ablauf: ¾"
Material: PS Polystyrol; Muldentiefe: 150 mm;
Maße (B x H x T): 450 x 150 x 275 mm;
Gewicht: 364 g **300/523** **52,–**

Eckwaschbecken

Platzsparende Eckwaschbecken für das Bad. Ablauf: ¾"; Material: PS Polystyrol

MADE IN GERMANY

COMET



mini 1
Muldentiefe: 120 mm; Maße (B x H x T): 345 x 120 x 345 mm; Gewicht: 431 g
300/542 **49,–**



mini 2
Muldentiefe: 120 mm; Maße (B x H x T): 345 x 120 x 345 mm; Gewicht: 448 g
300/543 **70,–**



maxi
Muldentiefe: 170 mm; Maße (B x H x T): 420 x 170 x 420 mm; Gewicht: 604 g
300/518 **60,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA



Seifenspender

Formschöner Seifen- oder Shampoospender mit 200 ml Inhalt. Mit durchsichtigem Behälter. Spender für ca. 100 Dosierungen. Maße (B x H x T): 8 x 15 x 5,5 cm; Gewicht: 200 g

300/574 **16,60**

FIAMMA



Toilettenbürste Compact

Schmale Toilettenbürste, wenn mal nicht so viel Platz ist. Mit Klett für die Anbringung an Ihre transportable Toilette. Gewicht: 100 g; Maße (B x H x T): 11 x 24 x 4 cm

301/930 **10,40**

FIAMMA



Toilettenbürste Pro

Praktische Bürste mit Halter für den Sanitärraum Ihres Reisemobils. Die große Bürste erlaubt optimales Putzen der Toilette, ohne diese dabei zu verkratzen. Maße (H x ø): 36 x 10,5 cm; Gewicht: 200 g

301/042 **12,10**

D. LÜBECK

Toilettenbürste Extraclean

Unverzichtbarer Begleiter bei Chemie-, Trocken- und sonstigen Toiletten in Wohnmobil, -wagen oder Boot. Der neuartige Bürstenkopf lässt sich leicht reinigen und erreicht durch die Flexibilität der verschiedenen Borsten alle Ecken und Winkel ohne Beschädigung. Die eine Seite (Bürste) ist sanft und effizient, die andere Seite (Schaber) ist kraftvoll, z. B. bei Verkrustungen. Klebehalter an gewünschter Stelle fixieren, einhängen, fertig! Bürstenkopf bei Bedarf austauschbar. Rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar. Hält auf nahezu allen Oberflächen. Maße (B x H x T): 14,5 x 31 x 11,5 cm; Gewicht: 380 g



rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar



Edelstahl mattiert **301/039** **31,–**

weiß **301/038** **31,–**

aus hochwertigem Polyamid

FAWO



Toilettenpapierhalter Kunststoff

Rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter – geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet. Leicht zu reinigen – 155 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser – aus hochwertigem Polyamid. Ohne Montagematerial. Maße (B x H x T): 15,5 x 12 x 2,3 cm; Gewicht: 74 g

301/131 **7,10**

DOMETIC







Toilettenbürste Brush & Stow

Diese einzigartige Toilettenbürste wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie passt perfekt in die kleinen Schüsseln von Reisetoiletten und wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut, der für sicheren Halt während der Fahrt sorgt. Der Bürstenkopf lässt sich schnell und hygienisch ersetzen. Maße (H x ø): 32 x 8,7 cm

301/929 **31,–**



Ersatzbürsten Brush & Stow

3 Stück **301/929-1** **31,–**

DOMETIC

Mit und ohne Spülwassertank.



Das edle Leichtkeramik-WC



Kratzfestes Keramik-Inlay

Zubehör

Toilettenaufbereitungs-Set Renew Kit

Renew Kit (passend für CT 3xxx/CT 4xxx) lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erscheinen und besteht aus:

- Toilettensitz inkl. Deckel
- Spülringabdeckung
- Fäkalientank
- Sanitärzusatz

301/004 **299,–**

Cassettentoilette CT 4000

Sanitärkomfort wie zu Hause für Caravan und Wohnmobil. Die CT 4000 von Dometic verbindet Funktionalität, kompakte Bauform und geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Bescheiden im Platzbedarf lässt sie auch in engen Sanitärkabinen genügend Bewegungsfreiheit. Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten.

Die CT 4000er Serie:

- anatomisch optimierte Toilettenschüssel mit pflegeleichtem Keramik-Inlay
- platzsparender, runder Sitz, in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar
- kraftvolle Spülung
- geringes Gesamtgewicht
- einfaches Entsorgen dank ergonomisch gestaltetem, schwenkbarem Auslaufstutzen
- Füllstandsanzeige für sichere Kontrolle

Besonderheiten: Fäkalientank auf Rädern, Keramikschüssel
Spülsystem: Elektrisch

CTS 4110 ohne Spülwassertank
CTW 4110 mit Spülwassertank
Serviceklappe nicht im Lieferumfang!

CTS 4110

Sitzhöhe: 505 mm

Fäkalientank: 19 l
Maße (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
Gewicht: 12 kg

301/002 **1.150,–**

CTW 4110

Sitzhöhe: 505 mm
Spülwassertank: 7 l
Fäkalientank: 19 l
Maße (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
Gewicht: 12,5 kg

301/003 **1.180,–**

TECMA



Für den Einbau in Booten, Freizeitfahrzeugen und Mobilheimen!

absolut geräuscharm

Zerhackertoilette Elegance

Zerhackertoilette für den Einbau in Booten, Reisemobilen, Caravans oder Mobilheimen. Sie kann direkt an Abwassertank oder -system angeschlossen werden und arbeitet absolut geräuscharm. Zudem erhöht eine automatische Spülung den Komfort. Eine Kontrollleuchte auf der Schalttafel kann an das Abwassersystem angeschlossen werden und informiert darüber, wann der Abwassertank entleert werden muss. Die Keramikschüssel ist formschön und lässt sich einfach reinigen. Ein leistungsstarkes Häckselwerk zerkleinert nicht nur Fäkalien, sondern zeigt auch bei Toilettenpapier keine Schwächen – und das alles ohne Chemie. Extrem sparsam im Wasserverbrauch.

Technische Daten:

- Stromentnahme Abflusspumpe: 40 A
- Wasserverbrauch pro Spülung: 0,5 – 2,7 l
- max. Förderhöhe: 11 m
- max. Förderweite: 90 m

Anschlüsse:

- Einlaufleitung: ½"
- Abflussleitung: ø 40 mm (außen)

Sitzhöhe: 400 mm
Nennspannung: 12 V, 24 V
Nennstrom: 40 A
Maße (B x H x T): 370 x 460 x 430 mm
Gewicht: 22,5 kg

301/295 **1.415,–**



mit kratzfestem Behälter

FIAMMA



Tragbare Toilette BI-POT

Die einfach zu bedienende tragbare Toilette ist mit einem äußeren Entlüftungsventil und einem robusten Unterteil aus einem Stück ausgestattet. Der Fäkalientank ist abnehmbar und die praktische Handpumpe hat ein großes Spülvolumen. Die Toilette lässt sich mit Edelstahlhaken einfach verriegeln.

Bi-Pot 34

Sitzhöhe: 340 mm
Spülwassertank: 15 l
Fäkalientank: 13 l
Maße (B x H x T): 435 x 340 x 360 mm
Gewicht: 4,5 kg

301/000 **126,–**

Bi-Pot 39

Sitzhöhe: 392 mm
Spülwassertank: 15 l
Fäkalientank: 20 l
Maße (B x H x T): 435 x 392 x 360 mm
Gewicht: 4,6 kg

301/001 **127,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD Tragbare Toiletten

Als Erfinder der Porta Potti kann Thetford auf viele Jahre Erfahrung zurückgreifen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Die Porta Potti ist ein kompaktes und leichtgewichtiges geschlossenes Sanitärsystem. Sie können die tragbare Toilette fast überall aufstellen.



Die Porta Potti besteht aus zwei Teilen:
1. Spülwassertank/Spülsystem – Immer ein leises und doch kraftvolles, frisches Spülen
2. Fäkalientank – Die clevere Alternative für ein Abwassersystem

1. Spülwassertank



Der obere Teil ist eine Kombination aus Spülwassertank und Toilettenschüssel mit abnehmbarem Sitz und Deckel.













1. Befüllen Sie den Spülwassertank mit Wasser und dem Spülwasserzusatz Aqua Rinse Concentrated.
2. Öffnen Sie die Verschlussplatte mit dem Griff.
3. Spülen Sie die Toilette mit dem manuellen Faltenbalg (A) oder mit einer Kolbenpumpe (B) mit drei oder vier kurzen Spülvorgängen für eine optimale Spülung. Eine elektrische Pumpe (C) spült die Toilette automatisch.

Ersatzteile?
Online!

Mehr?
Online!

Zubehör



2. Fäkalientank

Der untere Teil besteht aus:
Ausgießtülle für die saubere Entsorgung. **Entlüftungstaste** – verhindert Spritzer bei der Entleerung.
Verschlussplatte – verschließt den Tank geruchsfest.













1. Fäkalientank: Vorbereitung für die Nutzung. Nehmen Sie die zwei Tanks mit Hilfe des Verschlusses an der Rückseite ab.
2. Geben Sie 2 Liter Wasser und die entsprechende Dosierung vom Thetford Sanitärzusatz Ihrer Wahl für eine perfekte Geruchsbekämpfung und eine leichtere Entleerung hinzu.
3. Überprüfen Sie anhand der Füllstandsanzeige des Fäkalientanks (je nach Modell), ob der Tank geleert werden muss.
4. Transportieren Sie den Tank ganz einfach zur dafür vorgesehenen Entsorgungsstation auf dem Campingplatz (wenn keine verfügbar ist, genügt auch eine normale Toilette, die an die Abwasserinfrastruktur angeschlossen ist).
5. Drehen Sie die Ausgießtülle. Entfernen Sie den Deckel.
6. Drücken Sie die Entlüftungstaste und halten Sie diese mit dem Daumen gedrückt, während die Ausgießtülle nach unten zeigt. Entleeren Sie den Fäkalientank.

Bodenbefestigung Porta Potti 565

Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann. **301/359** **42,–**

Porta Potti Tragetasche



Schützen Sie Ihre Porta Potti in der Thetford Tasche. Problemloses Aufbewahren, einfacher Transport und leichtes Tragen. Die Tasche ist in 2 Ausführungen erhältlich (PP 165/365/565 und PP 145/335/345). Der strapazierfähige Reißverschluss und das robuste PVC-Gewebe schützen Ihr Porta Potti vor Schmutz und Beschädigung. Einfach zu reinigende Tasche. Maschinenwäsche möglich bis 40 °C.

PP 145, PP 335, PP 345	**301/950**	**31,–**
PP 165, PP 365, PP 565	**301/951**	**31,–**

THETFORD

Porta Potti



Wenn Sie nach einer komfortablen, praktischen und langlebigen tragbaren Toilette suchen, die keinen Anschluss an einen Abfluss oder ein Wasserversorgungssystem benötigt, ist die Porta Potti von Thetford die perfekte Lösung für Sie.

- leichter, hochwertiger Kunststoff
- Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- bewährtes Design
- benutzerfreundlicher Schiebergriff
- praktischer Tragegriff für den Fäkalientank
- angenehmer Sitzkomfort



Porta Potti PP 565

Das Juwel unter den tragbaren Toiletten ist die Porta Potti 565 Serie. Sie ist auch in einer luxuriösen Ausfertigung erhältlich, die mit einem elektrischen Spülsystem ausgestattet ist.

- exklusives Design
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- einfach und bequem zu entleeren
- integriertes Bedienfeld
- Toilettenpapierhalter
- Füllstandsanzeige



	PP 145	PP 165
		
Fäkalientank:	12 l	21 l
Spülwassertank:	15 l	15 l
Sitzhöhe:	324 mm	408 mm
Maße (B x H x T):	383 x 330 x 427 mm	383 x 414 x 427 mm
Gewicht:	3,6 kg	3,8 kg
Spülsystem:	Balgenpumpe	Balgenpumpe
Besonderheiten:		Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)
Farbe: weiß	**301/515 94,–**	**301/516 101,–**

BEST SELLER

	PP 335	PP 345	PP 365	PP 565 P	PP 565 E
					
Fäkalientank:	10 l	12 l	21 l	21 l	21 l
Spülwassertank:	10 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Sitzhöhe:	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Maße (B x H x T):	342 x 313 x 382 mm	383 x 330 x 427 mm	383 x 414 x 427 mm	388 x 448 x 450 mm	388 x 448 x 450 mm
Gewicht:	3,3 kg	3,8 kg	4 kg	4,9 kg	5 kg
Spülsystem:	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Elektrisch
Besonderheiten:	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Bodenplatte, Füllstandsanzeige für Spülwassertank, Toilettenpapierhalter	Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Option auf Bodenplatte, Füllstandsanzeige für Spülwassertank, Toilettenpapierhalter
Farbe: weiß	**301/517 157,–**	**301/518 126,–**	**301/519 136,–**	**301/520 199,–**	**301/521 250,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD

Cassettentoilette C220



Die Cassettentoilette für den Einbau besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Sie können den Tank über eine Serviceklappe an der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen. Es stehen Ihnen verschiedene Modelle zur Auswahl. Die Position der Serviceklappe 3 (separat erhältlich) kann sowohl vertikal als auch horizontal sein.

Fäkalientank: 18 l | **Sitzhöhe:** 492 mm

Besonderheiten: Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern

Vorteile:
- optimaler Sitz- und Gebrauchskomfort
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem über das gesamte Toilettenbecken
- eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- einfach und bequem zu entleeren
- 3 Jahre Garantie

Kunststoff

	C223-S	C223-CS	C224-CW
Spülwassertank:			9 l
Spülsystem:	Elektrisch	Elektrisch	Manuell
Maße (B x H x T):	365 x 495 x 580 mm	394 x 534 x 580 mm	394 x 727 x 580 mm
Gewicht:	6,8 kg	7,2 kg	8 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/909 670,–	**301/915 695,–**	**301/914 715,–**

Cassettentoilette C260



Die Cassettentoilette für den Einbau besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Die Toilette ist um 90° drehbar und auch mit Keramikschüssel erhältlich. Den Tank können Sie über eine Serviceklappe 3 horizontal (separat erhältlich) auf der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen.

Fäkalientank: 17,5 l | **Spülsystem:** Elektrisch

Besonderheiten: abnehmbarer Mechanismus, Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern

Kunststoff

Sitzhöhe: 467 mm

	C263-S	C263-CS	C262-CWE
Spülwassertank:			8 l
Maße (B x H x T):	341 x 488 x 603 mm	417 x 750 x 603 mm	417 x 750 x 603 mm
Gewicht:	7,1 kg	8 kg	8,1 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/908 715,–	**301/911 755,–**	**301/913 829,–**

Keramik

Sitzhöhe: 479 mm

	C263-S CB	C263-CS CB	C262-CWE CB
Spülwassertank:			8 l
Maße (B x H x T):	341 x 511 x 600 mm	417 x 750 x 600 mm	417 x 750 x 600 mm
Gewicht:	16,2 kg	17,1 kg	17,2 kg
			ohne Wassereinfülltür
	301/916 910,–	**301/910 945,–**	**301/912 1.029,–**

Vorteile:
- höchstmöglicher Sitzkomfort
- leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem über das gesamte Toilettenbecken
- eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- einfach und bequem zu entleeren
- 3 Jahre Garantie

THETFORD

Cassettentoilette C402-X/C403-L



Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich eines Fäkalientanks mit Rädern und eines einklappbaren Handgriffs, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden. Eine durchdachte Füllstandsanzeige zeigt den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank an. Die Position der Serviceklappe 3 (separat erhältlich) ist vertikal.

Kunststoff

Spülsystem: Elektrisch

Fäkalientank: 19,3 l

Sitzhöhe: 473 mm

Vorteile:
- optimale Platzausnutzung
- leichter, hochwertiger Kunststoff
- langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- leistungsstarkes elektrisches Spülsystem
- Sitzhöhe 473 mm
- Fäkalientank auf Rädern mit 19,3 Litern
- abnehmbarer Mechanismus

Besonderheiten:
abnehmbarer Mechanismus, Füllstandsanzeige für Fäkalientank, Fäkalientank auf Rädern, Füllstandsanzeige für Spülwassertank

C402-X		
Spülwassertank:	15 l	
Maße (B x H x T):	670 x 512 x 400 mm	
Gewicht:	8,8 kg	
Ausrichtung:	links	rechts
Art-Nr.:	**301/527**	**301/528**
	835,–	**835,–**

C403-L		
Spülwassertank:	wird aus dem Frischwassertank des Fahrzeugs gezogen	
Maße (B x H x T):	670 x 512 x 400 mm	
Gewicht:	8,1 kg	
Ausrichtung:	links	rechts
Art-Nr.:	**301/525**	**301/526**
	890,–	**890,–**



Toiletteneinsatz Twusch

Porzellaneinsatz für Campingtoiletten. Harte, beständige Oberfläche mit Porzellanglasur und Lotuseffekt. Einfach zu reinigen und extrem leicht. Der Einsatz deckt ab, schützt und ist hochgradig antibakteriell. Kratzfest, wassersparend, hygienisch und umweltschonend. Weniger Cassettenentleerungen.

C2, C3, C4	**301/660**	**168,–**
C200	**301/661**	**168,–**
C220	**301/662**	**168,–**
C250	**301/663**	**168,–**
C260	**301/664**	**168,–**
C400	**301/665**	**168,–**
C500	**301/666**	**168,–**

Installationspaket Twusch

Für Twusch Toiletteneinsätze.
Lieferumfang: 1 Sanitär-Silikon Weiß, 3 Holzspatel, 2 Reinigungspads. **301/667** **20,90**

Achtung!, H319

Pflegeprodukte und Tank für Ihr intelligentes iNDUS Sanitärsystem

Mehr?
Online!

Ablassen, ohne das Fahrzeug zu bewegen



19 l

iNDUS Mobile Holding Tank

Ein einfach zu bedienender mobiler zusätzlicher Fäkalientank für das iNDUS Sanitärsystem, um die schnelle Ableitung von Abwasser zu ermöglichen, ohne dass das Fahrzeug bewegt werden muss. Tankinhalt: 19 l; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 22,6 x 24,5 x 66,1 cm; Gewicht: 2,5 kg

301/982 **199,–**

praktisches Set



iNDUS Cleaning & Storage



Der iNDUS Reinigungs- und Lagerungszusatz sorgt für eine hygienische und sichere Anwendung des iNDUS Sanitärsystems.

Gefahr!, H302, H315, H318, H410
0,8 l **301/981** **15,70**

Sanitärzusatz iNDUS Set

Das Set dieser drei Zusätze gewährleistet einen störungsfreien Betrieb der iNDUS Teilsysteme Grauwasser (A), Spülwasser (B) und Toilettenabwasser (C).

Gefahr!, H302, H315, H318, H332, H410
3 l **301/979** **38,–**

Einzelne Pflegemittel

iNDUS Black

Gefahr!, H318, H410
1 l **301/978** **15,70**

iNDUS Flush

Gefahr!, H318, H410
1 l **301/974** **15,70**

iNDUS Grey

Gefahr!, H302, H315, H318, H332, H410
1 l **301/973** **15,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Thetford Fresh-Up-Set

THETFORD

Zubehör

Eine „neue" Toilette in zwei Schritten!
Einfach losrollen!
Das Toilet Fresh-Up-Set ist verfügbar für die Cassettentoiletten:
- C200 Serie
- C220 Serie
- C250/C260 Serie
- C400 Serie, für linke und rechte Modelle
- C500 Serie Standard, für linke und rechte Modelle
- C2/C3/C4 Serie, für linke und rechte Modelle

Das Fresh-Up-Set ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Zusätzlicher Fäkalientank für längere Reisen? Selbst dann ist das Fresh-Up-Set eine perfekte Lösung!



Tipp



C2, C3, C4 rechts	**301/958**	**199,–**			
C2, C3, C4 links	**301/957**	**199,–**	C250, C260	**301/955**	**199,–**
C200	**301/954**	**199,–**	C400	**301/956**	**199,–**
C220	**301/961**	**199,–**	C500	**301/960**	**199,–**



Tasche Cassette Carry Bag

Die Cassette Carry Bag ist ein Must-have für die Aufbewahrung des Cassettentanks, denn sie schützt die Cassette.
- für einfache Lagerung und leichten Transport
- vermeidet Kratzer oder Beschädigungen der Cassette während des Transports
- Es ist nicht mehr notwendig, die Ersatzcassette im Originalkarton aufzubewahren.
- gutes und robustes Material
- starker und solider Reißverschluss zum einfachen Öffnen/Schließen der Tasche
- kräftige Tragegriffe
- Das Innenmaterial ist für eine einfache Reinigung beschichtet.
- waschbar bis max. 40 °C
- macht den Transport und die Lagerung des Cassettentanks diskret

Material: PVC Polyvinylchlorid

Für Typ: C200, C220, C250/C260
Maße (B x H x T): 47,9 x 26,3 x 31,9 cm
Gewicht: 360 g **301/984** **31,–**

Für Typ: C2/C3/C4, C400, C500, iNDUS Mobile Tank
Maße (B x H x T): 67 x 24,6 x 26 cm
Gewicht: 390 g **301/985** **31,–**

Zubehör



Elektrischer Ventilator Kit

Der elektrische Ventilator von Thetford filtert Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und befördert sie – geruchlos – nach draußen.
- filtert Gerüche aus dem Fäkalientank
- nie wieder Gerüche aus dem Fahrzeug
- automatische Start- und Stoppfunktion (manuelle Betätigung möglich)
- geräuscharmer Lüfter
- spezielle Anzeige am Toilettenbedienfeld
- Filter einfach austauschbar

Für Typ: C260	**301/176**	**185,–**
Für Typ: C250	**301/177**	**185,–**



Ersatzfilter

Einfach austauschbarer Filter. Der Filter hält im Durchschnitt eine Saison (± 4 Wochen Dauerbetrieb). **Hinweis:** Der Ventilator und der Filter für die C250 und C260 sind spezifisch für das jeweilige Modell und daher nicht austauschbar. Um zu bestimmen, welches Modell Sie besitzen, beziehen Sie sich bitte auf den Datenaufkleber, der sich an der Toilette unterhalb des Fäkalientanks befindet.

Für Typ: C250	**301/177-1**	**19,90**
Für Typ: C260	**301/177-2**	**20,90**



Serviceklappen finden Sie auf Seite 322.



Wassereinfülltür abschließbar

Wassereinfülltür abschließbar mit ZADI Zylinder für Toilettenmodelle von Thetford mit eigenem Spülwassertank. Die Scharnierposition ist unten.
Maße (B x H): 158 x 134 mm; Gewicht: 300 g
301/304 **40,–**

Außenentlüftungsventil

Dieses Zubehör für Cassettentoiletten leitet die Gerüche vom Fäkalientank aus dem Fahrzeug ab.

C200	**301/172**	**52,–**
C400, C402	**301/127**	**10,40**

THETFORD Einbautoiletten

Neben Cassettentoiletten (mit einem herausnehmbaren Fäkalientank) bietet Thetford auch Einbautoiletten für Fahrzeuge an, die über einen fest eingebauten Fäkalientank verfügen.

Toilette Aqua Magic VI

Eine Toilette im amerikanischen Stil, die in hoher und niedriger Ausführung erhältlich ist. Die Aqua Magic VI wird jeweils an den zentralen Wasser- und Fäkalientank angeschlossen.

Vorteile & Ausstattung
- Fußbedienung
- Die Fäkalientankkapazität bezieht sich auf den zentralen Fäkalientank des Fahrzeugs.
- Die Spülwassertankkapazität bezieht sich auf den zentralen Wassertank des Fahrzeugs.
- verbesserte Montageschraubenschlitze, speziell für einfache Installation konzipiert
- SloClose™-Sitz und -Deckel in Normalgröße
- bietet die tiefste Toilettenschüssel, die für Wohnmobile erhältlich ist

SloClose™-Sitz und -Deckel



NEU

Aqua Magic VI low
Sitzhöhe: 353 mm
Maße (B x H x T): 38 x 40,1 x 43 cm
Gewicht: 3,5 kg
301/065 **275,–**

Aqua Magic VI high
Sitzhöhe: 450 mm
Maße (B x H x T): 43 x 38 x 51,8 cm
Gewicht: 4,09 kg
301/128 **285,–**

Toilette Bravura

Eine Toilette im amerikanischen Stil, die in hoher und niedriger Ausführung erhältlich ist. Die Bravura wird jeweils an den zentralen Wasser- und Fäkalientank angeschlossen.

Vorteile & Ausstattung
- Betätigung über ein Fußpedal
- tiefsitzende Schüssel sorgt für wenig Spritzer
- leichter Einbau und Zugang zu den Einzelteilen
- Die Fäkalientankkapazität bezieht sich auf den zentralen Abwassertank des Fahrzeugs.
- Die Spülwassertankkapazität bezieht sich auf den zentralen Wassertank des Fahrzeugs.



Bravura low
Sitzhöhe: 333 mm
Maße (B x H x T): 42,1 x 35,6 x 53,1 cm
Gewicht: 7,5 kg
301/006 **425,–**

Bravura high
Sitzhöhe: 431 mm
Maße (B x H x T): 42,1 x 45,4 x 53,1 cm
Gewicht: 8,2 kg
301/008 **455,–**

einfach, schnell und unkompliziert austauschen



BEST SELLER

Gefahr!, H222, H229

Gummipflegespray Seal Lubricant
Für die regelmäßige Pflege, Vorsorge und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Fahrrädern usw. Seal Lubricant für Dichtungen wurde speziell für Thetford Toiletten entwickelt.
- schützt Toilettendichtungen vor dem Austrocknen
- sichert den leichtgängigen Betrieb der Thetford Toilettenschieber
- verhindert Quietschen, Knirschen und Undichtigkeit
- sicher für die Anwendung auf Kunststoff und Gummi
- deckt in einer dünnen, leichten Schicht ab

Inhalt: 200 ml
450/106 **7,30**

Schieberdichtung
bis 14.06.2000*
* gilt nur für C-2, 3, 4
301/095 **22,–**
ab 15.06.2000*
* gilt nur für C-2, 3, 4. Alle anderen Modelle benötigen immer diese Dichtung. **301/404** **22,–**

Für viele unserer technischen Produkte finden Sie Ersatzteile online!



Schieberplatte
Für Typ: C200, C2, C3, C4
21333-74 **301/186** **13,60**



Magnetventil
Für Typ: C200, C250, C260*
bis Baujahr 01.03.2013
Seriennummer < E244P
* Für Modelle, die bis 01.09.2013 produziert wurden.
23709 **301/401** **73,–**



Automatikventil
Für Typ: C200, C2, C3, C4
23722-74 **301/069** **24,10**



Ersatzteile? **Online!**

Balgpumpe
Für Typ: 145, 165
07862-62 **301/110** **19,20**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.







Pinkelbeutel Unisex

Notfalltoilette für unterwegs

- aus recycelten Materialien
- für Männer, Frauen und Kinder
- passt in jede Hosen- und Handtasche und in jeden Rucksack
- Urin verwandelt sich in Sekundenschnelle in festes Gel
- Auslaufsicher! Keine Bakterien, kein Geruch!
- Pinkeln im Stehen, Sitzen, Liegen
- Fassungsvermögen: 600 ml
- Inhalt: 3 Stück **301/121** **10,40**



WC-Sitzauflage

WC-Sitzauflagen verhindern Kontaktinfektionen und beseitigen das Unbehagen vor fremden WCs.
Inhalt: 25 Stück **301/090** **2,60**



MADE IN GERMANY



WC-PURE Einlage

Durch die PURE Einlage wird das Toilettenbecken vor Verschmutzungen geschützt. Des Weiteren bietet die Einlage Schutz vor Spritzwasser und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Die Handhabung und Benutzung der Papiereinlage ist sehr einfach. Man legt die PURE Einlage in das Toilettenbecken und nach der Benutzung wird sie weggespült. Zum Wegspülen muss man nur den Sparspüler benutzen. Die WC-Einlage löst sich nach dem Wegspülen im Wasser sofort auf und ist auch keine zusätzliche Belastung für das Abwasser.

Zu verwenden bei Haushaltstoiletten, chemischen Toiletten sowie bei Bettpfannen und Kindertöpfchen.
Inhalt: 50 Stück **301/703** **23,–**

MADE IN GERMANY



Lieferung ohne Eimer

Toiletteneinlage Superbag

Auseinanderfalten, in einen stabilen 10 Liter Eimer einlegen und über den Rand stülpen. Der Superabsorber in Superbag nimmt alle Flüssigkeiten sofort und komplett auf. Superbag nach der Verrichtung aus dem Eimer nehmen, verschließen und im Restmüll entsorgen. Eimer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
301/091 **4,10**

Taschen WC roadbag® und ladybag®

Der in roadbag® und ladybag® eingelegte Innenbeutel enthält einen Superabsorber (chemisch: Polymerkristalle). Dieser bindet rasch bis zu 1000 ml Urin und verdichtet ihn zu einem festen Gel. Ohne Hautkontakt, hygienisch und geruchlos. Die durchschnittliche Urinmenge beträgt aber nur 300 bis 500 ml. Nichts läuft aus. Das ideale Einwegurinal.
Nach dem Wasserlassen mit dem Klebestreifen verschließen und im Restmüll entsorgen – fertig. Bitte nicht während der Fahrt am Steuer benutzen! Kinder sollten roadbag® und ladybag® nur unter Aufsicht benutzen. Den Inhalt und den Absorber bitte nicht verschlucken. Kühl und trocken gelagert praktisch unbegrenzt haltbar.

roadbag® Das Taschen-WC für Männer

MADE IN GERMANY



roadbag®

Jeder Mann kennt sie: Situationen, in denen er Schweißperlen auf der Stirn hat und alles für ein stilles Örtchen geben würde. Roadbag® entspannt dieses Problem!
Ob im Stau oder auf dem Festival, beim Camping oder im Sportflugzeug – roadbag®, die praktische Einweg-Toilette für Männer und Jungen, erleichtert Sie, wo Sie auch sind.
Roadbag® ist sofort einsatzbereit, handlich, sicher, hygienisch und bequem.
301/082 **3,10**





ladybag® Das Taschen-WC für Frauen

MADE IN GERMANY



ladybag®

Vor der Toilette Schlange stehen? Sich vor schmutzigen Toiletten ekeln? Nichts trinken, um nicht in diese unangenehme Situation zu geraten? Vorbei!
Ob im Stau, im Zug, beim Camping oder beim Open-Air-Event – mit ladybag®, der praktischen Einweg-Toilette für Frauen und Mädchen, ist es einfach entspannter. **301/086** **3,70**

Zubehör



1 | Super-Absorber

Vor dem Verschweißen einfach ein Päckchen zur Flüssigkeitsaufnahme in den Toilettenraum geben. Die Bio-Folie aus PLA löst sich automatisch auf und das Granulat bindet bis zu 400 ml Flüssigkeit. 20 Stück **301/723** **4,70**

2 | Barriere-Folienliner

Ausscheidungen und Toilettenabfälle werden hygienisch in Hochbarriere-Folie verschweißt. Geruchsdichte Lagerung über mehrere Tage möglich. Ein Stück Folienliner reicht für ca. 40 Beutel. 2 Stück **301/722** **28,–**

3 | PTFE-Band

Die PTFE-Bänder (Teflon) über dem Schweißdraht verhindern, dass sich das heiße Polymer beim Schweißvorgang an die Schweißbacken haftet. Um die Qualität der Schweißnähte aufrechtzuerhalten, müssen Sie die beiden Bänder nach ca. 2000 Verschweißungen tauschen.
301/724 **42,–**

NEU

Einfach abnehmbar!



Ideal für kleine Räume!

Umbausatz Magnetdeckel

Mit Hilfe des Umbausatzes kann der Standard Soft-Close Deckel Ihrer Clesana C1 ganz einfach zu einem Deckel mit Magnetscharnier umgerüstet werden. Das erlaubt gerade in engen Einbauräumen den Deckel komplett von der Brille zu nehmen.

- maximaler Komfort auch in kleinen Räumen
- einfache Reinigung durch ideale Zugänglichkeit
- kosteneffiziente DIY-Lösung

Inhalt: 4 Scharniere mit Neodym-Magneten, 1 Bohrschablone und Montageanleitung
Lieferung ohne Toilettendeckel!
301/733 **31,–**

Aufputz-Gehäuse für Clesana C1 NEU

(o. Abb.) **301/736** **37,–**

menbaa automobiltechnik

Hochlastrelais

Relais-Schließer ideal zum Schalten hoher Ströme im Kfz, Wohnmobil, Boot oder in Solar-/Batterie-Anwendungen. Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 200 A **322/046** **42,–**

Verschweiß-Toilette Clesana C1

clesana

Die erste mobile, wasserlose Toilette mit Beutel-Verschweißung. Einfach einzubauen und nachzurüsten. Übernachten Sie abseits von Campingplätzen, ohne auf Komfort und Sauberkeit zu verzichten – dank „Thermo-Druck-Verschweißung". Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung der C1 war die Gewährleistung bester Umweltverträglichkeit, ganz ohne Kompromisse in Sachen Hygiene. Mit der C1 benötigen Sie keine Sanitärzusätze und sparen gleichzeitig Wasser.
Swiss Made.
Leistungsaufnahme Standby: 0,28 W
Energieverbrauch Schweißvorgang: 0,55 Wh
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
Sitzhöhe: 47,8 cm
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 22 A



ganz ohne Wasser

ganz ohne Chemie

Hinweis: Wird mit Verbrauchsmaterial zur Erstausrüstung geliefert.

Lieferumfang:
- 1 Barriere-Folienliner
- 1 Packung Super-Absorber

Mehr? **Online!**

Mit Rund-Sockel

zur freien Platzierung im Raum
Maße (B x H x T): 363 x 515 x 461 mm
Gewicht: 13,5 kg
301/721 **1.525,–**



Mit L-Adapter

zur Nachrüstung der meisten Cassettentoiletten
Maße (B x H x T): 363 x 515 x 516 mm
Gewicht: 13,8 kg
301/720 **1.525,–**



Wasser-Schutzhaube (o. Abb.)

Aus speziellem Segelstoff. Schutz gegen Wassereintritt durch z. B. Strahlwasser beim Duschen. Passgenau genäht, mit hoher Wassersäule.
301/725 **72,–**

Flüssig-Einsatz



Der Clesana C1 Flüssig-Einsatz ist das optimale Zubehör für maximale Unabhängigkeit. Dank ihm lässt sich das kleine Geschäft auch ohne Beutel erledigen. Hygienisch und leicht zu reinigen. Swiss Engineered.
Fassungsvermögen: 1,7 l **301/732** **125,–**

Zur einfachen Elektroinstallation, autarken Stromversorgung und Reduzierung des Stromverbrauchs!

NEU

Perfekt für den autarken Betrieb!

Power-Management (by Votronic)

Einfache Elektroinstallation und noch mehr Autarkie! Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts. In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren und autark betreiben.

VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH



MADE IN GERMANY

Lieferumfang: Clesana Power-Management by Votronic, Leistungskabel zu Clesana C1, Leistungskabel zu Stützbatterie

Lieferung ohne Lithium-Stützbatterie

mit Kabel	**301/734**	**167,–**
ohne Kabel	**301/735**	**131,–**

Zubehör

Lithium-Batterie ELTX9

NEU

Kapazität: 3 Ah
Maße (B x H x T): 150 x 105 x 90 mm
Gewicht: 7,52 kg **323/529** **135,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Trelino® Trenntoiletten

ohne Chemie

TRELINO®

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Trelino® sagt Chemietoiletten den Kampf an!
Die regional produzierten Trenntoiletten helfen Ihnen dabei, freier, nachhaltiger und ressourcenschonender unterwegs zu sein. Die Trelino® Trenntoilette benötigt weder Wasser noch chemische Zusätze. Das macht eine Routenplanung entlang von Entsorgungsstationen überflüssig und schenkt Ihnen mehr Flexibilität bei der Wahl Ihrer Reiseziele. Durch die saubere Trennung von Flüssig- und Feststoffen wird die Umwelt geschont. Ob Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus, Boot oder Ferienwohnung: Trelino® findet überall Platz, wo herkömmliche Toiletten nicht eingesetzt werden können.

Trenntoilette Trelino® Origin

Die Trelino® Origin ist ein zuverlässiger Allrounder, der mit seinem robusten Korpus und stabilen Holzdeckel jedes Abenteuer mitmacht. Die Toilette eignet sich besonders gut für Roadtrips im Van, für Wohnmobile und Gartenlauben oder für Übernachtungen im Zelt. Dank der guten Sitzhöhe und dem überzeugenden Fassungsvermögen fühlen Sie sich mit der Trelino® Origin überall wie zu Hause.

Lieferumfang Trelino® Origin
- Korpus
- Holzdeckel mit Haltemagneten
- Toilettensitz mit integriertem Trenneinsatz
- Urinkanister mit zusätzlichem Verschlussdeckel
- Deckel mit Membranverschluss
- Feststoffbehälter

Lieferung ohne Lüfter.

Material: Kunststoff (PE), Holz

Größe: S
Der Urinkanister hat ein Volumen von 3,5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6 l.
Maße (B x H x T): 34,5 x 28,5 x 40 cm; Gewicht: 5,4 kg

anthrazit	**301/261**	**450,–**
weiß	**301/290**	**450,–**

Größe: M
Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6,5 l.
Maße (B x H x T): 33 x 33,5 x 39 cm; Gewicht: 5,8 kg

anthrazit	**301/262**	**585,–**

Größe: L
Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.
Maße (B x H x T): 33 x 46 x 39 cm; Gewicht: 6,8 kg

anthrazit	**301/263**	**735,–**



weiß anthrazit

Größe: S

Zubehör

Duftblocker 20 L

Perfekt für Trenn- und Komposttoiletten. Trocknet Feststoffe aus und reduziert die Geruchsbildung. Ausreichend für 40 Toilettengänge. Mit effektiven Mikroorganismen.

301/482 **35,–**

Trenntoilette Trelino® Evo

Die Trelino® Evo ist extrem leicht und lässt sich überall verstauen. Besonders komfortabel: die Softclose-Automatik und der ergonomische Sitz. Ohne Wasser und Chemie bietet die Trelino® Evo die Freiheit, unabhängig von Entsorgungsstationen unterwegs zu sein. Für Zelt, Van, Wohnmobil, Gartenhaus oder Boot geeignet.

Lieferumfang Trelino® Evo
- Korpus
- befestigter Deckel mit Softclose-Automatik
- Toilettensitz
- Trenneinsatz
- Urinkanister mit Deckel
- Deckel mit Membranverschluss
- Feststoffbehälter

Lieferung ohne Lüfter.

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Größe: S
Der Urinkanister hat ein Volumen von 4,5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 6,5 l.
Maße (B x H x T): 33 x 29,6 x 39 cm; Gewicht: 3,9 kg

anthrazit	**301/268**	**335,–**
weiß	**301/265**	**315,–**

Größe: M
Der Urinkanister hat ein Volumen von 5 l und der Feststoffeimer ein Volumen von 8 l.
Maße (B x H x T): 33 x 36 x 39 cm; Gewicht: 4,3 kg

anthrazit	**301/269**	**450,–**
weiß	**301/266**	**440,–**

Größe: L
Der Urinkanister und der Feststoffeimer haben jeweils ein Volumen von 10 l.
Maße (B x H x T): 33 x 43 x 39 cm; Gewicht: 4,9 kg

anthrazit	**301/270**	**575,–**
weiß	**301/267**	**545,–**



weiß anthrazit

Größe: L

Zubehör

NEU

EUH208, EUH210

Sanitärzusatz Liquid Fresh

Der Sanitärzusatz für Urinbehälter in Trenntoiletten sorgt durch den Einsatz mikrobiologischer Enzyme für eine effektive Geruchsneutralisation und langanhaltende Frische.

1 l **301/299** **26,–**



mikrobiologisch

EUH208

Spezialreiniger Holy Shine

Speziell für Trenntoiletten. Reinigt schonend, nachhaltig und effektiv auf Basis mikrobiologischer Enzyme.

500 ml **301/292** **22,–**





Fäkalien-Beutel

Recycling-Beutel mit 18 l Fassungsvermögen passend für alle Trelino® Trenntoiletten und Feststoffbehälter bis 15 l. Pro Rolle: 10 Beutel (52 x 61 cm).

301/291 **6,70**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Austauschmodell/Umtauschsatz zur Kassettentrenntoilette

ARWINGER

Das Arwinger KassettentrenntoilettenKit verwandelt drehbare Thetford Chemietoiletten in umweltfreundliche Trenntoiletten. Ohne Einbußen im Komfort und Design, bietet der Umbausatz eine einfache Selbstmontage mit passgenauem Sitzteil mit Trennfunktion. Feststoffe und Flüssigkeiten werden in einer speziellen Kassette aufgenommen, die sich von außen entnehmen lässt. Die Optik sowie die Funktionalität der Originaltoilette bleiben erhalten und der Umbau ist bei Bedarf komplett rückbaubar. Eine nachhaltige Lösung, die ohne Wasser und Chemie auskommt! Für Thetford Bankmodelle gibt es ein passendes Austauschmodell, das die bestehende Toilette komplett ersetzt. Der Behälter für Flüssigkeiten hat ein Volumen von 7,7 l und der für Feststoffe von 9 l.



MADE IN GERMANY

NEU

Verwandeln Sie Ihre Thetford Toilette in eine umweltfreundliche Trenntoilette!





Umbausatz Thetford C220 Serie



Umbausatz Thetford C220 Serie
Gewicht: 6,8 kg **301/486** **1.269,–**

Umbausatz Thetford C250/C260 Serie
Gewicht: 6,8 kg **301/487** **1.269,–**

Umbausatz Thetford C200 Serie
Gewicht: 8,7 kg **301/480** **1.479,–**

Austauschmodell Thetford C400 Serie
Gewicht: 16,8 kg **301/488** **1.575,–**

Eimertoilette

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe und vielen funktionellen Details. Neu gestalteter Toilettenkörper aus stabilem, langlebigem Hartkunststoff. Sofort einsatzbereit, da installationsfrei. Die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Chemietoiletten.

- Sitz und Deckel sind getrennt klappbar
- herausnehmbarer Eimer mit Verschlussdeckel 7 Liter
- mit Toilettenpapierhalter (nur Optiloo)
- stabile Konstruktion aus langlebigem PP
- modernes Design
- tragbar





Optitoil

BEST SELLER

Sitzhöhe: 30 cm
Fäkalientank: 7 l
Maße (B x H x T): 40 x 33 x 48 cm
Gewicht: 2 kg **301/023** **52,–**

Optiloo

Sitzhöhe: 40 cm
Fäkalientank: 7 l
Maße (B x H x T): 39 x 43 x 41 cm
Gewicht: 2,4 kg **301/005** **80,–**



höhenverstellbar



Falttoilette Torgano

Die faltbare Campingtoilette Torgano aus stabilem Kunststoff lässt sich leicht aufbauen und ist dank ihrer Bauform höhenverstellbar. Durch die rutschfesten Aufkleber auf der Unterseite der Toilette hat sie stets einen festen und sicheren Stand. Die Falttoilette lässt sich dank ihrer kompakten Packmaße leicht verstauen und transportieren. Multifunktional einsetzbar als Toilette, Hocker, Abfalleimer oder Aufbewahrungsbox. Inkl. 10 Toilettenbeuteln. Belastbar bis zu 150 kg.
Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 37 x 50 x 37 cm;
Gewicht: 2 kg **301/465** **68,–**

Zubehör



Toilettenbeutel Torgano

Inhalt: 10 Stück **301/466** **3,10**



TRELINO®

MADE IN GERMANY

Duftblocker 20 L

Perfekt für Trenn- und Komposttoiletten. Trocknet Feststoffe aus und reduziert die Geruchsbildung. Ausreichend für 40 Toilettengänge. Mit effektiven Mikroorganismen. Gewicht: 8 kg
301/482 **35,–**

clesana



MADE IN GERMANY

Super-Absorber

Vor dem Verschweißen einfach ein Päckchen zur Flüssigkeitsaufnahme in den Toilettenraum geben. Die Bio-Folie aus PLA löst sich automatisch auf und das Granulat bindet bis zu 400 ml Flüssigkeit. Inhalt: 20 Stück **301/723** **4,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Toilettenpflegeprodukte von Thetford

hervorragende Geruchsbekämpfung

täglicher Gebrauch



BEST SELLER



15 Sachets | 75 Tage

13 Dosen | 65 Tage



20 Pods | 100 Tage

PowerPods® Blue

- vordosierter Pod
- maximale Benutzerfreundlichkeit
- hochkonzentrierter 24,5 ml PowerPod
- hervorragende Geruchsbekämpfung
- Der Duft bleibt so lange im PowerPod, bis er benötigt wird.
- immer die richtige Dosierung
- verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
- deutlich verbesserte Reduzierung der Gasbildung
- 1 Dosierung reicht bis zu 5 Tage
- 1 Beutel = 20 Pods = 100 Tage

Gefahr!, H302, H315, H318, H335, H410, EUH208

20 Stück **301/652** **26,–**

Aqua Kem Blue

BEST SELLER

Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz. Der Zusatz für den Fäkalientank bietet den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder transportable Toilette.

- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für einfachere Entsorgung
- reduziert Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- sorgt dafür, dass bewegliche Toilettenteile geschmiert werden und somit reibungslos arbeiten
- wirkt 4 bis 5 Tage
- 2 l **301/200** **18,80**

Toilettenzusatz Aqua Kem Blue Sachets

Fünfzehn praktische Beutel für einen frischen und leicht zu entleerenden Fäkalientank. Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an!

- immer die richtige Dosis
- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für eine einfachere Entleerung
- reduziert die Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- sorgt dafür, dass bewegliche Toilettenteile geschmiert werden und somit reibungslos arbeiten
- wirkt 4 bis 5 Tage

Gefahr!, H302, H315, H318, H332, H410, EUH208

15 Stück **301/972** **20,90**

umweltverträgliche Sanitärflüssigkeit



Gefahr!, H302, H317, H318

10 Dosen | 40 Tage

Achtung!, H317, H319, H412



20 Pods | 80 Tage

Aqua Kem Green Konzentrat

Aqua Kem Green Konzentrat ist eine umweltbewusste, sehr wirksame, zweifach konzentrierte grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.

- praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- 1 Dosis von 75 ml hält bis zu 4 Tage
- 1 Flasche = 10 Dosierungen = 40 Tage sorglose Nutzung Ihres Fäkalientanks

750 ml **301/623** **17,80**

Aqua Kem Blue Konzentrat

Eine leistungsstarke, sehr wirksame, zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten- und tragbaren Toiletten.

- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Feststoffe für die einfachere Entsorgung
- reduziert die Gasbildung
- verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- 3 verschiedene Duftnoten zur Auswahl
- praktische kleine Flasche
- weniger Gewicht
- wirkt 4 bis 5 Tage

Klein, leistungsstark – in 3 Duftnoten!



13 Dosen | 65 Tage

Gefahr!, H318, H410

Blue Concentrated

EUH208

Blue mit der klassischen Duftnote.

780 ml **301/621** **18,80**

Lavender Concentrated

Lavender mit frischer Duftnote nach großen Lavendelfeldern.

780 ml **301/622** **18,80**

Eucalyptus Concentrated

EUH208

Eucalyptus mit einer neuen frischen Duftnote nach Eukalyptusbäumen.

780 ml **301/650** **18,80**

PowerPods® Bio

- hochkonzentrierter 24,5 ml Pod
- praktisch vordosiert
- maximale Benutzerfreundlichkeit
- Der Duft bleibt so lange im Pod, bis er benötigt wird.
- innovative Mikroorganismus-Technologie
- hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für leichtere Tankentleerung
- 1 Dosierung reicht bis zu 4 Tage
- 1 Tasche = 20 Pods = 80 Tage

20 Stück **301/653** **26,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Toilettenpflegeprodukte von Thetford

Schützt, reinigt und riecht gut!

15 Dosen

Achtung!, H317, H319, H412



Toilettenzusatz Aqua Rinse Konzentrat

Aqua Rinse Concentrated ist eine sehr wirksame, zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und tragbaren Toilette.

- praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- auch für Klärtanks geeignet
- für Kunststoff und Keramik geeignet
- 15 Dosen für 15 l frisches Spülwasser
- verhindert Kalkablagerungen
- erhält den Glanz Ihrer Toilettenschüssel
- sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung
- frischer Lavendelduft bei jeder Spülung

750 ml **301/624** **15,70**



Toilettenzusatz Aqua Rinse Spray

Toilettenschüsselspray speziell für Toiletten, die ihr Spülwasser aus dem zentralen Spülwassertank beziehen.

- für Kläranlagen geeignet
- bildet eine Schutzschicht für eine noch gleichmäßigere Spülung
- verhindert Fleckenbildung
- schmiert und pflegt Toilettendichtungen
- frischer Geruch noch lange nach dem Sprühen
- spart Wasser, da weniger Spülungen erforderlich sind
- sicher anwendbar für Kunststoff- und Keramik-Toilettenbecken

500 ml **301/983** **8,30**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Für eine ultrareine und hygienische Toilettenschüssel!



Toilettenreiniger Toilet Bowl Cleaner

Kraftvolles Reinigungsmittel für Ihre Kunststoff- und Keramiktoilettenschüsseln.

- beseitigt kraftvoll Kalkablagerungen und Bakterien
- hinterlässt einen Schutzfilm
- schützt Kunststoff, Keramik und Toilettendichtungen
- dickflüssige, konzentrierte Formel
- fördert eine saubere, frisch duftende Toilettenschüssel

750 ml **301/208** **9,40**

Tipp



Toilettenpapier Aqua Soft

- beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- angenehm weich
- 4 Rollen (250 Blatt), 2-lagig

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks

301/970 **5,20**

Gefahr!, H315, H318



Badreiniger

Speziell entwickelt für eine leichte, sichere und gründliche Reinigung von Kunststoffoberflächen – innerhalb und außerhalb der Nasszelle.

- Grüne Kraft: äußerst wirksam gegen Kalkablagerungen und Seifenrückstände
- Formel auf natürlicher Basis
- für die tägliche Reinigung und perfekte Hygiene
- hinterlässt noch lange nach dem Sprühen den angenehmen Duft einer Meeresbrise
- signifikant verbesserte Leistung

500 ml **450/105** **8,30**

Gefahr!, H302, H318, H410

10 Dosen | 50 Tage



Geruchsentferner Grey Water Fresh Konzentrat

Geruchsentferner, der unangenehme Grauwassergerüche aus dem Abfluss verhindert.

- konzentrierte, wirkungsvolle Flüssigkeit
- reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank
- hervorragende Geruchskontrolle des Grauwassers
- geruchlose Entleerung des Grauwassertanks

780 ml **301/625** **14,60**

Gefahr!, H314, H410

4 Dosen



Für Fäkalien- und Grauwassertank.

Toilettenzusatz Duo Tank Cleaner Konzentrat

Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Für ein langes, sauberes und frisches Leben beider Tanks. Der Duo Tank Cleaner Concentrated und der Grey Water Fresh Concentrated ergänzen sich gegenseitig.

800 ml **301/651** **13,60**

AGROTEX

Mehr Infos? Das Bordbuch

Solbio

ohne Chemikalien

NEU



MADE IN GERMANY

H302, H315, H317, H319

AMMOVIT Mobil
Ökologischer Sanitärzusatz

AMMOVIT Mobil ist ein umweltfreundlicher und zugleich äußerst effektiver Sanitärzusatz für alle gängigen Fäkalientanks.

- wirkungsstark gegen Geruchsbelästigung
- unkompliziert in der Anwendung
- kostengünstig
- fördert die Humusbildung
- witterungsbeständig
- vollständig biologisch abbaubar

750 g	**301/254**	**9,40**



Toilettenzusatz Solbio 4 in 1

Solbio Original ist weltweit eine der besten biologischen Sanitärflüssigkeiten für mobile Toiletten. Die multifunktionale Formel ist leistungsstark, sicher und enthält reine und frische Aromen. Sie ist gleichzeitig geeignet für die Grundreinigung des Grauwassertanks und als Geruchsverhinderer für zwischendurch.

- ohne Chemikalien
- leistungsstark
- sparsame Anwendung
- überall entleerbar

Für 20 Dosierungen		
800 ml	**301/986**	**20,90**
Für 40 Dosierungen		
1600 ml	**301/976**	**29,–**
Für 75 Dosierungen NEU		
3 l	**301/990**	**52,–**



MADE IN GERMANY

materialverträglich

Toilettenzusatz Berliner Sanitär-Elixier

Berliner Sanitär-Elixier ist ein konzentrierter, hochwirksamer, roter Toilettenzusatz für Mobil-Toiletten-Tanks. Das Produkt verzichtet auf aggressive Chemie und basiert auf pflanzlichen Extrakten und natürlichen Ölen. Es ist ungefährlich und wirkt effektiv gegen unangenehme Gerüche. Es zersetzt handelsübliches Toilettenpapier, verhindert Ablagerungen und ist umweltfreundlich. Das Berliner Sanitär-Elixier ist vollständig biologisch abbaubar, kennzeichnungsfrei und materialverträglich (Gummi, Plastik, Glas, Metalle werden nicht angegriffen). Es enthält keine Säuren, Laugen, Lösemittel oder Biozide und ist nicht entflammbar.

1000 ml	**450/154**	**23,–**

Yachticon
Einfach gute Pflege

NEU



MADE IN GERMANY

EUH208, EUH210

Sanitärmittel Pury Natur

Pury Natur ist ein kennzeichnungsfreies, pH-neutrales und vollständig biologisch abbaubares Sanitärmittel, das ohne aggressive Chemikalien auskommt. Es enthält natürliche ätherische Öle für effektive Geruchsneutralisierung und fördert ein optimiertes Abfallmanagement. Materialverträglich und mikroplastikfrei kann es in jeder normalen Toilette entsorgt werden und wirkt sofort – sogar bei Rückständen konventioneller Zusätze. Ideal für umweltbewusste Camper!

1000 ml	**301/220**	**23,–**





MADE IN GERMANY

ohne Chemikalien

Outdoor.Mobile Toilette

Der mikiGREEN® Sanitärzusatz reinigt und pflegt Mobiltoiletten sowie Grauwassertanks in Wohnmobilen, Hütten und Booten ohne Chemie. Er verflüssigt Fäkalien, beseitigt Ablagerungen und neutralisiert Gerüche. Die natürliche, mikrobiologische Formel ist gewässerschonend und ideal für Bio-Kläranlagen.

500 ml	**450/316**	**16,70**

BIODOR



MADE IN GERMANY

Sanitärzusatz Biodor Eufakto

Der mikrobiologische Sanitärzusatz beseitigt Abfluss- und Toilettengerüche nachhaltig. Baut systematisch organische Ablagerungen in Tank, Rohr und Siphon ab. Das Toilettenpapier zerfällt. Das Abwassersystem wird sauber und geruchsfrei. Eufakto ist kein Geruchsüberdecker, sondern sorgt für dauerhafte Hygiene.

Anwendungsbereiche: Abwassertank, Fäkalientank, Abfluss, Campingtoilette, Mobiltoilette, Bodenablauf, Grauwassertank, Siphon und viele andere …

1000 ml	**450/451**	**16,30**



1 | Toilettenschüssel flush spray

Awiwa flush spray ist ein mikrobiologisches Toilettenschüsselspray für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen, die das Spülwasser aus dem zentralen Frischwassertank beziehen, wie z. B. in Caravans, Wohnmobilen und Booten. Es bildet eine Schutzschicht, wodurch Rückstände weniger an der Toilettenschüssel haften bleiben und somit Wasser bei der Spülung gespart wird. Die schonende Formel verlängert die Lebensdauer der Toilette. Ohne aggressive Chemikalien und leicht biologisch abbaubar.

500 ml **301/607** **13,60**

2 | Spülwasserzusatz flush

Umweltfreundliche Sanitärflüssigkeit für die Toilettenspülung. Awiwa flush setzt auf die natürliche Wirkung von Mikroorganismen, hält das Spülwasser sauber, sorgt für eine gleichmäßige Spülung und einen frischen Duft in der Toilettenschüssel. Im Spülwassertank und in der Toilettenschüssel bildet sich außerdem eine Schutzschicht gegen Bakterienablagerungen. Geeignet für Toiletten mit separatem Spülwassertank. Ein Liter reicht für 20 Dosierungen.

1000 ml **301/609** **24,10**

3 | Abwasserzusatz fresh

Mikrobiologischer Zusatz zur Geruchsneutralisierung in Grauwassertank und Rohrleitungen. Awiwa fresh beseitigt unangenehme Gerüche aus Abflüssen, hält Grauwassertank und Rohrleitungen sauber, verhindert Schmutz- und Fettablagerungen und erleichtert die Entleerung des Abwassertanks. Frei von Chlor und aggressiver Chemie.

1000 ml **301/700** **16,70**

4 | Toilettenzusatz wc mobil ★

Der mikrobiologische Toilettenzusatz awiwa wc mobil verkleinert mit seiner hochwirksamen Formel aus Enzymen und natürlichen Mikroorganismen Fäkalien und Hygienepapiere und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks: keine Klümpchen, kein Verstopfen und kein Geruch. Unangenehme Gerüche werden beseitigt und nicht überdeckt. Hygienisch sauber und chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung. Der Tankinhalt kann in der Toilette entsorgt werden. Geeignet für jede mobile Toilette im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Sehr ergiebig: 1 Liter reicht für 20 Anwendungen.

1000 ml **301/606** **24,10**

5 | Frischwassertankreiniger oxi ★

Awiwa oxi Pulver reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot ohne schädliche Rückstände und ohne Nachspülen. Es löst Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne dabei Leitungen und Dichtungen anzugreifen. Das Produkt sorgt für eine erhebliche Zeit- und Wasserersparnis. Nach einer Einwirkzeit von nur 2 Stunden kann das Gemisch bereits abgepumpt werden. Nachspülen mit frischem Wasser ist nicht notwendig. Durch das Ablassen in den Grauwassertank wird auch dieser gleichzeitig gereinigt. Awiwa oxi auf Basis von Aktivsauerstoff und Mineralien ist geruchs- und geschmacksneutral, frei von Chlor und künstlichen Zusatzstoffen. Inklusive Dosierlöffel.

500 g **301/701** **20,90**

6 | Dosierhilfe awiwa

Der awiwa Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1-Liter-Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa Reinigungsmitteln. Mit einer Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml Schritten. **301/608** **3,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dometic Care Tabs

MADE IN GERMANY

DOMETIC

Sorglos reisen mit gutem Gewissen

1|Toilettenzusatz GreenCare Tabs

Umweltschutz ohne Leistungs- oder Effizienzverlust! GreenCare Tabs sind ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz ohne Verschmutzungen für den Abwassertank. Der handliche Behälter enthält vordosierte Tabletten – Sie sparen also Platz und Geld.

- ein umweltfreundlicher WC-Tab, der nicht die (Um-)Welt kostet
- dosierfertig abgepackt – vermeidet Überdosierung und Abfall
- kein Verschütten oder Verschmutzen
- für alle tragbaren und Cassettentoiletten geeignet
- Die Fäkalien werden rasch zersetzt, ohne dass dabei Gase oder unangenehme Gerüche entstehen.
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tabs
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten



Achtung!, H319

16 Stück	**301/248**	**26,–**

2|Toilettenzusatz PowerCare Tabs

Ein schnell wirkender und hocheffektiver Zusatz für den Abwassertank. Das Zusatzmittel wandelt Fäkalien in Flüssigkeit um und verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche.

- kein Verschütten oder Verschmutzen
- die Menge ist bereits vordosiert, daher keine Überdosierung möglich
- einfache Aufbewahrung in praktischem Becher
- für alle tragbaren und Cassettentoiletten geeignet
- Abfälle werden rasch zersetzt, ohne dass Gase oder unangenehme Gerüche entstehen
- gewichtsparender und einfacher zu handhaben als Flüssigkeiten
- gebrauchsfertige, lösliche Film-Tabs



Gefahr!, H318, H410

20 Stück	**301/249**	**25,–**

WOSHUP!

MADE IN GERMANY



Gefahr!, H318

Shitstorm Toilettenzusatz

Der Shitstorm Toilettenzusatz ist die perfekte Lösung für Ihre mobile Toilette! Entwickelt und hergestellt in Bayern, zersetzt dieser leistungsstarke Zusatz effektiv Fäkalien und herkömmliches Klopapier. Der Geruch nach Tanne bzw. Bubblegum sorgt für angenehme Frische, während Ablagerungen im Abwassertank zuverlässig verhindert werden. Genießen Sie langanhaltende Sauberkeit und Frische mit dem Shitstorm!

Inhalt: 1 l

Bubblegum	**450/326**	**15,60**
Tanne	**450/431**	**15,60**



abty

MADE IN GERMANY

Achtung!, H315, H319, EUH208

Toilettenzusatz abtyCAM

Der abtyCAM Toilettenzusatz ist ein Fäkalien-Zersetzer für chemische Toiletten und bestens für den Einsatz ohne festen Wasseranschluss geeignet. Das Produkt hat einen angenehmen Zitrusduft, der auch bei höheren Temperaturen über 35 °C hält. Zusätzlich kann abtyCAM Toilettenzusatz in den WC-Spülwassertank gegeben werden und beugt so der Verschleimung im WC-Spülwassertank vor. Gleichzeitig wird auch hier ein angenehmer Zitrusduft versprüht.

BAuA Reg.-Nr.: N-107861

2,5 l	**301/252**	**17,80**

Achtung!, H315, H319, H412

MADE IN GERMANY

Toilettenzusatz WC Blue

WC Blue ist ein kraftvolles Sanitärkonzentrat für transportable Toilettensysteme. Es fördert den Abbau von Fäkalien und die Zersetzung von WC Papier. Hält den Abwassertank hygienisch sauber. Verhindert die Bildung von unangenehmen Gerüchen und reduziert die Gasbildung.

2,5 l	**301/204**	**11,50**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

natürliche Reinigung

NEU



1 | Wassertank- und Systemreiniger

Reinigt Wassertank und Leitungen und neutralisiert Gerüche.

- Entwickelt, um Ihren Frischwassertank und Ihre Leitungen gründlich zu reinigen.
- Das Produkt ist für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik zugelassen.
- enthält keine Silber- oder Chlorionen
- enthält spezielles Wasserstoffperoxid
- 100 % natürlich, kraftvoll und sicher

Für sauberes Trinkwasser unterwegs

Mit Trinkwasser können Sie unterwegs im Wohnmobil Ihren Durst löschen, Ihre Spaghetti kochen und Ihre Zähne putzen, wo immer Sie möchten. Daher ist es wichtig, dass Ihr Trinkwasser sauber und rein bleibt. Mit dem Wassertankreiniger von Solbio können Sie Ihren Wassertank und Ihr System ohne Chlor oder Silberionen pflegen. Wie für Solbio üblich, reinigt dieses Produkt Ihren Tank und Ihre Leitungen vollkommen natürlich und ohne schädliche Zusatzstoffe.

1000 ml **450/005** **18,80**

2 | Bad- und Küchenreiniger

Duftet nach Zitrusfrüchten und Rosen.

- pflanzlich, frisch und wirksam
- Allein mit natürlicher Kraft entfernt der Reiniger Kalkablagerungen, Fett und Seifenreste.
- Einfach sprühen, abwischen und bewundern.
- enthält keine Farbstoffe, Parabene, Phosphate, Chlor oder Ammoniak

Für eine frische und saubere Reise

Kompaktes Reisen ist ideal, wenn Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren möchten. Nur unangenehme Gerüche nimmt man auf engem Raum leider schneller wahr. Der Bad- und Küchenreiniger von Solbio entfernt Schmutz und Fett im Handumdrehen, sodass Sie im Urlaub wunderbare und langanhaltende Frische genießen können. Und das Beste: Er ist aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und daher völlig frei von schädlichen Chemikalien. Genießen Sie die Kraft der Natur, sowohl draußen als auch drinnen.

500 ml **450/006** **9,40**

3 | Entkalker für Frischwassertank

Kraftvoll und effektiv gegen Kalkablagerungen. Der Solbio Entkalker auf Basis von Apfel- und Zitronensäure entfernt mühelos hartnäckige Kalkablagerungen im Frischwassertank. Ohne aggressive Chemikalien, sicher für Mensch und Natur.

250 ml **450/007** **9,90**



Toilettenpapier Bambex® Premium

Besonders umweltfreundlich, selbstauflösendes Toilettenpapier aus kontrolliertem Anbau nach ISO 14001. Hergestellt aus 50 % Bambus und 50 % Zuckerrohr-Bagasse. Vier Rollen à 250 Blatt/3-lagig. Das preiswerte Bambex ist sehr reißfest und trotzdem extrem weich; 100 % biologisch abbaubar und chlorfrei gebleicht.

301/223 **7,90**



Toilettenpapier Aqua Soft

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- angenehm weich
- 4 Rollen (250 Blatt), 2-lagig

301/970 **5,20**



Toilettenpapier Soft 6

Empfohlen für alle tragbaren und fixierbaren Toiletten. Extraweich im Gebrauch. Löst sich schnell auf, verhindert Verstopfungen. Sechs Rollen, 2-lagig, Rolle mit 300 Blatt.

301/051 **7,–**

TITAN

NEU



Toilettenlüfter für Thetford C250/C260/C400

Der Lüfter (ø 8 cm) ermöglicht das mühelose Entfernen der Cassette und leitet unangenehme Gerüche direkt nach draußen. Er lässt sich einfach installieren, ist wasserdicht und arbeitet leise. Kompatibel mit Thetford C250/C260/C400. **Nur für Cassetten mit Entlüftungsventilen nach unten geeignet.**

Spezifikationen

- Lüftermaße: 80 x 80 x 25 mm (hoher Druck)
- Außenmaße inkl. Rahmen: 208 x 128 x 86 mm
- Eingangsspannung: 7 V DC
- Nennspannung: 12 V DC
- Betriebsspannungsbereich: 7 ~ 13,8 V DC
- Nennstrom: 0,4 A
- Stromverbrauch: 4,8 W
- Lüftergeschwindigkeit: 1200 – 4200 RPM
- Luftstrom: 20 – 59 CFM
- statischer Druck: 4,9 – 8,26 mm H2O
- Geräuschpegel: 25 – 50 dBA
- Lagerart: doppelt Kugellager
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- Wasserdichtigkeit: IP55
- Kabellänge: 3 m
- inkl. Montagesets **301/199** **156,–**

MARC CHLUBA MOBIL GUT VERSORGT



MADE IN GERMANY

Abwasseranschluss-Cassette

Mit diesem Abwasseranschluss kann die Toilette direkt an das öffentliche Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz und an jeder anderen Stelle angeschlossen werden. Ihr Vorteil: Es ist nicht mehr nötig, den Fäkalientank zu entleeren. Anschluss handelsüblich HT DN 110. Kein Siphon erforderlich. Passt auf ø 110 mm. Kompatibel mit Art-Nr. 301/171 und 301/014.

Thetford C200, C250, C260	**301/173**	**360,–**
Thetford C2, C3, C4	**301/173-1**	**255,–**
Thetford C400, C402, C500	**301/173-3**	**310,–**
Dometic CTS/CTW 4110/ CT 3000	**301/173-4**	**395,–**

MARC CHLUBA MOBIL GUT VERSORGT



MADE IN GERMANY

Anschlussschlauch

Flexibler Anschlussschlauch für alle Abwasseranschlüsse, um z. B. Querträger zu umgehen oder Biegungen zu überwinden. Anschluss HT DN 110. Länge 80 cm. **301/171** **106,–**

MARC CHLUBA MOBIL GUT VERSORGT



MADE IN GERMANY

Zerhackerpumpe

Verwandelt die Toilette in eine komfortable Zerhackertoilette. Statt Cassettentank kann jetzt jede beliebige Tankerweiterung gewählt werden. Direktanschluss an die Kanalisation möglich. Häckselwerk aus Edelstahl, Anschluss an die Bordbatterie, Anschlussmaß 25 mm. Förderleistung 49,2 l/min. Zulassung: U.L.-Explosionsschutz, ISO 8846, CE, E1.

Thetford C200, C250, C260	**301/174-1**	**779,–**
Thetford C2, C3, C4	**301/174-2**	**779,–**
Thetford C400, C402, C500	**301/174-3**	**779,–**
Dometic CTS/CTW 4110/ CT 3000	**301/174-4**	**785,–**

MARC CHLUBA MOBIL GUT VERSORGT



MADE IN GERMANY

Flexschlauch

Mit diesem flexiblen Anschlussschlauch können Sie die beiden Anschlussarten 3 Zoll und HT DN 75 mm verbinden. Die 3" Seite können Sie auf alle Abwasseranschlüsse aufschrauben. Zum Umgehen von Querträgern oder Biegungen. Maße (L): 80 cm; Packmaß: 31 x 20,9 x 20,7 cm; Gewicht: 350 g **301/014** **103,–**

SOG Technik ersetzt Chemie!

MADE IN GERMANY

Zubehör





wird verklebt

Entlüftung Compact quick

Der Ventilator schaltet sich automatisch ein, sobald der Toilettendeckel geöffnet wird, und saugt unangenehme Gerüche direkt am WC-Becken über den strömungstechnisch angepassten Absaugschacht ab. Durch einen leistungsstarken Filter werden diese Gerüche abgeführt, was zu einem angenehmen Raumklima und einem spürbaren Komfortgewinn auf begrenztem Raum führt. Das Entlüftungssystem integriert alle elektrischen und sonstigen Komponenten und wird mühelos mit der Toilette verklebt, ohne dass Bohrungen am Sitz, Tank oder Fahrzeug erforderlich sind.

Jabso	**301/492**	**315,–**
Tecma Silence	**301/490**	**315,–**
Dometic Masterflush	**301/491**	**315,–**

MARC CHLUBA MOBIL GUT VERSORGT



MADE IN GERMANY

Stadtwasserspülung

Geeignet ist diese Stadtwasserspülung für alle Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford. Sie wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert. Ihr Vorteil: Sie müssen den Spülwassertank nicht mehr befüllen. Maße (B x H x T): 20,5 x 10 x 6 cm; Gewicht: 900 g **301/168** **275,–**

SOG – elektrische WC-Entlüftung

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.
Wie funktioniert das?
Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog" an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Mehr Infos? Das Bordbuch



Türvariante
Nennspannung: 12 V

Bodenvariante

C2, C3, C4

Türvariante weiß	**301/179**	**215,–**
Bodenvariante	**301/017**	**221,–**

C200

Türvariante dunkelgrau	**301/148**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/180**	**215,–**
Bodenvariante	**301/018**	**221,–**
Dachvariante	**301/180-1**	**215,–**

C220

Türvariante dunkelgrau	**301/612**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/611**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/962**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/610**	**215,–**
Bodenvariante	**301/614**	**221,–**
Dachvariante	**301/613**	**215,–**

C250, C260

Türvariante dunkelgrau	**301/196-2**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/196**	**215,–**
Bodenvariante	**301/078**	**221,–**
Dachvariante	**301/196-1**	**215,–**

C400

Türvariante dunkelgrau	**301/104**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/615**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/103**	**215,–**
Bodenvariante	**301/102**	**221,–**
Dachvariante	**301/192**	**215,–**

C500

Türvariante dunkelgrau	**301/105-1**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/105**	**215,–**
Bodenvariante	**301/106**	**221,–**

CT 3000, CT 4000

Türvariante dunkelgrau	**301/162**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/161**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/963**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/160**	**215,–**
Bodenvariante	**301/079**	**221,–**
Dachvariante	**301/163**	**215,–**

Porta Potti

Bodenvariante	**301/075**	**221,–**

Trockentoilette

Türvariante dunkelgrau	**301/479**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/478**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/477**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/476**	**215,–**
Bodenvariante	**301/481**	**215,–**

Clesana

NEU

Türvariante dunkelgrau	**301/502**	**215,–**
Türvariante hellgrau	**301/501**	**215,–**
Türvariante schwarz	**301/503**	**215,–**
Türvariante weiß	**301/500**	**215,–**
Bodenvariante	**301/504**	**215,–**

Umrüstset Clesana
Bei Umstieg von einer Cassettentoilette auf eine Clesana Verschweißtoilette. **301/505** **31,–**

MADE IN GERMANY

SOG
Technik ersetzt Chemie!

Zubehör

BEST SELLER



Ersatzkohlefilter SOG 1

Der SOG Kohlefilter verhindert die Geruchsbildung außerhalb des Fahrzeugs. Einmal jährlich wechseln! **301/182** **15,20**

BEST SELLER



Ersatzfilterpatrone SOG 2

Gewährleistet eine Neutralisierung der abgeführten Gerüche. **301/058** **41,–**

NEU



Filterpatrone TT

SOG® TT Filterpatrone für Trockentrenntoilette Tür- oder Bodenversion.

301/210 **41,–**

Information

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

NEU



Ersatzlüfter Trenntoilette TT

SOG® TT Ersatzlüfter für Trockentrenntoilette TT Tür- oder Bodenversion. **301/211** **104,–**



Anschluss für Zweitcassette

Unverzichtbar, wenn Sie beim Camping eine zweite Cassette einsetzen. Passend für SOG und SOG II.

C2, C3, C4, C220	**301/181**	**20,50**
C200	**301/181-1**	**20,50**
C250, C260	**301/182-16**	**20,50**
C500	**301/175**	**20,50**
CT 3000, CT 4000	**301/169**	**20,50**

GAS

Backöfen	487
Spülen	488 – 489, 491 – 494
Einbaukocher	489 – 490, 492 – 494
Dunstabzüge	495
Campingkocher	495, 497, 499 – 505, 508, 515
Gasversorgung	496, 505, 511, 513, 518 – 536, 550
Gasflaschen	498, 532
Grills	500, 502, 504 – 511, 514 – 515
Lampen	500, 502 – 503, 514
Gasfüllstandsanzeiger	519, 532 – 533
Heizsysteme	537 – 541, 543 – 548
Warmwasserbereitung	542, 545 – 546, 548 – 549
Heizstrahler	550 – 551







Duplex

Triplex

Backöfen Thetford

Hochwertige Einbau-Gasbacköfen (Anschluss 30 mbar), die sich durch optimale Isolierung und geringe Abwärme auszeichnen, zudem ist bei der einfachen Installation kein separater Kamin notwendig. Beide Modelle sind mit elektrischer Zündung, Backrost und Multifunktionsschale mit abnehmbarem Handgriff ausgestattet. Der Triplex hat außerdem einen 3-Flamm-Kocher integriert, der bei Nichtgebrauch unter einer fest angebrachten Glasabdeckung verschwindet.
3 Jahre Hersteller-Garantie.

Technische Daten:	Duplex	Triplex
Inhalt	36 l	36 l
Leistung Kocher	—	2 x 1,8 kW / 1 x 2,4 kW
Leistung Ofen	1,6 kW	1,6 kW
Leistung Grill	1,6 kW	1,6 kW
Ausschnittsmaße (B x H x T)	44,5 x 43,8 x 49 cm	44,5 x 46,3 x 49,3 cm
Maße (B x H x T)	45,6 x 44,5 x 49 cm	46,3 x 46,8 x 50 cm
Gewicht	14 kg	21,9 kg
Art-Nr.	**41 710**	**41 711**
Preis	**575,–**	**975,–**

THETFORD



OV 1800



OG 3000

DOMETIC

Backöfen Dometic

Ausgestattet mit einem 30 mbar Gasanschluss, die Inbetriebnahme erfolgt mit elektronischer 12-Volt-Zündung mit Sicherheitszündung. Alle Modelle arbeiten mit Thermostat und besitzen eine praktische Innenbeleuchtung.

OV 1800

Kompakter Edelstahl Einbau-Gasbackofen mit Hitzeschutzglas und Panoramascheibe; ein emailliertes Backblech und ein Rost aus Edelstahl sind im Lieferumfang enthalten.

OG 3000

Edelstahl-Einbau-Gasbackofen mit Grill, ausgestattet mit Kamin-Anschluss, Drehteller sowie hochisolierender mehrschichtiger Glastüre mit Verriegelung. Diese hält die Wärme im Ofen und die Außenseite bleibt kalt. Ein emailliertes Backblech und ein Rost aus Edelstahl sind im Lieferumfang enthalten.

NEU

OVN 0250

OVN 0250 und OVG 0250 mit Grill

Edelstahl-Einbau-Gasbackofen, ausgestattet mit Kamin-Anschluss, sowie hochisolierender mehrschichtiger Glastüre mit Verriegelung. Diese hält die Wärme im Ofen und die Außenseite bleibt kalt. Glastüre öffnet nach oben, Einbauort oben. Die Reinigung ist einfach, dank verdeckter Brenner-Elemente und glatter Oberflächen. Die Kapazität beträgt 25 Liter bei der Größe eines herkömmlichen 20-Liter-Backofens. Interne und externe Belüftung ist möglich.

Technische Daten:	OV 1800	OG 3000	OVN 0250	OVN 0250 Grill
Inhalt	18 l	30 l	25 l	25 l
Backblech	✓	✓	✓	✓
Rost	✓	✓	✓	✓
Drehteller	—	✓	—	—
Leistung Ofen	1,1 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
Leistung Grill	—	1,6 kW	—	2,5 kW
Gasverbrauch Ofen	80 g/h	87 g/h	87 g/h	87 g/h
Gasverbrauch Grill	—	116 g/h	—	95 g/h
Ausschnittsmaße (B x H x T)	39,8 x 30,4 x 49 cm	50 x 41 x 46 cm	53 x 34,2 x 49,7 cm	53 x 34,2 x 49,7 cm
Maße (B x H x T)	41 x 31,1 x 49 cm	53 x 43 x 41,5 cm	54,7 x 36,4 x 49,1 cm	54,7 x 36,4 x 49,1 cm
Gewicht	13,7 kg	19,5 kg	18,6 kg	19,5 kg
Art-Nr.	**41 692**	**41 696**	**41 693**	**41 694**
Preis	**1.190,–**	**965,–**	**999,–**	**1.045,–**

1



1 | Spülbecken 930

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 14,5 cm, Ausschnittmaße 37,2 x 27,2 cm, Außenmaße 38 x 28 cm, Gewicht 1 kg.

41 401 **156,–**

2



2 | Spülbecken 910

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 12,5 cm, Ausschnittmaße 33,6 x 33,6 cm, Außenmaße 37 x 37 cm, Gewicht 1,1 kg.

41 404 **163,–**

3



3 | Spülbecken 928

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung, Einbautiefe 13 cm, Ausschnittmaß ø 36,6 cm, Außenmaß ø 40 cm, Gewicht 1 kg.

41 410 **93,–**

DOMETIC

4



5



Spülbecken SNG

Mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Modell SNG 4237 mit Bohrung ø 39 mm für Wasserhahn, Art.-Nr. 41 555 (die Armatur ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:	4 | SNG 4133	5 | SNG 4237
Einbautiefe	12,4 cm	14,5 cm
Ausschnittsmaße (B x T)	40 x 32,5 cm	40 x 35,5 cm
Außenmaße (B x T)	41 x 33,5 cm	42 x 37 cm
Gewicht	2,4 kg	2,7 kg
Art-Nr.	**41 541**	**41 542**
Preis	**269,–**	**275,–**

6



NEU

7



NEU

8



6 | Spülbecken CVS1350

Inklusive Ablaufarmatur, Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 33,8 x 33,2 cm, Außenmaße 35 x 35 cm, Gewicht 1,2 kg. **41 403** **200,–**

7 | Spülbecken CVS1525

Inklusive Ablaufarmatur, Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 50,7 x 33,8 cm, Außenmaße 52,5 x 35 cm, Gewicht 1,8 kg. **41 405** **265,–**

8 | Spülbecken CVS1350R

Inklusive Ablaufarmatur, Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaß ø 34 cm, Außenmaß ø 35 cm, Gewicht 900 g. **41 402** **168,–**

Technische Daten:	9 | CVS 1350RG	10 | CVS 1350G	11 | CVS 1525G
Einbautiefe	17 cm	17 cm	17 cm
Ausschnittsmaße (B x T)	34 cm	33,2 x 33,8 cm	50,7 x 33,8 cm
Außenmaße (B x T)	---	35 x 35 cm	52,5 x 35 cm
Maße ø:	35 cm	---	---
Gewicht	2 kg	2,5 kg	3,8 kg
Art-Nr.	**41 420**	**41 421**	**41 422**
Preis	**265,–**	**305,–**	**315,–**

Spülbecken CVS mit Glasabdeckung

Mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas. Die Spülbecken sind aus hochwertigem Edelstahl und leicht zu reinigen. Alle Modelle mit Bohrung ø 39 mm für Wasserhahn, Art.-Nr. 41 555, Ablaufarmatur und Dichtung sind im Lieferumfang enthalten.

NEU

10

11



9

12 | Kocher-Spülenkombination CVC 1700

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 2 kW, Verbrauch 146 g/h. Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 68,2 x 33,8 cm, Außenmaße 70 x 35 cm, Gewicht 4,4 kg.

Becken	Art-Nr.	Preis
links	41 408	445,–
rechts	41 409	445,–

12



NEU

13



13 | Kocher-Spülenkombination CVC 1525G

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; Bohrung für Wasserhahn ø 27 mm. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt); Leistung 1 x 1,1 kW, Verbrauch 80 g/h. Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 50,7 x 33,8 cm, Außenmaße 52,5 x 35 cm, Gewicht 4,5 kg.

41 425 **475,–**

DOMETIC

15 | Kocher-Spülenkombination CVC 1700G

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit separaten Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 2 kW, Verbrauch 146 g/h. Einbautiefe 17 cm, Ausschnittmaße 68,2 x 33,8 cm, Außenmaße 70 x 35 cm, Gewicht 7,9 kg.

14



NEU

14 | Kocher-Spülenkombination CVC 1600G

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit separaten Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 1,6 kW, Verbrauch 116,8 g/h. Einbautiefe 14 cm, Ausschnittmaße 58,2 x 43,8 cm, Außenmaße 60 x 45 cm, Gewicht 4,5 kg.

41 429 **579,–**

15



Becken	Art-Nr.	Preis
links	41 433	570,–
rechts	41 434	570,–

Zubehör



17 | Armatur AC 539

Wasserhahn abklappbar, komplett mit Vormischer, Material Kunststoff. **41 555** **105,–**

18 | Armatur AC 537

Zur Montage in der Arbeitsplatte neben der Spüle, Wasserhahn abklappbar, mit Zweigriff-Mischer warm und kalt, Material Messing.

41 556 **163,–**

19 | Ablaufarmatur gewinkelt

41 479 **20,–**

Information

Alle Kocher-Spülenkombinationen

- Anschluss 30 mbar
- mit emaillierten Brennerdeckeln und emaillierten Topfaufsätzen
- inkl. Ablaufarmatur

16



16 | Kocher-Spülenkombination MO 9722

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit separaten Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm), Art.-Nr. 41 555. Mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt). Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,8 kW, Verbrauch 204 g/h. Einbautiefe 17,9 cm, Ausschnittmaße 74,2 x 31,2 cm, Außenmaße 76 x 32,5 cm, Gewicht 6 kg.

Becken	Art-Nr.	Preis
links	41 686	540,–
rechts	41 687	540,–

1 | Kocher CVH 1525G

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt), Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 2 kW, Gasverbrauch 146 g/h. Einbautiefe 9,7 cm, Ausschnittmaße 50,7 x 33,8 cm, Außenmaße 52,5 x 35 cm, Gewicht 5 kg. **41 437** **409,–**

NEU

1



2 | Kocher CVH 1700G

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; mit Sicherheitszündsystem und elektronischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt), Leistung 1 x 1,1 kW, 1 x 1,6 kW, 1 x 2 kW, Gasverbrauch 146 g/h. Einbautiefe 9,7 cm, Ausschnittmaße 68,2 x 33,8 cm, Außenmaße 70 x 35 cm, Gewicht 6,7 kg. **41 438** **515,–**

NEU

2



Information

Alle Kocher

- Anschluss 30 mbar
- mit emaillierten Brennerdeckel und emaillierten Topfaufsätzen

DOMETIC

Induktionskochfelder Dometic CVI1350 und CVI1525

Die Induktionskochfelder mit topmoderner Induktionstechnik von Dometic ermöglichen schnelles und bequemes Kochen auf dem Campingplatz. Sie verfügen über eine leicht zu reinigende Glasoberfläche und Sensor-Touch-Bedienelemente zur praktischen Regulierung der Kochtemperatur in 9 Schritten. Die Kochfelder lassen sich besonders schnell Aufheizen, weshalb eine automatische Überlastungsabschaltung integriert ist. Außerdem lassen sie sich gut mit einer passenden Spüle kombinieren.

topmoderne Induktionstechnik

3



4



Technische Daten:	3 | CVI1350	4 | CVI1525
Induktionskochfelder	1	2
Leistung	2,3 kW	1 kW / 1,3 kW
Ausschnittsmaße (B x H x T)	33 x 10 x 33 cm	50,5 x 10 x 33 cm
Außenmaße (B x H x T)	35 x 5,5 x 35 cm	52,5 x 5,5 x 35 cm
Gewicht	5 kg	7 kg
Art-Nr.	**41 678**	**41 679**
Preis	**390,–**	**825,–**

DOMETIC

neueste Siemens IGBT-Technologie

5



NEU

5 | Induktionskochfeld PCS

Besteht aus 2 Kochfeldern (Leistung je 1,9 kW) mit einer Gesamtleistung von 1,9 kW. Kristallglasplatte mit pulsfreier, gleichmäßiger Energieaufnahme, Pause- und Timer-Funktion. 9 Leistungsstufen mit Slide-Funktion. Schnellere Aufheizzeit durch die neueste Siemens IGBT-Technologie, was den Energieverbrauch reduziert. Ausschnittmaße B 44 x H 10 x T 29 cm, Außenmaße B 45 x H 5,5 x T 30 cm, Gewicht 6,33 kg. **41 702** **735,–**



6 | Rund-Spülbecken LR1770

Mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Bohrung für Wasserhahn (ø 33 mm), Art.-Nr. 41 860; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße ø 39,2/ 35,4 cm, Außenmaß ø 40,7 cm, Gewicht 4 kg.
41 801 **209,–**

7 | Spülbecken Can LR1375

Mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 12,5 cm, Ausschnittmaße 36,3 x 28,8 cm, Außenmaße 37,5 cm x 30 cm, Gewicht 4 kg.
41 803 **153,–**

8 | Spülbecken Can LA1401

Inklusive Ablaufarmatur. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 34,5 x 24,2 cm, Außenmaße 35,5 cm x 26 cm, Gewicht 1,3 kg.
41 806 **144,–**

9 | Spülbecken Can LA1402

Inklusive Ablaufarmatur. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 33,2 x 30,2 cm, Außenmaße 35 cm x 32 cm, Gewicht 1,5 kg.
41 807 **154,–**

10 | Spülbecken LA1500

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaß ø 32 cm, Außenmaß ø 35 cm, Gewicht 1,6 kg. **41 802** **90,–**

11 | Spülbecken LA1410

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 12 cm, Ausschnittmaß ø 26 cm, Außenmaß ø 29 cm, Gewicht 500 g. **41 804** **101,–**

Zubehör



13 | Armatur RB1488

Wasserhahn abklappbar, für Bohrung ø 33 mm, komplett mit Vormischer, Material Kunststoff.
41 860 **89,–**

14 | Armatur RB1493

Kurzer abklappbarer Wasserhahn, für Bohrung ø 27 mm, komplett mit Mischbatterie, Material Kunststoff. **41 861** **58,–**



15 | Ablaufarmatur gewinkelt

Lochdurchmesser 55 mm, Schlauchanschluss 20/25 mm, inkl. Stöpsel. **41 865** **16,70**



12 | Spülbecken LA1411

Inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Einbautiefe 14 cm, Ausschnittmaß ø 30 cm, Außenmaß ø 34 cm, Gewicht 600 g. **41 805** **113,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Kocher-Spülenkombination PV1364

Mit halbrundem Edelstahl-Spülbecken, gefertigt aus schwarzem, hitzebeständigem und kratzfestem Kristallglas. Bohrung für Wasserhahn (ø 33 mm), Art.-Nr. 41 860; inklusive Ablaufarmatur. Manuelle Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Ausschnittmaße 76,8 x 29,4 cm, Außenmaße 78,8 x 31,4 cm, Gewicht 7,5 kg. **41 823** **375,–**

1



2 | Kocher-Spülenkombination FL13

Sehr kompakte Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Bohrung für Ablauf (ø 27 mm), Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1,9 kW, Verbrauch 127 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 51,5 x 32,5 cm, Außenmaße 53 x 34 cm, Gewicht 4,5 kg.

	Becken	Art-Nr.	Preis
FL1323	**rechts**	**41 826**	**435,–**
FL1324	**links**	**41 827**	**435,–**

2





3



3 | Kocher-Spülenkombination FL1402

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm), Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Wasserhahn ist nicht im Lieferumfang enthalten; Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 70 x 32 cm, Außenmaße 71,6 x 34 cm, Gewicht 6 kg. **41 835** **470,–**

4

NEU



4 | Kocher-Spülenkombination FL1501

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm), Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 70 x 32 cm, Außenmaße 71,6 x 34 cm, Gewicht 5,6 kg. **41 836** **470,–**

5



NEU

5 | Kocher-Spülenkombination FL1502

Einbau-Kocher-Spülenkombination mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas und Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm), Art.-Nr. 41 861; inklusive Ablaufarmatur und Dichtung. Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem mit Thermoelement; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaße 70 x 32 cm, Außenmaße 71,6 x 34 cm, Gewicht 5,6 kg. **41 837** **470,–**

6| Kocher FC1336

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem; inklusive Dichtung; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h. Einbautiefe 11 cm, Ausschnittmaße 51,5 x 32,5 cm, Außenmaße 53 x 34 cm, Gewicht 4,8 kg.

41 812 **320,–**

6



7| Kocher FC1346

Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit elek-trischer Zündung (Anschlussspannung 12 Volt wird benötigt) und Sicherheitszündsystem; inklusive Dichtung; Anschlussdruck 30 mbar, Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,7 kW, Verbrauch 1 x 73 g/h, 1 x 124 g/h. Einbautiefe 8 cm, Ausschnittmaße 44 x 32 cm, Außenmaße 46 x 33,5 cm, Gewicht 4,6 kg.

41 809 **325,–**

7



8| Induktionskochfeld PI3050

Glaskeramik-Induktionskochfeld zum Einbau mit 2 Kochzonen von 14,5 cm und 21 cm. Leistung 1 x 1,2 kW / 1 x 1,6 kW, mit Touch-Bedienelementen, Sicherheitssystem (Tastensperre) und Restwärmeanzeige. Ausschnittmaße B 49,8 x H 6,9 x T 27 cm, Außenmaße B 50,5 x H 6 x T 30 cm, Gewicht 5 kg. **41 873** **1.100,–**

NEU



8

9| Spülbecken Basic Line 34

Ausschnittmaße B 38,7 x H 14,5 x T 42,9 cm, Außenmaße B 48 x T 44,5 cm, Beckeninnenmaße B 33,8 x H 9,2 x T 28 cm, Gewicht 2,9 kg.

41 720 **209,–**

9



NEU



10

10| Rundspülbecken Basic Line 30

Runde Spüle aus Edelstahl mit schwarzem Glasdeckel. Einbautiefe 15 cm, Ausschnittmaß ø 39 cm, Außenmaß ø 40,5 cm, Gewicht 2,4 kg.

41 712 **177,–**

11| Kocher Basic Line 345

Elektrische Zündung, mit Zündsicherung, Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW, Ausschnittmaße B 52,7 x H 10 x T 42,9 cm, Außenmaße B 54 x T 44,5 cm, Gewicht 5,7 kg.

41 722 **465,–**

11



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Kocher Top-Line 165 und 169

Mit Glasabdeckung, gefertigt aus verstärkter und glasbeschichteter Stahloberfläche mit Stahlrahmen, mit elektrischer Zündung und Zündsicherung.

Technische Daten:	1 | Top-Line 165	2 | Top-Line 169
Brenner	2	3
Leistung Kocher	1 x 1,5 kW / 1 x 2,4 kW	2 x 1,5 kW / 1 x 2,4 kW
Ausschnittsmaße (B x H x T)	56,6 x 10,6 x 34,9 cm	51,4 x 10,5 x 45 cm
Außenmaße (B x H x T)	57,6 x 10,6 x 36,1 cm	54,6 x 10,5 x 48,2 cm
Gewicht	8 kg	10,5 kg
Art-Nr.	**41 723**	**41 726**
Preis	**545,–**	**660,–**

1



2

3 | Kocher-Spülenkombination Topline 111

3



Topline 111 ist ein Kombigerät aus qualitativ hochwertigen Materialien, das speziell für Campervans entwickelt wurde. Die Abmessungen sind für den schmalen Küchengrundriss von Campervans optimiert und bieten die Grundfunktionen von 2 Gasbrennern und einem Waschbecken; mit elektrischer Zündung; Gasabschaltfunktion bei geschlossener Abdeckung; Leistung 2 x 1,5 kW, Ausschnittmaße B 88,8 x T 35,8 cm, Außenmaße B 90 x 19,5 x 37 cm, Gewicht 11 kg. **41 729** **595,–**

NEU

THETFORD

4



4 | Hybrid Kocher Top-Line 981

Besteht aus einem Induktionskochfeld (Leistung 1,4 kW) und einem 2-Flammkocher (Leistung 1 und 1,5 kW) mit elektrischer Zündung und Zündsicherung. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Topferkennungsfunktion, Überhitzungsanzeige, Kindersicherung und automatische Sicherheitsabschaltung. Gefertigt aus schwarzem Glas, Ausschnittmaße B 48 x H 10 x T 36 cm, Außenmaße B 50 x H 10 x T 38 cm, Gewicht 6,5 kg.

Induktionskochfeld	Art-Nr.	Preis
links	**41 736**	**1.110,–**
rechts	**41 737**	**1.110,–**

5



5 | Kocher Top-Line 922

2-Flamm-Einbaukocher (Leistung 2 x 1,5 kW) aus schwarzem Glas, mit elektrischer Zündung und Zündsicherung, Ausschnittmaße B 28,5 x H 9,5 x T 48,5 cm, Außenmaße B 30,5 x H 9,5 x T 50 cm, Gewicht 5 kg. **41 731** **365,–**

6



6 | Induktionskochfeld Topline 902

Besteht aus 2 Kochfeldern (Leistung 1 x 1,4 kW / 1 x 1,8 kW) mit herausragender Kochleistung und automatischer Erhitzung. Sie verfügen über eine Topferkennungsfunktion, Überhitzungsanzeige und automatische Sicherheitsabschaltung. Außerdem enthält das Induktionskochfeld einen Timer für die einzelnen Zonen und eine Power-Boost Funktion. Gefertigt aus schwarzem gehärtetem Glas. Ausschnittmaße B 27,4 x H 8 x T 48,2 cm, Außenmaße B 30,5 x H 5,3 x T 50 cm, Gewicht 5,5 kg. **41 739** **1.259,–**

Dunstabzugshauben

Ablufthaube
Typ: CK 500

Touch-Control





auswaschbarer Metallfettfilter

Dunstabzugshaube CK 500

Abluft-Dunstabzugshaube mit Touch-Control und 3-stufigem Gebläse.
Die Abluft-Dunstabzugshaube CK 500 erfüllt höchste Komfortansprüche. Lüfterstufe, Uhrzeit und Beleuchtung lassen sich einfach per Fingerdruck auf der eleganten Bedienleiste aus hitzebeständigem Glas einstellen. Die Frontleiste, die hygienischen Edelstahlflächen und der 5-lagige Metallfilter sind einfach zu reinigen.

Vorteile der CK 500:
- temperaturbeständige Glas-Bedienleiste
- Touch-Control für Lüfterstufe, Uhrzeit und LED-Beleuchtung
- dreistufiges Gebläse
- auswaschbarer Metallfettfilter
- wetterfeste Dachkuppel
- mit Timerfunktion

Technische Daten: Kapazität: max. 100 m³/h; LED-Beleuchtung (3 Watt, warmweiß, Energieverbrauch in 1000 Std.: 3 kWh); Dachstärke: ab 25 mm; Abluftschlauch: 1,20 m inkl. Befestigungsset für den Abluftschlauch ø 60 mm.

206/914 **585,–**

Umlufthaube
Typ: CK 2000

Aktivkohlefilter

integrierte Arbeitsleuchten





Dunstabzugshaube CK 2000

Die Dometic CK 2000 ist eine Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Der Aufwärtssog erfolgt mittig nach oben, die gereinigte Luft wird über die Seiten und nach vorne zurückgeleitet. Die so entstehende Luftkuppel fängt sämtliche Kochdünste auf und garantiert eine gute Saugleistung.

Vorteile der CK 2000:
- einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen
- auswaschbarer Metallfettfilter
- austauschbarer Aktivkohlefilter
- beide Filter leicht zugänglich
- zweistufiges Gebläse
- integrierte Arbeitsleuchten

Technische Daten: Kapazität: 38/45 m³/h; 2-stufiges Gebläse, 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 Watt/12 Volt, GU4, 2 Beleuchtungsstufen), auswaschbarer Metallfettfilter, austauschbarer Aktivkohlefilter.

206/911 **525,–**



Zubehör

Aktivkohlefilter

Für die Dometic Dunstabzugshaube CK 2000.

206/912 **68,–**

Information

Was Sie zusätzlich zum Betreiben benötigen:
Druckminderer: 50 mbar
Gasschlauch: beidseitig mit ¼" Linksgewinde-Anschluss und Länge nach Ihrem Bedürfnis



NEU

Campingkocher Bluecraft

Der Gaskocher überzeugt durch seine starke Leistung bei niedrigem Verbrauch. Eine konstante Wärmezufuhr führt zu einem effizienten Energieeinsatz und gleichzeitig zu weniger Schadstoffemission.
- sehr stabile emaillierte Topfträger
- emaillierte Brennerdeckel (weiße Kocher)
- Schlauchanschluss: ¼" Linksgewinde

2-flammig

Nennleistung: 4,4 kW; Gasverbrauch: 320 g/h;
Maße (B x H x T): 60 x 10 x 33 cm;
Packmaß: 61 x 34 x 10 cm; Gewicht: 3,2 kg

anthrazit

Mit Zündsicherung. **310/695** **89,–**

weiß

Ohne Zündsicherung. **310/692** **62,–**
Mit Zündsicherung. **310/665** **89,–**

3-flammig

Nennleistung: 5,25 kW; Gasverbrauch: 385 g/h;
Maße (B x H x T): 61 x 10 x 33 cm;
Packmaß: 61 x 34 x 10 cm; Gewicht: 3,3 kg

weiß

Ohne Zündsicherung. **310/693** **70,–**
Mit Zündsicherung. **310/666** **114,–**

4-flammig

Nennleistung: 5,8 kW; Gasverbrauch: 422 g/h;
Maße (B x H x T): 54 x 10 x 58 cm;
Packmaß: 54 x 53,5 x 11 cm; Gewicht: 4,7 kg

weiß

Ohne Zündsicherung. **310/694** **103,–**
Mit Zündsicherung. **310/667** **159,–**





optimiert die Wärmeverteilung

Sicherheitskochplatte

Die Sicherheitskochplatte verteilt Wärme gleichmäßig, verhindert Überkochen und Anbrennen von Speisen, hält Teller warm und eignet sich zum Rösten mit Alufolie (Flamme nicht über Rand), aber nicht auf Glas oder Keramik. Energiesparend.

ø 16 cm	**310/510**	**20,90**
ø 19 cm	**310/511**	**23,–**



Grillaufsatz Devil Grill Plate

Mit diesem hochwertigen Grillaufsatz für Gaskartuschenkocher können Sie schnell und einfach grillen. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ermöglicht fettfreies Grillen, während eine Wasserschale überschüssiges Fett auffängt und Rauchbildung vermindert. Ideal für unterwegs, bietet der Aufsatz mit 31 cm genug Platz für Grillgut und ist leicht und transportfreundlich.

Maße (ø): 31 cm; Gewicht: 600 g

310/699 **29,–**



Kontaktgrillfläche

- gegossene Aluminium-Grillplatte
- teflonbeschichtet
- passend für alle HPV Zweiflammkocher
- Maße (B x H x T): 47 x 3 x 24 cm; Gewicht: 1,4 kg

310/648 **55,–**





verbessert Brennzeit und Sicherheit



Windschutz Campingkocher

Ein faltbarer Windschutz für Campingkocher in hoher Qualität, der die Heizleistung steigert und für mehr Sicherheit beim Kochen sorgt. Erhältlich in zwei Größen mit separatem Bodenblech zum Schutz der Abstellfläche.

Für Zweiflammkocher

Maße (B x H x T): 55 x 30 x 35 cm;
Packmaß: 56 x 36 x 2 cm; Gewicht: 1,2 kg

310/660 **61,–**

Für Dreiflammkocher

Maße (B x H x T): 65 x 30 x 38 cm;
Packmaß: 67 x 39 x 2 cm; Gewicht: 1,5 kg

310/661 **71,–**









CAMP-A-TOASTER® – das Original

Sorgt auch im Urlaub, weitab von Bäcker und Supermarkt, für frischen Toast und knusprige Brötchen. Einfach zentral auf eine Flamme stellen – fertig. Mit Aufbewahrungstasche. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 22,5 x 5,6 x 13 cm; Packmaß: 24 x 14 x 6 cm; Gewicht: 273 g

350/046 **31,–**

Edelstahl-Campingtoaster

Für Gaskocher. Toasten Sie bis zu 4 Scheiben gleichzeitig. Einfach zu handhaben. Auch im Urlaub müssen Sie auf die gewohnten knusprigen Toasts nicht verzichten. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 23,8 x 10,5 x 23,3 cm; Packmaß: 23 x 22,5 x 1,5 cm; Gewicht: 247 g

350/045 **8,30**



Niederdruckregler Camping

Typ: EN61

Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg. ohne Manometer; **Betriebsdruck: 50 mbar;** max. Druck: PS 16 bar; Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

310/700 **16,–**



Grillregler Basic, Niederdruckregler

Typ: EN61

Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. ohne Manometer; **Betriebsdruck: 50 mbar;** max. Druck: PS 16 bar; Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

310/724 **18,40**



Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage. Nicht kältebeständig. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM

800 mm	**310/770**	**10,40**
1500 mm	**310/771**	**12,10**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Gaskocher Turbo

Der Turboeffekt optimiert die Vermischung von Gas und Sauerstoff, was den Verbrauch senkt und die Hitzeeffizienz steigert. Zündgesichert und mit Piezozündung ausgestattet, ist der Kocher aus korrosionsbeständigem Edelstahl besonders langlebig. Geeignet für 30 mbar und 50 mbar ohne Umschaltung. Lieferung ohne Schlauch und Regler.
Mit Zündsicherung.
Betriebsdruck: 30 mbar | 50 mbar

Allzeit exzellente Leistung!



1-flammig
Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 290 g/h;
Maße (B x H x T): 41,2 x 11,8 x 30,2 cm;
Gewicht: 3 kg **310/630** **119,–**

2-flammig
Nennleistung: 7 kW; Gasverbrauch: 500 g/h;
Maße (B x H x T): 70 x 11,5 x 40 cm;
Gewicht: 5,5 kg **310/631** **215,–**

3-flammig
Nennleistung: 8 kW; Gasverbrauch: 580 g/h;
Maße (B x H x T): 68 x 15 x 38 cm;
Gewicht: 5,7 kg **310/632** **260,–**



Die Gaskocher von HPV sind vielseitige und leistungsstarke Kocher, die sich perfekt für Camping, Outdoor-Aktivitäten oder den Garten eignen. Dank der APT-Verbrennungstechnologie (Advanced Power Technology) ist die Verbrennung sauber und effizient. So wird sowohl die Umwelt geschont als auch der Gasverbrauch reduziert.

Zweiflamm-Gaskocher Rumba

Nennleistung: 3,2 kW; Gasverbrauch: 220 g/h;
Maße (B x H x T): 50 x 37 x 29 cm
Packmaß: 51 x 30 x 10 cm; Gewicht: 3,1 kg

Mit Zündsicherung.
30 mbar **310/634** **136,–**
50 mbar **310/635** **136,–**

Ohne Zündsicherung.
50 mbar **310/636** **105,–**

Einflamm-Gaskocher Samba

Nennleistung: 1,6 kW; Gasverbrauch: 110 g/h
Maße (B x H x T): 25 x 8 x 29 cm
Packmaß: 30 x 26 x 10 cm
Gewicht: 1,2 kg



Mit Zündsicherung.
30 mbar **310/640** **84,–**
50 mbar **310/638** **84,–**

Ohne Zündsicherung.
30 mbar **310/639** **63,–**
50 mbar **310/637** **63,–**



mit antihaft-beschichteter Grillschale



integrierter Staukasten

Gaskocher Calypso Classic

Für Camping, Picknick und Terrasse. Zweiflammkocher und Grill im schönen Design mit emailliertem Rost und antihaftbeschichteter Grillschale. Mit zwei leistungsstarken 2,5-kW-Brennern, Piezozündung und 80 cm Anschlussschlauch im integrierten Staukasten des eleganten, pulverbeschichteten Koffers mit Tragegriff. Verbrauch: 190 g/h je Brenner bei Vollbrand; 65 g/h je Brenner bei Kleinbrand (Grilleinstellung).

2-flammig Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 380 g/h; Maße (B x H x T): 54,5 x 9,5 x 37 cm;
Packmaß: 55,5 x 38,5 x 13 cm;
Gewicht: 6,6 kg **310/633** **265,–**



Gaskocher Tango

Leistungsstärke und Strapazierfähigkeit – das sind die Eigenschaften, die die HPV Produkte auszeichnen. Die Innovation ist das Premiummodell Tango. Ausgestattet mit Starkbrennern à 2,5 kW und einem integrierten Windschutz, sorgt der exklusive Edelstahlkocher allzeit für exzellente Leistung. Seine Zündsicherung und Piezozündung garantieren zudem höchste Sicherheit und Komfort. Und wem das noch nicht genügt: Mit der zusätzlich erhältlichen Aluminiumguss-Grillplatte (antihaftbeschichtet) lässt sich der Tango im Handumdrehen in einen vollwertigen Grill verwandeln.

- Gehäuse aus Edelstahl, emaillierter Topfträger
- inklusive Windschutz
- inklusive Anschlussschlauch und Tragetasche
- Mit Zündsicherung.
- Betriebsdruck: 50 mbar

2-flammig
Nennleistung: 5 kW; Gasverbrauch: 360 g/h
Maße (B x H x T): 52,5 x 22 x 31,5 cm;
Packmaß: 62 x 39 x 19 cm; Gewicht: 4,7 kg
310/651 **325,–**

3-flammig
Nennleistung: 7,5 kW; Gasverbrauch: 540 g/h;
Maße (B x H x T): 62 x 22 x 34,5 cm;
Packmaß: 72 x 42 x 19 cm; Gewicht: 5,9 kg
310/652 **395,–**

Butangas Stechkartusche

Mit Gas-Stop-System. Entsprechend DIN EN 417:2012. Geeignet für Brenner mit Stechvorrichtung wie Gaskocher oder Gaslampen.



Gefahr!, H220, H280

190 g	**310/544**	**2,90**

Unilight Gaskartusche

Ventilkartusche mit Butan für Gaskartuschenkocher. Verbrennt sauber und rückstandsfrei. Brenndauer bei voller Leistung ca. 2 Stunden.



Gefahr!, H220, H280

220 g	**310/698**	**5,20**

PRIMUS

Power Gas

Schraubventilkartuschen gefüllt mit Flüssiggasgemisch aus Propan und Isopropanol. Bei Temperaturen bis -5 °C sehr gut geeignet.



Gefahr!, H220, H280

230 g	**320/102**	**7,30**
450 g	**320/103**	**10,40**

Coleman



Fuel

Spezielles, reines Katalytbenzin, für alle Coleman® Benzin-Produkte verwendbar.

Gefahr!, H225, H304, H315, H336, H411

1000 ml	**310/960**	**11,–**

Gaskartusche

Die Coleman® Ventilkartuschen sind mit dem besonders leistungsstarken Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 70/30 gefüllt und sind bis zum Gefrierpunkt einsetzbar. Schraubkartusche mit Ventil. Längere Brenndauer für längere Ausflüge.



Gefahr!, H220

C 300, 240 g	**320/971**	**8,90**
C 500, 440 g	**320/972**	**11,–**

Achtung!, H220, H280, H281, H336



Achtung!, H220, H280, H281, H336



Gaskartusche

227 g	**320/113**	**3,10**
500 g	**320/112**	**8,30**

CADAC / DOMETIC



Gefahr!, H220, H280



Gefahr!, H220, H280, EUH066

Schraubkartusche

Butan/Propan-Gasgemisch-Kartusche mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil.

500 g	**310/007**	**7,30**

Gaskartusche

Butangaskartusche mit SSN-29-Gewinde. Kartusche wird horizontal eingelegt.

227 g	**310/008**	**4,10**

CAMPINGAZ



Gefahr!, H220

Gaskartusche

Die Ventilkartuschen verfügen über selbstdichtende Ventile, die sehr sicher sind. Außerdem sind sie wiederverschließbar, wodurch sie an das Gerät angeschlossen und von diesem getrennt werden können, selbst wenn sie noch nicht leer sind. Sie sind daher ideal für eine regelmäßige, moderne Nutzung.

CV 300 Plus

Ventilkartusche mit 240 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan. Mit Easy Clic Plus Verschluss

240 g	**320/988**	**8,90**

CV 470 Plus

Ventilkartusche mit 450 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan. Mit Easy Clic Plus Verschluss.

450 g	**320/989**	**13,10**

CP 250

Ventilkartusche mit Isobutangas. Für die Verwendung in Campingaz® Geräten der Linien Bistro® und Festivio®. Ohne Easy Clic Plus Verschluss

220 g	**310/594**	**5,80**

NEU



Gefahr!, H220

Gaskartusche CV 470 Plus All Season Gas 3er Set

Genießen Sie ganzjährigen Campingkomfort mit dem CV 470 Plus All Season Kartuschen-Set, bestehend aus drei Kartuschen à 425 Gramm eines speziellen Isobutan-Propangemisches. Dieses Gasgemisch garantiert auch bis zu -18 Grad Celsius konstante Leistung. Die Kartuschen sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, sodass sie auch teilgefüllt sicher von Campingaz® Geräten getrennt werden können. Kompatibel mit allen Campingaz® Kochern mit Easy Clic®, Easy Clic® Plus oder Campingaz® Verschluss, bietet das Set ideale Voraussetzungen für Outdoor-Abenteuer in jeder Saison. 3 Stück

425 g	**320/397**	**39,–**

Stechkartusche C206 GLS

Stechkartusche mit Butan-/Propangemisch im Verhältnis 80/20. Für die Versorgung von Campingaz® Geräten der Linie 206. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417:2012: Bei versehentlichem Abnehmen der Kartusche vom Gerät wird der Gasaustritt fast gestoppt. Eine Stechkartusche darf nur restlos entleert vom Gerät abgenommen werden.



Gefahr!, H220

194 g	**320/390**	**3,40**

Butangasflasche befüllt

Die größeren Gasflaschen mit Butangas sind für die längere, intensive oder regelmäßige Nutzung gedacht.

Alle Campingaz® Gasflaschen haben ein Sicherheitsventil und können jederzeit vom Gerät abgenommen werden. Bringen Sie Ihre leere Gasflasche zu einem Tauschhändler in Europa. Sie bekommen eine volle, sorgfältig geprüfte und ordnungsgemäß befüllte Flasche gleicher Größe zum Preis einer Füllung.



Gefahr!, H220

R 904	1,85 kg	**320/354**	**89,–**
R 907	2,8 kg	**320/355**	**102,–**



Hockerkocher 4 kW

Der stufenlos regelbare Hockerkocher ist ideal für Jugendgruppen, Vereine und große Feste. Auch für Räucheröfen oder Gulaschkanonen. Mit Zündsicherung.
Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 545 g/h; Maße (B x H x T): 30 x 12 x 30 cm; Packmaß: 32 x 31 x 9 cm; Gewicht: 2 kg

310/434 **68,–**



BLUECRAFT

Hockerkocher 10 kW

Der robuste Hockerkocher bietet stufenlose Leistungsregelung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ideal zum Zubereiten großer Mengen. Mit langlebigem Brenner aus massivem Gusseisen. Mit Zündsicherung. Zündsystem: Piezozünder; Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 10 kW; Gasverbrauch: 746 g/h; Maße (B x H x T): 40 x 18 x 40 cm; Packmaß: 42 x 42 x 11 cm
Gewicht: 6,3 kg **320/326** **76,–**



BRUNER



Kartuschenkocher Devil SD

Kartuschen-Gaskocher mit Zündsicherung, integrierter Piezozündung und Edelstahl-Brenner. Gaszufuhr regelbar. Inklusive Transportkoffer.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,2 kW; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37,5 x 13 x 25,5 cm; Packmaß: 38 x 32 x 13 cm;
Gewicht: 1,9 kg **310/365** **52,–**







Campingkocher Vulcan 3000

Moderner, leistungsstarker Gaskartuschenkocher.
- robustes, schlagfestes und hochwertiges Kunststoffgehäuse
- extrem gute Standsicherheit durch optimierte Standfläche
- regelbar
- mit Piezozündung
- für den Betrieb mit 190 g Stechkartusche
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1300 W; Gasverbrauch: 93 g/h; Maße (B x H x T): 18 x 21 x 14 cm; Packmaß: 22,3 x 15,8 x 15,4 cm;
Gewicht: 600 g **310/990** **42,–**





Campingkocher Camp'Bistro™ 3

Kompakter, leichter Campingkocher mit einer Leistung von 2200 Watt, Piezozündung, Dual Safety System, Topfträger aus emailliertem Stahl, inkl. Transportkoffer. Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 34 x 13 x 28 cm; Packmaß: 35,2 x 32 x 13,7 cm;
Gewicht: 1,6 kg **310/014** **37,–**

MADE IN GERMANY

HPV





Spirituskocher

Spirituskocher der gehobenen Qualität. Aus lackiertem Stahlblech, regelbar, mit Topfträgern. Brenndauer mit 1 Füllung: 120 Minuten pro Brenner. Ohne Zündsicherung.

Salsa 1-flammig
Nennleistung: 1000 W; Maße (B x H x T): 25 x 9,5 x 32 cm; Packmaß: 32 x 27,5 x 10 cm;
Gewicht: 1,2 kg **310/531** **89,–**

Mambo 2-flammig
Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 50 x 9,5 x 32 cm; Packmaß: 51 x 32,5 x 10,5 cm;
Gewicht: 2,5 kg **310/532** **147,–**





Campingkocher Camp Bistro™ DLX

Dieser leichte und starke Tischkocher eignet sich hervorragend für Picknicks und Tagesausflüge. Brenndauer: mind. 1 Std. 15 Min. Mit Piezozündung und Edelstahleinlage, für Campingaz® Ventilkartusche CP250, inkl. Transportkoffer.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37 x 28 x 12,5 cm; Packmaß: 39 x 32 x 13 cm

CP 250

Ohne Zündsicherung
Gewicht: 1,73 kg **310/009** **47,–**

Mit Zündsicherung
Gewicht: 1,87 kg **310/012** **68,–**

PRIMUS



Gaskocher Mimer Stove Kit II

Das klassische Kochset besteht aus dem robusten Mimer Kocher, zwei Töpfen und einer Pfanne. Das Set wird Sie lange auf Ihren Trekking-Touren begleiten. Die zwei leichten Töpfe aus gehärtetem Aluminium (1,3 l und 2,3 l) passen ineinander und sind so leicht zu verstauen. Mit der Griffzange sind heiße Töpfe und Pfannen kein Problem mehr. Wird mit Transportbeutel aus Nylon geliefert. **Lieferung ohne Gaskartusche.**
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 200 g/h; Maße (H x ø): 8,2 x 12,5 cm; Packmaß: 23 x 22,1 x 12 cm; Gewicht: 760 g

310/464 **89,–**



Gaskartuschenkocher Mimer Stove

SCHRAUB

Einfacher, robuster und flexibler Gaskocher für alle, die gute Speisen in der Natur genießen möchten. Die Topfauflage sorgt für einen ausgezeichneten Windschutz, der das Kochen sowohl schneller als auch zuverlässiger gestaltet. Siedepunkt in 3 min (1 Liter Wasser). Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 197 g/h; Maße (H x ø): 5,5 x 12,5 cm; Packmaß: 12,4 x 10,8 x 7,9 cm; Gewicht: 227 g

310/479 **37,–**

Gaskartuschenkocher Mimer Stove Duo



CLIC SCHRAUB

Der Mimer Stove mit Anschluss für Schraub- und Clic-Verschlusskartuschen. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2800 W; Gasverbrauch: 197 g/h; Maße (H x ø): 5,5 x 12,5 cm; Packmaß: 12,3 x 10,8 x 7,9 cm; Gewicht: 257 g

310/477 **47,–**



Gaskocher Essential Trail Stove Kit

Der Essential Trail Kit ist der ideale Begleiter für Outdoor-Abenteuer. In Schweden entworfen und handgefertigt in Europa, bietet er einen kompakten Gaskocher, einen 0,5-Liter-Topf und eine antihaftbeschichtete Pfanne. Dank Laminar-Flow-Technologie kocht er 1 Liter Wasser in nur 3,5 Minuten. Inklusive abnehmbarer Griffe und Netzbeutel – alles, was Sie zum Kochen unterwegs brauchen (Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten)!

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2500 W; Gasverbrauch: 180 g/h; Maße (H x ø): 14,5 x 11,7 cm
Packmaß: 18,4 x 13,6 x 13,5 cm; Gewicht: 350 g

310/475 **79,–**

Zubehör



Adapter Gasgrill

3 kg	**310/463-2**	**23,–**
5/11/33 kg	**310/463-3**	**23,–**





Gasgrill Kuchoma



Der Grill Kuchoma ist leicht und kompakt genug, um ihn einfach in einer Hand zu tragen. Er ist der perfekte tragbare Grill für jeden Grillkoch im Freien. Die intuitive Verriegelung lässt sich leicht öffnen und sichern – da macht das Vorbereiten genauso viel Spaß wie das Essen. Die große Abdeckhaube aus Stahl bietet viel Platz für Spieße und Slow-Cooking-Grillgut. Einfach den Deckel schließen, um alle Aromen zu bewahren und das Grillgut mit indirekter Hitze zuzubereiten. Der Grillrost mit Keramik-Antihaftbeschichtung und die Edelstahl-Tropfschale lassen sich einfach per Hand reinigen. Lieferung ohne Gaskartusche.
Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2500 W; Gasverbrauch: 180 g/h; Maße (B x H x T): 43 x 29 x 14 cm; Packmaß: 51,5 x 33,5 x 18,5 cm; Gewicht: 3,3 kg **320/101** **260,–**

Tasche Kuchoma Gasgrill

Farbe: schwarz; Material: 100 % PA Polyamid

310/463-1 **73,–**

Gaslampe Easy Light Duo

Die Easy Light verbreitet Licht und Wärme und beansprucht im Rucksack nur wenig Platz. Sie bietet einen patentierten, fast geräuschlosen Brenner, einen praktischen Piezozünder und eine stufenlos einstellbare Helligkeit (bis max. 490 Lumen). Die Version mit dem Duo-Ventil eignet sich für die meisten auf dem Markt erhältlichen Schraub-Gaskartuschen. Hergestellt aus korrosions- und wartungsfreiem Material. Lieferung in einer stoßfesten Kunststoffbox ohne Gaskartusche. Betriebsdruck: Kartusche
Nennleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 7,9 x 14,1 x 7,3 cm
Packmaß: 17,2 x 9,5 x 9,2 cm
Gewicht: 203 g **310/462** **84,–**



Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

Primetech Stove Set

Dank des effektiven Windschutzes und eines Topfs mit integriertem Wärmetauscher ist der Gasverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kochern etwa 50 % geringer. Das Einstellventil mit Druckregulator sorgt für einen gleichbleibenden Power Output. Zusätzlich verfügt der Brenner über eine patentierte Konstruktion, die Stichflammen vorbeugt, falls der Kocher einmal umfällt. Blitzschnell aufgebaut und einsatzbereit. Für den Transport passen alle Teile praktisch in den Topf. Der zweite Topf wird ohne Wärmetauscher geliefert.

Das PrimeTech Stove Set besteht aus:

- Windschutz mit integriertem Brenner
- 1 PrimeTech Topf mit keramischer Antihaftbeschichtung
- 1 Aluminium-Topf hart eloxiert
- Deckel mit integriertem Sieb
- Griffzange
- Piezozünder
- isolierender Packbeutel

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2000 W; Gasverbrauch: 115 g/h



1,3 l für 1 – 2 Personen
Maße (H x ø): 12 x 18,5 cm
Packmaß: 20,6 x 20,5 x 14 cm
Gewicht: 700 g **310/478** **220,–**

SCHRAUB

2,3 l für 3 – 4 Personen
Maße (H x ø): 20,2 x 20,2 cm
Packmaß: 23,1 x 22,8 x 18,1 cm
Gewicht: 1,06 kg **310/473** **241,–**

SCHRAUB



Gaskocher Moja Stove

5 kg 11 kg

Der Einflammkocher ist leicht, kompakt und einfach zu transportieren. Auch optimal als ultrakompakte Küchenlösung im Boot/Van. Wenn Sie eine große Pfanne/Kochtopf verwenden möchten, entfernen Sie einfach die Abdeckung. So haben Sie zusätzlichen Platz, damit die Pfanne mittig auf der Flamme stehen kann. Der kraftvolle 3000-W-Brenner mit präziser Flammensteuerung ermöglicht Ihnen das Kochen und Braten mit genau der richtigen Hitzezufuhr. Der Topfhalter und die Tropfschale aus Edelstahl lassen sich zum Reinigen leicht entfernen. Ein holzbeschichteter Griff sorgt für einfachen Transport und verschließt den Kocher für den Transport sicher. **Lieferung ohne Gaskartusche.**
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 180 g/h
Maße (B x H x T): 29 x 32 x 27 cm
Packmaß: 29,5 x 26,6 x 7,8 cm
Gewicht: 2,3 kg **310/465** **220,–**



Gaskocher Kinjia Stove

5 kg 11 kg

Dieser Zweiflammenkocher ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Er bietet bequem Platz für zwei große Töpfe. Jeder Brenner kann separat entzündet und betrieben werden. Gefertigt aus Aluminiumdruckguss wird dieser schlanke Kocher über Jahre hinweg ein treuer Begleiter sein. Die Topfhalter und die Tropfschale aus Edelstahl lassen sich zum Reinigen leicht entfernen. Zum Verstauen einfach verschließen.
Lieferung ohne Gaskartusche.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 360 g/h;
Maße (B x H x T): 47,3 x 32 x 32 cm
Packmaß: 47,5 x 29,5 x 7,8 cm
Gewicht: 3,7 kg **310/468** **241,–**



Campingkocher Tupike Stove

5 kg 11 kg

Dieser elegante, schwedisch inspirierte Zweiflammenkocher eignet sich perfekt für Outdoor-Köche. Er ist leicht, kompakt und mit zusammenklappbaren Standbeinen für Stabilität und zusätzlichen Platz ausgestattet. Die Brenner verfügen über eine Piezozündung und eine unabhängige Temperaturregelung für vielseitiges Kochen. Der Kocher bietet mit seinem Edelstahlkörper, Eichenholzeinlagen und Messingelementen eine optische Aufwertung für jeden Campingplatz. Er kommt mit einer Antihaft-Grillplatte und besitzt einen einrastbaren Windschutz für stabile Hitze. Die Topfauflagen und die Tropfschale sind leicht zu reinigen und der Kocher ist für den Transport optimiert. Er wurde in Schweden entwickelt, in Europa produziert und wird ohne Gaskartusche geliefert.
Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: ohne; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 215 g/h;
Maße (B x H x T): 47,5 x 8,2 x 29,5 cm; Packmaß: 48,7 x 27,8 x 10,5 cm; Gewicht: 4,8 kg
310/474 **309,–**



Benzin

Benzinkocher Unleaded Sportster



Benzin

2-Flamm-Kocher Unleaded



Benzin

Benzinlampe Northstar



Benzinkocher Unleaded Sportster

Der Unleaded Sportster II ist der ideale Kocher für alle, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen: kompakt, leistungsstark und verlässlich auch bei niedrigen Temperaturen.

- Brenndauer: bis zu 8 Std. 18 Min.
- Siedezeit: 5 Min. 55 Sek. für 1 Liter Wasser
- in Topfträger integrierter Windschutz
- inkl. Transportbox
- Brennstoff: bleifreies Benzin oder Coleman® Fuel

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2800 W; Maße (H x ø): 15 x 12 cm; Packmaß: 19,5 x 18 x 18 cm; Gewicht: 900 g

310/526 **167,–**

2-Flamm-Kocher Unleaded

Kompakter 2-Flamm-Kocher, der zu einem handlichen Tragekoffer gepackt werden kann. Beide Brenner sind getrennt regelbar. Einfache Handhabung und sparsamer Verbrauch.

- Brenndauer: bis zu 6 Stunden
- inkl. Trichter
- Siedezeit: 4 Min. für 1 Liter Wasser
- Brennstoff: bleifreies Benzin oder Coleman® Fuel

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 4100 W; Maße (B x H x T): 46 x 41 x 29 cm; Packmaß: 46 x 12 x 29 cm; Gewicht: 4,5 kg

310/425 **250,–**

Benzinlampe Northstar

Der „kleine" Leuchtturm

Sie reisen gerne in entlegene Ecken dieser Welt und suchen eine robuste und zuverlässige Lampe, die einfach zu bedienen ist? Dann sind Sie mit der Northstar Benzinlampe mit 220 Watt Leuchtkraft bestens bedient. Die Lampe hat ein extradickes Glas, das von einem Schutzgitter vor Schlag geschützt wird. Zudem hat sie durch den rutschfesten Gummifuß eine hervorragende Stabilität. Und zum Nachfüllen fahren Sie einfach an die nächste Tankstelle.

- Helligkeit stufenlos regulierbar
- mit Hänge-/Tragebügel
- Brenndauer: bis zu 7 Stunden
- Piezozündung
- Druckindikator in der Pumpe
- Brennstoff: bleifreies Benzin oder Coleman® Fuel
- Tankinhalt: 0,7 l

Nennleistung: 220 W; Maße (H x ø): 36 x 15 cm; Packmaß: 40,1 x 19,5 x 18,5 cm; Gewicht: 1,8 kg

320/311 **230,–**

CAMPINGAZ





Tischgrill 360 Grill CV

Tischgrill 360°, anthrazit, mit langlebiger und wendbarer Aluminium-Druckguss-Platte, Piezozündung, inkl. Schutzdeckel, Tragetasche, Schlauch und Regler.
Der Campingaz® 360 Grill bietet umfangreiche Grill- und Kochmöglichkeiten mit der integrierten, gerippten Grillplatte, einer flachen Kontaktgrillplatte sowie Topfträgern zum Kochen wie auf einem Herd.
Für diesen vormontierten Tischgrill wird kein Werkzeug benötigt und man kann direkt loslegen – ohne lästiges Auf- und Zusammenbauen. Egal, ob auf dem Stadtbalkon oder beim Campingausflug, Sie können einfach und bequem am Tisch sitzend grillen. Dank der wendbaren Grillplatte und den integrierten Topfträgern ergeben sich viele Grill- und Kochmöglichkeiten und dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt.
„Push-&-Turn-Zündung" für bequemes Anzünden und ein 360-Ringbrenner mit hervorragender Flammenverteilung für eine gleichmäßige Hitzeverteilung über den gesamten Grill machen es einfacher, draußen gut zu essen.
Eine Kontaktgrillplatte aus Aluminiumdruckguss mit Antihaftbeschichtung und eine spülmaschinenfeste Feuer-/Wasserschale sorgen für eine schnelle und einfache Reinigung. Grillfläche: ø 30 cm. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,2 kW; Gasverbrauch: 175 g/h; Maße (H x ø): 16 x 35 cm; Packmaß: 40 x 39 x 24 cm; Gewicht: 4,7 kg

310/015 **156,–**



Gaskocher Twister® Plus PZ

Twister® Plus PZ mit innovativer Easy Clic® Plus Verbindung, integrierter Piezozündung und kompaktem Packmaß.

- mit Transportbox
- 3 zusammenlegbare, leicht verlängerte Topfträger, mit integriertem Windschutz
- Hitzeschild schützt die Hand bei der Bedienung des Regelknopfes
- mit Piezozündung
- Siedezeit: 3 Min. 45 Sek.
- Brenndauer: 1 Std. 10 Min. (CV 300 Plus)
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2900 W; Gasverbrauch: 210 g/h; Maße (H x ø): 12 x 11 cm; Packmaß: 16,7 x 11,2 x 7,9 cm; Gewicht: 275 g **310/485** **45,–**



Gaslampe Lumostar Plus PZ

Lampen für die Campingaz® Ventilkartuschen der Linie CV Plus sind besonders praktisch, da sie vom Gerät abgenommen werden können, auch wenn die Kartusche noch nicht restlos entleert ist. Mit Transporttasche, Easy Clic® Plus System, Piezozündung und Tragekette. Stark und verlässlich dank Glasschutzgitter. Mit einfachem Zugang zum Glühstrumpf. Brenndauer: 12 Std. (CV 400 Plus), Brenndauer: 6 Std. 20 Min. (CV 300 Plus). Gasart: CV 300+, CV 470+. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 80 W; Gasverbrauch: 38 g/h; Maße (H x ø): 17 x 10 cm; Packmaß: 12 x 10,7 x 19,6 cm; Gewicht: 400 g **310/013** **52,–**

Glühstrumpf 3 Stück **310/415** **14,60**



Gaskocher Bleuet® Micro Plus

Die Zuverlässigkeit des berühmten Vorgängers wurde beibehalten, technisch wurde der Kocherklassiker aber nachgerüstet. Das Einstiegsmodell wurde mit praktisch geformten Topfträgern und dem Easy Clic® Plus System ausgestattet. Dadurch kann der Kocher besonders einfach bedient werden. Sehr leicht mit kompaktem Packmaß.

- 4 zusammenlegbare, optimiert geformte Topfträger, 2 verschiedene Topfträgerpositionen möglich
- Siedezeit: 5 Min. 30 Sek.
- Brenndauer: > 2 Std. 40 Min. (CV 300 Plus); > 5 Std. (CV 470 Plus)
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1250 W; Gasverbrauch: 90 g/h; Maße (H x ø): 9 x 13 cm; Packmaß: 14,3 x 9 x 6,3 cm; Gewicht: 190 g **310/414** **29,–**



Campingkocher 206 S

Der Campingkocher 206 S zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Stabilität und seinen sparsamen Gasverbrauch aus. Die Gaskartusche wird in die Gehäuseglocke eingesetzt und mit Hilfe des Verdrehschutzes sicher fixiert. Bitte beachten Sie, dass die Kartusche vollständig entleert sein muss, bevor Sie sie vom Gerät entfernen. Siedezeit: 5 Min. 30 Sek, Brenndauer: 2 Std. Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1250 W; Gasverbrauch: 90 g/h; Maße (H x ø): 19 x 13,5 cm; Packmaß: 20,5 x 12 x 12 cm; Gewicht: 280 g **320/984** **30,–**

CAMPINGAZ®



Kartuschenkocher Bivouac®

Der Kocher Bivouac® besticht durch sein robustes Design und seine hervorragende Stabilität. Die Kartuschenmontage ist dank des Easy Clic® Plus Systems denkbar einfach.

- mit Transporttasche für Kocher und Kartusche CV 470 Plus oder CV 300 Plus (Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten)
- breite Topfträger für hohe Stabilität der Kochgefäße beim Kochen
- Piezozündung für schnelle und einfache Zündung ohne Zündhölzer
- 4 abnehmbare Beine für platzsparenden Transport, einfache Demontage auf Knopfdruck
- Siedezeit: 3 Min. 10 Sek.
- Brenndauer: 1 Std. 15 Min. mit CV 300 Plus
- Brenndauer: 2 Std. 20 Min. mit CV 470 Plus
- Ohne Zündsicherung.

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2600 W; Gasverbrauch: 190 g/h; Maße (H x ø): 24 x 17,5 cm; Packmaß: 23,7 x 24,2 x 13,7 cm; Gewicht: 950 g **310/530** **63,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch



Campingkocher Super Carena R

Speziell konzipiert für große Kochgefäße und lange Brenndauer, eignet sich der Kocher Super Carena® R hervorragend für die zügige Verpflegung mehrerer Personen. Ein Liter Wasser kocht in 4 Min. Brenndauer: 8 Std. mit R 904 und 12 Std. mit R 907. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 3000 W; Gasverbrauch: 220 g/h; Maße (H x ø): 11 x 21 cm; Packmaß: 22,5 x 21 x 11,5 cm; Gewicht: 580 g **320/983** **31,–**









CAMPINGAZ



Mit der Flameguard™ Technologie können Sie auch unter windigen Bedingungen schnell mit dem Kochen beginnen. Die Kochzeit für 1 Liter Wasser beträgt bei einer Windgeschwindigkeit bis zu 3 m/s weniger als 12 Minuten (Siedezeit von 90 °C).
Dank der Flameguard™ Technologie sind ein optimaler Flammenschutz und ein geringerer Gasverbrauch möglich.

Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis beim Kauf der Camping Kitchen™ 2 MAXI oder GRILL & GO! Alle Infos: www.campingaz.com









Camping Kitchen™ 2

Den Gaskocher gibt es in 2 Ausführungen, für Kartusche und für 50 mbar.
Das kompakte Design mit Tragegriffen ermöglicht platzsparendes Verstauen im Freizeitfahrzeug. Die emaillierten Stahl-Topfhalter dienen auch als Windschutz und sind spülmaschinengeeignet. Der Kocher bietet Platz für zwei Pfannen (ø 24 cm).
Leistung: 4000 W (2 x 145 g/h)
Brenndauer ca.: R907 (9 Std. 30 min.); R904 (6 Std. 10 min.); CV470 (1 Std. 30 min.)

Nennleistung: 4000 W
Gasverbrauch: 290 g/h

Maße (B x H x T): 49 x 35 x 35 cm
Packmaß: 49 x 31,5 x 10 cm
Gewicht: 3,1 kg | 3,6 kg

50 mbar	**320/985**	**84,–**
Kartusche	**320/986**	**105,–**

Camping Kitchen™ 2 MAXI

Den Gaskocher gibt es in 2 Ausführungen, für Kartusche und für 50 mbar.
Das kompakte Design mit Tragegriffen ermöglicht platzsparendes Verstauen im Freizeitfahrzeug.
Der Gaskocher ist mit der Flameguard™-Technologie ausgestattet, die einen optimalen Flammenschutz und einen geringen Gasverbrauch ermöglicht. Topfträger ø 28 cm.
Leistung: 3600 W (2 x 130 g/h)
Brenndauer ca.: R907 (10 Std. 30 min.); R904 (7 Std. 55 min.); CV470 (1 Std. 40 min.)
Nennleistung: 3600 W
Gasverbrauch: 260 g/h

Maße (B x H x T): 53 x 39,8 x 38,8 cm
Packmaß: 53 x 36 x 11 cm
Gewicht: 4,4 kg | 4,7 kg

50 mbar	**320/935**	**146,–**
Kartusche	**320/936**	**146,–**

Camping Kitchen™ 2 GRILL & GO

Der Camping Kitchen™ 2 GRILL & GO ist ein vielseitiger Koch- und Grillbegleiter mit einem 2-Flammen-Herd, abnehmbarem Grillrost und Planchaplatte. Ideal für Outdoor-Abenteuer oder gesellige Treffen zu Hause. Topfträger ø 20 cm. Inkl. Transporttasche.
Leistung: 4000 W (2 x 145 g/h)
Brenndauer ca.: CV-Version CV470 (1 Std. 30 min.)

Nennleistung: 4000 W
Gasverbrauch: 290 g/h

Maße (B x H x T): 49 x 35 x 35 cm
Packmaß: 51 x 40,5 x 15 cm
Gewicht: 5,4 kg | 5,4 kg

30 mbar	**320/939**	**NEU**	**167,–**
Kartusche	**320/987**		**167,–**

Camping Kitchen™ 2 MULTI-COOK

Der MULTI-COOK ist ein vielseitiges All-in-One-Modell mit drei unabhängigen Brennern für individuelle Temperatureinstellungen. Ideal für Kochen, Anbraten und Rösten unter allen Bedingungen dank FLAMEGUARD Technologie. Einfache Reinigung durch abnehmbare Topfträger und Grillplatte. Sicher geschützt durch den robusten Deckel, perfekt fürs Camping. Leistung: 3600 W + 900 W; Brenndauer: R907 (8 Std. 25 min.), R904 (5 Std. 30 min.).

Nennleistung: 4500 W
Gasverbrauch: 326 g/h

Maße (B x H x T): 60 x 38,7 x 38,4 cm
Packmaß: 60 x 35 x 11,3 cm
Gewicht: 5,4 kg

50 mbar	**320/937**	**177,–**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!



Einfacher Verschluss:
Kocher kann zur Lagerung und zum Transport komplett verschlossen werden

Grillplatte: aus Aluminiumdruckguss (350 cm²)



NEU

Einfache Reinigung:
Abnehmbare/-r Topfträger, Windschutz und Grillplatte

Rohrbrenner: unter der Grillplatte für schnelles Erhitzen der gesamten Oberfläche und eine gleichmäßige Hitzeverteilung (Durchschnittstemperatur von 257 °C)

Camping Kitchen™ 2

MULTI-COOK PLUS

Leichter, tragbarer Kocher mit Kochfeld, Grillplatte und optionalen Standbeinen und Seitentischen. Der Gaskocher ist mit der Flameguard™-Technologie ausgestattet, die einen optimalen Flammenschutz und einen geringen Gasverbrauch ermöglicht. Der Kocher kann auch ohne Beine benutzt werden. Zwei Kochbrenner und ein Grillbrenner. Seitentische (bis 15 kg belastbar) und Ablagefläche für Gewürze. Zwei Piezozündungen. Topfträger: ø 20 cm, Grillplatte: 14 x 24,5 cm. Leistung: 3600 W + 900 W (2 x 130 g/h + 66 g/h). Brenndauer ca.: R907 (8 Std. 25 min.); R904 (5 Std. 30 min.).
Nennleistung: 4500 W
Gasverbrauch: 326 g/h

Maße (B x H x T): 107 x 99 x 50 cm
Packmaß: 68,8 x 39,5 x 19,8 cm
Gewicht: 9,9 kg

50 mbar	**320/938**	**240,–**

CAMPINGAZ

Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis!
Alle Infos: www.campingaz.com



NEU

Tour & Grill CV Plus

Der tragbare Grill Campingaz® Tour & Grill CV Plus ist der ideale Begleiter für unterwegs. Mit seiner Leistung von 2,4 kW, der 1200 cm² großen Grillfläche aus emailliertem Stahl und den robusten Edelstahlbrennern macht er jeden Grillabend zum Erfolg. Der Grill kann in drei variablen Höhen als Tisch- oder als Standgrill verwendet werden und ist mit einer Stahlablage für Gewürze und die CV 470 Plus Kartusche ausgestattet. Die integrierten Griffe und die rutschfesten Silikonfüße sorgen für Stabilität und Komfort, während die Extra-Clips im Stahldeckel einen klapperfreien Transport garantieren. Die höhenverstellbaren Standbeine und die Ablage sind abnehmbar und machen den Grill so besonders platzsparend. Die Standbeine können für Transport und Lagerung in der mitgelieferten Tragetasche verstaut werden. Dank der herausnehmbaren, spülmaschinenfesten Fettauffangschale wird die Reinigung zum Kinderspiel.
Lieferumfang: Grill, Schlauch und Easy Clic™ Regler für Kartuschenbetrieb. Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,4 kW; Gasverbrauch: 175 g/h; Maße (B x H x T): 59 x 103 x 52 cm; Packmaß: 55 x 42 x 38 cm; Gewicht: 10 kg **350/924** **209,–**



Camping Cook CV

Der Camping Cook ist ein tolles Einsteigermodell für Camper. Dieser robuste Kocher bietet exzellente Leistung und Portabilität. Dank der fest montierten Schläuche und Regler entfällt das lästige Aufbauen. Einfach die Easy Clic® Kartusche anschließen und loslegen. Die beiden unabhängigen 1800-W-Brenner sind leistungsstark, sodass das Essen schnell fertig wird. Die breite Basis mit Gummifüßen sorgt für Stabilität beim Kochen. Die emaillierten, abnehmbaren Topfträger erleichtern die Reinigung.
Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3600 W;
Gasverbrauch: 261 g/h
Maße (B x H x T): 45 x 9,6 x 30 cm
Packmaß: 51 x 40,5 x 13 cm; Gewicht: 1,9 kg

Kartusche	**310/005**	**70,–**

CAMPINGAZ

CP 250



NEU



Camp'Bistro 3 mit Grillplatte

Kompakter, leichter Campingkocher inkl. Grillplatte mit einer Leistung von 2200 Watt, Piezozündung, Topfträger aus emailliertem Stahl. Koch- & Grillbegleiter: Abnehmbare Grillplatte mit Durchschnittstemperatur von 363 Grad (nach internem Prüfverfahren des Herstellers). Kompaktes und leichtes Design. Push & Turn Zündung plus Dual Safety System. Wird in einem Transportkoffer geliefert. Grillplatte kann unterhalb des Bistros verstaut werden.
Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2200 W;
Gasverbrauch: 160 g/h
Maße (B x H x T): 34 x 13,5 x 28 cm
Packmaß: 35,24 x 31,12 x 13,7 cm
Gewicht: 2,3 kg

Kartusche	**310/018**	**56,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Zubehör

GOK

Typ: EN61



Niederdruckregler Camping

Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/700**	**16,–**
30 mbar	**310/703**	**16,–**

Koffergasgrill

Kochen und Grillen zur gleichen Zeit. Hochwertiger Kocher mit drei Kochplatten und einer separaten Grillfläche von ca. 1580 cm². Bereiten Sie leckere Beilagen auf den oberen Herdplatten zu, während darunter Fisch oder ein Hähnchen am Spieß gegrillt wird.

Keine Stichflammen, da die Hitzeabstrahlung von oben erfolgt: Fett tropft beim Grillen nach unten und trifft auf keine Hitzequelle. Das am Grillrost befestigte Fettauffangtablett ist spülmaschinengeeignet. Der Grill ist leicht zu transportieren und aufzubewahren.
Ohne Zündsicherung.
Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5200 W;
Gasverbrauch: 378 g/h

200 SGR
Mit 80 cm Schlauch und manuellem Drehspieß.
Maße (B x H x T): 72,5 x 108 x 54 cm;
Packmaß: 70 x 44 x 14 cm; Gewicht: 10,6 kg
350/033 **184,–**

Kompaktes Packmaß: Beine und Drehspieß können am Kofferboden befestigt werden.







200 SGR

CAMPINGAZ



mit Drehspieß

400 SGR
Mit 80 cm Schlauch und Drehspieß mit Batteriemotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
Zündsystem: Piezozünder
Maße (B x H x T): 77 x 108 x 54 cm;
Packmaß: 70 x 44 x 14 cm; Gewicht: 10,7 kg
350/034 **205,–**

Tischgrill Attitude

Die Campingaz® Attitudes verbinden urbanen Style mit professionellem Grillen und besitzen gleichzeitig kompakte und transportable Maße. Eine gleichmäßige Hitzeverteilung wird dank der Campingaz® Blue Flame Brenner und dem Grillrost aus emailliertem Gusseisen auf der gesamten Grillfläche erzeugt. Ein integriertes Thermometer ermöglicht ein gutes Wärmemanagement und perfekte Grillergebnisse. Selbst die Reinigung ist nach dem Grillvergnügen dank der herausziehbaren Fettauffangschale spielend einfach. Lieferung inkl. Schlauch und Regler.
Ohne Zündsicherung.



Mehr Infos? Das Bordbuch

Mehr? **Online!**

Zubehör

für Attitude 2100 EX und LX

Pizzastein ø 29 cm	**350/914**	**37,–**
Gusseiserne Pfanne	**350/915**	**73,–**
Abdeckhaube	**350/918**	**40,–**

Griffe für leichten Transport



2100 EX
- digitale Temperaturanzeige
- beleuchtete Kontrollknöpfe
- InstaClean® System (spülmaschinengeeignet)
- Culinary Modular Basis: Kann mit verschiedenen Kocheinsätzen verwendet werden.
- Grillfläche: 58 x 36 cm
- InstaStart® Zündung

Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5 kW;
Gasverbrauch: 360 g/h; Maße (B x H x T):
65 x 52 x 36 cm; Packmaß: 71,1 x 59 x 45,7 cm;
Gewicht: 24,5 kg **350/910** **470,–**



2100 LX
- analoge Temperaturanzeige
- InstaClean® System (spülmaschinengeeignet)
- Culinary Modular Basis: Kann mit verschiedenen Kocheinsätzen verwendet werden.
- Grillfläche: 58 x 36 cm
- elektronische Zündung

Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 5 kW;
Gasverbrauch: 360 g/h; Maße (B x H x T):
65 x 52 x 36 cm; Packmaß: 71,1 x 59 x 45,7 cm;
Gewicht: 24,5 kg **350/911** **395,–**

Erhalten Sie 2 Gaskartuschen gratis!
Alle Infos: www.campingaz.com



1200 2go CV
- analoge Temperaturanzeige
- mit Kartusche betrieben (CV 470 Plus)
- kompakte Maße 2go
- Grillfläche: 48 x 26 cm
- zweiteiliger Rost aus emailliertem Gusseisen
- Zündsystem: Piezozünder

Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2,4 kW;
Gasverbrauch: 175 g/h; Maße (B x H x T):
59 x 52 x 36 cm; Packmaß: 65 x 43 x 43 cm;
Gewicht: 13,9 kg **350/920** **240,–**

Party Grill

Mehr Infos? Das Bordbuch

CAMPINGAZ

Multifunktionales, kompaktes Kochgerät, im Handumdrehen vom Kocher zum Grill umwandelbar. Die Geräte der Linie Party Grill sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind einfach zu reinigen und in drei Größen sowie für verschiedene Energieträger verfügbar. Leicht transportable Party Grills mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Die Ablagefläche unter dem Party Grill 600 R kann für Utensilien genutzt werden und dient gleichzeitig als zusätzliche Stabilisierung. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regulierbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Fettauffangschale, was Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht und zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut werden (Lieferung erfolgt ohne Gasflasche).

kompakt verstaubar



200 CV
Mit Piezozündung und Easy Clic Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 33 x 32 cm; Packmaß: 34 x 33 x 17 cm; Gewicht: 2,84 kg
310/406 114,–



400 CV
Mit Piezozündung und Easy Clic Anschluss für Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 470 Plus. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, Grillrost, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte. Inkl. Transporttasche.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h
Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 35,5 x 27 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/409 156,–



für alle Gasflaschen

400 R
Mit Piezozündung. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte und Grillrost. Inkl. Transporttasche und Schlauch.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 36 x 35,5 x 27 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/407 156,–



600 R
Mit Piezozündung. Lieferumfang: Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel. Inkl. Transporttasche und Schlauch.

Ohne Zündsicherung. Betriebsdruck: 50 mbar; Nennleistung: 4 kW; Gasverbrauch: 290 g/h; Maße (H x ø): 99 x 52 cm; Packmaß: 55,5 x 54,48 x 36,83 cm; Gewicht: 10,72 kg
310/408 230,–

Party Grill 400 Caravan Connect

Der Campingaz Party Grill 400 in der 30 mbar Variante mit Wohnwagenanschluss kann sicher und einfach mit dem Gassystem des Fahrzeugs verbunden werden. Somit muss zukünftig die schwere Gasflasche nicht extra aus dem Fahrzeug geholt werden. Der Party Grill ist ein leicht transportabler Gaskocher, mit dem Sie viele unterschiedliche Gerichte wie Pasta, Pancakes oder klassisches Grillgut zubereiten können. Der praktische Deckel schützt nicht nur während des Transports, sondern kann auch ganz praktisch als Wok genutzt werden. Die Grillfläche ist antihaftbeschichtet und die Hitzezufuhr ist über einen Drehknopf sehr fein regelbar. Fett und Fleischsaft tropfen in die Wasserschale, so werden Rauch und Stichflammen verringert. Praktische Standbeine können ganz einfach angebracht werden und werden zum Transport oder zur Lagerung im Grill verstaut.

- Vielseitig einsetzbares Kochgerät: kochen, grillen, braten mit einem Gerät
- mit Topfkreuz, wendbarer Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost und Deckel mit Wok-Funktion
- Grillaufsatz nach nur kurzer Vorwärmphase einsatzbereit
- Schlauch- und Wohnwagenanschluss
- Piezozündung für schnelle Zündung ohne Zündhölzer
- fein regulierbare Hitzezufuhr
- leicht zu reinigen und zu pflegen
- kompaktes Packmaß, geschützter Transport
- Betrieb auch mit R907 und R904 möglich



Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: 30 mbar; Nennleistung: 2 kW; Gasverbrauch: 145 g/h; Maße (H x ø): 42 x 36 cm; Packmaß: 55 x 38 x 18,7 cm; Gewicht: 4,92 kg
310/403 156,–



zum Anschluss an den Caravan

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CADAC
DOMETIC

NEU

Cook Turbo







1 Cook Turbo FFD Stove

Der 1 Cook Turbo Stove ist ein effizienter und vielseitiger Einflammen-Kocher. Kompakt und leicht, eignet er sich perfekt für Outdoor-Abenteuer. Sein leistungsstarker Brenner garantiert schnelle und zuverlässige Hitze für vielfältige Mahlzeiten unterwegs, dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet.. Inklusive sind ein Topfständer, Windschutzbleche und eine praktische Trage-/Aufbewahrungstasche. Grillfläche: 25 x 27 cm.

Nennleistung: 2,2 kW
Gasverbrauch: 160 g/h
Maße (B x H x T): 29 x 9 x 27,5 cm
Packmaß: 29 x 27,5 x 9 cm
Gewicht: 2,55 kg

30 mbar	**310/423**	**72,–**
50 mbar	**310/422**	**72,–**

1 Cook Turbo FFD Flat Plate

Der 1 Cook Turbo ist ein leistungsstarker, tragbarer Gaskocher, ideal für Outdoor-Abenteuer. Kompakt und leicht, bietet er schnelle Wärme und ist vielseitig einsetzbar. Dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet. Inklusive sind ein Topfständer, ein Kaffeekannenständer, Windschutzbleche, eine keramikbeschichtete Grillplatte, ein abnehmbarer Griff und eine Tragetasche. Grillfläche: 25 x 27 cm.

Nennleistung: 2,2 kW
Gasverbrauch: 160 g/h
Maße (B x H x T): 29 x 9 x 27,5 cm
Packmaß: 29 x 27,5 x 9 cm
Gewicht: 3,4 kg

30 mbar	**310/412**	**104,–**
50 mbar	**310/410**	**104,–**

3 Cook Turbo Deluxe

Der 3 Cook Turbo ist ein hochwertiger Dreibrenner-Kocher, perfekt für das gleichzeitige Zubereiten mehrerer Speisen, dank der Zündsicherung auch für den Innenbereich geeignet. Mit robuster Bauweise und kompaktem Design bietet er eine variable Flammenkontrolle für präzises Kochen. Inklusive sind Topfständer, zwei Grillplattenarten, Windschutzbleche und eine Tragetasche.
Grillfläche: 25 x 27 cm (2 x), 15 x 27 cm (1 x); Heizleistung: 2 x 2,2 kW, 1 x 1,5 kW.
Nennleistung: 2,2 W
Gasverbrauch: 400 g/h
Maße (B x H x T): 72 x 9 x 30 cm
Packmaß: 78 x 33 x 14 cm
Gewicht: 9 kg

30 mbar	**310/417**	**240,–**
50 mbar	**310/416**	**240,–**









2 Cook 3

Die handlichen Kocher mit zwei Topfständern sind dank der automatischen Piezozündung einfach zu zünden. Abnehmbare Windschutzbleche an den Seiten verhindern, dass die Gasflammen vom Wind ausgeblasen werden. Die Geräte sind stabil, haben rutschfeste Gummifüße und werden mit einer praktischen Trage- und Aufbewahrungstasche geliefert. Lieferung ohne Schlauch und Regler. Gasverbrauch: 2 x 160 g/h.

2 Cook 3 Pro Stove

Lieferumfang: Kocher, zwei Topfständer, Trage-/Aufbewahrungstasche
Gewicht: 3,9 kg

30 mbar	**310/456**	**105,–**
50 mbar	**310/457**	**105,–**

2 Cook 3 Pro Deluxe

Lieferumfang: Kocher, zwei Topfständer, zwei keramikbeschichtete Grillplatten (1 x glatt, 1 x gerippt), 1 Griff für Grillplatten, 1 Kaffeekannenständer, Trage-/Aufbewahrungstasche
Gewicht: 5,75 kg

30 mbar	**310/458**	**178,–**
50 mbar	**310/459**	**178,–**

2 Cook 3 Turbo FFD

Treten Sie mit dem neuen 2 Cook 3 Turbo in die Welt der Innovationen ein. Die neue Brennertechnik mit innerer Flamme sorgt für eine höhere Heizleistung auf der Kochfläche und kann die Kochzeit um bis zu 20 % reduzieren.
Die beiden Brenner liegen tiefer im Gehäuse und sind demnach weniger windanfällig. Jeder Brenner wird unabhängig voneinander mit einem eigenen Drehknopf und Piezozündung bedient. Zudem hat der 2 Cook 3 Turbo eine Zündsicherung, die die Nutzung in Innenräumen ermöglicht.
Die Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Kochers. Nach dem Gebrauch kann der Deckel geschlossen und in der mitgelieferten Trage-/Aufbewahrungstasche verstaut werden.
Grillfläche: 2 x 25 x 27 cm
Gasverbrauch 2 x 160 g/h

2 Cook 3 Turbo FFD Stove

Lieferumfang: Windschutzbleche, Topfständer und Trage-/Aufbewahrungstasche
Gewicht: 4 kg

30 mbar	**310/548**	**136,–**
50 mbar	**310/547**	**136,–**

2 Cook 3 Turbo FFD Deluxe

Lieferumfang: Topfständer, glatte Platte, gerippte Platte, Windschutzbleche, abnehmbarer Handgriff und Trage-/Aufbewahrungstasche
Gewicht: 5 kg

30 mbar	**310/546**	**210,–**
50 mbar	**310/545**	**210,–**

Gasflaschen bzw. Gaskartuschen sind bei Kochern, Grills und Laternen nicht im Lieferumfang enthalten!

einfacher Transport



Glamp Chef 40

Der robuste, kompakte und tragbare Grill kann auf dem Tisch genutzt werden. Er ist ausgestattet mit einem GreenGrill-keramikbeschichteten Grillrost aus Aluminium mit integriertem Deflektor, um die Wärme ideal zu verteilen. Die Fettpfanne passt in die äußere Brennerpfanne und lässt sich leicht entnehmen und reinigen. Ein verchromter Topfständer ist inklusive! So können Sie Töpfe, die CADAC Paellapfanne oder den Pizzastein nutzen. Lieferung ohne Schlauch und Druckminderer.

Lieferumfang: Grillrost, Topfständer, Deckel und Tragetasche.



30 mbar nur für den Export zugelassen!

Thermometer im Deckel

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 2,7 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (B x H x T): 42,2 x 33,4 x 42,2 cm; Packmaß: 46 x 46 x 36 cm; Gewicht: 5,8 kg

Betriebsdruck: 30 mbar

Glamp schwarz	**350/600**	**240,–**
Citi himmelblau	**350/614**	**240,–**

Betriebsdruck: 50 mbar

Glamp schwarz	**350/601**	**240,–**
Citi himmelblau	**350/610**	**240,–**
Citi olivgrün	**350/609**	**240,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Elektrogrill



E-Braai 40 FS

Entdecken Sie den Geschmack und den Komfort des elektrischen Grillens mit dem CADAC E-Braai 40 FS. Dieser Elektrogrill ist perfekt für den Einsatz auf dem Balkon oder im Garten.
Die 2,3-kW-Heizspirale sorgt für eine schnelle Aufheizzeit. Ein abnehmbarer Glasring schützt die Heizspirale vor abtropfendem Fett.
Mit der automatischen Grilltemperatureinstellung kann die gewünschte Temperatur genau eingestellt werden. Die Temperatur wird nicht wie üblich unter dem Deckel gemessen, sondern auf dem Rost selbst. Die Temperatur des E Braai ist von 70 bis 270 Grad einstellbar und ist somit auch für langsames Garen geeignet.
Die abnehmbare Fettpfanne ist spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Vier Deckelöffnungen sorgen für eine gute Luftzirkulation und gleichmäßige Wärmeverteilung. Der E-Braai wird mit einer Zubehörablage, einem Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung, einem Topfständer und einem Deckel geliefert.
Nennleistung: 2,3 kW; Maße (L x B x H): 44,5 x 35,5 x 48 cm; Packmaß: 67 x 45,5 x 37 cm;
Gewicht: 12 kg **350/625** **315,–**





Elektrogrill

E-Braai

Der E-Braai ist ein elektrischer Grill mit präziser Temperatureinstellung. Die 2,3-kW-Heizspirale sorgt für eine schnelle Aufwärmzeit. Ein abnehmbarer Glasring schützt die Spirale vor abtropfendem Fett. Dank der einzigartigen „Spot-on-Grilling-Technology" wird die Temperatur direkt am Grillrost gemessen (statt unter dem Deckel). Die gewünschte Temperatur kann auf dem digitalen Display exakt eingestellt und konstant gehalten werden. Die Temperatur des E-Braai ist stufenlos von 70 bis 270 Grad regelbar, sodass er auch für langsames Garen geeignet ist. Die abnehmbare Fettpfanne ist spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Der Deckel enthält vier Lüftungslöcher für gute Luftzirkulation und gleichmäßige Wärmeverteilung.
Der E-Braai wird mit einem Topfständer, einem GreenGrill-keramikbeschichteten Grillrost, einem Deckel und einer Tragetasche geliefert.
Nennleistung: 2,3 kW; Maße (B x H x T): 48 x 35,5 x 44,5 cm; Packmaß: 47 x 46 x 37 cm;
Gewicht: 8,05 kg **350/622** **260,–**



Citi Chef 40 FS

Der Citi Chef 40 FS ist dank der herausnehmbaren, emaillierten Fettauffangschale leicht zu reinigen. Die Fettauffangschale kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Die schwarzen Seitentische sind abnehmbar und haben Aufbewahrungshaken, um die Grillzange stets griffbereit zu haben. Auf der Ablage zwischen den Beinen ist Platz für die Gasversorgung, wie zum Beispiel den CADAC Trio PowerPak oder den Dual PowerPak. Die Beine sind aus haltbarem Holz.

Der Citi Chef 40 FS wird inklusive Topfständer, Grillrost und Deckel mit Thermometer geliefert. Der GreenGrill-keramikbeschichtete Grillrost hat eine integrierte Deflektorplatte. So wird der Grillrost über die gesamte Oberfläche erhitzt und man erhält ein optimales Grillergebnis.
Ohne Zündsicherung. Zündsystem: Piezozünder; Nennleistung: 2,7 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (B x H x T): 72 x 94,6 x 45,5 cm; Packmaß: 68,5 x 47,5 x 37 cm; Gewicht: 11 kg

50 mbar	**350/623**	**295,–**
30 mbar	**350/624**	**295,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



NEU

CADAC

DOMETIC





verstellbare Füße
für sicheren Stand

Mehr Infos? Das Bordbuch

Carri Chef 50 BBQ/Grill2Braai

Der All-in-One-Gasgrill bietet Ihnen eine großzügige Grillfläche mit einem Durchmesser von 46 cm. Mit einem leistungsstarken Edelstahlbrenner und einer Piezozündung können Sie die Temperatur präzise einstellen. Der Deckel ermöglicht die Nutzung als Backofen, ideal zum Backen oder Schmoren. Eine praktische Ablage sorgt für zusätzlichen Stauraum. Der Grillrost mit CADAC GreenGrill-Keramikbeschichtung gewährleistet gesünderes und saubereres Kochen. Dank eines Wärmedeflektors wird die Wärme gleichmäßig verteilt. Die Reinigung ist einfach: Entfernen Sie die Oberflächen und säubern Sie sie mit CADAC Soft Soaks und Seifenwasser. Der Grill ist leicht zusammenzubauen und kann in den mitgelieferten Taschen verstaut werden, ideal für zu Hause oder den Urlaub. Zudem bieten die zweiteiligen Beine Flexibilität, während das verstellbare Bein für Stabilität auf unebenem Boden sorgt.
Optionales Zubehör: BBQ 2 Plancha 50, Paella Pan 50, Pizzastein, Grill2Braai 50.

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 W;
Gasverbrauch: 270 g/h;
Maße (B x H x T): 67,8 x 78,5 x 67,8 cm;
Packmaß: 59,8 x 59,8 x 86 cm; Gewicht: 8 kg

50 mbar	**350/300**	**365,–**
30 mbar	**350/303**	**365,–**

Carri Chef 50 BBQ/Grill2Braai 30 mbar nur für den Anschluss am Fahrzeug oder für den Export zugelassen!

Durchdachte und hochwertige Details machen diese Grills zu einem echten Erlebnis!

Carri Chef 50 BBQ/Plancha

Der Carri Chef 50 ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und kompakt zu verstauen. Der leistungsstarke, runde Edelstahlbrenner mit Piezozündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung mit erstklassigen Ergebnissen auf dem Grill. Mit geschlossenem Deckel für indirektes Grillen in der Ofenfunktion oder offen für Grillen auf der BBQ/Plancha (Durchmesser: 46 cm). Der Deckel hat eine empfindliche Temperaturanzeige, die Ihnen das Rösten oder Backen ermöglicht.
Lieferumfang: BBQ/Plancha, Topfständer, Deckel und Tragetasche.
Optionales Zubehör: Skottel, Paella Pan 50, Pizzastein, Röstpfanne, Grill2Braai 50, BBQ 2 Plancha 50.

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 kW;
Gasverbrauch: 270 g/h;
Maße (B x H x T): 69 x 93 x 69 cm;
Packmaß: 58 x 58 x 33,5 cm; Gewicht: 12 kg

50 mbar	**350/301**	**295,–**
30 mbar	**350/302**	**295,–**

Carri Chef 50 BBQ/Plancha 30 mbar nur für den Anschluss am Fahrzeug oder für den Export zugelassen!

Zubehör

Das passende Zubehör für Ihren CADAC Grill finden Sie auf der Seite 512.

Carri Chef 40 BBQ

Der Carri Chef 40 mit Hochleistungsbrenner ermöglicht das Kochen im Freien, überall und jederzeit. Der leicht zu bedienende und einfach zu montierende Grill mit abnehmbarer, porzellanemaillierter Fettpfanne und Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist leicht zu reinigen. Der Deckel mit integriertem Thermometer sorgt für die perfekte Temperatur für das Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Der Carri Chef 40 hat an einem Bein einen verstellbaren Fuß, sodass er auf jeder Oberfläche und jedem Untergrund stabil steht. Der perfekte Begleiter für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer. Inkl. Topfständer, Grillrost und Deckel.

Optionales Zubehör: BBQ 2 Plancha 40, Paella Pan 40, Pizzastein, Grill2Braai 40.

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 kW;
Gasverbrauch: 196 g/h;
Maße (L x B x H): 52,5 x 45,5 x 86 cm;
Packmaß: 67 x 45 x 33 cm; Gewicht: 8 kg

50 mbar	**350/633**	**240,–**
30 mbar	**350/626**	**240,–**

Carri Chef 40 BBQ/Dome 30 mbar nur für den Export zugelassen!



CADAC

DOMETIC

Mehr Infos? Das Bordbuch

Carri Chef 40 BBQ/Grill2Braai

Der Carri Chef 40 mit Hochleistungsbrenner ermöglicht das Kochen im Freien, überall und jederzeit. Der leicht zu bedienende und einfach zu montierende Grill mit abnehmbarer, porzellanemaillierter Fettpfanne und Grillrost mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist leicht zu reinigen. Der Deckel mit integriertem Thermometer sorgt für die perfekte Temperatur für das Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Der Carri Chef 40 hat an einem Bein einen verstellbaren Fuß, sodass er auf jeder Oberfläche und jedem Untergrund stabil steht. Der perfekte Begleiter für Ihr nächstes Outdoor-Abenteuer. Inkl. Topfständer, Grillrost, Grill2Braai-Platte und Deckel.

Optionales Zubehör: BBQ 2 Plancha 40, Paella Pan 40, Pizzastein

Ohne Zündsicherung. Nennleistung: 3,7 kW; Gasverbrauch: 196 g/h; Maße (L x B x H): 52,5 x 45,5 x 86 cm; Packmaß: 66 x 44 x 32 cm; Gewicht: 8 kg

50 mbar	**350/634**	**295,–**

Zubehör
Das passende Zubehör für Ihren CADAC Grill finden Sie auf der Seite 512.



Mehr?
Online!

Safari Chef 30

Der Safari Chef ist altbekannt im neuen Design. Er wird mit vier verschiedenen Grilloberflächen geliefert: einem Brenner mit Topfständer, einem Grillrost, einer Grillplatte und einem Topf, der auch als Deckel genutzt werden kann. Das Gerät ist dank seiner klappbaren Beine und der mitgelieferten Tragetasche einfach zu transportieren. Der perfekte Grill zum Campen, Klettern, Angeln, auf dem Balkon oder im Park.
Lieferumfang: flache Platte, gerippte Platte, Topfständer, Deckel/Topf, Trage-/Aufbewahrungstasche

Maße (H x ø): 39,2 x 36,6 cm
Packmaß: 32,6 x 32,6 x 22,5 cm
Gewicht: 5 kg

Safari Chef 30 HP
Ohne Zündsicherung.
Nennleistung: 1,8 kW; Gasverbrauch: 132 g/h

Kartusche	**350/297**	**168,–**

Safari Chef 30 LP
Ohne Zündsicherung.
Nennleistung: 1,8 kW; Gasverbrauch: 130 g/h

50 mbar	**350/299**	**168,–**
30 mbar	**350/298**	**168,–**

Safari Chef 30 LP 30 mbar nur für den Export zugelassen!



Safari Chef 30 Compact

Der Safari Chef 30 Compact ist ein ultrakompakter, leichter Gasgrill. Er arbeitet direkt mit einer 227 g Bajonettkartusche. Einfach die Gaskartusche in das Gerät einsetzen, einklicken und schon können Sie mit dem Kochen oder Grillen beginnen. Ein ideales Gerät für Outdoor-Aktivitäten und Campingurlaube. Trotz seiner geringen Größe ist der Safari Chef 30 Compact äußerst vielseitig, da er über verschiedene Kochflächen verfügt: einen Topfständer, eine Grillplatte, einen Grillrost und einen Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann. Auf dem Topfständer kann problemlos ein Topf mit Suppe oder Nudeln gekocht werden. Der Grillrost und die Grillplatte sind mit der GreenGrill-Beschichtung von CADAC versehen und eignen sich perfekt zum Braten und Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Deckel kann auch als (Suppen-)Topf verwendet werden und ist somit multifunktional. Die Fettpfanne fängt Kochrückstände auf, dient aber auch als Windschutz, damit der Brenner nicht ausgeht. Eine robuste Trage-/Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten, sodass der Safari Chef 30 Compact problemlos überallhin mitgenommen werden kann.
Mit Zündsicherung. Betriebsdruck: Kartusche; Nennleistung: 1,8 kW; Gasverbrauch: 130 g/h; Maße (B x H x T): 30 x 23 x 35 cm; Packmaß: 35 x 35 x 26 cm; Gewicht: 3,8 kg

Kartusche	**350/306**	**168,–**

Zubehör

GOK

Mitteldruck-Schlauchleitung

300 mm	**310/730**	**10,80**
800 mm	**310/731**	**14,20**
1500 mm	**310/732**	**18,10**

CADAC

DOMETIC



Gefahr!, H222, H229, H314

Reinigungsspray

Sprayreiniger für alle Chrom- und Emaille-Teile. Das Reinigungsspray ist auch für die CADAC GreenGrill-Keramikbeschichtungen geeignet. Inhalt: 400 ml

350/292 **6,20**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Zubehör



Grillbürste Soft Soak

Grillbürste mit starken Kunststoffborsten. Extrem haltbar. Geeignet für die Reinigung aller Keramik-, Chrom-, Gusseisen- und emaillierten Oberflächen.

350/629 **10,40**



Bratfolie

Nicht-haftende Bratfolie (ø 47 cm), perfekt zum Braten oder Grillen ohne Öl und Fett. Einfach zu reinigen und spülmaschinenfest für mühelose Pflege. Ideal für eine gesunde Zubereitung. **350/294** **6,20**





Universal-Deckel

Verwenden Sie diesen Aluminiumdeckel für zusätzliche Wärmespeicherung und spritzfreies Backen und Grillen auf Ihrem Kocher. Er passt perfekt auf die universellen Back- und Grillplatten und die Grillplatten des CADAC 2 Cook 3.
Maße (B x H x T): 25 x 7 x 27 cm
Gewicht: 800 g

350/315 **20,90**



Universal-Backplatte

Universal-Backplatte mit PFOA-freier Keramikbeschichtung, passend für Kocher verschiedener Marken, inkl. CADAC 2 Cook 3. Abnehmbarer Griff für einfache Nutzung auf dem Topfträger. Perfekt für Pfannengerichte, Spiegeleier oder Pfannkuchen. Inkl. Transporttasche. Maße (B x H x T): 25 x 2 x 27 cm
Gewicht: 900 g

350/314 **42,–**



Universal-Grillplatte

Verwandelt jeden Kocher in einen Grill! Die Universal-Grillplatte passt auf verschiedene Marken, auch den CADAC 2 Cook. PFOA-freie Keramikbeschichtung und Rillen für perfekte Grillmuster. Mit abnehmbarem Griff und Transporttasche für einfachen Einsatz und Aufbewahrung.
Maße (B x H x T): 25 x 2 x 27 cm
Gewicht: 900 g

350/313 **42,–**



Grillrost 50

Grillrost (ø 46 cm) mit hochwertiger Keramikbeschichtung, passend für Citi Chef 50 und Carri Chef 50. Perfekt für gleichmäßiges Grillen und einfaches Reinigen. Inklusive praktischer Transporttasche für bequemes Mitnehmen und platzsparendes Verstauen.
Maße (ø): 46 cm; Gewicht: 1,5 kg

350/410 **73,–**



Grillplatte Grill2Braai 40

Grill2Braai-Platte für Citi Chef 40, Carri Chef 40 und E Braai von CADAC. Eine Hälfte zum Grillen von Fleisch, die andere für Pfannengerichte. PFOA-freie GreenGrill-Keramikbeschichtung für gesundes Kochen. Inkl. Wärmedeflektor und Aufbewahrungstasche.
Gewicht: 1,9 kg

350/308 **63,–**



Reinigungswanne Soft Soak



Die Soft Soak ist eine leichte und flexible Reinigungswanne aus lebensmittelechtem und hitzebeständigem Silikonkautschuk, die speziell zum Einweichen entwickelt wurde. Sie ist auch ideal zum Einweichen von Geschirr, Besteck und anderen Kochutensilien.
Material: Silikon

Soft Soak 2 Cook
350/628 **24,10**

Soft Soak ø 30
350/631 **20,90**

Soft Soak ø 40
350/632 **29,–**

Soft Soak ø 50
350/630 **37,–**



Paellapfanne 30

Leichte Pfanne mit Deckel (ø 29 cm, Höhe 6,5 cm), mit GreenGrill-Keramikbeschichtung, ideal für Safari Chef & 2 Cook. Antihaftend, robust und perfekt für unterwegs. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche für einfachen Transport und platzsparendes Verstauen.

350/636 **52,–**



Paellapfanne 40

Leichte, multifunktionale Pfanne (ø 36 cm, Höhe 5,5 cm) mit GreenGrill-Keramikbeschichtung, passend für Citi Chef 40 und Carri Chef 40. Einfach zu reinigen und perfekt für vielseitiges Kochen. Inklusive praktischer Trage- und Aufbewahrungstasche. **350/312** **63,–**



Paellapfanne 50

Leichtgewicht-Pfanne (ø 48 cm, Höhe 5,5 cm) mit robusten Edelstahl-Handgriffen und GreenGrill-Keramikbeschichtung. Einfach in der Handhabung und leicht zu reinigen. Geeignet für Carri Chef 50 sowie Gas- und Elektroherde. Inklusive Aufbewahrungstasche.

350/638 **73,–**

NEU



Plancha

Universell einsetzbare Plancha-Platte für CADAC 2 Cook & 3 Cook. Abnehmbare Füße ermöglichen flexible Nutzung auf dem Kocher oder Grill. Mit Fettauffangbereich (45 ml) für sauberes Grillen und doppeltem Ausgießer für leichtes Ablassen.
Grillfläche: 48,8 x 24,5 cm.

350/309 **62,–**

Zubehör

Mehr Infos? Das Bordbuch

CADAC
DOMETIC



Abdeckhaube 47 cm

Aus Vinyl-Gewebe, schützt vor Schmutz, ist wasserabweisend und UV-beständig. Passend für Carri Chef 50. Farbe: schwarz; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (H x ø): 70 x 56 cm **350/293** **20,90**





Beinadapter Leg Leveller

Mit diesem Beinadapter können Sie Ihren CADAC Grill im Handumdrehen waagerecht stellen. Auf diese Weise bleibt der Grill auf der Oberfläche stabiler und Sie können sicher grillen. Farbe: grauweiß; Material: Kunststoff, Metall

Carri Chef **350/421** **12,50**
Grillo Chef **350/422** **12,50**



Hamburgerpresse

Keramikbeschichtet; Material: Aluminium; Maße (H x ø): 8,5 x 11 cm; Packmaß: 12,3 x 12,2 x 9,4 cm; Gewicht: 295 g **350/619** **15,70**



Grillzange

Material: Edelstahl; Länge: 280 mm **350/618** **7,30**



Aufbewahrungshaken für 40 – 50 cm Grills

Material: Edelstahl; Maße (B x H): 10 x 5 cm; Gewicht: 150 g **350/403** **8,30**



Quad Power Pak

Dual PowerPak

CADAC Power Pak

Die CADAC Power Paks ersetzen die Notwendigkeit einer Gasflasche. Sie sind leichtgewichtig, kompakt und einfach in der Handhabung. Schlauch und Druckminderer sind inklusive. Sobald Sie die Gaskartuschen in das Power Pak eingesetzt haben, versorgt das Flüssiggas das Campinggerät oder den Grill. Die universelle Verschraubung am Ende des Schlauchs hat ein ¼ BSP-Linksgewinde, sodass die Power Paks mit allen Campingkochern oder Grillmarken verwendet werden können.

Dual Power Pak

- Wird mit 2 x 445 g oder 500 g EN417-Gewindekartuschen betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Jede Kartusche kann einzeln eingesetzt werden und jede Gaskartusche versorgt das Gerät.
- 1 kg liefert bei einem kleinen Grill Gas für ca. 10 Stunden

30 mbar **350/407** **42,–**
50 mbar **310/996** **42,–**

Quad Power Pak

NEU

Das Quad Power Pak wird mit vier Düsenventilkartuschen mit Bajonettverschluss zu je 227 g betrieben (Kartuschen nicht enthalten). Diese Gasversorgung kann ein kleines Gerät oder einen Grill etwa 8 Stunden lang versorgen. Die Kartuschen werden einfach in das Ventil eingeklipst und können einzeln entnommen werden. Der Schlauch verfügt über einen CADAC Quick Release Anschluss (Schnellkupplung) für eine bequeme Installation. Alle vier Kartuschen liefern gleichzeitig Gas, was auch in kalten Klimazonen für eine zuverlässige Leistung sorgt. Das Power Pak kann auch mit fehlenden oder leeren Kartuschen betrieben werden. Der Universalanschluss am Ende des Schlauchs hat ein ¼" BSP-Linksgewinde, sodass die Power Paks mit jeder Marke von Campingkochern oder Grills verwendet werden können. Das Quad Power Pak ist leicht, einfach zu benutzen und dank der praktischen Trage-/Aufbewahrungstasche leicht zu transportieren und zu verstauen.
CADAC Produkte, die mit dem Quad Power Pak betrieben werden können: Safari Chef 30, Glamp Chef 40, Carri Chef 40, Carri Chef 50, 1 Cook, 2 Cook & 3 Cook.

30 mbar **350/401** **73,–**
50 mbar **350/400** **73,–**

zur Umrüstung auf Bajonettanschluss

Bajonett-Kartuschen-Adapter

Umrüstung von END417-Gewindekartuschen auf Gaskartusche mit Bajonettanschluss. **350/627** **8,30**



Schraubkartusche

Butan/Propan-Gasgemisch-Kartusche mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstdichtendem Sicherheitsventil. 500 g **310/007** **7,30**



Gefahr!, H220, H280

Gaskartusche

Butangaskartusche mit SSN-29-Gewinde. Kartusche wird horizontal eingelegt. 227 g **310/008** **4,10**



Gefahr!, H220, H280, EUH066

Steckkupplung Set SKU-QR

Die Steckkupplung SKU-QR ist mit einem ergonomischen, rutschfesten Griff ausgestattet, der das An- bzw. Abkuppeln erleichtert. Beim Entkuppeln wird der Gasdurchgang abgesperrt. Bei Nichtbenutzung verhindert der Verschlussstopfen das Eindringen von Schmutz und Tieren. Außerdem ist die Steckkupplung dank einer besonderen Vorrichtung manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mit einem genormten Stecknippel STN möglich.

GOK



RVS 8 x SKU und STN x RVS 8 **350/454** **16,50**



RVS 8 x SKU und STN x RST 8 **350/455** **15,80**

NEU



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G1/4LH-ÜM 90° **350/463** **19,80**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G 1/4 LH-ÜM **350/456** **14,40**



G 1/4 LH-KN x SKU und 2 x STN x G 1/4 LH-ÜM **350/457** **17,60**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x RST 8 **350/458** **15,20**

vollständig entsorgbar



100 % natürliche Materialien

CasusGrill™ Einweggrill

Der innovative, umweltfreundliche und vollständig entsorgbare Instant-Grill ist in nur 5 Minuten einsatzbereit und liefert eine Stunde lang Hitze. Dank seines Designs können Sie den Grill auch während des Grillens in der Hand halten. Der Grill besteht aus natürlichen Materialien. Daher können Sie ihn nach dem Gebrauch einfach im Müll, auf dem Kompost oder im Feuer entsorgen und Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Keine Aluminiumschalen mehr in Parks oder der Natur. Der mehrfach ausgezeichnete CasusGrill wird aus FSC-zertifiziertem Karton und natürlich vorkommendem Lavastein hergestellt. Der Grillrost besteht aus Bambus, der nicht brennt, und die Briketts bestehen aus Quick Oxilite™ Bambusholzkohle. Dieser Einweggrill verbraucht weniger Kohle und emittiert etwa 50 % weniger CO_2 als herkömmliche Einweggrills. Material: Karton; Maße (B x H x T): 31 x 14 x 24,5 cm; Packmaß: 34 x 26 x 6 cm; Gewicht: 1,25 kg

350/140 **11,50**





Holzkohlegrill Cazal

Das Kochen im Freien ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Camping-Erlebnisses. Und mit dem tragbaren, stabilen Grill Cazal kommen Sie dabei voll auf Ihre Kosten. Einfacher Aufbau und platzsparende Aufbewahrung.
Material: Stahl

Maße (B x H x T): 30 x 29 x 29 cm
Grillfläche: 29 x 28 cm; Packmaß: 31 x 23 x 5 cm; Gewicht: 2,1 kg **350/180** **47,–**

Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Grillfläche: 44 x 29 cm; Packmaß: 47 x 47 x 3 cm; Gewicht: 3 kg **350/181** **69,–**

1



2



1 | Grillbriketts 3 kg

Für Holzkohlegrills sind nur Grillkohle oder Grillbriketts als Brennmaterial empfehlenswert. Die Grillkohle ist etwas preiswerter als die Grillbriketts und erreicht die maximale Temperatur etwas früher, ist aber dafür schneller durchgeglüht und schneller verbraucht. Sie eignet sich als Brennmaterial vor allem für kleinere Grillereien mit kurzer Grillzeit (Grillwürste und dergleichen). Grillbriketts brauchen länger, bis sie richtige Weißglut erreicht haben. Dafür halten sie aber länger und geben eine konstante Temperatur ab. Sie können mit Grillbriketts bei ziemlich konstanter Temperatur bis zu einige Stunden lang grillen.

3 kg **350/216** **10,–**

2 | Grillkohle 2,5 kg

Qualitäts Holzkohle „Super-glut". Hergestellt nach DIN-EN 1860-2. Keine Verwendung von Tropenholz.

2,5 kg **350/215** **9,40**



Rundgrill

Holzkohlegrill mit emaillierter Feuerschüssel. Ausstattung mit Windschutz und Grillrost-Höhenverstellung. Grillfläche: ø 34,5 cm. Arbeitshöhe: 55 cm.
Material: Stahl; Maße (B x H x T): 40 x 51,5 x 49 cm; Packmaß: 37,5 x 36 x 8 cm; Gewicht: 1,8 kg

350/132 **17,30**



Sturmlaterne – Petroleum

Für Camping, Hütten oder Partys, als Notlampe etc. Solide Ausführung, in 3 Größen erhältlich.
Farbe: farbig sortiert

S 20 cm	**320/340**	**12,50**
M 25 cm	**320/341**	**13,10**
L 30 cm	**320/342**	**15,20**

Ersatzglas

S	**320/343**	**5,–**
M	**320/344**	**5,80**
L	**320/345**	**5,90**
Dochte Inhalt: 2 Stück; Länge: 12 cm	**320/347**	**4,40**



Lavasteine

Lavasteine speichern die Hitze und geben diese dann gleichmäßig im Garraum ab.

3 kg **350/217** **11,50**



Keramiksteine

Für eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Geeignet für alle Lavasteingrills. Doppelt beschichtet, leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche und beidseitig verwendbar.

40 Stück **350/218** **23,–**

BBQruiser HT

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEU

Der Devil BBQruiser HT ist der ultimative tragbare Outdoor-Gasgrill für Camper, die viel unterwegs sind! Er ist auf drei verschiedene Höhen verstellbar. Mit seinen hochwertigen Materialien und innovativen Designmerkmalen ist dieser Grill Ihre Eintrittskarte zu brutzelnden, saftigen Mahlzeiten in der freien Natur. Er ist kompakt und leicht, lässt sich einfach einpacken bzw. transportieren und seine leistungsstarken Brenner sorgen dafür, dass Ihre Speisen immer köstlich zubereitet werden.

- tragbare Konstruktion
- Deckel mit integriertem Thermometer
- abnehmbare Beine für kompakte Aufbewahrung
- Niveauregulierung – ein höhenverstellbares Bein
- inklusive Tragetasche
- Ohne Zündsicherung.
- Nennleistung: 4 kW
- Gasverbrauch: 290 g/h
- Maße (H x ø): 99,6 x 46 cm
- Packmaß: 62 x 62 x 59 cm
- Gewicht: 11,6 kg

Ein Grill, drei Höhen





mit keramikbeschichteter Grillplatte oder Grillpfanne

ohne Beine als Tischgrill





Roundgrid

Inkl. keramikbeschichteter, runder Grillplatte mit Antihaft-Beschichtung.

30 mbar	**350/320**	**299,–**
50 mbar	**350/321**	**299,–**

Roundpan

Inkl. keramikbeschichteter, runder Grillpfanne mit Antihaft-Beschichtung.

30 mbar	**350/322**	**299,–**
50 mbar	**350/323**	**299,–**

Zubehör

NEU

Passend zum BBQruiser HT.

Wendbare Grillplatte	**350/324**	**58,–**
Grillplatte gerippt	**350/325**	**68,–**
Grillpfanne	**350/326**	**68,–**
Pizzastein	**350/327**	**31,–**

Devil Kookmaster Serie

NEU

Beine abschraubbar

Diese 2-flammigen Gaskocher mit eleganten Edelstahl-Kochflächen lassen sich dank ihrer piezoelektrischen Zündung mühelos einschalten. Mit einem praktischen Deckel und einem Griff für den einfachen Transport ausgestattet, eignen sie sich perfekt für Outdoor-Abenteuer oder als zuverlässiges Backup für zu Hause.

- tragbare Konstruktion
- Hochleistungsbrenner aus Edelstahl
- piezoelektrische Zündung
- inkl. Adapterplatte für kleine Töpfe
- robuste Topfaufsätze
- Kochoberfläche aus Edelstahl
- mit Tragetasche
- mit Schnellanschluss-Kupplung
- 2 x 2,4 kW
- Verbrauch: 2 x 180 g/h
- Ohne Zündsicherung.
- Nennleistung: 4,8 kW







höhenverstellbares Bein

Devil Kookmaster

Der Devil Kookmaster Gaskocher ist ein kulinarisches Muss, das Ihr Outdoor-Kocherlebnis revolutioniert. Er verbindet Funktionalität mit Stil.
Maße (B x H x T): 53,5 x 9,5 x 31 cm; Packmaß: 53,5 x 31 x 9,5 cm; Gewicht: 3,6 kg

30 mbar	**310/120**	**94,–**
50 mbar	**310/121**	**94,–**

Devil Kookmaster GP

Eine geriffelte und eine glatte Grillplatte sind im Lieferumfang enthalten.
Maße (B x H x T): 53,5 x 9,5 x 31 cm;
Packmaß: 53,5 x 31 x 9,5 cm; Gewicht: 5,3 kg

30 mbar	**310/122**	**135,–**
50 mbar	**310/123**	**135,–**

Devil Kookmaster Standalone

Mit vier stabilen Beinen und praktischem Tablett. Wird mit einer glatten und einer geriffelten Grillplatte geliefert.
Maße (B x H x T): 54,5 x 80,5 x 31 cm;
Packmaß: 54,5 x 31 x 9 cm; Gewicht: 9 kg

30 mbar	**310/124**	**188,–**
50 mbar	**310/125**	**188,–**

Pizzasteine





Pizzastein 25

Pizzastein mit einem Durchmesser von 25 cm. Eignet sich für den Ofen und Gasgrill. Der Pizzastein passt auf den CADAC Safari Chef 30, Grillogas 40 und Grillo Chef 40. Der 10 mm dicke Pizzastein hält Hitze bis 300 °C aus.

ø 25 cm **350/416** **20,90**



Pizzastein mit Halter

Dieser Pizzastein ist ideal für den CADAC Citi Chef 40 und den Carri Chef 40, kann aber auch auf Gas- oder Elektrogrills oder in Elektroöfen genutzt werden. Der 10 mm dicke Pizzastein hält Temperaturen bis 300 °C stand.

ø 33 cm **350/413** **26,–**
ø 42 cm **350/417** **31,–**



Pizzastein Pro

Aus hitzebeständigem Cordierit mit Hitzeverteiler. Inkl. praktischer Trage-/Aufbewahrungstasche.

ø 25 cm **350/426** **31,–**
ø 33 cm **350/427** **37,–**
ø 36 cm **350/428** **42,–**





Pizzaheber

Die große Schaufel bietet genügend Platz für fast alle gängigen Pizzen und selbstverständlich auch weitere Backwaren, wie z. B. Flammkuchen, Baguettes u. v. m. Der Holzgriff lässt sich anschließend einklappen und der Pizzaheber somit platzsparend verstauen.
Material: Edelstahl
Maße (L x B x H): 52,5 x 20 x 4 cm

350/170 **27,–**



Pizzaheber

Perforierter Pizzaschieber mit konischer Schieberkante. Nicht spülmaschinenfest.
Material: Aluminium;
Maße (B x H x T): 70 x 3 x 35,6 cm

320/107 **63,–**

TFA

Digitales Küchen-Thermometer

Das Klappthermometer mit Edelstahl-Einstechfühler (110 mm) ist für Speisen und Getränke geeignet. Schnelle und genaue Messung. Mit Flaschenöffner und Magnethalterung. Wasserdicht (IP67) und leicht zu reinigen. Inkl. Batterie.
Material: Kunststoff
Maße (L x B x H): 16 x 4,4 x 2,1 cm

310/917 **23,–**



TFA

Digitales Grill-Bratenthermometer

Erfahren Sie das Geheimnis, wie Braten, Steaks und andere Gerichte immer perfekt gelingen: Überwachen Sie die Kerntemperatur! Der hygienische Edelstahlfühler kann während des gesamten Bratvorgangs im Backofen oder Grill bleiben. Er wird einfach in das Fleisch gesteckt und das Kabel aus dem Garraum herausgeführt. Befestigen Sie das Gerät mit dem Ständer oder dem Magneten in Ofennähe und Sie können nun zu jeder Zeit die Kerntemperatur auf dem farbigen Display ablesen. Ideal zum Garen bei Niedrigtemperatur. Das vielseitige Gerät lässt sich aber auch für andere Anwendungen bei der Lebensmittelzubereitung einsetzen, beispielsweise für die Temperaturkontrolle von Babybrei.

- Universal-Küchen-Einstichthermometer, ideal zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur
- verwendbar für den Backofen und Grill, auch zum Garen bei Niedrigtemperatur
- Alarm bei Erreichen der Zieltemperatur
- farbiges Display, Hintergrundbeleuchtung und Sensortasten
- Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 1 m Kabel
- mit Befestigungsmagnet und Ständer
- exklusive 2 x 1,5 V AAA

310/918 **17,30**



Grillbürste

Durch 3 extrastarke Bürsten ist eine schnelle und einfache Reinigung vorprogrammiert. Material: Stahl;
Länge: 56 cm

350/174 **17,70**



Grillbesteck 2-tlg.

Kleines, praktisches Besteck-Set aus hochwertigem Edelstahl mit Kunststoffgriffen. Keine Verfärbungen durch Hitze. Material: Edelstahl;
Länge: 45 cm

350/173 **44,–**

BEST SELLER



XXL Grillzange

Die Premium Grillzange XXL aus Edelstahl hat mit 56 cm Länge einen optimalen Abstand zu Ihrem heißen Grill. Der Holzgriff mit Fingereinlass beugt Abrutschen vor. Nach der Benutzung lässt sich die Grillzange leicht zur platzsparenden Verstauung arretieren. Material: Edelstahl;
Länge: 56 cm

350/172 **17,70**



Grillpfannen Aluminium

5 Stück
Maße (B x T): 35 x 22 cm

350/205 **3,90**



Gefahr!, H228

Grill- und Kaminanzünder
Hergestellt aus reinem Paraffin.
Inhalt: 32 Stück

350/121 **2,–**



Öko Zündkissen XXL
Till® Zündkissen Öko XXL aus Altpapier, mit Wachs getränkt, gepresst und als Granulat in handliche Kissen gefüllt.
- nachhaltig, brennstark, innovativ
- schnelles Anbrennen und lange Brenndauer
- intensives Feuer mit großer Fläche
- verbrennt geruchlos, ohne schädliche Rückstände
- kein Staub und Schmutz
- Herstellung geprüft nach DIN EN ISO-14001 und ISO-9001
- Inhalt: 20 Stück

350/901 **5,20**



Grillanzünder
Die ökologischen Anzündriegel bestehen aus reiner, mit Wachs getränkter Naturholzfaser. Daher sind sie besonders geruchsarm, sauber und brennstark.
Inhalt: 36 Stück

350/122 **2,50**





1 | Lampenöl neutral
Hochwertiges Lampenöl auf Paraffinbasis – geruchsneutral und rauchfrei bei richtigem Docht. Mit Sicherheitsverschluss.

Gefahr!, H304, EUH066
1000 ml **320/346** **6,60**

2 | Lampenöl Bio-Citro
Hochwertiges Lampenöl auf Paraffinbasis mit Citronelladuft. Rauchfrei bei richtigem Docht. Mit Sicherheitsverschluss.
1000 ml **320/348** **10,40**

3 | Grillanzünder Liquid
Flüssiger Grillanzünder sorgt für schnelles und sicheres Entzünden von Holzkohle und Briketts. Ausgestattet mit kindersicherem Verschluss.
Gefahr!, H304, EUH066
1000 ml **350/115** **5,20**

4 | Grillanzünder Gel
Zähfließender Anzünder mit Kindersicherheitsverschluss für Grill, Kamin, Ofen etc.
Gefahr!, H225
1000 ml **350/108** **6,20**

5 | Brennspiritus
Till Brennspiritus – unverzichtbar für Freizeit, Hobby, Haushalt & Auto. Ideal für saubere Brennergebnisse und zuverlässige Reinigung!
Gefahr!, H225, H319
1000 ml **310/970** **7,60**



Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug
Das elektronische Lichtbogen-Feuerzeug ist sicher, zuverlässig und umweltfreundlich. Es zündet Kerzen, Laternen, Gasherde, Grills und Kamine ohne offene Flamme und funktioniert auch bei Wind. Ein Lichtbogen entsteht auf Knopfdruck, mit Schutzabdeckung und automatischer Abschaltung. Aufladbar per Micro-USB (inkl.), mit 1,5 – 2 Stunden Ladezeit und LED-Leerstandsanzeige. Die Stabform und der flexible Hals ermöglichen eine sichere Handhabung. Material: Kunststoff, Metall
Maße (L x B x H): 21,9 x 2,6 x 1,8 cm

310/912 **16,70**



Grill Starter
Anzündhilfe für Holzkohlegrills. Mit Holzgriff. Material: Stahl lackiert; Höhe: 27 cm; Gewicht: 1,1 kg

350/117 **20,90**



Gefahr!, H220, H229

Nachfüllgas
Mit 4 verschiedenen Fülldüsen.
Inhalt: 300 ml

310/916 **3,70**



Piezo-Gasanzünder
Wartungsfrei und somit auch keine Batterie erforderlich. Gashahn öffnen und die Drucktaste am Gasanzünder drücken. Von Wasserdampf fernhalten.
Maße (L x B x H): 22 x 3,3 x 4 cm

310/911 **13,40**



Piezozünder
Ein Knopfdruck und der Kocher ist an. Im Gegensatz zu Streichhölzern oder normalen Feuerzeugen funktioniert dieser Piezozünder bei jedem Wetter. Maße (H x ø): 9,8 x 1,2 cm

310/914 **17,80**



Power Lighter Sturmfeuerzeug
Das Primus Sturmfeuerzeug Power Lighter erreicht mit seiner Spitzbrennerflamme bis zu 1300 °C und erleichtert das Entzünden von Kochern und Feuern bei jedem Wetter. Es ist besonders wirksam bei Flüssigbrennstoffen und essentiell für die Outdoor-Ausrüstung. Die Gasfüllung ist nicht enthalten. Ideal für Camping- und Wanderausflüge.
Maße (B x H x T): 5 x 8 x 2 cm

310/915 **26,–**

Gasdruckregler mit Crashsensor für den Einflaschen-Betrieb

Die Gasdruckregler von Truma zeichnen sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Zuverlässig: Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsensor.
Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.
Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).

Leicht: geringes Gewicht.
Technische Daten: Gasart: Flüssiggas (Propan/Butan); Eingangsdruck: 0,7 – 16 bar; Ausgangsdruck: 30 mbar; Reglerleistung: 1,5 kg/h; Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5 (G.13); Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9).

Sichere Gasversorgung auch während der Fahrt!





DuoControl CS



DuoControl CS horizontal

MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage.
Maße (B x H x T): 101 x 106 x 102 mm

309/607 **147,–**

DuoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage.
Maße (B x H x T): 95 x 184 x 103 mm

309/605 **219,–**

DuoControl CS horizontal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage.
Maße (B x H x T): 158 x 104 x 116 mm

309/606 **219,–**





Tauschen Sie bei jedem Flaschenwechsel das Filterpad aus.

Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!

Hochdruckschlauch

Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) an. Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

Länge: 450 mm

G.12 (DE, AT, FI, PL)	**309/609**	**56,–**
G.7 (GB, IE)	**309/611**	**56,–**
G.2 (FR, CH)	**309/612**	**56,–**
G.1 (IT, MT, CY, GR, TR)	**309/614**	**56,–**
G.10 (SE, NO, IS, PT)	**309/615**	**56,–**
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	**309/616**	**56,–**

Länge: 750 mm

G.12 (DE, AT, FI, PL)	**309/610**	**58,–**
G.2 (FR, CH)	**309/613**	**58,–**
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	**309/617**	**58,–**













Zubehör

Gasfilter



Der Gasfilter von Truma schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.
- Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich.
- Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- Schnell nachzurüsten.

Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20)
Maße (B x H x T): 81 x 67 x 54 mm; Gewicht: 370 g

1 Stück	**309/618**	**61,–**
2 Stück	**309/619**	**100,–**









1 | Filterpads

Die Filterpads für den Gasfilter.
Inhalt: 10 Stück **309/621** **19,90**

2 | Haltewinkel für Gasfilter

Haltewinkel für Gasfilter.
309/620 **8,30**

3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM
310/796 **19,80**

4 | Ergänzungssatz DuoC

Für die Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm. **309/830** **38,–**

truma

Störungsfrei durch den Winter



Kabellänge: 150 cm

EisEx

Bei einer Temperatur um 0 °C kann es durch die im Flüssiggas vorkommenden Spuren von Wasser zur Bildung von winzigen Eispfropfen bzw. Propanhydrat im Regler kommen. Die Gaszufuhr wird dadurch reduziert oder ganz gestoppt. Die Reglerbeheizung EisEx verhindert durch elektrische Aufheizung die Bildung eines Eispfropfens. Mit dem EisEx wird auch bei winterlichen Verhältnissen eine störungsfreie Gasversorgung sichergestellt. **310/794** **62,–**

Gasfernschalter



Hauptabsperrventil für die Gasversorgung, vom Innenraum aus zu bedienen: 12 Volt komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. GS 8 (Gasrohr ø 8 mm), GS 10 (Gasrohr ø 10 mm).

GS 8 **310/058** **188,–**
GS 10 **310/099** **188,–**

Gasinhaltsmessgerät Truma LevelControl

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet.
Die Truma LevelControl App bietet einen bequemen Überblick über den Gasfüllstand und zeigt diesen in Prozent und die Gasmenge in Kilogramm an.
Der Truma LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen (5 kg bis 33 kg). Bei Aluminiumflaschen ist ein zusätzliches Spannblech zur Anbringung erforderlich!



Vorteile:
- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand der Flasche in Prozent und kg.
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma LevelControl App zu bedienen.
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen.
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen (Logo EIA 2019).

Messung mittels Ultraschall



JETZT BEI Google Play Laden im App Store

Lieferumfang: Truma LevelControl, 3 Standfüße, 2 Batterien Micro 1,5 V, Magnetfolie LevelControl für die Gasflasche, Einbau- und Gebrauchsanleitung

Technische Daten: Gasart: Propan/Butan, Spannungsversorgung: 3 V / 2 x 1,5 V Batterien (Alkali, LR03, AAA), Stromaufnahme: max. 70 mA, Ruhestromaufnahme: 0,001 mA, Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C, Bluetooth: Klasse 2, Gewicht (inklusive Batterie): 120 g

Maße (B x H x T): 185 x 16 x 73 mm
Gewicht: 100 g **320/393** **188,–**

Zubehör



Spannblech

Spannblech zum Befestigen der LevelControl an Aluminiumflaschen, da diese nicht magnetisch sind. Maße (B x H x T): 22,9 x 6,3 x 2,6 cm;
Gewicht: 150 g **320/395** **32,–**



Fernanzeige DuoC mit EisEx

DuoC, die Fernanzeige für das DuoControl CS ab 2019, zeigt im Inneren des Fahrzeugs an, welche Gasflasche in Betrieb ist. Die EisEx verhindert, dass die Regelanlage bei tiefen Temperaturen einfriert.
Lieferumfang: Bedienteil, Kabelbaum 6 m, Geber 1,5 m, integrierte EisEx
309/608 **188,–**

Mit dem Truma LevelCheck wissen Sie beim Camping immer, ob ausreichend Gas in der Flasche ist!



Gasflaschen-Inhaltsanzeiger Truma LevelCheck

Truma LevelCheck ist ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle (Propan/Butan – LPG) Stahl- oder Alu-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt mittels Ultraschall, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet, und zeigt dies an. Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen.
- LED-Anzeige der Füllhöhe: Grün/Gas, Rot/kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- mit integrierter LED-Taschenlampe

Technische Daten: Spannungsversorgung: E-Block 9 V; Messung im Temperaturbereich: von -15 °C bis +40 °C; Gewicht (inklusive Batterie): ca. 100 g

Lieferumfang: Truma LevelCheck, Batterie 9 V
Maße (L x B x H): 138 x 35 x 30 mm
Gewicht: 100 g **320/373** **89,–**

GOK

30 mbar 50 mbar

Reisemobil – Gasversorgung während der Fahrt

Caramatic Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne und Caramatic DriveTwo ermöglichen eine Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.



Soll während der Fahrt u. a. geheizt werden, müssen in der Gasanlage Sicherheitseinrichtungen installiert sein, die bei einem Unfall verhindern, dass unverbranntes Gas austritt.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.

Vorteile Crash-Sensor mit Pendellösung:
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Mit innovativer Pendellösung



Caramatic DriveOne vertikal



Caramatic DriveOne horizontal



Caramatic DriveTwo vertikal



Caramatic DriveTwo horizontal

Caramatic DriveOne 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.

Bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Anschluss: AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

horizontal	30 mbar	**311/128**	**129,–**
vertikal	30 mbar	**311/134**	**129,–**

Anschluss: AG M20 x 1,5 x RVS 8

horizontal	50 mbar	**311/136**	**129,–**
vertikal	50 mbar	**311/137**	**129,–**

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.
Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.
Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

horizontal	30 mbar	**311/129**	**193,–**
vertikal	30 mbar	**311/135**	**193,–**

Anschluss: 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 8

horizontal	50 mbar	**311/132**	**193,–**
vertikal	50 mbar	**311/133**	**193,–**

Zubehör



Caramatic TwoControl

Fernanzeige und Reglerheizung
Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex.
311/150 **172,–**

Reglerheizung
Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex.
311/151 **129,–**

Reglerheizung Eis-Ex	**311/153**	**51,–**
Geber Fernanzeige	**311/152**	**47,–**







1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean.
1 Stück **311/172** **10,40**

2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand. **311/126** **6,20**

3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM
310/796 **19,80**

Zubehör



Caramatic ConnectClean Gasfilter 2.0

Der Gasfilter 2.0 mit Filterpatrone verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.

Vorteile und Ausstattung:

- für alle wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Anschluss: AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

1 Stück	**311/170**	**40,–**
2 Stück	**311/171**	**61,–**



Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean.

1 Stück	**311/172**	**10,40**
2 Stück	**311/173**	**17,70**

Filtereinsatz

Filtereinsatz (ohne Stützkern) für die Filterpatrone 2.0. Bestehend aus 2 Filtereinsätzen.

	311/174	**13,50**

30 mbar



Caramatic DriveTwo Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:

- automatischem Umschaltventil
- Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- 2 x Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal	**311/164**	**365,–**
horizontal	**311/165**	**365,–**

30 mbar



Caramatic DriveOne Set

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel
- Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung: Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

vertikal	**311/162**	**213,–**
horizontal	**311/163**	**213,–**

MADE IN GERMANY

GOK







Mehr Infos? Das Bordbuch

Schützen Sie Ihre Gasanlage und Ihre gasbetriebenen Geräte mit dem GOK Gasfilter.

Information

Hinweis: Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Regel 110-010 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – bisher DGUV Vorschrift 79) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Zubehör



Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectDrive

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an eine Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, z. B. Caramatic DriveOne oder Caramatic DriveTwo, für die Gasversorgung während der Fahrt an das Gasflaschenventil. max. Druck: PS 30 bar

G.12 (KLF); DE/AT/PL

450 mm	**311/100**	**51,–**
750 mm	**311/108**	**53,–**

G.1 (Ital.A); IT/GR/CY

450 mm	**311/101**	**51,–**
750 mm	**311/114**	**53,–**

X.7 (Shell); SI/CZ/HR/SK/RS

450 mm	**311/107**	**51,–**
750 mm	**311/112**	**53,–**

G.7 (Brit.POL); GB Propan

450 mm	**311/102**	**51,–**
750 mm	**311/113**	**53,–**

G.10 (POL-WS); SE

450 mm	**311/105**	**51,–**
750 mm	**311/115**	**53,–**

G.2 (Shell-F); CH/BE

450 mm	**311/175**	**51,–**
750 mm	**311/176**	**53,–**

G.8 (EU-Shell); GB Butan

450 mm	**311/103**	**51,–**
750 mm	**311/109**	**53,–**

X.3 (Komb.Shell-H); NL/RU

450 mm	**311/106**	**51,–**
750 mm	**311/111**	**53,–**

G.2 (Shell-F); FR

450 mm	**311/104**	**51,–**
750 mm	**311/110**	**53,–**

GOK

NEU

Gasversorgung während der Fahrt für Reisemobil und Caravan

Caramatic SafeDrive zum direkten Anschluss an die Gasflasche

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Ein- und Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen. Gasversorgung während der Fahrt z. B. zum Heizen möglich durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt.

- einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
- Sicherheitseinrichtung Crash-Sensor überwacht die gesamte Gasversorgungsanlage im Freizeitfahrzeug und sperrt diese im Falle eines Unfalls ab

Mehr Infos? Das Bordbuch

GOK NEW CRASH Sensor

Vorteile des Crash-Sensors mit neuer Pendellösung:
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht



Caramatic SafeDrive 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus:
- Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen



Anschluss: KLF x RVS 10/8

30 mbar	**311/210**	**189,–**
50 mbar	**311/211**	**189,–**

Anschluss: G.2 Shell-F x RVS 10/8

30 mbar	**311/212**	**189,–**

Caramatic SafeDrive Plus 1,5 kg/h

Sicherheits-Gasdruck-Umschaltautomatik zum Betrieb von **Zweiflaschenanlagen** in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche.



Bestehend aus:
- Zentralregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sicherheitsabblaseventil PRV und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung und Manometer
- Mitteldruck-Schlauchleitungen zur Verbindung der beiden Regler sowie Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen



Anschluss: KLF x RVS 10/8

30 mbar	**311/213**	**415,–**
50 mbar	**311/214**	**415,–**

Anschluss: G.2 Shell-F x RVS 10/8

30 mbar	**311/215**	**415,–**

Zubehör



Caramatic BasicControl

Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten.
- Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen
- Information darüber, welche der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss
- zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen
- einsetzbar mit der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo
- Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig
- Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m und Abdeckrahmen
- Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m **311/168** **168,–**

GOK Caravan und Reisemobil



A | Anschluss an der Flasche

Die dargestellte Anschlusslösung für Caravans und Reisemobile ist die klassische Art eine Verbindung zwischen einer Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeuges herzustellen. Die Montage des Niederdruckreglers erfolgt direkt an die Flasche. Die Mitteldruck-Schlauchleitung stellt die Verbindung zur Versorgungsleitung des Fahrzeuges her.

B | Anschluss an der Wand

Um das Reisen durch Europa mit unterschiedlichen Flaschenanschlüssen zu erleichtern, empfehlen wir einen Niederdruckregler mit Wandhalterung. Der Anschluss an die Gasflasche erfolgt mit der länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitung, ohne dass dabei der Niederdruckregler gewechselt werden muss.

C | Versorgungsklappe

Mit einer Versorgungsklappe können Gasgeräte wie Grills oder Kocher auch außerhalb des Fahrzeuges über die interne Flüssiggasinstallation versorgt werden. Die Verbindung zum Gasgerät erfolgt mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung und einer Steckkupplung am Fahrzeug. Der Fahrzeughalter muss keine zusätzliche Gasflasche mehr mitführen (Versorgungsklappen finden Sie auf Seite 321).

Information

Hinweis zum Einsatz von Caravanreglern

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 „Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen – Betrieb und Prüfung“ sind u. a. Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstelldatum gegen neue auszuwechseln. Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar, ist gemäß der G 607 bei einem Austausch ein Regler nach EN 16129 Anhang D zu verwenden. Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz.
Eine Umrüstpflicht auf 30 mbar besteht nicht.

Caramatic BasicOne

30 mbar







1 | Niederdruckregler 0,8 kg/h

Typ: EN61
Die Regler sind ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Bei den VW Bussen von Westfalia wurde bis Baujahr 2005 der Regler mit der L-Form verbaut. Bei Fahrzeugen ab Baujahr 2006 ist der Regler mit der U-Form zu finden. Nenndurchfluss: 0,8 kg/h.
U-Form: Durch die U-Form befindet sich der Übergang zum Schlauch in der Grundfläche der Gasflasche und steht somit nicht über die Gasflasche hinaus.
Abgang 90°: Durch die L-Form (90° Winkel) wird der Schlauch nach unten geführt und benötigt somit weniger Platz als bei einem herkömmlichen Regler mit verlängertem Eingangsstutzen.
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

gerade	**310/711**	**28,–**
U-Form	**310/709**	**52,–**
L-Form	**310/710**	**48,–**

2 | Niederdruckregler 1,2 kg/h

Typ: EN71
Niederdruckregler zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

gerade	**310/712**	**31,–**

3 | Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS
Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS). Zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche.
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

ohne Manometer	**310/714**	**53,–**
mit Manometer	**310/713**	**81,–**

4 | Niederdruckregler 1,2 kg/h

Typ EN71
Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit Sicherheitsabblaseventil PRV.
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8	**310/741**	**39,–**
AG M20 x 1,5 x RVS 10	**310/742**	**39,–**

5 | Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61-DS
Mit Wandhalterung zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.
Betriebsdruck: 30 mbar
max. Druck: PS 16 bar

AG M20 x 1,5 x RVS 8	**310/761**	**69,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Zubehör



Mitteldruck-Schlauchleitung -30 °C

Die Verbindung für den VW-Bus. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. G 1/4 Linksgewinde-Überwurfmutter x Rohrstutzen. Schlauchleitung **Gummi** mit Textileinlage. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. **Kältebeständig bis -30 °C**.
Anschluss: G 1/4 LH-ÜM x RST 8
max. Druck: PS 10 bar

Länge: 300 mm	**310/717**	**11,50**

GOK

MADE IN GERMANY





30 mbar

50 mbar



Caramatic SwitchTwo

Das automatische Umschaltventil verwandelt Ihren Wand-Gasdruckregler in eine Anlage, die zwei Gasflaschen gleichzeitig anschließen kann. Es wechselt automatisch zur Reservegasflasche, wenn die Hauptgasflasche leer ist. Die Gasflasche in Verwendung wird durch eine Anzeige am Regler angezeigt und ein Wechsel der Flasche kann ohne Unterbrechung des Betriebs erfolgen.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung (Schlauchleitung nicht im Lieferumfang).

Nenndurchfluss: 1,5 kg/h; Nenndruck: 0,75 bar.

max. Druck: PS 16 bar

311/122 **101,–**

Caramatic ProTwo

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler zum Anschluss von 2 Gasflaschen in Caravans und Motorcaravans. Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung (Schlauchleitung nicht im Lieferumfang).

30 mbar	**311/120**	**157,–**
50 mbar	**311/121**	**157,–**

Caramatic ProTwo Set

Bestehend aus: 2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm), 2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung. max. Druck: PS 16 bar

30 mbar	**311/181**	**275,–**
50 mbar	**311/184**	**275,–**

Hinweis: Für Altfahrzeuge mit 50 mbar Betriebsdruck uneingeschränkt verwendbar!

Technische Daten: Eingangsanschluss: 2 x AG M20 x 1,5; Ausgangsanschluss: RVS 8 bei Ausführung 50 mbar, RVS 10/8 bei Ausführung 30 mbar; Nenndurchfluss: 1,5 kg/h; max. Druck: PS 16 bar

Mehr Infos? Das Bordbuch



Vordruckregler 0,8 kg/h

Typ: DE 50/30 S

Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten.

- Eingang: 50 mbar | Ausgang: 30 mbar
- Nenndurchfluss: 0,8 kg/h

Vorteile und Ausstattung:

- inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung
- einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung
- integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät
- ideal bei Austausch von defekten Gasgeräten

Konformität:

- EG-Baumusterprüfbescheinigung GGV

RVS 8 x RVS 8

311/127 **77,–**

Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic

-30 °C

Hochdruck-Schlauchleitung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler- bzw. Umschaltanlagen wie Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo oder Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5. Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Anschlüssen. Schlauch: Gummi mit Textileinlage, Flaschenanschluss x Regleranschluss. Kältebeständig bis -30 °C.

Abmessung DE/AT/PL/GB/CH/BE: 6,3 x 3,5 mm



max. Druck: PS 30 bar

G.12 (KLF) x M20 x 1,5 ÜM

DE/AT/PL

450 mm	**311/143**	**31,–**
750 mm	**311/144**	**34,–**

G.8 (EU-Shell) x M20 x 1,5 ÜM

GB Butan

450 mm	**311/145**	**31,–**
750 mm	**311/146**	**34,–**

G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM

CH/BE

450 mm	**311/177**	**31,–**
750 mm	**311/178**	**34,–**





Abmessung FR: 6,6 x 4,0 mm

max. Druck: PS 20 bar

G.2 (Shell-F) x M20 x 1,5 ÜM

FR

450 mm	**311/141**	**31,–**
750 mm	**311/142**	**34,–**

Hinweis: Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Zubehör



Caramatic TwoControl

Fernanzeige und Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex. **311/150** **172,–**

Reglerheizung

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex. **311/151** **129,–**

Reglerheizung Eis-Ex **311/153** **51,–**

Geber Fernanzeige **311/152** **47,–**



1



2



3



4



5



6

1 | Filterpatrone 2.0

Filterpatrone zum Austausch im Gasfilter Caramatic ConnectClean. **311/172** **10,40**

2 | Haltewinkel

Zum Befestigen des Gasfilters Caramatic ConnectClean an der Wand. **311/126** **6,20**

3 | Verschlussmutter

Verschlussmutter mit Befestigungslasche M 20 x 1,5 ÜM für Caramatic SwitchTwo und Caramatic ProTwo. **311/118** **9,30**

4 | Anschluss-Set

311/117 **31,–**

5 | Verbindungsstück G.12 (KLF)

Zum Anschluss eines Niederdruckreglers Typ EN61, EN61-DS bzw. EN71 mit Kleinflaschenanschluss an die Caramatic SwitchTwo. **311/116** **17,70**

6 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM **310/796** **19,80**

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo

MADE IN GERMANY

Regler-Umschaltautomatik zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Vorteile und Ausstattung:
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 10 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Gasrücktrittsicherung: Ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert.
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Technische Daten:
- Anschlüsse: Eingang: Komb.W
- Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN
- Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar
- Umschaltregler: 150 mbar
- max. Druck: PS 16 bar

50 mbar	**311/166**	**209,–**
30 mbar	**311/167**	**209,–**

50 mbar
30 mbar



Mitteldruck-Schlauchleitung

Material: Gummi mit Textileinlage

Länge: 400 mm	**310/778**	**23,60**
Länge: 1500 mm	**310/778-1**	**29,–**

Caramatic BasicOne

Mehr Infos? Das Bordbuch



50 mbar

Niederdruckregler 1,5 kg/h

Typ: EN61 | max. Druck: PS 16 bar

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert
- Variante mit Manometer für den Anschluss einer Eis-Ex geeignet

Nur für Austausch – nicht für Neuinstallation!

KLF x G 1/4 LH-KN | Betriebsdruck: 50 mbar

mit Manometer	**310/723**	**38,–**
ohne Manometer	**310/707**	**22,30**

Shell-F x G 1/4 LH-KN | Betriebsdruck: 50 mbar

ohne Manometer	**310/740**	**22,30**



50 mbar

Niederdruckregler 1 kg/h

Typ: EN61 | max. Druck: PS 16 bar

Zum Anschluss an Gasflaschen bzw. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Bestehend aus: Niederdruckregler, Sicherheitsabblaseventil PRV, Kipphebelventil, Steckkupplung SKU mit Absperrventil für die Dichtheitsprüfung und Versorgung von externen Gasgeräten, wie z. B. Gasgrill.
Betriebsdruck: 50 mbar

Nur für Austausch – nicht für Neuinstallation!

Komb.A x SKU/RVS 8	**310/722**	**220,–**

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch von Verbrauchsgerät und Vordruckregler ausschließlich von einem Camping-Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

-30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10

Länge: 400 mm	**310/764**	**12,10**
Länge: 450 mm	**310/765**	**12,90**
Länge: 750 mm	**310/766**	**13,90**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

Länge: 400 mm	**310/763**	**10,20**
Länge: 450 mm	**310/756**	**11,50**
Länge: 750 mm	**310/757**	**12,30**
Länge: 1000 mm	**310/751**	**12,90**
Länge: 1500 mm	**310/752**	**14,60**
Länge: 2000 mm	**310/753**	**17,80**

Zubehör



Caramatic BasicControl

Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten.
- Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen
- Information darüber, welche der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss
- zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen
- einsetzbar mit der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo
- Verbindung aller Komponenten über Steckersystem, kein Löten notwendig
- Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m und Abdeckrahmen
- Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m **311/168** **168,–**



Verschlussschraube



Winkelstück 90°

Verschlussschraube

Sicherer Verschluss zum Schutz gegen Eindringen von Tieren, Staub, Fremdkörpern während der Winterzeit bzw. nach Trennung des Reglers von der Gasflasche. Für Druckregler und Hochdruckschläuche der Länder DE, AT, CH, FR, PL, CZ und Belgien geeignet. Anschluss: W 21, 8 x 1/14 LH. **310/744** **7,10**

Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM **310/796** **19,80**

Camping – Betrieb im Freien



Information

Kleinflaschenanlagen im Freien
Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Mehr?
Online!

50 mbar



Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes; max. Druck: PS 16 bar

2 Abgänge KLF x 2 x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/706**	**34,–**

30 mbar 50 mbar



3 Abgänge KLF x 3 x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/702**	**37,–**
30 mbar	**310/719**	**37,–**

50 mbar



Niederdruckregler für Gaskartuschen

Typ: EN61
Zum Anschluss an Gaskartuschen mit Anschraubgewinde ohne integrierte Schlauchbrucheinrichtung.
max. Druck: PS 10 bar
Anschluss: Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/716**	**29,–**

50 mbar



Niederdruckregler verstellbar

Typ: EN61V50
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Wählscheibe für 11 verschiedene und reproduzierbare Druckeinstellungen.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/708**	**35,–**

30 mbar 50 mbar



Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Zum Anschluss an Campingaz Flaschen zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes mit Absperrventil. max. Druck: PS 10 bar
Anschluss: GAZ X G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/701**	**25,–**
30 mbar	**310/718**	**25,–**

30 mbar 50 mbar



Niederdruckregler Camping

Typ: EN61
Nur für den Campingbereich. Im Flaschenkasten dürfen nur die Caravan-Niederdruckregler 310/711, 310/712, 310/713 verwendet werden. Passend für alle Propangasflaschen 5 und 11 kg.
max. Druck: PS 16 bar
Anschluss: KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/700**	**16,–**
30 mbar	**310/703**	**16,–**

Camping – Freizeit – Grillen



Typ: EN61 — 50 mbar

Grillregler BASIC

Typ: EN61
Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
max. Druck: PS 16 bar
ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/724**	**18,40**



Typ: EN61-DS — 50 mbar

Grillregler PRO Manometer

Typ: EN61-DS
Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.
max. Druck: PS 16 bar
mit Manometer
KLF x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/725**	**69,–**



Regulierventil 90°

Zum Anschluss an den Regleraus-gang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten. Mit Absperreinrichtung.
max. Druck: PS 4 bar

310/800 **12,50**



Abzweigventil

Zum Anschluss an den Regleraus-gang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Mit Absperreinrichtung. Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für Grills bzw. Kocher.
max. Druck: PS 4 bar
G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN
310/802 **14,60**
G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN
310/803 **15,20**

GOK

manuell



Schlauchbruchsicherung

Typ: SBS|MA
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig.
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

	310/729	**25,–**

automatisch



Schlauchbruchsicherung

Typ: SBS/AU
Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird. Öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge.
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

50 mbar	**310/938**	**25,–**
30 mbar	**310/953**	**25,–**

Mehr?
Online!



Gasflaschenventil

Zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf – zu). Sicherheitsabblaseventil – Ansprechdruck 14 bar. Anschluss: GAZ (M16 x 1,5) x Außengewinde Kleinflaschenanschluss.
Anschluss: GAZ x AG KLF

	310/827	**30,–**





Reglerhalterung

Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druckreglers, z. B. beim Transport, werden vermieden.

	310/739	**8,30**



Doppelabzweigstück

Zum Anschluss an den Regleraus-gang und für den gleichzeitigen Anschluss zweier Verbrauchsgeräte an einen Regler. G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

	310/804	**14,20**



Kupplungsventil

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Gasschlauch möglich (SKU = Steckkupplung, RVS = Rohrverschraubung). Anschluss 8 mm.

SKU SSV-K 2	**310/603**	**66,–**
SKU SSV-K 3	**310/604**	**73,–**



Schnellschlussventil

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung.

RVS 8 x RVS 8	**310/601**	**30,–**
RST 8 x RVS 8	**311/147**	**34,–**



Manuelles Umschaltventil

Typ: MUV
Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Zum Einbau in Rohrleitungen.
Vorteile und Ausstattung:
- Die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.
- gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen
- Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung nach GGV

RVS 8	**310/809**	**62,–**
RVS 10	**310/810**	**68,–**



Gascon Sicherheitsadapter

gascon
FÜR IHRE SICHERHEIT ✓ FOR YOUR SAFETY

GASCON – Sicherheitsadapter für Propangasflaschen
Maximale Sicherheit gepaart mit Einfachheit und Praktikabilität. Der GASCON ist ein Sicherheitsadapter für den Verbraucher. Durch einfache Montage direkt am Ventilausgang ergeben sich neue Möglichkeiten. Sollte ein Leck entstehen, wird der Gasstrom sofort und automatisch gestoppt. Diese Sicherheitseinrichtung ist einfach und schnell zu montieren und zeigt immer den aktuellen Gasdruck an. Erkennen Sie Leckagen in Ihrem Gassystem und schützen Sie sich durch die 100 % Abschaltung des Gasstroms im Ernstfall.

Die Funktionen im Überblick:
- Notabschaltung der Gaszufuhr bei Lecks
- einfache Installation
- mit Druckanzeige
- Leckagetest
- 100 % Abschaltung bei Leckage

Technische Daten:
- Anschluss-Typ: Schraub-Typ G.12
- Gas-Typ: Propan LPG

	310/991	**37,–**

GOK MADE IN GERMANY

Schlauchleitungen



Überwurfmutter



Stecknippel



Schneidringver-schraubung

Gummi =

Kältebeständig bis -30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter
Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C.
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.
max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM		
Länge: 800 mm	**310/734**	**12,50**
Länge: 1500 mm	**310/735**	**16,30**



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Schneidringverschraubung
Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C.
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.
max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8		
Länge: 400 mm	**310/763**	**10,20**
Länge: 450 mm	**310/756**	**11,50**
Länge: 750 mm	**310/757**	**12,30**
Länge: 1000 mm	**310/751**	**12,90**
Länge: 1500 mm	**310/752**	**14,60**
Länge: 2000 mm	**310/753**	**17,80**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10		
Länge: 400 mm	**310/764**	**12,10**
Länge: 450 mm	**310/765**	**12,90**
Länge: 750 mm	**310/766**	**13,90**



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Überwurfmutter
Material: Kunststoff mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage. Nicht kältebeständig.
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.
max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM		
Länge: 400 mm	**310/769**	**9,10**
Länge: 800 mm	**310/770**	**10,40**
Länge: 1500 mm	**310/771**	**12,10**
Länge: 3000 mm	**310/772**	**14,60**



Mitteldruck-Schlauchleitung

Überwurfmutter x Stecknippel
Material: Gummi mit Textileinlage

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C.
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.
max. Druck: PS 10 bar

G 1/4 LH-ÜM x STN		
Länge: 300 mm	**310/730**	**10,80**
Länge: 800 mm	**310/731**	**14,20**
Länge: 1500 mm	**310/732**	**18,10**
Länge: 3000 mm	**311/179**	**31,–**



Regler-Schlauchleitung Set

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gaskartuschen-Anschluss.

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät
- Durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich. **311/206** **60,–**

Hinweis: Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich.

50 mbar



Gasregler-Schlauchleitung-Set

Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgeräten. Bestehend aus: Niederdruckregler, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm), 1500 mm, Steckkupplung SKU-QR, Stecknippeln STN und MiniTool.
max. Druck: PS 16 bar

ohne Manometer			
	50 mbar	**350/450**	**54,–**
mit Manometer			
	50 mbar	**350/451**	**104,–**



Verteilerblock DSV-AB

Absperrarmatur DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Kann schnell geöffnet und wieder geschlossen werden. Inkl. Blindstopfen und Symbolen. Ausgestattet mit 3 Abgängen (Rohrverschraubung 8 mm).

DSV-AB-2	ø 8 mm	**310/290**	**55,–**	**DSV-AB-2**	ø 10 mm	**310/299**	**55,–**
DSV-AB-3	ø 8 mm	**310/292**	**58,–**	**DSV-AB-3**	ø 10 mm	**310/297**	**58,–**
DSV-AB-4	ø 8 mm	**310/294**	**94,–**	**DSV-AB-4**	ø 10 mm	**310/298**	**94,–**



Verteilerblock KSV-AB



Verteilerblock KSV-AB kurz

Verteilerblock KSV-AB

Effiziente und einfache Steuerung Ihrer Verbrauchsgeräte

Der GOK Verteilerblock KSV-AB überzeugt durch seinen ergonomischen Kipphebel, der eine intuitive und mühelose Bedienung ermöglicht. Dank der farblichen Kennzeichnung ist jederzeit klar erkennbar, ob der Verteilerblock geöffnet (grün) oder geschlossen (rot) ist.
Durch die optimierte Funktion gewährleistet der KSV-AB einen minimalen Druckverlust, sodass eine maximale Leistung Ihrer angeschlossenen Verbrauchsgeräte erhalten bleibt. Zusätzlich sind im Lieferumfang eine praktische Befestigungskonsole und beschriftete Clips enthalten, die eine klare und einfache Zuordnung der angeschlossenen Geräte ermöglichen.

- ergonomischer Kipphebel für komfortable Bedienung
- klare Farbkodierung für Offen (grün) und Geschlossen (rot)
- optimierter Durchfluss für minimalen Druckverlust
- inklusive Befestigungskonsole und beschriftbaren Clips für eine flexible Installation

Verteilerblock KSV-AB

KSV-AB2	ø 8 mm	**311/187**	**53,–**
KSV-AB3	ø 8 mm	**311/189**	**59,–**
KSV-AB4	ø 8 mm	**311/191**	**94,–**
KSV-AB2	ø 10 mm	**311/188**	**53,–**
KSV-AB3	ø 10 mm	**311/190**	**59,–**
KSV-AB4	ø 10 mm	**311/192**	**94,–**

Verteilerblock KSV-AB kurz

KSV-AB2	ø 8 mm	**311/193**	**53,–**
KSV-AB3	ø 8 mm	**311/195**	**59,–**
KSV-AB4	ø 8 mm	**311/197**	**94,–**
KSV-AB2	ø 10 mm	**311/194**	**53,–**
KSV-AB3	ø 10 mm	**311/196**	**59,–**
KSV-AB4	ø 10 mm	**311/198**	**94,–**

Zubehör



Schnellschlussventil KSV

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Inklusive Clip mit Symbolen. Farbliche Kennzeichnung der Offen- (grün) bzw. Geschlossenstellung (rot).

311/185 **28,–**



Symbolaufklebersatz Verteilerblock

Aufkleber-Satz mit 7 verschiedenen Symbolen (Herd, Kochfeld, Kühlschrank, Boiler, Warmwasser, Boiler/Warmwasser, Stromerzeuger).
Inhalt: 5 Stück **311/140** **10,40**



Clips mit Aufklebern

Clips mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte. Für Verteilerblock Typ KSV.
Inhalt: 4 Stück **311/199** **8,30**

GOK

Steckkupplung Set SKU-QR

Die Steckkupplung SKU-QR ist mit einem ergonomischen, rutschfesten Griff ausgestattet, der das An- bzw. Abkuppeln erleichtert. Beim Entkuppeln wird der Gasdurchgang abgesperrt. Bei Nichtbenutzung verhindert der Verschlussstopfen das Eindringen von Schmutz und Tieren. Außerdem ist die Steckkupplung dank einer besonderen Vorrichtung manipulationssicher – eine Entriegelung ist nur mit einem genormten Stecknippel STN möglich.



RVS 8 x SKU SV
350/452 **12,90**



G 1/4 LH-KN x SKU
350/453 **12,30**



RVS 8 x SKU und STN x RVS 8
350/454 **16,50**



RVS 8 x SKU und STN x RST 8
350/455 **15,80**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G 1/4 LH-ÜM
350/456 **14,40**



G 1/4 LH-KN x SKU und 2 x STN x G 1/4 LH-ÜM
350/457 **17,60**



G 1/4 LH-KN x SKU und STN x RST 8
350/458 **15,20**



NEU

G 1/4 LH-KN x SKU und STN x G1/4LH-ÜM 90°
350/463 **19,80**

Stecknippel

Passendes Zubehör für Steckkupplung Typ SKU-QR.



RST 8
350/460 **4,60**

NEU



STN x G 1/4LH-ÜM 90°
350/462 **8,40**



G 1/4 LH-ÜM x STN
350/461 **3,70**



RVS 8
350/459 **5,10**



Rohrstutzen 8 mm, Messing.
310/950 **5,90**



Euro-Set D

Euro-Set zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen. Besteht aus 4 Übergangsstutzen

- AG KLF (G.12) x AG M 10 x 1: **I, CH**
- AG KLF (G.12) x IG W 20 x 1/14 LH: **I, GR, A, SI**
- AG KLF (G.12) x AG M 14 x 1,5: **GB, FI, IS, NO, SE, PT**
- AG KLF (G.12) x IG W 21,8 x 1/14 LH: **BE, GB, F, IE, HR, LV, LU, MK, LY, NL, CH, SK, SI, ES, CZ**

310/901 **26,–**



Euro-Füll-Set D

Euroset D zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen.
Bestehend aus:

- D1 = Italien, Schweiz
- D2 = Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien
- D3 = GB, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden
- D4 = Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

310/900 **26,–**

Tipp



BEST SELLER

Euro-Set D Professional

Der kleine Begleiter auf der großen **Europareise**. Der Koffer beinhaltet alles, was man zum Anschluss eines Druckreglers mit Anschluss G12 an die auf dem europäischen Markt **gebräuchlichen Gasflaschen** benötigt und lässt sich griffbereit im Fahrzeug verstauen. Nur ein Werkzeug mit drei verschiedenen Wechseleinsätzen, passend für europäische Flaschenanschlüsse.

D 1: Italien, Schweiz (AG KLF x AG M10 x 1)
D 2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien (AG KLF x IG Ital.A)
D 3: GB, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden (AG KLF x AG Primus)
D 4: Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien (AG KLF x IG W21,8 x 1/14 LH)

Bestehend aus: EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsätzen und Übergangsstutzen 1 bis 4 aus Euro-Set D **310/727** **45,–**

Übergangsstutzen 4



Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen. AG KLF (G.12) x IG W 21,8 x 1/14 LH: Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.
310/600 **10,–**

Füllstutzen D4



Füllstutzen D4 zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. Belgien, GB, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien. **310/902** **9,40**

GOK



Schneidring
Typ: DU
Werkstoff: Stahl, ungehärtet.
max. Druck: PS 6 bar; 10 Stück.

ø 8 mm	**310/935**	**7,90**
ø 10 mm	**310/947**	**8,80**



Blindstopfen
Zum Verschluss von Leitungen, nur einsetzbar mit Überwurfmuttern. Für Verteilerblock. 5 Stück.

ø 8 mm	**310/937**	**10,20**
ø 10 mm	**310/949**	**10,–**



Überwurfmutter Typ M
Für Schneidringverschraubungen bei einem Rohrdurchmesser von 8 mm (IG M14 x 1,5) bzw. 10 mm (IG M 16 x 1,5). 5 Stück.

ø 8 mm	**310/936**	**5,20**
ø 10 mm	**310/948**	**6,–**



Rohrschelle
Zur Befestigung von Rohrleitungen an der Wand, mit Gummiprofil zur galvanischen Trennung.
5 Stück.

ø 8 mm	**310/939**	**9,10**
ø 10 mm	**310/954**	**9,60**

Reduzierverschraubung Stahl EVW
Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

Stahl



Winkelverschraubung einstellbar
RVS 10 x RST 10

EVW	**310/625**	**16,70**



T-Reduzierverschraubung
RVS 10 x RVS 8 x RVS 10

TR	**310/629**	**20,70**



Reduzierverschraubung gerade
RVS 10 x RVS 8

GR	**310/627**	**7,30**



Reduziereinsatz gerade
RST 10 x RVS 8

RED	**310/628**	**8,70**

Verbindungsstück
Zur Verwendung in Rohrleitungen bzw. Armaturen. Mit Mutter und Schneidring montiert.

Stahl



G 1/4 LH-ÜM x RST 8
310/614 **6,20**



G 1/4 LH-KN x RST 8
310/932 **5,60**



Bogenverbindung
G 1/4 LH-ÜM x RST 8
310/616 **18,10**

Messing



G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN
310/933 **5,60**

Leichtbau, Werkstoff Stahl mit Schneidring für Stahlrohre.

Stahl



Winkelverschraubung W
RVS 8 x RVS 8

	310/610	**7,90**

RVS 10 x RVS 10

	310/621	**10,–**



Schneidringverschraubung
RVS 8 x RVS 8

	310/611	**5,10**

RVS 10 x RVS 10

	310/622	**6,80**



Kreuzverschraubung K



T-Verschraubung

Kreuzverschraubung K
RVS 8

	310/612-1	**26,–**

RVS 10

	310/623	**34,–**



Schottverschraubung SV
RVS 8 x RVS 8

	310/618	**10,–**

RVS 10 x RVS 10

	310/619	**13,40**

T-Verschraubung
RVS 8

	310/613	**8,10**

RVS 10

	310/620	**11,–**

Stahl

Aufschraubverschraubung
Gerade Aufschraubverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D für Stahlrohre. Für Haushaltskocher mit Rohrgewindeanschluss.



Aufschraubverschraubung
RVS 8 x IG G 1/2

GAI	**310/959**	**8,60**



Winkelverschraubung
RVS 8 x IG G 1/2

WAI	**310/962**	**16,50**

Stahl



Präzisionsstahlrohr
Mit Kunststoff überzogen in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm	2 m	**310/921**	**14,60**
ø 8 mm	6 m	**310/921-2**	**43,–**
ø 10 mm	2 m	**310/923-1**	**16,–**
ø 10 mm	6 m	**310/923-2**	**44,–**

Präzisionsstahlrohr
Verzinkt in zwei Größen: ø 8 x 1 und ø 10 x 1.

ø 8 mm	2 m	**310/920-1**	**18,40**
ø 8 mm	6 m	**310/920-2**	**51,–**
ø 10 mm	2 m	**310/922-1**	**19,40**
ø 10 mm	6 m	**310/922-2**	**53,–**



Alu-Gasflasche

Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen gehören der Vergangenheit an. Sie sparen bis zu 5 kg Gewicht im Vergleich zur herkömmlichen Gasflasche. Alugas Flaschen rosten nicht, Ihre Gasleitungen können nicht durch Rostpartikel verstopft werden. TÜV-geprüft und international zugelassen. Komplett mit Sicherheitsventil und Ventilschutzkappe. Die Flasche wird leer geliefert.

- leichteres Gewicht als herkömmliche Gasflaschen
- TÜV-Zulassung streng nach EN-Norm
- kein Rost, keine verstopften Rohre
- hochwertige Legierung, zeitlose Form, edle Oberfläche
- langlebig, energiesparend, recyclingfähig

Maße (H x ø): 390 x 300 mm; Gewicht: 3,7 kg
6 kg **320/366** **167,–**

Maße (H x ø): 575 x 300 mm; Gewicht: 5,5 kg
11 kg **320/352** **173,–**



Gasflaschenkappenhalter

Die rote Schutzkappe der Gasflasche kann dank des Gasflaschen-Kappenhalters sicher aufbewahrt werden und ist bei Bedarf sofort griffbereit. Im Lieferumfang enthalten sind Schrauben und ein Klebepad. Lieferung ohne Gasflaschenkappe! **320/365** NEU **10,40**



Gasflasche

Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; mit Schutzmantel, für Propan/Butan-Füllung.

Maße (H x ø): 49 x 23,5 cm; Gewicht: 6,1 kg
5 kg **320/350** **79,–**

Maße (H x ø): 59 x 30 cm; Gewicht: 10,9 kg
11 kg **320/351** **105,–**



Gasflasche Kunststoff

Die Kunststoff-Gasflasche vereint Nachhaltigkeit mit modernem Design und erhöhter Sicherheit. Sie rostet nicht und zeichnet sich durch ihr leichtes Eigengewicht von 5,3 kg aus. Ausgestattet mit ergonomischen Griffen, bietet sie zudem einen sichtbaren Füllstandsanzeiger und zusätzlichen Ventilschutz durch einen Schutzkragen. Die Flasche wird leer geliefert und erreicht ein Gesamtgewicht von 15,3 kg, wenn sie befüllt ist.
Maße (H x ø): 57,1 x 30,5 cm
320/356 **105,–**



BBQ Gasflasche

Die Premium BBQ-GAS wurde speziell für Grillunterschränke entwickelt. Die 8 kg BBQ-GAS bietet Ihnen eine lange Grillzeit, ohne dass sie störend neben dem Grill steht.

- 8 kg Propangas-Füllmenge
- 60 % mehr Volumen als die 5 kg Campingflasche
- keine Adapter o. ä. notwendig
- sicherer Ventilschutz durch Metallkragen mit Handgriffen
- Flasche ist eine Eigentumsflasche (Kaufflasche)
- frei befüllbar bei allen Propangas-abfüllern (keine Genehmigung notwendig)
- vollverzinkt – kein Rost an der Flasche oder am Grillboden

Maße (H x ø): 46 x 30 cm; Gewicht: 9,5 kg **320/353** **84,–**



Kofferwaage

Ein kompaktes Gewichtsmessgerät, ideal für die Kontrolle von Gasflaschen und Koffern. Mit Tara-Funktion, Hintergrundbeleuchtung und automatischer Abschaltfunktion für bequeme Nutzung in verschiedenen Situationen. Inklusive 1 Batterie CR 2032.
320/383 **12,50**



Gasflaschen-Federwaage

Analoge Ausführung. Skala bis 34 kg. Robuste Ausführung mit großem Haltegriff, Metallhaken und Maßband. Auch bestens zum Wiegen und Messen von Gepäckstücken geeignet.
Maße (L x B x H): 7,5 x 3,5 x 18 cm; Gewicht: 173 g
320/378 NEU **8,30**



Ringman

Schützen Sie Ihre Flächen mit dem Ringman! Dieser Schutzring für 11 kg Gasflaschen verhindert Rost und stabilisiert die Flasche. Einfach, wiederverwendbar, unverzichtbar.
320/374 **17,80**

Senso4s PLUS

Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS

Mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet. Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.



Hinweis: Für eine fehlerfreie Messung muss das Messgerät Senso4s PLUS auf einem ebenen und festen Untergrund stehen. Die App für den Senso4s PLUS können Sie für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen.

Vorteile und Ausstattung:
- Einfache Installation: Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen
- für alle gängigen Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht bis 16 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone/Tablet
- Menüsprache der App: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Slowenisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- Bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs.
- Bei bestehender Bluetooth-Verbindung sendet der Senso4s PLUS die Messdaten in einem Intervall von 15 Minuten an die App.
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmessers in der App



Maße (B x H x T): 250 x 210 x 35 mm; Gewicht: 362 g

- Darf dank ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden.

Technische Daten:
- Messgenauigkeit: ± 1 %
- Senso4s PLUS Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten)

311/160 **114,–**





Gasfüllstandskontrolle W8 Gascontrol 2.0

Das elektronische Gerät W8 Gascontrol 2.0 misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android- oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann das Gascontrol W8 im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.
Eigenschaften: für Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit ø 30 cm; kompatibel mit Android- und iOS-Systemen; mit der App können 2 Waagen betrieben werden; Betrieb mit Batterien (nicht wiederaufladbar); Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Lieferung ohne Batterien und Mobilgerät.

Maße (B x H x T): 292 x 31 x 292 mm
Gewicht: 800 g **320/384** **131,–**



Gaslevel Füllstandsanzeige für Gasflaschen

Der Gaslevel® ist der perfekte Helfer beim Camping, Grillen und für den Einsatz von propangasbetriebenen Outdoor-Heizgeräten. In Sekundenschnelle misst der Gaslevel via Ultraschall und zeigt den Füllstand in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen an. Den Gaslevel® mit Hilfe des rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllstand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt! Nur für Stahlflaschen! Kunststoffgehäuse ABS; Batterie CR2032 Lithium.

Maße (L x B x H): 66 x 30 x 15 mm
Gewicht: 48 g **320/398** **35,–**





Gasfüllstandskontrolle Checker GC 100

Ideal und einfach für Camping, Freizeit, Marine und Handwerk! In wenigen Sekunden gibt Ihnen der Gas Checker von Dometic Auskunft darüber, wie voll oder leer Ihre Gasflasche ist.
Mit dem Messkopf wird er waagerecht an den verschiedenen Stellen der Flaschenwand aufgesetzt. Befindet sich am Messpunkt Gas in der Flasche, zeigt die Signalleuchte des Gas Checkers grünes Licht. An Stellen, wo kein Gas vorhanden ist, wechselt die Leuchte auf Rot.
Indikator zur Füllstandsermittlung handelsüblicher Propan- und Butanflaschen. Zuverlässige Levelmessung mittels Ultraschall. Für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen mit 200 – 350 mm Durchmesser. Explosionsschutz geprüft.

Maße (L x B x H): 113 x 16 x 16 mm
Gewicht: 250 g **320/388** **84,–**

BRUNER



Thermoabdeckung für Gasflaschen

Schützt freistehende Gasflaschen vor Überhitzung durch Sonneneinstrahlung.
Passend für 11 kg Gasflaschen.
Mehrschichtiges, witterungsbeständiges Isolationsmaterial.
Gewicht: 300 g

320/385 **42,–**

GOK

Lecksuchspray

Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. Konformität: DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemäß EN 14291.
Inhalt: 125 ml
Achtung!, H229, H315, H319 **320/381** **6,20**



Lecksuchspray

Spray zur schnellen und bequemen Überprüfung aller Gasleitungen, Behälter, Schläuche etc. Zeigt sicher das kleinste Leck durch mikroporösen Schaum in sehr gut sichtbarer Qualität bei guter Standfestigkeit an – sogar bei Druck unter 5 mbar.



Achtung!, H229, H315, H319

Inhalt: 400 ml

320/377 **6,–**

BEST SELLER

GOK



Material: PA Polyamid

MiniTool

Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das/vom Gasflaschenventil. Vorteile und Ausstattung: Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung.

blau	**310/955**	**7,20**
schwarz	**310/728**	**7,20**

LILIE



Material: Aluminium

Der Schlüssel für Campinggasflaschenregler

Quickfree Schlüssel

Der praktische Helfer bleibt da, wo er gebraucht wird – an der Reglermutter.

320/364 **9,70**

Material: Edelstahl



Tool für Gasregler

Endlich ein Werkzeug, mit dem man bei 5 kg und 11 kg Gasflaschen den Regler festdrehen und auch die Verschlusskappe lösen kann. So wird die Verschlusskappe nicht mehr durch Zangen beschädigt. Einfachste Handhabung.

320/363 **16,70**



Gasdichtpaste

Paste zum Abdichten jeder Gasverschraubung.
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Schmierstoffen sind zu beachten (z. B. Nitrilhandschuhe). 5 g

451/044 **4,10**



Paste

Spezial-Heißlager-Paste, propanfest, hoch hitzebeständig. Mit Original-Molykote. Zum Dichten aller Gashähne. Für alle Gewinde- und Schneidringabdichtungen. 25 g

451/043 **18,30**

GOK



Gasdichtpaste

Als Schmierstoff für Gasarmaturen, Stellgeräte und Dichtungen. Temperaturbereich: -20 °C bis +150 °C. Beständig gegen alle Gase/Gasgemische des DVGW-Arbeitsblattes G 260. Inhalt: 20 g.

311/180 **6,80**

GOK



GOK Mitteldruckregler für Abflammgerät

Typ: M50-V
Kombianschluss an Gasflaschen (5/11/33 kg), zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Ausführung mit Druckeinstellskala zur reproduzierbaren Einstellung des Ausgangsdrucks. Mit Schlauchbruchsicherung. (1,5 bar, 12 kg/h).
max. Druck: PS 4 bar
Anschluss: Komb.A x G 3/8 LH-KN

311/207 **63,–**

NEU

GOK



Hochdruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Schlauchabmessung 4 x 4 mm. Länge: 500 cm

311/208 **45,–**

BEST SELLER



Profi Abflammgerät

Profi Abflammgerät

Leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät mit hochwertigem, großem ø 60 mm Spezialbrenner mit Piezozündung. Ideal für die biologische Beseitigung von Moos und Unkraut an Hauseingängen, Terrassen, Gartenwegen, Parkplätzen, u. v. w. Weiterhin ein Profi in den Bereichen Auftauen, Aufwärmen, Teerarbeiten und Dachisolierungen.
Lieferumfang: Gasschlauch 5 m, 2 x ⅜" links; Sparflammgriff; Abstellbügel; 2 Konterschlüssel.
Nennleistung: 68 kW; Länge: 89 cm; Gewicht: 1,9 kg

310/437 **52,–**

Regler Profi



Regler Profi

- für 5/11/33 kg Gasflaschen
- Kombianschluss ⅜ Linksgewinde
- Gasdruck: 2,5 bar
- Nenndurchfluss: 8 kg/h, nicht regelbar

Maße (L x B x H): 5,2 x 9,8 x 4,4 cm; Gewicht: 266 g

310/436 **25,–**

Froli



Gasflaschenhalter

Halter zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig. Das Gasgebinde wird auf die Fixierung für 5 kg oder 11 kg Flaschen gestellt und mit einem Befestigungsriemen am Flaschenhals befestigt. Maße (L x B): 305 x 305 mm

320/389 **45,–**



Universal-Flaschenhalter

Vier Zentrierstücke aus Kunststoff zum Aufschrauben und zur Aufnahme von verschiedenen Gasflaschengrößen. Der Ring mit Gurt dient der stabilen Befestigung der zentrierten Flasche. **320/376** **24,70**



Spannband mit Klettverschluss

Band zum schnellen und sicheren Befestigen von Gasflaschen oder anderen Gegenständen.
Maße (L x B): 1000 x 25 mm

320/382 **7,90**

FAWO



Gasflaschenhalter

Halter für 5 kg und 11 kg Flaschen, aus kältebeständigem Kunststoff (bis -40 °C), Gasflasche wird einfach mit Gurtband (120 cm) festgeschnallt. **320/379** **9,40**

SPORTSCRAFT



Gaskasten

Gaskasten für 2 Gasflaschen à 11 kg.
Maße (B x H x T): 84 x 67 x 34 cm;
Gewicht: 7,4 kg

weiß **310/466** **385,–**
beige **310/467** **385,–**

GOK







Gasflaschen-Schrank

Schrank zum Schutz von Flüssiggasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich, entspricht der Anforderung der TRF und der DGUV Vorschrift 79.

Vorteile und Ausstattung:
- für 11 kg bzw. 33 kg Flüssiggasflaschen
- mit Rückwand
- aus feuerverzinktem Stahlblech

Typ: 1 x 33 kg
Maße (B x H x T): 46 x 148,5 x 40 cm
Gewicht: 25 kg
310/440 **350,–**

Typ: 2 x 33 kg
Maße (B x H x T): 83,5 x 148,5 x 40 cm
Gewicht: 33 kg
310/441 **429,–**

Typ: 1 x 11 kg
Maße (B x H x T): 46 x 73,5 x 40 cm
Gewicht: 14 kg
310/447 **315,–**

Typ: 2 x 11 kg
Maße (B x H x T): 83,5 x 73,5 x 40 cm
Gewicht: 20 kg
310/446 **365,–**

Zubehör

GOK



Schließzylinder GOK

Ein Schließzylinder + zwei Schlüssel für GOK Gasflaschenschrank.

310/448 **39,–**



Gaskastenschloss STS/Zadi

Schloss mit schwarzer Schutzkappe. Länge 4,5 cm. Bitte Schließzylinder mit 2 Schlüsseln (215/240) extra bestellen.

310/490 **27,–**



Schloss für KNAUS Südwind

Schließzylinder inkl. Schlüsseln mit Staubkappe und Riegel. Mit STS Steckzylinder und 2 Schlüsseln. Ab Baujahr 1985.

310/483 **44,–**



Schloss für KNAUS Azur

Schließzylinder inkl. Schlüsseln mit Staubkappe und Riegel. Mit GX-Plättchen-Zylinder mit 2 Schlüsseln. Ab Baujahr 1985.

310/482 **41,–**



Staubkappe

Kappe für Gaskasten-Schlösser.
Inhalt: 2 Stück

310/484-2 **5,20**

truma

MADE IN GERMANY



iNet X Panel

Mehr Infos? Das Bordbuch

Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten.
Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträgliche Erweiterungen und Updates möglich, wodurch Ihr Fahrzeug immer smarter wird.

Technische Daten:
- Touchscreen-Display: TFT-LCD 4,3" (resistiv)
- Spannungsversorgung: 12 V (8 V – 16 V)
- Schnittstellen: TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
- Leistungsaufnahme: 1,5 W (0,13 mAh)
- Batterie: Knopfbatterie Lithium 3 V CR 2032

Technische Highlights:
- 4,3" Farbdisplay
- Touchscreen-Bedienung
- Backup-Batterie – Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten
- Steuerung über Smartphone möglich (via Bluetooth)
- updatefähig
- intuitive und mehrsprachige Menüführung
- Außen- und Innentemperaturfühler
- erweiterbar um Elemente des Truma iNet X Systems, z. B. Fernsteuerung

Maße (L x B x H): 96,7 x 120,1 x 31 mm; Gewicht: 250 g **309/837** **375,–**

Zubehör

Bedienteil CP plus

NEU

Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein. Funktionen wie Gebläseeinstellung oder Nachtabsenkung wählen Sie im Nu aus. Die Klimaautomatik sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima.

Technische Daten:
- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
- Ruhestromaufnahme: 3 mA (Aus)



Maße (B x H x T): 103 x 92 x 40 mm
Gewicht: 230 g
309/859 **335,–**

Tankanschlussset 01 Universal (TAS 01)

NEU



Tankanschlussset 01 Universal (TAS 01) zum Anschluss der Truma Combi D neue Generation an den Dieseltank des Fahrzeugs. **309/861** **75,–**

TIN Verteiler



Für den Anschluss von zwei Geräten. **309/455** **15,70**

Kabel TIN-Bus



Verlängerungskabel für Heizgeräte.
Länge: 3 m **309/139** **13,60**
Länge: 6 m **309/067** **16,70**
Länge: 9 m **309/360** **18,80**

Information

iNet X

Truma iNet X App
Mit der kostenfreien App ist die Steuerung zusätzlich über das eigene Smartphone möglich – die Menüführung ist analog zum Bediensystem.
Nachrüstung möglich bei Heizungen siehe unter: https://www.truma.com/de/de/faq/compability-inet-x-panel
Mehr Infos über den aktuellen Funktionsumfang, Kompatibilität und weitere technische Details finden Sie unter truma.com/inet-x-panel. Oder testen Sie direkt die iNet X App im Browser!

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Mehr? **Online!**

Truma Combi Heizung für Wohnwagen und Wohnmobile

Heizung und Warmwasser in einem: Combi Heizungen. Die Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser.



Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App oder dem Truma CP plus gesteuert werden.



Combi D (E) „nächste Generation“

Dieselheizung mit Warmwasserbereiter, wahlweise mit Elektroheizung 230 V, 1800 W.

- **Leichter:** Gewichtsersparnis bei Combi D um 3 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m
- **Einheitlich:** Wandkamin bei beiden Combi Varianten gleich

Technische Daten:
- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Wärmeleistung: 4000 W (Combi D 4), 6000 W (Combi D 6)
- Wasserinhalt: 10 l
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.

Lieferumfang: Combi D Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Separat zu bestellen: Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) Art-Nr. 309/592 oder das Wasserset FC JG (John Guest) Art-Nr. 309/593, Tankanschlussset (nur für Combi D) Art-Nr. 309/891 und Abgasführung – z. B. Wandkamin ZR 80, Kaminaußenteil ZR 80 und Rohrset Combi D.

Combi D 4 iNet X Panel	14,2 kg	**309/839**	**3.159,–**
Combi D 4 E iNet X Panel	16 kg	**309/841**	**3.515,–**
Combi D 6 iNet X Panel	14,2 kg	**309/838**	**3.630,–**
Combi D 6 E iNet X Panel	16 kg	**309/840**	**3.999,–**

Combi (E)

Flüssiggasheizung mit Warmwasserbereiter, wahlweise mit Elektroheizung 230 V, 1800 W.

- **Kompakt:** leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimaanlage möglich
- **Flexibel:** als Combi E Variante auch als Hybridheizung erhältlich

Technische Daten:
- Wärmeleistung: 2000 W – 6000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V: Heizen und Warmwasser: 1,2 – 6,5 A; Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A

Lieferumfang: Combi Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss-Set).

Separat zu bestellen: Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) und Abgasführung – z. B. Wandkaminset kpl. mit 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen

Combi 4 iNet X Panel	14,2 kg	**309/831**	**2.475,–**
Combi 4 E iNet X Panel	15,2 kg	**309/832**	**2.885,–**
Combi 6 iNet X Panel	14,2 kg	**309/833**	**2.770,–**
Combi 6 E iNet X Panel	15,2 kg	**309/834**	**3.349,–**

Zubehör Die Wassersets finden Sie auf Seite 538.

Hinweis: Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z. B. HVO100, also 100 % hydrogenated vegetable oil) sowie deren Gemischen mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.

Truma Combi (E) Heizung

Abgasführung Combi Gas

Abgasführung Combi Diesel













1|Wasserset

Das Wasserset besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen.

FC TB	**309/592**	**184,–**
FC JG	**309/593**	**184,–**

2|Abgasführung Combi | Combi E

Dachkaminset CD	**310/093**	**245,–**

Zubehör

Bogen BGC	**310/135**	**17,80**
Schelle ZRS	**309/214**	**3,10**
Abgasrohr AA 3		
Länge: 2 m	**309/869** NEU	**42,–**
Länge: 5 m	**309/870** NEU	**105,–**
Zuführungsrohr ZR 80		
Länge: 2,5 m	**309/872** NEU	**42,–**
Länge: 5 m	**309/873** NEU	**83,–**

3|Wandkaminset ZR 80

Für Fahrzeugstärken bis 40 mm. Bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich. **309/680** **90,–**

4|Kaminaußenteil ZR 80

anthrazit	**309/686**	**38,–**
cremeweiß	**309/682**	**38,–**
hellgrau	**309/684**	**38,–**
reinweiß	**309/683**	**38,–**
schwarz	**309/685**	**38,–**



Umrüstset Wandkamin Combi D (E)

NEU **309/860** **49,–**

5|Kamininnenteil ZR 80

Inkl. Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich. **309/681** **60,–**

6|Rohrset Combi D „nächste Generation“

Edelstahl-Abgasrohrset mit Schalldämpfer und Überrohr.

60 cm	**309/842**	**219,–**
70 cm	**309/843**	**219,–**
100 cm	**309/844**	**270,–**
150 cm	**309/845**	**315,–**

Kaminaußenteil ZR 80

anthrazit	**309/686**	**38,–**
schwarz	**309/685**	**38,–**

Abgasführung Truma Vario Heat





Wandkaminset WK 24

Das Wandkaminset WK 24 kpl. für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm.
Bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

1	WK 24	**309/687**	**66,–**
2	WK 64 L	**309/689**	**66,–**



5|Kaminaußenteil WK

Kaminaußenteil für Truma Vario Heat.

anthrazit	**309/694**	**45,–**
cremeweiß	**309/692**	**45,–**
reinweiß	**309/693**	**45,–**
schwarz	**309/691**	**45,–**

Zubehör weiteres Zubehör Truma Vario Heat





Kamininnenteil WK

Kamininnenteil mit Schellen. Für Fahrzeugwandstärken (ohne Kaminaußenteil und Rohre): WK 24 bis 20 mm und WK 64 L bis 40 mm. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

3	WK 24	**309/688**	**51,–**
4	WK 64 L	**309/690**	**51,–**





6|Abgasrohr AA 24

Länge: 2,5 m	**309/884** NEU	**45,–**
Länge: 5 m	**309/885** NEU	**90,–**

7|Zuführungsrohr ZR 24

Länge: 2,5 m	**309/887** NEU	**52,–**
Länge: 5 m	**309/888** NEU	**105,–**



8|Schelle ÜS

Schelle ÜS für Rohr ÜR. **310/354** **5,10**



9|Fensterschalter

Verhindert den Betrieb einer Flüssiggasheizung bei geöffnetem Fenster, wenn der Kamin unterhalb des Fensters oder bis 30 cm daneben montiert wurde. Lieferumfang: Fensterschalter (Kabellänge 4 m), Adapter, 2 Schrauben **309/339** **58,–**

Heizung Truma VarioHeat

Die **Truma VarioHeat eco** ist die perfekte Heizung für Reisemobile, Caravans und Kastenwagen. Diese kompakte Heizung bietet eine effiziente Leistung und kann flexibel eingebaut werden, ohne wertvollen Stauraum zu verlieren. Der Einbau ist unkompliziert und platzsparend. Mit dem optionalen Truma E-Kit (Art-Nr.: 309/599, nicht im Lieferumfang) wird die VarioHeat eco zur vielseitigen Elektroheizung. Gesteuert wird sie über das digitale Bedienteil Truma CP plus VarioHeat. Genießen Sie auf all Ihren Reisen eine angenehme Temperatur und höchsten Komfort.



Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:**
  Stufe 1/2: 1300/2800 W
- **Luftfördermenge:**
  Stufe 1/2: 75/155 m³/h
- **Gasverbrauch (Propan/Butan):**
  Stufe 1/2: 100/220 g/h
- **Stromaufnahme (12 V):**
  Stufe 1/2: 0,65/2,75 A

Der Lieferumfang beinhaltet ein 6 m langes Kabel, einen Raumtemperaturfühler, eine Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

Maße (L x H x T): 38 x 12,3 x 24,8 cm
Gewicht: 6,6 kg **309/494** **1.679,–**

Die **Truma VarioHeat comfort** ist die ideale Heizungslösung für Reisemobile, Caravans und Kastenwagen. Diese kompakte Heizung überzeugt durch ihre hohe Leistung und flexible Einbaumöglichkeiten ohne Stauraumverlust. Der Einbau ist einfach und platzsparend. Mit dem optionalen Truma E-Kit (Art-Nr.: 309/599, nicht im Lieferumfang) wird die VarioHeat comfort zur leistungsstarken Elektroheizung. Die Steuerung erfolgt komfortabel über das digitale Bedienteil Truma CP plus VarioHeat. So genießen Sie stets die perfekte Wohlfühltemperatur auf all Ihren Reisen.



Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:**
  Stufe 1/2/3: 1300/2800/3700 W
- **Luftfördermenge:**
  Stufe 1/2/3: 75/155/210 m³/h
- **Gasverbrauch (Propan/Butan):**
  Stufe 1/2/3: 100/220/290 g/h
- **Stromaufnahme (12 V):**
  Stufe 1/2/3: 0,65/2,75/5,4 A

Der Lieferumfang beinhaltet ein 6 m langes Kabel, einen Raumtemperaturfühler, eine Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

Maße (L x H x T): 38 x 12,3 x 24,8 cm
Gewicht: 6,6 kg **309/495** **1.940,–**



Tipp

E-Kit für Truma VarioHeat

Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat.

Technische Daten E-Kit
- **Nennwärmleistung:** Stufe 1/2: 900/1800 W
- **Stromaufnahme:** 12 V ca. 150 mA, 230 V, Stufe 1/2: 3,9/7,8 A

Maße (B x H x T): 26 x 19 x 12,3 cm
Gewicht: 2,9 kg **309/599** **585,–**

Behagliche Wärme für kleine Caravans

Heizung Truma S 2200

Klein, leicht und kompakt – das sind die herausragenden Eigenschaften der Truma S 2200. Die Heizung eignet sich damit optimal für kleine Wohnwagen.
- **Komfortabel:** Warmluft wird gleichmäßig im Innenraum über ein optionales Gebläse verteilt.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb ohne Gebläse möglich.
- **Flexibel:** Abgase über Dach-, Seiten- oder Rückwandkamin nach außen führen, Abgasrohr-Anschluss wahlweise links oder rechts.

Mit Zündautomat. Wärmeleistung: 1850 W; Wirkungsgrad: ca. 95 %; Gasverbrauch: 50 – 170 g/h; 1,5-V-Zündautomat (Truma S 2200)



Abgasführung rechts, Bedienknopf links. **310/071** **639,–**

Abgasführung links, Bedienknopf rechts. **310/070** **639,–**

Zubehör

1 | Multivent-Gebläse

Das zweistufige 12-V-Universalgebläse ist geeignet zum Absaugen von Küchendünsten und zur Verstärkung der Luftleistung bereits bestehender Warmluftanlagen mit besonders langen Rohrleitungen. Zweistufig schaltbares Bedienteil für 29.000/60.000 l/h Luftdurchsatz, Anschluss an 12-V-Gleichstrom, Stromaufnahme: 0,23/0,5 A, Rohranschluss 65 mm Lüfterrohr.
310/321 **183,–**

2 | Einbaukasten S 2200

Kasten für den integrierten Einbau einer Heizung im Kleiderschrank, auch für Trumavent-Gebläse.
310/076 **219,–**

3 | Wandkaminset

Für Rohrlänge bis 50 cm. Komplett mit 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Überrohr ÜR und Kaminkappe.
309/530 **147,–**

4 | Dachkaminset AKD

Kaminset bestehend aus Abgaskamin AK 3 und Ansaugrohr kpl. ohne Rohre.
310/105 **62,–**









truma

MADE IN GERMANY



Vorzelt-Warmluftset

Nutzt die Truma Warmluftverteilung, um Wärme ins Vorzelt zu leiten.

- anschließbar an jede Truma Heizung mit Warmluftverteilung
- Erhöhung des Nutzwertes des Vorzelts gerade in Abend- und Morgenstunden, aber vor allem in der gesamten Übergangszeit durch einfache Temperierung des Vorzelts
- komfortabel und leicht zu bedienen
- die Feuchtigkeit im Vorzelt kann größtmöglich entzogen bzw. temperiert werden (hier sind bereits 300 – 500 W im Dauerbetrieb, z. B. über Nacht, ausreichend)
- beim Wintercamping können im Vorzelt verbleibende Utensilien angenehm vorgewärmt werden (wie z. B. Skischuhe)

Lieferumfang: Warmluftauslass mit Klappe, Lüfter T-Stück, Strangsperre mit Schieberegler, 1 m Warmluft-Verteilungsrohr

310/940 **94,–**



Gebläse

Perfekte Luftverteilung
Ein angenehmes Raumklima hängt nicht nur von der Temperatur ab. Die warme Luft muss überall im Innenraum des Fahrzeugs verteilt werden, damit man sich im Wohnraum wohlfühlt. Dafür sorgen die leistungsstarken Truma Gebläse.

- **Komfortabel:** Gebläseleistung stufenlos regelbar
- **Flexibel:** Luftverteilung im Baukastenprinzip

Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm. Für Truma S 5004/S 3004.
Kabellänge: 1,5 m

12 V – Bedienteil integriert
Bedienteil integriert mit Drehzahlautomatik.
309/520 **295,–**

12 V – Bedienteil extern
Bedienteil extern mit Drehzahlautomatik.
309/521 **280,–**

230 V – Bedienteil extern
309/526 **295,–**



Airmix AXK-2

Komfortpaket AXK-2 mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.

310/342 **125,–**



Kabel für Bedienteil intern

Bedienteilkabel, zwingend erforderlich bei einem Truma TEB-3-Gebläse mit integriertem Bedienteil ab Bj. 05/12 in Kombination mit dem Komfortpaket AXK-2. Für Truma S 5004/S 3004.

Kabellänge: 1,3 m **309/322** **50,–**

Zubehör

Ersatzteile? **Online!**

Für Trumatic S 3002, S 3004.



Dachkaminset AK3

Bestehend aus Dachkamin AK 3 ø 60 mm; 2,5 m Abgasrohr; 2 m Überrohr; 3 Schellen; für Trumatic S 3002, S 3004. **309/195** **147,–**

Für Trumatic S 5002/S 5004.



Dachkaminset AKL 5

Bestehend aus Dachkamin AKL 5 ø 70 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen für Trumatic S 5002/S 5004.

309/196 **158,–**



Nachrüstverkleidung

Nachrüstverkleidung (bei vorhandener Truma S 5004 oder S 3004) mit Chromapplikation. Nicht für Neuinstallation einer neuen Heizung. Die obere Abdeckung und das Bedienteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

S 3004 C titangrey **309/518** **285,–**
S 5004 C titangrey **309/516** **295,–**



30 mbar

Heizung Truma S 3004

- stromloses Heizen auch während der Fahrt
- optimale Integration in den Innenraum dank flacher Verkleidung
- stufenlose Regelung von Temperatur und Gebläseleistung
- angenehme Strahlungswärme
- effizient, robust und wartungsarm
- Booster-Funktion für 20 % mehr Luftvolumenstrom
- Nennwärmeleistung 3500 W

Einfach einschalten, schon wird es behaglich: Die Truma S-Heizungen liefern innerhalb kürzester Zeit Wärme und Behaglichkeit. Dabei ist die Reisemobil- bzw. Wohnwagenheizung nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch äußerst zuverlässig – selbst bei tiefen Minustemperaturen im Winter. Um den Wohnwagen noch schneller aufzuheizen, ist das optionale Heizungsgebläse mit einer Booster-Funktion ausgestattet.
Heizung für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Reisemobil.

Betrieb nur mit Original-Truma-Verkleidung zulässig! **309/497** **595,–**

Heizung Truma S 5004

- angenehme Strahlungswärme für optimales Raumklima
- schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung durch Booster-Funktion
- effizient, robust und wartungsarm
- vielfältige Ausstattungsvarianten, zum Beispiel Kaminfeuerverkleidung mit Flammenakustik
- Nennwärmeleistung 6000 W
- Die Truma S 5004 zeichnet sich durch ihre absolute Zuverlässigkeit und große Leistungsstärke aus: Mit je zwei Brennern und Wärmetauschern haben Sie es zu jeder Jahreszeit behaglich warm. Die Temperatur und Gebläseleistung stellen Sie an den praktischen Drehknöpfen exakt ein. Eine mittlere Raumtemperatur von etwa 22 °C erreichen Sie ohne Gebläsebetrieb. Für eine optimale Warmluftverteilung empfehlen wir, die Wohnwagenheizung mit Gebläse zu betreiben. So verhindern Sie zugleich, dass die Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Die Booster-Funktion ermöglicht eine besonders schnelle Verteilung der warmen Luft. Dabei wird Ihr Wohnwagen zusätzlich auch entfeuchtet.
- Das Design ist zeitlos modern, sodass sich die Wohnwagen-Heizung mit ihrer flachen Verkleidung perfekt in jedes Interieur einfügt. Die Truma S 5004 ist für den Einbau im Caravan zugelassen.

Betrieb nur mit Original-Truma-Verkleidung zulässig!

Truma S 5004 30 mbar mit Einbaukasten für:

1 Gebläse	**309/499**	**985,–**
2 Gebläse	**309/498**	**1.015,–**

Zubehör



Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Die Ultraheat beschleunigt das Aufheizen des Caravans. Wird im Einbaukasten der S-Heizung montiert und kann allein oder zusammen mit der S-Heizung betrieben werden.

- **Flexibel:** S-Heizung und Ultraheat werden entweder jeweils einzeln oder zusammen betrieben.
- **Sicher:** Die Zusatzheizung hat einen automatischen Überhitzungsschutz.
- **Erweiterbar:** Ein Fernfühler ist optional erhältlich, um die Raumtemperatur optimal zu steuern.

Mit Raumthermostat, Bedienteil und 3 m Kabel.
Passend für die Heizungen:
Truma S 5004/S 3004. Für alle anderen Truma Heizungen nicht geeignet.
Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A; 1000 W: 4,5 A; 2000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz.
310/054 **429,–**

Raumtemperaturfühler FFC 2

Raumtemperaturfühler für Ultraheat. Komplett mit 4 m Kabel und Adapterkabel, überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils. **310/053** **97,–**

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel Ultraheat für Bedienteil.
Kabellänge: 5 m **310/748** **79,–**

Verkleidung nicht im Lieferumfang enthalten!

Verkleidung S 3004



Standard-Verkleidung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004), Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
titangrey **309/510** **209,–**

Verkleidung nicht im Lieferumfang enthalten!

Verkleidung S 5004



Standard-Verkleidung (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004), Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
titangrey **309/504** **230,–**



Verlängerungskabel für Bedienteil

Ersatzteil für Bedienteil Truma Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro (05/14 – 04/16).
Kabellänge: 5 m **309/156** **92,–**

truma

Boiler

Schneller warmes Wasser



Im Truma Boiler Gas erwärmt ein leistungsstarker Gasbrenner das Wasser in Ihrem Wohnwagen oder Reisemobil innerhalb kurzer Zeit – ganz ohne Netzstrom. Der Gasboiler ist hervorragend isoliert, sodass kaum Wärme verloren geht. Sinkt die Wassertemperatur, zündet die Elektronik automatisch neu. Am Bedienteil stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur zwischen 50 oder 70 Grad ein.
Der Boiler Gas/Elektro enthält zusätzlich einen elektrischen Heizstab, der das Wasser noch schneller erwärmt. Er verkürzt die Aufheizzeit von einer halben Stunde im Gasbetrieb auf eine Viertelstunde im Mischbetrieb – etwa beim Wassererwärmen von 15 auf 70 Grad.

- geringer Gasverbrauch bei hohem Wirkungsgrad
- unabhängig vom Netzstrom (Truma Boiler Gas)
- besonders kompakte Maße, dadurch platzsparender Einbau möglich

Technische Daten: Stromaufnahme bei 12 V max. 0,16 A, Wasserinhalt 10 Liter, Temperaturbegrenzung 70 °C, Pumpendruck max. 2,8 bar, Gasverbrauch 120 g/h, Heizleistung 1500 W
Lieferumfang: Boiler, Wandkamin, Kaminkappe (KBS 3) und Bedienteil mit 3 m Kabel (Wasserset nicht im Lieferumfang).

Gas	**309/594**	**890,–**
Gas/Elektro	**309/595**	**1.175,–**

Information

Das Wasserset ist separat zu bestellen! Bestehend aus Ablassventil ABO und 2 Winkelanschlüssen.
Wahlweise Wasserset ABO TB (Tannenbaumanschluss) für den Anschluss an flexible Wasserschläuche ø 10 mm oder das Wasserset ABO JG (John Guest) für den Anschluss an feste ø 12 mm Rohre.

Zubehör



1 | Wasserset ABO TB
Für Schlauchsystem 10 mm. **309/597** **60,–**

2 | Wasserset ABO JG
Für Rohrsystem 12 mm. **309/598** **60,–**

3 | Schlauchclips SC
Schlauchclips SC zur frostsicheren Verlegung von bis zu zwei Wasserschläuchen oder -rohren (John Guest System) auf den Warmluft-Verteilerrohren. 5 Stück **310/351** **27,–**



Boiler Gas BGF
Duschen, Spülen, Hände waschen – der Boiler Gas BGF sorgt für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Er unterscheidet sich vom Boiler Gas vor allem durch den Wandkamin. Der Boiler Gas BGF muss nicht unmittelbar an der Fahrzeugwand montiert werden. Er verfügt über einen speziellen Kaminaufsatz, an dem ein Abgasrohrsystem angeschlossen wird. Die zulässige Rohrlänge von bis zu 150 cm ermöglicht eine flexible Montage von Wandkamin und Boiler.

Technische Daten: Stromaufnahme bei 12 V max 0,51 A, Wasserinhalt 10 Liter, Heizleistung 1500 W

Lieferumfang: Boiler Gas BGF, Bedienteil mit Bedienteilkabel 3 m, Schneidring, Stützhülse Messing für Kupferrohr, Kondensatschlauch, Kondensatablaufset und Befestigungsmaterialien
309/862 **1.059,–**



Boiler Elektro
Der Truma Boiler Elektro heizt das Wasser in Ihrem Wohnwagen oder Reisemobil schnell auf und hält es lange warm. So können Sie jederzeit gründlich Hände waschen, Geschirr spülen oder sogar ausgiebig duschen: Der hochwertige Edelstahlbehälter mit extragroßem Fassungsvermögen macht es möglich. Dabei verbraucht der Elektroboiler wenig Strom und arbeitet beinahe geräuschlos.
- leistungsstarkes Heizelement sorgt für warmes Wasser in kurzer Zeit
- minimaler Wärmeverlust dank hochwertiger Isolierung
- niedriger Stromverbrauch

Technische Daten: Inhalt 14 Liter, 230 V – 850 W, Stromaufnahme 3,7 A, Aufheizzeit von 15 °C auf 70 °C ca. 70 Min., Pumpendruck max. 2,8 bar, Gewicht 3 kg, Maße (L x B x H) 405 x 405 x 295 mm. Temperaturbegrenzer: 70 °C.
Lieferumfang: Boiler, Bedienteil, 3 m Kabel.
309/596 **619,–**



Therme TT 2
Speziell für den Caravan
Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V, 300 W) eingebaut.
Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)
Technische Daten: Aufheizzeit von 15 °C auf 60 °C ca. 50 Min, Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz; Stromaufnahme 1,3 A (300 W); Temperaturbegrenzer 65 °C; Druck max. 1,2 bar
302/201 **315,–**



Mischventil TT
302/202 **45,–**



Ablassventil T kpl.
309/113 **12,50**

truma

Rohre für Heizungen

NEU

Zubehör



Abzweigrohr AZR
ø 22 mm

2 m	309/893	14,60
5 m	309/894	34,–



Rohr IR ungelocht
ø 35 mm

2 m	309/903	34,–
5 m	309/904	85,–



Rohr IR gelocht
ø 35 mm

2 m	309/896	20,90
5 m	309/897	52,–



Luftzuführungsrohr ZR 18
ø 49 mm

2,5 m	309/907	62,–
5 m	309/908	125,–



Rohr ÜR 3
ø 65 mm

5 m	309/866	32,–
10 m	309/867	63,–



Rohr ÜR 5
ø 75 mm

4 m	309/881	33,–
10 m	309/882	83,–



Rohr VR 72
ø 72 mm

2 m	309/900	40,–
5 m	309/901	100,–



Rohr VR 80
ø 80 mm

2,5 m	309/878	46,–
10 m	309/879	230,–



Rohr I 80
ø 80 mm

2 m	309/890	42,–
5 m	309/891	105,–

Zubehör für Warmluftverteilung



Abzweig AB35
grau
1 Stück
310/303 8,30



Abzweig T/AT
grau
1 Stück
310/357 10,40



Bogen BG 80
schwarz
1 Stück
309/600 25,–



Eckdüse EC 35 mm
achatgrau
1 Stück
310/352 7,40



Endstück EN
beige
1 Stück
310/301 5,20



Endstück EN
achatgrau
1 Stück
310/302 5,20



Endstück-Mutter EM grau
1 Stück
310/300 4,10



Isotherm-Schelle IS
grau
2 Stück
310/353 5,–



Lüfter T/LT
grau
1 Stück
310/305 6,20



Reduzierung RZ
schwarz
1 Stück
310/133 25,–



Rohradapter
schwarz
1 Stück
309/601 8,30



NEU

Rohrdeckel 65/72 RD
achatgrau
1 Stück
310/309 2,–



Schelle AZS
grau
3 Stück
310/324 8,30



Schelle ÜS
grau
2 Stück
310/354 5,10



Schelle ÜS5
grau
3 Stück
310/355 10,20



Schwenkdüse SCW 2
schwarz
1 Stück
310/134 27,–



Strangsperre SP
grau
1 Stück
310/356 16,70



Strangsperre SP 2
grau
1 Stück
309/573 45,–



Verbindungsmuffe
grau
1 Stück
309/560 6,20



Verschlussdeckel VD grau
1 Stück
310/306 3,10



Wandlüfter WL
grau
1 Stück
310/358 8,30



Y-Stück
grau
1 Stück
310/307 10,40



Y-Stück 80
schwarz
1 Stück
309/216 14,60



Endstück EN-L
schwarz
309/128 6,20

truma

Abgaskamine und Kaminzubehör





Ansaugverlängerung
Komplett mit 50 cm Ansaugrohr.
Gewicht: 313 g
310/011 **120,–**



Kaminverlängerung SKD
Für den Caravan mit Sonderaufbauten bzw. bei Standorten mit extremen Windverhältnissen. Mit Kamindach KD. 45 cm (4-teilig).
Gewicht: 272 g
310/210 **39,–**

Abgaskamin AKL 3
Für Typ: S 3004
Dachstärke: 40 – 120 mm
Maße (L x ø): 250 x 60 mm
Gewicht: 220 g
310/101 **39,–**



Dachkamin AK 3
Dachstärke: 24 – 40 mm
Maße (L x ø): 185 x 60 mm
Gewicht: 182 g
310/100 **26,–**



Dachkamin AKL 5
Dachstärke: 24 – 40 mm
Maße (L x ø): 210 x 70 mm
Gewicht: 223 g
310/110 **39,–**



Kaminverlängerung AKV
Länge: 150 mm; Gewicht: 70 g
310/211 **12,50**



Kaminaufsatz T-2
Notwendig für den Betrieb während der Fahrt.
Maße (H x ø): 30 x 153 mm
Gewicht: 70 g
310/103 **10,40**



Kamindach KD
Maße (H x ø): 40 x 150 mm
Gewicht: 80 g
310/102 **15,60**



Kaminaufsatz T-3
Gegenüber T-2 durch zusätzliche Scheibe verbessert. Für Reisemobile unbedingt erforderlich.
Maße (H x ø): 36 x 156 mm
Gewicht: 103 g
310/107 **15,70**

Rohre und Schellen für die Heizungsinstallation



Abgasrohrstütze AST
ø 49 mm **310/220** **26,–**



Schelle ÜS
Schelle ÜS für Rohr ÜR.
2 Stück **310/354** **5,10**



Schelle ÜS5
Schelle ÜS5 für Rohr VR 72.
3 Stück **310/355** **10,20**



Schelle ZRS
Schelle ZRS für Rohr ZR 80/VR 80.
1 Stück **309/214** **3,10**

Ersatzteile?
Online!

Abgasrohr AA 24
ø 33 mm



2,5 m **309/884** NEU **45,–**
5 m **309/885** NEU **90,–**

Abgasrohr AE 3
ø 55 mm



4 m **309/863** NEU **67,–**
10 m **309/864** NEU **167,–**

Abgasrohr AE 5
ø 65 mm



4 m **309/875** NEU **75,–**
10 m **309/876** NEU **188,–**

Rohr ÜR 3
ø 65 mm



5 m **309/866** NEU **32,–**
10 m **309/867** NEU **63,–**

Rohr ÜR 5
ø 75 mm



4 m **309/881** NEU **33,–**
10 m **309/882** NEU **83,–**

Zuführungsrohr ZR 24
ø 64 mm



2,5 m **309/887** NEU **52,–**
5 m **309/888** NEU **105,–**

Zuführungsrohr
ø 75 mm



2,5 m **309/872** NEU **42,–**
5 m **309/873** NEU **83,–**

Timberline®

NEU



Modulares Heizsystem 1.0

Erleben Sie ganzjährigen Komfort in Ihrem Wohnmobil oder Ihrem Kastenwagen mit der Timberline 1.0 Diesel-Hybridheizung. Dieses kompakte Zwei-in-eins-System vereint Heizung und Warmwasserbereitung und bietet Ihnen zuverlässige Leistung, selbst bei extremen Temperaturen und in großen Höhen bis 5000 m.
Die Timberline 1.0 punktet mit einfacher Installation ohne Seitenwanddurchbruch, kontinuierlichem Warmwasser und sanfter, gleichmäßiger Wärme. Mit weniger als 4,5 Ampere Verbrauch ist sie äußerst energieeffizient. Die intuitive Touchscreen-Bedienung und CAN-Bus-Fähigkeit sorgen für eine einfache Steuerung.
Vielseitige Heizquellen wie Diesel- und Elektrobetrieb und der optionale Wärmetauscher mit Motorvorwärmung bieten maximale Flexibilität. Zusätzlich sorgt die optionale Fußbodenheizung für angenehme Wärme von unten.

- Einzelzone und Einzelheizkreis
- Sommer-/Winterbetrieb
- Diesel-/Elektrobetrieb

Lieferumfang: 5 kW Brenner mit Ansaugschlauch, Auspuff und Halter; Diesel-Pumpe mit Halter, Anschlüssen und Leitung; Bedienteil/Touch-Panel; Timberline Tank mit 230 V 1,5 kW Elektro-Heizstab; Umwälzpumpe; Warmwasser-Wärmetauscher inkl. Halter und Thermostat; Systemschläuche inkl. Verbinder und Schellen; Kontroll-Box mit Kabelbaum; zwei Booster

309/631 **4.259,–**

NEU



All-in-One-Heizsystem 2.0

Die Timberline 2.0 Diesel-Hybridheizung bietet ganzjährigen Komfort im Wohnmobil oder Kastenwagen. Das kompakte Zwei-in-eins-System vereint Heizung und Warmwasserbereitung und funktioniert auch bei extremen Temperaturen und in Höhen bis 5000 m. Mit weniger als 4,5 Ampere Verbrauch ist es energieeffizient. Dank Touchscreen und CAN-Bus-Fähigkeit lässt es sich einfach steuern. Flexible Heizquellen und die optionale Fußbodenheizung bieten zusätzliche Vielseitigkeit.

- 2 Heizkreise und bis zu 5 unabhängige Zonen
- kompatibel mit 5-kW- oder 10-kW-Brennern: Passen Sie den Brenner an die Anwendung an.
- automatischer Sommer-/Winterbetrieb

Lieferumfang: 5 kW Brenner mit Ansaugschlauch, Auspuff und Halter; Diesel-Pumpe mit Halter, Anschlüssen und Leitung; Bedienteil/Touch-Panel; Timberline Tank mit Umwälzpumpen; 230 V 1,5 kW Elektro-Heizstab; Warmwasser-Wärmetauscher; Thermostat; Kontroll-Box; Systemschläuche inkl. Verbinder und Schellen; Kabelbaum; zwei Booster

309/632 **5.759,–**

NEU



Dieselzusatzheizung Plus-Kit

Mit der Timberline Plus haben Sie die Möglichkeit, ein gasbetriebenes Zentralheizungssystem mit Diesel zu betreiben. Die Timberline Plus ist ein eigenständiges Diesel-Heizsystem mit Brenner und Pumpe und kann daher auch ohne die bereits bestehende Heizung oder bei einem Heizungsdefekt betrieben werden. Das System wird einfach an die im Inneren des Fahrzeugs verbauten Konvektoren und Leitungen angeschlossen.
Die Bedienung ist denkbar einfach: Am mitgelieferten Touch-Bedienteil stellen Sie dazu einfach, wie gewohnt, die gewünschte Temperatur ein und das System regelt sich von selbst.

Lieferumfang: 5 kW Brenner mit Ansaugschlauch, Auspuff und Halter; Diesel-Pumpe mit Halter, Anschlüssen und Leitung; Bedienteil/Touch-Panel **309/638** **2.875,–**

Luftheizung Air Top 2000 STC

Webasto
Feel the Drive

Dieses geräuscharme Heizgerät – das kleinste Luftheizgerät auf dem Markt – zeichnet sich durch seine hervorragende Heizleistung und optimale Wirtschaftlichkeit aus.
Kompakt und leistungsstark!
In kurzer Zeit sorgen Webasto Luftheizgeräte für wohlige Wärme in Ihrem Reisemobil. Verschiedene Warmluftaustritte gewährleisten eine gute Verteilung der Warmluft und Entfeuchtung. Die Luftheizung Air Top 2000 STC eignet sich besonders für kleine Camper Vans.

- kompaktes Heizgerät mit wenig Platzbedarf
- leiser Betrieb durch Luftschalldämpfer
- warme Luft wird über Schlauchsystem verteilt
- konstante Temperatur durch externen Temperatursensor
- sehr schnelle Aufheizphase
- Brennstoff direkt aus Dieseltank
- Unterflurmontage möglich
- auch Heizen während der Fahrt
- Heizleistung: 0,9 – 2,0 kW
- Kraftstoffverbrauch: 0,12 – 0,24 l/h
- Nennleistungsaufnahme: 13 – 30 W
- Luftmenge: 93 m³/h





MADE IN GERMANY

Maße (L x B x H): 310 x 120 x 118 mm; Gewicht: 2,6 kg **311/020** **1.859,–**

Zubehör



Tankentnehmer D5

Empfohlene Ergänzung zum Einbauset. **311/033** **67,–**



Halter für Außenmontage

Zwingend erforderlich für die Außenmontage des Luftheizgeräts Air Top. **311/024** **79,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC

Mehr Infos? Das Bordbuch

TwinBoost Gas-/Elektroheizung für Kabinenluft und Heißwasser

Gemütlicher Fahrzeuginnenraum und warmes Wasser
Erleben Sie maximalen Komfort mit der Dometic TwinBoost Kombiheizung! Diese innovative Heizung bietet einen gemütlich warmen Fahrzeuginnenraum und reichlich warmes Wasser zum Duschen. Dank zwei separater Gasbrenner für Kabinenheizung und Warmwasserboiler ist die TwinBoost flexibel und energieeffizient. Erwärmen Sie Raumluft und Wasser nach Bedarf – gleichzeitig oder unabhängig voneinander.

Flexible Nutzung
Im Sommer erzeugen Sie Warmwasser, ohne die Kabinenluft zu heizen. Die Hybridmodelle (6000H und 8000H) verfügen zusätzlich über zwei elektrische Heizstäbe in den Brennerkammern. Die Elektroheizung mit einer Gesamtleistung von 1800 W kann entweder alternativ zum Gasbrenner oder zusätzlich für eine schnellere Erwärmung genutzt werden.

Intuitive Steuerung
Mit dem Smart-Bedienpanel ist die Steuerung der TwinBoost Kombiheizung kinderleicht. Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für eine schnelle Inbetriebnahme und profitieren Sie von vielen Programmierungsmöglichkeiten. Der Kabinenbelüftungsmodus ermöglicht eine Belüftung ohne Betrieb der Heizung.

Lieferumfang: Heizung, Innenraumtemperaturfühler, 3-in-1 Sicherheitssystem, Kaltwasser- und Warmwasseranschluss, Kabel für das Bedienpanel, Montage- und Bedienungsanleitungen



NEU

Tankinhalt: 10 l
Gasverbrauch: 520 g/h
Maße (B x H x T): 43,8 x 30,1 x 51,4 cm

Typ: 4000
Nennspannung: 12 V
Wärmeleistung: 4000 W
Gewicht: 17,3 kg **309/640** **2.205,–**

Typ: 6000
Nennspannung: 12 V
Wärmeleistung: 6000 W
Gewicht: 17,3 kg **309/641** **2.529,–**

Typ: 6000H
Nennspannung: 12 V, 220 – 240 V
Wärmeleistung: 5800 W
Gewicht: 18,7 kg **309/642** **2.619,–**

Typ: 8000H
Nennspannung: 12 V, 220 – 240 V
Wärmeleistung: 7800 W
Gewicht: 18,7 kg **309/643** **3.255,–**

Highlights:

- **2-in-1-Heizung:** für Kabinenluft und 10-l-Warmwassertank
- **Intuitive Steuerung:** über das Smart-Bedienpanel und per Smartphone App
- **Unabhängige Kabinen- und Wasserheizung:** spart Energie, weil Raumluft und Wasser nur bei Bedarf erwärmt werden
- **Kabinenbelüftungsmodus:** Belüftung ohne Betrieb der Heizung
- **Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen:** für eine schnelle Inbetriebnahme
- **Einwandfreies, integriertes Design**

Mit der Dometic TwinBoost Kombiheizung genießen Sie komfortables Reisen und effiziente Energienutzung.

Erforderliches Zubehör: Bedienpanel, Kaminabdeckung, Abluftrohr und Zuführungsrohr



Intuitives Bedienpanel
Einfache Inbetriebnahme und Programmierung



Ausgeklügelte Kaminabdeckung
Hält Wasser von den Wänden fern



3-in-1 Sicherheitssystem
Integriertes Frostschutz-/Auslauf- und Überdruckventil

DOMETIC Zubehör für TwinBoost Heizung

Zubehör NEU



Schelle APF
Schelle für Luftleitung.
309/645 **7,40**



Schelle EAPF
Klammer für Abluftleitung.
309/648 **3,20**



Verschlussdeckel TPC
Blindabdeckung für Luftleitung.
309/647 **3,20**



Verschlussdeckel APC
Blindabdeckung für Luftleitung.
309/646 **3,20**



Bogen E6565
Kniestück ø 65/65 mm.
309/649 **15,80**



Bogen E7265
Kniestück ø 72/65 mm.
309/650 **7,40**



Verbindungsmuffe SC
Gerades Übergangsstück ø 65/72 mm.
309/656 **4,20**



Y-Stück YP
Y-Luftverteiler/Abzweigung.
309/659 **4,20**



Abzweig TP
T-Luftverteiler/Abzweigung.
309/657 **8,40**



Wandlüfter WVO
Belüftungsauslass für Wände.
309/658 **4,20**



Endstück-Mutter ON
Auslassmutter für Luftaustritt.
grau **309/651** **4,20**



Endstück-Mutter ION
Inlay für Auslassmutter.
kaltweiß **309/661** **4,20**
dunkelgrau **309/660** **4,20**



Luftaustritt Lamelle APOL
Lüftungsgitter für Luftaustritt.

dunkelgrau **309/653** **5,30**
kaltweiß **309/652** **10,40**



Luftaustritt bündig APOF
Luftaustritt mit bündigem Montagerahmen.

dunkelgrau **309/655** **9,50**
kaltweiß **309/654** **10,50**



Kaminabdeckung EDB
Kaminabdeckung zur Ableitung der Verbrennungsgase.
hellgrau **309/664** **84,–**
dunkelgrau **309/663** **84,–**
kaltweiß **309/662** **84,–**



Bedienpanel
Das Bedienpanel INC 1015-RD von Dometic bietet eine intuitive und effiziente Steuerung der Wasser- und Lufttemperatur in Wohnmobilen. Die drehbare HMI-Steuerung (Human Machine Interface) ermöglicht die einfache Einstellung von Heizprogrammen für Wasser und Luft. Benutzerfreundliche Funktionen und ein Timer helfen dabei, Energieverschwendung zu minimieren.
Maße (B x H x T): 4 x 10 x 10 cm
Gewicht: 120 g
309/644 **167,–**

Rohre für Heizungen



Abluftrohr EAP ø 53 mm
Abluftleitung ø 53 mm.
Länge: 220 cm
309/665 **37,–**



Zuführungsrohr CAP ø 80 mm
Verbrennungsluftleitung.
Länge: 200 cm
309/666 **23,10**



Rohr AP ø 65 mm
Warmluftleitung.
Länge: 200 cm
309/667 **9,50**

Mobile Heizung in einer Wärmebox

PUNDMANN

Die mobile Standheizung Autoterm 2D von Pundmann in 3 Variationen. Egal, ob im Dachzelt, in kleinen Unterkünften, im Zelt oder generell beim Camping, sie ist der ideale Begleiter für Outdoor-Liebhaber. Durch die geringen Abmessungen und das kleine Volumen von 40 Litern ist sie leicht im Kofferraum verstaubar und somit immer dabei. Zwei Haltegriffe erleichtern das Tragen von einem Ort zum nächsten. Inklusive Fernbedienung und Anderson Stecker zum Laden anderer Geräte. Optimal für Räume bis 20 m².
Technische Daten: Heizleistung: 0,8 bis 2 kW; Verbrauch: 0,10 l/h bis 0,24 l/h.

Mobile Standheizung nur Tank
Laufzeit 41 h – 100 h
Maße (B x H x T): 533 x 300 x 253 mm
Gewicht: 11 kg
311/040 1.215,–



Mobile Standheizung, Tank und AGM-Batterie
Laufzeit 12 h – 50 h
Ladezeit: 8 h
Maße (B x H x T): 533 x 300 x 253 mm
Gewicht: 20 kg
311/041 1.429,–



Mobile Standheizung, Tank und LiFePO-Batterie
Laufzeit 20 h – 50 h
Ladezeit: 4 h
Maße (B x H x T): 533 x 300 x 533 mm
Gewicht: 17 kg
311/042 2.109,–



Warmluftschlauchset

Mit dem Warmluftschlauchset für mobile Standheizungen kann die Warmluft ins Zelt oder in kleine Räume übertragen werden. Das Set besteht aus einer Tragetasche mit 4 m wetterbeständigem Neoprenschlauch, Schellen zum Befestigen des Schlauchs im Zelt und Schellen zum Befestigen des Schlauchs an der Heizung. **311/043 179,–**

Druckfester Boiler

NEU

Der Pundmann Druckboiler ist in den Größen 3 Liter, 6 Liter oder 9 Liter erhältlich und dient sowohl zur Erwärmung als auch zur Speicherung von Wasser. Abhängig von der Ausführung ist der Boiler mit einem leistungsstarken 180-W- oder 200-W-Heizelement ausgestattet, das über eine 12-V-Stromversorgung eine schnelle und effiziente Wassererwärmung gewährleistet. Dank eines Betriebsdrucks von 2,3 bar steht das Wasser im Boiler unter konstantem Druck, wodurch die Temperatur über längere Zeit erhalten bleibt. Sobald der Strom eingeschaltet wird, startet der Elektroerhitzer den Erwärmungsvorgang und schaltet sich automatisch ab, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist. Mit seiner kompakten Bauweise und einfachen Handhabung erweist sich der Pundmann Druckboiler als äußerst praktisches und funktionales Gerät.

Technische Daten: Aufheizzeit: ca. 75 min./75 °C; Wasseranschluss ø 10 mm. Betriebsdruck: 2,3 bar; Einstellung des Sicherheitsventils: 3,0 bar.



3 l; 12 V | 180 W
Maße (B x H x T): 22,8 x 20 x 21,7 cm
Gewicht: 4,9 kg
302/037 305,–

6 l; 12 V | 200 W
Maße (B x H x T): 22,8 x 20 x 38 cm
Gewicht: 6,7 kg
302/038 340,–

9 l; 12 V | 200 W
Maße (B x H x T): 22,8 x 20 x 52 cm
Gewicht: 8,4 kg
302/039 409,–

NEU



Warmduscher-Sets 6 Liter

Das Warmwasser-Kit Autoterm 2D 12 V mit 6-Liter-Boiler mit Heizstab und Autoterm-Standheizung, die das Wasser im Boiler erwärmt, ist eine beliebte Lösung für Wohnmobile und andere Freizeitfahrzeuge. Wenn das Fahrzeug fährt, heizt der Motor das Wasser im Boiler auf und spart so Kraftstoff. Wenn das Fahrzeug steht, z. B. auf einem Campingplatz, kann die Autoterm 2D-Standheizung das Wasser im Heizboiler erwärmen und das Fahrzeug warm halten. Maße (L x B x H): 68 x 60 x 48 cm; Gewicht: 16 kg

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 200 W
311/064 1.579,–

Nennspannung: 12 V, 230 V
Nennleistung: 200 W, 500 W
311/065 1.579,–

NEU



Mobiler Warmwasserboiler

Entdecken Sie die mobile Lösung für warmes Wasser von PUNDMANN. Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern bietet dieses Gerät eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, Wasser auf Reisen zu erwärmen. Dank des 200-W-Heizelements wird das Wasser effizient erhitzt, ohne eine dauerhafte Installation zu erfordern. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl gemäß Trinkwassernorm garantiert es maximale Sicherheit und Qualität für unterwegs. Der mobile Boiler hat eine Kapazität von 6 Litern Kaltwasser und bis zu 20 Litern Warmwasser. Die Erhitzungszeit beträgt ca. 60 Minuten.

ohne Warmluftanschluss
12 V | 200 W
Maße (B x H x T): 60 x 30 x 36 cm
Gewicht: 10,8 kg
311/062 945,–

mit Warmluftanschluss
12 V | 200 W
Maße (B x H x T): 60 x 30 x 36 cm
Gewicht: 12,4 kg
311/063 890,–

Niederdruck-Warmwasserbereiter

Alle Produkte dieser Seite sind Made in Germany!

ELGENA

Die Geräte sind speziell für den Einbau in Reisemobile und Caravans. Sie sind so konstruiert, dass sie überall dort verwendet werden können, wo wenig Platz und schwache Stromverhältnisse mit niedriger Absicherung vorhanden sind.
KB 3 (3 Liter, Wandmontage) und KB 6 (6 Liter, Bodenmontage) sind Niederdruckboiler und können mit Schlauch an Tauchpumpen ohne Rückschlagventil oder an jedes andere Wassersystem mit geeigneter Armatur angeschlossen werden. Aufheizbar von ca. 35 °C bis ca. 85 °C, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3-fache Menge, weniger Stromverbrauch und schnelle Nachheizung mit guter Isolierung. Die Kessel sind aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage mit Befestigungsbügel.

- schnelle Aufheizung
- Niederdruckboiler
- geringer Stromverbrauch
- Frostwächter bei Winterbetrieb
- Wasseranschluss 10 mm
- TÜV-geprüft
- 5 Jahre Werksgarantie

Lieferumfang: Thermostat stufenlos einstellbar, Frostwächter und Überhitzungschutz, 1 m Kabel.



Boiler KB 3 – 230 V/660 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 1,23 kg
302/030 289,–

Boiler KB 3 – 12 V/230 V/660 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 2 kg
302/031 450,–

Boiler KB 3 – 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 3 l
Maße (B x H x T): 30 x 19 x 16 cm
Gewicht: 1,17 kg
302/032 315,–

Boiler KB 6 – 230 V/660 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 33 x 24 x 23 cm
Gewicht: 2,06 kg
302/033 315,–

Information
Mischventil TT (nicht im Lieferumfang) zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur.

Mischventil TT
302/202 45,–

Kessel für KB 3
302/035 83,–

Sicherung
302/036 16,70

Alle Artikel dieser Seite sind ausschließlich für den Fahrzeugeinbau entwickelt!

Nautic Compact Luft

Das Brauchwasser wird während der Heizphase durch die warme Luft Ihrer Heizung über den eingebauten Wärmetauscher erwärmt. Bei Bedarf kann alternativ das Wasser auch über die eingebaute 230-V-Elektropatrone auf 70 °C erwärmt werden. Nautic Compact Luft ist die praktische Ergänzung zu Ihrer Warmluftheizung. Für 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizsystem.

- Heizkörper selbstregelnd
- Überhitzungsschutz
- Wasserablassventil
- Heizelement 230 V/500 W (2,2 A)
- Brauchwasseranschluss = 10 mm
- Luftschlauchanschluss = 65 – 75 mm
- für Druckwassersysteme ist ein Sicherheitsablassventil erforderlich (optional).
- Kabellänge: 1 m

Sicherheitsablassventilset
302/006 68,–



Nautic Compact LE 6
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 23 x 22 x 38 cm
Gewicht: 4 kg
302/000 560,–

Nautic Compact LE 10
Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 23 x 22 x 53 cm
Gewicht: 5 kg
302/001 629,–

Druckfeste Warmwassersysteme

Klein und leistungsstark. Die Nautic-Thermen für Wohnwagen, Wohnmobile, Verkaufsfahrzeuge und Boote präsentieren sich in bewährter ELGENA Qualität. Nautic-Thermen sind eine platzsparende Warmwasserversorgung mit hochwertigem V4A Edelstahlkessel und Kompaktisolierung, die auch bei kleinsten Platzverhältnissen noch untergebracht werden können. Nautic-Thermen sind druckfest und können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden. Der Wasseranschluss ist an Tauchpumpe, Hand- oder Fußpumpe sowie an Druckpumpe möglich. Die robuste Isolierung sorgt dafür, dass auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung steht.



- thermostatisch regelbar 30 °C – 80 °C
- Anschlusskabel 1 m mit Schukostecker
- Sicherheitsventil bis 3 bar
- Wasserablaufventil für Winterentleerung
- Brauchwasseranschluss
- Überhitzungsschutz
- Frostwächter
- Bodenmontage
- für 12 Volt und 230 Volt

Nautic Compact 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg
302/002 535,–

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 54 cm
Gewicht: 4,5 kg
302/004 575,–

Nautic Therm 12 V/200 W
Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg
302/041 625,–

Nautic Compact 230 V/330 W
Fassungsvermögen: 6 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 39 cm
Gewicht: 2,8 kg
302/003 535,–

Fassungsvermögen: 10 l
Maße (B x H x T): 22 x 23 x 54 cm
Gewicht: 4,5 kg
302/005 575,–

Nautic Therm 230 V/330 W
Fassungsvermögen: 15 l
Maße (B x H x T): 45 x 30 x 30 cm
Gewicht: 5,5 kg
302/041-1 625,–



Devil Megaheater L

Haben Sie es warm und gemütlich mit dieser hocheffizienten tragbaren Gasheizung. Sie verfügt über Heizkacheln für eine optimale Wärmeverteilung und funktioniert ohne Strom, wodurch eine äußerst zuverlässige Heizlösung entsteht. Ausgestattet mit mehreren Sicherheitsvorrichtungen, einschließlich eines Sauerstoffmangelsensors und einer Flammenfehlersicherung, können Sie das Gerät sorgenfrei nutzen. Dieser kompakte und leichte Heizlüfter lässt sich leicht transportieren und verstauen und eignet sich perfekt für den Outdoor-Einsatz.

- großer Griff für bequemes, sicheres Tragen
- piezoelektrische Zündung
- schützendes Gitter
- hochwertiges Druckreduzierventil
- hocheffiziente Strahlungskacheln
- funktioniert mit Standard-Gaskartuschen mit Gewinde
- integriertes LED-Licht mit Schalter

Nennleistung: 2,5 kW
Maße (B x H x T): 37,5 x 37 x 20,5 cm
Gewicht: 3,7 kg **310/020** **157,–**



Devil Megaheater XL

Haben Sie es warm und gemütlich mit dieser hocheffizienten tragbaren Gasheizung. Sie verfügt über Heizkacheln für eine optimale Wärmeverteilung und funktioniert ohne Strom, wodurch eine äußerst zuverlässige Heizlösung entsteht. Ausgestattet mit mehreren Sicherheitsvorrichtungen, einschließlich eines Sauerstoffmangelsensors und einer Flammenfehlersicherung, können Sie das Gerät sorgenfrei nutzen. Dieser kompakte und leichte Heizlüfter lässt sich leicht transportieren und verstauen und eignet sich perfekt für den Outdoor-Einsatz.

- großer Griff für bequemes, sicheres Tragen
- piezoelektrische Zündung
- schützendes Gitter
- hochwertiges Druckreduzierventil
- hocheffiziente Strahlungskacheln
- funktioniert mit Standard-Gaskartuschen mit Gewinde
- integriertes LED-Licht mit Schalter

Nennleistung: 4,8 kW
Maße (B x H x T): 47 x 37 x 20,5 cm
Gewicht: 4,8 kg **310/021** **178,–**



Infrarot-Gewerbestrahler 4200 Z

Strahler mit Schlauch und Regler, regelbar bis ca. 4300 Watt, mit thermoelektrischer Zündsicherung, fest mit der Flasche zu verschrauben.
Gasverbrauch: 330 g/h; Nennleistung: 4,3 kW
Betriebsdruck: 50 mbar
Maße (B x H x T): 35,5 x 33 x 18,5 cm
Gewicht: 2,2 kg **310/065** **66,–**



Campingheizung

Campingheizung mit Zündsicherung für Propan/Butan. Inklusive Anschlussschlauch 1,5 m.
Betriebsdruck: 50 mbar; Gasverbrauch: 130 g/h
Nennleistung: 1,7 kW
Maße (B x H x T): 37,5 x 18,5 x 7 cm
Gewicht: 1,3 kg **310/025** **110,–**



Betriebsdruck: 50 mbar

Outdoor-Anschlussset

Beinhaltet einen Niederdruckregler Typ EN61 ohne Manometer; 1,5 kg/h, 50 mbar und Kunststoff-Schlauchleitung Mitteldruck 400 mm bis -20 °C, beidseitig G ¼ Linksgewinde-Überwurfmutter sowie ein MiniTool.
Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich! **310/768** **26,–**



Betriebsdruck: 50 mbar

In-/Outdoor-Anschlussset

Beinhaltet einen Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Manometer. 1,5 kg/h 50 mbar und Gummi-Schlauchleitung Mitteldruck 400 mm, bis -30 °C, beidseitig G ¼ Linksgewinde-Überwurfmutter sowie ein MiniTool. Vorgeschrieben für alle gewerblichen und privaten Kleinflaschenanlagen (z. B. Katalyt- oder Infrarotöfen) im **Innenbereich** sowie für gewerbliche Kleinflaschenanlagen im **Außenbereich**. **310/767** **79,–**



Betriebsdruck: 50 mbar

Gewerberegler

Für den Anschluss an Gasflaschen im gewerblichen Bereich. Mit Überdrucksicherung. Geeignet für den Anschluss an 5 und 11 kg Gasflaschen. 1,5 kg/h. **Hinweis:** Nach Anlagenschema F1 müssen Niederdruckregler mit einem Manometer ausgerüstet sein. Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet! **311/161** **62,–**








Infrarot-Gasofen Vulkana

Vulkana

Beim Vulkana Infrarotofen wirkt ein perforiertes Keramikbrennfeld als Katalysator. Hinter diesem Katalysator verbirgt sich ein Metallreflektor, der die Verbrennungswärme nach vorne wirft.

Der Vorteil: Der Infrarotofen kann mit seinen 4,2 kW in kürzester Zeit einen bestimmten Bereich eines Raumes erwärmen. Die Wärme wird per Wärmestrahlung übertragen und so ist diese Art zu heizen angenehmer für z. B. Allergiker, da kein Hausstaub durch Luftzirkulation aufgewirbelt wird.

- Sauerstoffmangelsicherung
- 3-Stufen-Regulierung (1,4 – 4,2 kW)
- Piezozündung
- 4 Rollen, für individuelle Positionierung
- Betrieb mit Propangas-Kleinflaschen 5/11 kg
- inkl. Gasschlauch, ohne Gasregler

Betriebsdruck: 50 mbar
Gasverbrauch: 310 g/h
Nennleistung: 4,2 kW
Maße (B x H x T): 41 x 72,5 x 45 cm
Gewicht: 8,2 kg **310/032** **135,–**

Infrarotofen BC 4200 Turbo






Infrarot-Gasheizofen BC 4200 Turbo 2 in 1 für den Betrieb mit Propangas oder als elektrische Heizung. Der Ofen ist leicht zu bedienen und hat eine nützliche piezoelektrische Zündung und eine 3-Stufen-Regulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für den sicheren Betrieb dieses Ofens. Der Infrarot-Keramikbrenner spendet angenehme Wärme für maximalen Komfort. Mit Hilfe der 4 Rollen kann der Gasofen bequem positioniert werden.

Eigenschaften Gasbetrieb:
- Zündsicherung
- Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- Gasschlauch
- 3-Stufen-Regulierung
- Für den Betrieb mit handelsüblichen Propan gasflaschen 5 – 11 kg

Eigenschaften Netzbetrieb:
- regelbares Thermostat
- Kippsicherung
- Ventilator und 2-Stufen-Regulierung der Heiz leistung 750 W/1500 W

Betriebsdruck: 50 mbar
Gasverbrauch: 305 g/h
Nennleistung: 1500 W
Maße (B x H x T): 42 x 72 x 36 cm
Gewicht: 9,8 kg **310/046** **250,–**

HPV

Stand- und Wandmontage



Edelstahl-Heizung SWH 4000 E

Trotz ihrer geringen Abmessungen verwöhnt die Heizung mit Wärme aus 4 kW Leistung. Je nach Bedarf lässt sich diese stufenlos regulieren. Inklusive 80 cm Anschlussschlauch und regelbarer Thermostatsteuerung, die auch als Frostwächter verwendbar ist. Mit Zünd- und Sauerstoffmangelsicherung. Inkl. Standfüßen. Für Stand- und Wandmontage. Temperaturbereich: 0 °C – 25 °C (Abweichung ± 3 °C).
Gasverbrauch: 280 g/h; Nennleistung: 4 kW;
Maße (B x H x T): 36 x 49 x 26 cm; Gewicht: 5,8 kg;
Betriebsdruck: 50 mbar **310/036** **234,–**



Petroleumofen Tosai 360 A

Dieser mobil einsetzbare Petroleumofen (dunkelgrau) verfügt über einen CO_2-Luftsensor und ein automatisches Not-Aus-System.
- Einzelbrenner
- Kippsicherung
- Sicherheitssystem
- Wärmekapazität: 3,0 kW
- Geeignete Raumgröße: bis 120 m³
- Brenndauer: 13 Stunden
- Verbrauch: 0,31 l/h
- Tankinhalt: 4,6 l

Maße (B x H x T): 47 x 51 x 31 cm
Gewicht: 9 kg **311/013** **315,–**



Petroleum Diamant

Nahezu geruchlos.
Gefahr!, H304, EUH066
Inhalt: 20 l
311/007 **100,–**

ELEKTRIK

Lampen	553 – 559
Markisenleuchten	555, 559
Fahrzeugbeleuchtung	560 – 564
Leuchtmittel	560, 562
Schalterprogramme	565 – 567
12-V-Stecker	568 – 570
Sicherungskästen	576 – 577
Ladegeräte	578 – 590
Wechselrichter	580 – 587
Laderegler	591 – 592
N-Bus	593
Solaranlagen	594 – 605
Solarzubehör	606 – 607
Elektroinstallation	608 – 610
Batterien	611 – 623
Powerstation	611, 616 – 617
Lithium-Batterien	611, 616 – 623
Brennstoffzellen	624
Stromerzeuger	626 – 627



Leuchten für mehr Ambiente im Freizeitfahrzeug

Nachtlicht

Dimatec Best for Caravanning



Leseleuchte Flexi 2

Diese Leseleuchte bietet für die Dunkelheit zusätzlich ein blaues Nachtlicht (0,5 Watt) als Orientierungshilfe. Mit Kippschalter. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W; Maße (B x H x T): 60 x 75 x 60 mm; Gewicht: 180 g

chrom	**320/658**	**20,90**



Leseleuchte Flexi 2 USB

Diese Flexi 2 ist mit USB-Anschluss ausgestattet. Somit können Sie Ihre Mobilgeräte ganz leicht laden. Die Leseleuchte mit blauem Nachtlicht (0,5 Watt) dient Ihnen nicht nur beim Lesen, sondern auch während der Nacht als Orientierungslicht. Mit Kippschalter. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W; Maße (B x H x T): 60 x 75 x 60 mm; Gewicht: 180 g

chrom	**320/665**	**26,–**



Leseleuchte Flexi Soft Touch

Die Dimatec Wohnraumleuchte Soft Touch ist eine flexible LED-Beleuchtung für Ihr Freizeitfahrzeug. Sie besitzt einen Ein-/Aus-Schalter und einen USB-Anschluss (2 A). Lichtfarbe: 3200 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,5 W Maße (L): 200 mm; Gewicht: 176 g

schwarz	**320/555**	**28,–**
weiß	**320/556**	**28,–**



Leseleuchte Flexi USB

Mit der Flexi USB (5 V/2,1 A) können Sie Ihre Mobilgeräte ganz leicht laden. Mit Push-Schalter. Länge Flex: 90 mm. Verchromt. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,8 W; Maße (L x ø): 150 x 50 mm; Gewicht: 70 g

chrom	**320/475**	**26,–**



Deckenleuchte Nightlight 1

Die LED-Deckenleuchte mit Touch-System lässt sich in ihrer Helligkeit 3-fach regulieren. Das blaue Licht sorgt für eine dekorative Atmosphäre. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2,5 W; Maße (L x B x H): 90 x 90 x 20 mm; Gewicht: 100 g

chrom	**320/655**	**29,–**



Deckenleuchte Nightlight 3

Die LED-Deckenleuchte ist mit 2 Leuchtelementen versehen. Sie ist dimmbar und lässt sich stufenlos dem Ambiente entsprechend regulieren. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,3 W; Maße (B x H x T): 195 x 7 x 85 mm; Gewicht: 210 g

chrom	**320/721**	**49,–**



Deckenleuchte Nightlight Oval

Die LED-Deckenleuchte Oval ist ausgestattet mit 12 SMDs und lässt sich per Touchfunktion ein- und ausschalten bzw. stufenlos dimmen. Außerdem verfügt die Lampe in der zweiten Schaltstufe über ein dezentes, blaues Nachtlicht. 4000 K; Material: Acryl-/Spiegelglas. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,3 W; Maße (L x B x H): 200 x 120 x 10 mm; Gewicht: 210 g

chrom	**320/644**	**52,–**



Aufbaupanel Touch Switch

Extradünne (6 mm) LED-Deckenleuchte mit diffusem Licht für eine angenehme Atmosphäre im Freizeitfahrzeug. Nachts lässt sich die Lichtfarbe auf blaues Nachtlicht umstellen. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 6,5 W; Maße (H x ø): 6 x 215 mm; Gewicht: 90 g

silber	**320/657**	**48,–**
weiß	**320/465**	**48,–**
chrom	**320/466**	**58,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Leuchten für mehr Ambiente im Freizeitfahrzeug

Nachtlicht



Deckenleuchte Touch

A↑G G

Deckenleuchte mit Touch-Schalter und blauem Nachtlicht. Angenehmes, diffuses, warmweißes Licht. Acryl-Oberfläche mit schwarzer Beschichtung und Chrom-Details für einen modernen Look. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 5 W; Maße (B x H x T): 22 x 1,5 x 10 cm; Gewicht: 290 g

Farbe: schwarz	**320/667**	**26,–**



NEU

LED-Unter-/Aufbauleuchte

A↑G F

Diese LED-Unterbau-/Aufbauleuchte sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung, ideal für Arbeitsflächen in der Küche oder andere Räume. Lichtfarbe: 4000 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 10,4 W

600 mm	**320/473**	**37,–**
800 mm	**320/472**	**40,–**
1000 mm	**320/471**	**42,–**



Unter-/Aufbauleuchte Daylight

A↑G F

LED-Unterbau-/Aufbauleuchte ideal für Nasszelle oder Küche. Mit Schalter und 10 LEDs (SMD2835). Für Feuchtraum geeignet. Lichtfarbe: 4200 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 5 W; IP-Schutzklasse: IP65; Maße (L x B x H): 320 x 40 x 15 mm

silber	**320/634**	**38,–**



Deckenleuchte Nightlight Round

A↑G G

Die LED-Deckenleuchte ist in 3 Durchmessern erhältlich und lässt sich per Touchfunktion ein- und ausschalten bzw. dimmen. 4000 K. Material: Acryl-/Spiegelglas. Nennspannung: 12 V

ø 70 mm		
2,2 W	**320/641**	**26,–**
ø 100 mm		
3,2 W	**320/642**	**31,–**
ø 130 mm		
4,7 W	**320/643**	**42,–**



Deckenleuchte Nightlight 5

A↑G G

LED-Deckenleuchte verspiegelt mit blauem Nachtlicht und Touch-System zur Helligkeitsregulierung. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 12 W; Maße (B x H x T): 195 x 10 x 195 mm; Gewicht: 386 g

chrom	**320/470**	**84,–**



Einbauspot Diffusor

A↑G F

Einbauspot mit Diffusor-Linse für ein angenehmes Licht. 18 LEDs sorgen für ausreichend Warmlicht in Haus, Boot und Caravan. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,5 W; Maße (H x ø): 13 x 68 mm; Gewicht: 50 g

chrom	**320/666**	**9,40**



Aufbaustrahler Schalter

A↑G F

LED-Aufbaustrahler mit Schalter, ideal für den Aufbau unter den Möbeln. Dreh- und kippbar, 4000 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,2 W; Maße (H x ø): 26 x 84 mm; Gewicht: 65 g

silber	**320/660**	**26,–**



Aufbauspot oval

A↑G F

Die Aufbauleuchte mit Schalter verfügt über 1 LED und sorgt mit ihrem warmen Licht für wohliges Ambiente. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1 W; Maße (L x B x H): 138 x 92 x 29 mm; Gewicht: 86 g

silber	**320/637**	**23,–**



Mini-Einbauspot Diffusor

A↑G G

Einbauspot mit Milchglas für ein angenehmes, warmes Licht, bestehend aus 9 LEDs. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,4 W Maße (H x ø): 15 x 45 mm Gewicht: 20 g

chrom	**320/664**	**10,60**

BEST SELLER



Einbaustrahler Touch

A↑G F

Beweglicher LED-Einbaustrahler mit Milchglas, diffusem Licht und integriertem Touch-Schalter. 3000 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,6 W; Maße (H x ø): 15 x 68 mm; Gewicht: 31 g

silber	**320/663**	**17,10**



Einbaustrahler Touch

A↑G G

Beweglicher LED-Einbaustrahler mit Milchglas, diffusem Licht und integriertem Touch-Schalter. 3000 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,2 W; Maße (H x ø): 20 x 68 mm; Gewicht: 70 g

silber	**320/564**	**16,70**
chrom	**320/565**	**16,70**



Aufbaustrahler Touch

A↑G G

LED-Aufbaustrahler mit Touch-Schalter und Milchglas, kann als Spot sowie als Leseleuchte wirken. Dreh- und kippbar, 3000 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,6 W; Maße (H x ø): 24 x 90 mm; Gewicht: 60 g

silber	**320/661**	**18,80**



Aufbaustrahler

A↑G G

LED-Aufbaustrahler 3000 K mit Milchglas. Sehr dünner Aufbaustrahler mit uniformem Licht. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 1,7 W; Maße (H x ø): 8 x 80 mm; Gewicht: 65 g

chrom	**320/662**	**15,–**



Garagenleuchte

Die kompakte LED-Garagenleuchte überzeugt mit elegantem Design und einem tollen Licht mit 4000 Kelvin. 12 V; 2,5 W; Maße (L x B x H): 180 x 105 x 35 mm; Gewicht: 98 g

weiß	**320/480**	**12,10**



Vorzeltleuchte Luna LED

12 V | 3 W | Lichtstrom: 130 lm
Maße (B x H x T): 25 x 3,5 x 8,5 cm; Gewicht: 200 g

	320/533	**23,60**

NEU





Vorzeltleuchte 200 AW5

Entdecken Sie die Dimatec 200 AW5, eine elegante und effiziente Vorzeltleuchte mit 10 LEDs. Ihr modernes, aerodynamisches Design mit nur 35 mm Dicke sorgt für eine klare und helle Beleuchtung (237 Lumen) Ihres Outdoor-Bereichs. Ideal für gemütliche Abende oder als praktische Nachtbeleuchtung, empfohlen von führenden Fahrzeugherstellern wie Adria und Bürstner. Perfekt für jeden Camper, der Wert auf Stil und Qualität legt.
12 V | 5 W | Lichtstrom: 237 lm; Maße (B x H x T): 36,4 x 3,5 x 5 cm; Gewicht: 136 g

schwarz	**320/474**	**38,–**
silber	**320/478**	**44,–**
weiß	**320/400**	**40,–**

NEU



Vorzeltleuchte 200 AW5 mit Bewegungsmelder

Vorzeltleuchte mit 10 LEDs und Bewegungsmelder: Elegant, sparsam, ideal zum Ergänzen oder Ersetzen. Standard in Neufahrzeugen.
12 V | 5 W | Lichtstrom: 237 lm; Maße (B x H x T): 36,4 x 3,5 x 5 cm; Gewicht: 150 g

weiß	**320/479**	**79,–**



Vorzeltleuchte Big Door

Die Dimatec Außenleuchte Big Door ist speziell für die neuen, größeren Wohnwagen- und Reisemobiltüren konzipiert. Sie ist sehr elegant im Design und sparsam im Verbrauch. Lichtfarbe: 4200 K. Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 8 W; Länge: 750 mm; Gewicht: 620 g **320/557** **63,–**



Vorzeltleuchte 200 AW8 mit Regenrinne

Das Design der 200 AW8 zeichnet sich durch seine moderne und funktionelle Form aus, inklusive einer integrierten Regenrinne, die das Design nicht nur optisch aufwertet, sondern auch praktische Vorteile bietet. Mit ihrer schlanken Bauweise fügt sie sich perfekt in Ihr Freizeitfahrzeug ein.
12 V | 8 W | Lichtstrom: 430 lm
Maße (B x H x T): 64,7 x 4,55 x 6,7 cm; Gewicht: 200 g **320/722** **47,–**



Flex-Markisenbeleuchtung



Alu-Profil Markisenbeleuchtung

1 | Flex-Markisenbeleuchtung

Diese Leuchte wurde für die Installation unter der Markise entwickelt. Sie hat ein komfortables Dauerlicht „Soft-Tone“ und kann an die meisten Wandmarkisen mit einer Länge von bis zu 6 Metern angepasst werden. Das System besteht aus einer Reihe dreieckiger Aluminiumprofile (320/733 bitte separat bestellen) und einem wasserdichten LED-Profil, das auf das Aluminiumprofil geklebt wird. Lichtstrom: 550 lm; Nennspannung: 12 V; IP-Schutzklasse: IP65; Maße (L x B x H): 600 x 1 x 1 cm; Gewicht: 839 g; weiß **320/735** **165,–**

2 | Alu-Profil Markisenbeleuchtung

Installieren Sie so viele 200 NFAP1M Aluminiumprofile, wie Sie benötigen, um die erforderliche Länge zu erreichen.
Maße (L x B x H): 101 x 1,5 x 1,5 cm; Gewicht: 250 g **320/733** **8,90**





Regenrinne für Kastenwagen

Das Problem einer fehlenden Außenbeleuchtung am Kastenwagen können Sie elegant mit dem LED-Aluprofil von Dimatec beheben. Einfacher Aufbau am oberen Rahmen der Schiebetür. Das LED-Aluprofil mit 270 LEDs spendet ein sehr schönes, angenehmes Licht. Brenndauer: 25.000 h.
Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge.
Fahrzeugmodell: Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290
12 V | 8,5 W | 670 mA | Lichtstrom: 425 lm
Länge: 150 cm; Gewicht: 444 g **320/428** **126,–**

FRILIGHT



BEST SELLER

Deckenleuchte Saturn

Leuchte mit Schalter.
12 V | 3,5 W | 0,13 A
Lichtstrom: 227 lm
Maße (H x ø): 35 x 170 mm
Gewicht: 132 g

chrom	**320/624**	**27,–**



Deckenleuchte MiniTube

Deckenleuchte mit 3 dreh- und schwenkbaren Spots mit je 18 SMDs. Lumen: 3 x 59 – 81 lm.
12 V | 1,8 W
Lichtstrom: 81 lm
Maße (H x ø): 80 x 200 mm
Gewicht: 229 g

silbergrau	**320/621**	**94,–**



Deckenleuchte Saturn 2 Touch

Deckenleuchte mit Touch-Funktion und integriertem Dimmer, für mehr Gemütlichkeit zu jedem Anlass.
12 V | 3,5 W
Lichtstrom: 227 lm
Maße (H x ø): 36 x 150 mm
Gewicht: 83 g

chrom matt	**320/625**	**32,–**



Leuchte Soft mit Schalter

Schaltbare LED-Aufbauleuchte mit 9 SMDs.
12 V | 0,8 W
Lichtstrom: 60 lm
Maße (L x B x H): 248 x 64 x 35 mm
Gewicht: 95 g

weiß	**320/647**	**16,70**
silber	**320/648**	**19,90**



Aufbauspot Minitube D1

Aufbauspot, 18 SMDs, mit Schalter. Hochwertiger Lampenschirm aus Glas, modern und elegant.
12 V | 0,6 W
Lichtstrom: 59 lm
Maße (B x H x T): 50 x 67 x 80 mm
Gewicht: 110 g

silber	**320/851**	**44,–**



Aufbauspot Flame

Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet. Einfache Montage, keine Einbautiefe, geringer Stromverbrauch.
12 V | 1,2 W
Lichtstrom: 68 lm
Maße (H x ø): 8 x 78 mm
Gewicht: 40 g

grau	**320/839**	**21,30**



silber

Einbauspot Nova

LED-Einbauspot ohne Schalter. 36 SMDs, Bohrung für Einbau: ø 50 mm. Einbautiefe: 14 mm.
12 V | 1,2 W
Lichtstrom: 68 lm
Maße (ø): 70 mm
Gewicht: 40 g

chrom	**320/835**	**19,70**
silber	**320/837**	**19,70**



chrom

Einbauspot Nova

LED-Einbauspot mit Schalter. 36 SMDs, Bohrung für Einbau: ø 50 mm. Einbautiefe: 14 mm.
12 V | 1,2 W
Lichtstrom: 68 lm
Maße (ø): 70 mm
Gewicht: 45 g

chrom	**320/836**	**22,30**
silber	**320/838**	**22,30**

Der Touch Master wird immer benötigt.



Der Touch ist die Erweiterung.

Aufbauspot Touch Master

Aufbauspot mit Touch-Funktion mit An/Aus/Dimm-Funktion. Stahl gebürstet mit Acryl-Ring für indirekte Beleuchtung. 21 SMD-Dioden. Der Touch Master wird immer als Basis benötigt. Sie können an diesen passiv bis zu 5 Flame 88 Touch anschließen. Die Funktionen können von jeder Flame 88 Touch geschaltet werden.

Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 1 W; IP-Schutzklasse: IP66; Lichtstrom: 64 lm; Maße (H x ø): 15 x 88 mm; Gewicht: 69 g

Flame 88	**320/825**	**29,–**
Flame 88 Touch	**320/825-1**	**20,20**

2 Lichtquellen



D2 2 x 18 SMD

Aufbauspot Minitube

Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot, mit Schalter. SMD LED. Eine Leuchte – 4 Ausführungen. Lumen: 56 – 81 lm.
Dimmbar, ohne USB-Anschluss.

D1 1 x 18 SMD; 12 V | 0,6 W	**320/848**	**42,–**
D2 2 x 18 SMD; 12 V | 1,2 W	**320/849**	**45,–**

USB-A



D1 1 x 18 SMD USB

Aufbauspot Minitube

Nicht dimmbar, mit USB-Ladeanschluss.

D1 1 x 18 SMD USB; 12 V | 0,6 W	**320/859**	**42,–**
D2 2 x 18 SMD USB; 12 V | 1,2 W	**320/860**	**45,–**

DAVID communication



Möbeleinbauleuchte

Möbeleinbauleuchte mit 10er SMD Modul 125°. Inklusive satinierter Glasscheibe. Lochmaß: ø 62 mm. Einbautiefe: 19 mm.
12 V | 1,7 W | 140 lm
Abstrahlwinkel: 125°; Sockel: G4
Maße (H x ø): 2 x 6,5 cm; Gewicht: 60 g

warmweiß	**320/679**	**12,50**



Lichtband

Das Lichtband 120° warmweiß gibt es in zwei Längen, 100 cm mit 60 SMDs oder 200 cm mit 120 SMDs. Mit 20 cm Anschlusskabel. Das Lichtband kann gekürzt werden. Als Ergänzung gibt es für eine schöne und einfache Montage ein Aluminium-Profil. Halteclips und Endkappen sind im Lieferumfang dabei. Dimmbar: 4,8 W/m. Eingangsspannung: 12 – 14,8 V.

100 cm	**320/676**	**13,60**
200 cm	**320/677**	**24,10**



Alu-Eckprofil

Für eine schöne und einfache Montage: Aluminium-Profil in eckiger Bauform (Eckprofil) inklusive matter Abdeckung. Für alle gängigen Lichtbänder von 6 – 10 mm geeignet. Halteclips und Endkappen sind im Lieferumfang enthalten.
Maße (L x B x H): 100 x 1,9 x 1,9 cm

	320/671	**24,10**



Alu-Profil

Für eine schöne und einfache Montage: Aluminium-Profil inklusive matter Abdeckung. Für alle gängigen Lichtbänder von 6 – 10 mm geeignet. Halteclips und Endkappen sind im Lieferumfang enthalten.
Maße (L x B x H): 100 x 1,5 x 0,6 cm

	320/670	**17,80**

FAWO

weiß schwarz



Schwanenhalsleuchte

LED-Leuchte mit USB-Ladesteckdose und Touch-Schalter, flacher Kopf, silikonummantelt. Leuchtmittel kann nicht getauscht werden.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 1,2 W
Maße (B x H x T): 35 x 386 x 22 mm; Gewicht: 188 g

weiß	**320/680**	**55,–**
schwarz	**320/681**	**55,–**

FAWO

weiß schwarz



Schwanenhalsleuchte Typ F

LED-Leuchte mit USB-Ladesteckdose, runder Kopf, silikonummantelt. Leuchtmittel kann nicht getauscht werden. Kabellänge: 2 m.
Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 1,3 W
Maße (B x H x T): 50 x 467 x 28 mm; Gewicht: 189 g

weiß	**320/682**	**52,–**
schwarz	**320/683**	**52,–**

DOMETIC

NEU



Schwanenhalsleuchte

LED-Schwanenhalsleuchte aus hochwertigem Kunststoff mit angenehmer Haptik. Inkl. USB-Ladeanschluss im Lampensockel und Berührungssensor. Für gleichzeitigen Betrieb von Licht und USB-Anschluss sind mind. 18 W erforderlich. Warmweiß (3000 K), Lebensdauer ca. 30.000 h.
Nennspannung: 10 – 15 V; Nennleistung: 2 W; Maße (L x B x T): 37,2 x 6 x 2,1 cm; Gewicht: 170 g

schwarz	**320/686**	**77,–**

Limatec
Best for Caravaning

Spot

Schiebespot ohne Schalter zur Verwendung mit einem Wandschalter oder einer Schiene mit integriertem Schalter. Lichtfarbe 3000 K
12 V | 0,6 W | 61 lm
Maße (B x H x T): 49 x 36 x 19 mm
Gewicht: 18 g

silber	**320/572**	**14,60**
schwarz	**320/577**	**14,60**

Spot mit Schalter

Spot mit Schalter, der zu verwenden ist, wenn die Schiene ständig mit Strom versorgt wird, z. B. wenn ein 2-A-USB-Anschluss an der Schiene angebracht ist. Lichtfarbe: 3000 K
12 V | 0,6 W | 61 lm
Maße (B x H x T): 51 x 36 x 19 mm
Gewicht: 18 g

silber	**320/573**	**17,30**
schwarz	**320/578**	**17,30**

USB-Steckdose

USB-Steckdose für Aufbauschienensystem.
Nennspannung: 5 V
Nennstrom: 2 A

silber	**320/574**	**19,40**
schwarz	**320/579**	**19,40**

Aufbauschiene



Aufbauschiene



Aufbauschiene

Die Aufbauschiene mit 12-V-Stromversorgung ist in verschiedenen Längen und Farben erhältlich.

Länge: 300 mm

silber	**320/570**	**12,10**
schwarz	**320/575**	**12,10**

Länge: 600 mm

silber	**320/571**	**24,10**
schwarz	**320/576**	**24,10**



Aufbauleuchte

Aufbauleuchte aus Kunststoff mit 12 LEDs oder 2 x 12 LEDs (warmweiß) und Schiebeschalter. Ideal für Ihr Freizeitfahrzeug. Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.
Nennspannung: 12 V

UNO Nennleistung: 4,8 W; Lichtstrom: 320 lm
Maße (B x H x T): 18,5 x 12,6 x 2,8 cm
320/450 **29,–**

DUE Nennleistung: 9,6 W; Lichtstrom: 640 lm
Maße (B x H x T): 20,5 x 12,6 x 2,8 cm
320/451 **48,–**



Cockpit-Leuchte

Copilot M
Fahrzeug-Innenraumleuchte mit angenehm warmem und blendfreiem Licht. Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals. Anschluss 12-V-Autostecker. Maße (L x B x H): 470 x 25 x 9 mm; Gewicht: 112 g **320/761** **42,–**

Copilot L
Fahrzeug-Innenraumleuchte mit angenehm warmem und blendfreiem Licht. Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals. Sichere Befestigung durch Montagelöcher. Maße (L x B x H): 455 x 25 x 9 mm; Gewicht: 105 g
320/760 **42,–**



Fahrerhausbeleuchtung

Die PCS Fahrerhausbeleuchtung passt ideal zum Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper, fügt sich mit ihrem schlanken Design in die B-Säulenverkleidung ein und erzeugt ein angenehmes, warmweißes Licht (3000 K). Sie nutzt energieeffiziente LED-Technik, die langlebig und über Touch-Sensoren stufenlos dimmbar ist, wobei Fahrer und Beifahrer die Helligkeit unabhängig voneinander einstellen können. Die Installation ist unkompliziert, alle benötigten Montagematerialien sind enthalten. Nennspannung: 12 V
Maße (L x B x H): 119,5 x 5 x 0,4 cm
Gewicht: 1,2 kg **320/402** **156,–**



Aufbauleuchte Lava

LED-Aufbauleuchte mit obenliegendem Einbauschalter. Extrem leichte Bauweise.
Lichtstrom: 350 lm; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 4 W; Maße (B x H x T): 440 x 35 x 62 mm; Gewicht: 168 g
weiß **320/498** **40,–**
silber **320/499** **45,–**



Vorzeltleuchte

Ein Highlight für jeden Wohnwagen oder jedes Reisemobil. Brenndauer ca. 40.000 h. Durch die langgezogene Bauform ist die LED-Leuchte zugleich eine Regenrinne. Der eingebaute Bewegungsmelder besitzt einen Empfangsbereich von 180°. Einfacher Einbau. Spannung 10,5 – 16 V.
Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2 W; Maße (B x H x T): 62 x 7,5 x 5 cm; Gewicht: 1,9 kg
320/405 **147,–**



Einstiegsleuchte Night Eye

Außenleuchte mit Regenrinne und Bewegungsmelder für Ihre Wohnwagen- und Reisemobiltür.
Nennspannung: 12 V; Maße (L x H x T): 62 x 7,5 x 5 cm; Gewicht: 240 g **320/840** **58,–**



Deckenleuchte Rio

Schlichte Kunststoffleuchte mit 24 LEDs.
Nennspannung: 12 V, 24 V; Nennleistung: 4,8 W; Lichtstrom: 340 lm
Maße (H x ø): 5,5 x 25 cm; Gewicht: 215 g
silber **320/427** **48,–**



Vorzeltleuchte Wave

Spritzwassergeschützte Vorzeltleuchte, Kunststoffgehäuse mit weißer Abdeckung. Mit 18 LEDs. 12 V | 2 W. IP-Schutzklasse: IPX4; Maße (L x B x H): 25 x 9 x 2 cm; Gewicht: 206 g
warmweiß **320/407** **36,–**



Wippschalter Ein-Aus-Ein

Einbau-Wippschalter für Vorzeltleuchten.
- Funktion: rastend | 0 | rastend
- Anschluss: Flachstecker 4,8 mm
- Frontplatten-Ausschnitt: T 30 x B 22 mm + H 2,5 mm **320/405-1** **8,90**

Lichtleiste Awning Case

Für den Außeneinsatz konzipierte LED-Leuchtleiste mit COB*-Leistensystem. Diese Art von LEDs sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des neutralen Lichts mit 4000 K, das ideal zum Lesen und Entspannen geeignet ist. Die Leisten lassen sich einfach in die speziell dafür vorgesehene Nut am unteren Teil des Markisengehäuses der Getriebemarkisenmodelle F45s, F45L und F70 einziehen.
Im Standardpaket für eine 3,0 m Markise (Leistenlänge 2,5 m) enthalten sind:
• 1 Leiste mit einem 12-V-Anschlusskabel
• 4 zusätzliche Leisten

Die Montage der Leisten erfolgt einfach durch Einrasten unter Druck. Die am Gehäusekasten befestigten LEDs können auch während der Fahrt montiert bleiben. Anzahl der LEDs: 150; LED-Farbe: Neutralweiß.
Ein 50 cm Erweiterungsset ist als Zubehör unter der Bezeichnung „Kit LED Awning Case 50" verfügbar.

Gewicht: 250 g

weiß	**071/736**	**164,–**
schwarz	**071/758**	**164,–**





*COB (Chip On Board): COB-LED-Streifen erzeugen homogene Lichtlinien ohne den klassischen Punktierungseffekt, indem sie LEDs eng zusammen platzieren.



NEU

Kit LED Awning Case 50

Fiamma Erweiterungsleiste mit COB*-LEDs.
12 V | 5,5 W
Länge: 500 mm; Gewicht: 60 g

weiß	**071/737**	**40,–**
schwarz	**071/759**	**40,–**

Markisenleuchte

Wird unter der Unterkante des Markisengehäuses oder über der Tür angebaut. Beinhaltet 31 LED-Lichtpunkte, ist sehr sparsam und erwärmt sich nicht. Kann auch im Inneren der Fahrzeuge montiert werden (Schrank, Toilette). Komplett mit Kunststoff-Endstücken.



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g
weiß **071/216** **66,–**



Garagenleuchte

LED-Innenlicht für Stauräume und Garagen mit Schalter. Sehr sparsam und erhitzt sich nicht. Komplett mit Kunststoffendstücken. LED-Anzahl: 31 Stück.



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 400 g
kaltweiß **071/215** **76,–**



Türbeleuchtung mit Rinne

Innovative Version der klassischen LED Awning Light Leuchten für außen über der Tür von Fiamma. Diese Ausführung hat Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. LED-Anzahl: 30 Stück.



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 690 x 80 x 35 mm
Gewicht: 700 g
kaltweiß **071/730** **84,–**



Türbeleuchtung mit Sensor

LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils oder Wohnwagens. Mit Bewegungsmelder. Leuchtet nur im Dunkeln auf, sobald sich eine Person dem Bewegungsmelder nähert. Leuchtet für 60 Sekunden. Ideal, um Ihr Sicherheitsgefühl in schlecht beleuchteten Gegenden zu erhöhen. LED-Anzahl: 30 Stück.



12 V | 7,4 W | 547 lm
Maße (B x H x T): 574 x 36 x 32 mm
Gewicht: 500 g
kaltweiß **071/214** **97,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



LED-Leuchtmittel

DAVID



Green Power LED

Energie sparen Umwelt schützen

DC
10 – 30 Volt

verpolungssicher

lange Lebensdauer

CRI 80
hohe Farbtreue
CRI 90+
sehr hohe Farbtreue

ON OFF
schaltfest

< 0,5 s
keine Anlaufzeit

geringe Wärmeentwicklung

dimmbar 1 – 10 V PWM

CRI 80 | 63 lm | 9er SMD Modul (3000 K) | 125° | 0,5 W | G4



E
322/070 7,30

CRI 80 | 100 lm | 6er SMD Modul (3000 K) | 125° | 1 W | G4



F
322/071 7,30

CRI 90+ | 180 lm | 12er LED Modul (2700 K) | 125° | 2 W | G4



F
322/093 11,50

CRI 80 | 275 lm | 15er SMD Modul (3000 K) | 125° | 2,2 W | G4



E
322/054 12,50

CRI 80 | 360 lm | 63er SMD Turm10 (2700 K) | 300° | 3,2 W | G4 | NEU



F
322/080 11,50

CRI 80 | 65 lm | 12er SMD G4 (2700 K) | 300° | 0,6 W | G4



F
322/063 7,30

CRI 90+ | 82 lm | 15er LED G4 (3000 K) | 300° | 1 W | G4



G
322/097 6,20

CRI 80 | 240 lm | LED G4 (3000 K) | 320° | 2,5 W | G4



F
322/042 9,40

CRI 80 | 90 lm | COB 0705 Sapphire Chip (2700 K) | 360° | 1 W | G4 | NEU



G
322/083 6,20

CRI 80 | 160 lm | 10er SMD Modul (3000 K) | 125° | 1,7 W | GZ4



F
322/087 9,40

CRI 80 | 102 lm | 6er SMD Spot MR8 (3000 K) | 125° | 1 W | GU4



F
322/076 6,20

CRI 80 | 100 lm | 6er SMD Spot MR11 (3000 K) | 125° | 1 W | GU4 | NEU



F
322/086 8,30

CRI 80 | 150 lm | COB Spot MR11 (2700 K) | 60° | 1,5 W | GU4



G
322/041 9,40

CRI 90+ | 169 lm | 12er LED Spot MR11 (2700 K) | 125° | 2 W | GU4



G
322/095 9,40

CRI 80 | 150 lm | 21er SMD Spot MR 16 (3000 K) | 125° | 1,5 W | GU5.3



F
322/074 10,40

CRI 80 | 250 lm | 18er SMD Tubular (3000 K) | 300° | 2,3 W | E14



F
322/057 10,40

CRI 80 | 150 lm | 1 x COB 1505 Sapphire Chip (2700 K) | 360° | 1,5 W | G4 | NEU



F
322/085 7,40

CRI 80 | 60 lm | 16er SMD Globe (2700 K) | 360° | 0,7 W | BA15s*



G
322/064 8,90

CRI 80 | 45 lm | 3er SMD Soffitte (3000 K) | 125° | 0,5 W | Soffitte*



F
322/091 9,40

CRI 80 | 100 lm | 6er SMD Soffitte (3000 K) | 125° | 1 W | Soffitte*



F
322/038 10,40

*Die Leuchtmittel sind keine Fahrzeugteile gem. §22a StVZO. Keine CAN-Bus-Unterstützung. Kfz-Steuergeräte sind nicht kompatibel. Diese Lampen sind ausschließlich für die Innenbeleuchtung in Wohnmobilen, Caravans und Booten geeignet.

Innovative Fahrzeugbeleuchtung

Dimatec
Best for Caravanning



Heckleuchte Leistenform

Dimatec LED-Einzelfunktionsleuchten mit Edelstahlrahmen. Die stilvollen und effizienten Heckleuchten in Leistenform verfügen über die Schutzklasse IP67.
Maße (B x H x T): 260 x 12 x 26 mm

Bremsschlussleuchte	**140/140**	**29,–**
Blinkleuchte	**140/141**	**29,–**
Rückfahrleuchte	**140/149**	**33,–**
Nebelschlussleuchte	**140/151**	**42,–**



Heckleuchte rund

Dimatec Einzelfunktions-Fahrzeugbeleuchtung – ausgestattet mit 15 leistungsstarken SMD LED für eine herausragende Beleuchtung. Dieses Produkt eignet sich ideal für Fahrzeugleuchten mit einem Durchmesser von 95 mm und verfügt über die Schutzklasse IP67.
Maße (T x ø): 32 x 95 mm

Bremsschlussleuchte	**140/095**	**24,70**
Blinkleuchte	**140/096**	**24,70**
Rückfahrleuchte	**140/120**	**24,70**
Nebelschlussleuchte	**140/121**	**24,70**



Heckleuchten Ersatz-Kit

Verwendbar für Fahrzeugleuchten mit 95 mm Durchmesser inkl. Blinker-Kontrollbox. Jede Leuchte ist mit 15 Highlight SMD LED-Leuchten ausgestattet. Schutzklasse: IP67.

Kit bestehend aus:

- 1 Nebelschlussleuchte
- 1 Rückfahrleuchte
- 2 Blinkleuchten
- 2 Bremsschlussleuchten
- plus 2 LED-Kontrollboxen für Blinkerausfallkontrolle

Maße (ø): 95 mm; Gewicht: 1,2 kg

140/094 **147,–**





Markierungsleuchte oval

LED-Markierungsleuchten mit integriertem Rückstrahler.
Maße (B x H x T): 124 x 46 x 14 mm
Gewicht: 35 g

orange	**140/210**	**16,50**
weiß	**140/211**	**16,50**
rot	**140/212**	**16,50**



Begrenzungsleuchte

Front- und Heck-LED-Begrenzungsleuchte.
Maße (B x H x T): 65 x 15 x 16 mm
Gewicht: 18 g
rot **140/213** **11,50**



Begrenzungsleuchte

Front- und Heck-LED-Begrenzungsleuchte.
Maße (B x H x T): 65 x 15 x 16 mm
Gewicht: 18 g
weiß **140/214** **11,50**



Schlussleuchte AJ.BA

Leuchte mit 4 Kammern. Funktionen: Bremslicht, Blinker, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung (optional), ohne Leuchtmittel für Fahrradträger und Anhänger.
Maße (B x H x T): 105 x 105 x 50 mm

140/043 **11,50**



Glühlampe

Glühlampe mit Bajonettfassung.
Sockel: BA15s; Inhalt: 2 Stück

5 W | 12 V	**322/000**	**3,40**
10 W | 12 V	**322/001**	**3,40**
21 W | 12 V	**322/002**	**3,40**



Doppelfunktionslampe

Glühlampe 12 V mit zwei Glühdrähten, P21/5W.
Sockel: BAY15d; Inhalt: 1 Stück

21 W \| 12 V **322/006** **2,90**



Soffitten C5W

SV 8,5; L: 36 mm. Inhalt: 2 Stück

5 W \| 12 V **322/030** **3,20**



Glühlampe T4W

Ersatzlampe für 140/061.
Sockel: BA9s; Inhalt: 2 Stück

4 W \| 12 V **322/016** **4,–**



Glassockellampe

Lampentyp: W5W
Sockel: W2,1x9,5d; Inhalt: 2 Stück

5 W \| 12 V **322/032** **4,40**

Multifunktionsleuchten

MADE IN GERMANY



Leuchtenserie Heck

Einzelfunktionsleuchten (Ausnahme Bremsschlussleuchte) mit montierten Glühlampen, anschlussfertig. Die Leuchten sind mittels eines in verschiedenen Farben lieferbaren Zierrings auf ø 122 mm vergrößerbar. Einbautiefe: 80 mm; ø 95 mm

Blinker hinten gelb
140/175 **27,–**

Blinker hinten klar
140/173 **27,–**

Bremsschlussleuchte
140/174 **27,–**

Nebelschlussleuchte
140/176 **27,–**

Rückfahrleuchte
140/177 **27,–**



Zierring

Zierring für den Einbau von Leuchten in den Farben chrom, rot und gelb. Auf ø 122 mm vergrößerbar.
Maße (T x ø): 13 x 122 mm

chrom	**140/178**	**11,–**
rot	**140/179**	**11,–**
gelb	**140/180**	**11,–**



BBSN 561



BBSWN 561

Multifunktionsleuchte

Maße (B x H x T): 385 x 130 x 60 mm

BBSN 561: Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss **140/085** **110,–**

BBSWN 561: Blink – Brems – Schluss – Rückfahr – Nebelschluss
140/086 **113,–**

LED



Zusatzbremsleuchte 25

Die Aufbau-Zusatzbremsleuchte ist bestückt mit 11 LEDs. Klarglasoptik, Schraubbefestigung, Anschlusskabel 250 mm (für diverse ital. Hersteller).
Maße (B x H x T): 361 x 52 x 15,2 mm **140/159** **66,–**

LED



Zusatzbremsleuchte

Rahmen weiß, 32 LEDs, Schraubbefestigung.
Maße (B x H x T): 385 x 98 x 36 mm **140/070** **104,–**

LED



Zusatzbremsleuchte rot

Kein Ausschnitt notwendig, da flacher Aufbau. Ideal zum Nachrüsten. Klarglasoptik; Einbau, Schraubbefestigung; bestückt mit 28 LEDs.
Maße (B x H x T): 310 x 16 x 15 mm **140/157** **64,–**

LED



Zusatzbremsleuchte weiß

Kein Ausschnitt notwendig, da flacher Aufbau. Ideal zum Nachrüsten. Klarglasoptik; Einbau, Schraubbefestigung; bestückt mit 28 LEDs.
Maße (B x H x T): 310 x 16 x 15 mm **140/158** **64,–**



Reflektor R118

Reflektor selbstklebend.
140/074 **4,10**



Reflektor R115

Reflektor anschraubbar.
140/075 **3,10**



1 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel.
Einbautiefe: 33 mm
Maße (B x H x T): 97 x 43 x 45 mm

PLR 1006	**140/066**	**18,40**
Glassockellampe	**322/032**	**4,40**

2 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, Flachsteckanschluss, ohne Leuchtmittel (Soffitte C5W).
Maße (T x ø): 38 x 80 mm

PLR 272	**140/047**	**19,40**
Soffitten C5W	**322/030**	**3,20**

3 | Begrenzungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel. Passend für KNAUS, Adria und Chateau.
Einbautiefe: 30 mm; Maße (B x H): 110 x 45 mm

PLR 2000	**140/187**	**19,90**
Glassockellampe	**322/032**	**4,40**

4 | Begrenzungsleuchte

Leuchte ohne Rückstrahler und ohne Leuchtmittel (C5W).
Maße (B x H x T): 71 x 61 x 37 mm

PL 115	**140/050**	**22,–**
Soffitten C5W	**322/030**	**3,20**

5 | Begrenzungsleuchte

Mit Leuchtmittel, ohne Rückstrahler. Passend für Adria, KNAUS, Bürstner und Chateau.
Einbautiefe: 30 mm; Maße (B x H): 75 x 45 mm

PL 2000	**140/185**	**17,10**
Glassockellampe	**322/032**	**4,40**

6 | Begrenzungsleuchte

LED-Begrenzungsleuchte PL 30 b.
Maße (T x ø): 32 x 30 mm

PL 30 b	**140/203**	**22,–**

7 | Begrenzungsleuchte

Kompakte Beleuchtungslösung ohne Leuchtmittel C5W. Mit Flachsteckzungen.
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 22 mm

PL 130	**140/048**	**17,80**

Mit Rückstrahler, aber ohne Leuchtmittel C5W. Kompatibel mit Fahrzeugen verschiedener Hersteller.
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 22 mm

PLR 130	**140/055**	**18,40**
Soffitten C5W	**322/030**	**3,20**

8 | Begrenzungsleuchte

LED-Begrenzungsleuchte weiß, Typ: PL 24-2, 12 V
LED-Schlussleuchte rot, Typ: S 24-2, 12 V
Maße (B x H x T): 65 x 16 x 16 mm

weiß	**140/204**	**22,60**
rot	**140/205**	**20,90**

9 | Seitenmarkierungsleuchte

Mit Rückstrahler, ohne Leuchtmittel (C5W).
Maße (B x H x T): 74 x 45 x 25 mm

SMLR 130	**140/038**	**19,90**
Soffitten C5W	**322/030**	**3,20**

10 | Seitenmarkierungsleuchte

Leuchte mit Rückstrahler, mit Leuchtmittel. Passend für KNAUS, Adria und Chateau.
Maße (B x H): 110 x 45 mm

SMLR 2000	**140/188**	**19,90**
Glassockellampe	**322/032**	**4,40**

11 | Umrissleuchte

Glas: Rot/weiß; ohne Leuchtmittel.
Maße (B x H x T): 92 x 43 x 37 mm

Umrissleuchte	**140/063**	**11,50**
Glühlampe	**322/000**	**3,40**

12 | Seitenmarkierungsleuchte

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler und Leuchtmittel. Einbautiefe: 33 mm; Maße (B x H x T): 97 x 43 x 45 mm

SMLR 1006 EB	**140/067**	**18,40**
SMLR 1006 AB	**140/068**	**20,90**
Glassockellampe	**322/032**	**4,40**

13 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Leuchte SMLR 2012c mit integriertem Rückstrahler, Anschlusskabel 200 mm mit Flachsteckzungen. Maße (B x H x T): 100 x 44 x 19,2 mm

	140/215	**18,80**

14 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Leuchte SMLR 2002c mit integriertem Rückstrahler, Anschlusskabel 100 mm mit Flachsteckzungen. U. a. für Cabby, Chateau, Kip, KNAUS Tabbert Group, SKW-Concorde und diverse italienische Hersteller.
Maße (B x H x T): 110 x 45 x 13 mm

	140/206	**20,90**

15 | Seitenmarkierungsleuchte

LED-Seitenmarkierungsleuchten SMLR 2010c mit integriertem Rückstrahler. Anschlusskabel 200 mm.
Maße (B x H x T): 124 x 45 x 14 mm

weiß	**140/207**	**20,90**
grau	**140/208**	**20,90**
gelb	**140/209**	**20,90**



Caraluna I
Für waagerechten Einbau im Reisemobil und Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
Rechts – Blink – Brems – Schluss – Rückfahr
Maße (B x H): 446,4 x 170 mm



Heckleuchte Wohnwagen
links	**140/022**	**79,–**
rechts	**140/023**	**79,–**

Heckleuchte Reisemobil
links	**140/025**	**89,–**
rechts	**140/028**	**89,–**



Caraluna II Plus
Für waagerechten Einbau im Reisemobil und Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
Rechts – Blink – Brems – Schluss – Rückfahr
Maße (B x H): 505,5 x 176,4 mm



Heckleuchte Wohnwagen
links	**140/090**	**131,–**
rechts	**140/091**	**131,–**

Heckleuchte Reisemobil
links	**140/092**	**131,–**
rechts	**140/093**	**131,–**



Caraluna II Plus Chromium
Für waagerechten Einbau im Reisemobil und Wohnwagen. Mit 12-V-Glühlampen.
Links – Blink – Brems – Schluss – Nebelschluss
Rechts – Blink – Brems – Schluss – Rückfahr
Maße (B x H): 505,5 x 176,4 mm



Heckleuchte Wohnwagen
links	**140/092-1**	**131,–**
rechts	**140/093-1**	**131,–**

Heckleuchte Reisemobil
links	**140/090-1**	**131,–**
rechts	**140/091-1**	**131,–**



Rückstrahler selbstklebend
Dreieckrückstrahler rund für z. B. KNAUS, Bürstner, Dethleffs.
Maße (H x ø): 56 x 156 mm
140/194 **11,50**



Rückstrahler schraubbar
Dreieckrückstrahler rund für z. B. KNAUS, Bürstner, Dethleffs.
Maße (H x ø): 56 x 156 mm
140/193 **11,50**



Positionsleuchte
Zusätzliche Frontbeleuchtung für den Anbau an schräge Flächen, für Neigung 23°. Ohne Leuchtmittel (C5W).
Maße (B x H x T): 62 x 62 x 42 mm
140/046 **17,70**



Soffitten
SV 8,5; L: 36 mm.
322/030 **3,20**



Schlussleuchte SBBN
Leuchte zum integrierten Einbau in Kunststoff-Stoßstange; Kugellampen, links + rechts passend. Funktion: Schluss – Brems – Blink – Nebel.
Maße (B x H x T): 380 x 130 x 75 mm
140/033 **73,–**



Schlussleuchte SBBNR
Leuchte zum integrierten Einbau in Kunststoff-Stoßstange; Kugellampen, links + rechts passend. Funktion: Schluss – Brems – Blink – Nebel – Rückfahr.
Maße (B x H): 380 x 130 mm
140/037 **84,–**



Leuchte
Leuchte für den waagerechten Einbau mit Rückstrahler. Inkl. Dichtung und 12-V-Glühlampe (W5W).
Maße (B x H x T): 102 x 45 x 40 mm
140/195 **12,50**



Umrissleuchte
Für Fahrzeuge über 2100 mm Breite ist diese Leuchte Vorschrift. Vorne weiß, hinten rot.
Maße (B x H x T): 92 x 43 x 37 mm
140/061 **12,50**

Glühlampe T4W
322/016 **4,–**



Umrissleuchte
Leuchte für vertikalen Anbau mit grauer Grundplatte. Mit 5-W-Glühbirne. Maße (B x H x T): 122,2 x 29,2 x 28,6 mm

links	**140/191**	**14,20**
rechts	**140/192**	**14,20**



Seitenmarkierungsleuchte
Waagerechter oder senkrechter Einbau. Lichtscheibe gelb. Mit 12-V-Glühlampe. Grundplatte aus weißem Kunststoff (zum Kaschieren von welligen Außenwänden z. B. Caravan).
Maße (B x H x T): 126 x 45 x 40 mm
140/064 **13,50**

Glassockellampe
322/032 **4,40**

B.
Berker Business Solutions

- modernes Design
- schnelle Montage
- ultrakompakte Bauweise
- speziell für Freizeitfahrzeuge
- große Farbauswahl
- edle Oberflächen

Das Schaltersystem Berker Integro erfüllt höchste Ansprüche:





Rahmen 1-fach

braun	321/225	3,20
anthrazit	321/226	3,20
weiß	321/227	3,20
chrom	321/228	13,60
chrom matt	321/229	13,60



Rahmen 2-fach

braun	321/130	4,90
anthrazit	321/131	4,90
weiß	321/132	4,90
chrom	321/230	20,50
chrom matt	321/133	20,50



Rahmen 3-fach

braun	321/134	10,70
anthrazit	321/135	10,70
weiß	321/136	10,70
chrom	321/231	28,–
chrom matt	321/137	27,–





chrom matt

Aufbau Distanzring

Aufbau Distanzring zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und Aufputzmontage von Schaltern und Tastern.

braun	321/218	3,70
anthrazit	321/259	3,70
weiß	321/260	3,70
chrom matt	321/261	21,50

Klappdeckel

Rahmen 1-fach mit Klappdeckel für Steckdose.

braun	321/232	8,10
anthrazit	321/233	8,10
weiß	321/234	8,10
chrom	321/235	19,90
chrom matt	321/236	19,90



Ausschalter

braun	321/243	12,50
anthrazit	321/244	12,50
weiß	321/245	12,50
chrom	321/246	22,–
chrom matt	321/247	22,–



Taster

braun	321/254	12,50
anthrazit	321/255	12,50
weiß	321/256	12,50
chrom	321/257	21,90
chrom matt	321/258	21,90



Serienschalter

braun	321/248	18,60
anthrazit	321/249	18,60
weiß	321/250	18,60
chrom	321/251	31,–
chrom matt	321/252	31,–



Schutzdose

Maße (H x ø)

23 x 45 mm	321/009	4,70
35 x 45 mm	321/006	4,50
45,5 x 49 mm	321/276	6,60



230 V

USB-Steckdose 230 V

Einbau-Ladesteckdose für USB-A und USB-C.

weiß	321/011	86,–



12 V

Steckdose 12 V

Integro Steckdose mit T-Flachsteckeranschluss. Berührungsschutzdose 321/006 oder 321/276 erforderlich.

anthrazit	321/280	17,80



230 V

Steckdose Schuko

Mit Schraubklemme. Berührungsschutzdose 321/006 erforderlich.

braun	321/237	8,10
weiß matt	321/239	8,10
anthrazit	321/238	8,10



230 V

Steckdose Schweiz

Typ 13 mit Schraubklemmen, 2-polig + Erde. Berührungsschutzdose 321/276 erforderlich.

braun	321/240	19,90
weiß matt	321/242	19,90
anthrazit	321/241	19,90



12 V

Steckdose 12 V | SAT

Mit F-Doppelbuchse und Flachsteckeranschluss. Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet.

braun	321/266	31,–
weiß matt	321/268	31,–
anthrazit	321/267	31,–



12 V

Powersteckdose

Integro Steckdose mit T-Flachsteckeranschluss. Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

braun	321/269	18,80
weiß	321/271	18,80
anthrazit	321/270	18,80



12 V

Pol-Wende-Taster Treppe

Wipptaster mit 6 Kontakten und Aufdruck Trittstufe. Zwei Wechsler verwendbar als Öffner oder Schließer. Getrennte Eingangsklemmen. Mit Flachsteckeranschluss.

anthrazit	321/253	29,–





12 V

USB-Steckdose

USB-Ladesteckdose für Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte u. v. m.; 2 USB-Buchsen je nach Ausführung. Nennspannung: 12 V

USB-A	321/278	68,–
USB-A/-C	321/021	80,–



12 V, 24 V

LED-Drehdimmer

Drehen des Knopfes dimmt und Drücken schaltet AN/AUS. Passend zu Berker Integro Flow. Einbautiefe 40 mm, ohne Dose 22 mm. Leistung: 30 W bei 12 V Nennspannung: 12 V, 24 V

anthrazit	321/281	107,–



BEST SELLER

12 V, 24 V

Dimmer Touch & Slide

Durch Berühren der Frontplatte mit der Fingerkuppe im Bereich der Symbole lässt sich die Helligkeit der LEDs von voll AN bis AUS dimmen. Leistung: 2 x 15 W bei 12 V oder 2 x 25 W bei 24 V.

anthrazit	321/277	142,–





Einbauprogramm 10.000 und 20.000

Strom auf kleinstem Raum. Die Systeme 10.000 und 20.000 sind ein vollwertiges Steckdosen- und Schalterprogramm im Kleinformat: Außenmaße pro Element einschließlich Rahmen lediglich 60 x 60 mm und das Stichmaß liegt bei nur 53 mm. Zum Innenausbau für Wohnwagen, Schiffe und Boote.

inprojal elektrosysteme

System 20.000



Steckdose
Schuko, 16 A
321/153 **5,40**



Steckdose CH
CH 13, 10 A
321/154 **23,60**



Steckdose Kfz
SAE J563, 10 A/12 V
321/159 **11,30**



Serienschalter
Einbautiefe: 12 mm
321/163 **10,40**



Aus-/Wechselschalter
Einbautiefe: 12 mm
321/164 **8,90**



Touch-LED-Dimmer
15 W/12 V; 25 W/24 V
321/282 **100,–**



Touch & Slide LED-Dimmer
2 x 15 W/12 V;
2 x 25 W/24 V
321/283 **142,–**



Taster Trittstufe
5-polig
321/165 **15,20**



Serientaster
1-polig
Einbautiefe: 11 mm
321/176 **11,80**



Taster
1-polig
Einbautiefe: 11 mm
321/177 **8,70**





Dimmer
LED-Dimmer komplett mit Bedienknopf.
70 W
321/174 **139,–**



Flächenwippe
Trittstufe, schwarz
321/158 **3,40**



Flächenwippe
schwarz
321/156 **2,30**



Doppelwippe
schwarz
321/157 **3,70**

Steckdose 12 V Auto, TV, SAT
Für die Installation wird immer der Adapterrahmen (Art-Nr. 321/152) benötigt.
321/160 **16,30**





USB-Steckdose
2,5 A, 2-fach, 12 V
321/162 **52,–**



schwarz hochglänzend



chrom matt

Abdeckrahmen
Abdeckrahmen zur Verkleidung von Steckdosen und Schaltern.

chrom matt

1-fach	**321/148**	**4,50**
2-fach	**321/149**	**7,80**
3-fach	**321/150**	**11,20**

schwarz hochglänzend

1-fach	**321/171**	**4,30**
2-fach	**321/172**	**7,20**
3-fach	**321/173**	**8,30**





Farbe: schwarz

Distanzrahmen flach
Distanzrahmen bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren.
H: 3 mm.

1-fach	**321/142**	**2,60**
2-fach	**321/143**	**4,30**
3-fach	**321/144**	**5,90**

Distanzrahmen hoch
Distanzrahmen bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren.
H: 12 mm.

1-fach	**321/145**	**3,30**
2-fach	**321/146**	**5,–**
3-fach	**321/147**	**7,60**

Adapterrahmen 20048
Geräte mit voller Platte, z. B. Art-Nr.: 321/170, 321/162, 321/160, 321/282, 321/283.
321/152 **2,30**



Adapterrahmen 20048

Zentralplatte 20035
Platte für Steckdosen und Geräte ohne Rahmen.
321/151 **2,50**



Zentralplatte 20035

Klappdeckel 20035 KLF
Deckel für Steckdosen und Geräte ohne Rahmen.
321/155 **3,10**



Klappdeckel 20035 KLF

NEU



Einbau-Doppelsteckdose inprojal System
Einbausteckdose mit USB-A (2,2 A) und USB-C (3 A) ohne LED.
324/024 **44,–**

System 10.000



Abdeckrahmen

braun

1-fach	**321/120**	**2,–**
2-fach	**321/122**	**3,40**
3-fach	**321/124**	**3,90**

hellgrau

1-fach	**321/121**	**2,–**
2-fach	**321/123**	**3,40**
3-fach	**321/125**	**3,90**

weiß

1-fach	**321/112**	**2,–**
2-fach	**321/113**	**3,40**
3-fach	**321/114**	**3,90**



Steckdose mit und ohne Deckel inklusive Rahmen; 3-polig.
Einbautiefe: 31 mm

Schuko ohne Deckel

braun	**321/100**	**8,–**
hellgrau	**321/101**	**8,–**

Schuko mit Deckel

braun	**321/102**	**10,40**
hellgrau	**321/103**	**10,40**



Steckdose 12 V

Steckdose mit Klappdeckel.

braun	**321/106**	**17,70**
hellgrau	**321/107**	**17,70**



Steckdose CH

Steckdose Schweiz Typ 13 nach SEV. Zu verwenden mit Berührungsschutz Art-Nr.: 321/167. Einbautiefe: 31 mm; Nennstrom: 10 A

braun	**321/117**	**23,60**
hellgrau	**321/119**	**23,60**



Kombi-Steckdose

Bestückt mit 12-V-Steckdose, TV-Steckdose und SAT-Steckdose (Schraubanschluss).

braun	**321/108**	**18,80**
hellgrau	**321/109**	**18,80**



Schalter komplett

Ausschalter mit Rahmen komplett. Schraubanschluss. Einbautiefe: 12 mm; Nennstrom: 16 A

braun	**321/115**	**11,80**
hellgrau	**321/116**	**11,80**



Dimmer

Für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, mit Berührungsschutzkappe.
Nennstrom: 3 A

braun	**321/126**	**49,–**
hellgrau	**321/127**	**49,–**





Steckdose Schuko Aufputz

Steckdose mit Hohlboden, Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar). Klemmen VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, 16 Ampere.

Maße (B x H x T): 61 x 61 x 47 mm; Gewicht: 85 g

1-fach	**321/001**	**12,50**

Maße (B x H x T): 61 x 102 x 47 mm; Gewicht: 160 g

2-fach	**321/111**	**17,40**



USB-Steckdosenadapter

Ideal für Steckdosenleisten IP44 und Kabeltrommel auch bei geschlossenem Deckel. Cleverer und platzsparender Alltagshelfer für zu Hause. Max. Schaltleistung: 3680 W.

	321/005	**12,50**



Adapterstecker

Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen und einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe Weiß mit Schalter zum Ein- und Ausschalten für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern punktet außerdem mit folgenden Eigenschaften:

- auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose
- mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter (einpolig)
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Stecksystem DE
- Schutzart: IP20

Maße (B x H x T): 9 x 6,8 x 7,6 cm
Gewicht: 90 g

	321/139	**4,70**



Selbstverlöschende Bodenplatte

Bodenplatte für Aufputz zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Maße (B x H x T): 61 x 61 x 3,5 mm; Gewicht: 8 g

1-fach	**321/004**	**3,40**
2-fach	**321/129**	**6,80**



Berührungsschutz

Einbautiefe: 45 mm
Montagebohrung: 46 mm

	321/166	**2,80**

Einbautiefe: 35 mm
Montagebohrung: 49,5 mm

	321/167	**2,80**



AP-FR Abzweigkasten

Abzweigkasten mit Abschneid-Einführung. Deckel montiert.
Maße (B x H x T): 85 x 40 x 85 mm
Gewicht: 47 g

	322/214	**3,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

PRO CAR fertigt seit 1991 12 – 24 Volt Steckverbinder für Hersteller und den Handel im Auto- und Caravanbereich. Das Unternehmen und einige Produkte aus dem Hause PRO CAR sind vom TÜV Rheinland zertifiziert und überwacht und gemäß dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008 und dem Umweltmanagementsystem ISO 14001:2004 geprüft.























1 | Aufbau-Dreifachsteckdose

Aufbausteckdose zum Betreiben von verschiedenen Verbrauchern mit Powersteckdose. Befestigung mittels Schrauben unter Schränken, in belüfteten Staukästen im Kfz, Reisemobil, Lkw und Boot. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm.

2 Power | USB-A | USB-C	**324/107**	**52,–**
2 Power | 2 USB-A	**324/056**	**42,–**

2 | Einbausteckdose Power USB-C

Mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS.

USB-C	**324/011**	**34,–**
2 USB-C	**324/012**	**39,–**

3 | Einbau-Doppelsteckdose inprojal System

Einbausteckdose mit USB-A (2,2 A) und USB-C (3 A) ohne LED. **324/024** **44,–**

4 | Einbausteckdose schaltbar

Ideal zum Laden und Betreiben von USB-A/USB-C-fähigen Geräten mit hohem Ladestrombedarf. **Powersteckdose** für Universalstecker (Innen-ø: 21 mm). Belastbar bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm² mit 20 A und bei 1,5 mm² mit 16 A. Ohne Bodenplatte mit Befestigungsschrauben. Mit blauer LED. Ausgang 5 Volt. Schaltbar über Ein/Aus-Schalter. Schutz vor Überlast, Verpolung, Übertemperatur. Max. 3,6 A.

Power | USB-A | USB-C **324/025** **57,–**

5 | Einbau-Doppelsteckdose IP54

Einbausteckdose IP54 mit Deckel. Betriebsspannung: 12 V/24 V DC, Ausgangsleistung: 5 V DC, 3,6 A. Integrierter Spannungswandler. Ideal zum Laden von USB-fähigen Geräten mit hohem Ladestrombedarf. USB-A | USB-C

ohne Montageplatte	**324/028**	**30,–**
mit Montageplatte	**324/027**	**31,–**

6 | Einbausteckdose

Einbausteckdose mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können. Inklusive Montageplatte.

USB-A	**324/066**	**24,10**
2 USB-A	**324/057**	**28,–**
USB-A | USB-C	**324/048**	**32,–**

7 | Einbau-Doppelsteckdose

Mit integriertem Spannungswandler; 12 V/24 V DC. Unterstützt Power Delivery, Quick Charge USB-A/-C und Samsung AFC USB-A/-C.

USB-A | USB-C **324/103** **40,–**

8 | Aufbau-Doppelsteckdose

Kompakte Power-USB-Doppelsteckdose im runden Design: 12 – 24 V DC auf 5 V DC mit integriertem Spannungswandler und blauer LED. Ideal zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten mit USB-Anschluss. USB-A | USB-C

ohne Deckel	**324/105**	**42,–**
mit Deckel	**324/104**	**42,–**

9 | Powersteckdose

Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Belastbarkeit 15 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. Mit Spannhülse grün, 12 – 24 V, unbeleuchtet, zum Fronteinbau, für z. B. dickwandiges Holz.

ohne Montageplatte	**324/082**	**10,–**
mit Montageplatte	**324/075**	**11,80**

10 | Powersteckdose

Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm². Belastbarkeit 15 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm. Mit Schraubgewinde.

20 A **324/089** **10,40**

11 | Ladestecker USB

Abwinkelbarer USB-Ladestecker für 12-V-Bordnetze. Lädt und betreibt effizient Handys, Smartphones, Navigationsgeräte, MP3-Player, Fotokameras und Tablets mit hohem Ladestrom. Automatische Spannungsreduktion von 12 V DC auf 5 V DC für USB-Geräte.

2 USB-A	**324/053**	**26,–**
USB-A | USB-C	**324/054**	**34,–**

































1 | Normsteckdose mit Deckel

DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel. Befestigung mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm.

16 A 12 V, 24 V	**324/079**	**7,30**

2 | Aufbausteckdose mit Deckel

Flachsteckeranschluss 6,3 x 0,8 mm, passend für Normstecker, TÜV-geprüft und -überwacht, mit Kontakten nach DIN ISO 4165.
Innen-ø: 12 mm

16 A 12 V, 24 V	**324/081**	**9,90**

3 | Normsteckdosen-Adapter

Der Adapter ermöglicht das Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. Starre Ausführung, Innen-ø 21 mm für Zigarettenanzünder.

16 A 12 V, 24 V	**324/095**	**13,40**

4 | Adapterstecker

Adapter für die Stromversorgung mit großen Steckern ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen-ø 12 mm. Kabellänge: 25 cm

	140/136	**11,80**

5 | Sicherheitsstecker

Stecker mit Schalter, 180° stufenlos schwenkbar, inkl. Sicherung 8 A.

mit 2 m Kabel	**324/091**	**17,60**
ohne Kabel	**324/092**	**13,60**

6 | Zweipol-Stecker Universal

Kabelanschluss an Schraubkontakte bis 2,5 mm², gesichert durch schraubbare Zugentlastung, TÜV-geprüft und -überwacht.

8 A mit Sicherung	**140/131**	**7,10**
16 A ohne Sicherung	**140/132**	**7,30**

7 | Zwillingskupplung

Universalstecker für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Zwei große Kupplungen (Innen-ø 21 mm), max. 2 x 8 A. Integrierte, auswechselbare 16-A-Sicherung.

16 A; Kabellänge: 25 cm	**324/086**	**19,20**

8 | Universalstecker

Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung. Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm², festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbarem Zugwerkzeug.

8 A 12 V, 24 V	**324/063**	**5,–**

9 | Verlängerungskabel

Verlängerung mit Wendelleitung 2 x 0,75 mm². Länge 0,6 – 3 m. Mit Normstecker und -dose. Nennstrom: 8 A

Kabellänge: 3 m	**324/071**	**19,90**

10 | Verlängerungskabel

Flachleitungskabel: 2 x 0,75 mm. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (Sicherung integriert) und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Nennstrom: 8 A

Kabellänge: 4 m	**324/087**	**17,30**

11 | Power Aufbausteckdose

Aufbausteckdose zum Betreiben von verschiedenen Verbrauchern mit Powersteckdose. Befestigung mittels Schrauben unter Schränken, in belüfteten Staukästen im Kfz, Reisemobil, Lkw und Boot. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø 21 mm.

1-fach	**324/098**	**11,80**
3-fach	**324/074**	**31,–**

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12 | Aufbausteckdose Power USB-C

Mit integriertem Spannungswandler. Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS. 3 A 12 – 24 V

2 USB-C	**324/029**	**37,–**

13 | Verlängerung Dreifachsteckdose

Universalstecker für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Max. 16 A mit drei Steckdosen. Innen-ø 21 mm. Kabellänge: 2 m

16 A	**324/061**	**40,–**

14 | TFT-Anschlusskabel

TFT-Anschlusskabel mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Hohlgerätestecker (Innen-ø 2,5 mm, Außen-ø 5,5 mm, gerade).

Kabellänge: 2 m	**324/059**	**14,60**

15 | Kupplungskabel Batterie

Kabel zum Anschluss an eine Kfz-Batterie. Mit Krokodilklemmen, Innen-ø 21 mm.
Nennstrom: 8 A

Kabellänge: 1 m	**324/060**	**14,60**

16 | Universal-Winkelstecker

Mit Funktionskontrolle mittels Leuchtdiode. Integrierte Reitersicherung, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5 mm² passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN ISO 4165.

7,5 A	**324/078**	**13,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

wentronic SOLUTIONS



USB-A
45 W

Einbauladegerät

Der USB-Charger mit USB-A-Anschluss ermöglicht schnelles Laden und lädt Smartphones bis zu 50 % schneller als vergleichbare Ladegeräte. Dieses preisgünstige Modell ist einfach zu installieren und kompatibel mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal. Abgerundete Kanten sorgen für Sicherheit, während Schutzfunktionen gegen Kurzschlüsse, Überspannung und hohe Temperaturen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Der Charger wird mit offenen Kabelenden geliefert, optional mit Staubschutz. Farbe: schwarz

45 W	**324/111**	**25,–**



USB-C
60 W

Einbauladegerät

Erleben Sie die Leistung des Single USB-C™ Chargers mit 60 W, ideal für Caravans, Boote und Wohnmobile! Mit USB Power Delivery lädt er Tablets, Notebooks und Smartphones blitzschnell. Der symmetrische USB-C™-Anschluss wird zum Standard für maximalen Ladekomfort. Kompatibel mit Berker-, Inprojal- und CBE-Schalterprogrammen, einfach zu installieren und für Wandstärken bis 17 mm geeignet. Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannungen und hohen Temperaturen bietet höchste Sicherheit.

schwarz	**324/110**		**39,–**
weiß	**324/065**	NEU	**39,–**





2 x USB-C
2 x 18 W



2 x USB-C
2 x 18 W

Einbauladegerät Dual

Der USB-Charger mit USB-C™-Anschluss bietet schnelles Laden und lädt Smartphones 50 % schneller als Modelle mit USB-A-Anschluss. Mit 12/24 V und 2 x 18 W ergänzt er die Bordausstattung in Schwarz oder Weiß. Die Installation ist einfach und er ist kompatibel mit den Schalterprogrammen von Berker und Inprojal. Abgerundete Kanten und Schutzfunktionen gegen Kurzschlüsse, Überspannung und hohe Temperaturen sorgen für Sicherheit. Geliefert mit offenen Kabelenden. Optional ist ein Staubschutz erhältlich.

schwarz	**324/113**	**31,–**	weiß	**324/114**	**31,–**



USB-A | USB-C
2 x 18 W

Einbauladegerät

Die duale USB-A- und USB-C-Steckdose ist die perfekte Ladestation für Wohnmobil, Caravan und Boot. Sie lädt Smartphones, Tablets und Kameras in Highspeed dank Quick Charge und Power Delivery. Während des Ladens zeigt die 7-Segment-LED-Anzeige die Bordspannung an und schaltet sich bei 90 % Akkufüllstand automatisch ab. Einfach zu installieren, kompatibel mit Berker- und Inprojal-Schalterprogrammen und für Wandstärken bis 17 mm geeignet. Sicher durch abgerundete Kanten und Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung und hohen Temperaturen.
Farbe: schwarz

18 W	**324/062**	**23,–**



USB-C
45 W

Einbauladegerät

Der Single USB-C™-Charger bietet beeindruckende Ladeleistung mit 45 W und revolutioniert das Laden in Caravans, Booten und Wohnmobilen. Dank USB Power Delivery lädt er Tablets, Notebooks und Smartphones blitzschnell. Der symmetrische USB-C™-Anschluss wird zum Standard für maximalen Komfort. Einfach zu installieren, kompatibel mit Berker-, Inprojal- und CBE-Schalterprogrammen, bietet er Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung und hohen Temperaturen. Lieferung mit offenen Kabelenden.
Farbe: schwarz

45 W	**324/112**	**27,–**



10 W

Unterbau Wireless-Ladegerät

- kabelloses Laden aller gängigen Smartphones dank Qi-Standard
- geringer Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Die Qi-Charger sind gemäß Automotive-Anforderungen voll funktionsfähig im Spannungsbereich von 10,8 bis 14,4 V.

324/116 **51,–**





Adapterrahmen
Wallplate zur Integration in die Schalterprogramme von Berker. (Passend zu allen USB-Einbauladegeräten von Wentronic.)
324/117 **6,20**

Staubabdeckung
324/115 **3,70**

NEU



Solar-Laderegler

Mit fortschrittlicher MPP-Technologie wird Solarenergie effizient in die Bord-/Starterbatterie übertragen. Die Plug & Play Automotive-Stecker mit Verpolungsschutz und das intuitive Display erleichtern Bedienung und Überwachung. Kompatibel mit allen gängigen Batterietypen. Inkl. robustem Alu-Gehäuse, Lademanagement für Erhaltungs- und Nachladung sowie LCD-Anzeige für Ladestrom, Energie und Batteriespannung. Lüfterlos. Maximaler Wirkungsgrad dank MPP-Technologie. Anschluss des Displays und des Batterie-Temperatursensors über CI-BUS.

460 W	**322/603**	**230,–**

12 Volt / Auto / Wohnwagen	7 pol. (ISO 1724)	13 pol. – WeSt.	13 pol. – DIN/Jäger
			
7 pol. ISO 1724 	kein Adapter  (ISO 1724) notwendig	funktioniert ohne Adapter, jedoch werden nicht alle Stromkreise übertragen	**Super-Mini-Adapter DIN – ISO 1724 140/143**
13 pol. Multicon West 	kein Adapter notwendig **Multicon West**	kein Adapter  notwendig	**Adapter DIN – Multicon West 140/150**
13 pol. – DIN 	**Super-Mini-Adapter ISO 1724 – DIN 140/142** **Adapter ISO 1724 – DIN 140/154**		kein Adapter  DIN notwendig

Anhänger-Kabel und Kupplungen

Die Masseleitungen dürfen auf der Anhängerseite nicht miteinander verbunden werden!



Leitung	Kennfarbe	Steckdose PKW	Stecker Anhänger
Blinker links	gelb L	1	L
Nebelschlussleuchte	blau 54g	2	54g
Masse für Beleuchtung	weiß 31	3	31
Blinker rechts	grün R	4	R
Schlussleuchte rechts	braun 58R	5	58R
Bremsleuchte	rot 54	6	54
Schlussleuchte links	schwarz 58L	7	58L
Rückfahrleuchte	grau	8	
Stromversorgung	braun blau	9	
Ladeleitung Batterie	braun rot	10	
Masse Ladekabel	rot weiß	11	
Nicht zugeteilt		12	
Masse für Kontakte 9 – 12	schwarz weiß |31	13	

Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen

Stecker ISO 1724



Material: Metall
12 V; 7-polig
140/100 **9,40**

Stecker ISO 1724



Material: PVC Polyvinylchlorid
12 V; 7-polig
140/101 **5,20**

Steckdose ISO 1724



Material: Metall
12 V; 7-polig
140/110 **7,30**

Steckdose ISO 1724 PVC



Material: PVC Polyvinylchlorid
12 V; 7-polig
140/111 **7,30**

Steckdose Multicon West



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/125 **18,80**

Stecker Multicon West



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/123 **18,80**

Stecker DIN

NEU



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/117 **14,60**

Steckdose DIN



Material: Kunststoff
12 V; 13-polig
140/122 **25,–**

Adapter ISO 1724 – DIN



Typ: ISO 1724 -> DIN
Material: Kunststoff
12 V; 7 -> 13-polig
140/154 **23,60**

Adapter DIN – Multicon West



Material: Kunststoff
12 V; 13 -> 13-polig
140/150 **32,–**

Super-Mini-Adapter DIN – ISO 1724



Material: Kunststoff
12 V; 13 -> 7-polig
140/143 **18,80**

Super-Mini-Adapter ISO 1724 – DIN



Material: Kunststoff
12 V; 7 -> 13-polig
140/142 **18,40**

Fahrzeugleitung 12-polig

Diese vielseitige Fahrzeugleitung ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle elektrische Verbindungen in Fahrzeugen und Anhängern. Mit einer Kombination aus 5 Adern mit 2,5 mm² und 7 Adern mit 1,5 mm²

bietet das Kabel eine hervorragende Lösung für Stromversorgung und Signalübertragung.

Länge: 5 m **140/230** **111,–**
Länge: 10 m **140/231** **220,–**



Schutzdeckel



Schutzdeckel für 13-pol. DIN-Stecker mit Bajonettverschluss.
IP-Schutzklasse: IP55
140/119 **4,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

brennenstuhl® _ smart technology.

MADE IN GERMANY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Superschnelles Auf- und Abrollen



Kabeltrommel Garant

Die Garant CEE IP44 Kabeltrommel mit 25 m Länge ist ideal für den Außenbereich. Das robuste, ölbeständige RN-Kabel ist kältebeständig bis -25 °C. Ausgestattet mit einem Cable Pilot Tragegriff, bietet sie freie Hände beim Transport und effizientes Aufrollen. Mit 1 CEE- und 3 Schutzkontaktsteckdosen.
IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x T): 30,5 x 39,5 x 22,5 cm;
Gewicht: 6,91 kg **321/179** **209,–**



Kabeltrommel CEE Camping 240

Die extrem kleine CEE-Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich (IP44), mit 2 CEE-Steckdosen und 25 m H07BQ-F2,5 in der Signalfarbe orange, ist extrem robust, ölbeständig und besonders geeignet für den Campingplatz. Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Mit praktischem Cable Pilot: Pendelgriff sorgt für freie Hände beim Transport, praktisches Aufhängen und superschnelles Ab- und Aufrollen. IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (L x B x H x ø): 23 x 25 x 34 x 24 cm;
Gewicht: 5,1 kg **321/094** **199,–**



Verlängerungskabeltrommel CEE Camping 240

Die extrem kleine Kabeltrommel überzeugt durch Qualität und Sicherheit. Verlängerungskabel: 25 + 2 m, H07BQ-F3G2,5, CEE-CEE/Schuko. Sie eignet sich ideal für den dauerhaften Einsatz auf dem Campingplatz. Der innovative Tragegriff Cable Pilot sorgt für eine perfekte Kabelführung und ermöglicht zudem ein bequemes Tragen und Aufhängen der CEE-Kabeltrommel.
IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (L x B x H x ø): 23 x 25 x 34 x 24 cm;
Gewicht: 5,2 kg **321/093** **199,–**

Extrem kompakte Bauform!



Kabeltrommel Schuko 240

Die 240 Kabeltrommel mit 25 m Kabellänge H07RN-F 3G1,5 und Trommeltritt von Frankana Freiko überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in fast allen Bereichen.
IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (L x B x H x ø): 19 x 25 x 34 x 24 cm;
Gewicht: 4,9 kg **321/092** **105,–**

CEE-Verlängerung

Schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich. Anschlüsse: CEE-Kupplung, CEE-Stecker. Für die Verbindung von Kabeltrommel zu Caravan. Kabel H07RN-F 3G2,5mm².
230 V | 16 A | IP44

MADE IN GERMANY



brennenstuhl® _ smart technology.



Jäger DIREKT

orange		
5 m	**321/082**	**39,–**
10 m	**321/083**	**63,–**
25 m	**321/084**	**130,–**

schwarz		
1,5 m	**321/063**	**43,–**
10 m	**321/059**	**66,–**
25 m	**321/062**	**115,–**



BEST SELLER

Verlängerungskabel Camping CEE-CEE/Schuko

brennenstuhl® _ smart technology.

Verlängerungskabel CEE/Schuko-Winkelkupplung und CEE-Stecker. Für die Verbindung von Stromquelle zu Caravan/Wohnmobil/Boot. IP44, Kabel H07RN-F 3G2,5mm².

230 V | 16 A | IP44

orange		
1,5 m	**321/090**	**31,–**
10 m	**321/088**	**63,–**
25 m	**321/089**	**126,–**



Adapterkabel CEE -> Schuko

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Yachten, Wohnmobilen usw. Mit CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2,5mm². 230 V | 16 A | IP44



orange			schwarz		
1,5 m	**321/087**	**28,–**	1 m	**321/050**	**27,–**
			1,5 m	**321/048**	**31,–**

Adapterkabel Schuko -> CEE

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Yachten, Wohnmobilen usw. Mit Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2,5mm². 230 V | 16 A | IP44



orange			schwarz		
1,5 m	**321/086**	**24,10**	1,5 m	**321/049**	**28,–**
			3 m	**321/060**	**44,–**
			25 m	**321/190**	**100,–**



Adapterkabel Schuko -> CEE

Winkelkupplung Caravan

Adapterkabel mit CEE-Winkelkupplung mit Schutzkontaktstecker. Integrierte Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel IP44. Kabel: H07RN-F 3G2,5mm². 230 V | 16 A | IP44

Kabellänge: 1,5 m **321/042** **41,–**



Adapterkabel CEE Camping/Maritim

Die CEE-Adapterleitung mit CEE-Kupplung ist ideal für den Einsatz im Freien, z. B. auf Campingplätzen, in der Landwirtschaft, im Maritim-/Yachting-Bereich und auf Baustellen. Das 1,5 m lange Adapter-Kabel (H07RN-F 3G2,5) ist besonders robust und ölbeständig – perfekt für den dauerhaften Außeneinsatz. Die Signalfarbe verhindert potenzielle Stolperfallen.

230 V | 16 A | IP44

Kabellänge: 1,5 m **321/052** **34,–**



Adapterkabel Schuko -> CEE

Winkelkupplung Caravan

Adapterkabel mit CEE-Winkelkupplung mit Schutzkontaktstecker. Integrierte Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel IP44. Kabel: H07RN-F 3G2,5mm². 230 V | 16 A | IP44

Kabellänge: 1,5 m **321/085** **32,–**

Zubehör



FlexiCord Grip

Ultimative Kabelorganisationslösung: Tragbar, leicht anzupassen, Klettverschluss für Sicherheit, 50 kg Tragfähigkeit.

Maße (L x B x H): 28 x 15 x 2,5 cm

611/900 **6,80**



FlexiCord Loop

Ultimative Lösung für Campingkabel: Öse für Wandhaken, bis 50 kg Tragkraft, Klettverschluss für sichere Umwicklung. Inhalt: 2 Stück;

Maße (L x B x H): 17,4 x 5 x 1,5 cm

611/901 **5,20**



Reisestecker Schuko/IT

Der Adapter verbindet Geräte mit italienischem Typ L Stecksystem in Ländern mit Typ E und F Stecksystemen (DE, FR usw.). Nicht für Spannungs-/Frequenzwandlung. Max. Belastung: 16 A/250 V. Schutzart: IP20. Achtung: Nicht für alle Stecksysteme in jedem Land garantiert. 250 V/16 A.
Maße (H x ø): 7,1 x 5 cm;
Gewicht: 50 g

321/138 **7,90**



Reisestecker Schuko/CH

Der Reisestecker CH dient als Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit CH-Stecksystem. Der Adapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler. Steckdose mit Kinderschutz. Mit teilisolierten Steckstiften. 230 V/10 A.
Maße (B x H x T): 4,7 x 8 x 4,2 cm;
Gewicht: 40 g

321/057 **7,30**



CEE-Stecker – Standard Frankreich

CEE-Stecker auf Steckdose Frankreich und Belgien.
230 V | 16 A | IP44

321/068 **47,–**



Schuko-Gummistecker

Sicher, robust und schlank. Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm². 230 V | 16 A | IP44

321/025 **5,20**



Schuko-Gummikupplung

Sicher, robust, schlankes Design. Für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm². 230 V | 16 A | IP20

321/032 **6,60**



CEE/Schuko-Kupplung

CEE-Winkelkupplung mit integrierter Schutzkontaktsteckdose für den Außenbereich. Beidseitig mit Klappdeckel. 230 V | 16 A | IP44

321/041 **24,–**



CEE-Kupplung

Winkelkupplung speziell für den Campingbereich entwickelt. Mit Deckel, Knickschutz und Schraubkontakt. 230 V | 16 A | IP44

321/044 **19,90**



CEE-Stecker

Hochwertige Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz im Caravan bzw. auf dem Campingplatz.
230 V | 16 A | IP44

321/026 **7,60**



CEE-Kupplung

Hochwertige Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz im Caravan bzw. auf dem Campingplatz.
230 V | 16 A | IP44

321/038 **8,30**



CEE-Adapter Caravan

CEE-Stecker auf Schuko-Steckdose. Polyamid schlagfest mit selbstschließendem Deckel.
Hinweis: Gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden. 230 V | 16 A | IP44

321/432 **22,60**



CEE-Stecker gewinkelt

Durch die praktische abgewinkelte Ausführung kann der CEE-Stecker platzsparend angebracht werden.

230 V | 16 A | IP44

321/033 **11,50**



CEE-Wandstecker

Mit Schraubklemmen und selbstschließendem Klappdeckel. Kontakte: Messing. Leitungseinführung von oben oder hinten. Inkl. Würgenippel. 230 V | 16 A | IP44

321/105 **13,60**



CEE-Wandsteckdose

Wandsteckdose CEE mit Schraubklemmen, Leitungsführung von oben oder hinten. Inkl. Würgenippel.
230 V | 16 A | IP44

321/110 **10,40**





Mehrfachsteckdose 3-fach

Outdoor-Steckdosenleiste mit 2 m Neopren-Anschlusskabel, ideal für dauerhaften Einsatz im Garten, am Haus oder beim Campen. Ausgestattet mit Schalter, selbstschließenden Deckeln, 45°-Steckdosen für erhöhten Berührungsschutz, Schraublöchern zur Befestigung, Kabel H07RN-F 3G1,5 und einer max. Belastbarkeit von 3680 W. IP44. 250 V.

Maße (L x B x H): 34 x 11,5 x 6 cm; Gewicht: 634 g **321/178** **16,60**







Nur für den Innenbereich!



Kabeltrommel Vario Line mit USB

Die Vario Line Kabelbox Dreifach-Schuko (selbstschließende Deckel) mit USB-Ladefunktion besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zwei USB-Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt. Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen. Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5mm². Mit Überhitzungsschutz. Kabellänge: 10 m; Nennstrom: 2 A;
Maße (B x H x T): 22,5 x 27 x 8,2 cm; Gewicht: 1,45 kg **321/091** **44,–**

Kabeltrommel Kompakt

Praktische, kompakte Kabeltrommel mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und Überhitzungsschutz. Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5mm². Nicht feuchtraumgeeignet!
IP-Schutzklasse: IP20; Kabellänge: 20 m;
Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A;
Maße (B x H x T): 19 x 25,5 x 11,3 cm;
Gewicht: 3 kg **321/056** **64,–**

Zubehör



Tasche für Verlängerungskabel

Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material, abwaschbar, mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Maße (H x ø): 13 x 37 cm;
Gewicht: 180 g **611/988** **20,90**



Kabeltrommeltasche

Staub- und spritzwasserdichte Aufbewahrungstasche, pflegeleicht, abwaschbar, mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Maße (B x H x T): 26 x 37,5 x 30 cm; Gewicht: 270 g **611/986** **26,–**



Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel.
Maße (H x ø): 10 x 45 cm; Gewicht: 230 g
611/903 **14,60**

Schuko



CEE



Kabelsafe

Bei jeder Arbeit im Freien ist Ihre Kabelverbindung (Stecker und Kupplung) jetzt vor Regen und Nässe geschützt. Der Safe verhindert, dass Verbindungen auseinanderfallen und Kleinkinder gefährdet werden.

Schuko
Maße (L x ø): 210 x 60 mm; Gewicht: 124 g
321/039 **7,90**

CEE
Maße (L x ø): 305 x 90 mm; Gewicht: 285 g
321/039-1 **13,90**



Trommel Crusader

Rollen Sie bequem bis zu 40 Meter Kabel (3 x 2,5 mm²) auf die Trommel und vermeiden so Kabelsalat. Maße (B x H x T): 37 x 12,5 x 36 cm; Gewicht: 680 g **321/061** **20,90**



Wetterschutz-Box IP54

Die wetterfeste Elektronik-Box für den Außenbereich verfügt über einen IP54-Schutz und verhilft somit zu einer sicheren Stromversorgung im Garten oder allgemein im Outdoor-Bereich. Maße (B x H x T): 34 x 12,5 x 23 cm; Gewicht: 820 g
321/099 **24,10**



MADE IN GERMANY

Sicherungskasten SK 1

Netzabsicherung für Caravan und Reisemobil bei 230-V-Anlage. Für die Montage einer CEE-Einspeisungssteckdose notwendig. Mit 10 Ampere Absicherung. 230 V; 2-polig
Maße (B x H x T): 11 x 20 x 8,5 cm; Gewicht: 486 g
322/426 **48,–**

Nur im Innenraum verwendbar!



MADE IN GERMANY

Sicherungskasten SK 2

Netzabsicherung für Caravan und Reisemobil bei 230-V-Anlage. Mit Schutzkontaktsteckdose. Für die Montage einer CEE-Einspeisungssteckdose notwendig. Mit 10 Ampere Absicherung.
230 V; IP-Schutzklasse: IP 30; 2-polig;
Maße (B x H x T): 11 x 20 x 8,5 cm; Gewicht: 605 g
322/428 **79,50**



MADE IN GERMANY

Sicherungskasten SK 3

Absicherung FI-Schutzschalter mit Personenschutzautomat für die 230-V-Anlage. Unfallschutz bei ungewollter Berührung der 230 V. FI 25 A/30 mA. Für Dauerbetrieb zugelassen.
230 V; 2-polig
Maße (B x H x T): 5 x 14 x 6,5 cm; Gewicht: 474 g
321/430 **71,–**



MADE IN GERMANY

Sicherungskasten SK 4

FI-/LS-Kombinationen sind Leitungsschutzschalter mit Fehlerstromauslöser zum Schutz von Anlagen bei Kurzschluss und Überlastung gemäß den Forderungen der VDE 0100 Teil 430 sowie für den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen bei Erdfehlerströmen nach VDE 0100 Teil 410. Für Dauerbetrieb zugelassen. FI/LS 16 A.
230 V; 2-polig; Maße (B x H x T): 10 x 18,5 x 8,5 cm; Gewicht: 467 g **322/427** **178,–**



Isolationswächter PB IBW 230-25

Mit dem IBW 230-25 hinter dem Wechselrichter können Sie unter allen Umständen sicher arbeiten. Der Anwender ist vor den Gefahren eines Erdschlusses, eines Kontaktes und/oder eines Stromschlags geschützt. Die 2-polige Isolationsüberwachung erkennt frühzeitig Isolationsfehler zwischen zwei Leitern, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu verhindern. Kapazität 5750 Watt. Ohne integrierte Netzvorrangschaltung.
230 V; IP-Schutzklasse: IP65; 2-polig;
Maße (B x H x T): 15 x 10 x 9,6 cm; Gewicht: 1,75 kg
323/526 **525,–**

DOMETIC

MADE IN GERMANY



Sicherungskasten

Sicherungskasten 230 V/50 Hz, 40 A/30 mA FI-Schutzschalter, 2-poliger 13-A-Sicherungsautomat, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Nur im Innenraum verwendbar! **Für den Dauerbetrieb zugelassen!**
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 40 A
Maße (B x H x T): 13,5 x 9,5 x 23,5 cm
Gewicht: 820 g **322/468** **94,–**

Alle Produkte dieser Seite sind nur für den Innenraum verwendbar!



MADE IN GERMANY

24,70

jöger DIREKT

Wechselstromzähler

Ermitteln Sie den genauen Strombedarf Ihrer Waschmaschine, Kühltruhe oder Ihres Durchlauferhitzers. Selbst den Stand-by-Energiebedarf Ihrer Geräte können Sie problemlos erfassen. Bitte beachten Sie, dass in Deutschland nur geeichte Zähler zu Abrechnungszwecken verwendet werden dürfen – z. B. für die Stromabrechnung in Mietwohnungen, auf Campingplätzen oder im Gartenverein.

- regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand > 0)
- ohne Rücklaufsperre
- 230 Volt – 10 A/30 A
- 57 U/min
- Nicht amtlich beglaubigt!

Maße (B x H x T): 13,5 x 22 x 12,8 cm
Gewicht: 1,59 kg **324/100** **24,70**

DOMETIC

MADE IN GERMANY



BEST SELLER

Sicherungskasten mit Umformer

- automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- Phonosieb und LED-Anzeige für Netzspannung bzw. 12-V-DC-Eingang vorhanden
- Kfz-Stecksicherungen für 12-V-Ausgänge

Sicherungskasten mit Umformer für 230-V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230-V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12-V-Geräten in Freizeitfahrzeugen geeignet. Die Integration von einem 12-V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230-V- und 12-V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden.

Für den Dauerbetrieb zugelassen!
Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung der 12-V-Verbraucher und schaltet die Batterie ab. Das Gerät besitzt einen thermischen Schutzschalter zur Absicherung des Umformers vor Schäden sowie eine Kfz-Stecksicherung zum Schutz vor einem Kurzschluss.
ACHTUNG: Nicht als Ladegerät verwendbar!

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 15 A
Nennleistung: 140 W
IP-Schutzklasse: IP20
Maße (B x H x T): 23 x 12,5 x 23 cm
Gewicht: 4 kg **322/431** **410,–**

Seien Sie immer gut angeschlossen und abgesichert!

DOMETIC



Dauerleistung: 350 W

Schaltnetzteil

Das Netzteil ist für die 12-V-Stromversorgung in Freizeitfahrzeugen vorgesehen. Über eine integrierte Vorrangschaltung werden die daran angeschlossenen Verbraucher bei Verfügbarkeit der 230-V-Netzspannung versorgt und die Versorgung der angeschlossenen 12-V-Verbraucher und die Bordbatterie entlastet. **Für den Dauerbetrieb zugelassen!**

- Input: 230 V (198 – 264 V) 50 Hz
- 5 Ausgänge von 5 – 15 A
- inkl. Ersatzsicherungen
- Anzeige für defekte Sicherung
- für den Möbeleinbau geeignet
- nur im Innenraum verwendbar
- 12-V-Anschluss über 6,3 mm Flachsteckhülsen

Dauerleistung: 350 W
Maße (L x B x H): 24 x 20,7 x 5,6 cm
Gewicht: 1 kg **322/469** **355,–**

ACHTUNG: Nicht als Ladegerät verwendbar!
IP-Schutzklasse: IP20

DOMETIC



Dauerleistung: 400 W

Dauerleistung: 400 W
Maße (B x H x T): 32,5 x 7 x 17 cm
Gewicht: 2 kg **322/126** **320,–**



Ladegerät LBC 512-10S

Mikroprozessorgesteuertes Universal-HF-Ladegerät im kompakten Gehäuse – für LiFePO4/LiFeYPO4 Li-Ion Akkus u. AGM-, Gel-, Nass-Batterien. **Sicheres, schnelles und dabei doch schonendes Laden mit automatischer Softstart-Funktion.** Bei Verbleib des Akkus am Ladegerät gewährleistet die Restart-Funktion, die bei Absinken der Akkuspannung automatisch einen Nachladevorgang startet, immer einen vollen Akku. Mit dem Auto-Wake-up werden Akkus mit sich im „Sleep Mode" befindlichem Batteriemanagementsystem problemlos reaktiviert. Die 6 LEDs ermöglichen das leichte Ablesen von Lade- und Betriebszuständen sowie Fehlermeldungen. Mit Anschluss für Temperaturfühler.

- **Umschaltbar für:** LiFePO4, Nass, Gel, AGM, AGM² – 13,5 V
- **LiFePO4-Modus:** 14,4 V, automatischer Neustart bei U < 13,3 V
- **Auto-Wake-up:** automatisches Aufwecken von tiefentladenen Akkus
- **Ladephasen:** Vorlade-, Sanft-Start- und Konstant-Strom-Phase
- **Ladestromüberwachung/Sicherheits-Timer:** zum Beenden der CV-Phase
- **Auto-Restart:** nach Spannungsabfall
- **passiv gekühlt, lautlos**
- **Stromversorgungs-Modus:** 13,5 V

Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung, Klemmen, M8 Kabelschuhe
IP-Schutzklasse: IP25;
Maße (B x H x T): 20,4 x 5,9 x 13,3 cm;
Gewicht: 1 kg

322/101 **165,–**

Temperatursensor für Ladegerät LBC 512-10S

Temperaturfühler (Kabel ca. 1,5 m lang) für Ladegerät LBC 512-10s.

322/101-1 **25,–**



Batterieladegerät 12/7

EXIDE Ladegeräte wurden für alle Batterietechnologien (Gel, AGM, Nassbatterien) entwickelt. Profitieren Sie von der gesamten Erfahrung eines der größten Batteriehersteller weltweit.

- vollautomatische Ladegeräte für Bleisäurebatterien (Auto, Motorrad, Schiff, Wohnmobil und landwirtschaftliche Maschinen)
- passt das Ladeprofil an die Batterietechnologie (Gel/AGM/Standard Nass) und die Batteriekapazität an (Ah)
- Eingebauter Temperatursensor, der die Umgebungstemperatur misst, um die Ladung anzupassen, und eine Überladung verhindert.
- Sicherheits-Funkenschutz gegen Polaritätsumkehr oder fehlerhafte Batterien
- eingebaute Handlampe, hilfreich beim Anschluss der Klemmen an der Batterie im Dunkeln
- speziell entworfene Klemmen für einfachen und schnellen Anschluss an die Batterie
- Extrakabel für dauerhafte Installation liegt bei

Einsetzbar bis 150 Ah
Speziell geeignet für Gelbatterien, AGM-Batterien und Bleisäurebatterien. Mit automatischem 5-Schritt-Ladeprofil. Netzteilmodus für Aufrechterhaltung der Ladung und Spannungserhalt im Stand-by.
Ladestrom: 7 A;
Maße (B x H x T): 50 x 225 x 50 mm;
Gewicht: 500 g

322/106 **157,–**



Batterieladegerät MXS 5.0

Allround-Ladegerät mit Profifunktionen
Das MXS 5.0 ist ein Ladegerät, das mit modernster Technologie ausgestattet ist, die davor nur CTEK-Profigeräten vorbehalten war. Das Ladegerät löst eine Reihe von Batterieproblemen; es ist das perfekte Ladegerät für Anwender mit höchsten Ansprüchen.
Batteriekapazität: 1,2 bis 110 Ah, bis zu 160 Ah für Erhaltungsladung



Funktionen:
COLD/AGM: Laden bei kaltem Wetter und Laden von AGM-Batterien
RECOND: Instandsetzungsladen tief entladener Batterien
AUTO: vollautomatisch für optimales Laden
12 V: für alle Blei-Säure-Batterien
Schritt 7: voll aufgeladene Batterie
Schritt 8: Wartungsladung

Ladestrom: 5 A;
Maße (B x H x T): 16,8 x 3,8 x 6,5 cm;
Gewicht: 500 g

322/108 **114,–**





CS One Batterielade- und Wartungsgerät

Mit dem CTEK CS ONE ist das Laden von Batterien (3 bis 180 Ah) jetzt noch einfacher. Die APTO™-Technologie für adaptives Laden übernimmt einfach alles – Sie müssen noch nicht einmal überlegen, welche Klemme wo angeschlossen werden muss! Es ist das einfachste Ladegerät, das Sie jemals verwenden werden. Mit der speziellen App-Steuerung zum Freischalten zusätzlicher Funktionen ist dies das höchstentwickelte Ladegerät auf dem heutigen Markt. Super einfach. Super smart. Robustes Design für einfache Handhabung sowie einzigartiges Befestigungssystem auf der Rückseite zum schnellen Anschließen von CS-Zubehör. Kann beim Erhaltungsladen über längere Zeit sicher angeschlossen bleiben. Fünf Jahre Garantie.



Funktionen:

- **RECOND** für das Wiederherstellen und Rekonditionieren von Blei-Säure-Batterien.
- **WAKE UP** für das Wiederbeleben scheinbar toter Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-Ionen.
- **12-V-SUPPLY** für das Unterstützen der Batterie bei Wartungsarbeiten und für kontinuierliche Stromversorgung beim Ausbauen/Ersetzen der Batterie.
- **ADVANCED SETTINGS** zum Überwachen der Spannung und Stromstärke des Ladegeräts.

Lieferumfang: Ladegerät, Kabel 2 m, abnehmbare Klemmen, Bedienungsanleitung, CTEK-APP für Android und IOS.

Ladestrom: 8 A
Maße (L x B x H): 235 x 88 x 52 mm;
Gewicht: 790 g

322/110 **230,–**



Batterieladegerät Blue Smart IP65

Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Es lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.
Der sieben-stufige Lade-Algorithmus holt das Beste aus Ihrer Batterie heraus. Das Ladegerät liefert der Batterie die Energie, die sie benötigt, hält sie in einem gesunden Zustand, sichert eine bessere Leistung ... und ein längeres Leben.
Anders als andere Marken wird das Blue Smart IP65 Ladegerät versuchen, eine tiefenentladene Batterie wieder aufzuladen, indem es ihr einen schwachen Ladestrom aufzwingt. Der normale Ladebetrieb wird dann wieder aufgenommen, sobald zwischen den Batterieanschlüssen ausreichend Spannung anliegt.
Das Ladegerät wird sowohl mit Krokodilklemmen als auch mit M8 Kabelschuhen geliefert – dadurch ist der Anschluss an die Batterie sehr einfach. Sie können das Gerät bei Wunsch immer angeschlossen lassen.
Das Blue Smart IP65 Ladegerät verfügt über eingebautes Bluetooth. Auf diese Weise lassen sich der Status des Ladegeräts und der Batterie auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop überprüfen. Sämtliche Einstellungen des Ladegerätes können mit der VictronConnect App konfiguriert werden.

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Batterieanschluss: 1,5 m schwarzes und rotes Kabel zum DC-Stecker
- inkl. Batterieklemmen und M8 Ringkabelschuh
- mit CEE 7/7 Anschluss (Schuko): 1,5 m

Nennspannung: 12 V		
Ladestrom: 1,1 A	**322/734**	**71,–**
Ladestrom: 5 A	**322/735**	**112,–**
Ladestrom: 7 A	**322/736**	**148,–**
Ladestrom: 10 A	**322/737**	**175,–**
Ladestrom: 15 A	**322/738**	**203,–**
Nennspannung: 24 V		
Ladestrom: 5 A	**322/739**	**148,–**



Ladegerät Smart Charger

Universelles AC-DC-Ladegerät
Die Ladegeräte der SMART CHARGER Baureihe sind mit modernster Mikroprozessortechnik ausgestattet, um den Anforderungen im täglichen Gebrauch zu genügen. Anwendungsbereiche sind beispielsweise Motorräder, Autos etc. Je nach Modell werden bis zu 9 Ladestufen durchlaufen. Bei der Batteriediagnose wird geprüft, ob die Batterie in der Lage ist, die Ladung aufzunehmen und zu halten.
Die Desulfatierung trägt dazu bei, die Platten frei von Sulfatablagerungen zu halten, was die Lebensdauer der Batterien verlängert. Die Erhaltungsladung (auf dem neuesten Stand der Technik) sorgt dafür, dass die Leistungsfähigkeit der Batterien zu 95 – 100 % erhalten bleibt. Dank der im Lieferumfang befindlichen Anschlusskabel mit Krokodilklemmen und Ringkabelschuhen (nicht SCS15 und SCS25) eignen sich die Dometic NDS Smart Charger für den mobilen Einsatz und Festeinbau. Wartung der Batterien von Saisonfahrzeugen während der Wintermonate, Einbauladegerät für z. B. Rangierhilfen (ab Dometic NDS SCS8).

Hauptmerkmale:
- geeignet auch für LiFePO4-Batterien ab SCS4
- neuer Opticharge Algorithmus
- auswählbare Ladekurven
- bis zu 9 Ladestufen
- Schutzart IP65
- inkl. Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen (nicht SCS15 und SCS 25) für den Festeinbau und Krokodilklemmen für den mobilen Einsatz

OPTICHARGE, der neue Algorithmus des NDS Softwareteams für stets betriebsbereite und gesunde Batterien:
Die Ladung wird anhand der von NDS Spezialisten ausgewählten technischen Spezifikationen optimiert. Spannungs- und Stromversorgung werden kontinuierlich überwacht.

Nennspannung: 12 V		
Ladestrom: 2 A	**323/625**	**52,–**
Ladestrom: 4 A	**323/626**	**71,50**
Ladestrom: 8 A	**323/627**	**120,50**
Ladestrom: 15 A	**323/628**	**141,50**
Nennspannung: 12 – 24 V		
Ladestrom: 25 A	**323/629**	**268,–**



Entwickelt für das Aufladen an Bord in Wohnwagen und Wohnmobilen

On-Board-Ladegerät

Dieses kompakte und hocheffiziente Onboard-Ladegerät für den Caravan- und Reisemobilmarkt wurde in Deutschland entwickelt und auch komplett gebaut. Dabei wurden die Bedürfnisse des modernen Campers, der eine hohe Ladeleistung fordert, dabei aber ein geräuschloses Laden ohne lästige Lüftergeräusche wünscht, berücksichtigt. Die ausgeklügelte Form des Gehäuses mit seinen Kühlrippen sorgt dafür, dass die Temperatur an der Oberfläche auch beim Dauerladen nicht über die zulässigen Werte steigt. Abgestimmt speziell auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien der Marke Powerboozt ist es trotzdem auch einstellbar auf LiFePO4-Batterien anderer Hersteller sowie auf Flüssigsäure-Bleibatterien, GEL-, AGM-Batterien sowie Spiralzellenbatterien (Optima). Das Umschalten erfolgt unmittelbar nach dem Einstecken der Netzspannung und muss dabei nur einmalig erfolgen. Ein mitgelieferter Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Lithiumbatterie beim Laden bei Minusgraden nicht mit dem vollen Ladestrom geladen wird und somit zerstört werden könnte.
Bei Bleibatterien wird die Ladespannung den Temperaturen angepasst.
Ladestrom: max. 25 A; Effizienz: 93 %; Ladekabel: 2 x 4 mm².
Es können 6 verschiedene IUoU-Ladekennlinien ausgewählt werden:

- Lithium (LiFePO4) 14,4 V
- Lithium (LiFePO4) 14,6 V
- Pb (nass, Säure)
- GEL
- AGM (Plattenanordnung)
- AGM (Spiralzellenanordnung)

Inkl. Temperaturfühler.
Nennspannung: 230 V
Maße (B x H x T): 150 x 65 x 160 mm

Gewicht: 2 kg	**322/866**	**375,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



MADE IN GERMANY



BESONDERS GEEIGNET FÜR EURO 6

Ladewandler

Mit voller Bordbatterie am Ziel
Das Problem ist altbekannt und doch immer wieder ärgerlich: Trotz leistungsstarker Lichtmaschine wird die Bordbatterie selbst bei längerer Fahrt nicht voll geladen. Abhilfe schaffen die VOTRONIC Ladewandler, die die Bordbatterie schnell und batterieschonend gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller laden. Selbst bei kurzen Fahrten wird die Batterie mit vollem Ladestrom geladen. Verluste durch lange Ladeleitungen bei großen Fahrzeugen sowie Spannungsschwankungen an der Lichtmaschine (Euro 6) werden perfekt ausgeglichen.

Produktmerkmale
- ersetzt das herkömmliche Trenn-Relais
- für alle Lichtmaschinen geeignet
- hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken
- Vollladung bei längerer Fahrt
- optimierte Ladekennlinien für Säure-, Gel- und AGM- sowie Lithium LiFePO4-Batterien
- deutlich bessere Energiebilanz bei konventionellen Lichtmaschinen
- automatische Leistungsregelung
- Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich
- einfache Installation, kein Eingriff in den Starterkreis
- inklusive Temperatur-Sensor 825

Technische Daten
- Gerätetyp: VCC 1212-30
- Nennspannung (Eingang/Ausgang): 12 V/12 V
- Ladestrom einstellbar (Limit/max.): 20 A/30 A
- Batterie-Kapazitat (empfohlen/bis zu): 60 – 200/260 Ah
- Maße (B x H x T): 146 x 40 x 73 mm

VCC 1212-30
Ladestrom: 20 A; Gewicht: 260 g
323/462 **265,–**

VCC 1212-50
Ladestrom: 50 A; Gewicht: 810 g
323/463 **410,–**

VCC 1212-70
Ladestrom: 70 A; Gewicht: 1,39 kg
323/464 **545,–**

Standby Charger Pro

Intelligente Ladeerhaltung der Starterbatterie
Kennen Sie das auch?
Sie lassen im Camper das Radio laufen oder öffnen häufiger die Tür und plötzlich meldet sich das KFZ-Batterie-Management. Ursache hierfür ist der häufig hohe Stromverbrauch durch das Radio oder die KFZ-Steuersysteme, die bei jedem Türöffnen relativ viel Strom aus der Starterbatterie verbrauchen.
Abhilfe schafft hier der Standby Charger Pro, der für eine automatische Ladeerhaltung der Starterbatterie sorgt. Das Gerät lässt sich leicht und ohne Änderung der vorhandenen Verkabelung nachrüsten und ist über eine einstellbare Unterspannungsgrenze im Gegensatz zu einfachen, ungeregelten Standby-Ladern auch für moderne Lithium-(LiFePO4)-Versorgungsbatterien geeignet.

Mehr?
Online!



Produktmerkmale
- IU-Ladekennlinie
- einstellbare Ladeschlussspannung von 12,5 V bis 14,5 V
- einstellbare Abschaltschwelle von 12 V bis 14 V
- geeignet für Blei-, Gel-, AGM- und Lithium-(LiFePO4)-Batterien
- starker Ausgangsstrom von max. 8 A
- passive Kühlung mit Überhitzungsschutz
- zwei unabhängige 12-V-Steuereingänge
- Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich

Technische Daten
- Batterie-Nennspannung: 12 V
- Eingangsspannungsbereich: 12 V – 15 V
- Stromaufnahme im Standby: < 1 mA
- max. Stromaufnahme: 12 A
- max. Ladestrom: 8 A
- Maße (B x H x T): 10,5 x 2,5 x 7,1 cm

323/465 **150,–**

TECHNIK FÜR UNTERWEGS

VOTRONIC
Elektronik-Systeme GmbH

MADE IN GERMANY


SMI 600 Sinus-NVS


SMI 1200 ST-NVS
SMI 1700 ST-NVS



Sinus-Wechselrichter

Perfekte Netzspannung für unterwegs
Die VOTRONIC Wechselrichter liefern eine stabile, rein sinusförmige Wechselspannung von 230 V/50 Hz. Sie sind für alle handelsüblichen 230-V-Verbraucher geeignet, egal ob es sich um empfindliche medizinische Geräte oder um robustes Elektrowerkzeug handelt. Viele Elektrogeräte im Haushalt, der Werkstatt oder dem Multi-Media-Bereich sind mit einer empfindlichen Elektronik ausgestattet und benötigen deshalb eine rein sinusförmige Wechselspannung.
Nennspannung: 12 V; IP-Schutzklasse: IP21

SMI 600 Sinus-NVS
Dauerleistung: 600 W; Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 139 x 74 x 332 mm; Gewicht: 2,3 kg **323/459** **650,–**

SMI 1200 ST-NVS
Dauerleistung: 1200 W; Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 262 x 91 x 366 mm; Gewicht: 4 kg **323/460** **1.040,–**

SMI 1700 ST-NVS
Dauerleistung: 1700 W; Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 262 x 91 x 366 mm; Gewicht: 5,2 kg **323/461** **1.165,–**

Batterieladegerät VBCS Triple

Kombinations-Ladegerät
Gerätekombination bestehend aus Netzladegerät, Ladewandler (Booster) und MPP-Solarregler für die komplette Energieversorgung im Reisemobil. Die Batterien werden zu jeder Zeit automatisch geladen, egal ob während der Fahrt oder auf dem Stellplatz. Vor allem die üppig dimensionierte Ladeleistung des integrierten Ladewandlers sorgt mit 30, 45 bzw. 60 A dafür, dass schon bei kurzen Fahrten die Bordbatterie mit vollem Ladestrom geladen wird und am Zielort vollständig aufgeladen ist.
Nennspannung: 12 V; IP-Schutzklasse: IP21

VBCS 30/20/250 Triple CI
Ladestrom: 20 A; Dauerleistung: 360 W
Maße (B x H x T): 256 x 85 x 219 mm; Gewicht: 2,7 kg **322/417** **809,–**

VBCS 45/30/350 Triple CI
Ladestrom: 30 A; Dauerleistung: 520 W
Maße (B x H x T): 256 x 85 x 219 mm; Gewicht: 2,85 kg **322/414** **1.019,–**

VBCS 60/40/430 Triple CI
Ladestrom: 40 A; Dauerleistung: 700 W
Maße (B x H x T): 256 x 85 x 219 mm; Gewicht: 2,9 kg **322/415** **1.219,–**



Laderegler MPPT

Mit Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie
VOTRONIC Laderegler mit technisch aufwendigem Maximum-Power-Point-Regelverfahren (MPPT sind für alle handelsüblichen Solar-Module geeignet). Sie verfügen als Besonderheit nicht nur über einen zusätzlichen Anschluss zur Nachladung bzw. Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starterbatterie, sondern besitzen auch einen zusätzlichen Schaltausgang „AES“. Dieser steuert bei ausreichend großem Leistungsüberschuss der Solarmodule bei Absorber-Kühlschränken mit „AES“ die automatische Umschaltung von Gas- auf 12-V-Betrieb. Das Ladeprogramm kann auf Blei-Säure-, Gel-, AGM- sowie LiFePO4-Batterien eingestellt werden.
Maße (B x H x T): 131 x 40 x 77 mm

170 CI
Ladestrom: 13 A; Gewicht: 220 g
322/892 **147,–**

260 CI
Ladestrom: 18,5 A; Gewicht: 240 g
322/894 **210,–**

360 CI
Ladestrom: 26 A; Gewicht: 280 g
322/895 **240,–**

440 CI
Ladestrom: 32 A; Gewicht: 280 g
322/896 **335,–**



Multi-Panel VPC Jupiter

Innovatives Multi-Panel-System
Das VOTRONIC Power Control (kurz VPC) ist ein innovatives Multi-Panel-System für Reisemobile, das die wichtigsten Funktionen und Informationen bedienerfreundlich in einem Gerät zusammenführt. Die Informationen werden über ein helles, weiß beleuchtetes Grafikdisplay dargestellt. Die groß angezeigten Werte sind bei allen Lichtverhältnissen auch aus größerer Entfernung hervorragend ablesbar. Farbige Leuchtdioden signalisieren jederzeit die gewählte Funktion.
Gerätetyp: VPC Jupiter.
Batterie-Spannung Bord/Start: 12 V/12 und 24 V
Stromaufnahme max.: 13 – 60 mA
Smart-Shunt (je nach Ausführung): 100/200/400 A
Maße Display (B x H x T): 200 x 65 x 30 mm Gewicht: 450 g;

Multi-Panel VPC Jupiter 100 A
Nennstrom: 100 A; Gewicht: 450 g **322/372** **385,–**

Multi-Panel VPC Jupiter 200 A
Nennstrom: 200 A; Gewicht: 450 g **322/373** **410,–**

Multi-Panel VPC Jupiter 400 A
Nennstrom: 400 A; Gewicht: 450 g **322/374** **450,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1



3





2



4



5

Elektroblock inklusive Systemkontrolltafel



LIPPERT

MADE IN GERMANY

1 | Batteriewächter BW 50

Batteriewächter speziell für Verbraucher, die viel Strom benötigen (z. B. Klimaanlagen).

- Abschaltspannung: 11,3 V
- Einschaltspannung: 11,9 V
- Schaltstrom: 50 A

Maße (B x H x T): 100 x 43 x 90 mm;
Gewicht: 210 g **322/082** **126,–**

2 | Stromversorgungsgerät CSV 300

Stromversorgungsgeräte dienen der Versorgung von 12-V-Geräten wie Tauchpumpen, Lüftern, Leuchten und ähnlichen Geräten. Sie sind besonders geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230-V-Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

- Ausgangsspannung 12,5 V DC, Ausgangsstrom max. 24 A
- fünf separat abgesicherte 12-V-Stromkreise
- Installationsraum (Tragschiene 35 mm, 4TE) für 230-V-Grundverteilung vorhanden
- Vorrangschaltung für Netzversorgung, sonst Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie
- Betrieb ohne Batterie möglich

Maße (B x H x T): 225 x 85 x 210 mm;
Gewicht: 1,5 kg **322/114** **239,–**

3 | Batterieladegerät LAS 1218-2

Das Batterieladegerät LAS 1218-2 ist ein primärgetaktetes Schaltnetzteil ohne Temperaturkompensation und mit zwei Ladekennlinien. Es ist für Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien geeignet, stabilisiert den Ladestrom bei Netzschwankungen und kann auch ohne Batterie als Stromquelle fungieren. Es ermöglicht ein Nachladen der Starterbatterie bis zu 3 A, ist etwa 80 % leichter als vergleichbare Thyristorladegeräte, verursacht keine Brummspannung und hat einen Wirkungsgrad von ca. 90 %.

Maße (B x H x T): 145 x 90 x 245 mm;
Gewicht: 1 kg **322/112** **310,–**

4 | Batterieladegerät LAS 1218 BUS

Das LAS 1218 BUS Batterieladegerät, ein kompaktes und leichtes primärgetaktetes Schaltnetzteil ohne Lüfter, bietet hohe Ladeströme für Elektroblock-Systeme mit SDT-BUS-Kompatibilität und Temperaturfühler. Es unterstützt Blei-Säure-, Blei-Gel- und AGM-Batterien und gewährleistet einen konstanten Ladestrom auch bei Netzspannungsschwankungen. Das Gerät kann zudem als Stromversorgung ohne Batterie dienen, ermöglicht die Nachladung der Starterbatterie bis 3 A, ist bis zu 80 % leichter als vergleichbare Thyristorladegeräte und zeichnet sich durch eine hohe Effizienz von etwa 90 % ohne Brummspannung aus.

Maße (B x H x T): 150 x 90 x 250 mm;
Gewicht: 1 kg **322/135** **409,–**

5 | Elektroblock mit Kontrolltafel

Der Klassiker. Der Elektroblock EBL 211 enthält ein Batterieladenmodul, koordiniert den kompletten 12-V-Stromkreis und übernimmt noch weitere Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Anschlussmaterial liegt bei. Die Bedientafel LT 453 und das vollständige Anschlussmaterial sind im Set enthalten.

Systemkontrolltafel LT 453

- Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden.
- Spannungsanzeige in 8 Stufen für Wohnraum- und Starterbatterie
- optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung
- Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für zwei Wassertanks
- 12-V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle
- 230-V-Netzkontrolle
- Pumpenschalter mit Einschaltkontrolle

Maße (B x T x H): 180 x 25 x 112 mm

Elektroblock EBL 211

- bistabiles 12-V-Hauptschaltrelais sowie Batteriewächtermodul
- Lademodul: Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Gel- und AGM-Batterien
- Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung
- Anschluss für einen Solar-Laderegler LR(M) 1218

Maße (B x T x H): 275 x 170 x 130 mm
Gewicht 1,9 kg **322/134** **660,–**



Tipp

Temperaturfühler
Für Batterietemperatur-abhängige Ladung für die Booster WA 121545 und WA 121525.
322/602 **34,–**

6



Für die optimale Ladung Ihrer Batterie!

7

BEST SELLER



8



Zur optimalen Ladung während der Fahrt!

9



Schützt Ihre 230-Volt-Geräte bei Überspannung!

MADE IN GERMANY

LIPPERT

6|Booster WA 121545 (Reisemobil)

Der Booster WA 121545 ist ein getakteter Auf-/Abwärtswandler mit sehr hohem Wirkungsgrad, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt. Er dient zum optimalen Aufladen von Blei-Säure-/Blei-Gel-, AGM1- und AGM2-Batterien sowie Lithium-Batterien während der Fahrt in 12-V-Bordnetzen. Bei Anschluss eines Batterie-Temperaturfühlers werden die Ladespannungen der Batterietemperatur angepasst. Für eine optimale Ladung wird nicht nur die Spannung der Wohnraumbatterie, sondern auch die Spannung der Starterbatterie über einen Spannungsfühler gemessen.
Lieferumfang: sämtliches Zubehör außer Anschlussleitungen.
Ladekennlinie: IUoU (stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung)
Einstellbare Batterietypen:
- Blei-Säure-Batterie: 14,4 V/13,4 V
- Blei-Gel-Batterie: 14,4 V/13,8 V
- AGM1-Batterie: 14,4 V/13,8 V
- AGM2-Batterie: 14,7 V/13,7 V
- Lithium-Batterie: 14,4 V konstant (CCCV- bzw. IU-Kennlinie für LiFePO4-Batterien mit eigenem Batteriemanagementsystem)

Temperaturkompensation: automatisch nach Anschluss des Temperatursensors, maximale Ladespannung dann 15,0 V
Eingangsspannungsbereich: 12,0 V – 15,0 V
Maximaler Ladestrom in vier Schritten einstellbar: 45A/55A/63A/70A
Wirkungsgrad: ≥ 93 % bei maximalem Ladestrom

Maße (B x T x H): 275 x 170 x 130 mm
Gewicht 1,9 kg **322/344** **649,–**

7|Booster WA 121525 (Reisemobil)

Der Booster WA 121525 dient zum optimalen Aufladen von 12-V-Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM- und Lithium-Batterien während der Fahrt (unabhängig von der Lichtmaschinenspannung). Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters unbedingt notwendig, da die Ladespannung sehr stark schwankt (12,6 – 15,0 V). Bei herkömmlichen Lichtmaschinen wird die Wohnraumbatterieladung durch Einsatz des Boosters WA 121525 ebenfalls verbessert. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts-/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zu Verfügung stellt.

Gleicht die Lichtmaschinen-schwankungen aus!

- geeignet für Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM- und Lithium-Batterien
- Kennlinie: IUoU
- Eingangsspannung 12 V – 15 V
- Ladeschluss-Spannung 14,4 V/14,7 V je nach Batterietyp (bei 25 °C Batterie-Temperatur)
- stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung
- mittlerer Ladestrom 25 A (max. 30 A)
- optional: temperaturkompensierte Ladung

Maße (B x H x T): 148 x 55 x 95 mm;
Gewicht: 400 g **322/133** **241,–**

8|Booster WA 1208 (Caravan)

Der Booster WA 1208 erhöht die Ladespannung, die im Caravan zur Verfügung steht, auf max. 14,4 V, sodass die Caravanbatterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird. Werden Motor und Zündung ausgeschaltet, trennt der Booster die Caravanbatterie vom Zugfahrzeug.

- Eingangsspannung 9,0 – 14,5 V
- Eingangsstrom max. 11 A
- Ausgangsspannung 14,4 V
- Ausgangsstrom ca. 8 A bei 12,0 V am Eingang
- Rückstrom aus Caravanbatterie < 0,5 mA, bei Zündung „Aus“ fließt kein Eingangsruhestrom.

Maße (B x H x T): 148 x 55 x 95 mm;
Gewicht: 270 g **322/437** **163,–**

9|Überspannungsschutz OVP 01 A

Das OVP 01 Überspannungsschutzgerät dient dem Schutz von 230-V-Geräten bei Über- und Unterspannungen. Es wird zwischen den Netzanschluss und die zu schützenden Schaudt-Geräte geschaltet. Bei einer auftretenden Über- und Unterspannung trennt das Gerät die angeschlossenen Geräte innerhalb weniger Millisekunden vom 230-V-Netz. Die Geräte bleiben so lange abgeschaltet, bis die Netzspannung wieder normale Werte erreicht hat. Lieferung inkl. Kaltgeräteverlängerung.

- zwei Verbraucherausgänge
- Abschaltspannung Ueff: < 175 V AC, > 265 V AC
- Ausschaltverzögerung 10 ms

Maße (B x H x T): 148 x 58 x 95 mm;
Gewicht: 200 g **322/140** **151,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Laderegler MPPT SmartSolar



Nennspannung: 12 V, 24 V

Inklusive Bluetooth Smart
Die drahtlose Lösung zum Set-up, Überwachen und Aktualisieren des SmartSolar Ladereglers. Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Cerbo GX, anderen GX-Produkten, einem PC oder anderen Geräten.

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Ladereglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Eigenschaften:
- Schutzklasse: IP43
- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 6 mm² Kabel
- VE.Direct für Datenaustausch

MPPT 75/10
Nennleistung: 145 W
Ladestrom: 10 A; Maße (B x H x T): 113 x 100 x 40 mm; Gewicht: 400 g
322/381 84,–

MPPT 75/15
Nennleistung: 220 W
Ladestrom: 15 A; Maße (B x H x T): 113 x 100 x 40 mm; Gewicht: 500 g
322/382 90,–

MPPT 100/20
Nennleistung: 290 W
Ladestrom: 20 A; Maße (B x H x T): 131 x 100 x 60 mm; Gewicht: 700 g
322/383 121,–

MPPT 100/30
Nennleistung: 440 W
Ladestrom: 30 A; Maße (B x H x T): 186 x 130 x 70 mm; Gewicht: 1,3 kg
322/384 171,–

MPPT 100/50
Nennleistung: 700 W
Ladestrom: 50 A; Maße (B x H x T): 186 x 130 x 70 mm; Gewicht: 1,3 kg
322/385 247,–

victron energy
BLUE POWER



Batterieladegerät Blue Smart IP22

Der Blue Smart IP22 Charger ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Es lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.
Die drahtlose Lösung zur Überwachung von Spannung und Stromstärke, zur Änderung von Einstellungen und zur Aktualisierung des Ladegeräts, wenn neue Funktionen verfügbar sind. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93 % erzeugen diese Ladegeräte im Vergleich zum Industriestandard bis zu viermal weniger Wärme. Der Blue Smart Charger verfügt über ein mikroprozessorgesteuertes „adaptives" Batteriemanagement. Die adaptive Funktion optimiert den Ladevorgang automatisch abhängig von der Art und Weise, wie die Batterie verwendet wird.

Nennspannung: 12 V

Ladestrom: 20 A
1 Ausgang **322/732** NEU **203,–**
3 Ausgänge **322/733** NEU **229,–**

Ladestrom: 30 A
1 Ausgang **322/730** **244,–**
3 Ausgänge **322/731** **275,–**

Batterie-Überwachungscomputer

Der BMV-7xx ist ein hochpräziser Batteriewächter. Die wesentliche Funktion eines Batteriewächters besteht darin, die verbrauchten Amperestunden und den Ladezustand einer Batterie zu berechnen. Die verbrauchten Amperestunden werden durch Integration des in die oder aus der Batterie fließenden Stroms berechnet. Überwachung der Mittelpunktspannung hat nur Typ BMV-702 und BMV-712 Smart.



Maße (H x ø): 3 x 6,5 cm
Gewicht: 500 g

Mit integriertem Bluetooth.

Typ: BMV-700
322/770 147,–
Typ: BMV-702
322/771 184,–
Typ: BMV-712 Smart
322/772 209,–
Typ: BMV-712 Smart Black
322/773 209,–

Bluetooth Smart Dongle

Der VE.Direct Bluetooth Smart Dongle verbindet sich mit einem nicht-bluetoothfähigen VE.Direct Victron-Produkt, auf das dann über Bluetooth mit der VictronConnect App zugegriffen werden kann, um die Überwachung, Einrichtung und Aktualisierung der Firmware zu erleichtern. **322/779 52,–**





Phoenix-Wechselrichter VE.Direct

Mit Wechselrichtern lassen sich Haushaltsgeräte, die 230 V/120 V AC benötigen, mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien für Freizeitanwendungen oder Auto-Batterien, die mit 12 V DC bemessen sind, verwendet.

Typ Phoenix 12/500
Dauerleistung: 400 W
Spitzenleistung: 900 W
Maße (B x H x T): 17,2 x 27,5 x 8,6 cm
Gewicht: 3,9 kg
322/720 208,–

Typ Phoenix 12/800
Dauerleistung: 650 W
Spitzenleistung: 1500 W
Maße (B x H x T): 21,6 x 30,5 x 10,5 cm
Gewicht: 5,5 kg
322/721 349,–

Typ Phoenix 12/1200
Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2200 W
Maße (B x H x T): 23,2 x 36,2 x 11,7 cm
Gewicht: 7,4 kg
322/722 455,–

victron energy
BLUE POWER

Ladebooster Orion-Tr Smart DC/DC

NEU

Das Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegerät ist ein professionelles, DC zu DC adaptives 3-stufiges Ladegerät mit integriertem Bluetooth, bekannt als Ladebooster und/oder Battery-to-battery (B2B) Lader. Für den Einsatz in Doppelbatteriesystemen in Fahrzeugen oder auf Booten, bei denen die (intelligente) Lichtmaschine und die Startbatterie zum Laden der Servicebatterie verwendet werden. Das Gerät kann über Bluetooth überwacht und programmiert sowie über einen ferngesteuerten Ein-/Ausschalter ferngesteuert werden. Es verfügt über einen Motorlauferkennungsmechanismus. Das Orion-Tr Smart Ladegerät kann in 12-V- oder 24-V-Systemen verwendet werden und ist sowohl für Blei- als auch für Lithium-Batterien geeignet. Unbegrenzt viele Geräte können parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Geeignet für hohe Temperaturen bis 55 °C mit einer vollen Nennleistung bis 40 °C.





Orion-Tr Smart 12/12-18A

Ladestrom: 18 A
Nennspannung: 12 V
Maße (L x B x H): 13 x 18,6 x 7 cm
Gewicht: 1,3 kg **322/726** **214,–**

Orion-Tr Smart 12/12-30A

Ladestrom: 30 A
Nennspannung: 12 V
Maße (L x B x H): 13 x 18,6 x 8 cm
Gewicht: 1,8 kg **322/778** **299,–**





Wechselrichter MultiPlus

NEU

Der MultiPlus ist eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid-PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration.
Der MultiPlus ist ein leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse.

Technische Daten:

- Anzahl Ausgänge AC: 2
- Nennleistung: 3000 W
- Netzstrom-Durchschaltung: 50 A

MultiPlus C 12/1600/70

Dauerleistung: 1600 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 37,5 x 11 x 21,4 cm
Gewicht: 11,5 kg **322/725** **1.050,–**

MultiPlus 12/3000/120-50

Dauerleistung: 2400 W
Spitzenleistung: 6000 W
Maße (B x H x T): 36,2 x 21,8 x 25,8 cm
Gewicht: 18 kg **322/723** **1.899,–**



NEU

Batterieschalter Smart BatteryProtect

Der Smart BatteryProtect trennt die Batterie von den weniger wichtigen Verbrauchern, bevor sie vollständig entladen ist (wodurch sie beschädigt werden würde) bzw. bevor sie nicht mehr über ausreichend Energie zum Starten des Motors verfügt. Der Ein-/Aus-Eingang kann als System-Ein-/Aus-Schalter verwendet werden. Durch die Verwendung von Bluetooth zur Programmierung des Smart BatteryProtect lassen sich sämtliche erforderlichen Ein-/Abschalt-Schwellwerte einstellen. Alternativ lässt sich einer von neun voreingestellten Ein-/Abschalt-Schwellwerten mit Hilfe des Programmierungs-Pins einstellen.

65 A	**322/775**	**72,–**
100 A	**322/776**	**94,–**
220 A	**322/777**	**142,–**



Batteriewächter SmartShunt

NEU

Der SmartShunt ist ein Alles-in-einem-Batteriewächter, bei dem Ihr Telefon als Display fungiert. Der SmartShunt verbindet sich über Bluetooth mit der VictronConnect App auf Ihrem Telefon (oder Tablet) und Sie können alle überwachten Batterieparameter, wie Ladezustand, Restlaufzeit, Verlaufsinformationen und vieles mehr, bequem auslesen.
Alternativ kann der SmartShunt angeschlossen und von einem GX-Gerät gelesen werden. Der Anschluss an den SmartShunt erfolgt über ein VE.Direct-Kabel.
Der SmartShunt ist eine gute Alternative für einen BMV-Batteriewächter, insbesondere für Systeme, bei denen eine Batterieüberwachung erforderlich ist, aber weniger Verkabelung und Unordnung gewünscht wird. Der SmartShunt ist mit Bluetooth, einem VE.Direct-Anschluss und einer Verbindung ausgestattet, die zur Überwachung einer zweiten Batterie, zur Überwachung des Mittelpunkts oder zum Anschluss eines Temperatursensors verwendet werden kann. Eingangsspannung: 6,5 – 70 V DC.

300 A	**322/724**	**95,–**
500 A	**322/774**	**133,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SinePower DPSI-RCD

NEU

Sinus-Wechselrichter mit integrierten RCD. Somit wird beim Einspeisen in vorhandenen Steckdosen die Installation eines RCD überflüssig. Optimal kombinierbar mit der Dometic Büttner Netzvorrangschaltung MT NU 3600 dank des zusätzlichen Ausgangs über die WAGO-Steckverbindung. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit dem Multifunktionsdisplay TD283 für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick oder mit der Fernbedienung DPSI-RC.
Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)
Energieeffizienz: bis zu 90 %
Ausgangsspannung: 230 V



Nennspannung: 12 V

DPSI 1512RCD
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/654 869,–

DPSI 2012RCD
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/656 1.019,–

Nennspannung: 24 V

DPSI 1524RCD
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/655 869,–

DPSI 2024RCD
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/657 1.019,–

Multifunktionsanzeige TD283

NEU

Das N-Bus-Display ermöglicht die Steuerung und Überwachung aller N-Bus-Geräte, einschließlich Energieparameter wie Batterieladezustand und Verbrauch. Es ist kompatibel mit der Dometic App und ideal für Ihr Freizeitfahrzeug, um Geräte bequem zu schalten.
323/429 147,–



Hochlastsicherungssatz 250A

Für eine zuverlässige zusätzliche Stromsicherung. Kann nahtlos in den Kabelsatz integriert werden. Inkl. hochwertiger Sicherung, die für den Schutz Ihrer elektrischen Anlagen sorgt. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen und einfach zu installieren. Erhöht die Sicherheit Ihrer Stromversorgung.
322/223 52,–



Sinus-Wechselrichter SinePower DPSI

Die Sinus-Wechselrichter der Serie SinePower DPSI generieren eine reine Sinusspannung, die selbst für empfindliche 230-V-Geräte geeignet ist. Dank ihres großen Eingangsspannungsbereichs sind sie auch mit modernen Euro-6-Fahrzeugen mit intelligenten Lichtmaschinen kompatibel. Optional können Sie den Wechselrichter (ab DPSI 612) mit dem Multifunktionsdisplay TD283 anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung kombinieren.



DPSI 212



DPSI 1024

Nennspannung: 12 V

DPSI 212
Dauerleistung: 150 W
Spitzenleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,1 kg
323/632 146,–

DPSI 1012
Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,9 kg
323/638 509,–

DPSI 412
Dauerleistung: 350 W
Spitzenleistung: 700 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,2 kg
323/634 156,–

DPSI 1512
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/640 695,–

DPSI 612
Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 303 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,7 kg
323/636 350,–

DPSI 2012
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 360 x 97 x 272 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/642 885,–

Nennspannung: 24 V

DPSI 224
Dauerleistung: 150 W
Spitzenleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,1 kg
323/633 146,–

DPSI 1024
Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,9 kg
323/639 509,–

DPSI 424
Dauerleistung: 350 W
Spitzenleistung: 700 W
Maße (B x H x T): 188 x 50 x 126 mm
Gewicht: 1,2 kg
323/635 156,–

DPSI 1524
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/641 695,–

DPSI 624
Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 303 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,7 kg
323/637 350,–

DPSI 2024
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 360 x 87 x 272 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/643 885,–

DOMETIC

SinePower DPSI-ITS

NEU

Dieser Komfort Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12 V bzw. 24 V Batteriestrom in reinen 230 V/50 Hz Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1800 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumproduktes sind die intelligente Netzvorrangschaltung (Spannungssynchronisation) und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick.

- Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)
- Ausgangsspannung: 230 V
- Dauerleistung: 1800 W
  Maße (B x H x T): 401 x 87 x 284 mm
- Gewicht: 5,2 kg



DPSI 1812ITS
Dauerleistung: 1800 W
Spitzenleistung: 3600 W
323/647 **1.175,–**

DPSI 1824ITS
Dauerleistung: 1800 W
Spitzenleistung: 3600 W
323/648 **1.175,–**

Fernbedienung SinePower
- praktische Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen: EIN, AUS und Standby
- einfache Bedienung per Knopfdruck
- Steuerung des Ladegeräts per Fernbedienung
- Zusatzinformation: Zubehör für Sinus-Wechselrichter SinePower DSP

Maße (B x H x T): 80 x 55 x 28 mm; Gewicht: 100 g
323/322 **87,–**



Komfort-Fernbedienung SinePower
Überwachungs- und Steuerungseinrichtung für DPSI-ITS-Wechselrichter und MCA-Ladegeräte.

- kombinierbar mit Batteriesensor zur Erfassung aller relevanten Batteriedaten
- ermöglicht eine genaue Anpassung Ihres Wechselrichters
- kombinierbar mit MCA-Ladegerät zur Steuerung aller Energiegeräte über ein einheitliches Bedienpanel

Maße (B x H x T): 150 x 110 x 23 mm
Packmaß: 24,5 x 17,4 x 7,2 cm; Gewicht: 150 g
323/323 **163,–**



SinePower DPSI-TS

NEU

Dometic SinePower DPSI-TS Diese DPSI-TS Sinus-Wechselrichter-Familie ist dafür ausgelegt, 12 V Batteriestrom in reinen 230 V/50 Hz Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 3000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieser Premiumprodukt-Familie sind die Netzvorrangschaltung, die N-Bus Konnektivität und die kompakten Abmessungen. Optional können Sie den Wechselrichter anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung mit dem Multifunktionsdisplay TD283 kombinieren.

- Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung
- Energieeffizienz bis zu 90 %
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)



Mehr?
Online!

Nennspannung: 12 V

DPSI 612TS
Dauerleistung: 600 W
Spitzenleistung: 1200 W
Maße (B x H x T): 303 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,7 kg
323/644 **395,–**

DPSI 1512TS
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/645 **765,–**

DPSI 1012TS
Dauerleistung: 1000 W
Spitzenleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 323 x 87 x 220 mm
Gewicht: 2,9 kg
323/653 **559,–**

DPSI 2012TS
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/649 **965,–**

DPSI 3012TS
Dauerleistung: 3000 W
Spitzenleistung: 6000 W
Maße (B x H x T): 445 x 87 x 255 mm
Gewicht: 5,1 kg
323/651 **1.455,–**

Nennspannung: 24 V

DPSI 1524TS
Dauerleistung: 1500 W
Spitzenleistung: 3000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/646 **765,–**

DPSI 2024TS
Dauerleistung: 2000 W
Spitzenleistung: 4000 W
Maße (B x H x T): 411 x 87 x 255 mm
Gewicht: 4,9 kg
323/650 **965,–**

DPSI 3024TS
Dauerleistung: 3000 W
Spitzenleistung: 6000 W
Maße (B x H x T): 445 x 87 x 255 mm
Gewicht: 5,1 kg
323/652 **1.455,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Ladegerät PerfectCharge MCA+ IUoU

NEU

DOMETIC

Ausgangsspannung: 12 V



IUoU-Batterieladegeräte mit Gel, AGM
- schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnik und LI-Ladekurve
- gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ladeschlussspannung: 14,4/14,7 V
- Erhaltungsladespannung: 13,8 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Energieeffizienz: bis zu 92 %
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

MCA+ 1225
Ladeausgänge: 2 + 1
Empfohlene Batteriekapazität: 60 – 200 Ah
Ladestrom: 25 A **323/621** **415,–**

MCA+ 1250
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 75 - 300 Ah
Ladestrom: 50 A **323/622** **629,–**

MCA+ 1280
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 200 – 800 Ah
Ladestrom: 80 A **323/623** **1.105,–**

Zubehör

Multifunktionsanzeige TD283 **323/429** **147,–**

Sensor Hella MCA-HS1 **323/624** **167,–**

Temperatursensor MCA-TS1 **323/348** **18,90**

Ladegerät PerfectCharge MCA

DOMETIC

Ausgangsspannung: 24 V



- schonendes Laden von 24-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnik
- gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme

- **Technische Daten:**
- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ladeschlussspannung: 28,8/29,4 V
- Erhaltungsladespannung: 27,6 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Energieeffizienz: bis zu 92 %
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

MCA 2415
Ladeausgänge: 2
Empfohlene Batteriekapazität: 40 – 170 Ah
Ladestrom: 15 A **323/333** **419,–**

MCA 2425
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 75 – 300 Ah
Ladestrom: 25 A **323/334** **690,–**

Zubehör

Batteriesensor für MCA-Ladegeräte **323/336** **163,–**

MCA 2440
Ladeausgänge: 3
Empfohlene Batteriekapazität: 100 – 400 Ah
Ladestrom: 40 A **323/335** **1.049,–**

Batterie-Control-Booster MT

MADE IN GERMANY

BÜTTNER DOMETIC

Nennspannung: 12 V



Durch die höhere Ausgangsleistung (30 A, 40 A, 60 A) sind diese Geräte auch optimal als Haupt-Ladezentrale einsetzbar. Für den Selbst- oder Kastenwagenausbau können die BCBs direkt zwischen Start- und Bordbatterie integriert werden. Einstellbar auf Nass-, Gel-, AGM- und gängige LiFePO4-Batteriesysteme.
- **Am 230-V-Netz:** Es werden 30 A bzw. 40 A zur Verfügung gestellt.
- **Fahrbetrieb:** Auch hier ist die IUoU-Ladung aktiv und mit jeweils 30 A, 40 A bzw. 60 A wird je nach Ladezustand die Boosterfunktion aktiviert und so die Vollladung garantiert.
- **Pulserfunktion:** Wie auch beim BCB 25/20 ist die Pulserfunktion aktivierbar.

MT BCB 10/10 IUoU
Ladestrom: 10 A
Maße (B x H x T): 223 x 70 x 270 mm
Gewicht: 2,45 kg **322/128** **489,–**

Montage: Wird der BCB als alleinige Ladestation eingesetzt, ist kein Hochlastrelais erforderlich. Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblock (EBL, CBE usw.) kann der BCB 30/30 verbaut werden. Hierzu wird ein „Hochlastrelais (80 A) mit Einbausatz" benötigt.

MT BCB 25/20 IUoU
Ladestrom: 20 A
Maße (B x H x T): 233 x 70 x 270 mm
Gewicht: 4,4 kg **322/496** **829,–**

MT BCB 40/40 IUoU
Ladestrom: 40 A
Maße (B x H x T): 300 x 70 x 270 mm
Gewicht: 3,8 kg **322/191** **1.180,–**

MT BCB 60/40 IUoU
Ladestrom: 60 A
Maße (B x H x T): 300 x 70 x 270 mm
Gewicht: 3,8 kg **322/169** **1.415,–**

Ladebooster MT LB

NEU BÜTTNER DOMETIC

Die Dometic Büttner Booster der MT LB-Serie sind leistungsstarke DC Ladegeräte, die auch bei intelligenten Lichtmaschinen (Euro 6) hocheffizient sind. Hohe Ladeströme (bis zu 80 A) machen die Ladebooster ideal für das schnelle Laden von Lithium-Batterien oder traditionellen Systemen mit hoher Kapazitat. Die Buck-Booster-Technik stabilisiert die Ladung und Ladebooster ideal für alle Fahrzeuge, bei denen ein schnelles und korrektes Laden von Batterien jeder Technik wichtig ist: LiFePO4, AGM, Gel, Nass. Alle MT Ladebooster nutzen das intelligente OPTICHARGE-System, das die Batterien besonders effizient und schonend lädt. Es wählt automatisch die passende Lademethode für den jeweiligen Batterietyp aus und verwendet einen speziell entwickelten Algorithmus, um den Ladezustand der Batterie genau zu überwachen und anzupassen. So wird die Batterieleistung verbessert und ihre Lebensdauer verlängert. Der MT Ladebooster ist das einzige Gerät auf dem Markt, das über einen AUX-Anschluss verfügt, wodurch der MT LB in Fahrzeuge mit bestehenden Ladesystemen integriert werden kann. Dank des N-Bus lässt sich der MT Ladebooster optimal in das Dometic N-Bus Netzwerk einbinden. Bei den MT LB Geräten ist der maximale Ladestrom auswählbar. Die Ausgangsspannung ist immer 12 Volt.

MT LB12-40
Lichtmaschine Mindestleistung: 90 A
Einstellbar 20/30/40 A
Nennspannung: 12 V; Ladestrom: 40 A
323/659 **461,–**

MT LB12-80
Lichtmaschine Mindestleistung: 140 A
Einstellbar 40/60/80 A
Nennspannung: 12 V; Ladestrom: 80 A
323/658 **524,–**

LB24/12-40
Lichtmaschine Mindestleistung: 55 A
Nennspannung: 24 V; Ladestrom: 40 A
323/660 **530,–**

LB24/12-80
Lichtmaschiene Mindesleistung: 70 A
Nennspannung: 24 V; Ladestrom: 80 A
323/661 **554,–**



Maße (B x H x T): 21 x 7,5 x 19,1 cm
Gewicht: 1,28 kg

Ladebooster MT LB 2412
Optimale Ladung der 12-V-Bordbatterien, wenn die Basis des Reisefahrzeugs mit einer 24-V-Anlage ausgerüstet ist. Günstiger als eine zweite Lichtmaschine und außerdem optimale IUoU-Ladung auch bei Fahrzeugen mit moderner Lichtmaschinensteuerung. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht verwendet werden. Bei Fahrzeugstart beginnt der Ladebooster Leistung abzugeben. Je nach eingestelltem Batterietyp wird auf die vom Batteriehersteller geforderte Ladespannung erhöht, um den Vollladezustand zu erreichen.
Ladestrom: 45 A **322/168** **780,–**



MT LB 2412-45
Nennspannung: 24 V

DCC Ladebooster PerfectPower

DOMETIC

Dieser Gleichspannungs-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgungsbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen für moderne Fahrzeuge der Euro-6-Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert für Fahrzeuge, in denen der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geräte ausreicht.

- Die Versorgungsbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen.
- zuverlässige Lösung für Euro-6-konforme Fahrzeuge
- stabile Ausgangsspannung – geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Geräte
- Fortschrittliche IUoU-Ladetechnologie – passt sich an alle Batterietypen an. Auch Lithium-Batterien mit BMS (Batteriemanagement System). Benötigte Ladespannung lässt sich über DIP-Schalter einstellen und lädt somit diese Lithium-Batterien optimal.
- einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter – Sie müssen das Gehäuse nicht öffnen
- temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler
- elegantes Gehäuse – exklusives Dometic Design
- Ausgangsspannung: 12 V (13,2 – 14,7 V)
- Form der Ausgangsspannung: Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert
- Batterietypen: Bleisäure-Batterien (Nass-, Gel-, AGM-Zellen) Dometic eStore Lithium-Batterie
- Energieeffizienz bis zu 89 %
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Richtlinie für Kfz)

Nennspannung: 12 V

DCC 1212-10
Ladestrom: 10 A
Gewicht: 1,25 kg **323/337** **215,–**

DCC 1212-20
Ladestrom: 20 A
Gewicht: 1,55 kg **323/338** **320,–**

DCC 1212-40
Ladestrom: 40 A
Gewicht: 1,85 kg **323/339** **445,–**

Nennspannung: 24 V

DCC 2412-20
Ladestrom: 20 A
Gewicht: 1,55 kg **323/340** **247,–**

DCC 2412-40
Ladestrom: 40 A
Gewicht: 1,85 kg **323/341** **435,–**



Einfach einstellbare DIP-Schalter – passen zu den meisten Batterietypen

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Ladegerät mit Wechselrichter



sinus

BÜTTNER DOMETIC

BEST SELLER



Wechselrichter/Lade-Kombination MT ICC

Wechselrichter mit Ladegrät, speziell entwickelt für große Reisemobile: Mit dieser kompakten Wechselrichter-/Ladegerät-Kombi sind Sie im Campingurlaub für alle Fälle gerüstet. Das Gerät vereint einen Sinus-Wechselrichter mit einem Automatik-Ladegerät. Damit können Sie wattstarke 230-V-Geräte problemlos auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen betreiben und gleichzeitig die Bordbatterie aufladen.
Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombigeräte ICC 1600/3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Auf dem Display werden Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch ein-/ausgeschaltet bzw. in den Nacht- oder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung individuell an die vorhandene Absicherung der externen 230-V-Netzversorgung anzupassen.

- Sinus-Wechselrichter plus Automatiklader
- Die integrierte Netzumschaltung schaltet automatisch in das Stromnetz um, sobald es verfügbar ist.
- Die PowerBoost-Funktion zieht kurzfristig Verstärkung aus der Bordbatterie hinzu.
- mit Steuereinheit für Einbau im Innenraum (Fernbedienung)
- kompakte Kombination aus zwei Geräten – spart Platz an Bord
- geräuscharmer Nachtmodus programmierbar
- hohe Betriebssicherheit – Schutz vor Überlast und Überhitzung

ICC 1600 SI-N 60 A

Inklusive Kabelsatz.
Ladestrom: 60 A; Dauerleistung: 1600 W
Spitzenleistung: 2500 W; Maße (B x H x T): 210 x 113 x 350 mm; Gewicht: 10,5 kg
mit Netzumschaltung **322/148** **1.820,–**

ICC 12V 3000 SI-N/120A

Ladestrom: 120 A; Dauerleistung: 3000 W
Spitzenleistung: 5000 W
Maße (B x H x T): 430 x 132 x 370 mm
Gewicht: 18,8 kg
mit Netzumschaltung **322/151** **2.605,–**

Lieferumfang: MT ICC, Wechselrichter/Ladegerät, Fernbedienung, Montagematerial, Anschlusskabel (nur MT ICC 1600 Si-N/60A), Einbau- und Bedienungsanleitung

Zubehör

1



2



1 | Hochlastsicherungssatz

Kann als zusätzliche Stromsicherung in den bereits serienmäßig mitgelieferten Kabelsatz integriert werden (inkl. Sicherung).
ICC 1600 **322/227** **55,–**
ICC 3000 **323/116** **174,–**

2 | Universal Kabelsatz

ICC 12 V 3000 SI-N/120 A
Kabelsatz zum Anschluss des Wechselrichters an die Batterie. Bestehend aus 2 Kabeln mit je 1,5 m; 95 mm². **322/849** **210,–**



Wechselrichter-Bedienpanel ICC Info Control

Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwachung der Wechselrichter/Lade-Kombinationen ICC 1600 und ICC 3000 mit vielen Einstellmöglichkeiten. Im Display werden Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momentane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann der angeschlossene ICC dann auch ein-/ausgeschaltet bzw. in den Nacht- oder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung an die vorhandene Absicherung des 230-V-Netzeingangs vom Innenraum anzupassen. Hierdurch wird verhindert, dass am schwach abgesicherten Stellplatz die Sicherung auslöst.
Maße (B x H x T): 130 x 70 x 36 mm
Gewicht: 140 g **322/031** **279,–**

Netzumschaltung MT NU

für Sinus-Wechselrichter

- Komfort-Upgrade – für alle Sinus-Wechselrichter ohne Netzumschaltung
- automatisches Umschalten zwischen Wechselrichter und Netzstrom
- Vorrangschaltung für 230-V-Stromnetz schont die Bordbatterien
- Eingang Netzanschluss: 230 V
- Eingang für Wechselrichter: 230 V
- Ausgang für Innensteckdosen: 230 V
- NU 3600: Zusätzlicher 230-V-Ausgang – z. B. zum Aufladen von E-Bikes während der Fahrt





MT NU 3600

Nennstrom: 16 A
Maße (B x H x T): 160 x 77 x 145 mm
Gewicht: 400 g **322/713** **194,–**



MT NU 2300

Nennstrom: 10 A
Maße (B x H x T): 113 x 55 x 93 mm
Gewicht: 255 g **322/029** **131,–**

BÜTTNER DOMETIC

NEU



Multifunktionsanzeige TD283

Multifunktionales N-Bus-Display

- Steuern Sie sämtliche N-Bus-Geräte über ein einziges Display.
- Überwachung der Energieparameter aller N-Bus-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit.
- kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-Bus-Geräten verwendet werden
- auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-Bus-Netz vorhanden ist)
- für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

Gewicht: 70 g **323/429** **147,–**

BÜTTNER DOMETIC



Laderegler MPPT SC

- Für die meisten modernen Ladekurven und sogar für LiFePO4-Batterien geeignet.
- Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem Solarmodul dank MPPT-Technik (Maximum Power Point Tracking).
- Wahl zwischen Lithium-LiFePO4-, AGM-, Gel- und Nassbatterien.
- Der OPTICHARGE-Algorithmus ermöglicht mit seinen sechsstufigen Ladekurven ein bedarfsgerechtes Laden der Batterie.
- Zwei separate Eingänge für verschiedene Solarmodule, z. B. BLACK LINE und POWER LINE.
- Zweiter Batterieausgang zum Aufladen der Starterbatterie.
- Batterie-Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten.
- Kombinierbar mit dem multifunktionalen N-Bus Display TD283 als Solar-Fernanzeige.

Maße (B x H x T): 170 x 48 x 88 mm
Gewicht: 400 g

Nennleistung: 330 W; Ladestrom: 20 A
SC330 **323/426** **168,–**

Nennleistung: 480 W; Ladestrom: 25 A
SC480 **323/427** **210,–**

NDS | DOMETIC

NEU



Laderegler MPPT NDS

Solar-Laderegler mit MPP-Tracking (optimiert die Energieausbeute des Solarmoduls, indem der optimale Arbeitspunkt gesucht wird).

- einstellbar für Lithium-LiFePO4-, AGM-, Gel- und Blei-Säure-Batterien
- 6-stufige Ladekurven mit OptiCharge-Algorithmus
- N-BUS-Kommunikationsprotokoll, kompatibel mit CI-BUS
- Anschlussmöglichkeit für Display-Bus
- separate Eingänge für zwei Solarpanels
- Laden der Fahrzeugbatterie
- Desulfatierungssystem
- Temperatursensoren (optional)
- kombinierbar mit dem multifunktionalen N-Bus Display TD283 als Solar-Fernanzeige

Maße (B x H x T): 151 x 48 x 90 mm
Gewicht: 300 g
320 W **323/630** **131,–**
360 W **323/631** **135,–**

BÜTTNER DOMETIC



Laderegler MT 230 PP

Der MTPP Solar-Laderegler wurde speziell für die zuverlässige Batterieladung in Reisefahrzeugen entwickelt. Er verbindet Solarmodule sicher mit den Bordbatterien und sorgt für eine optimale, schonende Ladung.

- Unterstützung für unterschiedliche Batterietypen (Flüssig, AGM, Gel, LiFePO4), individuell einstellbar.
- Schutzfunktionen wie Überladeschutz und Bordnetz-Filter für maximale Sicherheit.
- Zusatz-Ladeausgang für die Starterbatterie und Batterie-Aktivierungs-Programm für Langzeitladungen.
- Inklusive Batterie-Temperatursensor für eine präzise, vorschriftsgemäße Ladung zyklenfester Batterien.
- LED-Überwachung und Anschlussmöglichkeiten für die MT-Solar-Fernanzeige sowie optionale EBL-Anschlusskabel.

Nennleistung: 230 W
Ladestrom: 14,5 A
Maße (B x H x T): 130 x 77 x 40 mm
Gewicht: 150 g
MT 230 PP **322/137** **114,–**

LiPPERT



Laderegler MPPT LRM 1218

Der MPP-Solarregler LRM 1218 ist ein getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Ladespannungen werden mittels optionalem Temperaturfühler und den Einstellmöglichkeiten perfekt an die Wohnraumbatterie angepasst. Der LRM 1218 ist SDTBUS-fähig. Lieferung inkl. Anschlussmaterial und Temperaturfühler 2,5 m.

- Ladestrom in die Wohnraumbatterie max. 20 A (Starterbatterie 2,5 A)
- geeignet für 6-zellige 12-V-Blei-Säure-, AGM- oder Blei-Gel-Batterien
- Kennlinie: IUoU, Regelprinzip: MPP
- Ladespannungsbereich 13,2 V – 14,9 V (temperaturgeführt)

Nennspannung: 24 V
Maße (B x H x T): 130 x 47 x 90 mm
Gewicht: 360 g **322/600** **355,–**

LiPPERT



Laderegler LR 1218

Der Solar-Laderegler LR 1218 begrenzt und regelt die Ladespannung aus den Solarmodulen. Er sorgt für die schonende Aufladung von einer oder zwei Batterien. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung (z. B. Dunkelheit).

- max. Gesamtstrom: 18 A
- geeignet für 6-zellige 12-V-Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien
- Ladeschlussspannung für beide Batterien 14,2 V, Kennlinie: IU
- Leerlaufspannung 25 V

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 75 x 110 x 56 mm
Gewicht: 160 g **322/601** **139,–**



Standby Charger Pro

Intelligente Ladeerhaltung: Der Standby Charger Pro schützt die Starterbatterie Ihres Campers vor Entladung durch hohe Stromverbräuche wie Radio oder Türöffnung. Er bietet automatische Ladeerhaltung, ist leicht nachrüstbar und kompatibel mit Lithium- (LiFePO4), AGM-, Gel- und Blei-Batterien. Mit IU-Ladekennlinie, einstellbaren Ladeschluss-Spannungswerten (12 – 14,5 V), 8 A Ladestrom und Überhitzungsschutz. Parallelbetrieb möglich.

Ladestrom: 8 A
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 10,5 x 2,5 x 7,1 cm
Gewicht: 50 g

323/465 **150,–**



Stromkreisverteiler Minus-Distributor 14

Leistungsstarker Verteiler für die Batterie-Minus-Seite mit 12 getrennten Stromkreisen und einer Gesamtstrombelastbarkeit von maximal 96 A. Ideal für die Masseverteilung bei isolierten Fahrzeugaufbauten oder unsicheren Masseverhältnissen.
Die Minus-Zuleitung wird an einem massiven Schraubblock mit Kabelschuh (für Kabelquerschnitte bis 16 mm²) angeschlossen. Ein zweiter Schraubblock dient der Minus-Durchgangsverteilung. Verbraucher können über 4 Klemmen (max. 6 mm² Kabel, je 32 A), 8 Klemmen (max. 4 mm² Kabel, je 20 A), angeschlossen werden. Batteriespannung: 12 V/24 V max. 96 A
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 10,5 x 7,1 x 4,2 cm
Gewicht: 100 g

322/901 **52,–**



Batteriewächter

Die VOTRONIC Batteriewächter schützen Bleibatterien (Säure, Gel, AGM) vor Tiefentladung und Verbraucher vor Überspannung. Mit NOT-EIN-Funktion, automatischer Rücksetzung bei normaler Batteriespannung und störungsfreier Funktion dank Timer. Ein bistabiles Relais sorgt für minimalen Eigenverbrauch (<3 mA). Solide Schraubklemmen ermöglichen einfache Installation. Durch externen Schalter fernsteuerbar. Schaltstrom 40 A, kurzzeitig bis 60 A überlastbar.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 9 x 3,8 x 6 cm
Gewicht: 100 g

323/458 **84,–**



Standby-Charger

Mit dem VOTRONIC Standby-Charger erhalten Nutzer ein zuverlässiges, einfach zu installierendes Gerät für die automatisierte Nachladung und Ladeerhaltung ihrer Fahrzeugbatterien. Dieses System spielt eine entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Batterien in Fahrzeugen, die sowohl im Fahrbetrieb als auch im Standby-Modus eine konstante Energieversorgung erfordern.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 9 x 3,8 x 6 cm
Gewicht: 50 g

322/893 **35,–**



D+ Simulator Pro

Der VOTRONIC D+ Simulator Pro ist die ideale Lösung für Fahrzeuge mit energieoptimierter Lichtmaschinensteuerung (z. B. Euro-6-Fahrzeuge). Er erzeugt das D+-Signal unabhängig vom Ladebetrieb der Lichtmaschine, indem er die Vibrationen des laufenden Motors erkennt. Eine einstellbare Abschaltverzögerung sorgt dafür, dass das Signal auch bei Start-Stopp-Phasen oder Stop-and-go zuverlässig bleibt. Dank der integrierten Ladespannungsüberwachung wird eine Fehlaktivierung durch äußere Vibrationen, wie auf Fähren, verhindert. Mit einem minimalen Eigenverbrauch von unter 3 mA und Kompatibilität zu 12-V- und 24-V-Systemen erfüllt der D+ Simulator Pro die Anforderungen moderner Fahrzeuge.
Nennspannung: 12 V, 24 V
Maße (B x H x T): 2,5 x 4,3 x 2,5 cm

323/457 **97,–**



Trennrelais 140 A

Spannungsabhängiges Trennrelais: Steigt die Spannung der Starterbatterie an (Motor läuft), wird die Bordbatterie mitgeladen. Fällt die Spannung unter 12,8 V ab, wird die Verbindung wieder unterbrochen. Schaltleistung max.: 140 A.

Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 6,8 x 6,8 x 5 cm
Gewicht: 200 g

322/221 **58,–**



Trennrelais 70 A

Viele Euro 5 und fast alle Euro 6 Fahrzeuge sind mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgerüstet. Die Funktion von 12-V-Trennrelais und D+ Simulatoren ist nur noch eingeschränkt möglich. Für die Ladung der Bordbatterie(n) muss ein Ladebooster oder BCB verbaut werden. Nach Motorstopp trennt das Relais Starter- und Bordbatterie. Schaltstrom (max.) 70 A.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 2,5 x 5 x 2,5 cm
Gewicht: 35 g

322/218 **12,10**



D+ Signal Simulator

Die Erzeugung eines Steuersignals für (Trenn-)Relais oder Ladewandler erfolgt rein spannungsgesteuert. Dabei wird eine intelligente Spannungsauswertung verwendet, um Fehlansteuerungen bei Spannungseinbrüchen zu vermeiden, sowie eine dynamische Schwellenerkennung durchgeführt. Der Schaltausgang ist mit 12 V/0,5 A belastbar und vom Typ PNP, mit einem Plus-Ausgang und lastseitiger Masse. Er ist kurzschluss- und überlastfest.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 5,5 x 1,7 x 3,6 cm

323/456 **56,–**

Alles verbunden durch N-BUS

Alle Geräte ganz einfach anschließen und steuern!
Ein Extra-Bedienpanel für jedes einzelne Elektronikgerät an Bord? Das muss nicht sein. Mit N-BUS, dem neuen Kommunikationsstandard von Dometic, können Sie Ihre Lithium-Batterie, den Solarladeregler, den DC-DC-Booster und den Wechselrichter auf intelligente Weise vernetzen. Dieses Technik-Upgrade macht Ihr mobiles Energiesystem sehr viel effizienter und sicherer. Vor allem aber können Sie damit alle Geräte bequem von einer einzigen Schnittstelle aus steuern.

DOMETIC
dometic.com

NDS | DOMETIC
ndsenergy.it

BÜTTNER | DOMETIC
buettner-elektronik.de

Alle Geräte ganz einfach anschließen und steuern!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Dometic PerfectCharge MCA+
weitere Infos auf Seite 588



Dometic Büttner Tempra TLB
weitere Infos auf Seite 622



Büttner Dometic MT Power Black Line
weitere Infos auf Seite 595







Dometic MPPT Solarregler
weitere Infos auf Seite 591



Dometic Büttner Lade-booster MT LB
weitere Infos auf Seite 589



Dometic SinePower DPSI
weitere Infos auf Seite 586

Weitere Informationen zu Dometic N-Bus Produkten:

Ein Display für alles
Ab sofort können Sie alle N-BUS-fähigen Geräte an Bord von einem einzigen Bedienpanel aus steuern. Das Multifunktionsdisplay Dometic TD283 bietet Ihnen ultimativen Komfort. So können Sie beispielsweise die Leistung Ihres Energiesystems (Solarladeregler, Batterie, Wechselrichter etc.) oder den Verbrauch Ihrer Komfortgeräte in Echtzeit überwachen.



weitere Infos auf Seite 591



Holen Sie sich die Dometic App!
Natürlich können Sie Ihr N-BUS-Netz auch von Ihrem Smartphone oder Tablet aus steuern. Dafür brauchen Sie die Dometic App verfügbar für iOS und Android.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Solarmodul MT Black Line

NEU BÜTTNER DOMETIC

Die Dometic Büttner MT Black Line Solarmodule sind ein echtes Highlight in Sachen Effizienz und Zuverlässigkeit. Statt der üblichen 36 Zellen verfügen sie über 72 Zellen – im Grunde genommen zwei Module in einem. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass Sie auch bei Halbschatten noch die Hälfte der Modulleistung nutzen können, während andere Solarmodule bereits keine Energie mehr liefern. Mit ihrer cleveren Verschaltung garantieren die Black Line Module eine optimale Energieausbeute selbst unter schwierigen Bedingungen. Perfekt für alle, die unterwegs auf nachhaltige und zuverlässige Energie setzen.

- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- Leistungsvorteile **bei Teilbeschattung**
- Solarmodul **abnehmbar**
- Lange **Garantielaufzeit**



Mehr Infos? Das Bordbuch



MT SM-75 MC-S
Nennleistung: 75 Wp
Tagesleistung: 300 Wh
Maße (L x B x H): 1200 x 335 x 35 mm
Gewicht: 5,9 kg
323/611 **409,–**

MT SM-80 MC
Nennleistung: 80 Wp
Tagesleistung: 320 Wh
Maße (L x B x H): 1050 x 450 x 35 mm
Gewicht: 7 kg
322/837 **419,–**

MT-SM 140 MC
Nennleistung: 140 Wp
Tagesleistung: 520 Wh
Maße (L x B x H): 1410 x 530 x 35 mm
Gewicht: 10,5 kg
323/428 **629,–**

MT SM-110 MC
Nennleistung: 110 Wp
Tagesleistung: 440 Wh
Maße (L x B x H): 1215 x 530 x 35 mm
Gewicht: 9 kg
322/838 **515,–**

MT SM-170 MC
Nennleistung: 170 Wp
Tagesleistung: 680 Wh
Maße (L x B x H): 1480 x 660 x 35 mm
Gewicht: 13 kg
322/692 **829,–**

Solar-Komplettanlage MT Black Line

Die MT Black Line Solar-Komplettanlagen bieten alles, was Sie benötigen, um Ihre Solaranlage optimal auf Ihrem Reisefahrzeug zu installieren. Die Komplettanlagen werden mit passgenauen Spoilerprofilen und einer robusten Dachdurchführung aus hochwertigem PUR-Kunststoff geliefert. Diese Bauteile sind nicht nur besonders witterungsbeständig, sondern auch sicher vor schädlicher UV-Strahlung geschützt. Die Black Line Solarmodule, die auf den Spoilerprofilen verschraubt werden, lassen sich problemlos bei einem Fahrzeugwechsel abnehmen und wieder installieren. Herzstück der Anlage sind die modernen Solarregler mit N-Bus. Diese Regler bieten maximale Effizienz und unterstützen das Bus-System Ihres Fahrzeugs für eine optimale Ladeleistung. Sie sorgen dafür, dass die Solaranlage jederzeit effizient arbeitet. Ohne Klebeset.
Lieferumfang: Dometic MPPT Solarregler N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler-Satz, Dachdurchführung, Kabelset.

Zubehör Am besten gleich mitbestellen!



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Klebeset für Solarmodule
322/296 **90,–**



Multifunktionsanzeige TD283
323/429 **147,–**

weitere Infos auf Seite 591

Module: 1

MT 75 MC-S
Nennleistung: 75 Wp; Tagesleistung: 300 Wh; Maße (L x B x H): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 7,8 kg
323/612 **555,–**

MT 80 MC
Nennleistung: 80 Wp; Tagesleistung: 320 Wh; Maße (L x B x H): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 8,8 kg
323/401 **565,–**

MT 110 MC
Nennleistung: 110 Wp; Tagesleistung: 440 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 10,8 kg
323/402 **710,–**

MT 140 MC
Nennleistung: 140 Wp; Tagesleistung: 520 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 12,3 kg
323/403 **815,–**

MT 170 MC
Nennleistung: 170 Wp; Tagesleistung: 680 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 14,8 kg
323/404 **975,–**

Module: 2

MT 150-2 MC-S
Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 600 Wh; Maße (L x B x H): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 13,9 kg
323/443 **945,–**

MT 160-2 MC
Nennleistung: 160 Wp; Tagesleistung: 640 Wh; Maße (L x B x H): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 16 kg
323/406 **970,–**

MT 220-2 MC
Nennleistung: 220 Wp; Tagesleistung: 880 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 20 kg
323/407 **1.220,–**

MT 280-2 MC
Nennleistung: 280 Wp; Tagesleistung: 1040 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 23 kg
323/408 **1.430,–**

MT 340-2 MC
Nennleistung: 340 Wp; Tagesleistung: 1360 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 28 kg
323/409 **1.785,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

Solarmodul MT Power Black Line

NEU BÜTTNER DOMETIC

Bei der neuen Power Black Line Serie wurde das Beste aus der Black Line Serie und Power Line Serie zusammengebracht. Die POWER Black Line Module verfügen anstatt der üblichen 36 Zellen über 80 Hochleistungszellen und liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag. Bei gleicher Abmessung wie die Black Line Serie wird eine Leistungssteigerung von bis zu 25 % erreicht. Zusätzlich wurde eine gut durchdachte Verschaltung integriert, sodass Sie von zwei Modulen in einem profitieren.

- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- Kleine Fläche – **hohe Leistung**
- Solarmodul **abnehmbar**
- Lange **Garantielaufzeit**



Mehr Infos? Das Bordbuch



MT 75 Slim Short
Nennleistung: 75 Wp
Tagesleistung: 300 Wh
Maße (L x B x H): 1200 x 335 x 35 mm
Gewicht: 5,9 kg
323/590 **470,–**

MT 100
Nennleistung: 100 Wp
Tagesleistung: 320 Wh
Maße (L x B x H): 1170 x 450 x 66 mm
Gewicht: 6,2 kg
323/591 **495,–**

MT 150
Nennleistung: 150 Wp
Tagesleistung: 520 Wh
Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm
Gewicht: 9 kg
323/593 **735,–**

MT 130
Nennleistung: 130 Wp
Tagesleistung: 440 Wh
Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm
Gewicht: 7,6 kg
323/592 **629,–**

MT 200
Nennleistung: 200 Wp
Tagesleistung: 680 Wh
Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm
Gewicht: 11,2 kg
323/594 **945,–**

Solar-Komplettanlage Power Black Line

Bei der neuen Power Black Line Serie wurde das Beste aus der Black Line Serie und Power Line Serie zusammengebracht. Die POWER Black Line Module verfügen anstatt der üblichen 36 Zellen über 80 Hochleistungszellen und liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag. Bei gleicher Abmessung wie die Black Line Serie wird eine Leistungssteigerung von bis zu 25 % erreicht. Zusätzlich wurde eine gut durchdachte Verschaltung integriert, sodass Sie von zwei Modulen in einem profitieren. Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler-Satz, Dachdurchführung, Kabelset.

Module: 1

MT 75 MC-Slim Short
Nennleistung: 75 Wp; Tagesleistung: 300 Wh; Maße (L x B x H): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 8 kg
323/595 **629,–**

MT 100 MC
Nennleistung: 100 Wp; Tagesleistung: 320 Wh; Maße (L x B x H): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 9 kg
323/596 **655,–**

MT 130 MC
Nennleistung: 130 Wp; Tagesleistung: 440 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 10 kg
323/597 **815,–**

MT 150 MC
Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 520 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 12 kg
323/598 **930,–**

MT 200 MC
Nennleistung: 200 Wp; Tagesleistung: 680 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 15 kg
323/599 **1.090,–**

Module: 2

MT 75-2 MC-Slim Short
Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 600 Wh; Maße (L x B x H): 1320 x 335 x 66 mm; Gewicht: 13,9 kg
323/600 **1.090,–**

MT 100-2 MC
Nennleistung: 200 Wp; Tagesleistung: 640 Wh; Maße (L x B x H): 1170 x 450 x 66 mm; Gewicht: 15,5 kg
323/601 **1.149,–**

MT 130-2 MC
Nennleistung: 260 Wp; Tagesleistung: 880 Wh; Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 66 mm; Gewicht: 20 kg
323/602 **1.430,–**

MT 150-2 MC
Nennleistung: 300 Wp; Tagesleistung: 1040 Wh; Maße (L x B x H): 1530 x 530 x 66 mm; Gewicht: 24 kg
323/603 **1.665,–**

MT 200-2 MC
Nennleistung: 400 Wp; Tagesleistung: 1360 Wh; Maße (L x B x H): 1600 x 660 x 66 mm; Gewicht: 30 kg
323/604 **2.035,–**

Zubehör Am besten gleich mitbestellen!



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Klebeset für Solarmodule
322/296 **90,–**



Multifunktionsanzeige TD283
323/429 **147,–**

weitere Infos auf Seite 591

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MT Power Black Line Autarkie Kit

Mehr Infos? Das Bordbuch

BÜTTNER DOMETIC

Die MT Power Black Line Kits sind die Basis, um die Autarkie eines Reisemobils zu erhöhen. Optional lassen sich die Dometic Büttner Power Black Line Autarkie Kits spielend leicht mit der Dometic Büttner Tempra Batterie erweitern. Wenn zusätzlich 230-V-Verbraucher im Fahrzeug verwendet werden sollen, ist das mit den Dometic DPSI1812iVT Wechselrichtern kein Problem, da diese sich einfach einbinden lassen.



Autarkie Kit 1
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT130 Power Black Line (1 x 130 Wp) und Dometic Multifunktionsdiplay TD283.
Expertentipp: Optimal für Kastenwagen, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/605 1.070,–

Autarkie Kit 2
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT260 Power Black Line (2 x 130 Wp) und Dometic Multifunktionsdiplay TD283.
Expertentipp: Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/606 1.575,–

Autarkie Kit Performance 1
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT150 Power Black Line (1 x 150 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/607 1.515,–

Autarkie Kit Performance 2
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT300 Power Black Line (2 x 300 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit ganzjährig.
323/608 2.245,–

Autarkie Kit Power 1
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT200 Power Black Line (1 x 200 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für große Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst.
323/609 1.405,–

Autarkie Kit Power 2
Lieferumfang: Solarkomplettanlage Büttner Dometic MT200 Power Black Line (2 x 200 Wp), Multifunktionsdiplay TD283 und Büttner Dometic Ladebooster MTLB 40.
Expertentipp: Optimal für große Reisemobile, Reisezeit ganzjährig.
323/610 2.605,–

Solarmodul MT CDS Line

MADE IN GERMANY

Während herkömmliche Module oft nur mit zwei bis drei Leerlaufdioden arbeiten, sind die Dometic Büttner CDS Line Module mit einer bahnbrechenden Technologie ausgestattet: Jede der 44 Solarzellen verfügt über eine eigene Diode. Dadurch bleibt die Energieerzeugung selbst bei punktuellen Abschattungen, wie sie beispielsweise durch SAT-Antennen oder Äste entstehen, zuverlässig. Wo andere Module bereits aussetzen, liefern die CDS Line Solarmodule weiterhin Strom – ideal für maximale Effizienz in jeder Umgebung.

BÜTTNER DOMETIC

- Speziell **für Reisefahrzeuge**
- Leistung auch bei **Teilbeschattung**
- Modul **abnehmbar**



Solar-Komplettanlage CDS Power Line

MT 130 CDS
Nennleistung: 130 Wp
Tagesleistung: 570 Wh
Maße (L x B x H): 1329 x 530 x 35 mm
Gewicht: 9 kg
322/824 965,–

MT 210 CDS
Nennleistung: 210 Wp
Tagesleistung: 920 Wh
Maße (L x B x H): 1640 x 660 x 35 mm
Gewicht: 13 kg
322/828 1.280,–

Solar-Komplettanlage CDS Power Line



Herkömmliche Module sind, wenn überhaupt, mit zwei bis drei Leerlaufdioden ausgestattet, um die Zellen in Strings aufzuteilen. Bei den Dometic Büttner CDS-Modulen wurde jede der 44 Zellen mit ihrer eigenen Diode versehen. Selbst bei punktuellem Schatten, z. B. von einer SAT-Antenne oder von den Ästen eines Baumes, können Sie damit Energie erzeugen. Die meisten anderen Module funktionieren unter diesen Bedingungen nicht mehr.
Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler-Satz, Dachdurchführung, Kabelset

Module: 1

MT 130 CDS
Nennleistung: 130 Wp; Tagesleistung: 570 Wh; Maße (L x B x H): 1449 x 530 x 66 mm; Gewicht: 17 kg
323/416 1.220,–

MT 210 CDS
Nennleistung: 210 Wp; Tagesleistung: 920 Wh; Maße (L x B x H): 1760 x 660 x 66 mm; Gewicht: 23 kg
323/417 1.910,–

Module: 2

MT 260 CDS
Nennleistung: 260 Wp; Tagesleistung: 1140 Wh; Maße (L x B x H): 1449 x 530 x 66 mm; Gewicht: 26 kg
323/418 2.300,–

MT 420 CDS
Nennleistung: 420 Wp; Tagesleistung: 1850 Wh; Maße (L x B x H): 1760 x 660 x 66 mm; Gewicht: 37 kg
323/419 2.895,–

Solarmodul Flat Light

Die ultraflachen **Flat Light Solarmodule** eignen sich speziell zum direkten Aufkleben auf Reisemobildächer. Gerade dort, wo eine geringe Bauhöhe oder die Begehbarkeit der Solarmodule gefordert ist, sind diese Module die Alternative zu den Standard-Solarmodulen mit Gehäuserahmen. Die Module sind vor Witterungseinflüssen geschützt. Inklusive **Dachdurchführung**, die speziell für das Flat Light Solarmodul entwickelt wurde. Begehbar und absolut druckwasserdicht bis 10 bar.

- » Speziell **für Reisefahrzeuge**
- » Niedriges **Gewicht**
- » Kleine Fläche **hohe Leistung**
- » Geringe **Aufbauhöhe**

MT 120 FL
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B): 1120 x 540 mm
Gewicht: 3 kg
322/825 **925,–**

MT 150 FL
Nennleistung: 150 Wp
Tagesleistung: 660 Wh
Maße (L x B): 1380 x 540 mm
Gewicht: 4 kg
322/826 **1.150,–**

MT 170 FLQ
Nennleistung: 170 Wp
Tagesleistung: 750 Wh
Maße (L x B): 980 x 980 mm
Gewicht: 4,9 kg
322/827 **1.129,–**



Solar-Komplettanlage Flat Light

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT Solarregler SC330 / SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

Solar-Komplettanlage Flat Light

Flache Module werden benötigt, wenn bestimmte Vorgaben beim Gewicht oder bei der Bauhöhe bestehen (z. B. bei Aufstelldächern). Da flache Module über ihre gesamte Oberfläche hinweg verklebt werden, können sie nicht so einfach ausgetauscht oder abgebaut werden. Aus diesem Grund wurden die Flat Light Module als besonders zuverlässige Produkte entwickelt. Der Schwachpunkt bei flexiblen Modulen sind meistens nicht die Zellen, sondern der Anschluss. Die von den Modulen erzeugte Wärme bewirkt eine thermische Ausdehnung und Kompression. Wenn die flexiblen Zellen mit starren Kupferbändern verbunden sind, können diese leicht brechen und das Modul zerstören. Deshalb verfügen Dometic Büttner Flat Light Module über eine spezielle, flexible Verbindung zwischen den Zellen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Zusätzlich wurde ein hochwertiges Laminat verwendet, das unempfindlich gegen Umwelteinflüsse und UV-Strahlung ist.

Module: 1

MT 120 FL
Nennleistung: 120 Wp; Tagesleistung: 480 Wh; Maße (L x B): 1120 x 540 mm; Gewicht: 4 kg
323/420 **1.180,–**

MT 150 FL
Nennleistung: 150 Wp; Tagesleistung: 660 Wh; Maße (L x B): 1380 x 540 mm; Gewicht: 5,9 kg
323/421 **1.385,–**

MT 170 FLQ
Nennleistung: 170 Wp; Tagesleistung: 750 Wh; Maße (L x B): 980 x 980 mm; Gewicht: 5,9 kg
323/422 **1.460,–**

Module: 2

MT 240 FL
Nennleistung: 240 Wp; Tagesleistung: 960 Wh; Maße (L x B): 1120 x 540 mm; Gewicht: 7 kg
323/423 **2.155,–**

MT 300 FL
Nennleistung: 300 Wp; Tagesleistung: 1320 Wh; Maße (L x B): 1380 x 540 mm; Gewicht: 10,5 kg
323/424 **2.605,–**

MT 340 FLQ
Nennleistung: 340 Wp; Tagesleistung: 1500 Wh; Maße (L x B): 980 x 980 mm; Gewicht: 10,8 kg
323/425 **2.719,–**

Extrem flach, leicht und kompakt!

BEST SELLER



Solarmodul Light & Flat

Das Modul ist extrem flach, leicht und kompakt und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststofffolie. Das Anschlusskabel (5 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Inkl. einer flachen, druckwasserdichten und aufklebbaren Dachdurchführung.

SM LFS 120
Nennleistung: 120 Wp; Tagesleistung: 480 Wh;
Maße (L x B): 1090 x 670 mm; Gewicht: 2,5 kg **322/696** **460,–**

Zubehör Am besten gleich mitbestellen!

NEU



Klebeset für Flachmodule
Vollständiges Set inklusive Reiniger und Anleitung, für bis zu 2 Module:
- sichere und einfache Nutzung – auch für DIY-Handwerker
- TÜV-geprüft und für den Einsatz auf Fahrzeugdächern zugelassen
- Besteht aus: Sika 554, Aktivator 205

Gefahr!, H225, H319, H336, EUH208, EUH210, EUH211
323/614 **69,–**



weitere Infos auf Seite **591**

Multifunktionsanzeige TD283
323/429 **147,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

KOMPAKT • LICHT • FLACH • LEISTUNGSSTARK
Qualitäts-Glasmodule speziell für Reisefahrzeuge entwickelt.

NEU

Mehr Infos? Das Bordbuch

Solarmodul DUAL AIR



Hochwertige, kompakte Glas-Solarmodule mit ultraflacher, verwindungssteifer Alu-Rahmenhalterung. Die leichten DUAL AIR Solarmodule wurden ausschließlich für Reisefahrzeuge entwickelt. Speziell verschaltet wurden 80 monokristalline Hochleistungszellen, um eine maximale Leistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen zu garantieren. Die einzelnen Zellen sind im Verbund so verschaltet, dass zwei separate Solarfelder mit je 40 Zellen entstehen. Diese Dual-Verschaltung garantiert, dass bei Teilabschattung nicht wie üblich die gesamte Solarleistung verloren geht. Das Anschlusskabel (3 m) ist bereits mit MC4-Steckern (Ersatzstecker liegen bei) vormontiert.

NL DA 100 M
Nennleistung: 100 Wp
Maße (L x B x H): 1140 x 450 x 20 mm
Gewicht: 5,7 kg
323/710 **429,–**

NL DA 150 M
Nennleistung: 150 Wp
Maße (L x B x H): 1410 x 530 x 20 mm
Gewicht: 7,8 kg
323/711 **595,–**

NL DA 200 M
Nennleistung: 200 Wp
Maße (L x B x H): 1480 x 660 x 20 mm
Gewicht: 10 kg
323/712 **815,–**

Solar-Komplettanlage DUAL AIR-SYSTEM



Niedrige Aufbauhöhe (4 cm) mit optimaler Unterlüftung!

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL DUAL AIR Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Um den Einbau schnell und einfach durchzuführen, sind an den DUAL AIR Solarmodulen die Spoilerprofile und die steckbaren Anschlusskabel bereits vormontiert. Innenraumkabel (6 m) liegen ebenso bei wie das aufklebbare MC4 Dachdurchführungsset. Aufsteckbare Halteclips sowie Wago-Klemmen und ein EBL-Steckverbinder werden mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (z. B. Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Der MPP-Regler (NL SR 400 MPP) ist belastbar bis 400 Wp, verfügt über eine Temperatur-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.



Module: 1

NL DA 100
Nennleistung: 100 Wp
Gewicht: 6,8 kg
323/716 **690,–**

NL DA 150
Nennleistung: 150 Wp
Gewicht: 9,3 kg
323/717 **880,–**

NL DA 200
Nennleistung: 200 Wp
Gewicht: 12,5 kg
323/718 **1.059,–**

Module: 2

NL DA 200-2
Nennleistung: 200 Wp
Gewicht: 13 kg
323/719 **1.145,–**

NL DA 300-2
Nennleistung: 300 Wp
Gewicht: 18 kg
323/720 **1.479,–**

NL DA 400-2
Nennleistung: 400 Wp
Gewicht: 24,4 kg
323/721 **1.865,–**



Solar-Fernanzeige
Solar-Fernanzeige: Zeigt auf Knopfdruck Stromstärke (A) und Spannung (V) des NL SR 400 MPP-Reglers an. Tages- oder Wochenleistung abrufbar. Formschönes Display, als Einbau oder Aufbau nutzbar. Inkl. 5 m Anschlusskabel und Aufbaugehäuse.
323/733 **103,–**



Klebeset
Komplettes Set für die sichere Verklebung von NL Spoilerprofilen, NL Flat Type und MC4-Dachdurchführungen. Ausreichend für zwei Solarmodule. Enthalten: Sikaflex 554, Aktivator 205, Primer 210T, Reinigungspad, Anleitung.
Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211
323/737 **84,–**



Dachdurchführung
Solar-Dachdurchführung MC4: Flache, wasserdichte PUR-Kabeldurchführung, stabil und einfach mit Sikaflex oder Dekalin aufzubringen. Für Solarmodule mit MC4-Steckern vorbereitet. Inklusive 0,5 m Verbindungskabel für den Innenraum.
323/732 **42,–**



Spoilerprofil-Set
Hochwertige PUR-Halteprofile, optimal für NL DUAL AIR Solarmodule. Witterungsbeständige Befestigung per NL Solar-Klebeset. Edelstahl-Schrauben und zwei Kabelhalterungen inklusive. Set mit zwei Spoilerprofilen, Aufbauhöhe 40 mm, Unterlüftung 20 mm.

450 mm	**323/729**	**83,–**
530 mm	**323/730**	**93,–**
660 mm	**323/731**	**103,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 906 und unter www.frankanafreiko.de!

NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY

KOMPAKT • LEICHT • BEGEHBAR • LEISTUNGSSTARK

Flachmodule zum direkten Aufkleben auf das Reisemobildach

NEU



Solarmodul FLAT TYPE

Qualitativ hochwertig verarbeitete Flachmodule zum direkten Aufkleben auf das Fahrzeugdach. Bei vollflächiger Verklebung sind die monokristallinen Module problemlos begehbar. Durch Verwendung einer verstärkten, extrem widerstandsfähigen UV-resistenten Folienbeschichtung sind die NL FLAT TYPE Solarmodule im Qualität/Preis/Leistungsvergleich führend. Diese speziell für Reisefahrzeuge entwickelten Flachmodule sind mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgestattet. Die Anschlussdose ist extrem flach ausgeführt und begehbar. Die Anschlusskabel (3 m) sind mit MC4-Steckverbindern versehen und steckfertig vorbereitet für die NL Solar-MC4-Dachdurchführung.

NL FT 100 M
Nennleistung: 100 Wp
Maße (L x B x H): 1200 x 460 x 4 mm
Gewicht: 3,5 kg
323/713 375,–

NL FT 120 M
Nennleistung: 120 Wp
Maße (L x B x H): 1085 x 590 x 4 mm
Gewicht: 4 kg
323/714 429,–

NL FT 150 M
Nennleistung: 150 Wp
Maße (L x B x H): 1370 x 590 x 4 mm
Gewicht: 4,8 kg
323/715 490,–

Solar-Komplettanlage FLAT TYPE-SYSTEM

Mehr Infos? Das Bordbuch

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL FLAT TYPE Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Der Einbau ist schnell und unkompliziert, da alle Komponenten steckfertig aufeinander abgestimmt sind. Das Innenraumkabel (6 m) und die aufklebbare MC4-Dachdurchführung liegen bei. Der mitgelieferte MPP-Regler (NL SR 400 MPP) verfügt über eine Temperatur-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Ein Steckverbinder wird mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.



Module: 1

NL FT 100
Nennleistung: 100 Wp
Gewicht: 3,9 kg
323/722 575,–

NL FT 120
Nennleistung: 120 Wp
Gewicht: 4,4 kg
323/723 619,–

NL FT 150
Nennleistung: 150 Wp
Gewicht: 5,2 kg
323/724 680,–

Module: 2

NL FT 200-2
Nennleistung: 200 Wp
Gewicht: 7,5 kg
323/725 890,–

NL FT 240-2
Nennleistung: 240 Wp
Gewicht: 8,5 kg
323/726 985,–

NL FT 300-2
Nennleistung: 300 Wp
Gewicht: 10 kg
323/727 1.120,–



Kabelset MC4-Y
Wird benötigt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Solarmodul aufgebaut wird.
323/735 26,–



Bluetooth-Adapter
Bluetooth-Adapter für MPP 400: Überträgt Leistungsdaten per Bluetooth zur kostenlosen Next Level-App für iOS/Android.
323/734 50,–

Solar-Laderegler MPP 400
Solarregler mit effizienter 12-V-MPP-Ladetechnik, ideal für Reisefahrzeuge. Unterstützt Gel, AGM, Flüssig- und LiFePO4-Batterietypen. Inklusive Temperaturüberwachung und Ladeausgang für Startbatterie. Mit Hymer-Steckverbinder und Temperaturfühler.
Maße (B x H x T): 167 x 47 x 100 mm;
Gewicht: 400 g
323/728 208,–



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

NDS | DOMETIC

Solarmodul Solenergy PSM

Die Solarmodule Dometic NDS SOLENERGY kombinieren moderne Bautechniken im Bereich der Solartechnik mit einem kompletten Aufbau und einer einfachen Installation. Die in das Solarpanel integrierte Montagehalterung garantiert eine hervorragende Stabilität und Robustheit. Sie ermöglicht es, das Solarpanel im richtigen Abstand zur Karosserie zu halten, wodurch es die Belüftung erleichtert. Jedes Modul besteht aus hochreinen monokristallinen Siliziumzellen, die durch eine Tedlar-Folie und texturiertes, gehärtetes Glas geschützt sind. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Transparenz, einen geringen Eisengehalt und eine Antireflexionsbeschichtung aus.

NEU



Solar-Komplettanlage Solenergy

PSM 85 WP
Nennleistung: 85 Wp
Tagesleistung: 340 Wh
Maße (L x B x H): 1165 x 530 x 60 mm
Gewicht: 8,66 kg
323/615 194,–

Komplettanlage PMS 85 WP
323/700 315,–

PSM 100 WP-S
Nennleistung: 100 Wp
Tagesleistung: 400 Wh
Maße (L x B x H): 1727 x 416 x 60 mm
Gewicht: 9,89 kg
323/617 231,–

Komplettanlage PSM 100 WP-S
323/702 355,–

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC320 mit N-Bus, Dachspoiler-Satz montiert, Dachdurchführung, Kabelset montiert (6 m)

PSM 100 WP
Nennleistung: 100 Wp
Tagesleistung: 400 Wh
Maße (L x B x H): 1320 x 530 x 60 mm
Gewicht: 9,46 kg
323/616 216,–

Komplettanlage PSM 100 WP
323/701 345,–

PSM 120 WP
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B x H): 1520 x 530 x 60 mm
Gewicht: 10,32 kg
323/618 248,–

Komplettanlage PSM 120 WP
323/703 365,–

PSM 150 WP
Nennleistung: 150 Wp
Tagesleistung: 600 Wh
Maße (L x B x H): 1475 x 676 x 60 mm
Gewicht: 13,98 kg
323/619 289,–

Komplettanlage PSM 150 WP
323/704 385,–

PSM 175 WP
Nennleistung: 175 Wp
Tagesleistung: 700 Wh
Maße (L x B x H): 1625 x 676 x 60 mm
Gewicht: 13,69 kg
323/620 310,–

Komplettanlage PSM 175 WP
323/705 420,–





HS | HEPA SOLAR



Solarmodul SUNSEEKER

SUNSEEKER: Innovatives Solarpanel für maximale Energieeffizienz
Der SUNSEEKER ist ein bahnbrechendes Solarpanel mit 135 Wp bzw. 200 Wp und integriertem Tracker, das sich automatisch zur Sonne ausrichtet. Mit einer bis zu 250 % höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen, flach montierten Panels wurde es speziell für Wohnmobile, Wohnwagen und andere Fahrzeuge entwickelt und patentiert.
Dank eines hochmodernen Helligkeitssensors und vier präzisen Stellantrieben passt sich das Panel in Neigung (0 – 45°) und Rotation (bis zu 300°) optimal an die Sonnenposition an. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Windsensor, der das System bei Windgeschwindigkeiten von 60 – 70 km/h automatisch schließt.

Vorteile auf einen Blick:
- automatische Ausrichtung (Neigung und Rotation) im 5-Minuten-Takt
- Maximale Belastbarkeit: Schneelast bis 100 kg/m², Windlast bis Windstärke 7
- Effizienzsteigerung um bis zu 250 %
- Umweltfreundlich: Eigenverbrauch von nur 2 Wh/Tag
- Temperaturbeständigkeit: -20 bis 60 °C
- 5 Jahre Garantie

Lieferumfang:
- Solarpanel mit Aluprofil-Rahmen
- hochwertiges Getriebe und Controller
- Licht- und Windsensor
- 4 Stellantriebe
- Fernbedienung zur einfachen Steuerung

Steigen Sie jetzt auf die intelligente Solartechnologie von SUNSEEKER um und genießen Sie nachhaltige Energie – überall und jederzeit!

SUNSEEKER 135
Nennleistung: 135 Wp
Tagesleistung: 1300 Wh
Maße (L x B x H): 1335 x 530 x 155 mm
Gewicht: 23 kg
322/715 1.479,–

SUNSEEKER 200
Nennleistung: 200 Wp
Tagesleistung: 2000 Wh
Maße (L x B x H): 1170 x 960 x 145 mm
Gewicht: 27 kg
322/716 1.575,–

Einzelmodul SPL



Die monokristallinen **campere**-Solarmodule von LILIE mit überprüften First-Choice-Zellen (78 x 39 mm) ermöglichen Ihnen eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Freifläche.
Eine Vielzahl von Aufbauten macht die Dachfläche Ihres Wohnmobils zu einer Herausforderung für die Installation einer Solaranlage.
Im Gegensatz zur klassischen Montage in Reihenschaltung können parallel geschaltete **campere**-Solarmodule auch mit unterschiedlichen Stromstärken verbaut werden. Die Stromstärken aller Module werden addiert und bilden so die Gesamtstromstärke. Die Solarmodule müssen lediglich die gleiche Spannung aufweisen.
Wird bei einer klassischen Montage in Reihenschaltung ein Solarmodul zum Teil verschattet, mindert das den Stromertrag aller weiteren Module. Die innovative Parallelschaltung der **campere**-Solarmodule SPL25, SPL105 und SPL140 von LILIE verhindert diesen Effekt. Da die Spannung in paralleler Schaltung gleichbleibend ist, wird nur die Leistung der teilverschatteten Module eingeschränkt. Alle anderen Module liefern weiterhin volle Leistung.

Typ: SPL25
Nennleistung: 25 Wp
Tagesleistung: 112 Wh
Maße (B x H x T): 79 x 3 x 19 cm
Gewicht: 1,45 kg
322/880 **72,–**

- **einfache Erweiterung** der Anlage durch Plug & Play möglich, keine aufwendige Kabelverlegung notwendig
- **kostengünstige Erweiterungsmöglichkeit**, bei Nachrüstung ist der Installationsaufwand minimal
- **unkomplizierte Montage** mit fertig konfigurierten Kabeln und Steckersets
- **kombinieren** Sie Module mit unterschiedlichen Größen und Stromstärken
- **einfache Erweiterung der Solaranlage** auf dem Dach durch Zubehör und beliebig erweiterbar

Typ: SPL105
Nennleistung: 105 Wp
Tagesleistung: 470 Wh
Maße (B x H x T): 119,6 x 3 x 54 cm
Gewicht: 6,9 kg
322/881 **199,–**

Typ: SPL140
Nennleistung: 140 Wp
Tagesleistung: 630 Wh
Maße (L x B x H): 119,6 x 66,7 x 3 cm
Gewicht: 8,1 kg
322/891 **231,–**

PREIS TIPP



NEU





Laderegler MPPT Serie LSR

Hochentwickelte MPPT (Maximum Power Point Technologie) mit einer Tracking-Effizienz von bis zu 99,5 % und einem Spitzenwirkungsgrad von 98 %. Automatische Spannungserkennung 12 V oder 24 V. Intelligente Ladekontrolle für Nass-, AGM-, Gel- und Lithium-Batterien (programmierbar). Integriertes LCD-Display mit Echtzeit-Anzeige von Ladefunktion, (Batterie-) Ladezustand und Entnahmestrom. Nachtlichtfunktion. Zwei USB-Schnittstellen zur Ladung von Mobiltelefonen, RS485-Schnittstelle mit Modbus-open-Architektur. Externe Solaranzeige zusätzlich anschließbar. Schutzfunktionen für Überladen, Rückentladen, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung sowie Verpolungsschutz.

LSR 20M
Nennleistung: 260 W
Ladestrom: 20 A
Maße (B x H x T): 21,6 x 5,7 x 15 cm;
Gewicht: 900 g
322/882 **142,–**

LSR 40M
Nennleistung: 800 W
Ladestrom: 40 A
Maße (B x H x T): 25,7 x 6,7 x 18,3 cm;
Gewicht: 1,6 kg
322/884 **205,–**

Solarleitung mit MC4-Steckern beidseitig



Einadriges Solarkabel für Solarmodule und Laderegler. Temperatur-, UV-, ozon- und wetterbeständig dank OF LEX-Isolierung. Passend für SPL-Module, 2 x 6 mm², flexibel, mit MC4-Steckern konfektioniert.
1 m **322/887** **19,80**

Solarleitung mit Stecker



Einadriges Solarkabel für Module und Laderegler. OF LEX-Isolierung: temperatur-, UV- und wetterbeständig. Passend für SPL-Module, flexibel, rot/schwarz, einseitig mit MC4-Steckern.
2 x 10 mm²
5 m **322/885** **47,–**

Zubehör



Solarverbindungskabel-Set für campere
322/886 **26,–**

NEU



Temperatursensor
Temperatursensor mit 2 m Anschlusskabel und Befestigungsbohrung M8. **322/903** **15,70**



Dachdurchführung
weiß **322/888** **6,50**
schwarz **322/889** **12,10**

Klebesets Seite 401 und 403!



LCD-Batteriecomputer
Batteriecomputer passend zu allen LILIE Solarreglern.
322/890 **93,–**

Solar-Komplettanlage Power Set Profi

NEU

Die Solaranlage DCsolar Power Set Profi bietet Spitzenqualität mit leistungsstarken Modulen der Solara DCsolar Ecolux-Serie.

Mehr Infos? Das Bordbuch

- Modul(e) der Solara Ecolux-Serie mit schwarzem Rahmenprofil
- inkl. Solara Laderegler SR 340 E
- Aluminium-Haltespoiler, schwarz, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung, schwarz, zur absolut wasserdichten Kabeldurchführung
- Wir empfehlen ausschließlich das Klebeset MS-5 zur Verklebung der Spoiler und Dachdurchführungen.
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- umfangreiche Montageanleitung



DCsolar designed by SOLARA®

	Nennleistung	Tagesleistung	Module	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PSP 01	110 Wp	440 Wh	1	1065 x 550 x 35 mm	10,5 kg	**323/557**	**460,–**
PSP 03	190 Wp	760 Wh	1	1500 x 680 x 35 mm	14,43 kg	**323/558**	**585,–**
PSP 02	220 Wp	880 Wh	2	1065 x 550 x 35 mm	20 kg	**323/559**	**735,–**

Solar-Komplettanlage Power Set MPPT High Voltage

NEU

Die Solar-Komplettanlage DCsolar Power Set MPPT High Voltage ist ausgestattet mit den Solarmodulen der Ecolux HV-Serie. Dank den High Voltage Modulen erhalten Sie einen hohen Tagesertrag.

- Modul(e) der Solara Ecolux HV-Serie
- inkl. Victron MPPT Solarregler
- Aluminium-Haltespoiler, schwarz, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung, schwarz, zur absolut wasserdichten Kabeldurchführung
- Wir empfehlen ausschließlich das Klebeset MS-5 zur Verklebung der Spoiler und Dachdurchführungen.
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- umfangreiche Montageanleitung



	Nennleistung	Tagesleistung	Module	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PSMHV 01	110 Wp	480 Wh	1	1065 x 550 x 35 mm	11 kg	**323/553**	**589,–**
PSMHV 02	190 Wp	835 Wh	1	1500 x 680 x 35 mm	14,43 kg	**323/554**	**680,–**
PSMHV 03	220 Wp	960 Wh	2	1065 x 550 x 35 mm	20 kg	**323/555**	**700,–**
PSMHV 04	380 Wp	1670 Wh	2	1500 x 680 x 35 mm	27,8 kg	**323/556**	**880,–**

Solarmodul Ecolux HV-Serie

NEU

Die hochmoderne EcoLux HV-Serie ist mit einem eleganten schwarzen Aluminium-Rahmen ausgestattet und speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Diese Serie nutzt fortschrittliche Mono-Perc-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von über 22 %, die ein herausragendes Schwachlicht- und Temperaturverhalten aufweisen. Der Einsatz von 72 Zellen gewährleistet eine deutlich höhere Modulspannung. Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung erzeugen sie genügend Spannung, um die Bordbatterien effizient zu laden.

Spitzenleistung – entwickelt für höchste Ansprüche

- 44/72 Zellen für maximale Erträge in Kombination mit MPPT-Reglern
- hervorragendes Schwachlichtverhalten
- temperaturstabile Spannung
- stabiler, schwarzer Hohlkammerprofilrahmen
- Original-MC4-Anschlussstecker
- hochlichtdurchlässiges Solarglas



	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
E440M44	100 Wp	440 Wh	1410 x 400 x 35 mm	7,2 kg	**323/560**	**219,–**
E480M72	110 Wp	480 Wh	1065 x 550 x 35 mm	6,8 kg	**323/561**	**230,–**
E745M72	170 Wp	745 Wh	1350 x 680 x 35 mm	9,3 kg	**323/562**	**335,–**
E835M72	190 Wp	835 Wh	1500 x 680 x 35 mm	10,3 kg	**323/563**	**409,–**

Solarmodul S-Serie

NEU



Die gerahmten Module der S-Serie zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, besondere Leistungsstärke und Widerstandsfähigkeit aus. Die S-Serien-Module halten selbst extremen Klimabedingungen stand: Sturm, Hagel, Eis, Schnee, hohe Luftfeuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen können ihnen nichts anhaben. Die erstklassigen Hochleistungszellen nutzen zuverlässig das verfügbare Licht für einen maximalen Stromertrag aus.

- ansprechende Optik
- Spezialglas, welches das Modul gegen jegliche Witterungseinflüsse schützt
- stabiler Aluminium-Profilrahmen (auch seewasserbeständig)
- Anschlussdose befindet sich auf der Rückseite
- Verwendung von wetterfesten und wasserdichten Schutzfolien
- Entwässerungsbohrungen im Rahmen zur Verhinderung von Frostschäden
- große, wasserdichte Anschlussdose mit Original-MC4-Anschlussstecker

MADE IN GERMANY

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S400M36	100 Wp	400 Wh	1500 x 350 x 35 mm	7,9 kg	**323/678**	**395,–**
S480M45	120 Wp	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	6,6 kg	**322/853**	**395,–**
S760M36	190 Wp	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	9,3 kg	**322/854**	**470,–**

Solar-Komplettanlage Premium Pack MPPT

Mehr Infos? Das Bordbuch

SOLARA® module. komponenten. systeme

MPPT-Laderegler mit Bluetooth-Fernabfrage via Smartphone
Maximale Solarmodulleistung auf kleinster Fläche.
Fortschrittliche **Mono-Perc-Solarzellen** für hohe Effizienz.
Über **22 % Wirkungsgrad.**



NEU

- Module der SOLARA S-Serie mit schwarzem Rahmenprofil
- MPPT-Laderegler (Victron 15 A/20 A/30 A), inkl. Bluetooth zur Fernabfrage via Smartphone
- Alu-Haltespoiler schwarz, UV-stabil, inkl. Schrauben
- ABS-Dachdurchführung in Schwarz, für eine wasserdichte Kabeldurchführung
- Modulanschlusskabel mit UV-beständiger Ummantelung und MC4-Stecksystem
- Umfangreiche Montageanleitung
- 5 Jahre Produktgarantie auf alle Teile

MADE IN GERMANY

Solara empfiehlt ausschließlich
das Dekalin-Klebeset MS-5 Art-Nr. 451/107

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PRP05	120 Wp	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	9,1 kg	**323/674**	**660,–**
PRP06	190 Wp	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	12,2 kg	**323/675**	**715,–**
PRP07	240 Wp	960 Wh	1250 x 550 x 35 mm	17,35 kg	**323/676**	**1.070,–**
PRP08	380 Wp	1520 Wh	1500 x 680 x 35 mm	24,25 kg	**323/677**	**1.290,–**

Solarmodul Power M-Serie

Klebesets Seite 401 und 403!

Semiflexible Module speziell für Campingbusse, Campervans und Kastenwagen sowie Reisemobile, bei denen auf das Gesamtgewicht geachtet werden muss. Die Module werden direkt aufgeklebt. Die Dachfläche bleibt voll begehbar und die Fahrzeughöhe nahezu unverändert.

Maximale Tageserträge dank Sunpower-Zellen

- Solarzellen mit über 23 % Wirkungsgrad
- zusätzliche Zellen für noch effizienteres Laden
- hervorragende Ertragsstärke zu jeder Jahreszeit, selbst bei diffusem Licht, dank exzellentem Schwachlichtverhalten
- extrem flache Modulbauweise mit Aluminium-Sandwich-Trägerplatte
- alle Materialien sind beständig gegen extreme Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit sowie See- und Salzwasser
- voll begehbar auf festem Untergrund
- Kabeldurchführung direkt durch die Trägerplatte möglich



MADE IN GERMANY

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
S515M31	115 Wp	515 Wh	1120 x 545 x 4 mm	3,6 kg	**322/629**	**900,–**
S555M34	125 Wp	555 Wh	990 x 660 x 4 mm	4,2 kg	**322/630**	**1.005,–**
S575M35	130 Wp	575 Wh	1250 x 545 x 4 mm	4,4 kg	**322/631**	**1.015,–**
S5705M43	160 Wp	705 Wh	1510 x 545 x 4 mm	5,2 kg	**322/632**	**1.165,–**



Faltmodul Power Move

Das faltbare Solarmodul mit monokristallinen PERC-Zellen bietet über 22 % Wirkungsgrad und höchste Effizienz, auch bei Schwachlicht. Drei Module mit je 36 Zellen sind parallel verschaltet und garantieren maximale Verschattungsresistenz. Leicht, robust und im eleganten Design aus regendichtem Textilgewebe ist das Faltmodul ideal für unterwegs. Es bietet hohen Energie-Output auf kleinstem Raum und lässt sich bequem transportieren.
Im **Lieferumfang** enthalten ist ein 5-Meter-Kabel mit mobilem Kabel-Solar-Laderegler FOX-062 und 12-V-Kfz-Normstecker, einstellbar für verschiedene Batterietypen.
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 480 Wh
Maße (L x B x H): 1567 x 520 x 35 mm
Gewicht: 5 kg

323/550 **525,–**



Faltmodul Power Mobil

Das Solarmodul bietet eine einfache Plug & Play-Anwendung mit Kabelladeregler. Dank der voll umlaufenden Stoffeinfassung ist es flexibel einsetzbar und lässt sich mit Ösen, Loxx-Knöpfen oder Reißverschluss nachrüsten. Es ist platzsparend verstaubar und lädt auch im Schatten effektiv. Mit Sunpower Zellen und 23 % Wirkungsgrad bietet es hohe Effizienz. Alle Materialien sind resistent gegen extreme Hitze, Feuchtigkeit sowie See- und Salzwasser.
Inkl. Kabel mit Laderegler Fox 062, 5-Meter-Kabel und Sure Seal Stecker.

Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 525 Wh
Maße (L x B x H): 1342 x 628 x 6 mm
Gewicht: 5,5 kg

323/551 **1.059,–**



Batterielader OBD-2

Das 13-Watt-Solar-Ladegerät ist ideal für Fahrzeuge wie Wohnmobile und Campervans. Es verhindert die Selbstentladung der Batterie durch Erhaltungsladung und lässt sich leicht mit Saugnäpfen an Windschutzscheibe oder Armaturenbrett befestigen. Der Anschluss erfolgt über den OBD-2-Anschluss. Eine Steuerplatine schützt vor Über- und Entladung. Monokristalline Schwachlichtzellen und beidseitige ETFE-Folie machen es robust und ganzjährig nutzbar.
Inkl. 2,2 m Anschlusskabel, OBD2-Stecker, Laderegler, Saugnäpfen, Sicherungsschnur und Montageanleitung.
Nennleistung: 13 Wp
Tagesleistung: 52 Wh
Maße (L x B x H): 350 x 252 x 4 mm
Gewicht: 590 g

323/552 **84,–**

Zubehör



Solarkabel MC4 2,5 mm²

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 2,5 mm².

5 m	**322/499**		**42,–**
10 m	**323/587**	NEU	**60,–**



Solarkabel MC4 4 mm²

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 4 mm².

5 m	**323/580**	NEU	**49,–**
10 m	**323/581**	NEU	**67,–**



Laderegler

Das Kontrollzentrum für alle Fälle. Die geregelte PWM-Kennlinie sorgt für effizientes Laden, während der Lastausgang Ihre Batterie vor Tiefentladung schützt. Das große LCD-Display zeigt den Systemstatus. Mit automatischer Spannungserkennung, Tiefentladeschutz, Lithium-Kompatibilität, USB-Anschluss und geringer Eigenlast ist der Regler vielseitig einsetzbar.

Nennleistung: 180 W
Ladestrom: 10 A
Maße (B x H x T): 103 x 32 x 101 mm
Gewicht: 200 g

323/584 **83,–**



Laderegler MPPT 350 Duo

Der Regler verfügt über zwei Ladeausgänge für Wohnraum- und Starterbatterie und unterstützt Blei-Säure-, AGM-, Gel- und Lithium-Batterien. Der Hauptladeausgang nutzt eine IU1oU2-Ladekennlinie, der zweite Ausgang erhält die Starterbatterie. Das MPPT-Verfahren steigert den Ladestrom um bis zu 30 %. Optionaler Monitor für alle Messwerte erhältlich.
Nennleistung: 350 W
Ladestrom: 25,5 A
Maße (B x H x T): 147 x 40 x 74 mm
Gewicht: 400 g

323/585 **135,–**



Material: Aluminium



Haltespoiler-Set AS550

Für Module bis 550 mm Breite.

schwarz	**323/570**	**63,–**
silber	**323/571**	**63,–**

Haltespoiler-Set AS680

Für Module bis 680 mm Breite.

schwarz	**323/572**	**73,–**
silber	**323/573**	**73,–**



Verbindungsstecker MC4 Y-Set

Y-Adapterset zum Parallelschalten von 2 Modulen, Set mit Plus & Minus. **323/582** **20,90**



Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol



Dachdurchführung

1 Ausgang

schwarz	**323/577**	**21,90**
weiß	**323/576**	**20,90**

2 Ausgänge

schwarz	**323/579**	**25,–**
weiß	**323/578**	**24,–**



MC4 Verbindungsstecker Set

MC4-Stecker Set für Kabel bis 6 mm²: ein Minus-, ein Plus-Stecker, werkzeugfrei zu montieren.

323/583 **15,60**

ANTARION

Gefahr!, H225, H319, H336



Solar-Komplettanlage All Black

Die ALL BLACK PERC-Zellen der Komplettanlage erzeugen bis zu 20 % mehr Energie als herkömmliche Solarmodule. Jede Anlage ist mit einem MPPT-Laderegler ausgestattet, der die Leistung des Solarmoduls zusätzlich um bis zu 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Reglern steigert. Dieses Set wird komplett mit Regler, Klebstoff (DEKASYL MS-1), Reinigungsmittel (DEKACLEAN ULTRA) und Dachdurchführung geliefert.

SK1140
Nennleistung: 140 Wp
Tagesleistung: 760 Wh
Maße (L x B x H): 115,7 x 67,6 x 6 cm
Gewicht: 10,3 kg **323/436** **305,–**

SK1160
Nennleistung: 160 Wp
Tagesleistung: 870 Wh
Maße (L x B x H): 130,1 x 67,6 x 6 cm
Gewicht: 11,8 kg **323/437** **335,–**

SK1190
Nennleistung: 190 Wp
Tagesleistung: 1040 Wh
Maße (L x B x H): 151,5 x 67,6 x 6 cm
Gewicht: 13,8 kg **323/438** **325,–**

Klebesets Seite 401 und 403!



Solar-Komplettanlage Kit Monocristallin

Komplettanlage mit kompakten Abmessungen, maßgeschneidert für den Einsatz in Wohnmobilen. Ausgestattet mit einem 10-A-PWM-Laderegler und sämtlichen erforderlichen Kabeln. Im Lieferumfang enthalten ist ein vollständiger Bausatz, der neben dem Regler auch Kleber (DEKASYL MS-1), Reinigungsmittel (DEKACLEAN ULTRA) und eine Dachdurchführung beinhaltet.

Gefahr!, H225, H319, H336

sk0120
Nennleistung: 120 Wp
Tagesleistung: 560 Wh
Maße (L x B x H): 106,8 x 58,5 x 6 cm
Gewicht: 7,4 kg **323/433** **184,–**

sk0140
Nennleistung: 140 Wp
Tagesleistung: 660 Wh
Maße (L x B x H): 127,8 x 58,5 x 6 cm
Gewicht: 8,8 kg **323/434** **205,–**

sk0160
Nennleistung: 160 Wp
Tagesleistung: 760 Wh
Maße (L x B x H): 136,8 x 58,5 x 6 cm
Gewicht: 9,4 kg **323/435** **226,–**



Laderegler MPPT SR1010

Der MPPT-Solarregler passt die Ladespannung und den Ladestrom kontinuierlich an, um den bestmöglichen Solarertrag zu erzielen. Die Ladespannung kann je nach Batterietyp eingestellt werden. Geeignet für alle 12 V/24 V Säure-, Gel-, AGM- oder Lithium-Batterien.

323/432 **83,–**

Sinus-Wechselrichter

- USB-Anschluss 5 V/3 A oder 12 V/1,5 A
- hoher Wirkungsgrad (90 %)
- Schutz vor Überspannung, Unterspannung und Kurzschluss
- mitgelieferte Verkabelung
- 3-stufige Fernbedienung mit Energiesparmodus (ab 600 W)
- Kompakter, um leichter untergebracht werden zu können!



Dauerleistung: 300 W
Maße (B x H x T): 23,5 x 6 x 12 cm
Gewicht: 1,3 kg **323/439** **125,–**



Dauerleistung: 600 W
Maße (B x H x T): 29,2 x 7,5 x 14,7 cm
Gewicht: 2,1 kg **323/440** **250,–**



Dauerleistung: 1500 W
Maße (B x H x T): 40,2 x 9,2 x 22 cm
Gewicht: 4,1 kg **323/441** **639,–**



Dauerleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 40,2 x 9,2 x 22 cm
Gewicht: 4,1 kg **323/442** **849,–**



MTiQ InfoPanel

Zeigt Start-/Bordspannung sowie Füllstand von Frisch-/Abwasser-/Fäkalientank an. Hauptschalter (16 A) und Pumpenschalter (10 A) integriert.
Maße (L x B x H): 1625 x 676 x 60 mm

322/816 **131,–**



MTiQ InfoPanel Basic

Digitalanzeige von: Start-/Bordspannung, Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Maße (B x H x T): 20 x 6,5 x 2,4 cm

322/176 **270,–**



Multifunktionsanzeige TD283

Das N-Bus-Display ermöglicht die Steuerung und Überwachung aller N-Bus-Geräte, einschließlich Energieparameter wie Batterieladezustand und Verbrauch. Es ist kompatibel mit der Dometic App und ideal für Ihr Freizeitfahrzeug, um Geräte bequem zu schalten.

323/429 **147,–**



Multi-Panel VPC Jupiter

Innovatives Multi-Panel-System
Das VOTRONIC Power Control (kurz VPC) ist ein innovatives Multi-Panel-System für Reisemobile, das die wichtigsten Funktionen und Informationen bedienerfreundlich in einem Gerät zusammenführt. Die Informationen werden über ein helles, weiß beleuchtetes Grafikdisplay dargestellt. Die groß angezeigten Werte sind bei allen Lichtverhältnissen auch aus größerer Entfernung hervorragend ablesbar. Farbige Leuchtdioden signalisieren jederzeit die gewählte Funktion.

Gerätetyp: VPC Jupiter.
Batterie-Spannung Bord/Start: 12 V/12 und 24 V
Stromaufnahme max.: 13 – 60 mA
Smart-Shunt (je nach Ausführung): 100/200/400 A
Maße Display (B x H x T): 200 x 65 x 30 mm

100 A-Shunt **322/372** **385,–**
200 A-Shunt **322/373** **410,–**
400 A-Shunt **322/374** **450,–**



Batterie-Computer MT iQ BasicPro

Batteriecomputer mit Hall-Sensor
- Anzeige der Batteriekapazität (%/Ah), des Batteriestroms (A) und der Batteriespannung (V)
- beleuchtetes Multimedia-Display mit Restlaufanzeige (auf Knopfdruck)
- Hall-Sensor mit Steuerleitung – Messung des Magnetfeldstroms
- Montage als Einbau- oder Aufbaugerät möglich (Gehäuse für Aufbaumontage im Lieferumfang inbegriffen)
- 5 m Verlängerungskabel als Zubehör erhältlich
- für 12 V/24 V Batterien bis zu 200 A **322/833** **275,–**



MTiQ InfoPanel Digital

Batterie-Computer MT 4000 iQ integriert plus Füllstand von Frisch-/Abwasser. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Maße (B x H x T): 20 x 6,5 x 2,4 cm
400 A-Shunt **322/179** **525,–**



Info Panel Pro

Digitalanzeige von: Start-/Bordspannung, Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein-/Ausschalter (Pumpe, ICC usw.). Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).
Maße (B x H x T): 20 x 6,5 x 2,4 cm

322/902 **121,–**



Connector S-BC

Das Kommunikationsmodul Bluetooth Connector S-BC dient als Schnittstelle zwischen Solarregler/Batterie-Computer und Smartphone oder Tablet. Es übermittelt Werte eines VOTRONIC Solar-Laderegler (ab 2013) mit LCD-Solar Computer S und/oder LCD-Batterie-Computer S bzw. VPC Jupiter mit Smart Shunt zusätzlich per Bluetooth an mobile Geräte. Die kostenlose App für Android/iOS zeigt Solar- und Batteriedaten, protokolliert diese und speichert sie. Der Anschluss erfolgt einfach via Plug & Play. Dual-Mode erlaubt den gleichzeitigen Betrieb von Solar- und Batteriecomputern.
Maße (B x H x T): 7,5 x 2,4 x 4,7 cm
schwarz **322/897** **173,–**



Solar-Fernanzeige SF

Die Solar-Fernanzeige SF mit LCD-Display bietet viele Funktionen: Sie misst Ladestrom (A), Systemspannung (V), zeigt Solarleistung im Balkendiagramm sowie Uhrzeit und Datum. Mit der Stromzählfunktion (Ah, Wh) lässt sich die an die Batterie übertragene Kapazität ablesen. Alle Werte können zurückgesetzt werden. Zudem gibt es einen programmierbaren Schaltausgang.
Hinweis: Nicht für MPPT-Solarregler geeignet!
Maße (B x H x T): 8 x 8,5 x 2 cm

schwarz **322/843** **125,–**
silbergrau **322/820** **125,–**



Solar-Fernanzeige

Zeigt auf Knopfdruck die momentanen Leistungsdaten des Solarreglers NL SR 400 MPP in Ampere sowie die Systemspannung an. Zusätzlich ist die eingespeiste Tagesleistung oder Wochenleistung abrufbar. Formschönes Display, das sich optimal im Reisefahrzeug als Einbau- oder Aufbauinstrument integriert. Anschlusskabel (5 m) und Aufbaugehäuse werden mitgeliefert.
Maße (B x H x T): 130 x 36 x 70 mm

schwarz **323/733** **103,–**



Kabelverlängerung für MT iQ Basic

Mit dieser Kabelverlängerung können Sie das Anschlusskabel des MT iQ Basic und MT iQ Solar Pro um 5 Meter verlängern.

323/140 **44,–**



Solar-Fernanzeige MT IQ Solar Pro

Universal-Fernanzeige für alle Solarsysteme. Anzeige am großen LCD-Multi-Display von Ladestrom (A), Spannung (V), Solarleistung (%) – auch als Balkendiagramm – und einer rückstellbaren Stromzählfunktion (Ah). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Diese Anzeige kann universell auf Null gestellt werden. Durch präzise Induktionsmessung kann die Leistung auch ermittelt werden, wenn mehrere Solarregler (bis 200 A) verwendet werden.
Lieferumfang: inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau- als auch Aufbaumontage möglich).
Maße (B x H x T): 90 x 95 x 20 mm

schwarz	**322/510**	**265,–**

Kabelverlängerung für MT iQ Basic Kabellänge: 5 m

	323/140	**44,–**



Eckprofile

Inhalt: 4 Stück
Montagewinkel für Solarmodule: Einfache Befestigung, universell passend, TÜV-geprüft und windkanalgetestet. **322/209** **93,–**

Klebesets Seite 401 und 403!



Inhalt: 2 Stück

Verbindungsprofile

Set für Solarmodule: Schnelle, einfache Befestigung über Eck- und Verbindungsprofile. Universell für alle Solarmodule mit Alurahmen. TÜV-geprüft, windkanalgetestet. Zum Aufkleben ist ein Klebeset erforderlich. **322/255** **49,–**



Spoilerprofil

Spoilerprofile für optimale Aerodynamik von Reisemobilen. Einfache Montage ohne Bohren, nur Kleben.
Inhalt: 2 Stück

33 cm	**322/290**	**81,–**
45 cm	**322/291**	**84,–**
53 cm	**322/292**	**94,–**
60 cm	**322/286**	**97,–**
66 cm	**322/289**	**101,–**

NEU



Material: Aluminium

Haltespoiler-Set AS550

Für Module bis 550 mm Breite.

schwarz	**323/570**	**63,–**
silber	**323/571**	**63,–**

Haltespoiler-Set AS680

Für Module bis 680 mm Breite.

schwarz	**323/572**	**73,–**
silber	**323/573**	**73,–**

NEU



Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Dachdurchführung

1 Ausgang

schwarz	**323/577**	**21,90**
weiß	**323/576**	**20,90**

2 Ausgänge

schwarz	**323/579**	**25,–**
weiß	**323/578**	**24,–**

NEU



Dachdurchführung

Solar-Dachdurchführung MC4: Flache, wasserdichte PUR-Kabeldurchführung, stabil und einfach mit Sikaflex oder Dekalin aufzubringen. Für Solarmodule mit MC4-Steckern vorbereitet. Inklusive 0,5 m Verbindungskabel für den Innenraum.
323/732 **42,–**

NEU



Batterieschalter NDS

Der Power Switch ist ein automatischer Schalter zur Verwaltung von zwei Versorgungsbatterien. Er ermöglicht die Nutzung einer zweiten Batterie zur Deckung des Strombedarfs im Wohnmobil, auch bei unterschiedlicher Technologie und Kapazität. Funktionen: automatisches oder manuelles Abschalten (unter 11 V), Management von bis zu 2000 W an Ein- und Ausgängen. Inkl. Fernbedienung. Parallelbetrieb ist nur bei technisch identischen Batterien möglich.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 121 x 50 x 108 mm
Gewicht: 230 g
323/697 **156,–**

NEU



Batterieabschaltung NDS

Battery Saver ist eine automatische Batterieabschaltung, die die Batteriespannung überwacht und bei unter 11 V alle Geräte trennt, um Tiefentladung zu verhindern. Eine Taste ermöglicht den „Manuellen Modus" für Abschaltung oder Neustart. Der automatische Reset erfolgt durch Ladequellen wie Lichtmaschine, 230-V-Ladegerät oder Solarmodul. Geeignet für bis zu 1200 W, mit Betriebsanzeige und automatischer Wiedereinschaltung bei verfügbarer Ladequelle.
Nennspannung: 12 V
Maße (B x H x T): 121 x 50 x 108 mm
Gewicht: 230 g
323/698 **93,–**



Abb. zeigen die Gehäuse mit bereits eingesetzten Kabelverschraubungen

Dachdurchführungsgehäuse

Die stabile Dachdurchführung wird einfach mit Sikaflex auf das Fahrzeugdach geklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Dazu bestellen Sie bitte die für Ihren Kabeldurchmesser passende(n) Kabelverschraubung(en).

1 Ausgang	**322/293**	**26,–**
2 Ausgänge	**322/288**	**31,–**



Kabelverschraubung

Für Dachdurchführungen.
Inhalt: 1 Stück

3 – 7 mm	**322/297**	**8,30**
6 – 12 mm	**322/298**	**8,30**
10 – 14 mm	**322/299**	**8,30**

Sickenfüllerset

Beim Fiat Ducato Kastenwagen erschwert die profilierte Dachfläche das Anbringen von Solarmodulen. Im vorderen Bereich mangelt es an Klebefläche und es entstehen Windgeräusche. Abhilfe schaffen „Sickenfüller", die in die Dachvertiefungen geklebt werden.
Maße (B x H x T): 5,5 x 9 x 1 cm Inhalt: 2 Stück **322/561** **24,10**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BÜTTNER DOMETIC



Universal Kabelsatz

Kabelsatz zum Anschluss des Wechselrichters an die Batterie. Bestehend aus 2 Kabeln mit je 1,5 m; 95 mm². **322/849** **210,–**

BÜTTNER DOMETIC



Kabel N-Bus

Dieses Spezialkabel sorgt dafür, dass alle N-Bus-kompatiblen Komfortgeräte an Bord Ihres Fahrzeugs in einem gemeinsamen Netzwerk miteinander verbunden sind. So können Sie Ihre Geräte über eine einzige Schnittstelle überwachen oder steuern. Die Geräte wiederum können untereinander ihre Daten austauschen, sodass ein besseres Energiemanagement gewährleistet ist.

0,3 m	**322/090**	NEU	**5,30**
1 m	**322/094**	NEU	**5,80**
3 m	**322/096**	NEU	**7,40**
6 m	**322/088**	NEU	**12,60**
10 m	**322/089**	NEU	**20,–**

NLS NEXT LEVEL SYSTEMS GERMANY



Kabelset MC4-Y

Wird benötigt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Solarmodul aufgebaut wird.

323/735 NEU **26,–**

menbaa automobiltechnik — MADE IN GERMANY



Hochlastsicherungssatz 250 A

Für eine zuverlässige zusätzliche Stromsicherung. Kann nahtlos in den Kabelsatz integriert werden. Inkl. hochwertiger Sicherung, die für den Schutz Ihrer elektrischen Anlagen sorgt. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen und einfach zu installieren. Erhöht die Sicherheit Ihrer Stromversorgung.

322/223 NEU **52,–**

BÜTTNER DOMETIC — MADE IN GERMANY



Hochlastsicherungssatz

Kann als zusätzliche Stromsicherung in den bereits serienmäßig mitgelieferten Kabelsatz integriert werden (inkl. Sicherung).

ICC 1600	**322/227**		**55,–**
ICC 3000	**323/116**		**174,–**

BÜTTNER DOMETIC



MT EBL Kabelsatz

MADE IN GERMANY

Zum Anschluss aller MT-Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL).

322/166 **20,90**

LILIE



MC4 Steckverbinder

MC4-Stecker für Solarleitungen bis 10 mm², kompatibel mit Art-Nr. 322/885.

Minus	**322/907**	NEU	**2,60**
Plus	**322/908**	NEU	**2,60**

LILIE



Solarverbindungskabel-Set für campere

Wasserdichte MC4-kompatible Verbindungsstecker für werkzeuglose Montage und Demontage. Jeweils zwei Anschlüsse für Plus bzw. Minus. Dadurch verpolungssichere Parallelschaltung möglich. Passend zu den Anschlüssen der LILIE Solarmodule SPL25 und SPL105.

322/886 NEU **26,–**

SOLARA



Solarkabel MC4 2,5 mm²

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 2,5 mm².

5 m	**322/499**		**42,–**
10 m	**323/587**	NEU	**60,–**

Solarkabel MC4 4 mm²

Mit dem Anschlusskabel wird die Installation zum Kinderspiel. Das Kabel ist für den Außeneinsatz geeignet. Anschlusskabel Modul-Laderegler mit MC4-Steckern Querschnitt 2 x 4 mm².

5 m	**323/580**	NEU	**49,–**
10 m	**323/581**	NEU	**67,–**

LILIE



Solarleitung mit Stecker

Einadriges Solarkabel für Module und Laderegler. OF LEX-Isolierung: temperatur-, UV- und wetterbeständig. Passend für SPL-Module, flexibel, rot/schwarz, einseitig mit MC4-Steckern.

1 m	**322/887**	NEU	**19,80**

LILIE



Solarleitung mit Stecker

Einadriges Solarkabel für Module und Laderegler. OF LEX-Isolierung: temperatur-, UV- und wetterbeständig. Passend für SPL-Module, flexibel, rot/schwarz, einseitig mit MC4-Steckern.

2 x 4 mm²

10 m	**322/976**	NEU	**29,–**

2 x 10 mm²

5 m	**322/885**	NEU	**47,–**

LILIE



Solarleitung

Zweiadrige Solarleitung mit 2 x 2,5 mm² Querschnitt und 10 m Länge für die Verbindung von Solarmodulen und Laderegler. Mit OZOFLEX-Isolierung: temperatur-, UV-, ozon- und wetterbeständig.

322/977 NEU **30,–**

SOLARA



MC4 Verbindungsstecker Set

MC4-Stecker Set für Kabel bis 6 mm²: ein Minus-, ein Plus-Stecker, werkzeugfrei zu montieren.

323/583 NEU **15,60**



Sicherungshalter

Für Flachsicherungen.

FS-1	**322/171**	**4,10**
FS-3	**322/172**	**11,50**
FS-6	**322/173**	**17,80**



Sicherungshalter FS-K

Für Flachsicherung mit Kabel.

322/170 **10,20**



Stromverteiler MT PRO 6

Kompakter Plus-Stromverteiler mit 6 Plus-Ausgängen (M4). Die Stromzuführung erfolgt über einen Zentraleingang (M5). Ist eine Sicherung defekt, wird dies durch eine LED angezeigt. Die jeweiligen Ausgänge sind bis 30 A belastbar. Die Gesamtbelastung beträgt 100 A. Lieferung ohne Sicherungen.
Maße (B x H x T): 9 x 4,2 x 8 cm;
Gewicht: 200 g

322/020 **45,–**



Sicherungshalter 6 FS-LED

Sicherungsverteiler für Flachsicherungen mit Funktions-LED. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 100 A). Lieferung erfolgt ohne FS-Sicherungen.
Maße (B x H x T): 8,5 x 3,6 x 6,3 cm

322/220 **29,–**



Sicherungshalter Medi

Sicherungshalter Medi 12/24 V für Kfz-Streifensicherung. Beidseitig M6. Ohne Sicherung!
Maße (B x H x T): 50 x 25 x 27 mm;
Gewicht: 20 g

1-fach **322/174** **14,60**

Maße (B x H x T): 80 x 22 x 37 mm;
Gewicht: 50 g

2-fach **322/189** **24,10**



Stromverteiler MT PRO 7

Kompakter Plus/Minus-Stromverteiler. Ausgerüstet mit 6 Plus-Ausgängen (M4) sowie einer Masseverteilung. Die Stromzuführung erfolgt über je einen Zentraleingang (M5). Ist eine Sicherung defekt, wird dies durch eine LED angezeigt. Lieferung ohne Sicherungen.

Maße (B x H x T): 9 x 4,2 x 11,4 cm;
Gewicht: 300 g

322/021 **51,–**



Sicherungshalter Mega

Sicherungshalter Mega für eine bzw. zwei Streifensicherungen. Beidseitig M8; Lieferung ohne Sicherung(-en).
Maße (L x B x H): 126 x 37 x 44 mm;
Gewicht: 112 g

1-fach **322/163** **24,10**

Maße (L x B x H): 126 x 68 x 45 mm;
Gewicht: 193 g

2-fach **322/164** **35,–**



Hochlastsicherung Mega

Stabile Hochlastsicherungen Mega für 12 – 32 Volt, um größere Verbraucher und Ladeströme (z. B. Wechselrichter) abzusichern. Spannungsfall max. 110 mV. Gewinde M8. Diese Sicherungen dürfen nicht von Laien getauscht werden.

100 A	**322/260**	**9,40**
125 A	**322/261**	**9,40**
150 A	**322/263**	**9,40**
175 A	**322/264**	**9,40**
200 A	**322/265**	**9,40**
225 A	**322/243**	**9,40**
250 A	**322/244**	**9,40**



Hochlastsicherung Medi

Hochlastsicherung Medi für höhere Ströme zum Verschrauben. Diese Sicherungen dürfen nicht von Laien getauscht werden. Max. Spannung 32 V. Gewinde M6.

30 A	**322/180**	**6,80**
40 A	**322/181**	**6,80**
50 A	**322/182**	**6,80**
80 A	**322/186**	**6,80**
100 A	**323/128**	**8,30**
125 A	**323/129**	**8,30**



Sicherung

Feinsicherung 10 A, 5 x 20 mm träge, Glasrohr durchsichtig.

10 Stück **321/022** **5,10**



Flachsicherungs-Set

Das Set gehört als Pannenhelfer einfach in jedes Fahrzeug. Enthält je eine Sicherung 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 A.

322/236 **2,80**



Batterie-Pol-Adapter

Passend für 110 Ah LiFePO4-Batterie, wenn Rundpole zum Anschluss verwendet werden. Adapter M8 Innengewinde auf Rundpol.

2 Stück **322/023** **20,90**



Sicherungsblock ST ATO® Series mit Erdungsschiene

ST ATO® Sicherungsblöcke bieten eine kostengünstige Lösung zum Schutz von Stromkreisen. Für die Aufnahme von Standard-Flachsicherungen entwickelt, gewährleisten diese Produkte eine sichere Stromverteilung. Sicherungen sind separat erhältlich.
Inkl. Isolierabdeckung mit Beschriftungsaussparungen & Ersatz-Sicherungshalter, Schrauben, integrierter negativer Stromschiene und Schaltkreiskennzeichnungsetiketten auf Englisch.



Für 6 Sicherungen. Nicht bestückt.
Maße (B x H x T): 12 x 5,5 x 9,5 cm;
Gewicht: 300 g

322/060 **79,–**

Für 12 Sicherungen. Nicht bestückt.
Maße (B x H x T): 16,5 x 5,5 x 9,5 cm;
Gewicht: 380 g

322/061 **105,–**

menbaa automobiltechnik



Batterie-Polklemmenset

Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Versorgungsbatterie. Komplettset mit Plus- und Minusklemme in massiver Ausführung. Verzinkt.

322/230 **7,30**

menbaa automobiltechnik



Batterie-Schnellverbinderset

Polklemmen zum einfachen, schnellen und leichten Verbinden bzw. Lösen von Batterieanschlüssen. Ohne Hilfsmittel von Hand. Dauerbelastbar mit 125 Ampere. Die Pole sind farbig gekennzeichnet. Maße (B x H x T): 67 x 20 x 43 mm; Gewicht: 120 g

322/445 **29,–**

menbaa automobiltechnik

NEU





Batterietrennschalter

Unterbricht den Stromkreis und schützt so vor Brand und Diebstahl. Dauerbetrieb 100 A, kurzfristig 5 Sekunden 500 A – ideal für Nutzfahrzeuge und PKWs. Verhindert, dass Unbefugte das Fahrzeug starten können. Ein Handgriff reicht, um die Stromzufuhr zu kappen. Mit abnehmbarem Schlüssel.

322/448 **13,60**

HABA

BEST SELLER



mit Reduzierplatte



Batteriekasten

Box zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterie. Wird komplett mit Befestigungsriemen geliefert. Innenmaße: 405 x 200 x 195 mm.
Maße (B x H x T): 465 x 254 x 225 mm; Gewicht: 1,53 kg

322/341 **32,–**



Batterie-Box klein

Box zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterie. Wird komplett mit Befestigungsriemen geliefert. Innenmaße: 272 x 182 x 195 mm.
Maße (B x H x T): 312 x 270 x 225 mm; Gewicht: 870 g

322/340 **30,–**

KUNZER



Batterietragegriff

Für alle Batterietypen!

Griff zum Tragen sämtlicher Batterietypen. Verhindert Verschmutzung oder Zerstörung Ihrer Bekleidung.
Batteriebreite von 110 – 190 mm.
Gewicht: 530 g

322/339 **22,60**

Vimatec



Batterietrennschalter

Mit dem hochwertigen Trennschalter haben Sie stets die Kontrolle über die Stromversorgung Ihres Fahrzeugs bzw. Ihrer Anlage. Dieser kompakte 1-polige Schalter mit ø 45 mm bietet eine zuverlässige Lösung, um die Batterie sicher zu trennen und somit die Stromzufuhr zu unterbrechen.
Nennstrom: 100 A

322/331 **14,60**

Hochlastrelais MT HS 500

BÜTTNER DOMETIC

Hochlastrelais mit USG-Funktion. Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer (1000 A/min) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und von extern angesteuert werden. Kann auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden. Eigenstromverbrauch nur 0,0001 A. Gewinde M 10. Maße (B x H x T): 50 x 150 x 94 mm; Gewicht: 785 g

322/024 **315,–**



Druckschalter Hochlastrelais

Druckschalter mit dezenter Funktionsbeleuchtung (grün). Mit diesem Schalter kann das Hochlastrelais vom Innenraum angesteuert und ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist der Unterspannungsschutz im Hochlastrelais aktiviert und löst dieser automatisch aus, wird dies durch Blinken des Schalters angezeigt.

323/115 **11,50**

MADE IN GERMANY

BÜTTNER DOMETIC



Plus-Verteiler MT PV-6

Optimaler Verteiler und Sicherungsblock für die Batterie-Plusseite. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über einzelne Ausgänge. Bestückt mit sechs Sicherungen 4 x 7,5 A; 10 A, 15 A. Maße (B x H x T): 90 x 40 x 60 mm; Gewicht: 100 g

322/122 **55,–**

MADE IN GERMANY

BÜTTNER DOMETIC



Minus-Verteiler MT MV-12

Kompakter 12-fach-Verteiler für die Batterie-Minusseite. Eingang über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über 12 einzelne Ausgänge (max. 20 A). Maße (B x H x T): 90 x 40 x 60 mm; Gewicht: 92 g

322/125 **49,–**

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin: Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“

- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

VARTA

Longlife Power

Varta Longlife Power sind die langlebigsten Batterien. Sie funktionieren besonders gut in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Hier zeichnet sich die Longlife Batterie durch eine lange Laufzeit und zuverlässige Energieabgabe aus.

Nennspannung: 1,5 V



AAA BL3	4 Stück	**322/740**	**5,30**
AA BL4	4 Stück	**322/741**	**5,30**
C BL4	2 Stück	**322/742**	**5,50**
D BL2	2 Stück	**322/743**	**6,60**

Longlife Power



9V BL1 | 1 Stück
Nennspannung: 9 V **322/744** **5,30**

Silver Coin

Die VARTA Silver Coin Knopfzellen, auch als Uhrenbatterien bekannt, bieten zuverlässige und langanhaltende Energie in verschiedenen Größen. Mit konstanter Energieversorgung, quecksilberfrei und stoßfest sind sie ideal für Uhren, Spielzeug, Taschenrechner, Fernbedienungen und mehr.



V377/SR66 | 1 Stück
Nennspannung: 1,5 V
322/766 **1,–**

Knopfzelle Lithium Coin

VARTA Lithium Coin Knopfzellen bieten zuverlässige Energie für kleine elektronische Geräte. Sie sind leistungsstark, kindersicher verpackt und erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Ideal für Smart-Home-Geräte, Autoschlüssel, Fernbedienungen und mehr. Garantierte Qualität und Nutzungsdauer.



Nennspannung: 3 V

CR2450	1 Stück	**322/764**	**3,70**
CR1632	1 Stück	**322/765**	**3,–**
CR2032	1 Stück	**322/769**	**1,60**

Alkaline Spezialbatterie

Die VARTA Spezialbatterie ist eine hochwertige, quecksilberfreie Alkali-Batterie für nachhaltige Energieversorgung in elektronischen Geräten wie Spielzeug, Taschenrechnern und Fernbedienungen. Garantierte Qualität und lange Nutzungsdauer.



V23GA | 1 Stück
Nennspannung: 12 V
322/767 **2,60**

Phaesun



Powerstation Energy Gen T500

Die extrem leichte, tragbare Stromversorgung kann mit 3 unterschiedlichen Quellen nachgeladen werden und ist somit universell einsetzbar. Ein Netzteil (AC/DC) sowie ein Kfz-Adapter (DC/DC) sind im Lieferumfang enthalten. Anstelle des Netzteils kann auch mit einem Solarmodul nachgeladen werden. Außerdem stehen unterschiedliche Ausgänge für 230-V-Wechselspannung, 12-V-Gleichspannung und mehrere USB-Ausgänge zur Verfügung. Energy Gen mit flexiblen Lade- und universellen Anschlussmöglichkeiten ist eine vielseitige Stromversorgung für unterwegs.

Lieferumfang: Akkutyp Li-on 518 Wh, Wechselrichter 500 W Sinus, 230 VAC/50 Hz, 2 x AC Schuko, 2 x DC 12 V/10 A, 2 x USB-A 2400 mA, 1 x USB-A 18 W, 1 x USB-C 18 W, 1 x Kfz-Ausgang 10 A, 1 x DC-Eingang 11...27 VDC/7 A (PV/Netzteil/Kfz-Lader)
Maße (L x B x H): 42 x 21,5 x 24 cm
Gewicht: 6,62 kg **323/488** **685,–**



NEU

DOMETIC





Powerbank PLB15 mit Taschenlampe



Die Dometic PLB 15 ist eine hocheffiziente und leistungsstarke Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 15 Ah Kapazität. Sie liefert bis zu 192 Wh bei 12 V Spannung und versorgt tragbare elektronische Geräte wie z. B. Kühlboxen, Laptops, Mobiltelefone oder Kameras. Dank geringem Gewicht, kompakten Maßen und ergonomischer Bauform eignet sie sich ideal als Stromquelle für den Outdoor-Bereich. Die vielseitige Powerbank ist mit je einem 12-V-, USB-C- und USB-A-Ausgang ausgestattet, sodass mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden können. Darüber hinaus kann die PLB15 über verschiedene Ladeoptionen aufgeladen werden: über den USB-C-Eingang per Steckdose, in Autos und mit dem DC-Eingang für Koaxialkabel mit Solarstrom. Maße (B x H x T): 222,5 x 85 x 85 mm
Gewicht: 1,75 kg **323/662** **295,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

VARTA

AGM Batterie Dual Purpose



Dual Purpose LA80

Dual Purpose LA95

BEST SELLER

Die wesentlichen Vorteile

- speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- langlebig: bis zu vierfache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)

Für Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf ist die VARTA® Professional Dual Purpose AGM richtig, denn sie kann dazu verwendet werden, den Motor zu starten und Versorgungsstrom für Zusatzausstattung und Bordelektronik zu liefern. Sie ist außerdem ideal für den saisonalen Gebrauch – wenn Sie Ihr Boot oder Ihren Wohnwagen aus dem Winterlager holen, kommt sie einfach mit, ohne eine Extraladung zu erfordern.

Starterbatterie

Bordbatterie

Dual Purpose LA80

Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 315 x 190 x 175 mm
Gewicht: 22 kg

322/352 **305,–**

Dual Purpose LA95

Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg

322/353 **325,–**

NDS | DOMETIC

AGM Batterie GREENPOWER

NEU

GREENPOWER ist die erste Deep-Cycle-Batterie, die für den Einsatz in Wohnmobilen entwickelt wurde. Diese AGM-Batterie verfügt über spezielle Blei-/Stahllegierungsplatten und bietet eine extralange Lebensdauer von 4 bis 7 Jahren mit bis zu 1200 Zyklen. Die speziellen Glasfaserseparatoren absorbieren den Elektrolyt, verhindern ein Auslaufen und ermöglichen es, die Batterie in jeder Position und/oder jedem Winkel zu installieren, ohne dass eine Wartung erforderlich ist.

Dometic NDS GREENPOWER

- langlebige AGM-Batterie
- 40 % mehr Autonomie als mit einer herkömmlichen Batterie
- erfüllt die IEC-, JIS- und EN-Vorschriften
- klassifiziert als nicht gefährlich



GP 90B

Kapazität: 90 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 185 x 166 mm
Gewicht: 24,5 kg

322/990 **295,–**



GP 100B

Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 185 x 166 mm
Gewicht: 26,4 kg

322/991 **315,–**

Bordbatterie



GP 150

Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 485 x 242 x 172 mm
Gewicht: 43,8 kg

322/992 **509,–**



GP 210

Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 552 x 221 x 238 mm
Gewicht: 59,8 kg

322/993 **649,–**



GP 250

Kapazität: 250 Ah
Maße (B x H x T): 521 x 223 x 269 mm
Gewicht: 72 kg

322/994 **815,–**

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin:
Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“

- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Batterie Dual AGM

Batterien für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Ihre Konstruktion bietet eine hohe Einbauflexibilität. Die AGM-Technologie (Vliesakku) mit einer Calcium-Legierung und einer ventilgesteuerten Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 2100 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für jede Art von Freizeitfahrzeug.

- wartungsfrei
- geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- ohne räumliche Beschränkung
- sicher und sauber (Rückzündschutz & auslaufsicher)
- hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- bis zu 50 % Ladezeiteinsparung

Bordbatterie
Starterbatterie
Das Kraftpaket

Typ EP 450 Kapazität: 50 Ah
Maße (B x H x T): 260 x 206 x 173 mm
Gewicht: 18,6 kg
322/316 230,–

Typ EP 900 Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 330 x 240 x 173 mm
Gewicht: 32 kg
322/321 415,–

Typ EP 1500 Kapazität: 180 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 223 mm
Gewicht: 55 kg
322/323 575,–

Typ EP 800 Kapazität: 92 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26,84 kg
322/325 215,–

Typ EP 1200 Kapazität: 140 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 189 mm
Gewicht: 41,4 kg
322/322 450,–

Typ EP 2100 Kapazität: 240 Ah
Maße (B x H x T): 518 x 240 x 279 mm
Gewicht: 72 kg
322/324 700,–

Batterie Dual AGM



Batterie Equipment GEL

MADE IN GERMANY

Batterien für bestausgestattete Wohnmobile und Wohnwagen.
Ihre Konstruktion bietet eine hohe Einbauflexibilität. Die eingebaute Gel-Technologie mit einer Calcium-Legierung und einer ventilgesteuerten Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 650 bis 2400 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvollste Freizeitfahrzeuge. EXIDE Gel-Batterien bieten Ihnen die bestmögliche Zyklenfestigkeit: Bei einer Entladetiefe von 50 – 60 % bieten EXIDE Gel-Batterien über 1600 Zyklen im Vergleich zu einer AGM-Batterie, die bei 50 – 60 % Entladung über 360 Zyklen liefert.

- wartungsfrei
- für längerfristige Stromentnahme geeignet
- geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- bis zu 30 % Raumeinsparung, senkrechter Einbau möglich
- sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)
- senkrechter Einbau
- extrem zyklenfest

Bordbatterie
Das Zyklenmonster

Typ ES 650 Kapazität: 56 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 20,8 kg
322/310 230,–

Typ ES 950 Kapazität: 85 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 235 x 175 mm
Gewicht: 30 kg
322/312 280,–

Typ ES 1600 Kapazität: 140 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 223 mm
Gewicht: 47 kg
322/314 515,–

Typ ES 900 Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 350 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26,8 kg
322/311 260,–

Typ ES 1350 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 513 x 223 x 189 mm
Gewicht: 40 kg
322/313 429,–

Typ ES 2400 Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 518 x 274 x 238 mm
Gewicht: 67 kg
322/307 629,–

Batterie Equipment GEL



Batterie Equipment AGM

Die AGM-Technologie ist die Lösung, um die Energieversorgung bei Nutzung energieintensiver Geräte auf einem konstant hohen Niveau zu garantieren, und ist der Schlüssel für eine möglichst lange Batterie-Lebensdauer.

- absolut wartungsfrei
- sehr geringe Selbstentladung
- sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)

Bordbatterie
Die Robuste

Typ EQ600 Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg
322/328 167,–

Typ EQ800 Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg
322/329 219,–

Typ EQ1000 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 286 x 230 x 269 mm
Gewicht: 40 kg
322/330 525,–

Batterie Equipment AGM





Batterie YTS

Von Truma empfohlen: OPTIMA® YellowTop® – Kraftpakete mit 38 Ah, 55 Ah oder 75 Ah

Nutzen Sie die Vorteile einer mechanisch stabilen, verschlossenen und wartungsfreien Batterie mit herausragenden elektrischen Eigenschaften. Je nach Bedarf mit 38 Ah, 55 Ah oder 75 Ah. Die absolut wartungsfreien OPTIMA® YellowTop® Batterien vom Weltmarktführer Clarios verbinden durch die Spiralcell®-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie und einer Aufbaubatterie. Profitieren Sie von den entscheidenden Vorteilen der patentierten AGM-Spiralzellen-Technologie gegenüber herkömmlichen Gel- oder Blei-Säure-Batterien.

- maximale Leistung: Bis zu 100 % der angegebenen Kapazität
- sehr schnelle Wiederaufladung mit gängigen Ladegeräten
- bis zu zweifach längere Lebensdauer
- absolute Wartungsfreiheit
- kein Auslaufen dank festem Elektrolyt
- durch die Auslaufsicherheit ist der Einbau in jeder Lage möglich
- leistungsstark – auch nach langer Lagerzeit
- bis zu 15 mal unempfindlicher gegen Erschütterungen

Typ YTS 2.7 Kapazität: 38 Ah
Maße (B x H x T): 237 x 227 x 129 mm
Gewicht: 11,8 kg **322/319** **280,–**

Typ YTS 4.2 Kapazität: 55 Ah
Maße (B x H x T): 254 x 200 x 175 mm
Gewicht: 19,5 kg **322/317** **340,–**

Typ YTS 5.5 Kapazität: 75 Ah
Maße (B x H x T): 325 x 238 x 165 mm
Gewicht: 26,5 kg **322/318** **439,–**

Zubehör
Batteriehalter Optima YTS



truma

Batteriehalter Optima YTS

Für eine schnelle und einfache Befestigung der Batterie. Passend für Optima YTS 2.7, YTS 4.2 und YTS 5.5. **322/342** **28,–**

Banner

Mit Banner gibt es keinen Stillstand.



Bordbatterie
Starterbatterie
Nennspannung: 12 V



Bordbatterie
Starterbatterie
Nennspannung: 12 V

Energy Bull Batterie

Die Vorteile:

- extrem **zyklenfest** und langlebig – viermal höhere Zyklenfestigkeit als eine Starterbatterie
- **wartungsfreundlich** – leicht zu öffnen und MIN/MAX-Markierung am transparenten Gehäuse
- **rückzündsicher** – der Rückzündschutz ist im Batteriedeckel in Schwallprotektoren integriert
- **wartungsarm** – geringer Wasserverbrauch, geringe Selbstentladung
- **einfaches Aufladen** – Ladung mit jedem handelsüblichen Ladegerät
- **rüttelbeständig** – bodenverklebte Plattensätze und mit Glasvlies belegte Taschenseparatoren; mit hoher Einstufung V3 gemäß EN 50342-1
- **optimierte Kapazität** – ideal für zyklische Belastungen
- **umwelt- und benutzerfreundlich** – Lieferung gefüllt und geladen

Die Spezialbatterie für Hobby und Freizeit ist der ideale Energiespeicher für Camping und Caravan. Die robuste Gitterstruktur sorgt zusammen mit Taschenseparatoren und einer speziellen Massenzusammensetzung für extreme Zyklenfestigkeit. Als DUAL POWER Batterie eignet sich die Energy Bull nun außerdem als Starterbatterie.

Kapazität: 100 Ah

Maße (B x H x T): 354 x 190 x 175 mm
Gewicht: 25 kg
322/300 **209,–**

Running Bull AGM Batterie

AGM steht für die Verwendung von Glasvliesmatten in der Batteriekonstruktion. Diese effiziente Technologie ist die logische Weiterentwicklung der Blei-Säure-Batterie und ermöglicht ein flexibleres, breiteres Energiemanagement in modernen Fahrzeugen. Das hilft entscheidend mit, den CO_2-Ausstoß und Spritverbrauch zu senken. Aufgrund der höheren Leistungsstärke gegenüber herkömmlichen Batterien ist das Haupteinsatzgebiet der Running Bull in Kfz mit hohem Energiebedarf. Hier liefert sie flexible Kraft für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System, Oberklasse-Pkw, Rettungsfahrzeuge, Taxis, Camping-Fahrzeuge oder nachträglich aufgerüstete Fahrzeuge (Soundsystem, Standheizung, TV-/Telekommunikation).

Vorteile:

- optimale Startkraft
- hohe Rüttelfestigkeit
- extralange Lebensdauer
- wartungsfrei
- auslaufsicher

Kapazität: 70 Ah

Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg
322/301 **240,–**

Kapazität: 80 Ah

Maße (B x H x T): 315 x 190 x 175 mm
Gewicht: 24 kg
322/302 **260,–**

Kapazität: 95 Ah

Maße (B x H x T): 354 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg
322/303 **305,–**

MADE IN GERMANY



Bordbatterie Starterbatterie



Bordbatterie



Bordbatterie



Bordbatterie Starterbatterie



Bordbatterie

Gel Batterie Powerboozt

Powerboozt GEL ist eine VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie aus Kalzium-Gitterplatten in Speziallegierung mit GEL-Elektrolyt. Das Gehäuse besteht aus verstärktem PP-Material. Diese Batterie ist ein zuverlässiger und wartungsfreier Allrounder.

Vorteile:
- absolut wartungsfrei
- sehr niedrige Selbstentladungsrate
- Elektrolyt wird durch GEL immobilisiert (schützt vor Elektrolytschichtung und gegen Auslaufen)
- Selbstentladungsrate von weniger als 2 % pro Monat, d. h. weniger Schwierigkeiten bei Transport und Lagerung
- ohne korrosive Abgase (somit geeignet für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- robustes Design, vibrationsbeständig
- Ladespannung 14,3 – 14,5 V
- Erhaltungsladung 13,4 bis 13,7 V
- max. Ladestrom 30 % der C20 (z. B. 30 A bei 100 Ah C20)
- 700 Zyklen nach IEC/EN 60254-1

PB-80 GEL

Kapazität: 80 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 25,5 kg **322/873** **295,–**

AGM Batterie Dual Purpose

PB AGM ist eine VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie, die mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) nach dem Standard EN 60254-1 produziert wird.

Vorteile:
- 30 % höhere Energiedichte im Vergleich zu Nassbatterien
- sehr niedrige Selbstentladungsrate
- sehr gute Stromaufnahme und Stromabgabe
- ohne korrosive Abgase (somit geeignet für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- robustes Design, vibrationsbeständig
- geringer Ladefaktor (1,08) senkt den Energieverbrauch beim Laden
- Elektrolyt im AGM immobilisiert (dadurch wird das Auslaufen im Falle einer Beschädigung des Gehäuses verhindert)
- absolut wartungsfrei
- Ladespannung 14,4 – 14,8 V
- Erhaltungsladung 13,5 – 13,8 V
- max. Ladestrom 30 % der C20 (z. B. 30 A bei 100 Ah C20)
- 400 Zyklen nach IEC/EN 60254-1

PB-70 AGM

Kapazität: 70 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 21 kg **322/871** **188,–**

PB-95 AGM

Kapazität: 95 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 26 kg **322/872** **247,–**

AGM Batterie Deep Cycle

Die Powerboozt Batterie wurde eigens für Freizeitfahrzeuge, Elektromotor-Boote und Yachten entwickelt. Durch die AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) kann sie riesige Energiereserven zur Verfügung stellen und während ihrer langen Lebensdauer eine umfangreiche Ausstattung an elektrischen Zusatzgeräten betreiben. Durch die minimale Selbstentladung ist sie perfekt für den saisonalen Gebrauch und absolut wartungsfrei.

Vorteile:
- ideal für anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- äußerst langlebig durch bis zu 8-fache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- robuste, auslaufsichere Konstruktion
- ideal für Ihre Start- und Versorgungsbedürfnisse
- absolut wartungsfrei

PB110

Kapazität: 110 Ah
Maße (B x H x T): 331 x 220 x 176 mm
Gewicht: 33,3 kg **322/867** **315,–**

PB150

Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 484 x 241 x 171 mm
Gewicht: 45,5 kg **322/868** **429,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ECOFLOW

Mehr Infos? Das Bordbuch

Powerstation DELTA 2 Max

Die tragbaren Powerstationen für drinnen und draußen sind besonders leistungsstark und daher perfekt sowohl für zu Hause als auch für Ausflüge geeignet. Unterwegs können Sie mit den Powerstationen EcoFlow DELTA problemlos Ihre Geräte mit Strom versorgen. Dank der verschiedenen Ausgänge lässt sich die Powerstation an alle Ihre Geräte anpassen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Zu Hause verwandeln sich die Batterien der DELTA-Serie in umweltfreundliche Notstromaggregate. Dank der hohen Speicherkapazität können Sie Ihre Geräte zu Hause auch im Falle eines Stromausfalls mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Und das alles nachhaltig und umweltfreundlich mit erneuerbarer Energie.



DELTA 2 Max

Dauerleistung: 2400 W; Kapazität: 2048 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 4800 W; Ausgänge (13): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charge, 2 x USB-C, 1 x KFZ.
Maße (B x H x T): 49,7 x 30,5 x 24,2 cm
Gewicht: 23,15 kg

323/383 1.899,–



DELTA 2 Max

Zusatzakku
Kapazität: 2048 Wh
Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.
Maße (B x H x T): 47 x 29 x 23 cm
Gewicht: 19 kg

323/384 1.155,–

Powerstation DELTA Pro 3

Die DELTA Pro 3 Powerstationen für drinnen und draußen sind besonders leistungsstark und daher perfekt sowohl für zu Hause als auch für Ausflüge geeignet. Durch Rollen lässt sich die Powerstation einfach mitnehmen und Sie können problemlos Ihre Geräte mit Strom versorgen. Dank der verschiedenen Ausgänge lässt sich die Powerstation an alle Ihre Geräte anpassen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Dank der X-Stream-Technologie können die Modelle in nur einer Stunde von 0 auf 80 % aufgeladen werden. Zu Hause verwandeln sich die Batterien der DELTA Pro 3 Serie in umweltfreundliche Notstromaggregate. Dank der hohen Speicherkapazität können Sie Ihre Geräte zu Hause auch im Falle eines Stromausfalls mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Und das alles nachhaltig und umweltfreundlich mit erneuerbarer Energie.
Kurzzeitige Spitzenleistung 8000 W; Ausgänge (11): 5 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A Fast Charger, 2 x USB-C.
Lieferumfang: EcoFlow DELTA Pro 3 Tragbare Powerstation, Kurzanleitung, Sicherheitsanleitung, EcoFlow AC Ladekabel, Griffschutz

NEU



DELTA Pro 3

Dauerleistung: 4000 W
Kapazität: 4096 Wh
Maße (B x H x T): 69,3 x 41 x 34,1 cm
Gewicht: 51,2 kg

323/504 3.465,–



DELTA Pro 3 EB

Zusatzakku
Kapazität: 4096 Wh; Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.
Maße (B x H x T): 69,4 x 21,5 x 29,5 cm
Gewicht: 33 kg

323/505 2.625,–

Powerstation DELTA 3

Die tragbaren Powerstationen für drinnen und draußen sind besonders leistungsstark und daher perfekt sowohl für zu Hause als auch für Ausflüge geeignet. Unterwegs können Sie mit den Powerstationen EcoFlow DELTA 3 problemlos Ihre Geräte mit Strom versorgen. Dank der verschiedenen Ausgänge lässt sich die Powerstation an alle Ihre Geräte anpassen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Dank der X-Stream-Technologie können die Modelle in nur 56 Minuten von 0 auf 100 % aufgeladen werden – einzig die Powerstation DELTA 3 1500 hat eine Ladezeit von 1,5 Stunden. Zu Hause verwandeln sich die Batterien der DELTA 3 Serie in umweltfreundliche Notstromaggregate. Dank der hohen Speicherkapazität können Sie Ihre Geräte zu Hause auch im Falle eines Stromausfalls mehrere Stunden lang mit Strom versorgen. Und das alles nachhaltig und umweltfreundlich mit erneuerbarer Energie.

NEU



DELTA 3

Dauerleistung: 1800 W
Kapazität: 1024 Wh
Kurzzeitige Spitzenleistung 3600 W; Solareingang 500 W; Ausgänge (11): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 39,8 x 20 x 28,4 cm
Gewicht: 12,66 kg

323/500 945,–



DELTA 3 Plus

Dauerleistung: 1800 W
Kapazität: 1024 Wh
Kurzzeitige Spitzenleistung 3600 W; Solareingang 1000 W; Ausgänge (11): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 39,8 x 20 x 28,4 cm
Gewicht: 12,8 kg

323/501 1.059,–



DELTA 3 1500

Dauerleistung: 1800 W;
Kapazität: 1536 Wh
Kurzzeitige Spitzenleistung 3600 W; Ausgänge (13): 4 x AC, 2 x DC, 2 x USB-A, 2 x USB-A Fast Charger, 2 x USB-C, KFZ.
Maße (B x H x T): 39,8 x 21,2 x 28,4 cm
Gewicht: 16,22 kg

323/502 1.365,–



DELTA 3 EB

Zusatzakku
Kapazität: 1024 Wh
Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.
Maße (B x H x T): 39,8 x 19,8 x 20 cm
Gewicht: 9,6 kg

323/503 639,–

Powerstation RIVER 3

Mehr Infos? Das Bordbuch

ECOFLOW

Die tragbaren Powerstationen mit Schnellladefunktion sind perfekt für Ihren nächsten Campingurlaub. Ausgestattet mit verschiedenen Stromausgängen und einer Kapazität zwischen 245 Wh und 858 Wh, können die Solarbatterien EcoFlow RIVER 3 mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen – egal, ob Handy, Laptop oder Haushaltsgerät. Die RIVER 3 Serie revolutioniert mit GaN-Technologie die Energieeffizienz, bietet eine doppelte Laufzeit für Geräte unter 100 W im Vergleich zum Branchendurchschnitt und verlängert so die Nutzungsdauer zu Hause und unterwegs. Dank der patentierten X-Stream-Funktion lassen sich die RIVERs innerhalb von nur einer Stunde von 0 auf 100 % aufladen. Da sie auch mit Solarenergie aufgeladen werden können, sind sie besonders umweltfreundlich und nachhaltig und versorgen Sie beim Camping mit erneuerbarer Energie. Nicht umsonst zählen die Powerstationen der EcoFlow RIVER-Serie zu den besten tragbaren Lithium-Batterien auf dem Markt.

NEU



RIVER 3 UPS

Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 245 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 600 W; Ausgänge (5): AC, DC, 2 x USB-A, USB-C.
Maße (B x H x T): 25,5 x 11,3 x 20,7 cm
Gewicht: 3,5 kg

323/506 270,–



RIVER 3 Plus

Dauerleistung: 600 W; Kapazität: 286 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1200 W; Ausgänge (7): 3 x AC, DC, 2 x USB-A, USB-C.
Maße (B x H x T): 23,4 x 14,6 x 23,1 cm
Gewicht: 3,7 kg

323/507 355,–



RIVER 3 Max

Dauerleistung: 600 W; Kapazität: 572 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1200 W; Ausgänge (8): 3 x AC, DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C.
Maße (B x H x T): 23,4 x 25,5 x 22,4 cm
Gewicht: 8,3 kg

323/508 585,–



RIVER 3 Max Plus

Dauerleistung: 600 W; Kapazität: 858 Wh; Kurzzeitige Spitzenleistung 1200 W; Ausgänge (8): 3 x AC, DC, 2 x USB-A, 2 x USB-C.
Maße (B x H x T): 23,4 x 30,4 x 22,4 cm
Gewicht: 10,68 kg

323/509 680,–

Zusatzakku



RIVER 3 EB 300

Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 286 Wh; Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.
Maße (B x H x T): 23,4 x 11 x 23,1 cm
Gewicht: 3,6 kg

323/510 260,–

Zusatzakku



RIVER 3 EB 600

Dauerleistung: 300 W; Kapazität: 572 Wh; Inklusive Verbindungskabel zur Powerstation.
Maße (B x H x T): 23,4 x 15,8 x 23,1 cm
Gewicht: 5,88 kg

323/511 375,–

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin:
Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien"
- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.



Landstromadapter

Landstromadapter für DELTA 2, DELTA Max und DELTA Pro Powerstations. **Ohne** diesen Landstromadapter kann der Fehlerschutzschalter im Fahrzeug **nicht auslösen** und es besteht Lebensgefahr. **323/382 104,–**

Magnetische Powerbank Rapid

NEU



Kapazität: 5000 mAh
Maße (B x H x T): 108 x 13,9 x 70 mm
Gewicht: 165 g

323/516 73,–

Kapazität: 10000 mAh
Maße (B x H x T): 108 x 22,9 x 70 mm
Gewicht: 258 g

323/517 94,–

NEU



USB-Netzteil Rapid ACC

- Multi-Port: Lädt bis zu 3 Geräte gleichzeitig über 2 USB-C- und 1 USB-A-Anschluss.
- 65 W Schnellladung: Ideal für MacBook Pro 14, Samsung S24 Ultra oder Google Pixel Book.
- Kompakt: 48 % kleiner dank GaN-Technologie.
- Universell kompatibel: Für Smartphones, Tablets und USB-C-Notebooks wie MacBook Air/Pro, ThinkPad, Surface.
- **Lieferumfang:** Ladegerät, 100 W USB-C-Kabel, Anleitung, 18 Monate Garantie.

323/519 63,–

NEU



Smart Charge Booster

Der EcoFlow Smart Charge Booster 800 W bietet mobile Stromversorgung mit bis zu 800 W Ladeleistung. Er lädt 1 kW in nur 75 Minuten, ideal für Wohnmobile und Outdoor-Abenteuer. Direkt an die Lichtmaschine angeschlossen, nutzt er überschüssige Energie, um EcoFlow Powerstations aufzuladen. Als Schnellladegerät, Batteriewächter und Starthilfe erhöht er die Speicherkapazität um bis zu 7,2 kW. Einfache Installation, Schutz vor Verpolung und Überspannung sowie vielseitige Nutzungsmöglichkeiten machen ihn perfekt für autarke Reisen. **323/444 355,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

RKB-REITZ ELECTRONIC AG



Lithium-Batterie Basic

Immer mehr Wohnmobilisten entscheiden sich für eine Umrüstung und setzen Lithium-Batterien ein. Die RKB Basic Lithium-Batterie LiFePO4 wurde mit dem Ziel entwickelt, Bleibatterien zu ersetzen und die hohen Ansprüche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Für den Einsatz dieser Batterien im Wohnmobil sprechen die Vorteile – Leistungsfähigkeit, das niedrige Gewicht und die Langlebigkeit. Das sind ideale Voraussetzungen, wenn Sie bei Ihrer Reise mit dem Wohnmobil autark unterwegs sein möchten – unabhängig von jeglichen Steckdosen.
Die Batterien verfügen über Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Zellen, die als sehr sicher und zyklenfest gelten. Zusätzlich wird die Batterie über ein integriertes BMS gegen Überstrom, Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüsse und Übertemperatur geschützt.

- volle Kapazität (100 %) nutzbar
- sehr geringe Selbstentladung, < 3 % pro Monat
- sicher dank eingebautem Batteriemanagementsystem
- einfacher Einbau
- wartungsfrei



Kapazität: 50 Ah

Maße (B x H x T): 20 x 17 x 17 cm
Gewicht: 5,5 kg **322/754** **375,–**



Kapazität: 100 Ah

Maße (B x H x T): 31,8 x 18,7 x 17,6 cm
Gewicht: 11,9 kg **322/755** **849,–**



Kapazität: 150 Ah

Maße (B x H x T): 48,5 x 24 x 17 cm
Gewicht: 16,5 kg **322/756** **1.059,–**



Kapazität: 200 Ah

Maße (B x H x T): 52,5 x 22 x 24 cm
Gewicht: 22,5 kg **322/757** **1.479,–**



Lithium-Batterie M12-100/P mit Heizung

Die M12-100/P („Power") ist nahezu identisch mit den anderen Batterien der M12-100 Serie. Grundsätzlich kommen bei TBB Power nur A-Class Zellen zum Einsatz. In der P-Variante werden nur ausgesuchte Spitzenzellen aus dieser Klasse verbaut. Dadurch ergibt sich die etwas höhere Kapazität von 105 Ah und der höhere Dauerstrom von 200 A. Eine eingebaute Heizung macht die Nutzung bis zu einer Umgebungstemperatur von -30 °C möglich. Die TBB Power M12-100/P ist nach UN ECE R10.06 zertifiziert.

M12-100/P

Kapazität: 105 Ah
Maße (B x H x T): 31 x 18,7 x 16,5 cm
Gewicht: 10,5 kg **323/492** **1.365,–**



Batterieanzeige

Der Batteriemonitor TBB Power MEH-B Power zeigt alle wichtigen Batteriedaten auf einen Blick an. Er erweitert die Batterien um die App-Steuerung per Bluetooth. Zusätzlich lässt sich per Fernschalter die Batterie an- und ausschalten.
NUR für TBB M12-Batterien.
323/496 **173,–**

Lithium-Batterien M12/H mit Heizung

Die TBB Power LiFePO4-Batterien M12-200/H und -400/H bieten zuverlässige Energie auch bei -30 °C. Das optimierte BMS ermöglicht eine effiziente Nutzung und eine Lebensdauer von über 3000 Zyklen bei 100 % DoD. Insgesamt ist bei Parallelschaltung von maximal acht Batterien eine Leistung von über 40.000 Wh möglich. Dabei kommunizieren die Batterien per Bus-System. Die robusten Metallgehäuse mit integrierten Haltern gewährleisten sicheren Betrieb. Das optionale MEH-B Display zeigt alle relevanten Informationen an und bietet neben einer Bluetooth-Schnittstelle auch einen Fernschalter. Wer nur Bluetooth zur App-Steuerung möchte, wählt den Dongle DTU. Die Batterien verfügen über die notwendigen Zertifikate (UN ECE R10.06) für den Betrieb in Kraftfahrzeugen. Eine hohe Entladeleistung von 300 A macht die Batterien zu einer leistungsstarken, sicheren und flexiblen Energielösung.



M12-200/H

Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 38 x 32,5 x 22,5 cm
Gewicht: 28 kg **323/493** **2.415,–**

M12-400/H

Kapazität: 400 Ah
Maße (B x H x T): 46,2 x 32,1 x 23,7 cm
Gewicht: 42,5 kg **323/494** **3.885,–**

Bluetooth Dongle DTU

Der Dongle DTU erweitert die Batterien der M12-Serie um eine Bluetooth-Schnittstelle. Er bietet gegenüber internen Lösungen deutliche Vorteile, da er für eine bessere Sende- und Empfangsleistung von der Batterie entfernt installiert werden kann. Bei mehreren Batterien wird nur ein Dongle benötigt. Gegenseitige Störungen des Signals sind damit ausgeschlossen, es wird nur eine Verbindung mit der App aufgebaut. Der DTU ist bei Verwendung von Displays mit Bluetooth nicht notwendig.

GreenPower LED



323/495 **72,–**

Lithium-Batterie EV1250S

NEU

EXIDE TECHNOLOGIES

Energie überall und jederzeit – für Ihre Abenteuer im Freien. Mit den neuen Exide Marine & Leisure Equipment Li-Ion-Batterien für Wohnmobile, Caravans und Boote entdecken Sie die Welt unabhängig und inspiriert. Diese Batterien bieten dank fortschrittlicher Li-Ionen-Technologie, erweiterten Funktionen und Konnektivität uneingeschränkte Freiheit.

- Ruhemodus erhält die Batterieladung während Inaktivität
- reduzierte Betriebskosten durch bis zu dreifach längere Lebensdauer und doppelte Kapazität verglichen mit Standardbatterien
- schnelleres Aufladen dank herausragender Ladeakzeptanz
- 70 % leichter als traditionelle Batterien
- Heizfunktion ermöglicht den Einsatz unter allen klimatischen Bedingungen
- integriertes Battery-Management-System (BMS) gewährleistet Sicherheit und optimale Leistung
- Bluetooth-Verbindung und mobile App für die Überwachung der Batterieparameter



Kapazität: 96 Ah

Maße (B x H x T): 35,5 x 19 x 17,6 cm
Gewicht: 12,45 kg
323/497 **1.255,–**

Vorteile von BullTron Batterien

MADE IN GERMANY

BullTron

- Entwicklung, Design & Montage in Deutschland
- verschraubtes Gehäuse (kann geöffnet werden)
- Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten
- alle elektronischen Komponenten auswechselbar (geschraubt)
- bis 75 % höhere Zyklen-Lebensdauer als andere LiFePO4-Batterien
- bis 45 % kleiner und bis 35 % leichter als andere LiFePO4-Batterien
- Batterie-Größen bis 540 Ah für Untersitzmontage geeignet
- 5 Jahre deutsche Herstellergarantie (10 Jahre optional)
- Service und Reparatur in Deutschland (innerhalb 1 Tag)

NEU





Lithium-Batterie Polar

- einfacher 1:1-Austausch möglich
- Sicher: Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
- bis zu 10.000 Zyklen (80 % DOD)
- bis zu 80 % leichter als Blei-/AGM-Batterien
- Smart BMS: Rundumschutz für Spannung, Temperatur, Überlastung und mehr
- Twin-Balancer für optimal ausgeglichene Zellen und maximale Kapazität
- Bluetooth & WiFi: Batteriedaten per App abrufbar
- Frostsicher: Laden bis -30 °C dank integrierter Heizung
- große Kapazität im DIN-Standardgehäuse

Kapazität: 80 Ah

Maße (B x H x T): 198 x 169 x 166 mm
Gewicht: 8 kg
323/693 **890,–**

Kapazität: 105 Ah

Maße (B x H x T): 279 x 190 x 175 mm
Gewicht: 10,5 kg
323/682 **1.100,–**

Kapazität: 165 Ah

Maße (B x H x T): 355 x 190 x 175 mm
Gewicht: 16 kg
323/683 **1.520,–**

Kapazität: 185 Ah

Maße (B x H x T): 355 x 190 x 175 mm
Gewicht: 16 kg
323/684 **1.730,–**

Kapazität: 300 Ah

Maße (B x H x T): 367 x 252 x 189 mm
Gewicht: 25 kg
323/685 **2.780,–**

Kapazität: 460 Ah

Maße (B x H x T): 520 x 220 x 240 mm
Gewicht: 39,5 kg
323/689 **4.410,–**

Lithium-Batterie Moover

Die optimale Batterie für Mover sowie für die autarke Stromversorgung im Wohnwagen.
Die ideale All-in-One Batterie!
Kapazität: 50 Ah; Maße (B x H x T): 196 x 167 x 132 mm; Gewicht: 5 kg



323/691 **470,–**

Lithium-Batterie Standard

Die günstige BullTron-Batterie: sicher, leicht und einfach im Standard-DIN-Gehäuse austauschbar.



- 80 % leichter als Blei-Batterien
- Langlebig: bis zu 6000 Zyklen (80 % DOD)
- Smart BMS: Schutz vor Spannung, Temperatur, Überlastung und mehr
- Twin-Balancer: Maximale Kapazität durch optimal ausgeglichene Zellen
- Bluetooth-App: Batteriedaten jederzeit im Blick
- Perfekt für Sommer-Camper!

Kapazität: 100 Ah

Maße (B x H x T): 315 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11 kg
323/680 **945,–**

Kapazität: 150 Ah

Maße (B x H x T): 355 x 190 x 175 cm
Gewicht: 16 kg
323/681 **1.365,–**

Lithium-Batterie Polar

BullTron Lithium-Batterien im Stahlgehäuse bieten höchste Energiedichte:



- 80 % mehr Kapazität bei gleichen Abmessungen
- kompakt & leicht, ideal für enge Räume (z. B. Sitzkonsolen)
- Hohe Ströme & Langlebigkeit: 6000 – 7000 Zyklen (80 % DOD)
- Voll ausgestattet: Bluetooth, WiFi, ON/OFF-Schalter
- bis zu 540 Ah unter Sitz möglich
- Doppel-BMS & redundante Elektronik für maximale Leistung und Ausfallsicherheit

Kapazität: 210 Ah

Maße (B x H x T): 315 x 208 x 155 mm
Gewicht: 20 kg
323/686 **1.995,–**

Kapazität: 230 Ah

Maße (B x H x T): 355 x 210 x 155 mm
Gewicht: 21 kg
323/687 **2.150,–**

Kapazität: 270 Ah

Maße (B x H x T): 355 x 189 x 178 mm
Gewicht: 24 kg
323/688 **2.655,–**

Kapazität: 540 Ah

Maße (B x H x T): 355 x 190 x 350 mm
Gewicht: 46,5 kg
323/690 **4.725,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Lithium-Batterie

Wiederaufladbarer Lithium-Eisenphosphat-Akku für Camping und Marine mit integriertem BMS-System. Im Vergleich zu Blei-Säure- und anderen Lithium-Batterien bieten Lithium-Eisenphosphat-Batterien erhebliche Vorteile, darunter eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz, eine längere Lebensdauer und die Fähigkeit, unter Beibehaltung der Leistung tiefer entladen zu werden. LiFePO4-Akkus haben oft einen höheren Preis, aber deutlich niedrigere Lebensdauerkosten. Keine Wartung und eine extrem lange Lebensdauer machen sie zu einer lohnenden Investition und einer intelligenten langfristigen Lösung. Die PB-Batterien in den Gehäusen L3, L4 und L5 haben die bekannte Bodenleiste zur Befestigung an den vorhandenen Laschen im Fahrzeug und hat die gleiche Höhe wie eine Standard-AGM- oder GEL-Batterie. Somit passt sie in den meisten Fällen an den Platz unter dem Sitz.

- LiFePO4-Technologie bietet höchste Sicherheit
- alle Batterien nach UN38.3 zertifiziert
- 1:1 Ersatz für Bleibatterien
- sehr leicht (ca. halbes Gewicht)
- sehr lange Lebensdauer
- mehr nutzbare Kapazität
- konstante Leistung während der Entladung
- temperaturbeständig
- laden – schnell & sicher
- kann in teilgeladenem Zustand betrieben und gelagert werden
- zwischenladungsfähig
- geringe Selbstentladung
- wartungsfrei
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- keine gefährliche Säure

PB-Li 12-100 L5



PB-Li 12-105 L3



BEST SELLER

PB-Li 12-150 L5



PB-Li 12-100 L5
Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **322/861** **639,–**

PB-Li 12-105 L3
Kapazität: 105 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 10,2 kg **323/359** **639,–**

PB-Li 12-150 L5
Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 15 kg **323/356** **945,–**

Lithium-Kaltwetterbatterie

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien der LT-Serie sind leistungsstarke Kaltwetterbatterien, die bei Temperaturen von bis zu -20 °C aufgeladen werden können.

Wie?

Das System verfügt über eine interne Steuerung, die den Strom aus Ladegerät/Solarregler/Lichtmaschine selbst bezieht und bei Zelltemperaturen unter 0 °C zunächst die interne Heizung betreibt. Erst bei +5 °C wird der Ladestrom auf die Zellen weitergeleitet. Dazu werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der gesamte Prozess des Aufheizens und Ladens verläuft nahtlos. Schließen Sie den Akku einfach an das normale Ladegerät an und das interne Heizungs- und Überwachungssystem erledigt den Rest. Die PB-Li Batterien sind die ideale Wahl für den Einsatz in Wohnmobilen, netzunabhängigen Solar- und Elektrofahrzeugen sowie für alle Anwendungen, bei denen das Laden bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist.



PB-Li 100 LT L5
Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 12 kg **322/864** **670,–**

PB-LI 105LT L3 NEU
Kapazität: 105 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11,4 kg **323/520** **690,–**

PB-LI 120LT L4 NEU
Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 318 x 190 x 175 mm
Gewicht: 13,5 kg **323/521** **795,–**

PB-LI 150LT L5 NEU
Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 17 kg **323/522** **1.015,–**

PB-LI 180LT L5 NEU
Kapazität: 180 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 19 kg **323/523** **1.155,–**

PB-LI 300LT NEU
Kapazität: 300 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 35 mm
Gewicht: 36 kg **323/524** **1.575,–**

PB-LI 480LT NEU
Kapazität: 480 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 350 mm
Gewicht: 42 kg **323/525** **2.360,–**

Powerboozt Powerbank

Diese universelle, mobile Powerbank darf bei keiner Outdoor-Aktivität fehlen. Die hohe Kapazität der Powerbank (20.000 mAh) und das integrierte 12-V-Starthilfegerät, das auch großvolumige Motoren selbst bei defekter Batterie wieder starten kann, sind unverzichtbar. Der Clou ist allerdings der integrierte Kompressor, der bei einer Panne den Reifen des Wohnmobils, das Schlauchboot oder das Stand-Up-Paddling-Board (Adapter ist mit dabei) aufpumpt. Der ebenfalls integrierte Hochleistungs-LED-Scheinwerfer liefert die nötige Beleuchtung.

BEST SELLER



- Powerbank Kapazität: 20.000 mAh
- Starthilfe mit bis zu 1200 A Startstrom und 2500 A Spitzenstrom
- Kompressor: bis 10 bar
- USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A
- Ladezeit: 4 bis 7,5 h über USB-C-Buchse

Maße (B x H x T): 249 mm x 103 mm x 142 cm
Gewicht: 1,5 kg **323/351** **265,–**

Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Wir weisen auf die Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien hin: Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“

- dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.
- müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen zurückgegeben werden.

Lithium-Batterien Super B

Bordbatterie





Lithium-Batterie Super B Epsilon

Die Epsilon verfügt über eine integrierte Batterieüberwachung, die Details zum Status der Batterie sowie zu Spannung, Strom, Temperatur, Ladestand und verbleibender Laufzeit liefert. Die Daten können via Bluetooth per App oder per LED-Display angezeigt werden, damit Sie stets über den tatsächlichen Status Ihrer Batterie informiert sind. Die vollständig automatische Heizfunktion macht es möglich, die Batterie auch bei Frost zu laden und zu nutzen.

- prismatische Zellen in A-Qualität für die höchstmögliche Energiedichte
- Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4): sicherste Lithiumtechnologie
- mehrfach anschließbare, beschichtete Aluminiumanschlüsse, inklusive Temperatursensoren
- integrierter Kurzschlussschutz
- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- vollständig automatische Heizfunktion zum Aufladen unter 0 °C
- Kommunikation per CANopen, LIN und CI-Bus
- adaptiver Zellausgleich
- robustes Gehäuse aus umweltfreundlichen Materialien (vollständig recycelbar)
- Bluetooth-Verbindung: Rund-um-die-Uhr-Einsicht in den Batterie-Status mit der App „Be in Charge“ (kompatibel mit iOS und Android)
- ECE-R10.06 zertifiziert
- 5 Jahre Garantie

Lithium-Batterie Super B Nomia

Die Nomia ist eine wiederaufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4). Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software macht diese Lithium-Batterie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlösung.

- geringer Wartungsaufwand
- schnelles Aufladen
- sicherste Lithium-Technologie
- hoher Entladestrom
- hohe Kapazität
- geringes Gewicht
- hohe Zyklenzahl
- geringe Selbstentladung
- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- ECE-R10.06 zertifiziert
- 5 Jahre Garantie bei Verwendung des Schutzrelais

Typ Epsilon 12V100AH

Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm
Gewicht: 11 kg

322/367 1.555,–

Typ Epsilon 12V150AH

Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm
Gewicht: 16 kg

322/368 2.099,–

Typ Nomia 12V210AH

Kapazität: 210 Ah
Maße (B x H x T): 417 x 314 x 227 mm
Gewicht: 23,7 kg

322/360 3.200,–

Typ Nomia 12V340Ah

Kapazität: 340 Ah
Maße (B x H x T): 417 x 314 x 227 cm
Gewicht: 33 kg

322/369 4.060,–

Bei Verwendung des Super B Schutzrelais bei Nomia Batterien erhalten Sie auch fünf Jahre Herstellergarantie!

Zubehör

SB Touch Display

Intelligentes Batteriemessgerät, das Spannung, Strom, Ladestatus, verbleibende Lade- und Entladezeit anzeigen kann. So wissen Sie immer, wie lange Ihre Batterie funktionieren wird. Benutzen Sie je Batterie das passende Display. In sechs verschiedenen Sprachen einstellbar (DE, NL, EN, FR, IT, ES). Frontdisplay 2,4 Zoll TFT Farb-Screen mit 320 x 240 Pixel Auflösung. Netzwerkprotokoll und Anschluss: CAN-Bus/ RJ11. Befestigung schraubbar.



Maße (T x ø): 27 x 93 mm;
Gewicht: 110 g

Für Typ: Super-B Nomia 210/340 Ah **322/361 345,–**
Für Typ: Super-B Epsilon 100/150 Ah **322/366 345,–**



Wechselrelais

- maximaler Strom 190 A bei 85 °C
- elektrisch einstellbares, rücksetzbares (ON/OFF), bistabiles Relais
- einsetzbar bis 42 V DC
- hohe Spitzenstrombelastbarkeit bis 1500 A
- einsetzbar als Schutzrelais für Super B 50, B 100, B 150, B 210, B 340 Lithium-Batterien

Bei Verwendung des Super B Schutzrelais erhalten Sie drei Jahre Herstellergarantie auf Super B Nomia Lithium-Batterien!

Maße (B x H x T): 85 x 32 x 82 mm
Gewicht: 260 g

322/359 188,–



Kapazitätsanzeige SB-BM01

Eine intelligente Kapazitäts- und Spannungsanzeige für BMS-gesteuerte Super B Batteriesysteme. Die enthaltene vorrätige Kapazität wird in % angezeigt. Das Gerät wird einfach in einen Rundlochausschnitt eingesetzt und mit 4 Kabeln mit der Batterie verbunden.

- geringer Stromverbrauch
- programmierbarer Alarmausgang
- einfache Installation
- wasserdicht nach oben

Einbautiefe: 18 mm
Maße (T x ø): 20 x 60 mm
Gewicht: 58 g

322/362 156,–

Lithium-Batterie Tempra

BÜTTNER DOMETIC

Die Lithium-Batterie zeichnet sich durch fortschrittliche HDP-Zellen (High Density Power) aus, die eine hohe Energiedichte in einem kompakten Format bieten. Das intelligente Batteriemanagementsystem sorgt für eine optimale Ladung, sodass Sie Ihre Tempra-Batterie an jedes beliebige Ladegerät anschließen können – auch an eines, das für Blei-Säure-Batterien ausgelegt ist.

- mobile App für iOS, Android, Bluetooth und Dometic Steuereinheit TD283 (optional)
- kompatibel mit allen gängigen Ladegeräten, auch wenn sie nicht für LiFePO4-Batterien vorgesehen sind
- Ladetemperaturen bis zu -10 °C
- Entladetemperaturen bis zu -20 °C
- optimale Ergänzung zu den BÜTTNER Dometic Solar-Komplettanlagen mit dem Solarregler SC330/SC430 dank Vernetzung via N-Bus (Batterie und Solarregler können auf der Dometic Steuereinheit TD283 gemeinsam dargestellt werden).



TLB150F

Lithium-Batterie Tempra

TLB100 Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm — NEU
Gewicht: 12,7 kg — **323/448** — **890,–**

TLB120 Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm — NEU
Gewicht: 13,4 kg — **323/466** — **1.235,–**

TLB150 Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm — NEU
Gewicht: 16 kg — **323/430** — **1.445,–**

Tempra F Varianten mit Heizung

TLB100F Kapazität: 100 Ah
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm — NEU
Gewicht: 12,8 kg — **323/449** — **995,–**

TLB120F Kapazität: 120 Ah
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm — NEU
Gewicht: 13,5 kg — **323/467** — **1.345,–**

TLB150F Kapazität: 150 Ah
Maße (B x H x T): 341 x 190 x 176 mm
Gewicht: 16,1 kg — **323/431** — **1.569,–**

Lithium-Power Bordbatterie MT Li

Dometic Büttner Lithium-Batterien haben alles, was Camping-Fans heute von einer leistungsstarken Lithium-Batterie erwarten: hohe Zyklenfestigkeit, hohe Speicherkapazität und ausreichend Energiereserven zum Anschluss an einen leistungsstarken Wechselrichter. Darüber hinaus verfügen sie über ein perfekt abgestimmtes Batteriemanagementsystem für einen zuverlässigen Betrieb. Erhältlich in verschiedenen Leistungskategorien.



- wartungsfreie Batterie mit langer Lebensdauer – entwickelt für die hohen Leistungsanforderungen in Freizeitfahrzeugen
- integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) für einen verlässlichen Betrieb
- Solarsystem- und Wechselrichterbetrieb ohne Probleme möglich – dank hoher Entladeströme
- integrierte Temperaturfühler – optimales Laden in jedem Klima
- schnelles und vollständiges Aufladen per Ladewandler oder Solarsystem

MT Li 240 Kapazität: 240 Ah
Maße (B x H x T): 520 x 220 x 240 mm
Gewicht: 29 kg — **322/565** — **2.519,–**

MT Li 300 Kapazität: 300 Ah
Maße (B x H x T): 520 x 220 x 270 mm
Gewicht: 36 kg — **322/566** — **3.105,–**

Das Beste aus beiden Batterie-Welten
Ihre AGM- oder Gel-Batterien an Bord funktionieren tadellos? Dann nutzen Sie sie doch weiter und schalten einfach einen LiFePO4-Hochleistungsakku parallel dazu! Mit diesem praktischen Batterie-Erweiterungsset geht das erstaunlich leicht über die Bühne. LiFePO4-Batterie, Batterie-Computer, Hochlastsicherung, Kabelsätze – die Paketlösung enthält alles, was Sie für die Nachrüstung brauchen.

NEU

Lithium-Batterie PowerUnit

Batterie-Erweiterungssystem „Power Unit II und III", 100 Ah oder 120 Ah



- Deutlich mehr Energie-Autarkie: Kapazitäten aller Batterien addieren sich
- einfache Nachrüstung – sämtliches Zubehör im Set enthalten
- Der Batterie-Computer Basic Pro sorgt dafür, dass Sie die Gesamtkapazität im Blick haben.
- preisgünstige Alternative zur Komplettumrüstung auf LiFePO4
- leistungsstarke LiFePO4-Batterie garantiert problemlosen Wechselrichterbetrieb
- vorhandene AGM- oder Gel-Batterien können weiter genutzt werden
- AGM- oder Gel-Batterien werden geschont
- Ladetemperaturen bis zu -30 °C
- Entladetemperaturen bis zu -20 °C
- kompatibel mit jedem Batterieladegerät, auch mit solchen, die nicht für LiFePO4-Batterien vorgesehen sind

Lieferumfang: LiFePO4-Batterie, Batterie-Computer, Hochlastsicherung, Kabelsätze

PPLi101F Kapazität: 100 Ah
Gewicht: 13,7 kg — **323/490** — **1.490,–**

PPLi122F Kapazität: 120 Ah
Gewicht: 14,4 kg — **323/491** — **1.659,–**

Lithium-Batterie Power Set

BÜTTNER
DOMETIC

Lithium-Batterie-System Power Set mit 100 Ah oder 120 Ah

- Komplettpaket aus Lithium-Batterie, Batterie- und Lade-/Booster-Kombigerät
- hohe Zuverlässigkeit durch perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
- einsetzbar als eigenständiges System oder parallel zur vorhandenen Bordelektronik
- leistungsstarke Lithium-Batterie – ausreichend für Verbraucher bis 100 A dauerhaft und 200 A bis zu 60 s
- Dometic Steuereinheit TD283 zeigt aktuelle Batteriekapazität, Stromverbrauch und Restlaufzeit an
- Ladetemperaturen bis zu -30 °C
- Entladetemperaturen bis zu -20 °C
- N-Bus
- Optimale Ergänzung zu Dometic DPSI-Sinuswechselrichtern und Solar-Komplettanlagen mit Solarregler SC330/SC430, dank Vernetzung via N-Bus (Batterie, Sinuswechselrichter und Solarregler können auf der Dometic Steuereinheit TD283 gemeinsam dargestellt werden).

NEU



Lieferumfang: LiFePO4-Batterie, Batterie-Computer, Lade-/Booster-Kombi, Kabelsatz

PP00101F
Kapazität: 100 Ah
Gewicht: 19,5 kg — **323/468** — **2.269,–**

PP00122F
Kapazität: 120 Ah
Gewicht: 20 kg — **323/469** — **2.425,–**

Zubehör



Batterie-Pol-Adapter

Passend für 110 Ah LiFePO4-Batterie, wenn Rundpole zum Anschluss verwendet werden. Adapter M8 Innengewinde auf Rundpol.

322/023 — **20,90**

Kabel N-Bus

Dieses Spezialkabel sorgt dafür, dass alle N-Bus-kompatiblen Komfortgeräte an Bord Ihres Fahrzeugs in einem gemeinsamen Netzwerk miteinander verbunden sind. So können Sie Ihre Geräte über eine einzige Schnittstelle überwachen oder steuern. Die Geräte wiederum können untereinander ihre Daten austauschen, sodass ein besseres Energiemanagement gewährleistet ist.

Kabellänge: 0,3 m	**322/090**	**5,30**
Kabellänge: 1 m	**322/094**	**5,80**
Kabellänge: 3 m	**322/096**	**7,40**
Kabellänge: 6 m	**322/088**	**12,60**
Kabellänge: 10 m	**322/089**	**20,–**

NEU





MADE IN GERMANY

Batterie-Computer MT iQ BasicPro

Batteriecomputer mit Hall-Sensor

- Anzeige der Batteriekapazität (%/Ah), des Batteriestroms (A) und der Batteriespannung (V)
- beleuchtetes Multimedia-Display mit Restlaufanzeige (auf Knopfdruck)
- Hall-Sensor mit Steuerleitung – Messung des Magnetfeldstroms
- Montage als Einbau- oder Aufbaugerät möglich (Gehäuse für Aufbaumontage im Lieferumfang inbegriffen)
- 5 m Verlängerungskabel als Zubehör erhältlich
- für 12 V/24 V Batterien bis zu 200 A

322/833 — **275,–**

NEU



Batteriecomputer Smart Shunt N-Bus

Dometic Smart Shunt mit N-Bus und Bluetooth

- Anzeige der Batteriekapazität (%/Ah), des Batteriestroms (A), der Batteriespannung (V) und der Restlaufanzeige über die Dometic Büttner App oder das Multifunktionsdisplay TD283
- 600 A oder 300 A Smart Shunt mit N-Bus und Bluetooth
- für 12 V, 24 V, 36 V und 48 V Bordnetze
- optimale Ergänzung zu den N-Bus-kompatiblen DPSI Wechselrichtern, Solarkomplettanlagen und GreenPower AGM-Batterien von Dometic in Verbindung mit dem Multifunktionsdisplay.

300 A	**323/696**	**125,–**
600 A	**323/699**	**146,–**



Multifunktionsanzeige TD283

Multifunktionales N-Bus-Display

- Steuern Sie sämtliche N-Bus-Geräte über ein einziges Display.
- Überwachung der Energieparameter aller N-Bus-Geräte (z. B. Ladezustand von Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit.
- kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-Bus-Geräten verwendet werden
- auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-Bus-Netz vorhanden ist)
- für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

323/429 — **147,–**

Brennstoffzelle EFOY BT

Die EFOY Brennstoffzelle produziert Strom durch eine chemische Reaktion, lädt so die Bordbatterie und ist dadurch der ideale Stromerzeuger für unterwegs. Dabei arbeitet sie vollautomatisch, wartungsfrei und leise und ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. Über einen Wechselrichter können auch 230 Volt Geräte genutzt werden.

Lieferumfang:
EFOY BT Adapter, Riemenbügel, Service Fluid, Tankpatronenhalter mit Gurt, Außenblende, Abwärmerohr und -bogen, Ladekabel CL5, isolierter Abgasschlauch.



Steuerung per EFOY App
Die Brennstoffzelle lässt sich ganz einfach mit der EFOY App via Smartphone oder Tablet steuern. Hierfür muss nur der Bluetooth Adapter an die Brennstoffzelle angeschlossen werden. Die App zeigt auf einen Blick alle Infos rund um die Brennstoffzelle.



Rundum sorglos!
Die EFOY lädt die Batterie vollautomatisch nach und das wartungsfrei. Sie schaltet sich an, wenn die Batterie nachgeladen werden muss und schaltet sich wieder aus, sobald sie voll ist. Nur die Tankpatrone muss gewechselt werden, wenn sie leer ist. Abschrauben, anschrauben, fertig!

interessante News und Energiebedarfsrechner zur Ermittlung des richtigen Modells

Der Umwelt zuliebe
Die EFOY erzeugt umweltfreundlich Strom. In einem chemischen Prozess entstehen neben Strom lediglich Abwärme und Wasserdampf mit einer geringen Menge CO_2. Sie kann daher bedenkenlos im Innenraum verbaut werden.

Viel Energie auf kleinstem Raum
Die EFOY ist leicht und kompakt und findet so Platz auf kleinstem Raum. Ideale Einbauorte im Reisemobil sind zum Beispiel die Heckgarage, das Seitenfach oder auch unter der Sitzbank.

Die Ruhe genießen!
Die EFOY produziert besonders leise Strom und ist gerade mal so laut wie der Lüfter eines Laptops. Lärmbelästigungen durch laute Diesel-Generatoren gehören der Vergangenheit an.

Technische Daten:	EFOY 80 BT	EFOY 150 BT
Ladeleistung	960 Wh / 80 Ah pro Tag	1800 Wh / 150 Ah pro Tag
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
max. Nennleistung	40 W	75 W
Nennstrom	3,33 A	6,25 A
Ruhestrom	15 mA	15 mA
Methanolverbrauch	0,9 l/kWh	0,9 l/kWh
Schallpegel (1 m)	44 dB (A)	47 dB (A)
Maße (L x B x H)	44,8 x 19,8 x 27,5 cm	44,8 x 19,8 x 27,5 cm
Min. Einbauraum inkl. M10 Tankpatrone (B x H x T)	69 x 34 x 33,6 cm	69 x 34 x 33,6 cm
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg
Art-Nr.	**73 142**	**73 145**
Preis	**3.149,–**	**5.249,–**

Unabhängigkeit
Mit der EFOY Brennstoffzelle hat man den eigenen kompakten Stromerzeuger immer dabei und ist völlig unabhängig vom Stromnetz. Die EFOY lädt zuverlässig, leise und umweltfreundlich alle gängigen 12 oder 24 Volt Batterietypen vollautomatisch auf, sei es im Wohnmobil, auf dem Boot oder in der (Garten-) Hütte.

Information

Verkauf
nur durch autorisierte EFOY Vertragshändler!

Information



EFOY Hybrid Power

Brennstoffzelle und Lithium Batterie – die ideale Kombination

EFOY Hybrid Power ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Energiepaket, bestehend aus EFOY Brennstoffzelle als Stromerzeuger und EFOY Lithium-Batterie als Stromspeicher. Die Beiden wurden speziell füreinander konzipiert, so arbeitet die EFOY Brennstoffzelle maximal effizient und die Batterie profitiert von idealer Ladung, besonderem Schutz und einer langen Lebensdauer. Das smarte Battery Management System (BMS) der EFOY Lithium-Batterie sorgt für eine intelligente Kommunikation zwischen Brennstoffzelle und Batterie.

– Geeignete EFOY Lithium Batterien sind als Sonderartikel bestellbar –

Tankpatronen

Zur Gewährleistung eines sicheren und komfortablen Einsatzes wurden spezielle, höchsten Sicherheitsstandards entsprechende Tankpatronen entwickelt. Diese sind mit einem Sicherheitsventil versehen, das ungewolltes Auslaufen der Flüssigkeit verhindert. Es öffnet erst dann, wenn die Tankpatrone an eine EFOY-Brennstoffzelle angeschlossen wird. Wird die Tankpatrone entfernt schließt das Sicherheitsventil wieder hermetisch ab. Bis zu 15 autarke Nutzungstage mit der M5 und bis zu 30 autarke Nutzungstage mit der M10.

Gefahr!; H225, H301, H311, H331, H370

Technische Daten:	1 | M5	2 | M10
Kapazität	460 Ah | 5,6 kWh	925 Ah | 11,1 kWh
Inhalt	5 l	10 l
Gewicht	4,3 kg	8,4 kg
Maße (B x H x T)	19 x 28,3 x 14,5 cm	23 x 31,8 x 19,3 cm
Autarke Nutzungstage	bis zu 15	bis zu 30
Art-Nr.	73 104	73 107
Preis	45,–	66,–

1



2



Information

Der Vertrieb der Tankpatronen erfolgt ausschließlich über den Fachhandel, kein Versand!

5 | Montageplatte MP3 Set

Zur Montage der Brennstoffzellen am Boden.

73 165 **53,–**

5



3 | Bedienpanel OP3 Set

4.3“ TFT Display zur Bedienung der Brennstoffzelle. Die Verbindung erfolgt über das mitgelieferte Datenkabel (Länge 3 m).

73 160 **470,–**

3



4 | Datenkabel RJ12

Verbindet die Brennstoffzelle mit der EFOY Batterie oder dem Bedienpanel; Länge 3 m.

73 171 **8,90**

4



6



6 | Garantieerweiterung

Verlängerung der Garantie für die EFOY Modelle von 2 auf 5 Jahre.

EFOY 80 BT	**73 156**	**231,–**
EFOY 150 BT	**73 157**	**375,–**

7



7 | Port Doubler RJ12

Adapter zur gleichzeitigen Verwendung des Bluetooth Adapters BT2 und des Bedienpanels OP3 an der EFOY Brennstoffzelle.

73 169 **24,20**

8



9



Sicherungsset

Sicherung 2 Ampère mit Flachsteckern Gelb (Sense) bzw. 20 Ampère mit Flachsteckern Rot (Power). Das Sicherungsset Power enthält zudem Fixierungshalter für die Sense- und Powersicherungen.

8	**Sense**	**73 167**	**6,30**
9	**Power**	**73 168**	**7,60**

Information

Folgende Artikel sind auch im Lieferumfang der Brennstoffzelle enthalten.

14



14 | Service-Fluid

Das Service-Fluid besteht aus einem Wasser/Methanol-Gemisch und muss nach Aufforderung in die Brennstoffzelle eingefüllt werden.

100 ml **73 122** **10,40**

10



10 | Halter für Tankpatronen

Hält die Tankpatrone sicher im Fahrzeug. Geeignet für Tankpatronen M5 und M10. Zusätzlich wird der Gurt (Art-Nr. 73 120) benötigt. Maße B 20,2 x H 13,3 x T 15,3 cm. **73 119** **26,–**

15



15 | Ladekabel-Set CL 5

Ladekabel und Sicherungsset Power zur Verbindung der EFOY Brennstoffzelle mit der Batterie; Länge 3 m. **73 163** **61,–**

11



11 | Gurt für Tankpatronenhalter

Zur Fixierung der Tankpatronen, Länge 1,2 m, Breite 2,5 cm. **73 120** **15,20**

16



16 | Bluetooth-Adapter BT2 Set

Zur Steuerung der EFOY Brennstoffzelle und der EFOY Batterien mit der kostenlosen EFOY App.

73 162 **203,–**

12



12 | Riemenbügel

Zur Fixierung der Brennstoffzellen mit dem geräteeigenen Gurt. **73 166** **8,90**

17



17 | Außenblende **73 121** **12,60**

18



18 | Abwärmebogen OH3

90° Winkel, ø 10 cm. **73 173** **34,–**

13 | Abgas- / Isolierschlauch

Wird auf den Stutzen an der Brennstoffzelle aufgesteckt und leitet deren Abwasser und Abgase in die Umgebung ab. Schlauchdurchmesser 1 cm, versehen mit einer isolierenden Ummantelung (ø 2,1 cm), um das Einfrieren des Abwassers im Schlauch zu vermeiden; Länge 1,2 m.

73 123 **26,–**

13



19



19 | Abwärmerohr OT3

Flexibles Rohr mit einer Länge von 20 – 40 cm, ø 10 cm. **73 174** **15,20**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Stromerzeuger Honda

Ausgesprochen leise, leichte und sehr robuste mobile Stromerzeuger mit 4-Takt-Benzinmotor. Die Betriebsdauer liegt je nach Typ zwischen 3,5 und 20 Stunden. Das Modell EU 10i ist mit einer, die Modelle EU 22i, EU 32i und EU 30is sind mit 2 Schutzkontaktsteckdosen ausgerüstet. Es wird die Invertertechnologie angewendet, welche perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität bietet. Alle Modelle haben eine Ökoschaltung, das heißt die Motorsteuerung passt die Drehzahl automatisch des entnommenen Stroms an und verlängert so die Betriebsdauer des Stromerzeugers erheblich. Hoher Bedienungskomfort lässt eine Fehlbedienung praktisch nicht zu. Zur Sicherheit sind alle Modelle auch mit einem Überlastungsschutz sowie mit einer Ölmangelabschaltung ausgerüstet. Ein zusätzliches Plus: 2 gleiche Modelle können zur Verdoppelung der Ausgangsleistung mühelos parallel geschaltet werden.



EU 10i



EU 32i



EU 22i



EU 30is

Technische Daten:	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	1000 W	2200 W	3200 W	3000 W
Hubraum	49,4 cm³	121 cm³	130 cm³	196 cm³
Dauerleistung	900 W	1800 W	2600 W	2800 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	3,9 A	7,8 A	13,9 A	12,2 A
Starter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	elektrisch, Reversierstarter
Tankinhalt	2,1 l	3,6 l	4,7 l	13 l
Schallpegel (7 m)	70 dB (A)	72 dB (A)	73 dB (A)	74 dB (A)
Maße (L x B x H)	45,1 x 24,2 x 37,9 cm	51,2 x 29 x 42,5 cm	57,1 x 30,6 x 45,2 cm	65,8 x 48,2 x 57 cm
Gewicht	13 kg	21,1 kg	26,5 kg	61,2 kg
Art-Nr.	**73 045**	**73 050**	**73 052**	**73 047**
Preis	**1.259,–**	**1.985,–**	**3.779,–**	**3.779,–**

Zubehör

Abgasschlauch

Flexibler Abgasschlauch, Länge 1,5 m. Lieferung erfolgt inkl. Anschlussflansch und Schelle.



passend für	Art-Nr.	Preis
EU 10i, EU 20i	**73 048**	**114,–**
EU 22i	**73 043**	**114,–**

Ladekabel

Für alle Modelle, Länge 1,85 m.

73 049 **32,–**



Transporttasche

Transport- und Aufbewahrungstasche mit verstärktem Boden, gefertigt aus stabilem und winterfestem Planenmaterial. Durch den 2-Wege-Reißverschluss kann zum Transport der Tragegriff des Generators genutzt werden.



passend für	Art-Nr.	Preis
EU 10i	**73 055**	**40,–**
EU 20i & EU 22i	**73 056**	**55,–**

Stromerzeuger Dometic TEC

Wenn man wirklich unabhängig sein will, dabei aber auf den Komfort von zu Hause nicht verzichten möchte, ist der Einbau eines Dometic-TEC-Stromerzeugers die Lösung. Die Geräte in einem gekapselten Gehäuse werden entweder unter dem Fahrzeug oder innerhalb eines dafür vorgesehenen Stauraumes montiert. Für Strom von höchster Qualität mit perfekter Sinuskurve (Frequenz absolut stabile 50 Hz) sorgt die Inverter-Technik, außerdem schützt sie gegen Überlast bei angeschlossenen Verbrauchern. Durch variable Generator-Drehzahlen wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt. Der bedienerfreundliche Bordcomputer mit beleuchtetem alphanumerischem Display bietet komplette Kontrollfunktion: Parameter wie Stromaufnahme, Spannung, Betriebsstunden usw. sind auf einen Blick sichtbar. Eine nützliche Eigenschaft ist die Autostart-Funktion, die für eine automatische Aufladung der Fahrzeugbatterie über den 12-Volt-Ausgang des Generators sorgt. Außerdem sind verschiedene Alarmfunktionen bei eventuellem Fehlbetrieb integriert. Die Lieferung erfolgt komplett mit Bedienpanel, 5 m Verlängerungskabel, Umschaltrelais, einem separaten Schalldämpfer mit flexiblem Metallschlauch (Länge 2 m) und Befestigungsmaterial für Ein- bzw. Unterbau; der für die Benzin- und Dieselgeneratoren benötigte externe Tank ist als Sonderzubehör lieferbar.



TEC 29 B



TEC 30 EV



Technische Daten:	TEC 29 B	TEC 30 EV
Brennstoff	Benzin	Diesel
Frequenz	50 Hz ± 1	50 Hz ± 1
Spitzenleistung	2900 W	2900 W
Hubraum	163 cm^3	232 cm^3
Nennleistung	2600 W	2500 W
Nennspannung	230 V	230 V
Nennstrom	11,3 A	10,9 A
Nennleistung Motor	4 kW	3,3 kW
Starter	elektrisch	elektrisch
Gleichspannung	12 V / 10 A	12 V / 10 A
Schallpegel (7 m)	54 – 59 dB (A)	60 dB (A)
Kraftstoffverbrauch max.	1,2 l/h	0,7 l/h
Maße (L x B x H)	48 x 38,5 x 29 cm	57,2 x 46,6 x 50 cm
Gewicht	44 kg	78 kg
Art-Nr.	**73 019**	**73 017**
Preis	**5.635,–**	**9.869,–**

Zubehör

Kunststofftank

Inhalt 15 Liter, Maße B 32 x H 20 x T 26 cm, Gewicht 2,5 kg. **73 027** **205,–**



Edelstahltank

Inhalt 20 Liter, komplett mit Einfüllstutzen, Be- und Entlüftungsanschlüssen sowie Geber für Kraftstoffreserveanzeige. Mit Befestigungswinkel; Maße B 35 x H 23 x T 26 cm, Gewicht 6 kg. **73 028** **595,–**



Schlauchset

Besteht aus 1 Schlauch (Länge 1 m) zum Befüllen des Tankes, 1 Schlauch (Länge 1 m) zum Entlüften des Tankes und 1 Verbindungsschlauch (Länge 2,5 m) vom Tank zum Generator sowie 2 Schellen je Schlauch. **73 029** **198,–**





HAUSHALT

Besteck	629, 650, 672
Geschirr	629 – 649, 668
Schüsseln	629, 633 – 643, 668 – 671
Isolierkannen	651, 653
Haushaltsgeräte	652 – 655, 688, 696 – 697
Wasserkessel	652
Pfannen	654, 658 – 668
Töpfe	658 – 668
Aufbewahrung	670 – 671, 673, 676, 680, 701 – 702
Sicherungssysteme	679 – 683
Eimer	684 – 685
Faltboxen	684, 701, 705, 708 – 709
Haushaltsreiniger	686 – 687
Wäschetrockner	689 – 692
Besen	693
Mülleimer	694 – 695, 705
Ordnungshelfer	702 – 704
Utensilientaschen	704 – 707

biozirkuläres PP Polypropylen

Geschirrserie Club

neues Material ohne Holzfasern

NEU

MADE IN GERMANY

koziol Made in Germany

Die Geschirrserie Club besteht aus biozirkulärem Kunststoff. Der biozirkuläre Kunststoff wird aus entsorgtem Sonnenblumen- und Rapsöl aus Industrie und Gastronomie recycelt. Die Öle werden gesammelt und in einem speziellen Recyclingverfahren in Kunststoff umgewandelt. Diese Stoffe erfahren so erstmals eine sinnvolle Weiterverwendung, bislang konnten sie nur thermisch verwertet werden. Zudem werden keine zusätzlichen Ackerflächen benötigt. Frei von Melamin, lebensmittelecht und vollständig recycelbar. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

blau grau grün sand

koziol ORGANIC bio-circular

ansprechendes, edles Facettendesign


sand


grün


grau

Essteller ø 26 cm; 4er Set

blau	NEU	551/287	32,–
grau	NEU	551/285	32,–
grün	NEU	551/286	32,–
sand	NEU	551/284	32,–

Suppenteller ø 22 cm; 4er Set

blau	NEU	551/291	27,–
grau	NEU	551/289	27,–
grün	NEU	551/290	27,–
sand	NEU	551/288	27,–

Schale ø 16,2 cm; Inhalt: 700 ml; 4er Set

blau	NEU	551/283	27,–
grau	NEU	551/281	27,–
grün	NEU	551/282	27,–
sand	NEU	551/280	27,–

Teller/Schalen aus biozirkulärem Kunststoff, Gläser aus thermoplastischem Kunststoff/SAN





Geschirrset CLUB

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 26 cm
- 2 Suppenteller ø 22 cm
- 2 Müslischalen ø 16,2 cm
- 2 Trinkgläser 250 ml

grau, sand	NEU	551/199	50,–

Geschirrset CLUB GÖTEBORG

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 22 cm
- 4 Müslischalen ø 16,2 cm
- 4 Trinkgläser 250 ml

blau, sand	NEU	551/269	105,–
grau, sand	NEU	551/268	105,–


blau


grün

Besteckset KLIKK 3-tlg.

Alle Teile lassen sich kompakt zusammenstecken. Formschön, robust, spülmaschinengeeignet und 100 % CO_2-neutral.
Material: PBT Polybutylenterephthalat

blau	551/226	10,40
grau	551/224	10,40
grün	551/225	10,40
sand	551/223	10,40



biozirkuläres PP Polypropylen

MADE IN GERMANY



in knalligen Farben

Geschirrset LOLLIPOP

Lebensfreude pur – die Becher, Schalen, Teller und Löffel lassen sich nach Herzenslust kombinieren. Der kleine Teller ist ideal für Obst, Snacks oder Kuchen und die kleine Schale macht sich für Müsli oder Desserts schnell unentbehrlich. Der kleine Becher hat eine angenehme Haptik und liegt sehr gut in der Hand. Alles ist stapelbar, leicht und bruchsicher und damit perfekt geeignet für Gartenfeste, Picknicks und Camping. Das Material ist umweltfreundlich und absolut frei von Melamin und Bambus.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Teller ø 27 cm
- 4 Schalen ø 16 cm, 700 ml
- 4 Becher 300 ml
- 4 Löffel

Material: biozirkuläres PP Polypropylen

551/267 **89,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Connect Harry

PP Polypropylen, FSC Holz

Kindergeschirr Connect

Die Geschirrsets mit niedlichen Tiermotiven begeistern auf den ersten Blick. Der kleine Teller ist ideal für Obst und gesunde Snacks und die kleine Schale macht sich für Müsli oder kleine Gerichte schnell unentbehrlich. Der kompakte Becher lässt sich von kleinen Händen gut greifen und kommt gänzlich ohne Henkel aus. Die Connect Sets bestehen aus biozirkulärem Kunststoff und sind frei von BPA, Melamin und Formaldehyd. Natürlich vollständig recycelbar und spülmaschinengeeignet.

MADE IN GERMANY



Connect Zoo

Bestehend aus:
- 1 Becher 7,5 cm, Inhalt 190 ml
- 1 Teller ø 20,5 cm
- 1 Schale ø 12,3 cm, Inhalt 400 ml

Material: PP Polypropylen, FSC Holz

Connect Harry	**550/723**	**23,–**
Connect Zoo	**550/722**	**23,–**

Melamin

EuroTrail



Geschirrset Napoli

Das 10-tlg. Geschirrset mit Besteckset für 2 Personen ist ideal für den Einsatz im Wohnmobil oder Zelt. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das 10-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25,8 cm
- 2 Dessertteller ø 22,8 cm
- 2 Müslischalen ø 14,8 cm
- 2 Henkelbecher ø 8,9 cm
- 2 Bestecksets **551/056** **42,–**

PP Polypropylen, FSC Holz

MADE IN GERMANY



Kindergeschirr Paw Patrol

Fröhliches Kindergeschirr aus biozirkulärem Kunststoff mit Paw Patrol Design, besteht aus 3 Teilen:
- 1 Becher ø 7,3 x 7,5 cm, Inhalt 190 ml
- 1 Teller ø 20,5 cm
- 1 Schale ø 12,3 x 5 cm, Inhalt 400 ml

551/266 **24,10**

Melamin

BPA free

ANTI SLIP

inkl. Besteck



Kindergeschirr Time to travel 3+

Kindergeschirr mit Anti-Slip-Funktion, besteht aus 5 Teilen:
- 1 Teller ø 22 cm
- 1 Schale ø 16 cm
- 1 Becher 200 ml
- 2-tlg. Besteckset

550/759 **15,60**

Melamin

WACA

MADE IN GERMANY



Eine große Auswahl an passendem Zubehör finden Sie online!

Geschirrset Granit uni

Das bewährte Allrounder-Geschirr ist zeitlos und immer passend.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 flache Teller
- 4 tiefe Teller
- 4 Dessertteller
- 4 Henkelbecher **550/401** **105,–**

Mehr? **Online!**

Melamin

Geschirrserie Vivid Line

Vivid Line ist eine moderne zweifarbige Geschirrkollektion mit einer Kombination aus unifarbenem Anthrazitgrau als Grundfarbe und raffinierten Trendfarben auf der Innenseite der Teller, Schalen und Tassen. Das Geschirr ist mit den einzigartigen rutschfesten, selbstklebenden 3M-Streifen von GIMEX ausgestattet, die bei jeder Gelegenheit für mehr Komfort beim Genießen der Mahlzeiten sorgen. Das Melamingeschirr ist leicht, langlebig und leicht zu reinigen.



Geschirrset Vivid Line

Ein stilvolles Geschirrset aus der Kollektion Vivid Line. Aus 100 % hochwertigem Melamin, praktisch unzerbrechlich und kratzfest. Das Set besteht aus 12 Teilen. Das Geschirr ist geräuscharm und hygienisch durch die austauschbare Anti-Rutsch-Lösung. Außerdem wird das Geschirrset mit einem praktischen und luxuriösen Beutel geliefert. Ideal für Camping, zu Hause oder auf dem Boot. Außerdem ist das Geschirr leicht, für die Spülmaschine geeignet und lebensmittelecht.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Frühstücksteller ø 20,5 cm
- 4 Schalen ø 15,5 cm
- inklusive luxuriöser Aufbewahrungstasche

Geschirrset 12-tlg.



hellblau, anthrazit	**550/923**	**84,–**



hellgrau, anthrazit	**550/106**	**84,–**



hellgrün, anthrazit	**550/920**	**84,–**



Henkelbecher Vivid Line

Inhalt: 380 ml; 4er Set

hellblau, anthrazit	**550/924**	**29,–**
hellgrau, anthrazit	**550/107**	**29,–**
hellgrün, anthrazit	**550/921**	**29,–**



Eierbecher Vivid Line

ø 8,5 cm; 4er Set

hellblau, anthrazit	**550/925**	**10,40**
hellgrau, anthrazit	**550/108**	**10,40**
hellgrün, anthrazit	**550/922**	**10,40**

Geriffelte Oberfläche auf der Tellerrückseite und der Schüsselaußenseite.



Tellerrückseite

Opalglas

Geschirrset Royal

Das Geschirrset Royal ist vielseitig einsetzbar und für Mikrowelle, Geschirrspüler und Kühlschrank geeignet. Es ist temperaturbeständig von -10 °C bis +110 °C, lebensmittelecht und leichter als Keramik. Dank der leicht zu reinigenden Oberfläche können sich keine Bakterien, Öl oder Staub anheften. Das Geschirr ist bruch-, stoß-, kratz- und schnittfest sowie stapelbar. Umweltfreundlich und komplett recycelbar.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21,7 cm
- 4 Müslischalen ø 15,3 cm
- 4 Henkelbecher 320 ml **551/182** **63,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Melamin

Geschirrserie Colour Line

Die Colour Line begeistert mit einem äußerst fröhlichen Design. Das Geschirr ist mit einzigartigen, rutschfesten 3M Streifen von Gimex ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort bei jedem Mahl sorgen. Dieses Melamingeschirr überzeugt durch seine Leichtigkeit, Langlebigkeit und einfache Reinigung.

Geschirrset Colour Line

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25,5 cm
- 4 Frühstücksteller ø 20,5 cm
- 4 Schüsseln ø 15,5 cm
- inkl. Aufbewahrungstasche



blau		**550/993**	**73,–**

Dezent oder farbenfroh?



bunt		**550/126**	**73,–**



Suppenteller Colour Line

ø 23 cm; 4er Set

blau	**550/994**	**29,–**
bunt	**550/128**	**29,–**



Henkelbecher Colour Line

Inhalt: 380 ml; 4er Set

blau	**551/193**	**29,–**
bunt	**550/838**	**29,–**



Eierbecher Colour Line

ø 8,5 cm; 4er Set

blau	**550/996**	**10,40**
bunt	**551/194**	**10,40**



Melamin

Geschirrserie Linea Line

Linea präsentiert sich als stilvolle Serie in strahlendem Weiß, verziert mit einem Akzent in Schwarz, Gold oder Blau. Mit einem einzigartigen, rutschfesten 3M Streifen von Gimex bietet dieses Geschirr bei jeder Mahlzeit zusätzlichen Komfort. Das leichte, langlebige Melamingeschirr lässt sich mühelos reinigen und ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Genussmomente.

Geschirrset Linea Line

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25,5 cm
- 4 Frühstücksteller ø 20,5 cm
- 4 Schüsseln ø 15 cm
- inkl. Aufbewahrungsbeutel



weiß, gold		**550/824**	**84,–**



weiß, blau		**550/823**	**84,–**



weiß, schwarz		**550/988**	**84,–**

4 Eierbecher



weiß, gold

Eierbecher Linea Line

ø 8,5 cm; 4er Set

weiß, blau	**550/829**	**10,40**
weiß, gold	**550/830**	**10,40**
weiß, schwarz	**551/076**	**10,40**

2 Espressotassen



weiß, blau

Espressoset Linea Line

Inhalt: 85 ml; 2er Set

weiß, blau	**550/826**	**12,50**
weiß, gold	**550/827**	**12,50**
weiß, schwarz	**550/990**	**12,50**

Melamin

Geschirrserie Stone Line

Der wunderbare Retro-Stil lässt ein heimeliges Gefühl aufkommen. Die Teller und Schalen haben eine besondere Oberfläche. Lassen Sie sich vom Charme dieses Geschirrs verzaubern. Anti-Rutsch-Füßchen als kostenfreier Ersatz verfügbar.

Geschirrset Stone Line

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 27 cm
- 4 Dessertteller ø 20,5 cm
- 4 Müslischalen ø 19 cm
- inkl. Aufbewahrungstasche



azurblau **550/845** **84,–**



azurblau opal sand

Becher Stone Line

Inhalt: 250 ml

azurblau	**551/096**	**5,20**
opal	**551/098**	**5,20**
sand	**551/097**	**5,20**



sand **550/846** **84,–**



Salatschüssel in Holzoptik

Zu 100 % aus hochwertigem Melamin, praktisch unzerbrechlich und kratzfest. Die Schüssel ist geräuscharm und hygienisch durch die austauschbare Anti-Rutsch-Lösung.

Maße (H x ø): 12 x 28 cm

braun **550/075** **17,80**



Salatschüssel

Die formschöne Salatschüssel ist elegant und robust. Die Antirutschfüße aus Silikon verhindern, dass die Schüssel sich ungewollt bewegt.

Maße (L x B): 23 x 26 cm

granitgrau, weiß **550/058** **17,80**

Melamin

Geschirrserie Solid Line

Solid präsentiert sich als äußerst robuste Kollektion. Das dickere und schwerere Melamin zeugt von herausragender Qualität. Ausgestattet mit einem einzigartigen, rutschfesten 3M Streifen von Gimex, sorgt dieses Geschirr bei jeder Gelegenheit für zusätzlichen Genusskomfort. Das langlebige und pflegeleichte Melamingeschirr vereint Langlebigkeit und leichte Reinigung in einem.

Geschirrset Solid Line

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 24 cm
- 4 Frühstücksteller ø 21,5 cm
- 4 Müslischalen ø 16,5 cm
- 4 Becher 350 ml
- inkl. Aufbewahrungstasche



blau, weiß **550/841** **94,–**



beige **550/839** **94,–**



granitgrau **551/140** **94,–**



schwarz, weiß **550/840** **94,–**







granitgrau, weiß

blau, weiß schwarz, weiß

Espressoset Solid Line

2er Set

blau, weiß	**551/196**	**12,50**
granitgrau, weiß	**551/142**	**12,50**
schwarz, weiß	**550/263**	**12,50**







granitgrau, weiß

blau, weiß schwarz, weiß

Eierbecher Solid Line

ø 8,5 cm; 4er Set

blau, weiß	**551/198**	**10,40**
granitgrau, weiß	**551/141**	**10,40**
schwarz, weiß	**550/685**	**10,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Melamin

Geschirrserie Royal Line

Die Royal Line verzaubert mit einem schicken Design und einem einzigartigen geprägten Muster. Dank der innovativen rutschfesten 3M Streifen von Gimex wird jede Mahlzeit zu einem komfortablen Genusserlebnis. Das leichte und dennoch robuste Melamingeschir lässt sich spielend leicht reinigen und begleitet Sie auf stilvolle Weise bei Ihrem kulinarischen Abenteuer.



Geschirrset 16-tlg.



Geschirrset 16-tlg. mint **550/135** **94,–**

Geschirrset Royal Line

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25,5 cm
- 4 Dessertteller ø 20,5 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm
- 4 Henkelbecher 380 ml



Eierbecher weiß; ø 8,5 cm; 4er Set **550/706** **10,40**

Geschirrset 16-tlg. rosa **550/134** **94,–**



Geschirrset 16-tlg. weiß **551/130** **94,–**

Ein haptisches Vergnügen!



Eierbecher hoch weiß; ø 8 cm; 4er Set **550/835** **10,40**



Suppenteller weiß; ø 23 cm; 4er Set **551/132** **29,–**

Melamin

Geschirrset Blue Marlin

Die Designs der Marine-Linie wurden von nautischen oder maritimen Themen inspiriert. Dank seiner zeitlosen, modernen Form eignet sich das Geschirr für jede Bootstafel. Die einzigartigen, rutschfesten, selbstklebenden 3M-Streifen von Gimex sorgen für mehr Komfort bei Mahlzeiten auf dem Wasser. Leicht, langlebig und einfach zu reinigen.

Sorgt für maritimes Flair am Tisch!

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25,5 cm
- 4 Dessertteller ø 20,5 cm
- 4 Schüsseln ø 16 cm
- 4 Tassen 350 ml **550/985** **94,–**

Geschirrset 16-tlg.





Müslischale Blue Marlin

Eine stilvolle blau/weiße Müslischale aus der Marine Line Kollektion. Perfekt zum Campen, zu Hause oder auf dem Boot. Außerdem ist sie leicht, spülmaschinengeeignet und lebensmittelecht.
- 100 % Melamin von hoher Qualität
- geräuschdämpfend und hygienisch durch austauschbare Antirutschlösung
- praktisch unzerbrechlich und kratzfest
- ø 15,5 cm **551/197** **5,20**

PLA

PLA wird durch Polymerisation von Milchsäure anstatt von Erdöl hergestellt. Diese Milchsäure wird aus Pflanzen wie Mais oder Zuckerrohr (nachwachsenden Rohstoffen) gewonnen. Außerdem verursacht PLA im Vergleich zu herkömmlichem Plastik ca. 60 % weniger CO_2-Ausstoß.

Die Vorteile von PLA-Geschirr:
- vollständig biologisch abbaubar
- getestet nach DIN EN 13432
- kompostierbar
- klimaschonend
- geruchs- und geschmacksneutral
- für heiße und kalte Speisen geeignet
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C (unbegrenzt) bis 94 °C
- mikrowellengeeignet
- spülmaschinengeeignet
- BPA-frei

PLA Polylactide

Geschirrset Tête-à-Tête Tierra

Entdecken Sie das Geschirrset Tête-à-Tête in 2 verschiedenen Farben. Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für ein stilvolles und praktisches Tischarrangement für zwei benötigen.

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 tiefe Teller ø 21 cm
- 2 Schalen ø 15 cm
- 2 Becher 300 ml

Geschirrset 8-tlg.

Perfekt für 2!



Magma
dunkelgrau **551/186** **47,–**



Forest
dunkelgrün **551/187** **47,–**



Flash

Geschirrset 16-tlg. Melamin

NEU

zeitlos schön

Geschirrset Esprit

Das Geschirrset aus hochwertigem Melamin glänzt mit seinem zeitlos schönen Design.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml **551/016** **42,–**

Allround

Geschirrset 16-tlg. Melamin



Müslischale ø 15 cm
550/609 **5,10**



Eierbecher ø 13 cm
550/611 **3,70**



Geschirrserie Serenade

Schlichte Geschirrserie aus hochwertigem Melamin im Set zum Sparpreis.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher, 300 ml **550/385** **73,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Flash

Melamin



Geschirrset Bluebay

Optisch schönes Geschirrset aus hochwertigem Melamin zum Einsteigerpreis. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml **550/678** **42,–**

Flash

Melamin

NEU



Geschirrset Midday Bluebay

Optisch schönes Geschirrset aus hochwertigem Melamin. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 16 cm **550/679** **37,–**

Allround

Melamin

NEU



Geschirrset Midday Deep Sea

Zwölfteiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Zeitlos schönes Design. Alle Teile mit Antislip-System. **Nicht geeignet für die Mikrowelle.**

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm **551/011** **60,–**

STONEtouch

Geschirrserie Pearl

Die Geschirrserie Pearl verbindet schönes, frisches und ansprechendes Design mit Funktionalität. Alle Teile sind mit Anti-Slip ausgestattet. Nicht spülmaschinenfest.



Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 19 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher aus Resylin 300 ml **551/165** **105,–**



Geschirrset 40-tlg.

Melamin

Erhältlich auch als 40-tlg. Set inkl. VIP Storage Box.

Das 40-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 18 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser
- 16-teiliges Besteckset
- VIP Storage Box **551/169** **189,–**



Eierbecher ø 13 cm **551/168** **4,10**



Henkelbecher Resylin 300 ml **550/646** **6,80**



Müslischale ø 18 cm **551/166** **7,20**



Schüssel ø 28 cm **551/167** **15,60**



Melamin

Geschirrserie Blue Ocean

Mit dieser Geschirrserie sind Sie für jede Mahlzeit ausgestattet. Das All-inclusive-Geschirrset bietet alles, was man für 4 Personen benötigt. Alle Melaminteile sind mit Anti-Slip-Ring ausgestattet. Stellen Sie sich Ihr Set mit dem passenden Zubehör nach Belieben zusammen. Set inkl. Transportbox.

Geschirrset 37-tlg.

Das 37-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 1 Schneidebrettchen 23,5 x 14,5 cm
- 16-teiliges Besteckset (Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel)

550/380 **147,–**





Eierbecher ø 13 cm
550/309 **3,70**



Henkelbecher Resylin 300 ml
550/311 **6,80**



Müslischale ø 15 cm
550/307 **7,20**



Schüssel ø 23,5 cm
550/308 **13,50**



Trinkglas 400 ml; 2er Set; Acryl
550/635 **10,40**



Melamin

Geschirrserie Nautical

Das Melamingeschirr Nautical hat eine Anti-Slip-Unterseite und ein schönes Design mit Liebe zum Detail.

Geschirrset 16-tlg.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 flache Teller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 23,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/310 **94,–**





Henkelbecher Resylin 300 ml
550/311 **6,80**



Müslischale ø 15 cm
550/330 **7,20**



Eierbecher ø 13 cm
550/332 **3,70**



Schüssel ø 23,5 cm
550/331 **13,50**



Trinkglas 250 ml; SAN
550/333 **4,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Premium Classic





Weinglas 600 ml; 2er Set; PC
550/566 **25,–**



Trinkglas 350 ml; 2er Set; PC
550/565 **23,–**

erhältlich mit 12 oder 8 Teilen

Geschirrset 12-tlg.



Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm

551/183 **73,–**

Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Kassandra

Das rustikale Geschirr der Serie Kassandra ist als 8-teiliges und als 12-teiliges Set erhältlich.



Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 21 cm
- 2 Müslischalen ø 15 cm
- 2 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/184 **48,–**



Schüssel ø 23,5 cm
551/161 **13,50**



Müslischale ø 15 cm
551/160 **7,20**



Geschirrset 16-tlg.

Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Tivoli

Die besondere Haptik und das elegante Design machen das Geschirr Tivoli zu etwas Besonderem. Das Geschirrset hat eine Anti-Slip-Unterseite. Die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/159 **94,–**



Henkelbecher Resylin 300 ml
550/643 **6,80**



Schüssel ø 23,5 cm
550/641 **13,50**



Eierbecher ø 13 cm
550/644 **4,10**

Geschirrset 12-tlg.

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 24,5 cm
- 4 Dessertteller ø 19,5 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm

550/632 **73,–**

Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Granyte

Geschirr im klassischen Design. Die Serie ist mit Anti-Slip-Ring ausgestattet und daher bestens für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen geeignet.

Artikel ohne separate Abbildung

Müslischale ø 15 cm
550/642 **7,20**

Dessertteller ø 19,5 cm
550/640 **6,20**

Essteller ø 24,5 cm
550/638 **7,80**

Suppenteller ø 21,5 cm
550/639 **7,20**

Premium Classic

Geschirrset 16-tlg.



Artikel ohne separate Abbildung

Dessertteller ø 20 cm
550/952 **6,20**

Essteller ø 25 cm
550/950 **7,80**

Suppenteller ø 21 cm
550/951 **7,20**

Henkelbecher Resylin 300 ml
550/960 **6,80**

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/959 **94,–**



Eierbecher ø 13 cm
550/957 **3,70**



Trinkglas 300 ml; SAN
550/956 **4,10**



Geschirrset 36-tlg.

Geschirrset 16-tlg.



Henkelbecher Resylin 300 ml
1 Stück **550/646** **6,80**

Eierbecher ø 13 cm
550/649 **4,10**

Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Space

Die Geschirrserie Space aus hochwertigem Melamin verbindet ansprechendes, schönes Design mit Funktionalität. Alle Teile sind mit Anti-Slip-System ausgestattet und spülmaschinenfest. Das Geschirr ist sehr oberflächenhart sowie bruchunempfindlich und bleibt Ihnen daher lange erhalten.

Nicht aufgeführtes Zubehör ist auf Anfrage erhältlich.



Tasse und Untertasse 250 ml
550/953 **7,20**



Müslischale ø 15 cm
550/954 **7,20**



Trinkglas 400 ml; 2er Set; SAN
550/636 **10,40**



Schüssel ø 23,5 cm
550/955 **13,50**

Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Spectrum

Das Geschirrset Spectrum ist besonders hochwertig und kann in vielen Variationen kombiniert werden. Die Serie hat fröhliche, sommerliche Farben. Das Service wurde aus 100 % Melamin gefertigt. Alle Teile sind mit Anti-Slip-System ausgestattet.

Das 36-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher aus Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 16-tlg. Besteckset
- Transportbox

550/984 **147,–**



Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Sandhya

Durch sein außergewöhnliches Design ist das Geschirrset Sandhya ein echter Hingucker. Mit Anti-Slip ausgestattet und spülmaschinenfest.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 23,5 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/645 **94,–**



Müslischale ø 15 cm
550/647 **7,20**



Schüssel ø 23,5 cm
550/648 **13,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

STONEtouch

Melamin-/Mineralgemisch mit hervorragenden funktionellen Eigenschaften:
- harte Oberfläche
- dimensionsstabil
- glänzt wie Porzellan
- Porzellan-Touch

Information

- lebensmittelecht
- hygienisch, leicht zu reinigen
- geschmacks- und geruchsneutral
- tiefkühlgeeignet
- spülmaschinenfest
- bruchfest
- langlebig



Melamin

Geschirrserie Dolomit

Die Sets bestehen aus hochwertigem Melamin und glänzen mit einem zeitlos schönen Design. Mit Anti-Slip-Unterseite.

Geschirrset Tête-à-Tête Dolomit

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 20 cm
- 2 Müslischalen ø 16 cm
- 2 Henkelbecher 300 ml

blau	**551/191**	**69,–**
grau	**551/192**	**69,–**
grün	**551/190**	**69,–**
weiß	**551/189**	**69,–**



blau

In 4 Farben erhältlich!

ANTI SLIP

BPA free

Alles dabei!

Geschirrset All Inclusive Dolomit

Das 36-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml
- 4 Gläser 200 ml
- 16-tlg. Besteckset

550/369 **178,–**





Geschirrset Midday Dolomit

Das 12-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 16 cm

550/368 **105,–**

ideal für Einsteiger



Geschirrset Lunch Box Dolomit

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml

550/370 **126,–**

inkl. Henkelbechern

STONEtouch

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Resylin

NEU



brombeer gelb grün weiß

Henkelbecher Cappucino

Ein stilvoller Henkelbecher aus der Dolomit Serie. Bestehend aus hochwertigem Resylin. Darüber hinaus ist der Becher leicht, spülmaschinenfest und lebensmittelecht.
Material: Resylin
Maße (H x ø): 9 x 8,2 cm

blau	**550/475**	**5,10**
brombeer	**550/476**	**5,10**
gelb	**550/478**	**5,10**
grün	**550/477**	**5,10**
weiß	**550/474**	**5,10**

NEU



gelb

neue Farben



brombeer

Melamin

Geschirrset Tête-à-Tête Dolomit

Das 8-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 20 cm
- 2 Müslischalen ø 16 cm
- 2 Henkelbecher 300 ml

brombeer	**550/490**	**69,–**
gelb	**550/491**	**69,–**

Melamin

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Geschirrserie Odette

Die Sets bestehen aus hochwertigem, lebensmittelechtem Stonetouch-Melamin mit Porzellan-Effekt und sind mit Antirutsch-Ringen ausgestattet. Die einzelnen Teile sind schlagfest, stapelbar, spülmaschinenfest und BPA-frei.



inkl. großer Salatschüssel, in der das komplette Set verstaubar ist









Geschirrset Lunch Box Odette

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 23 cm
- 4 Dessertteller ø 19 cm
- 4 Henkelbecher 300 ml

550/366 **115,–**

inkl. Henkelbechern

Geschirrset 6-in-1 Odette

Die Teller können in der großen Salatschüssel platzsparend verstaut werden, was das Set ideal für Campingurlaube, Reisen und Picknicks im Freien macht.

Das 7-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 25 cm
- 2 Suppenteller ø 23 cm
- 2 Dessertteller ø 19 cm
- Salatschüssel ø 25 cm

schwarz	**551/188**	**63,–**	weiß, beige	**550/367**	**63,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

STONEtouch



Melamin



Geschirrset 16-tlg.



Geschirrserie Tuscany

Die Geschirrserie Tuscany hat eine schöne Optik und Haptik in einer ansprechenden Farbe. Die Teile haben eine Anti-Slip-Unterseite und die Henkelbecher sind aus Resylin.

Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/154 105,–



Eierbecher ø 13 cm
551/155 4,10



Henkelbecher Resylin 300 ml
551/156 6,80



Müslischale ø 15 cm
551/157 7,20



Schüssel ø 30 cm
551/158 15,60

Geschirrserie Granada

Melamin

Das Geschirrset Granada hat eine einzigartige Optik und Haptik in dezenten Farben. Das Set hat eine Anti-Slip-Unterseite und die Henkelbecher sind aus Resylin.

Geschirrset 16-tlg.



Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

551/150 105,–





Weinglas 600 ml; 2er Set; PC
550/562 26,–



Trinkglas 350 ml; 2er Set; PC
550/561 23,–



Müslischale ø 15 cm
551/152 7,20



Schüssel ø 30 cm
551/153 15,60



Eierbecher ø 13 cm
551/151 4,10

STONEtouch



Geschirrset 40-tlg.

NEU

VIP STORAGE Box

Geschirrserie Savana

Die Geschirrserie Savana mit ihrer formschönen Haptik und Optik in einem dezenten Braunton. Das Geschirrset hat eine Anti-Slip-Unterseite.



Weinglas 600 ml; 2er Set
550/563 **24,–**



Henkelbecher Resylin 300 ml
550/914 **6,80**



Müslischale ø 15 cm
550/676 **7,20**



Eierbecher ø 13 cm
550/671 **4,10**



Schüssel ø 30 cm
550/677 **15,60**

Melamin



Das 40-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 16-teiliges Besteckset
- VIP Storage Box

NEU **550/686** **189,–**



Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 26 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 21 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/670 **105,–**

Geschirrserie Amadé

Alles mit dabei!

Das elegante Geschirr verbindet Design und Funktionalität. Es ist als 16-teiliges und als 40-teiliges Set erhältlich. Das 40-teilige Set wird mit Transportbox VIP geliefert.



Das 16-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml

550/362 **105,–**



Geschirrset 40-tlg.

VIP STORAGE Box



Müslischale ø 15 cm
550/364 **7,20**



Schüssel ø 30 cm
550/365 **15,60**



Weinglas 600 ml; 2er Set
550/560 **23,–**

Melamin



Das 40-tlg. Set enthält:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 20 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Müslischalen ø 15 cm
- 4 Henkelbecher Resylin 300 ml
- 4 Trinkgläser 200 ml
- 16-teiliges Besteckset
- VIP Storage Box

550/363 **189,–**



Trinkglas 450 ml; 2er Set
550/567 **17,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

STONEtouch

NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

X

silwy® MAGNETIC SYSTEM

Vereint die Vorteile von silwy mit den Eigenschaften des tollen Dolomit Geschirrs!

Mit Antislip Ring für Rundum-Komfort.

Mit eingegossenem Magnet.



blau

Melamin

Geschirrset Dolomit magnetisch

Entdecken Sie dieses neue Geschirrset – eine Kollaboration von silwy und Brunner. Dieses innovative Geschirr kombiniert Funktionalität und Ästhetik auf einzigartige Weise. Gefertigt aus hochwertigem Stonetouch/Melamin-Kunststoff, bietet es einen sicheren Stand und bequeme Handhabung dank eingegossener Magnete und Antirutschringen. Die eleganten, stapelbaren Formen sind in 6 modernen Farben erhältlich, um Ihren Tisch stilvoll zu komplettieren.
Dieses Geschirrset ist die perfekte Wahl für ein zeitgemäßes und praktisches Tischerlebnis.
Das Set besteht aus 8 Geschirrteilen und 3 Magnet Pads.

Das 11-tlg. Set enthält:
- 2 Essteller ø 24,5 cm
- 2 Suppenteller ø 20 cm
- 2 Müslischalen ø 16 cm
- 2 Henkelbecher 300 ml
- 2 kleine Magnet Pads
- 1 großes Magnet Pad

In 6 tollen Farben!



brombeer



gelb



grau



grün



weiß

blau	**551/313**	**260,–**
brombeer	**551/314**	**260,–**
gelb	**551/316**	**260,–**
grau	**551/317**	**260,–**
grün	**551/315**	**260,–**
weiß	**551/312**	**260,–**

Zubehör

Metall-Nano-Gel-Matte
Maße (L x B x H): 375 x 270 x 10 mm
550/794 **52,–**

Magnet-Kunststoffgläser

MADE IN GERMANY
silwy® MAGNETIC SYSTEM

Die Kunststoffgläser sind aus feinstem, bruchsicherem und kratzfestem High-Tech-Kunststoff gefertigt. Dadurch sind sie erstens nahezu unverwüstlich und zweitens auch wunderschön anzusehen. Die Trinkbecher, Bier-, Wein-, Sekt- und Longdrinkgläser, aber natürlich auch die Whiskey-Kunststoffgläser, sorgen mit einem einheitlichen, modernen Design für ein stilvolles Ambiente in Ihrem Wohnmobil.
Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads.

Kunststoff

Mehr von silwy auf Seite 676.

1



2



1 | Whisky 250 ml; 2er Set		
klar	**550/765**	**52,–**
rauchgrau	**550/767**	**52,–**
2 | Longdrink 300 ml; 2er Set		
klar	**550/668**	**52,–**
rauchgrau	**550/768**	**52,–**

3



4



5



6



Mehr? **Online!**

3 | Bierglas		
500 ml; 2er Set	**550/764**	**52,–**
4 | Schnapsglas		
40 ml; 2er Set	**550/763**	**26,–**
5 | Sektglas		
100 ml; 2er Set	**550/766**	**52,–**
6 | Weinglas		
200 ml; 2er Set	**550/669**	**52,–**

Magnet-Kristallgläser

Hochwertige Kristallgläser mit integriertem Magnet. Endlich können Sie Echtgläser standfest verstauen und Ihre Getränke aus feinstem Glas genießen. Nicht spülmaschinengeeignet.
Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads. Material: Glas

Glas

1



2



3



4 BEST SELLER



5



1 | Whisky		
250 ml; 2er Set	**550/791**	**52,–**
2 | Weißbierglas		
500 ml	**550/776**	**28,–**
3 | Champagnerglas		
200 ml; 2er Set	**550/777**	**52,–**
4 | Longdrink ★		
400 ml; 2er Set	**550/790**	**52,–**
5 | Weinglas		
250 ml; 2er Set	**550/664**	**52,–**

Magnet-Geschirr

Das Hightech-Geschirr mit Magnet ist perfekt für den Campingurlaub. Material: Kunststoff



1

2



3



Kunststoff

1 | Henkelbecher 300 ml	**550/769**	**26,–**
2 | Müslischale 2er Set	**550/771**	**42,–**
3 | Essteller 2er Set	**550/772**	**42,–**

1



2



3



Porzellan

Magnet-Porzellantasse

1 | weiß; 270 ml; 2er Set	**550/773**	**52,–**
2 | Camping; 270 ml; 2er Set	**550/774**	**52,–**

3 | Porzellan-Kaffeebecher TO-GO-CUP		
350 ml	**550/775**	**31,–**

Kunststoff





BEST SELLER

Magnet-Trinkbecher 6er Set
Sechs farbenfrohe Trinkbecher mit Deckel und Metall-Nano-Gel-Pads. Aus hochwertigem Kunststoff. **550/666** **105,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

D. LÜBECK

Trinkgläser Vigo

Die Glasserie für Anspruchsvolle. Innovativ, denn die Gläserserie glänzt auf jedem Campingplatz, jeder Party, jedem Fest und jedem Event – egal wie groß oder klein das Gästeaufkommen auch ist. Die Gläser bestehen aus Polycarbonat, sind bruchsicher und spülmaschinenfest bis 110 °C. Ob als klassisches Trinkglas, Sektglas oder Weinglas – es liegt immer gut in der Hand. **BPA-frei.** Lebensmittelecht. Material: PC Polycarbonat



Rotweinglas
450 ml
550/513 12,50



Sektglas
200 ml
550/517 11,50



Trinkglas
300 ml
550/510 13,10



Trinkglas
370 ml
550/511 14,20

Trinkglas
490 ml
550/512 17,80



Weißbierglas
640 ml
550/523 18,80



Weißweinglas
270 ml
550/514 11,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Weißbierglas

Ein Muss für jeden Weißbierliebhaber. Damit Sie auch im Urlaub Ihr Weißbier genießen können. Bruchfest, lebensmittelecht. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 500 ml; 2er Set
550/229 20,50

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Trinkgläser Riserva

Klassisches, formschönes Glas aus Tritan. Tritan (Triphenylmethan) ist ein hochwertiger Kunststoff, der zur Familie der synthetischen Polymere gehört.

Eigenschaften:
- geschmacksneutral
- lebensmittelecht
- wärmebeständig
- bruchsicher
- spülmaschinenfest bis 80 °C
- hohe Stabilität
- frei von Bisphenol A (BPA)
- Material: Copolyester; 2er Set



Rotweinglas
450 ml
550/354 19,80



Sektglas
250 ml
550/355 19,80



Trinkglas
300 ml
550/356 18,80



Weißweinglas
420 ml
550/353 20,90



Trinkhalme CHEERS

Umweltfreundlich und sicher. CHEERS ist der wiederverwendbare Trinkhalm für viele Gelegenheiten. Das Material ist im normalen Gebrauch nahezu unzerstörbar und kann nicht wie Glas zersplittern. Der ideale Trinkhalm also für wilde Partys, große Gartenfeste und lebhafte Kindergeburtstage. CHEERS ist tausendfach nutzbar, einfach zu reinigen, dazu selbstverständlich lebensmittelecht und frei von jeglichen Weichmachern. Das nachhaltige Must-have! Inkl. Reinigungsbürste. Material: Kunststoff; Inhalt: 8 Stück
455/417 9,40

Genießen mit Stil, ganz ohne Müll!



Glastrinkhalme

Glastrinkhalme sind die umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Strohhalmen aus Plastik. Sie bestehen aus stabilem, hochwertigem Borosilikatglas (Laborglas). Inkl. Reinigungsbürste. Jeder Trinkhalm hat eine farbige Kennzeichnung. Plastikfrei verpackt, recycelbar und für Heiß- und Kaltgetränke. Inhalt: 6 Stück
Länge: 17 cm **550/869** 13,60
Länge: 25,5 cm **550/870** 14,60



Kanne CRYSTAL mit 4 Bechern

Die Karaffe (1,6 l) und die vier Becher (250 ml) punkten durch ihr edles Facetten-Design.
- ansprechende Diamantschliff-Optik
- angenehme Haptik
- handliches Format, auch für Kinder geeignet
- stapelbar

Farbe: klar; Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer **550/241** **26,–**





Trinkgläser SAN

Edle, hochwertige Glasserie aus SAN. Gläser für den Barbereich, glasklar, bruchfest, hochkratzfest, spülmaschinentauglich, fast keine Tropfenbildung am Glas. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

Trinkglas 200 ml	**550/516**	**3,10**
Weinglas 200 ml ★	**550/519**	**3,70**
Weinglas 300 ml	**550/518**	**4,10**



Teegläser

Wunderbar für unterwegs und daheim – zwei unzerbrechliche Teegläser aus Polycarbonat. Die Gläser liegen toll in der Hand und sind dabei wunderbar leicht. Ein Must-have für alle Tee- und natürlich auch Kaffee- und Kakaotrinker. Zudem ist das Glas temperaturbeständig von -20 °C – +100 °C. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 400 ml; 2er Set **550/238** **18,80**



Karaffe mit Deckel

Eine elegante Kunststoffkaraffe zum Einfüllen von Wasser oder Wein. Ausgestattet mit einem Deckel. Langlebig und sehr einfach zu reinigen. Darüber hinaus ist die Karaffe leicht und BPA-frei. Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Inhalt: 1 l

marineblau	**550/837**	**15,70**
schwarz	**550/836**	**15,70**







Trinkgläser Eleganza

Hochwertiges, pflegeleichtes und schwer zerbrechliches Kunststoffglas. Sehr leicht zu reinigen. Absolut geschmacks- und geruchsneutral. Das Glas wird aus dem BPA-freien Kunststoff „a-Methylstyrol" hergestellt. Spülmaschinenfest bis 45 °C. Material: MS Methylstyrol; 2er Set

Champagnerglas 100 ml	**550/316**	**15,40**
Trinkglas 250 ml	**550/673**	**11,–**
Weinglas 100 ml	**550/318**	**16,30**



Trinkgläser

Hochwertige, pflegeleichte und schwer zerbrechliche Kunststoffgläser von GIMEX®. Sehr leicht zu reinigen und über einen langen Zeitraum verwendbar. Absolut geschmacks- und geruchsneutral. Die Gläser werden aus dem BPA-freien Kunststoff SAN hergestellt. Ein toller Artikel für Outdoor, Events und Wellnessbereiche. Durch die lange Lebensdauer ist dieses Produkt sehr nachhaltig. Außerdem entspricht es den Anforderungen der EU-Richtlinien und -Verordnungen. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer; 4er Set

Trinkglas Inhalt: 320 ml

blau	**550/471**	**17,80**
bunt	**550/470**	**17,80**

Longdrink Inhalt: 480 ml

blau	**550/473**	**20,90**
bunt	**550/472**	**20,90**



TrinkClip

TrinkClip für Tassen, Gläser, Vasen, kleine Blumentöpfe und vieles mehr. TrinkClip einfach an die Kante eines Tisches oder einer Fensterbank klemmen und den zu fixierenden Gegenstand in die dafür vorgesehene Öffnung stellen. In verschiedenen Farben erhältlich.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Maße (B x H x T): 16,5 x 8 x 7,5 cm

blau	**550/585**	**4,10**
lemon	**550/583**	**4,10**
rot	**550/584**	**4,10**
schwarz	**550/586**	**4,10**
türkis	**550/581**	**4,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Qualitätsgläser von Waca

Gläser aus PC und SAN. Brillant klar, leicht, robust und spülmaschinengeeignet.

SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer



Bierkrug 500 ml
550/593 **6,60**



Weißbierglas 500 ml
550/243 **5,–**



Trinkglas 300 ml
550/568 **2,–**

Trinkglas 500 ml
550/592 **2,20**

PC Polycarbonat

Sektglas 100 ml
2er Set
550/312 **8,30**

Trinkglasset Coralux

Mit dem Trinkglas Coralux können Sie Ihre Getränke auch im Campingurlaub stilvoll genießen. Material: Acryl, Polystyrol; 2er Set

Stilvoll genießen!



Trinkglas 350 ml
550/520 **12,50**



Weinglas 400 ml
550/526 **16,70**



Trinkgläser

Die unzerbrechlichen Gläser aus Methylstyrol (Spezialkunststoff) bestechen durch das kristallglasähnliche Glas und ihre klassische Form. Lebensmittelecht, absolut geschmacks- und geruchsneutral. BPA-frei. Temperaturbeständig von -10 bis +80 °C. Nicht für die Mikrowelle, Spülmaschine und anishaltige Getränke geeignet. Material: MS Methylstyrol; Inhalt: 550 ml; 2er Set **550/059** **17,80**

Trinkgläser Baloons

Moderne, trendige Trinkgläser aus hochwertigem SAN. Lebensmittelecht und stapelbar. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer; Inhalt: 350 ml; 2er Set



Trinkglas blau
550/588 **10,40**



Trinkglas grün
550/589 **10,40**



Trinkglasset

Buntes 4er Set mit den Farben grün, orange, blau und gelb. Glasklare Optik, bruchfest sowie oberflächenhart. Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer; Inhalt: 230 ml; 4er Set **550/569** **11,–**



Trinkglasset Vintage

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/223** **17,70**

Trinkglasset Satin

Mit ihrem ungewöhnlichen Design sind diese Trinkgläser ein echter Blickfang. Durch die satinierte Oberfläche ist das Glas undurchsichtig und liegt geschmeidig in der Hand. Material: PC Polycarbonat; 2er Set

satiniertes Polycarbonat



schwarz

Trinkglas 350 ml
braun
550/565 **23,–**

schwarz
550/561 **23,–**



braun

Weinglas 600 ml
braun
550/566 **25,–**

schwarz
550/562 **26,–**



Trinkglasset Diamond

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/242** **19,80**



Trinkglasset Onda

BEST SELLER

Elegantes Trinkglasset im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: PC Polycarbonat; Inhalt: 300 ml; 4er Set **550/579** **20,90**

Superglas CLUB

Die Supergläser von koziol sind ideal für Camping, Wochenendtrips und Gartenpartys. Sie sind nahezu unzerbrechlich, kratzunempfindlich und isolieren Getränke viermal besser als herkömmliches Glas. Spülmaschinenfest und umweltfreundlich. Perfekt für kühle und heiße Getränke. Umweltschonend. **Melaminfrei.**
Material: Kunststoff; 2er Set

Hier findet jeder sein Lieblingsglas!





NEU



NEU



Cocktailglas 400 ml
551/231 **25,–**

Sektglas 100 ml
551/235 **23,–**

Trinkglas 250 ml
551/246 **23,–**

Trinkglas 300 ml
551/229 **25,–**

Perfekt für Camping, Picknick oder die Gartenparty!









Rotweinglas 300 ml
551/228 **25,–**

Weißbierglas 500 ml
551/232 **25,–**

Weißweinglas 200 ml
551/233 **23,–**

Whisky 250 ml
551/230 **23,–**

100 % recycelbar



Sektgläserset Cheers

Lassen Sie die Korken knallen! Ob Sekt, Champagner oder Prosecco – Cheers ist das stylische Glas für prickelnde Genüsse. Daneben lassen sich mit Cheers auch feine Desserts stilvoll servieren. Das hochwertige Material isoliert und hält die Getränke kühl. Die hohe Form sorgt dafür, dass es länger sprudelt. Dazu ist das koziol Superglas nahezu unzerbrechlich und damit perfekt für den Einsatz auf Events, beim Campen, am Strand, auf dem Boot und überall, wo Scherben weniger Glück bringen. Spülmaschinengeeignet, melaminfrei. Material: Kunststoff; Inhalt: 100 ml;
4er Set **550/319** **27,–**



Trinkbecher Pint Cup

Der Edelstahltrinkbecher eignet sich bestens für Wasser, Eiskaffee, Saft, Smoothies, Milch, Bier, Wein oder andere Getränke. Ein idealer Begleiter auf Konzerten, Grillpartys, Strandausflügen, Wanderungen oder einfach nur in Ihrem Garten.
Farbe: silber; Material: Edelstahl; Inhalt: 473 ml; Maße (H x ø): 127 x 87 mm; Gewicht: 99 g
455/803 **15,80**



perfekt für Glühwein

Wein-Ei

Das doppelwandige Wein-Ei mit Trinkdeckel hält Ihren Wein gut gekühlt und Insekten fern. Auch perfekt für Glühwein im Winter. Inhalt: 237 ml; Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 8,4 x 9,6 x 8,4 cm
rot **550/321** **20,90**



Isoliertrinkbecher Edelstahl

- Edelstahl mit Kunststoffgriff
- Kunststoffdeckel mit Isolierwirkung
- abnehmbarer Fuß

Inhalt: 400 ml; Maße (H x ø): 12,5 x 8 cm; Gewicht: 280 g **455/067** **12,50**



Bechersatz im Lederetui

Vier kleine Edelstahlbecher in einem Lederetui. Ob bei der Skitour oder nach einem zünftigen Gipfelsieg – damit kann man auch unterwegs jemanden einladen. Inhalt: 30 ml; Maße (H x ø): 5 x 5,3 cm; Packmaß: 6,1 x 6 x 5,1 cm; Gewicht: 73 g **455/071** **12,50**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

gimex



blau



dunkelblau



grau schwarz bunt

BEST SELLER

Besteckset

Besteckset, 16-tlg., aus Edelstahl 18/0 mit Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel und softem Griff.

blau	**550/103**	**37,–**
bunt	**550/105**	**37,–**
dunkelblau	**550/104**	**37,–**
grau	**550/073**	**37,–**
schwarz	**550/046**	**37,–**

gimex



Besteckset Wood

Ein stilvolles Besteckset aus rostfreiem Stahl aus der Kollektion Nature Line. Dank des Kunststoffgriffs in Holzoptik mit Soft Touch liegt das Besteck bequem in der Hand.

Das 16-tlg. Set enthält:

- 4 Messer 23 cm
- 4 Gabeln 21 cm
- 4 Löffel 21,5 cm
- 4 Teelöffel 16 cm

Material: Edelstahl	**550/109**	**37,–**

gimex



BEST SELLER

Besteckset Edelstahl

Besteckset, 16-tlg., aus 18/0 Edelstahl mit Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel.

gold	**550/180**	**42,–**
schwarz ★	**550/181**	**42,–**
silber	**550/173**	**40,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEU



blau

neue Farben



grau schwarz braun

Besteckset Delice

Besteckset, 16-tlg., aus solidem, rostfreiem Edelstahl mit formschönen Kunststoffgriffen. Spülmaschinengeeignet.

blau	NEU	**550/130**	**31,–**
braun	NEU	**550/129**	**31,–**
grau		**550/184**	**31,–**
schwarz		**550/183**	**31,–**

MADE IN GERMANY

WACA



Besteckset

Bestehend aus: Teelöffel, Messer, Gabel und Esslöffel. Spülmaschinengeeignet.
Material: SAN Styrol-Acrylnitril-Copolymer

	550/072	**4,10**

PRIMUS

hochqualitativer Edelstahl



blau



grau



grün

Besteckset Fashion

Set bestehend aus einem Löffel, einem Messer und einer Gabel aus hochqualitativem Edelstahl in tollem Design. Weniger Gewicht. Eine Art „Serviettenring" aus griffigem, hitzebeständigem Silikon hält das Besteck für den Transport zusammen. Maße (B x H x T): 37 x 182 x 16 mm; Gewicht: 80 g

blau	**455/073**	**13,60**
grau	**455/074**	**13,60**
grün	**455/075**	**13,60**

heusser products



Das praktische Essbesteck für den Wanderer.

Essbesteck Basic

Bestehend aus Löffel und Gabel sowie einem Messer mit Wellenschliff. Besteck lässt sich zusammenstecken und ist somit transportabel verstaubar. Maße (B x H x T): 45 x 175 x 20 mm; Gewicht: 80 g

	455/076	**5,80**



Wiederverwendbarer Kaffeefilter

Wiederverwendbarer Kaffeefilter, der Papier-Filtertüten der Größe 4 hält. Maße (H x ø): 32 x 20 cm; Packmaß: 13,9 x 6,8 x 2,8 cm; Gewicht: 40 g

550/597 **8,30**



Einfach zu befestigen!

Kaffeefilter Amigo

Der Kaffeefilter Amigo ist extrem leicht, faltbar und dank seiner seitlich flexiblen Edelstahlklammern einfach zu befestigen.
Tassen: 4; Gewicht: 35 g **550/596** **15,20**



Faltbarer Kaffeefilter

Faltbarer Kaffeefilter aus robustem und hitzebeständigem Silikon. Nach Gebrauch einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen. Für Filter der Größe 4 ideal. Maße (H x ø): 2,4 x 14 cm; Packmaß: 14 x 14 x 3 cm; Gewicht: 140 g

550/599 **20,90**



Isolierkanne Kanteen TKPro-SB

Isolierkanne komplett ohne Plastik mit integriertem Doppelwand-Edelstahlbecher.
- hält den Inhalt stundenlang heiß oder kalt
- Konstruktion aus Edelstahl und Silikon
- lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Inneren
- schmales, einfach zu verstauendes Design
- absplitterfestes Klean Coat Finish

Inhalt: 0,5 l
Maße (H x ø): 27 x 8 cm; Gewicht: 530 g
455/812 **58,–**

Inhalt: 0,75 l
Maße (H x ø): 28,5 x 9,3 cm; Gewicht: 621 g
455/813 **68,–**

Inhalt: 1 l
Maße (H x ø): 33,1 x 9,3 cm; Gewicht: 701 g
455/814 **79,–**

Perfekter Espresso, wann und wo Sie wollen – allein mit der Kraft Ihrer Hand, ganz ohne Strom.

NEU

Für Original-Kapseln von Nespresso®.





Tragbare Kapsel-Espressomaschine Minipresso NS2

Mit der tragbaren Wacaco Minipresso NS2 genießen Sie auch unterwegs guten Espresso. Sie ist kompakt, leicht und robust sowie einfach und intuitiv zu bedienen: Kapsel und heißes Wasser einfüllen, Kolben aus der Transportposition entriegeln, leicht pumpen, um den Kaffee unter Druck zu setzen und zu extrahieren.

Hinweis: Die Minipresso erhitzt kein Wasser. Bitte verwenden Sie Original-Kapseln von Nespresso® oder kompatible Produkte. Fassungsvermögen: 80 ml; Maße (B x H x T): 60 x 129 x 70 mm; Gewicht: 290 g

taupe **452/080** **68,–**

Tragbare Espressomaschine Nanopresso

Die Nanopresso ist eine kleine, leichte und vor allem vielseitige tragbare Espressomaschine für unterwegs. Sie funktioniert ganz ohne Batterie oder sonstige Stromquellen und mit allen Arten von gemahlenem Kaffee. So können Sie sich Ihren Lieblingskaffee praktisch überall zubereiten.
Hinweis: Die Nanopresso erhitzt kein Wasser. Die schwarze Version wird ohne Case geliefert.
Maße (H x ø): 18,5 x 8,5 cm; Gewicht: 330 g

dunkelgrün	**452/083**	**100,–**
hellblau	**452/084**	**100,–**
rot	**452/082**	**100,–**
schwarz	**452/081**	**79,–**

Zubehör



Ermöglicht doppelte Espressi oder größere Kaffeemengen!

Barista Kit

Das Barista Kit, ein komplettes Zubehörset für die Nanopresso, ermöglicht die Zubereitung von doppeltem Espresso (bis 120 ml, 16 g Kaffee) durch 18 bar Hochdruckextraktion. Dabei übertrifft es viele Espressomaschinen für zu Hause. Enthält Körbe (8 g und 16 g), Tamper, größeren Tank/Tasse. Nur für Nanopresso geeignet. Fassungsvermögen: 140 ml; Maße (H x ø): 18 x 7,5 cm; Gewicht: 270 g

schwarz **452/089** **37,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Edelstahl
Induktion



Wasserkessel Edelstahl

Edelstahl-Wasserkessel mit großer Einfüllöffnung und klappbarem Griff. Induktionsgeeignet. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2,5 l; Maße (H x ø): 20 x 18 cm; Gewicht: 594 g

310/542 **34,–**

Edelstahl



Flötenkessel Design

Leichter Edelstahl-Flötenkessel mit Signalpfeife, wärmeisoliertem Griff, großer Einfüllöffnung. Nicht für Induktion geeignet. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2 l; Maße (H x ø): 18,5 x 18 cm; Gewicht: 352 g

310/540 **18,80**

Edelstahl
Induktion



Teekessel

Besonders formschöner Kessel mit Klappgriff und langem Ausgießer zum Kochen von Kaffee, Kakao, Milch etc. Auch für Tee geeignet, da jedem Kessel ein Teesieb beigefügt ist. Induktionsgeeignet. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 1 l; Maße (H x ø): 14,5 x 14 cm; Gewicht: 306 g

310/562 **37,–**

Silikon, Edelstahl



graublau

Wasserkessel faltbar

Faltbarer Wasserkessel, der nach Gebrauch platzsparend aufbewahrt werden kann. Material: Silikon, Edelstahl; Fassungsvermögen: 1,5 l; Maße (H x ø): 14,5 x 16,5 cm; Packmaß: 22 x 17 x 7 cm; Gewicht: 500 g

dunkelblau	**551/048**	**52,–**
dunkelgrün	**550/821**	**52,–**
graublau	**550/048**	**52,–**

Edelstahl
Induktion



Flötenkessel Dayo Black NG

Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Mit induktionsgeeignetem Topfboden und rutschfesten, gummierten Griffen. Elegantes Design. Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 1,8 l; Maße (H x ø): 21 x 18 cm; Gewicht: 420 g

551/690 **26,–**

230 V, 1100 W



Wasserkocher faltbar

Dieser faltbare Wasserkocher aus Silikonmaterial ist praktisch und platzsparend zugleich. Er besteht aus lebensmittelabgestuftem Silikon mit PP-Boden und Edelstahl-Heizelement. Der Deckel kann automatisch geöffnet werden. Einfach zu einem Paket zusammenzufalten. Ideal für Campingplatz, Wohnwagen oder Zelt.

- automatischer Deckelöffner
- Koch- und Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte
- Zeit bis zum Siedepunkt ca. 5 Min.

Fassungsvermögen: 0,8 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1100 W; Maße (H x ø): 17 x 12,5 cm; Packmaß: 17 x 13 x 12 cm; Gewicht: 560 g

452/065 **35,–**

große Einfüllöffnung

In 3 Variationen erhältlich!

Edelstahl



grün

Edelstahl poliert

Flötenkessel Trend Color

Leichter Kessel mit Edelstahl-Korpus, wärmeisoliertem Klappgriff mit großer Einfüllöffnung und Signalpfeife.
Material: Edelstahl; Fassungsvermögen: 2 l; Maße (H x ø): 20,5 x 18 cm; Packmaß: 19 x 19 x 16 cm; Gewicht: 352 g

dunkelblau	**310/563**	**16,70**
Edelstahl poliert	**310/898**	**16,70**
grün	**310/564**	**16,70**

230 V, 1100 W






Wasserkocher 1 l

Leicht bedienbarer Kompakt-Wasserkocher mit 1 l Kapazität. Abschaltautomatik bei Erreichen der Temperatur. Deckel mit Sicherheitsverriegelung und Filter verhindert Kalkrückstände im Tee. Geringe Wattzahl.
Fassungsvermögen: 1 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1100 W; Maße (B x H x T): 11 x 19,5 x 11 cm; Packmaß: 20,9 x 15,6 x 12,5 cm
Gewicht: 464 g **452/069** **26,–**

230 V, 2000 W






Wasserkocher 1,5 l

Moderner 1,5 l Wasserkocher in edlem Weiß. Ausgestattet mit An-/Ausschalter im Handgriff, Kontrolllampe und Filter. Garantiert einfaches Einschenken. Der Wasserkocher lässt sich von der Basis abnehmen.
Fassungsvermögen: 1,5 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 15,5 x 21,3 x 15,5 cm; Packmaß: 21,5 x 20,2 x 15,8 cm;
Gewicht: 744 g **452/070** **40,–**

230 V, 750 W

NEU






Wasserkocher Minuwatt

Der neueste Wasserkocher für Campingplätze mit begrenzter Stromversorgung: Dank seines geringen Stromverbrauchs können Sie mit diesem Wasserkocher problemlos Wasser für Kaffee, Tee oder andere Heißgetränke erhitzen, ohne Ihre Stromquelle zu überlasten. Langlebig und effizient, ist dieser Wasserkocher ein Muss für jeden Camper. Fassungsvermögen: 1,7 l; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 750 W; Maße (B x H x T): 22,7 x 23 x 15,7 cm; Packmaß: 21,5 x 22 x 18 cm;
Gewicht: 910 g **452/076** **42,–**

mit praktischer Innenskalierung

D. LÜBECK




Kaffeebereiter Rio

Bewährter Kaffeezubereiter aus Edelstahl in Doppelwand-Ausführung für langen Kaffeegenuss. Mit praktischem Isoliergriff und verschließbarem Ausgießer sowie praktischer Innenskalierung. Matt. Für 8 Tassen. Material: Edelstahl; Inhalt: 1 l; Maße (H x ø): 27 x 14 cm; Gewicht: 750 g
452/121 **50,–**

Outwell



NEU

Brew Espressokocher

Ideal für einen frisch gebrühten Espresso mit gemahlenen Bohnen. Kannen in kompakter Größe (2 bzw. 6 Tassen) mit sicherem Griff, der nicht heiß wird. **Nicht für Induktion!**
Farbe: blau; Material: Aluminium

Brew Espressokocher M
Inhalt: 0,1 l; Maße (B x H x T): 13 x 14 x 7,5 cm;
Gewicht: 210 g **452/074** **12,50**

Brew Espressokocher L
Inhalt: 0,3 l; Maße (B x H x T): 16 x 19 x 10 cm;
Gewicht: 400 g **452/075** **15,70**

GSI






integrierte Kaffeepresse

Kaffeebereiter JavaPress

Die vakuumisolierte, doppelwandige JavaPress hält Ihren Kaffee 6 Stunden lang warm. Sie ist mit einem rutschfesten Fuß und einem stabil geformten Griff ausgestattet. Gefertigt aus hochwertigem, doppelwandigem Edelstahl. Die Dichtung aus Silikon verhindert, dass Partikel vom Aufbrühen im Kaffee landen. Eine Kombination für jahrelangen zuverlässigen Kaffeegenuss im Freien. Inhalt: 976 ml; Maße (B x H x T): 10,7 x 22,4 x 16 cm; Gewicht: 590 g
452/123 **59,–**



230 V, 600 W

TRISTAR

Kaffeemaschine CM-1284

Genießen Sie jederzeit frischen Kaffee mit dieser praktischen Kaffeemaschine, die über einen eingebauten Timer verfügt. Perfekt für 7 – 8 Tassen, bietet sie genug für Familie oder Gäste. Die elegante Edelstahl-Ausführung, die robuste Glaskanne und die Warmhalteplatte sorgen für Komfort und Stil in Ihrer Küche. Geeignet für die Zubereitung mit gemahlenem Kaffee, ermöglicht sie Ihnen mühelos aromatischen Kaffeegenuss zu jeder Tageszeit. Fassungsvermögen: 750 ml; Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 600 W; Maße (B x H x T): 21,6 x 26,9 x 14,8 cm; Packmaß: 29,6 x 24 x 17 cm; Gewicht: 955 g

452/057 **39,–**

12 V, 170 W

DOMETIC

Kaffeemaschine Perfect Coffee

Immer frischen Kaffee, auch unterwegs im Freizeitfahrzeug. Ihr Kaffee ist schnell gebrüht und dank Warmhalteplatte lange auf Temperatur. Die Glaskanne kann für den Transport fixiert werden. Ideal für Pkw, Wohnmobil, Lkw oder Boot.

- ausdrehbarer, gut zugänglicher Schwenkfilter
- Glaskanne mit Dosierungsskala und integrierter Transportsicherung
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- für 5 Tassen
- inkl. Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage

Fassungsvermögen: 625 ml; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 170 W; Maße (B x H x T): 24 x 27 x 15,5 cm; Packmaß: 31,6 x 24 x 21,6 cm; Gewicht: 1 kg **452/091** **84,–**

12 V, 180 W

DOMETIC





Kaffeemaschine Coffee-Maker

Es geht doch nichts über frisch gebrühten Kaffee. Mit der Kaffeemaschine Coffee-Maker ist das beliebte Getränk auch unterwegs im Nu servierbereit. Dieses speziell für den mobilen Einsatz entwickelte Gerät ist ausgestattet mit Betriebsanzeige und Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage. Mit Keramikbecher. Brühzeit ca. 5 Minuten. Ideal für Pkw, Wohnmobil oder Lkw. Für 1 Tasse.

Fassungsvermögen: 150 ml; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 180 W; Maße (B x H x T): 13,5 x 19 x 11 cm; Packmaß: 20,2 x 14,6 x 12,7 cm; Gewicht: 660 g **452/092** **37,–**

TRISTAR





Elektrische Kochplatte

Die gusseiserne Kochplatte mit ein oder zwei Platten verfügt über ein hitzebeständiges Gehäuse und Antirutschfüße. Die Leistungsstufen sind einstellbar. Bei einer Störung schaltet sie automatisch ab. Inkl. Kontrolllampe(n), verdeckten Heizelementen und regelbaren Thermostaten.

Elektrische Kochplatte 1 Brenner

- ideal zum Campen
- Durchmesser Kochplatte: 15 cm

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1000 W; Maße (B x H x T): 24,5 x 7,8 x 22 cm; Gewicht: 1,4 kg **452/028** **42,–**

Elektrische Kochplatte 2 Brenner

- geeignet für große und kleine Kochtöpfe
- Durchmesser Kochplatte 1: 15,5 cm
- Durchmesser Kochplatte 2: 18,5 cm

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2500 W; Maße (B x H x T): 50,4 x 8,2 x 27,5 cm; Gewicht: 3,6 kg **452/029** **63,–**





5 Leistungsstufen

Multifunktionspfanne

Von Bratkartoffeln bis Fisch: In dieser antihaftbeschichteten Multifunktionspfanne mit 5 Leistungsstufen können Sie wirklich alles backen und braten. Mit einer Bratfläche von ø 40 cm, transparentem Deckel mit Dampfaustrittsöffnung und Thermostatregler mit abnehmbarem Kabel. Inkl. Antirutschfüßen.

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 1500 W; Maße (B x H x T): 40,5 x 11 x 39,5 cm; Packmaß: 46 x 46 x 13 cm; Gewicht: 3,7 kg **452/086** **63,–**

TRISTAR



inklusive Grillrost, Backblech und Griff



Mini-Backofen

Dieser kompakte Ofen mit 10 Liter Fassungsvermögen eignet sich zum Grillen, Backen und Toasten. Trotz der geringen Größe hat der Mini-Backofen eine Leistung von 800 Watt. Der Ofen ist mit einer oberen und unteren Heizzone ausgestattet und wird mit einem 60-Minuten-Timer betrieben. Einstellbare Temperaturen 100 – 230 °C. Einstellbarer Timer mit Signalton. Doppelglastür. Bratfläche: 23 x 20 x 1 cm. Inklusive Grillrost, Backblech und Griff.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 800 W; Maße (B x H x T): 37 x 22,5 x 31,2 cm; Packmaß: 40,5 x 32 x 26 cm; Gewicht: 4,1 kg

452/061 **73,–**

TRISTAR

NEU



inkl. Sicherheitsfunktionen



Induktion

Induktionskochplatte

Diese Induktionskochplatte überzeugt mit 2000 W Leistung und 10 Leistungsstufen für präzises Kochen. Ihre Sicherheitsfunktionen umfassen automatische Topferkennung, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Sperrfunktion und rutschfeste Füße. Über das LCD-Display und Touchpanel können Sie Temperatur, Leistung und den bis zu 180 Minuten einstellbaren Timer steuern. Inkl. schwarzem Sicherheitsglas.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 26 x 6,1 x 31,5 cm; Packmaß: 37,5 x 33 x 10 cm; Gewicht: 1,76 kg

452/090 **58,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



als Grill nutzbar dank Aluminium-Grillplatte



Induktion

Induktionsgrill Hot Point

Tragbarer Elektroherd/Grill mit Induktions-Einzelplatte. Solide Konstruktion und modernes Design mit hitzebeständigem PP-Gehäuse und hochbeständiger Glaskeramik-Kochfläche. Ideal für den Einsatz im Freien und beim Camping, dank eines Kochbereichs mit 9 Leistungsstufen (von 300 bis 2000 W), die über Touch-Steuerungsbefehle und LED-Anzeige wählbar sind. Im Lieferumfang ist eine Aluminium-Grillplatte enthalten, die für eine homogene Wärmeverteilung ausgelegt und innen mit Keramik beschichtet ist, um wirklich außergewöhnliches Grillen zu ermöglichen. Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 2000 W; Maße (B x H x T): 44 x 11,5 x 36 cm; Packmaß: 41,3 x 27,5 x 8 cm; Gewicht: 3,9 kg

452/088 **144,–**



NEU

Induktionskochplatte Hot Point

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Induktion

Diese tragbare Induktionskochplatte ist die ideale Begleitung für Outdoor-Einsätze und Campingausflüge. Durch ihr leichtes PP-Gehäuse und die widerstandsfähige Glaskeramik-Kochfläche kombiniert sie Mobilität mit Leistung. Sie ist in zwei Varianten erhältlich.

- 9 Leistungsstufen von 300 bis 2000 Watt, für präzise Temperatureinstellungen
- Bei der Version mit zwei Kochzonen: eine linke Zone mit 300 bis 1800 Watt und eine rechte Zone mit 300 bis 1700 Watt
- einfache Bedienung per Touch Control-Schalter
- LED-Anzeige für klare Sicht auf die aktuelle Einstellung





mit Touch Control-Schalter und LED-Anzeige







1 Platte
Nennleistung: 2000 W
Maße (B x H x T): 28 x 4,6 x 35 cm
Gewicht: 2,1 kg **452/034** **63,–**

2 Platten
Nennleistung: 3500 W
Maße (B x H x T): 57,8 x 4,5 x 36,8 cm
Gewicht: 4,6 kg **452/035** **147,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

omnia

Information

Unsere Koch- und Backbücher zum Omnia Ofen finden Sie auf den Katalogseiten 126 – 127.





Backofen Kit 1

Das Kit 1 besteht aus 5 Teilen: Omnia Campingbackofen, Silikonform, Aufbackgitter, Aufbewahrungstasche, Topflappen-Set.
320/013 **105,–**

Topflappen

Farbe: beige, rot; 2er Set; Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle; Maße (B x H x T): 24,5 x 1 x 24,5 cm **320/012** **15,20**

Aufbackgitter

Für Aufbackware, damit sie rundum knusprig und braun werden kann. Material: Edelstahl; Maße (ø): 22,5 cm; Gewicht: 140 g
310/687 **14,30**

Aufbewahrungstasche

Bietet Platz für bis zu zwei Omnia Öfen, Zubehör und Kochbücher. Perfekt auf Reisen, in der Freizeit, zum Überwintern und zum platzsparenden Verstauen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (H x ø): 17 x 29 cm; Packmaß: 30,7 x 28,8 x 6,9 cm; Gewicht: 141 g **310/682** **18,40**

Darf in keiner Camperküche fehlen!



Backofen

Bestehend aus Deckel, Aluminium-Backform und Unterteil. Material: Stahlblech/Aluminium. Volumen: ca. 2 Liter. Maße (B x H): 25 x 14 cm; Gewicht: 500 g **310/685** **47,–**

Deckel + passende Form + Unterteil =



Keine Lust auf Standard? Kombinieren Sie nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen!

NEU



Kühltasche mit Kühlakku

Mit Haltegriffen und Kühlakkus, für bis zu drei Omnia Aluformen (nicht im Lieferumfang enthalten). Essen in Aluformen einfrieren, in der Kühltasche transportieren und im Omnia Backofen zubereiten. Material: PE Polyethylen, PP Polypropylen; Maße (H x ø): 30 x 25 cm; Packmaß: 25 x 23 x 3 cm; Gewicht: 250 g
320/033 **35,–**



Futteral EVA

Festes, maßgefertigtes Futteral für den Omnia Ofen aus EVA-Material. Schützt Ihren Omnia Ofen vor Stößen und Kratzern. Mit robustem Reißverschluss und durchdachter Aufhängung. Geeignet für die Verwendung an Land und auf See. Material: 100 % EVA Ethylenvinylacetat; Maße (H x ø): 15,2 x 26,6 cm; Gewicht: 380 g
310/689 **33,–**



NEU

Backofen Kit 2

Das Kit 2 besteht aus 5 Teilen: Omnia Campingbackofen, Tragegriff, 6er Silikonformenset, perforiertem Backblech und Aufbewahrungstasche.
320/034 **149,–**

Tragegriff

Für heiße Omnia Formen, auch mit Antihaftbeschichtung. Ofen vor Verwendung ausschalten! Material: Silikon, Edelstahl; Maße (L x B x H): 13 x 13 x 23 cm; Gewicht: 150 g
320/017 **25,–**

Backblech

Perforiert, mit beidseitiger Keramik-Antihaftbeschichtung. Material: Edelstahl; Maße (ø): 23 cm; Gewicht: 240 g **320/032** **25,–**



violett

anthrazit blau gelb rosa türkis

Deckel

Maße (H x ø): 5,2 x 26,2 cm; Gewicht: 220 g

anthrazit	**320/026**	**36,–**
blau	**320/030**	**36,–**
gelb	**320/031**	**36,–**
rosa	**320/029**	**36,–**
türkis	**320/027**	**36,–**
violett	**320/028**	**36,–**



Thermometer

Anbringung am Deckel, in einem der Lüftungslöcher. Kann auch wie ein Fleischthermometer genutzt werden. Maße (B x H x T): 6 x 8 x 5 cm
320/011 **19,30**



Backform antihaft

Die Omnia Backform mit einer keramischen Antihaftbeschichtung lässt sich gut reinigen. Die Beschichtung verhindert das Anhaften von Speisen. Extrastabiles Grundmaterial. Wichtig: Sie benötigen einen Omnia Backofen, um mit der antihaftbeschichteten Backform backen zu können! Material: Aluminium

Classic

Maße (H x ø): 6,5 x 25 cm; Gewicht: 180 g
310/690 **31,–**

Maxi

Maße (H x ø): 10 x 25 cm; Gewicht: 330 g
320/019 **49,–**



Unterteil

Das Unterteil muss mit einer Omnia Form und einem Deckel verwendet werden. Passt auch zur Omnia Maxiform 3L und zur Omnia Form mit Antihaftbeschichtung. Material: Edelstahl; Maße (H x ø): 3 x 22,8 cm; Gewicht: 150 g
320/025 **26,–**

Bambusuntersetzer



Leichtes Holzbrett aus Bambus als Untersetzer für den Omnia Backofen. Die Rückseite kann auch als Schneidebrett verwendet werden. Nachhaltig und umweltfreundlich. Material: Bambus; Maße (L x H x T): 31,2 x 2,2 x 23,5 cm; Gewicht: 546 g **310/688** **29,–**

omnia



Maxiform 3L

In der um 50 % größeren Maxiform können Sie bei den meisten Omnia Rezepten das 1,5- bis 2-Fache der angegebenen Menge verwenden. Die Form muss mit dem Omnia Unterteil und dem Deckel verwendet werden. Nicht geeignet für Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt. Nicht spülmaschinengeeignet. Material: Aluminium; Maße (H x ø): 9,5 x 25,3 cm; Gewicht: 221 g **320/014** **28,–**

Omnia Silikonformen

- BPA-frei
- mikrowellengeeignet
- spülmaschinengeeignet
- gefriergeeignet
- Temperaturbereich: -30 °C – +260 °C
- Bei zu hohen Temperaturen wird die Silikonform beschädigt.
- Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen.

Warum unterschiedliche Farben bei den Silikonformen?

- farbliche Trennung zwischen herzhaften und süßen Speisen
- Vermeidung von Geschmacksübertragung und Rückständen
- praktische Anwendung im Alltag zur schnellen Unterscheidung



Aluform 5er Pack

Essen zu Hause zubereiten, in die Aluform füllen und unterwegs im Omnia Ofen erhitzen. Auch zum Einfrieren und Auftauen im Omnia geeignet. Inhalt: 5 Stück; Material: Aluminium; Maße (H x ø): 9,5 x 25 cm; Gewicht: 50 g
320/018 **16,–**

Classic



Anwendung (Lieferung ohne Backform)
türkis

anthrazit blau gelb rosa rot



Maxiform



NEU

Ideal für die Zubereitung mehrerer kleiner Gerichte!

Silikonform

Maße (H x ø): 6 x 23 cm; Gewicht: 180 g

anthrazit	**320/020**	**25,–**
blau	**320/023**	**25,–**
gelb	**320/024**	**25,–**
rosa	**320/022**	**25,–**
rot	**310/997**	**25,–**
türkis	**320/021**	**25,–**

Praktisches 2er Set!



2 Stück
rot, beige **311/130** **41,–**

Set mit 6 Silikonformen

Die sechs Silikonformen in den Größen Ganz, Halb und Viertel eignen sich perfekt, wenn Sie mehrere kleine Gerichte gleichzeitig zubereiten oder aufwärmen möchten. Außerdem benötigen sie so gut wie keinen Platz.
Inhalt: 6 Stück; Gewicht: 300 g
320/015 **51,–**



Muffin-Tab

Für 6 Muffins. Maße (H x ø): 5 x 22,5 cm; Gewicht: 150 g **311/131** **26,–**

Silikonformen Maxi-Set

Das 6er Maxi-Set von Omnia, in Form von Hälften und Vierteln, ist perfekt auf die Omnia Maxiform 3L abgestimmt und eignet sich ideal zum Kochen oder Erwärmen von mehreren Gerichten zur gleichen Zeit. Außerdem nimmt es nicht viel Platz weg. Inhalt: 6 Stück; Gewicht: 600 g
320/035 **57,–**

Maxiform



Silikonform Maxi 3L

Maße (H x ø): 9 x 25 cm; Gewicht: 100 g
320/016 **35,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Aluminium

Click & Cook Kochtopfset 3-tlg.

Click & Cook von BALLARINI ist das perfekte Kochgeschirr für alle, die nur wenig Platz in ihrer Küche haben. Denn die drei Töpfe mit Glasdeckel können sich kleiner machen: einfach die thermoisolierten und ergonomisch geformten Griffe nach Gebrauch einklappen. Werden sie benötigt, lassen sie sich unkompliziert und sicher wieder arretieren. Die innovative Beschichtung ermöglicht, mit wenig Öl zu kochen, und ist so robust, dass es ihr nichts ausmacht, wenn man mit einem Löffel aus Metall darin umrührt. Geeignet für Gas, Elektro und Ceran sowie für die Spülmaschine.

Kochtopfset 3-tlg.:
- 1 Topf ø 16 cm
- 1 Topf ø 20 cm
- 1 Topf ø 24 cm

Material: Aluminium; Packmaß: 26 x 25,5 x 17 cm; Gewicht: 3,36 kg **551/627** **175,–**

Aluminium



Ofenform

Erleben Sie die Freude des Kochens ohne anhaftende Speisen und entscheiden Sie sich für die Ofenform der Ferrara Granitium Serie – Ihre Geheimwaffe für perfekte Mahlzeiten, die garantiert begeistern werden. Gönnen Sie sich die Qualität, die Sie und Ihre Familie verdienen. Farbe: grau; Material: Aluminium; Maße (L x B x H): 32,5 x 24,5 x 7,5 cm; Gewicht: 1,12 kg **551/303** **63,–**



Aluminium

Bratpfanne Ledro

Italienisch braten ganz ohne Anbrennen. Diese hochwertige Bratpfanne bringt nachhaltigen Genuss: Der Aluminiumkern besteht aus recyceltem Aluminium und der Griff zu 37 % aus biobasierten Materialien. Die CERAFORCE Black Keramik-Antihaftbeschichtung ist bis zu dreimal haltbarer als herkömmliche Beschichtungen und ganz ohne PFAS gefertigt. Dank des Thermopoint Hitze-Indikators braten Sie stets bei optimaler Temperatur.



BALLARINI 1889

in 3 Größen



aus recyceltem Aluminium

Der Radiant Induktionsboden sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Diese Pfanne ist ideal für alle Herdarten, inklusive Induktion, geeignet und besticht durch ihr ansprechendes Design im Sand-Look, das einen Hauch von mediterranem Flair in Ihre Küche bringt. Erleben Sie italienischen Genuss und bewusste Qualität mit BALLARINI.

ø 20 cm; 606 g	**551/624**	**47,–**
ø 24 cm; 788 g	**551/625**	**52,–**
ø 28 cm; 1,08 kg	**551/626**	**68,–**



Edelstahl

Kochtopfset Twin Classic 5-tlg.

Alles dabei. Für Kochanfänger, Hobbyköche und Profis. Das 5-teilige Kochgeschirrset aus der ZWILLING Serie TWIN Classic bietet genau das, was man zum täglichen Kochen benötigt. Sämtliche Töpfe sowie die drei dicht schließenden Deckel sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Pflegeleicht, robust und langlebig. Kratzer können ihnen nichts anhaben, sie dürfen sogar in den Backofen und nach Gebrauch in die Spülmaschine. Der dicke Sandwichboden mit starkem Aluminiumkern leitet die Wärme besonders gut und speichert sie entsprechend. Das spart Energie!



Geeignet ist das Topfset für den Einsatz auf jedem Kochfeld, inklusive Induktion. Extrem praktisch: die integrierte Füllskala in jedem Topf und der speziell geformte Rand, der tropfenfreies Ausgießen ermöglicht. Enthält: 1 Kochtopf (16 cm, 2 l), 1 Kochtopf (20 cm, 3,5 l), 1 Kochtopf (24 cm, 6 l), 1 Bratentopf (20 cm, 3 l), 1 Stieltopf (16 cm, 1,5 l). Material: Edelstahl; Packmaß: 60 x 43 x 25,5 cm; Gewicht: 5,58 kg **551/623** **188,–**



Pfannenserie Torre

Die Pfannenserie BALLARINI Torre vereint Funktionalität und Platzersparnis, denn das Kochgeschirr lässt sich stapeln und der Griff mit einem Klick ganz einfach befestigen. Perfekt für Ordnung in der Küche! Mit Radiant Induktionsboden für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung.



Click it, stack it, store it!
BALLARINI Torre macht das Kochen mit seiner langlebigen Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung und den innovativen abnehmbaren Griffen besonders leicht. Stapeln Sie einfach Ihr Kochgeschirr und befestigen Sie den Griff mit einem Klick.



Eine heiße Innovation
So vielseitig und praktisch! Ohne den abnehmbaren Griff passt auch die große Pfanne hervorragend in den Ofen und hat so eine Hitzebeständigkeit bis 230 °C (ohne Griff).

Mehr Ordnung in der Küche
Das BALLARINI Torre Kochgeschirr lässt sich dank abnehmbarem Griff perfekt stapeln. So schaffen Sie mehr Ordnung und benötigen weniger Platz in Ihrer Küche.



Bratpfanne Torre mit Griff

ø 20 cm; 648 g	**551/615**	**45,–**
ø 24 cm; 830 g	**551/616**	**52,–**
ø 28 cm; 1,02 kg	**551/617**	**63,–**



Bratpfanne Torre ohne Griff

ø 20 cm; 460 g	**551/611**	**31,–**
ø 24 cm; 630 g	**551/612**	**37,–**
ø 28 cm; 850 g	**551/613**	**47,–**

Aluminium

für alle Herdarten



Bratpfannenset Torre 3-tlg. (ø 20 + 28 cm)

Das 3-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 20 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- abnehmbaren Griff

Packmaß: 31,4 x 30,3 x 12,7 cm
Gewicht: 1,49 kg **551/618** **84,–**



Bratpfannenset Torre 3-tlg. (ø 24 + 28 cm)

Das 3-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- abnehmbaren Griff

Packmaß: 30,5 x 30,5 x 9 cm
Gewicht: 1,66 kg **551/619** **94,–**

Zubehör



Griff Torre Bakelite

Passend für Ballarini Torre Bratpfanne.
551/614 **26,–**



Bratpfannenset Torre 4-tlg.

Das 4-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- 2 abnehmbare Griffe

Packmaß: 30,2 x 30,2 x 8,6 cm
Gewicht: 1,77 kg **551/620** **114,–**



Bratpfannenset Torre 4-tlg.

Das 4-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- Kasserolle ø 16 cm
- abnehmbaren Griff

Packmaß: 30,2 x 30,2 x 12,5 cm
Gewicht: 2,06 kg **551/621** **125,–**



Bratpfannenset Torre 6-tlg.

Das 6-tlg. Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- Kasserolle ø 16 cm
- 3 abnehmbare Griffe

Packmaß: 30,9 x 30 x 13 cm
Gewicht: 2,61 kg **551/622** **156,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Edelstahl

Induktion

EuroTrail



Leichtes Abgießen möglich!



Kochtopf Gerona

Kochtöpfe Gerona mit Glasdeckel. Die Deckel haben spezielle Silikon-Daumenstützen und eine Öffnung, die das Abgießen erleichtert. Die Griffe sind mit hitzebeständigem, schützendem Silikon versehen. Der Boden ist ein spezieller Induktionskapselboden und damit für alle Herdarten geeignet. Material: Edelstahl

ø 16 cm; 1,5 l, 800 g	**551/605**	**29,–**
ø 18 cm; 2,2 l, 1 kg	**551/606**	**31,–**
ø 20 cm; 3,5 l, 1,1 kg	**310/583**	**34,–**
ø 22 cm; 4,5 l, 1,4 kg	**310/584**	**37,–**



EuroTrail

Platzsparend dank Klappgriffen.

Edelstahl

Induktion



Edelstahl-Kochtopfset Rimini

Qualitativ hochwertiges Kochtopfset aus Edelstahl mit Klappgriffen. Durch diese Klappgriffe lassen sich die Töpfe platzsparend ineinander verstauen. Die Töpfe sind für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet. Spülmaschinenfest, BPA-frei.

Enthält:
- 1 Topf ø 16 cm, 1,9 l
- 1 Topf ø 20,5 cm, 5,5 l
- 2 Glasdeckel ø 16 cm und ø 20,5 cm

Material: Edelstahl; Packmaß: 24,2 x 23 x 19,1 cm; Gewicht: 2 kg **310/523** **84,–**

Edelstahl

Induktion



COOK VISION



leichtes Abgießen

Kochtopf Basis Set

Nesto – das kompakteste Kochgeschirr in Profi-Qualität mit abnehmbaren Griffen und dem patentierten Langgriff. Alle Töpfe und Pfannen lassen sich platzsparend ineinanderstapeln. Die Deckel haben klappbare Griffe und einen dichtschließenden Silikonrand. Nesto ist für alle Herdarten geeignet. Die Töpfe haben eine Innenskalierung und einen extrastarken, energiesparenden Thermo-Sandwichboden für optimale Hitzeverteilung und -speicherung. Spülmaschinengeeignet.

Maximal platzsparend dank abnehmbarer Griffe.



Das 11-tlg. Set enthält:
- 3 Töpfe ø 16 cm, 1,3 l; ø 20 cm, 2,8 l; ø 24 cm, 5,1 l
- 3 Glasdeckel ø 16 cm, ø 20 cm, ø 24 cm
- 1 Pfanne, antihaftbeschichtet, ø 24 x 5 cm
- 1 Langgriff
- 2 Silikongriffe
- 1 Magnet-Untersetzer

Material: Edelstahl
Packmaß: 34 x 28 x 25 cm
Gewicht: 5,4 kg **310/529** **345,–**

Edelstahl

Induktion





Academy NG 5+1

mit Antihaftbeschichtung

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Academy NG 7+1



Vacublock-System

Kochtopfset Academy NG

Qualitativ hochwertige Topfsetkollektion aus Edelstahl mit Antihaftbeschichtung. Platzsparendes Design, speziell für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen und Booten geeignet. Der große Topf und die Pfanne besitzen feste Griffe und einen Thermoboden. Sie sind für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionskochfelder geeignet. Spülmaschinengeeignet. Mit Vacublock-System.

Topfset Academy NG 5+1 ø 20
- Topf ø 20 cm, 2,8 l
- Topf ø 16 cm, 1,4 l
- Pfanne ø 20 cm
- Deckel Covery Trio für ø 20/18/16 cm
- Griff, Zurrband

Packmaß: 28 x 23 x 20 cm
Gewicht: 2,41 kg **310/521** **111,–**



Topfset Academy NG 7+1 ø 22
- Topf ø 22 cm, 3,8 l
- Topf ø 20 cm, 2,8 l
- Topf ø 16 cm, 1,4 l
- Pfanne ø 22 cm
- Pfanne ø 18 cm
- Deckel ø 22 cm
- Deckel Covery Trio für ø 22/20/18 cm
- Griff, Zurrband

Packmaß: 29 x 25 x 22 cm
Gewicht: 3,95 kg **310/522** **157,–**



Induktion

- energiesparend –
  besonders dickes Aluminium mit mineralischer Versiegelung
- variabel –
  dank abnehmbarem Stiel besonders platzsparend
- gesund & nachhaltig –
  frei von Kunststoff und Schwermetall, nur ein Stiel, weniger Plastik

ressourcenschonend & langlebig – der Umwelt zuliebe!



Minimalistisches Kochen für perfekten Genuss – die b.perfect-Serie von BERNDES

Ein Kochgeschirr für jedes Outdoor-Abenteuer! Die b.perfect-Serie mit abnehmbaren Griffen und zertifizierter b.nature-Versiegelung. Der Allrounder für alle Kochfälle. Minimalistisch in der Handhabung – maximal im Genuss!



Quarz-Versiegelung
b.nature
free of PFAS, PTFE

Berndes
QUALITY MAKES THE DIFFERENCE. SINCE 1921.

Der Clou von b.perfect – abnehmbare Stiele

Mit diesen Töpfen und Pfannen sind Sie der Held jeder Camping-Kochstelle. Unabdingbar für herzhafte Eintöpfe, kross gebratenes Fleisch oder luftige Pancakes. Herkömmliche Stiele sind oft sperrig und unhandlich. Nicht so bei den outdooroptimierten Serien von BERNDES mit abnehmbaren Stielen. Schluss mit Platzproblemen auf dem Gaskocher oder in der Campingbox, kein Ärger mehr beim Hantieren zwischen Feuerstelle und Abstellfläche. Der Griff der b.outdoor-Serie ist universell für alle Modelle anpassbar und lässt sich mit einem einfachen Klick entfernen und befestigen.



b.perfect Abnehmbarer „Click"-Stiel

Passend für alle Produkte der Serie b.perfect.

310/539 **18,80**



ohne Griff

b.perfect Universalpfanne

ø 24 cm; 2,1 l; 920 g **310/536** **84,–**
ø 28 cm; 3 l; 1,18 kg **310/537** **94,–**



ohne Griff

b.perfect Wokpfanne

ø 28 cm; 3,6 l; Packmaß: 9 x 29 x 34 cm;
Gewicht: 960 g **310/538** **105,–**

moneta
.made in italy since 1875.

Robustes Kochgeschirr

Die in Italien gefertigte Moneta Melodia Minispace-Serie vereint Nachhaltigkeit mit platzsparendem Design, ideal für Outdoor-Enthusiasten. Aus 100 % recyceltem Material hergestellt, zeichnen sich die Töpfe und Pfannen durch ihre umweltfreundliche, keramische FINEGRES-Versiegelung aus. Der innovative, für alle Teile passende abnehmbare Griff spart wertvollen Platz beim Packen und sorgt für Vielseitigkeit beim Kochen. Mit einem oxidationsgeschützten Boden für dauerhafte Nutzung ist dieses Kochgeschirr ein Muss für jedes Camping-Abenteuer.



Melodia Minispace Topfset

Das Set enthält:
- Stieltopf ø 16 cm
- Stieltopf ø 20 cm
- abnehmbaren Stiel

3-tlg.; Packmaß: 30,5 x 21,5 x 10 cm;
Gewicht: 1,4 kg **310/595** **89,–**



Melodia Minispace Pfannen- und Stieltopfset

Das Set enthält:
- Stieltopf ø 16 cm
- Stieltopf ø 20 cm
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- Glasdeckel ø 16 cm
- Glasdeckel ø 20 cm
- abnehmbaren Stiel

7-tlg.; Packmaß: 31 x 30 x 14 cm; Gewicht: 3,6 kg
310/596 **173,–**



Melodia Minispace Pfannenset

Das Set enthält:
- Bratpfanne ø 24 cm
- Bratpfanne ø 28 cm
- abnehmbaren Griff

3-tlg.; Packmaß: 6 x 29,5 x 34 cm; Gewicht: 1,5 kg
310/597 **100,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.







PRIMUS

Edelstahl

Aluminium

GSI



Größe: M

Größe: L

langlebig und leicht

Kochset Bugaboo Ceramic Base Camper

Leistungsstarke keramische Antihaftbeschichtung für einfaches Kochen und Reinigen. Patentierter, klappbarer Griff, der an den äußeren Halterungen einrastet, um Kratzer zu vermeiden und einen sicheren Griff während des Kochens zu bieten. Bruchfester, hitzebeständiger Siebdeckel. Robuster Packsack für das Set. Material: Aluminium

Größe: M
Das Set enthält:
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 20 cm, 2 l
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 22 cm, 3 l
- 1 Bratpfanne ø 22 cm
- 1 Griffzange
- 1 Schneidebrett ø 19 cm
- 1 Packsack

Packmaß: 23,2 x 23,2 x 13,8 cm;
Gewicht: 1,2 kg
310/520 **147,–**

Größe: L
Das Set enthält:
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 22 cm, 3 l
- 1 Kochtopf mit Deckel ø 25 cm, 5 l
- 1 Bratpfanne ø 22 cm
- 1 Griffzange
- 1 Schneidebrett ø 20 cm
- 1 Packsack

Packmaß: 25,5 x 25,5 x 15,3 cm;
Gewicht: 1,47 kg
310/541 **184,–**



Zubehör

Faltbare Topfzange für Bugaboo Serie

Exklusive, klappbare Greifzange, die sich leicht von den äußeren Halterungen des Kochgeschirrs abnehmen lässt. Verhindert Kratzer und bietet gleichzeitig einen sicheren Griff zum Kochen. Lässt sich zur Aufbewahrung zusammenklappen.
Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 8,9 x 2,5 x 3 cm
310/543 **18,90**

2 Größen erhältlich!



Pfanne Campfire

Stabile Bratpfanne aus 18/8 Edelstahl. Die Bodenplatte mit Aluminiumkern sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Erhältlich in zwei Größen. Die Pfanne kann auf offenem Feuer verwendet werden.
Material: Edelstahl

ø 21 cm
Gewicht: 420 g
310/577 **52,–**

ø 25 cm
Gewicht: 618 g
310/579 **58,–**

PRIMUS

Edelstahl



Small

Large

Kochtopfset Campfire 4-tlg.

Das Kochset von Primus aus robustem 18/8-Edelstahl ist für den jahrelangen harten Einsatz ausgelegt. Das stapelbare Set lässt sich platzsparend in der mitgelieferten Tasche verstauen. Für alle Herdarten außer Induktion geeignet. Kann über offenem Feuer aufgehängt werden.

Set Small enthält:
- 1 Topf mit Klappgriff, 1 l
- 1 Topf mit Klappgriff, 1,8 l
- integriertes Abtropfsieb im Deckel
- 1 Bratpfanne mit Klappgriff ø 21 cm

Gewicht: 1,2 kg
310/550 **100,–**

Set Large enthält:
- 1 Topf mit Klappgriff, 1,8 l
- 1 Topf mit Henkelgriff, 3 l
- integriertes Abtropfsieb im Deckel
- 1 Bratpfanne mit Klappgriff ø 21 cm

Gewicht: 1,4 kg
310/551 **115,–**

Aluminium
Induktion







inkl. Tasche





extrem platzsparend

Topfset Pirate Spacemaster Mini

Das Topfset enthält:

- 1 Topf ø 18 cm, H 8 cm, 2 l
- 1 Topf ø 20 cm, H 9 cm, 2,5 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, H 5 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 20 cm
- 1 Griff
- 1 Topf- und Pfannenschutz aus Polyesterfilz

Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion. Material: Aluminium;
Packmaß: 24 x 24 x 19 cm; Gewicht: 1,95 kg **551/610** **84,–**

Aluminium



Topfset Skipper 7+1

Für Gas-, Elektro- und Keramikkochfeld!



Topfset Skipper 9+1

Alle Bestandteile lassen sich platzsparend im großen Topf verstauen.

Topfset Skipper

Aluminium-Topfset mit Antihaftbeschichtung in 2 Set-Größen.
Material: Aluminium

Topfset Skipper 7+1

- Deckel ø 18 cm/ø 16 cm
- abnehmbarer Griff & Zurrgurt
- Topf mit Griffen ø 18 cm, 3,3 l
- Topf ø 16 cm, 1,6 l/ø 14 cm, 1 l
- Pfanne mit Griffen ø 18 cm, 1 l

Packmaß: 28 x 21 x 21 cm;
Gewicht: 2,15 kg **310/495** **73,–**

Topfset Skipper 9+1 ★

- Deckel ø 24 cm/ø 20 cm
- abnehmbarer Griff & Zurrgurt
- Topf mit Griffen ø 24 cm, 6 l
- Topf ø 20 cm, 2,5 l/ø 16 cm, 1,5 l
- Pfanne mit Griffen ø 24 cm, 2,5 l
- Pfanne ø 22 cm, 2,5 l
- Sieb aus Plastik ø 22 cm

Packmaß: 32 x 28 x 23 cm;
Gewicht: 2,8 kg **310/496** **114,–**

Aluminium

mit klappbarem Griff

NEU



für Gas-, Keramik- sowie Elektroherde

Pfanne Gourmet Rock

Die Pfanne Gourmet Rock ist ideal für fettarmes Kochen. Mit hochwertigem Aluminium für gleichmäßige Wärmeverteilung und einer PFOA-freien Antihaftbeschichtung gelingen Braten und Wenden mühelos. Die quadratische Fläche nutzt den Platz auf der Herdplatte optimal und der klappbare Griff spart Stauraum. Geeignet für Gas-, Keramik- sowie Elektroherde und in zwei Größen erhältlich – die perfekte Wahl für Ihre Küche!

26 x 5 x 26 cm; Gewicht: 750 g **310/480** **27,–**
28 x 5 x 28 cm; Gewicht: 800 g **310/481** **28,–**

Aluminium



Pfanne Skipper

Pfanne mit Antihaftbeschichtung und abnehmbarem Griff. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht leichtes Kochen und Säubern. Kein Anbacken und fettarme Zubereitung. Aluminium ist ein effizienter Wärmeleiter und hat ein geringes Eigengewicht. Pfanne in 3 Größen erhältlich.
Geeignet für Gas-, Elektro- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium

ø 20 cm; Inhalt: 1 l; Gewicht: 320 g **310/491** **14,60**
ø 22 cm; Inhalt: 1,8 l; Gewicht: 380 g **310/492** **16,70**
ø 26 cm; Inhalt: 2,1 l; Gewicht: 600 g **310/493** **18,80**

Aluminium



Skipper Wok

Wokpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung. Griff zum Abnehmen. Geeignet für Gas-, Elektro- und Keramikkochfeld.
Material: Aluminium; Maße (ø): 28 cm; Gewicht: 520 g **310/494** **20,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Aluminium

Induktion

Vacublock-System



Topfset Pirate NG

Alle Teile lassen sich ineinander verstauen. Mit Vacublock-System.
Material: Aluminium

BEST SELLER

Enthält:
- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm, 5 l
- 1 Topf ø 18 cm, 1,8 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, 1,1 l
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm, 1,3 l
- 1 Deckel Covery ø 22 cm
- 1 Deckel Covery Trio ø 22/20/18 cm
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt
- 1 Topf- und Pfannenschutz

Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion.
Packmaß: 31 x 26 x 22 cm; Gewicht: 3,2 kg

310/560 **136,–**

Töpfe sicher verstaut!



Vacublock-System

Das Vacublock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt. Die ideale Lösung für Freizeitfahrzeuge und Boote.
- einfache und intuitive Bedienung
- blockiert Töpfe und Pfannen, während sich das Fahrzeug bewegt
- reduziert die Möglichkeit von Kratzern auf der Antihaftbeschichtung
- beseitigt lästige Geräusche beim Fahren



Zum Nachrüsten Ihrer Brunner Topfsets.

Glasdeckel Covery

Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand, Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen.
- mit Silikon-Kante
- spülmaschinenfest
- platzsparender Klappgriff

Material: Glas; Maße (ø): 20 cm; Gewicht: 260 g

310/571 **15,60**

für 3 Topfgrößen



Glasdeckel Covery Trio

Universal-Glasdeckel mit abgestuftem Silikonrand, passend für Töpfe und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern.
- spülmaschinengeeignet
- Dampfloch zum Druckausgleich
- platzsparender Klappgriff
- kompatibel mit Vacublock-System
- Material: Glas

ø 20/18/16 cm	**310/572**	**16,70**
ø 24/22/20 cm	**310/576**	**18,80**

Aluminium

Induktion

Magnetogrip

platzsparend



Topfset Fusion 7 + 1

Hochwertiges Topfset mit kratzfester Keramik-Antihaftbeschichtung. Ausgestattet mit induktionsfähigen Böden und den revolutionären Vacublock- und Magnetogrip-Systemen. Alle Töpfe und Pfannen sind platzsparend ineinander stapelbar.

Material: Aluminium
Packmaß: 26,5 x 25,5 x 23,5 cm; Gewicht: 3,45 kg

Das Topfset enthält:
- 1 Topf ø 18 cm, 1,7 l
- 1 Topf ø 22 cm, 4,9 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, 1,2 l
- 1 Pfanne ø 22 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 22 cm
- 1 Deckel Covery Trio ø 22/20/18 cm
- 1 Griff
- 2 Topf- und Pfannenschutze aus Polyesterfilz

551/609 **136,–**

Verringert das Packmaß!



geschlossen



geöffnet

Magnetogrip-System

Das Griff- und Verbindungssystem verwendet abklappbare Griffe mit integriertem Magnetelement und verringert so das Packmaß der Topfsets deutlich. Außerdem ist es deswegen nicht mehr notwendig, Töpfe und Pfannen während des Transports mit einem Zurrgurt zu stabilisieren.

Aluminium
Induktion



kompakt verstaubar



Kochtopfset 7-tlg.

Hochwertiges Aluminium-Kochset mit Antihaftbeschichtung und Induktion. Der abnehmbare Griff hat eine Sicherheitsverriegelung, um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern. Material: Aluminium

Kochtopfset 7-tlg.:
- 1 Topf ø 24 cm, 4 l
- 1 Topf ø 23,5 cm, 2,2 l
- 1 Pfanne ø 21,5 cm
- 1 Deckel ø 23,5 cm
- 1 Deckel ø 19,5 cm
- 1 Topf ø 19,5 cm, 1,7 l
- 1 Sicherheitsgriff mit Sperrfunktion
- inkl. Spanngurt und Topfschutz

Packmaß: 34 x 24 x 23 cm; Gewicht: 3,17 kg

schwarz	**310/585**	**94,–**
weiß	**310/587**	**94,–**

Aluminium
Induktion



abnehmbar

schicke Holzoptik



Pfannen-Set

Dreiteiliges Pfannen-Set mit abnehmbarem Griff in Holzoptik. Geeignet für Induktionskochfelder. Pfannengrößen: ø 23 cm, ø 25 cm, ø 27 cm. Material: Aluminium; Packmaß: 30,2 x 29,9 x 11,7 cm; Gewicht: 2,14 kg

551/600 **68,–**

Aluminium
Induktion



Praktisch verstaut!

abnehmbarer Pfannengriff



Kochtopfset Silver Line

Hochwertiges Aluminium-Kochset mit Antihaftbeschichtung und Induktion. Der abnehmbare Griff hat eine Sicherheitsverriegelung, um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern. Material: Aluminium; Farbe: silber

Kochtopfset 8-tlg.:
- 1 Topf ø 24 cm, 4 l
- 1 Topf ø 23,5 cm, 2,2 l
- 1 Topf ø 19,5 cm, 1,7 l
- 1 Topf ø 18 cm, 1,3 l
- 1 Pfanne ø 21,5 cm
- 1 Glasdeckel ø 23,5 cm
- 1 Glasdeckel ø 19,5 cm
- 1 abnehmbarer Griff
- inkl. Spanngurt und Topfschutz

Packmaß: 34 x 24 x 22,5 cm
Gewicht: 3,8 kg
310/558 **100,–**

Kochtopfset 9-tlg.:
- 1 Topf ø 24 cm, 4 l
- 1 Topf ø 23,5 cm, 2,2 l
- 1 Topf ø 19,5 cm, 1,7 l
- 1 Topf ø 18 cm, 1,3 l
- 1 Pfanne ø 21,5 cm
- 1 Glasdeckel ø 23,5 cm
- 1 Glasdeckel ø 19,5 cm
- 1 abnehmbarer Griff
- 1 Sieb
- inkl. Spanngurt und Topfschutz

Packmaß: 33,7 x 24 x 23 cm
Gewicht: 4,3 kg
310/559 **105,–**

Sorgt für den perfekten Halt!



Alu-Griffzange

Hochwertiger Haltegriff für Pfannen, Töpfe etc. Maße (B x H x T): 13 x 4 x 2,5 cm; Gewicht: 45 g

310/586 **7,30**



Sicherheitstopfgriff

Sicherheitstopfgriff abnehmbar, für alle Töpfe und Pfannen geeignet. Material: Kunststoff; Maße (L x B x T): 200 x 52 x 48 mm; Gewicht: 194 g

310/558-1 **15,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Aluminium

Induktion

platzsparend verstaubar mit Vacublock System



Topfset Torralta ø 18 cm

aus recyceltem Aluminium

NEU



Topfset Torralta ø 20 cm + ø 22 cm

Topfset Torralta

Das stapelbare Topfset Torralta aus recyceltem Aluminium ist ideal für kleine Küchen. Dank klappbarer Griffe und speziellem Kantendesign für sicheren Halt eignet es sich perfekt für unterwegs. Kompatibel mit allen Herdarten, inklusive Induktion, ist es in drei Größenkombinationen erhältlich und ermöglicht platzsparendes Kochen ohne Kompromisse.

Topfset Torralta ø 18 cm

- 1 Topf mit Griffen ø 18 cm, H 18 cm, 4,5 l
- 1 Pfanne ø 18 cm, H 5 cm, 1,2 l
- 1 Topf ø 16 cm, H 11 cm, 2,2 l
- 1 Topf ø 14 cm, H 10 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 18/16/14 cm
- 1 Griffzange

Packmaß: 23 x 21 x 21 cm; Gewicht: 2,8 kg **310/431** **105,–**

Topfset Torralta ø 20 cm

- 1 Topf mit Griffen ø 20 cm, H 19 cm, 5,9 l
- 1 Pfanne ø 20 cm, H 5 cm, 1,5 l
- 1 Topf ø 18 cm, H 13 cm, 4 l
- 1 Topf ø 16 cm, H 11 cm, 2,2 l
- 1 Messbecher ø 11 cm, H 11,5 cm, 1 l
- 1 Deckel ø 20/18/16 cm
- 1 Deckel ø 20 cm
- 2 Griffzangen

Packmaß: 24 x 23 x 23 cm; Gewicht: 3,5 kg **310/432** **136,–**

Topfset Torralta ø 22 cm

- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm, H 20 cm, 7,6 l
- 1 Pfanne ø 22 cm, H 5 cm, 1,9 l
- 1 Topf ø 20 cm, H 15 cm, 4,7 l
- 1 Topf ø 18 cm, H 13 cm, 3,3 l
- 1 Messbecher ø 11 cm, H 11,5 cm, 1 l
- 1 Deckel ø 22/20/18 cm
- 1 Deckel ø 22 cm
- 2 Griffzangen

Packmaß: 25 x 25 x 25 cm; Gewicht: 4,1 kg **310/433** **147,–**

Aluminium

Für die kleine mobile Küche.



Topfset Juniper NG 7+1



Topfset Juniper NG 8+1

Topfset Juniper NG

Alu-Topfset mit Edelstahldeckel und Soft-Touch Griffen. Mit Antihaftbeschichtung. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium

Juniper NG 7+1

- 1 Topf mit Griffen ø 20 cm, 4 l
- 1 Pfanne mit Griffen ø 20 cm, 1,5 l
- 1 Deckel ø 20 cm
- 1 kleiner Topf ø 16 cm, 1,6 l
- 1 Deckel ø 16 cm
- 1 kleiner Topf ø 14 cm, 1 l
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt

Packmaß: 30 x 23 x 20,5 cm
Gewicht: 2,8 kg
310/580 **84,–**

Juniper NG 8+1 ★

- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm, 5 l
- 1 Topf ø 20 cm, 2,5 l
- 1 Topf ø 14 cm, 1 l
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm
- 1 Sieb ø 22 cm
- 2 Deckel ø 22 cm und ø 20 cm
- 1 Griffzange
- 1 Zurrgurt

Packmaß: 30 x 26 x 23,5 cm
Gewicht: 3,6 kg
310/581 **105,–**

Aluminium



Topfset Pirate 7 + 1

Topfset-Kollektion aus Aluminium mit hochwertiger Antihaftbeschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, zuverlässig, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks und korrosionsfest. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium

Enthält:

- 1 Kochtopf ø 22 cm mit Griffen
- 1 Kochtopf ø 18 cm
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm
- 1 Zurrgurt
- 1 Sieb ø 22 cm
- 2 Deckel ø 22 cm + ø 18 cm
- 1 Griffzange

Packmaß: 30 x 26 x 23 cm; Gewicht: 2 kg **310/488** **105,–**

Aluminium

NEU



Pfanne Bugaboo CERAMIC

Leichte Pfanne aus robustem Aluminium. Die kratzfeste, antihaftbeschichtete Keramikoberfläche erleichtert die Reinigung. Mit dem praktischen SureLock-Faltgriff lässt sich die Pfanne einfach verstauen und transportieren – perfekt für jede Outdoor-Küche. Material: Aluminium

ø 20 cm; Packmaß: 18,6 x 17,6 x 6,3 cm; Gewicht: 370 g **310/426** **36,–**

ø 25 cm; Packmaß: 27,8 x 27 x 7,2 cm; Gewicht: 530 g **310/427** **41,–**

Aluminium
Induktion

NEU

Outwell

in zwei Größen erhältlich





lässt sich kompakt verstauen

Kochtopfset Feast Ceramic

Aluminium-Kochtopfset mit Antihaftbeschichtung und Eiseneinsatz. Ideal für Induktionsfelder. Inkl. Topf, Pfanne und Silikondeckel, mit abnehmbaren Griffen. Platzsparend verstaut, langlebig und effizient. In zwei Größen erhältlich.

Kochtopfset Feast Ceramic M:
- Topf (1,5 Liter)
- Topf (3 Liter)
- Pfanne (ø 20 cm)

Packmaß: 32 x 20 x 15 cm
Gewicht: 1,89 kg **310/649** **69,–**

Kochtopfset Feast Ceramic L:
- Topf (2 Liter)
- Topf (5 Liter)
- Pfanne (ø 24 cm)

Packmaß: 36 x 24 x 18 cm
Gewicht: 2,21 kg **310/650** **84,–**

Aluminium

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Pfannenset Pirate

Pfannenset aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung und Griffzange, die das Verstauen erleichtert. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht leichtes Kochen und Säubern. Das Set besteht aus 2 Pfannen mit ø 28 cm und ø 22 cm. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium; Packmaß: 32 x 30,9 x 7,4 cm; Gewicht: 1 kg **310/489** **46,–**

Aluminium

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Wok-Pfanne Pirate

Wok-Pfanne ø 28 cm aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Geeignet für Gas-, Elektro-, Halogen- und Keramikkochfeld. Material: Aluminium; Maße (H x ø): 8 x 28 cm; Packmaß: 48 x 30 x 10 cm; Gewicht: 540 g **310/487** **31,–**

Aluminium
Induktion

EuroTrail

kratzfeste Keramikbeschichtung



Bratpfanne

Stabile Aluminiumpfanne mit keramischer Antihaftbeschichtung und abnehmbaren Griffen. Die kratzfeste Keramikbeschichtung verhindert das Anbrennen und ist einfach zu reinigen. Außerdem benötigen Sie zum Braten deutlich weniger Öl. Somit ist die Pfanne für eine fettarme Zubereitung perfekt geeignet. Sie ist durch den abnehmbaren Griff sehr platzsparend. Geeignet für alle Herdarten inkl. Induktion. Material: Aluminium

ø 24 cm; Gewicht: 529 g **310/524** **23,–**
ø 28 cm; Gewicht: 667 g **310/525** **27,–**



Glasdeckel

Glasdeckel zum Braten.
ø 24 cm; Gewicht: 500 g **551/607** **9,40**
ø 28 cm; Gewicht: 640 g **551/608** **10,40**



EuroTrail

Aluminium
Induktion



abnehmbarer Griff



Aluminium-Wok

Stabile Aluminium-Wokpfanne mit keramischer Antihaftbeschichtung und abnehmbarem Griff. Die kratzfeste Keramikbeschichtung verhindert das Anbrennen und ist einfach zu reinigen. Außerdem benötigen Sie zum Braten deutlich weniger Öl. Somit ist die Wokpfanne für eine fettarme Zubereitung perfekt geeignet. Sie ist durch den abnehmbaren Griff sehr platzsparend. Für alle Herdarten inkl. Induktion.
Material: Aluminium; Maße (H x ø): 7,5 x 24 cm; Gewicht: 659 g **310/528** **26,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





inkl. praktischer Aufbewahrungstasche





Silikon, Edelstahl

Camping-Kochgeschirrset

Entdecken Sie dieses hochwertige Camping-Geschirrset aus Edelstahl mit Silikongriffen. Es eignet sich perfekt für Familien beim nächsten Campingausflug, da es kompakte Maße hat und zugleich leicht zu reinigen ist.

Das Set enthält:
- 1 großen Topf ø 18 x 9 cm mit Deckel
- 1 kleinen Topf ø 16 x 8 cm mit Deckel
- 1 Pfanne ø 17,5 x 4 cm
- 1 Tasche

Material: Silikon, Edelstahl
Packmaß: 19 x 19 x 10,5 cm
Gewicht: 880 g **310/500** **63,–**

Silikon, Edelstahl

Trekking-Kochgeschirrset

Dieses hochwertige Camping-Geschirrset aus Edelstahl ist mit Silikongriffen ausgestattet. Dank seiner kompakten Maße ist es ideal für kleinere Familien im Campingurlaub. Leicht zu reinigen.

Das Set enthält:
- 1 großen Topf ø 14,5 x 6,5 cm mit Deckel
- 1 Pfanne ø 15,5 x 3 cm
- 1 Tasche

Material: Silikon, Edelstahl
Packmaß: 18,3 x 18,3 x 9,2 cm
Gewicht: 410 g **310/501** **37,–**

Glasdeckel mit seitlicher Dampföffnung.



Silikon, Edelstahl

Induktion

Faltbarer Topf Indigo

Platzsparender Falttopf aus Edelstahl und Silikon mit Glasdeckel. Für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet. Der Kochtopf inklusive Glasdeckel lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten. Sicherheitsdeckel mit Silikonrand (kein Klappern) und Dampföffnung.
Material: Silikon, Edelstahl

ø 20 cm; 2,1 l	**310/514**	**45,–**
ø 26 cm; 4 l	**310/518**	**57,–**

Die idealen Begleiter für das nächste Picknick!



Essteller



Schüssel



Tasse



Espressotasse



Topf



Kanne

Emaille

klassisch elegantes Emaillegeschirr

Emaille-Geschirr

Fühlen Sie sich wie Cowboys im Wilden Westen. Das ideale Geschirr im Westernstil für Camping, Outdoor und Picknicks. Emailliert und in feuerfester Qualität. Sehr robustes Material. Beachten Sie aber bitte, dass Emaille-Geschirr leicht auf Stöße reagiert. Daher sind leichte Abplatzungen nicht zu vermeiden.

Essteller ø 26 cm	**455/700**	**13,60**
Schüssel ø 15,5 cm	**455/701**	**10,40**
Tasse 350 ml	**455/702**	**10,40**
Topf 2,8 l	**455/703**	**40,–**
Espressotasse 118 ml	**455/704**	**5,20**
Kanne 1,2 l	**455/705**	**59,–**

Collaps Serie





Spülschüssel faltbar

Die Collaps Spülschüssel lässt sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten und eignet sich ideal zum Abspülen von Geschirr. Die Waschschüssel besteht aus bruchsicherem Material, lässt sich leicht reinigen und in kürzester Zeit zusammenfalten. Material: TPE, Kunststoff
Maße (B x H x T): 38 x 12 x 28 cm
Packmaß: 38 x 28 x 5 cm
Gewicht: 600 g

dunkelblau	**551/044**	**19,90**

platzsparend



dunkelgrün

Schüssel und Sieb Set faltbar

Faltbare Schüssel inkl. Deckel und Sieb. Diese können zusammen verpackt werden. Leicht zu öffnen und zu falten. Der Deckel kann auch als Schneidebrett mit Saftnut verwendet werden. BPA-frei. Material: TPE, Kunststoff; Maße (H x ø): 11 x 29 cm; Packmaß: 34,2 x 29,6 x 7,4 cm; Gewicht: 820 g

dunkelblau	**551/043**	**35,–**
dunkelgrün	**550/817**	**35,–**
graublau	**550/029**	**35,–**

2 Größen



Schüssel faltbar

Die Schüssel ist dank ihres geringen Packmaßes klein zu verstauen. Einfach aufzufalten und zusammenzufalten. Material: TPE, Kunststoff

Größe: S
Maße (H x ø): 9 x 20,5 cm
Packmaß: 25,2 x 23,5 x 3,9 cm
Gewicht: 198 g

dunkelgrün	**550/812**	**8,30**
graublau	**550/022**	**8,30**

Größe: M
Maße (H x ø): 9,5 x 23,5 cm
Packmaß: 28 x 24 x 4 cm
Gewicht: 270 g

dunkelblau	**551/047**	**10,–**
dunkelgrün	**550/813**	**10,–**
graublau	**550/023**	**10,–**



Deckel für Faltschüssel

Praktischer Deckel für Outwell Faltschüsseln, ideal zur Aufbewahrung von Speisen.
Material: Kunststoff

Größe: S	**550/077**	**6,–**
Größe: M	**550/078**	**6,20**



Tasse faltbar

Faltbare Tasse aus Silikon und Edelstahl. Sehr kleines Packmaß, einfach zu falten, stabiles Material. Material: Silikon, Edelstahl
Maße (H x ø): 12 x 20 cm
Packmaß: 14 x 10 x 6 cm
Gewicht: 100 g

graublau	**550/037**	**23,–**

Outwell

dunkelblau graublau dunkelgrün



Sieb faltbar

Faltbares Sieb mit geringem Packmaß. Einfach auseinander- und zusammenfaltbar, in stabiler Ausführung. Material: TPE, Kunststoff
Maße (L x B x H x ø): 48 x 28,5 x 9 x 24 cm
Packmaß: 28,5 x 24 x 3,6 cm
Gewicht: 258 g

dunkelblau	**551/049**	**11,–**
dunkelgrün	**550/814**	**11,–**



Mit Ablasshahn.

Wasserkanister faltbar

Der Collaps Wasserkanister mit Ablasshahn ist praktisch bei jedem Campingurlaub. Einfach auseinander- und zusammenfaltbar. Stabile Ausführung. Material: TPE, Kunststoff
Fassungsvermögen: 12 l
Maße (B x H x T): 37 x 26,5 x 32 cm
Packmaß: 36,3 x 32,4 x 8,9 cm
Gewicht: 1,02 kg

dunkelgrün	**550/818**	**42,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Thermo-Lunchpot Ellipse

Der Lunchpot Ellipse ist eine praktische Transportmöglichkeit. Mit zwei verschiedenen Behältern, in denen sich die Zutaten getrennt voneinander aufbewahren und transportieren lassen. Der Inhalt des oberen, transparenten Behälters beträgt 200 ml, der Inhalt des unteren Behälters 500 ml. Der vakuumisolierte Becher hält 6 – 8 Stunden warm und 12 Stunden kalt. Material: PP Polypropylen, PCTG, Edelstahl; Maße (H x ø): 16,9 x 10,7 cm

silber	**550/399**	**37,–**
nordic green	**550/400**	**37,–**





Snackbox Clip & Go

Dank transportsicherem Clipverschluss zu 100 % dicht, auch bei Flüssigkeiten. Mit Einsätzen. Die einzigartige Dichtung ohne Zwischenräume hält die Lebensmittel länger frisch! BPA-frei – geeignet für Babynahrung. Platzsparend ineinander stapelbar. Geeignet für Mikrowelle und Gefrierschrank. Ideal für den privaten Einsatz. Farbe: transparent, grün; Material: Kunststoff

Inhalt: 0,55 l		
11,7 x 5,8 x 16,3 cm	**550/089**	**8,30**
Inhalt: 1,2 l		
16,5 x 5,8 x 22,5 cm	**550/090**	**12,10**



pflanzlich

MADE IN GERMANY

Brotbox

Eine Brotbox, die jedem Spaß macht! Der Trenner ist verschiebbar und herausnehmbar. Die ajaa! Brotbox besteht ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen (100 % Zuckerrohr und Mineralien). 100 % recycelbar, spülmaschinenfest und gefriersicher. Material: Zuckerrohr; Maße (B x H x T): 18,5 x 5 x 13,5 cm

blau	**550/257**	**15,60**
lime	**550/255**	**15,60**
orange	**550/256**	**15,60**
pink	**550/258**	**15,60**



Vorratsdosenset Nest™ Lock

Dosen für die Essensaufbewahrung nehmen häufig viel Platz in den Küchenschränken ein und die Suche nach dem passenden Deckel für die Dose kann schnell zeit- und nervenaufreibend werden. Die Nest Lock Produktlinie von Joseph Joseph hat für dieses Problem die ultimative Lösung gefunden. Aufgrund ihres einzigartigen Designs lassen sich die Dosen mitsamt passenden Deckeln ineinander stapeln, wodurch sie kaum Platz einnehmen. Weiterhin wird durch die Farbcodierungen an Dose und Deckel die Zuordnung zueinander ein Kinderspiel. Alle Produkte der Nest Lock Linie sind fest verschließbar, luftdicht und auslaufsicher. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet. 5er Set, Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 20 x 24,5 x 16,3 cm

	550/485	**47,–**

NEU

WACA



Perfekt für Büro, Picknick oder Reisen.

MADE IN GERMANY

Multischüsselset 2GO

Die praktischen Schüsseln 2GO sind ineinander stapelbar und ideal für unterwegs. Mit dicht schließendem Deckel bleiben Speisen frisch und können in der Mikrowelle erwärmt werden. Perfekt für Büro, Picknick oder Reisen. Das Set enthält zwei Schüsseln (ø 16,5 cm und ø 19 cm) mit Deckel. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, beständig gegen Fette und Öle. 2er Set, Farbe: anthrazit, transparent; Material: PBT Polybutylenterephthalat, PP Polypropylen; Maße (H x ø): 7,5 x 19 cm

	550/035	**11,50**



Faltbare Salatschleuder Basic

Bis zu 50 % Platzersparnis durch faltbaren Außen- und Innenkorb. Garantiert kein Einklappen im Gebrauch. Effizienter Bandmechanismus. Der rutschfeste Boden gewährleistet einen sicheren Stand. Inkl. Stoppknopf. Schale und Korb sind spülmaschinengeeignet. Besonders elastisch und 100 % hygienisch. Seitliche Griffbögen für einfache Handhabung.
Farbe: grün, transparent; Material: Thermoplast; Fassungsvermögen: 4 l; Maße (H x ø): 7,6 x 28,5 cm; Packmaß: 29 x 29 x 7,5 cm; Gewicht: 1,1 kg

550/297 30,–



Schüsseln Kokosnuss

Das Kokosnussschalen-Set ist die stylische & nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Plastikschalen. Im Set enthalten sind jeweils zwei Kokosnussschalen, Löffel und Schüsselhalter. Jedes Produkt ist handgefertigt und ein Unikat. Die Schalen sind vielseitig verwendbar, lebensmittelecht, geschmacksneutral, vegan und recycelbar. Nicht geeignet für kochendes Wasser, Spülmaschine, Mikrowelle und Eisfach. Nicht für warme Speisen geeignet. Farbe: braun; Material: Kokos; Maße (L x B x H): 16 x 17 x 12 cm; Gewicht: 360 g

550/871 20,90





mini blau

grün sand

Eierbox EGGS TO GO

Robuste, stoßfeste Box für den sicheren Transport von 6 oder 10 Eiern. Mit Clipverschluss für einfaches Öffnen und Schließen, platzsparend stapelbar und eine nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen.

Eierbox EGGS TO GO
Maße (B x H x T): 27,7 x 7,3 x 11,8 cm; Gewicht: 227 g

blau	**551/249**	**9,40**
grau	**551/241**	**9,40**
grün	**551/248**	**9,40**
sand	**551/227**	**9,40**

Eierbox mini EGGS TO GO
Maße (B x H x T): 17 x 7,3 x 11,8 cm; Gewicht: 140 g

blau	**551/293**	**8,30**
grau	**551/240**	**8,30**
grün	**551/292**	**8,30**
sand	**551/239**	**8,30**



Auch für Flüssigkeiten geeignet!





EasyFresh Beutelverschlüsse

EasyFresh Beutelverschlüsse – die perfekten, platzsparenden Begleiter mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Sie ermöglichen ein luft- und aromadichtes Verschließen von Beuteln. Der Inhalt bleibt frisch, kein Geruch entweicht, Geschmack und Aroma bleiben in der Tüte. Durch die Verschlüsse lassen sich angerissene Beutel platzsparend und ordentlich verstauen. Auch Einfrieren ist möglich mit EasyFresh und sogar Flüssigkeiten wie Suppen oder Saucen werden dicht eingeschlossen. EasyFresh Verschlüsse sind sehr einfach und platzsparend zu verstauen, einfach in die Besteckschublade einsortieren. 10er Set: 2 x 12 cm, 3 x 18,5 cm, 3 x 22,5 cm, 2 x 28,5 cm.

550/598 5,20



Multifunktions-Küchenset 5-tlg.

Dieses Multifunktions-Küchenset von Zeller sollte in keiner Küche fehlen! Die praktischen Küchenhelfer lassen sich ineinander stapeln und benötigen so bei der Aufbewahrung nur wenig Platz. Die Zitronenpresse besitzt einen Auffangbehälter mit Abgießer (ø 15 x 7,5 cm) und einer Messskala innen von 100 – 500 ml. Die beiden Siebe sind entweder für das Abgießen von Reis (ø 18,5 x 8 cm) oder das Waschen von Salat (ø 22 x 12 cm) bestens geeignet. Letzterer kann in der weißen Schüssel (ø 26 x 12,5 cm) angerichtet und serviert werden. Hergestellt ist das Set aus robustem Kunststoff. Weiß, grau, beere.



5-tlg.; Material: Kunststoff; Packmaß: 27,3 x 25,3 x 12,7 cm; Gewicht: 610 g

550/298 22,–

Für das perfekte Frühstücksei ...



Camping PiepEi

Durch den thermischen Ansatz gelingen dem PiepEi immer perfekt gekochte Eier. Egal, auf welcher Höhe Sie sich befinden. Egal, ob Sie Aussteiger sind und nur ein Ei für sich wollen, oder ob Sie Ihr ganzes Familienrudel bekochen. Egal, ob Sie mit kaltem oder kochendem Wasser starten. „Morgenstimmung" für perfekt weich gekochte Eier – „Hit the road Jack" für perfekt gekochte mittelweiche Eier – „Don't worry be happy" für perfekt gekochte harte Eier.

550/500 27,–



Küchenset

Dieses Messerset besteht aus einem Universalmesser (20 cm), einem Brotmesser (15,5 cm), einem Universalschäler (8 cm) und einer Schere (7 cm). Die Messer sind mit Klingenschutz, Antihaftbeschichtung und einem Antirutschgriff versehen. Material Messergriff: PP & TPR, Messerklinge: Edelstahl mit Antihaftbeschichtung.

550/847 **19,90**



Messerset

Das 3-tlg. antihaftbeschichtete Messerset besteht aus einem Schälmesser (8,5 cm), einem Brotmesser (19,5 cm) und einem Allzweckküchenmesser (Santokumesser 16,5 cm). Alle Messer haben einen Klingenschutz und einen Antirutschgriff aus PP & TPR. Messerklinge aus Edelstahl mit Antihaftbeschichtung.

550/848 **18,80**

NEU



Messerset 3-tlg.

Dreiteiliges Messerset mit schneidhaltigen, flexiblen FRIODUR®-Klingen aus eisgehärtetem, rostfreiem Spezialstahl. Die ergonomischen, fugenlosen Kunststoffgriffe liegen komfortabel in der Hand.

Das Set enthält: Schälmesser (6 cm), Gemüsemesser (8 cm), Spick- und Garniermesser (10 cm).

550/127 **29,–**



für die Kleinen oder als Buttermesser

Kindermesser N07 Junior

Für den Junior: Dieses echte Opinel-Messer mit Buchenholz-Griff bietet nicht nur den Komfort und die Sicherheit des Feststellrings, der ein unbeabsichtigtes Einklappen der Klinge verhindert, sondern auch eine abgerundete, rostfreie Klinge, die ebenfalls Verletzungen wirkungsvoll vermeidet. **Achtung: Kein Spielzeug!** Grifflänge: 10,0 cm; Klingenlänge: 7,5 cm; Länge geöffnet: 17,5 cm.

455/178 **17,80**



für die Großen

Klappmesser No. 8

Opinel-Messer mit Olivenholz-Griff und einer Klinge aus rostfreiem Stahl. Natürlich gehört auch das einzigartige Virobloc-System dazu, mit dem sich die Klinge blitzschnell arretieren lässt. Um die Klinge festzustellen, muss nur der Sicherungsring gedreht werden. Grifflänge: 11,0 cm; Klingenlänge: 8,5 cm; Länge geöffnet: 19,5 cm.

455/176 **27,–**



Schäler

Der 5,5 cm lange Sparschäler mit braunem Holzgriff besticht durch sein edles, zeitloses Design und passt in jede Küche. Dank des rutschfesten Griffs liegt er gut in der Hand. Der Edelstahl sorgt für Langlebigkeit. Obst und Gemüse lassen sich mit diesem Produkt mühelos und ohne größere Materialverluste schälen. Die Schneide ist besonders lange haltbar. Korrosionsbeständig. Material: Holz; Maße (L x B x H): 22,5 x 2,7 x 1,2 cm

551/300 **8,30**



Reise-Küchenset 24-tlg.

Küchenhelferset für Picknick, Camping oder Outdoor verpackt in praktischer Tasche. Inhalt: ausklappbarer Kochlöffel und Pfannenheber, ausfahrbarer Schneebesen, Küchenmesser, Reibe, Schneidebrettchen, 4 x Besteckset (Messer, Gabel, Löffel), Handtuch, Schwamm, zwei faltbare Aufbewahrungsflaschen für z. B. Öle und ein wasserdichter 4-Kammer-Gewürzstreuer. Material: Copolyester, Nylon, Acetal, Polyethylen Maße (B x H x T): 19,6 x 29,7 x 8,9 cm; Gewicht: 800 g

310/599 **82,–**



Vielzweckschere

Schere aus rostfreiem Spezialstahl mit Kunststoffgriff, zwei glatten Scherenblättern und Drehverschlussöffner. Farbe: schwarz; Material: Edelstahl; Maße (L x B x H): 19,2 x 1 x 8 cm; Gewicht: 130 g

551/302 **12,50**

der Klassiker



Hebelkorkenzieher verchromt

Korkenzieher von Metaltex mit Kork-Abstreifer, hochfein poliert. Mit dünner Spezial-Spindel. Länge: 17 cm

550/266 **6,80**

Dosen öffnen ohne scharfe Kanten!



Dosenöffner

Sicherheitsdosenöffner aus stabilem Kunststoff. Dank des sicheren Schneidemechanismus entstehen keine scharfe Kanten und die Konservendeckel sind nach dem Öffnen wieder aufsetzbar. Maße (B x H x T): 19 x 6,5 x 8 cm; Gewicht: 110 g

550/782 **11,–**



Tischset

Mit seiner modernen Curve-Form schafft das schlichte Platzset einen tollen Kontrast zu Tellern und Besteck. Aus hochwertigem Kunstleder.

Glasuntersetzer-Set
Inhalt: 6 Stück; Maße (B x T): 12 x 10 cm

schwarz	**503/373**	**8,30**
taupe	**503/372**	**8,30**

Platzset
Inhalt: 1 Stück; Maße (B x T): 42 x 34 cm

schwarz	**503/375**	**5,20**
taupe	**503/374**	**5,20**



beige

anthrazit, cremeweiß

Brotbeutel rund

Mit diesem Baumwollbeutel gewinnen Sie einen praktischen Haushaltshelfer! Egal, ob in der Küche zum Servieren von Brot und Brötchen oder im Bad/Wohnbereich zum Verstauen jeder Art von Kleinigkeiten. Material: 100 % Baumwolle

anthrazit, cremeweiß

Maße (H x ø): 12 x 20 cm	**550/407**	**11,80**
Maße (H x ø): 13 x 25 cm	**550/408**	**13,50**

beige

Maße (H x ø): 12 x 20 cm	**550/405**	**11,80**
Maße (H x ø): 13 x 25 cm	**550/406**	**13,50**





Schneide- und Servierbrett

Das Schneide- und Servierbrett überzeugt nicht nur durch seine Optik, es lässt sich auch vielseitig einsetzen. So kann man es bei Entnahme des Rostes auch als Tablett verwenden.
Material: Melamin, Holz
Maße (B x H x T): 36 x 2,1 x 24 cm
Gewicht: 680 g **550/197** **16,70**



BEST SELLER

Lebensmittelabdeckung

Schützt Speisen vor Staub und Insekten. Mit Pop-up-Funktion. Das Set enthält 4 faltbare Abdeckungen in zwei Größen. Maße (ø x H): 30 x 15 cm und 34,5 x 19 cm. Inhalt: 4 Stück
550/437 **10,40**



grau

Schneidebrett SNAP S

Das kompakte Schneidebrett SNAP S überzeugt mit einer praktischen Klappfunktion für einfaches Schütten von Kräutern, Zwiebeln und Gemüse. Der arretierte Einklappwinkel sorgt für sicheren Halt, während der abgeschrägte Rand das Anheben erleichtert. Hergestellt aus klingenschonendem Material, ist es 100 % CO_2-neutral und spülmaschinengeeignet. Material: biozirkuläres PP Polypropylen; Maße (L x B x H): 33,1 x 16,6 x 0,5 cm; Gewicht: 163 g

grau	**551/009**	**11,50**
sand	**551/008**	**11,50**



Schneidebrett-Set

Dieses praktische Set aus Kunststoff bietet die ideale Grundlage zum Schneiden, Anrichten und Servieren Ihrer Lebensmittel. Die Schneidebretter sind beidseitig verwendbar. Die modernen Haushaltshelfer sind hygienisch, äußerst schnittfest und schonen zudem Ihr Messer. Für eine einfache Reinigung packen Sie die Brettchen nach dem Gebrauch einfach in Ihre Spülmaschine.
2er Set; Farbe: weiß; Material: Kunststoff
Maße (L x B x H): 25 x 15 x 0,8 cm
Gewicht: 465 g **550/211** **12,50**



Butterdose

Die Butterdose überzeugt durch elegantes Design und bewahrt die Butter sicher auf. Mit dem Deckel abgedeckt, ist die Butter gut geschützt. Die Butterdose ist für ein 250 g Butterstück ausgelegt. Material: Melamin, Holz;
Maße (B x H x T): 13,5 x 6,5 x 9,5 cm; Gewicht: 290 g
550/013 **9,30**





kompakt

Minireibe und -hobel

Dieser schöne, kompakte Gemüsehobel verfügt über rasiermesserscharfe Edelstahlklingen auf beiden Seiten für das Reiben und Hobeln kleiner Lebensmittel wie Knoblauch, Ingwer und Minigemüse. Das Modell verfügt über einen ergonomischen Griff, eine rutschfeste Spitze und einen beweglichen Fingerschutz auf einer Seite des Hobels. Zur sicheren Aufbewahrung wird es mit einer Schutzhülle geliefert. Spülmaschinenfest.
Maße (B x H x T): 29 x 6 x 4 cm

550/170 **18,80**





Multi-Reibe

Multischneider, Gemüsehobel und Handreibe in einem. Mit vier austauschbaren Klingen (feine Reibe, mittlere Reibe, grobe Reibe und Schneide). Mit abnehmbarem Lebensmittelaufsatz, Auffangbehälter und integriertem Fingerschutz. Spülmaschinengeeignet. Farbe: grau; Material: Kunststoff, Edelstahl; Maße (L x B x H): 12,1 x 10 x 31,1 cm **551/301** **47,–**

kompaktes Packmaß



Twist Schneebesen

Wende- und Schneebesen mit drehbarem Griff. Leicht zu verstauen und zu reinigen. Geeignet für Antihaft-Geschirr und spülmaschinenfest.
Maße (B x H x T): 29,5 x 8 x 7 cm; Packmaß: 31 x 14 x 3 cm **550/182** **15,70**



Flaschenverschluss

Damit die geöffneten Flaschen nicht offen transportiert werden müssen. Getränke bleiben somit länger genießbar. Mit Kronkorkenheber.
Maße (L x B): 8 x 4 cm **455/049** **5,20**



Set: 6-tlg. (Lieferung ohne Becher)

schwarz ■ weiß □

Küchenhelfer

Aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff (PBT), spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, geschmacks- und geruchsneutral. Hitzebeständig bis 225 °C.

Farbe: apfelgrün		
Rundlöffel	**550/301**	**3,40**
Schöpfkelle	**550/018**	**4,40**
Wender	**550/294**	**3,40**
Set	**550/191**	**16,30**
Farbe: schwarz		
Rundlöffel	**550/153**	**3,40**
Schöpfkelle	**550/154**	**4,40**
Wender	**550/152**	**3,40**
Set	**550/151**	**16,30**
Farbe: weiß		
Spaghettilöffel	**550/247**	**4,40**
Schöpfkelle	**550/248**	**4,40**
Salatbesteck	**550/249**	**8,90**
Set	**550/194**	**16,30**



Küchenhelfer Olivenholz

Gerüche und Chemikalien ziehen nicht in den Löffel ein. Perfekt zum Kochen geeignet und oft viele Jahre im Gebrauch.

Löffel	**550/778**	**8,30**
Wender	**550/779**	**6,–**
Salatbesteck	**550/780**	**12,50**

mit Magnetstreifen bei 550/212 und 550/213



Gewürz- und Essig-Spender

Die vielseitigen, lebensmittelechten Aufbewahrungsbehälter eignen sich je nach Modell ideal für die Aufbewahrung von Essig, Öl, Salz, Pfeffer oder anderen Gewürzen. Der Essig-/Öl-Spender verfügt über eine tropffreie Dosiereinheit, während der Gewürz-Spender drei flexible Dosiermöglichkeiten bietet. Mit Beschriftungsstreifen können die Inhalte individuell gekennzeichnet werden.
Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol, Silikon; Farbe: rauchgrau, weiß; Fassungsvermögen: 100 ml

1 | Essig-/Öl-Spender
Mit Magnetstreifen zur Befestigung.
2er Set, Maße (B x H x T): 5 x 10 x 5 cm
550/212 **8,90**

2 | Gewürz-Spender
Mit Magnetstreifen zur Befestigung.
2er Set, Maße (B x H x T): 5 x 9,5 x 5 cm
550/213 **8,90**

3 | Tisch-Set Gewürz/Öl
Mit rutschhemmender Unterseite.
4er Set; Maße (B x H x T): 10 x 13 x 10 cm
550/214 **13,60**



Topfuntersetzer
Ideal als Hitzeschutz für Töpfe, Pfannen und Backformen und dank seines kleinen Packmaßes leicht zu verstauen. Farbe: grün; Material: Silikon; Maße (H x ø): 1 x 24,5 cm; Packmaß: 10 x 3,5 x 3,5 cm; Gewicht: 50 g **550/438** **4,10**





Tischset Miami
Tischset Miami im modernen 3D-Design aus robustem Weichschaum mit Polyesterträger:
- rutschfest und fein strukturiert
- pflegeleicht, waschbar bei 40 °C
- wetterfest, UV-beständig und verrottungssicher – ideal für draußen
- frei von Phthalaten, Blei, Cadmium und Azofarbstoffen

Inhalt: 1 Stück; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 45 x 30 cm **503/403** **4,10**



Salz- und Pfefferstreuer
Kompakter Salz- und Pfefferstreuer mit wasserdichten Verschlusskappen. BPA-frei. Maße (B x H x T): 3,2 x 7 x 3,2 cm; Gewicht: 30 g **550/501** **12,50**



Untersetzer Kork
Kork-Untersetzer schützen Oberflächen vor Rückständen. Die Wachsschicht erleichtert das Abwischen von Flecken, wie z. B. von Wein, mit einem feuchten Tuch.
Größe S: Maße (B x H x T): 9,5 x 1,8 x 9,5 cm; Inhalt: 6 Stück **503/385** **4,10**

Größe M: Maße (B x H x T): 19,5 x 1 x 19,5 cm; Inhalt: 1 Stück **550/409** **3,70**



Hängekorb
Der praktische Hängekorb aus hochwertig verchromtem Metall ist eine Bereicherung für die Küche und ideal für griffbereites Obst und Gemüse.

Farbe: silber; Material: Stahl verchromt; Maße (H x ø): 72 x 25,5 cm; Gewicht: 463 g **550/145** **14,60**



Melange Salz- und Pfeffermühle
Salz- und Pfeffermühle aus robustem Kunststoff mit Keramikmahlwerk. Mit Verschlusskappen an beiden Enden. Maße (H x ø): 22,2 x 5 cm; Gewicht: 188 g **550/290** **10,40**



Gewürzstreuer Spice Box
Praktische Gewürzbox aus hochwertigem Kunststoff. Die 4 getrennten Kammern mit je 50 ml können mit verschiedenen Gewürzen nach Wunsch befüllt werden. Maße (H x ø): 8 x 6 cm; Gewicht: 56 g **550/291** **6,20**



Gewürzboard
Zur sicheren Aufbewahrung von Gewürzen und Zutaten (Lieferung ohne Gewürze). Material: Stahl verchromt; Maße (B x H x T): 28,9 x 10,3 x 5,7 cm; Gewicht: 246 g **550/271** **24,10**



Gewürzregal
Regal mit 2 Etagen aus Metall, kunststoffummantelt, zum sicheren Aufbewahren von Gewürzen oder Gläsern. Einfache Montage. Mit zwei praktischen Haken (Lieferung ohne Gewürze). Maße (B x H x T): 30 x 22 x 7 cm; Gewicht: 305 g **550/217** **15,20**



Montage ohne Bohren dank der Magischen Haken mit M4 Stift auf Seite 677

Küchenrollenhalter Rolli
Der praktische Küchenrollenhalter aus glänzendem, verchromtem Metall hält die Küchenrolle an ihrem Platz. Die Papiertücher kann man leicht abreißen und sie werden nicht nass. Für alle handelsüblichen Küchenrollen.
Maße (B x H x T): 31 x 14 x 12,5 cm; Gewicht: 225 g **550/272** **34,–**

Durch die Saugnäpfe hält er auch während der Fahrt!



Küchenrollenhalter Edi
Praktischer Haushaltsrollenhalter, der durch 3 angebrachte Saugnäpfe an glatten Flächen haftet. So kann er während der Fahrt nicht umfallen. Material: Edelstahl, Fuß: Kunststoff. Höhe: 33 cm; Gewicht: 140 g **550/216** **18,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

silwy® MAGNETIC SYSTEM

MADE IN GERMANY



2 Längen erhältlich

Metall-Leiste

Praktisches Verstausystem für silwy Kunststoff- und Kristallgläser.

- kombinierbar mit silwy Magnet-Haken & -Pins (hält bis zu 10 kg)
- sehr hochwertiger Leder-Look
- hohe Haftkraft dank speziellem Metallkern
- komplett neue, platzsparende Verstaulösungen
- kopfüber, vertikal & horizontal ein Blickfang
- permanente und einfache Anbringung mit 3M-Klebeschicht

Inhalt: 1 Stück

250 x 50 x 5 mm	**550/796**	**31,–**
500 x 50 x 5 mm	**550/795**	**52,–**



Metall-Nano-Gel-Matte

- standsichere Gläser bei holpriger Fahrt & Wellengang
- Metall-Matte ist zuschneidbar
- dank Gelschicht ist die Matte rückstandslos entfernbar
- spezielle Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt

Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B x H): 375 x 270 x 10 mm

550/794 **52,–**

Magnete und Haken

- kein Kleben, kein Schrauben und kein permanentes Fixieren
- hochwertiger Leder-Look
- empfohlen wird das Anbringen der Pads auf versiegelten Oberflächen (Fliesen, Glas etc.)
- einfach mit klarem Wasser zu reinigen – verlieren nie die Klebekraft

Jederzeit ablösbar und wiederverwendbar!



3 Gläser inkl. Metall-Leiste





Magnetgläser Feinkost CLASSY

Feinkostgläser von silwy für Ihr Freizeitfahrzeug und auch für zu Hause.
Durch die im Deckel integrierten Magnete halten die Gläser an der mitgelieferten Metall-Leiste.

- für Marmeladen, Gewürze u. v. m.
- platzsparende & stylische Verstaulösung
- inklusive Etiketten zur Beschriftung
- perfekt ausbalancierte Magnetkraft
- kopfüber, vertikal & horizontal ein Blickfang
- permanente Montage der Leiste mit 3M-Klebeschicht

Inhalt: 3 Stück; Fassungsvermögen: 192 ml; Maße (H x ø): 91,7 x 61,7 mm

550/792 **63,–**

Edle Mühlen aus Glas und Edelstahl!

Magnet-Gewürzmühlen

Die magnetischen Gewürzmühlen fallen in Kombination mit den Metall-Nano-Gel-Pads auch während der Fahrt nicht um. Das Keramikmahlwerk ist manuell einstellbar (fein, mittel, großkörnig). Die Mühlen aus Edelstahl, Glas und BPA-freiem Kunststoff sind nachfüllbar und daher besonders nachhaltig. Außerdem sind sie pflegeleicht und können einfach per Hand mit Wasser gereinigt werden. Die Pads werden ohne Schrauben oder Kleben befestigt und können leicht wieder abgezogen, abgewaschen und dann wiederverwendet werden.
Hinweis: Befestigen Sie die Pads nur auf glatten, versiegelten Oberflächen!
Lieferumfang: 2 Magnet-Gewürzmühlen (100 g) und 2 Metall-Nano-Gel-Pads (7,5 cm)
Inhalt: 2 Stück; Maße (H x ø): 13,5 x 4 cm

550/789 **63,–**





Magnet-Pins FLEX

Halten bis zu 10 Blatt Papier à 80 g, z. B. Postkarten, Poster, Notizen usw. Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads. Maße (H x ø): 20 x 15 mm

4 Stück **550/799** **26,–**





Magnet-Pins SMART

Halten bis zu 20 Blatt Papier à 80 g, z. B. für Präsentationen, Baupläne, Poster u. v. m. Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads. Maße (H x ø): 10 x 29 mm

2 Stück **550/810** **20,90**





Magnet-Haken THE ONE

Hält bis zu 0,8 kg, z. B. Küchenhelfer, kleine Handtücher und sonstige kleinere Gegenstände. Inkl. Metall-Nano-Gel-Pads.
Maße (H x ø): 15 x 40 mm

1 Stück **550/798** **20,90**





Power-Magnete

Die Power-Magnete können auf sämtlichen Deko- und Gebrauchsgegenständen angebracht werden. Halten auf Metall bis zu 10 kg. Ohne Magnetpads.
Maße (H x ø): 4 x 28 mm

4 Stück **550/811** **26,–**

Magische Haken

MADE IN GERMANY

FAWO

Haftkraft trifft Innovation

Magische Haken bieten eine clevere Lösung für die Befestigung von kleineren Gegenständen. Dank moderner Nano-Technologie haften sie mühelos an glatten, fettfreien und nicht porösen Oberflächen – ganz ohne Bohren oder Kleben. Die elastische Haftfläche mit Tausenden von mikroskopisch kleinen Saugnäpfen sorgt für eine extrem starke und dennoch rückstandslos entfern- und wiederverwendbare Befestigung. Egal, ob auf Glas, Fliesen, Kunststoff oder Metall, die Magischen Haken überzeugen durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit, Belastbarkeit und einfache Handhabung. Farbe: transparent; Material: Kunststoff



Klebe-Haken, klappbar

Der platzsparende Haken ist nur bei Bedarf da und wird mittels der beiliegenden Klebepads befestigt. Lässt sich leicht und rückstandslos entfernen. Wiederverwendbar. Hält auf nahezu allen Oberflächen. Kein Schrauben, Nageln oder Bohren! Material: Kunststoff

Größe: S
Inhalt: 3 Stück; Maße (L x B x H): 7 x 1,75 x 1 cm **250/604** **10,40**

Größe: M
Inhalt: 2 Stück; Maße (L x B x H): 7 x 3 x 1,2 cm **250/603** **10,–**

Größe: L
Inhalt: 1 Stück; Maße (L x B x H): 8 x 3 x 1,5 cm **250/602** **8,90**







360°-Haken

Maße (B x H): 6,9 x 6,9 cm
Tragfähigkeit: bis 3,50 kg
2 Stück **550/879** **11,50**
4 Stück **550/881** **18,80**

Wiederverwendbar!

Spurlos ablösbar!

Verschiedene Varianten für jeden Einsatz.













Magische Haken

Größe: XS
Maße (B x H): 4,7 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg
2 Stück **550/873** **6,20**

Größe: S
Maße (B x H x T): 6,9 x 6,9 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 3,5 kg
2 Stück **550/884** **8,30**

Größe: M
Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg
4 Stück **550/785** **12,10**

Größe: XL
Maße (B x H x T): 10 x 10 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 4,5 kg
1 Stück **550/787** **8,10**

Klemmhaken

Maße (B x H): 10 x 10 cm
Tragfähigkeit: 4,5 kg
1 Stück **550/882** **9,40**

Clip Mini

Maße (B x H x T): 4,7 x 4,7 x 0,5 cm
Tragfähigkeit: 0,3 kg
4 Stück **550/786** **13,60**



Wandhaken

Froli

Schicker Wandhaken mit 3 mit manuellem Druck ein-/ausklappbaren Haken. Einfach an der Wand zu befestigen. Schraubenset inklusive. Farbe: lichtgrau
Maße (B x H x T): 8,8 x 2 x 6,5 cm
550/164 **12,50**



Mit M4 Stift

Maße (B x H x T): 4,7 x 1,5 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,50 kg
2 Stück **550/885** **10,–**
4 Stück **550/886** **17,80**





V-Haken

Maße (B x H): 4,7 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg
2 Stück **550/874** **9,40**
4 Stück **550/876** **16,70**



Spannclip mit Sauger

Praktische Acryl-Klammern zum Befestigen auf glatten Oberflächen. Zum Halten von Parkscheinen, Notizen, Einkaufszetteln usw. Unverzichtbare kleine Helfer, die in keinem Fahrzeug fehlen sollten. Material: Acryl
Inhalt: 4 Stück
250/606 **9,70**



Jumbo

Maße (B x H): 10 x 10 cm
Tragfähigkeit: 4,5 kg
1 Stück **550/883** **7,30**



Vario

Maße (B x H x T): 6,9 x 6,9 x 1,5 cm
Tragfähigkeit: bis 3,50 kg
2 Stück **550/878** **11,50**
4 Stück **550/880** **18,80**





Wendehaken

Maße (B x H): 4,7 x 4,7 cm
Tragfähigkeit: bis 2,5 kg. Pro Seite 1,25 kg.
2 Stück **550/875** **9,40**
4 Stück **550/877** **16,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

keeper



Abtropfständer und Tablett

Geschirrablaufkorb mit Tablett

Der Geschirrablaufkorb mit Tablett schafft Ordnung selbst beim Abspülen. Und das auf einer überschaubaren Fläche. Farbe: klar; Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 39,5 x 8 x 39,5 cm; Gewicht: 585 g **550/133** **10,40**

WACA



MADE IN GERMANY

Windaschenbecher

Damit die Asche nicht immer über den ganzen Tisch verstreut ist. Leicht zu reinigen und bruchunempfindlich. Material: Melamin; Maße (H x ø): 43 x 100 mm **550/587** **5,50**

gimex

variabel einsetzbar





Besteck ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Besteckkasten verstellbar

Individuell verstellbarer Besteckkasten, ausziehbar bis 39,2 cm. Dieser Besteckkasten sorgt dafür, dass Ihre Schublade immer aufgeräumt ist. Variabel einsetzbar, da er durch die Möglichkeit ihn zu vergrößern in jede Schublade passt. Besonders für Ihre Besteckschublade geeignet. Vielseitig einsetzbar. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 39,2 x 5 x 31,5 cm; Gewicht: 650 g **550/210** **16,70**

BRUNNER



Geschirrabtropfer Dropper

Faltbar, mit Besteckhalterung. Lässt sich flach zusammendrücken und passt auch in kleine Stauräume. Aus formstabilem Silikon oder TPU, langlebig, temperaturbeständig und spülmaschinenfest. Inkl. Tablett. Farbe: grau, weiß; Maße (B x H x T): 36,5 x 12 x 31 cm; Packmaß: 40,5 x 31 x 6 cm; Gewicht: 880 g **550/200** **20,90**

gimex



Schneidebrett und Waschschüssel 2 in 1

Stabiles Schneidebrett. Ebenfalls als platzsparende, zusammenfaltbare Schüssel mit integriertem Wasserauslauf nutzbar. Ein Artikel, der vielseitig verwendet werden kann. Farbe: grau, weiß; Material: Thermoplast; Maße (B x H x T): 40 x 13,5 x 30 cm; Packmaß: 40 x 30 x 2,5 cm; Gewicht: 636 g **550/228** **27,–**

iV D. LÜBECK



Geschirrtrockner Nikki

Der moderne Geschirrabtropfer Nikki mit separatem Auffangtablett verhindert Wasserbildung und Kalkflecken. Ideal für Handspülen von Geschirr und Besteck in der Küche, im Gartenhaus oder im Wohnmobil. Bietet Platz für Besteck, Teller, Tassen und Gläser. Farbe: weiß; Material: PP Polypropylen; Maße (B x H x T): 39 x 10 x 12 cm; Gewicht: 250 g **550/209** **6,80**

zeller





Abtropfständer und Tablett

Geschirr-Abtropfständer

Dieser praktische Geschirr-Abtropfständer aus hochwertigem Metall und robustem Kunststoff schafft zusätzliche Abtropffläche in Ihrer Küche. Damit sich kein Wasser staut, ist der Abtropfständer mit mehreren Rillen versehen. Farbe: silber, weiß; Material: Kunststoff, Metall; Maße (B x H x T): 43 x 24 x 32 cm; Packmaß: 43 x 35,5 x 4,1 cm; Gewicht: 980 g **550/244** **23,–**

gimex



Geschirrständer

Der robuste Geschirrständer bietet viel Platz, ist flexibel einsetzbar und verfügt über eine abnehmbare Abtropfschale und einen abnehmbaren Boden für einfache Reinigung. Maße: Schenkellänge: 35 cm, Höhe Ecke: 9 cm, Diagonale: 49,5 cm. Farbe: anthrazit; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 35 x 9 x 49,5 cm; Packmaß: 36 x 36 x 9 cm; Gewicht: 836 g **550/246** **15,70**

keeper

Klassisch, einfach und ordentlich!



Besteckkasten

Mit 5 Fächern, geschlossen, für geordnete und schonende Aufbewahrung von Besteck. Passend für alle handelsüblichen Schubladen. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 26,5 x 5 x 33,5 cm; Gewicht: 200 g **550/136** **4,50**



BEST SELLER

Teller- und Tassenschutz

Für das gesamte Geschirr einsetzbar. Zuschneidbar und leicht zu reinigen. Schützt das Geschirr vor Beschädigung und reduziert das Klappern während der Fahrt. Inhalt: 6 Stück; Maße (ø): 23 cm; Gewicht: 800 g **550/509** **6,–**



Topf- und Pfannenschutz

Mit diesem Topf- und Pfannenschutz sind Ihre empfindlichen Kochtöpfe, Pfannen usw. gegen Verkratzen geschützt. Sie reduzieren das Klappern während der Fahrt. Inhalt: 3 Stück; Maße (ø): 38 cm; Gewicht: 380 g **310/509** **7,90**



MADE IN GERMANY

Tellerhalter

Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Ausziehbar: 20 – 30 cm

Größe: M
Für 6 Teller mit 5 Gummimatten. Maße (B x H x T): 29 x 12 x 22,7 cm; Gewicht: 600 g
550/233 **25,–**

Größe: L
Für 8 Teller mit 7 Gummimatten. Maße (B x H x T): 29 x 14,5 x 22,7 cm; Gewicht: 800 g
550/235 **28,–**

Stecksystem purvario by DÖRR

Mehr? Online!

MADE IN GERMANY

purvario® by DÖRR

einfach zuschneiden



Ecken können abgeknipst werden



nur zusammenstecken



Information

Für jede Fachgröße eine platzsparende Lösung! Die Stauleisten lassen sich einfach, fest und stabil zusammenstecken. Auf Wunschlänge kürzbar und flexibel verstellbar.

passgenau zuschneidbar
Perforation alle 5 mm





Noppenplatte zum Auslegen für Schränke und Schubladen

Mit z. B. den Stauleisten entsteht eine feste Verbindung. Stabiler Halt für viele Artikel. Material: Kunststoff; Inhalt: 1 Stück; Maße (B x H x T): 34 x 1,5 x 34 cm; Gewicht: 500 g
551/138 **15,20**

Die Noppenplatte wird als ideale Basis für alle Stauleisten, FLEXXI 100 und den Stielglashalter IVY empfohlen.



extrahoch – 10 cm

Stauleiste 100 MAXXI

Die Stauleiste Maxxi eignet sich perfekt für den bruchsicheren Transport von hohen Gläsern etc. Maße (B x H): 33 x 10 cm

lime, dunkelgrau	**551/118**	**22,10**
hellgrau, dunkelgrau	**551/119**	**22,10**



Stauleiste für Schubladen

Für den bruchsicheren Transport von Gläsern, Tassen, Flaschen, Büromaterial, Haushaltsutensilien, Hygieneartikeln u. v. m. Leicht, spülmaschinensicher und platzsparend (Dicke 3 mm). 8-tlg.; Maße (B x H x T): 33 x 6 x 0,3 cm

lime, dunkelgrau	**551/107**	**13,10**
hellgrau, dunkelgrau	**551/116**	**13,10**



Stauleiste für Kühlschränke

Die Stauleisten mit Befestigungsclips bringen Ordnung in Ihren Kühlschrank. Ideal geeignet für Lebensmittel aller Art, Einmachgläser, Dosen u. v. m.
8-tlg.; Maße (B x H x T): 33 x 3 x 0,3 cm

lime, dunkelgrau	**551/108**	**13,10**
hellgrau, dunkelgrau	**551/117**	**13,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr? Online!

MADE IN GERMANY

purvario by DÖRR

Tragbare Boxen – stapelbar & variabel in der Größe

Flexible & stapelbare Ordnungsboxen
Mega Vorteil: Camping- & Haushaltsartikel können schon im Vorfeld in die Stauboxen verpackt werden und im Wohnmobil, Wohnwagen etc. ist dann schon alles an seinem Platz. Höhe 12 cm pro Box. Super stabiler Transport und einfache Handhabung. Die Stauleisten auf die gewünschte Größe variabel und flexibel zuschneiden – und dann nur auf die Grundplatte aufstecken.

Die Highlights:
- stapelbar
- hoher Tragekomfort
- Flexibilität in der Größe (an den Perforationen zuschneidbar)
- nutzbar auch in Euroboxen



Seitenwände kürzbar bis auf ca. 26 cm

stapelbar

Zubehör



Abstandshalter ON-TOP
Erweiterung für hohe Schubladen und Schränke, nutzbar mit der Noppenplatte als Basis oder mit der Staubox zur Anpassung verschiedener Höhen. Zwei Höhen verfügbar: 8 cm und 12 cm.
Farbe: dunkelgrau; Material: Kunststoff
Inhalt: 8 Stück; Maße (B x H x T): 5 x 8 x 5 cm;
Gewicht: 300 g

Abstandshalter ON-TOP	**551/137**	**12,50**
Noppenplatte	**551/138**	**15,20**



Staubox
Inkl. 4 Stauleisten, die exakt auf die Noppenplatte passen. Einfach aufstecken. Die Grundplatte und die Stauleisten sind an den Perforationen (alle 5 mm) kürzbar. Die Breite der Seitenwände ist kürzbar (perforiert) bis auf ca. 260 mm, somit sind 3 Größen möglich (340 mm, 300 mm, 260 mm).

Farbe: lime, dunkelgrau; Material: Kunststoff;
Maße (B x H x T): 34 x 12 x 34 cm;
Gewicht: 1,2 kg **551/134** **34,–**

Stautower 3er Set
Der STAUTOWER besteht aus drei stapelbaren Stauboxen, die bequem auch einzeln nutzbar sind. Inkl. 12 Stauleisten (pro STAUBOX sind 4 Stück enthalten). Die Grundplatte und die Stauleisten sind an den Perforationen (alle 5 mm) kürzbar. Die Breite der Seitenwände ist kürzbar (perforiert) bis auf ca. 260 mm, somit sind 3 Größen möglich (340 mm, 300 mm, 260 mm).
Farbe: lime, dunkelgrau; Material: Kunststoff;
Maße (B x H x T): 34 x 12 x 34 cm;
Gewicht: 3,6 kg **551/133** **89,–**



Stielglashalter IVY
Mega platzsparend. Variable Steckmöglichkeiten, nur mit Noppenplatte oder CLIP CLAP nutzbar. Stabil, kippsicher, spülmaschinengeeignet.
Material: Kunststoff; Inhalt: 2 Stück;
Maße (H x ø): 2 x 8 cm; Gewicht: 20 g

Stielglashalter IVY	**551/144**	**5,80**
Noppenplatte	**551/138**	**15,20**





flexibel einstellbar

Glas- und Flaschenhalter FLEXXI 100
Zusammen mit der Noppenplatte für jegliche Schubladen, Staufächer, Aufbewahrungsboxen u. v. m. nutzbar. Spülmaschinengeeignet.
Material: Kunststoff; Maße (L x B x H): 12 x 9 x 12 cm;
Gewicht: 85 g

Glas- und Flaschenhalter	**551/147**	**7,10**
Noppenplatte	**551/138**	**15,20**



an der Tischkante festklemmen

CLIP CLAP Getränkehalter/Tischklemmhalter
Mit Anti-Rutsch-Boden. Für Aufsätze, z. B. FLEXXI, Stielglashalter IVY. Material: Kunststoff, Metall; Maße (B x H x T): 14 x 7 x 10 cm

551/143 **17,30**

wespensicher





Trinkglasabdeckung BEE
Mit Einkerbungen für viele Größen.
Material: Kunststoff; 4er Set, ø 10 cm

551/148 **7,30**

Vario System

Geeignet für jede Staufläche oder Schublade! Individuell und jederzeit wieder einsetzbar!
- für alle Größen; sehr leicht, abwaschbar
- platzsparend, flexibel, einfach aufkletten
- Material: Kunststoff

Wichtig: Die Fixiermodule funktionieren nur mit der Velourplatte!

Es gibt sie in 3 verschiedenen Größen.
So können Sie Tassen, Gläser, Flaschen, Teller, Töpfe u. v. m. sicher verstauen.



Modul I
Geeignet für Gläser, Tassen, Gewürzutensilien u. v. m.
Inhalt: 6 Stück **551/103** **27,–**



Modul II
Geeignet für Gläser, Flaschen, Tassen u. v. m.
Inhalt: 6 Stück **551/104** **29,–**



Modul III
Geeignet für Teller, Töpfe, Salat-/Müslischalen u. v. m.
Inhalt: 9 Stück **551/105** **27,–**



Modul IV
Die **Stauklötze** sind für jede Anforderung die richtige Lösung. Innovativ und platzsparend. Das Konzept der Stauklötze bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihren Stauraum zu gestalten.
Inhalt: 6 Stück **551/102** **14,70**

1. Velourplatte an der Staufläche anbringen
2. Inhalt mit Modulen oder Stauklötzen dank einfachem Klettsystem individuell fixieren



Velour-Grundplatte
Inhalt: 1 Stück

Basis I-b
Maße (B x H x T): 50 x 0,4 x 30 cm
551/100 **29,–**

Basis II-b
Maße (B x H x T): 50 x 0,4 x 50 cm
551/101 **38,–**



Tellerassistent
Der Tellerassistent passt sich dank Verstellsystem jeder Tellergröße an, bietet durch seine antirutschbeschichtete Unterseite einen festen Stand und lässt sich durch Einrasten der 4 Elemente einfach anpassen. Auch für Tupperdeckel, Schneidebretter etc. und als Geschirrablage geeignet. Spülmaschinenfest. Inhalt: 4 Stück
551/106 **19,90**



Tellerhalter EKKOO
Bruchsicheres Transportieren von Tellern dank schräg nach hinten abfallender Einschubfächer. Mehr Standsicherheit durch Formführung der Teller an zwei Seiten, Rillenerhöhungen und Außenkanten. Ideal für niedrige Oberschränke, mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung. Spülmaschinensicher. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 23,5 x 15 x 23,5 cm; Gewicht: 500 g
551/115 **24,60**



NEU

Handy- & Tablet-Halter
Ideal für unterwegs, zu Hause oder im Büro. Mit zwei Aufsätzen – einem Anti-Rutsch-Pad und einem für die Noppenplatte oder CLIP CLAP – passt er sich flexibel Ihren Bedürfnissen an. Dank verstellbarem Neigungswinkel und sicherem Halt können Sie Ihr Gerät optimal für Telefonkonferenzen oder zum Videoschauen nutzen. Praktisch auch als fester Ladeplatz. Für Geräte bis 26,5 cm Breite geeignet. Farbe: hellgrau, lime; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 11 x 17 x 7 cm; Packmaß: 18 x 15 x 15 cm; Gewicht: 125 g
551/149 **19,40**





Besteckeinsatz KONTURA ON-TOP
Stapelbare Besteckeinsätze, konturgenaue Führung des Bestecks und somit geräuscharm bei der Fahrt, modulare Verwendung, formstabil. Durch das praktische Stapeln ergibt sich eine noch bessere Nutzbarkeit für schmale oder kleine Schubfächer – besonders geeignet für kleine Fahrzeuge. Farbe: elfenbein; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 25 x 5 x 6,5 cm

Gabel	**551/111**	**6,80**
Kuchengabel, Kaffeelöffel	**551/114**	**6,80**
Löffel	**551/113**	**6,80**
Messer	**551/112**	**6,80**
Universal	**551/110**	**6,80**

4er Set
Das 4er Set besteht aus je einem Einsatz für Löffel, Gabeln, Messer und Kaffeelöffel/Kuchengabeln.
551/109 **23,70**



Alleshalter

Ob Gläser, Kaffeebecher, Flaschen oder Besteck: Der Froli Alleshalter hält wirklich alles an seinem Platz. Ganz ohne Rutschen und Scheppern. Der Bausatz besteht aus 16 Kunststoff-Waben, die sich beliebig zusammenstecken lassen:

- geeignet für Gläser, Tassen, Flaschen, Dosen, Besteck u. v. m.
- für Schränke und Schubladen in Reisemobilen und Caravans
- aus 95 % Bio-Kunststoff
- verstellbarer Durchmesser (58 mm bis 89 mm)
- um 180° drehbar (für höhere Stützkante)
- Überstehende Stege können entfernt werden, weshalb der Bausatz in fast alle Schränke und Schubladen passt.

16-tlg.; Farbe: grün; Material: Kunststoff; Gewicht: 235 g **550/239** **27,–**







Glassicherungstray

Dieses intelligente System passt sich jedem Stauraum an. Trinkgefäße von ø 30 bis ø 80 mm werden durch unterschiedlich große Adapterringe aus hochflexiblem High-End-Schaum sicher fixiert. Rutschfrei dank Ausgleichsstreifen. Kostengünstig, individuell, selbstklebend und wasserabweisend.
Bestehend aus: anpassbarer Basisplatte 400 x 500 mm, 4 Ausgleichsprofilen 480 x 10 mm, 12 Glashaltern (100 x 100 mm), 5 Glashaltern (60 x 60 mm). Maße (B x H x T): 50 x 4,2 x 40 cm; Gewicht: 285 g **550/015** **28,–**



Universal-Glas-/Tassenhalter

Universal-Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummikunststoff. Schutz vor Bruch beim Transport, passend für gängige Größen, mit Aussparungen für Tassenhenkel, leicht zu reinigen und rutschfest. Maße (B x H x T): 25 x 6 x 34 cm; Gewicht: 93 g **550/014** **22,–**



Glas- und Porzellanschutz

Dehnbarer Glas- und Porzellanschutz aus weichem Kunststoff-Schaummaterial. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern. Schutz vor Bruch während der Fahrt. Passend für Gläser, Tassen und Flaschen in den gängigen Standardgrößen. Kann in der Länge gekürzt werden. Materialstärke: 6 mm. Inhalt: 6 Stück **550/198** **8,90**



Stielglashalter 2er-Set

Stielglashalter zum sicheren Einschub von 2 Gläsern mit Stielfuß bis max. ca. ø 78 mm. Sicher und einfach hängend oder aufrecht im Schrank/Regal anzubringen. Schraubenset inklusive. Inhalt: 2 Stück; Farbe: lichtgrau; Maße (B x H x T): 18 x 2 x 10 cm **550/165** **17,80**



Teller-Stop

Innovative, aber einfache Ergänzung im Caravan oder Reisemobil, um z. B. Teller festzuklemmen.

- leichte Montage
- Haltestange aus eloxiertem Aluminium
- Druckbügel aus robustem Plastik

Maße (L x B): 25 x 20 cm **550/221** **11,70**



Bottle Butler

Butler zum Einhängen durch flexible Klemmhalterung. Verwendbare Flaschengröße bis zu 2 Liter. Farbe: schwarz; Material: Kunststoff **430/062** **13,50**









MADE IN GERMANY

friedola

individuell zuschneidbar

Kofferraum- und Schmutzfangmatte Premium

Die schmutz- und feuchtigkeitsundurchlässige Matte ist vielseitig verwendbar, auch in Haushalt, Werkstatt, Wohnwagen und Boot. Beidseitig einsetzbar, rutschhemmend, leicht zu reinigen und **individuell zuzuschneiden**. Gut geeignet zum Schutz von empfindlichen Gegenständen. 100 % Polyester-Gewebe, Vinylbeschichtung. Farbe: anthrazit; Maße (B x T): 100 x 120 cm; Gewicht: 540 g **551/212** **23,–**



ausziehbar



Barkeeper

Die Stange aus kunststoffbeschichtetem Alu, die sicher hält. Teleskopierbare Klemmstange mit rutschfesten Gummi-Endkappen, leicht, stabil und rostfrei. Die Stange wird gegen den Inhalt von Schränken geklemmt und verhindert das Verrutschen während der Fahrt. Ein Ärgernis nach Kurvenstrecken: Klappe auf und der Inhalt des Hängeschranks fällt ins Fahrzeug. Mit dem Barkeeper gehören solche Missgeschicke der Vergangenheit an. In 4 Längen und 3 Farben lieferbar.

Hält sicher!

silber braun

Ausziehbar: 19 – 27 cm		
Inhalt: 2 Stück		
weiß	**250/697**	**10,20**
Ausziehbar: 26 – 44 cm		
Inhalt: 2 Stück		
braun	**250/693**	**11,20**
silber	**250/695**	**11,20**
weiß	**250/691**	**11,20**
Ausziehbar: 41 – 71 cm		
Inhalt: 2 Stück		
braun	**250/692**	**12,30**
silber	**250/696**	**12,30**
weiß	**250/690**	**12,30**
Ausziehbar: 48 – 80 cm		
Inhalt: 1 Stück		
weiß	**250/694**	**13,30**



LILIE water | light | energy

Antirutschmatte Black-Cat

Das Original aus den USA

Verhindert das Verrutschen von Gepäck und schützt so Fahrzeug und Transportgut. Ideal für Kofferraum, Armaturenbrett und Dachträger. Einmal platziert hält Black-Cat nahezu alles fest, was nicht verrutschen darf.

- verrutscht nicht (ohne zu kleben) – selbst auf schrägen Flächen bis ca. 60°
- weltweit mehr als 15 Millionen Mal erfolgreich im Einsatz
- hochreißfest, robuste Spitzenqualität
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- immer wieder waschbar bis 60 °C
- flexibel, vielseitig – nur 0,3 cm stark
- mit Schere und Messer zuschneidbar

MADE IN GERMANY

60 x 45 cm	**550/225**	**10,40**
180 x 30 cm	**550/227**	**16,70**
120 x 80 cm	**550/226**	**31,–**

brombeer grau dunkelgrün cremeweiß



LILIE water | light | energy

Antirutschmatte

Verhindert das Rutschen von Gegenständen wie z. B. Geschirr, Teppichen etc., auch während der Fahrt. Das Material ist leicht zuzuschneiden. Durch spezielle Imprägnierung ist die Matte resistent gegen Bakterien, Milben und Schimmel. Waschbar bis 30 °C. Maße (L x B): 366 x 30,5 cm

blau	**550/206-5**	**7,60**
brombeer	**550/206-1**	**7,60**
cremeweiß	**550/206-4**	**7,60**
dunkelgrün	**550/206-3**	**7,60**
grau	**550/206-2**	**7,60**

MADE IN GERMANY

friedola

Antirutschfolie Cool & Fresh

Die transparente, extrastarke und speziell geprägte Folie bietet perfekten Halt und schützt vor Beschädigungen. Bedarfsgenau zugeschnitten ist sie überall im Haus eine nützliche Hilfe, z. B. im Kühlschrank oder als Schubladeneinlage.

- lebensmittelecht
- kälteresistent bis -40 °C
- feucht abwaschbar

Maße (B x H x T): 30 x 0,08 x 150 cm **550/017** **12,50**







friedola

MADE IN GERMANY

Antirutschmatte mega-stop

Schützt zuverlässig Ihre Teller, Töpfe und Pfannen vor dem Verkratzen und reduziert das Klappern während der Fahrt. Material: PES Polyester; 4er Set

ø 22 cm	**503/370**	**5,20**
ø 30 cm	**503/371**	**6,80**



Griffbecken Cleo NG

Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 13 l; Maße (B x H x T): 36 x 18 x 35 cm; Gewicht: 430 g **550/280** **7,20**



NEU

Faltkorb mit Henkel

Der praktische Faltkorb ist die perfekte Lösung für unterwegs oder zu Hause. Dank seiner faltbaren Bauweise lässt sich der Korb platzsparend verstauen und bei Bedarf schnell aufstellen. Ob für den Transport von Lebensmitteln, als Stauraum oder zur Aufbewahrung – dieser Faltkorb ist vielseitig einsetzbar. Farbe: dunkelgrau; Material: TPR thermoplastischer Gummi, PP Polypropylen; Fassungsvermögen: 15 l; Maße (B x H x T): 38 x 17 x 28 cm; Gewicht: 580 g **550/358** **13,60**



dunkelgrün



mit Ablauf

graublau dunkelblau

Waschschüssel faltbar

Ablauf mit abnehmbarem Stopfen. Zusammenklappbar. Leicht zu öffnen und zu falten. Bruchfest. BPA-frei. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 9,1 l; Maße (B x H x T): 30 x 19 x 33 cm; Packmaß: 34 x 30 x 6 cm; Gewicht: 538 g

dunkelblau	**551/040**	**23,–**
dunkelgrün	**550/819**	**23,–**
graublau	**550/047**	**23,–**



Besonders robust und einfach zu falten!



Falteimer

Praktischer und platzsparender Falteimer mit einem Fassungsvermögen von bis zu 9 Litern. Lässt sich für den Transport einfach zusammenfalten und verstauen. Hergestellt aus strapazierfähigem PVC. Material: PVC Polyvinylchlorid; Fassungsvermögen: 9 l; Maße (H x ø): 31 x 26 cm; Packmaß: 26,6 x 26,6 x 4,9 cm; Gewicht: 450 g **300/051** **18,40**





mit Deckel

graublau dunkelgrün

Faltbarer Eimer

Falteimer mit Deckel und Griff. Kann sehr flach gefaltet werden und hat gefaltet eine Höhe von gerade einmal 5,5 cm. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 7,5 l; Maße (H x ø): 24 x 31 cm; Packmaß: 33 x 32 x 8 cm; Gewicht: 776 g

dunkelgrün	**550/820**	**29,–**
graublau	**550/039**	**29,–**



Falteimer Fold-Away

Der Eimer Fold-Away ist dem allerseits beliebten Vielzweckeimer Vinis nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt. Lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel aus Kunststoff. Lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Höhe mit Griff: 47 cm. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Farbe: farbig sortiert; Maße (H x ø): 23 x 38 cm; Packmaß: 41 x 40 x 9 cm; Gewicht: 562 g **550/276** **13,10**

Zubehör



Deckel für Falteimer

Kunststoffdeckel passend für den Falteimer Fold-Away. Material: PP Polypropylen; Maße (H x ø): 2,5 x 38 cm; Gewicht: 200 g **550/329** **3,–**



Faltschüssel Pool

Mit versteiftem Rand. Hergestellt aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe. Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriff. Material: PVC Polyvinylchlorid; Fassungsvermögen: 12 l; Maße (B x H x T): 29 x 16 x 29 cm; Packmaß: 29 x 20 x 3 cm; Gewicht: 280 g **550/055** **18,80**

Das Must-have für alle Camper!



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Vielzweckeimer Vinis

Der 14 Liter Vielzweckeimer Vinis ist für jeden Camper ein Muss. Zum Geschirrtransport, Abspülen, Wasserholen, als Abfalleimer, Spiel- und Sandeimer usw. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. In 3 Farben lieferbar.
Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Gewicht: 402 g

grün	**550/281**	**9,30**
orange	**550/283**	**9,30**

NEU



Solutions GmbH

Falteimer

Perfekt zum Transportieren von Wasser, Reinigen oder als Abfalleimer. Der Falteimer bietet maximale Funktionalität bei minimalem Platzbedarf – ideal für Freizeit, Camping und Haushalt.
Farbe: dunkelgrau; Material: TPR thermoplastischer Gummi, PP Polypropylen; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (H x ø): 25,5 x 31,5 cm; Gewicht: 540 g

550/357 **10,40**

Zubehör



Siebeinsatz Vinis

Einsatz für den Vielzweckeimer Vinis. So lässt sich der Eimer auch als Salatsieb oder als Geschirrabtropfsieb benutzen. Maße (B x H x T): 36 x 14,5 x 32,5 cm; Gewicht: 220 g **550/278** **5,10**



Deckel Vincap

Praktischer Kunststoffdeckel für Vielzweckeimer Vinis. Dank zentralem Scharnier kann der Eimerinhalt ohne Abnahme des Deckels entnommen werden. Lieferumfang: Nur Deckel ohne Eimer!
Maße (H x ø): 2,3 x 36,3 cm; Gewicht: 190 g

550/277 **8,30**





NEU

MADE IN GERMANY

Tasche XL

Die geräumige Einkaufstasche passt dank ihres kompakten Formats hinter jeden Autositz und in die meisten Schließfächer. Sie ist stabil, leicht zu reinigen und perfekt für den Wochenendeinkauf. Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 44 x 54 x 21,5 cm; Gewicht: 950 g

blau	**551/245**	**30,–**
grau	**551/243**	**30,–**
grün	**551/244**	**30,–**
sand	**551/242**	**30,–**

Klapphocker Color

Der perfekte Helfer im Camperhaushalt. Platzsparend zusammenklappbar. Tragegriff für leichten Transport. Rutschhemmende Oberseite und gummierte Füße sorgen für sicheren Stand. Aus hochwertigem Kunststoff.

in zwei Größen erhältlich



150 KG

Farbe: hellblau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 35 x 22 x 28 cm; Packmaß: 36 x 31 x 4 cm; Gewicht: 1,36 kg

400/792 **13,60**



zeller

150 KG

Farbe: grau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 150 kg; Maße (B x H x T): 37 x 32 x 30 cm; Packmaß: 46,1 x 36,7 x 4,9 cm; Gewicht: 1,52 kg

400/794 **18,80**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



120 KG

Trittstufe Plyer

Praktische Klapptrittstufe für Camping und Haushalt. Dank ihrer speziellen Abmessungen auch ideal als Caravan-Einstiegsstufe verwendbar. Mit rutschfester Trittfläche. Sehr kompakt verstaubar. Farbe: grau; Material: Kunststoff; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 40 x 28 x 23 cm; Packmaß: 40 x 35 x 5 cm; Gewicht: 1,3 kg

400/795 **19,80**



MADE IN GERMANY

miki GREEN

4|Öko.Schwamm.Tücher. Vegan

Die veganen Schwammtücher von mikiGREEN® sind 100 % biologisch abbaubar, plastikfrei und aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Sie sind saug- und wischstark für vielfache Nutzung. Einfach bei 95 °C waschbar für hygienische Sauberkeit. Material: 30 % Baumwolle, 70 % Zellulose; Inhalt: 2 Stück

450/317 **6,20**

1|Kalk weg.Extra.Power.

Die mikiGREEN® Extra.Power. Formel entfernt schnell hartnäckigen Kalk und Schmutz zu Hause und unterwegs. Einfach in der Sprühflasche mischen und aufsprühen. Reinigt säurebeständige Oberflächen wie Glas und Fliesen gründlich, auch an schwer zugänglichen Stellen. Inhalt: 300 ml

450/315 **15,70**

2|Abfluss. Frei & Pflege.

Der mikrobiologische Reiniger für Abflüsse in Haus, Wohnmobil, Hütte und Boot reinigt ohne Chemie, verhindert Verstopfungen und beseitigt Gerüche. Eine 500-ml-Flasche reicht für 12 Anwendungen. Umweltfreundlich, biologisch abbaubar und sicher für Kläranlagen. Inhalt: 500 ml

450/319 **16,70**

3|Multi.Talent.Cleaner

Der mikiGREEN® Multi.Talent. Cleaner ist ein mikrobiologisches Haushaltskonzentrat für Küche, Fenster, Bad und mehr. Entfernt effektiv hartnäckige Flecken und Gerüche. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und abwischen für rückstandslose Sauberkeit. Inhalt: 300 ml

450/314 **15,70**

5|Sprühflasche

Die formschöne Sprühflasche mit 300 ml Füllvolumen eignet sich ideal zum Mischen von Haushaltskonzentraten. Ihr innovativer Sprühknopf ermöglicht kraftvolles und präzises Sprühen aus jeder Position. Perfekt für die effiziente Reinigung großer und kleiner Flächen. Fassungsvermögen: 300 ml

450/318 **10,–**

CHINCHILLA



Küchenrolle

Die waschbare Küchenrolle aus 100 % natürlicher Holzzellulose und Baumwolle kann mehrmals verwendet werden. Flexibel als Spültuch, Putzlappen, Geschirrtuch, Abwaschlappen oder Reinigungstuch einsetzbar. Zwölf Tücher auf einer Rolle ersetzen bis zu 2700 herkömmliche Papiertücher. Bei 60 °C in der Spülmaschine oder Waschmaschine waschbar.

550/872 **14,60**



Spülbürste

Die nachhaltigen Spülbürsten aus Buchenholz mit Naturfaserborsten (Agave) sind strapazierfähig und hitzebeständig. Komplett mit 1 Griff und 3 wechselbaren Bürstenköpfen, biologisch abbaubar.

550/867 **13,60**

Spülbürsten-Wechselköpfe
4 Stück **550/868** **11,50**



Spülschwämme

Wiederverwendbare Luffa- und Baumwollschwämme: plastikfrei, kompostierbar, mit Aufhängeschlaufe. 7 Stück in zwei Größen.

550/865 **14,60**

GROOVY GOODS



Luffa-Schwamm

Das Multitalent aus 100 % Luffa eignet sich als Spülschwamm und als Ablage. Unbehandelt und kompostierbar. **550/807** **5,30**

Zubehör



Aufbewahrungsbeutel

Einfach ankreuzen, welcher Reiniger sich darin befindet. Aus Bio-Baumwolle.

550/800 **3,90**



Gefahr!, H315, H318, EUH208

Allzweckreiniger seifenfrei

Biologisch abbaubarer, fester Reiniger: 100 % pflanzlich, vegan, ohne Palmöl, Silikone, Mikroplastik, Mineralöl sowie Farb- und Konservierungsstoffe.

Natural **550/805** **5,70**
Lemongrass **550/806** **5,70**



Gefahr!, H315, H318, EUH208

Spülmittel seifenfrei

Biologisch abbaubares, festes Spülmittel: 100 % pflanzlich, vegan, frei von Palmöl, Silikonen, Mikroplastik, Mineralöl sowie Farb- und Konservierungsstoffen.

Natural **550/803** **5,70**
Lemongrass **550/804** **5,70**



Geschirrtuchset

Die fusselfreien Mikrofaser-Geschirrtücher eignen sich perfekt für Ihren Campingurlaub, denn sie sind leicht, haben ein kleines Packmaß und trocknen viel schneller als Tücher aus Baumwolle oder Leinen. Die Tücher sind extrem saugstark, sehr strapazierfähig und mit einer praktischen Schlaufe zum Aufhängen ausgestattet.
Material: 88 % PA Polyamid, 12 % PES Polyester; Inhalt: 3 Stück; Maße (L x B): 50 x 70 cm

550/201 **16,70**



Bambustücher Set

Die robusten Bambus-Reinigungstücher absorbieren besonders viel Staub und Schmutz. Die Bambusfasern haben eine natürliche antibakterielle Wirkung und sind besonders umweltfreundlich.
Set enthält: 2 Vorreinigungstücher mit Scheuerseite (25 x 20 cm) zur hartnäckigen Schmutzentfernung und 3 Reinigungstücher (48 x 36 cm) für glatte Flächen.
Material: 16 % Polyamid, 18 % Bambus, 66 % PES Polyester; Inhalt: 5 Stück

550/219 **20,90**



Mikrofaser-Reinigungstücher

Geeignet für Kunststoff, Glas, Lack, Polster und Felgen. Waschbar bis 30 °C.
Material: 13 % PA Polyamid, 87 % PES Polyester; Inhalt: 3 Stück; Maße (L x B): 40 x 35 cm

430/270 **3,90**

Vegan, biologisch abbaubar und ohne Tierversuche.



Tipp

MADE IN GERMANY

1 | Haushaltsreiniger und Geruchsentferner live

Sauberkeit geht auch ohne Chemie: awiwa live ist ein mikrobiologischer Haushaltsreiniger und Geruchsentferner. Er reinigt gründlich, riecht angenehm frisch und schont Farben sowie empfindliche Materialien. Er kann auf allen wasserverträglichen Oberflächen eingesetzt werden und entfernt auch Rückstände, die herkömmliche Reiniger nicht erreichen. Ein Liter Konzentrat ergibt bis zu 50 Liter Anwendungslösung. PH-neutral und unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt.

1 l **450/496** **18,80**

2 | Spülbalsam Shine

Awiwa shine Spülbalsam mit frischem Bergamotte-Rosmarinduft ist besonders kraftvoll gegen Fett und Schmutz und zudem schonend zur Haut. Die milde Formulierung reinigt strahlend sauber und sorgt für glänzendes Geschirr ohne Wasserflecken. Sehr ergiebiges Konzentrat auf Basis pflanzlicher Tenside. Vegan, ohne Tierversuche und leicht biologisch abbaubar.

500 ml **550/320** **4,10**



Zum Waschen von Körper, Haaren, Kleidung oder Geschirr!

Bio-Outdoor-Seife

Die Bio-Seife von Pharmavoyage ist eine Allzweck-Seife für den Outdoorbereich, die biologisch abbaubar ist und somit problemlos in der Natur verwendet werden kann. Sie ist der ideale Begleiter für Wandertouren, beim Camping oder auf Reisen und eignet sich zum Waschen von Körper, Haaren, Kleidung oder Geschirr. Die Bio-Seife hat einen dezenten aber angenehmen Geruch und kann sowohl mit Süß- als auch mit Meerwasser verwendet werden.

100 ml **450/250** **9,50**

Tipp



Gefahr!, H302, H318

Melamin Reiniger

Entfernt schonend und ohne zu scheuern Tee- und Kaffeeflecken von Tassen, Untertassen, Besteck etc. Ideal für Melamingeschirr!

350 g **550/750** **8,30**



Geruchs- und Fleckenentferner Bactador

MADE IN GERMANY

Mit der Bactador Mikrobiologie werden Gerüche und Flecken wirklich dauerhaft und porentief entfernt. Ideal für den zuverlässigen Einsatz im Camper, Caravan, Auto oder Zelt.

Endlich dauerhaft geruchsfrei

- dauerhafte Geruchsentfernung durch natürliche Bactador Mikrobiologie
- zuverlässig bei hartnäckigsten Gerüchen (Urin, Kot, Erbrochenem u. v. m.)
- die Alternative zu chemischen Reinigern
- angenehmer Frischeduft
- dermatologisch mit „Exzellent" getestet

150 ml Spray NEU	**450/477**	**6,80**
750 ml Spray	**450/471**	**14,20**
1 l Konzentrat	**450/470**	**19,40**
10 l Konzentrat	**450/473**	**94,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Kurbeln Sie Ihre Wäsche ganz leicht und ortsunabhängig rein.



sicherer Stand dank Saugnapf





Rohr für Wasserablauf

BEST SELLER

Waschmaschine White Magic

Die Handwaschmaschine White Magic ist die ideale Lösung für Camping, Wohnmobil, Boot und die Wäsche zwischendurch. Durch Muskelkraft und ganz ohne Strom kurbeln Sie Ihre Wäsche ganz leicht und ortsunabhängig rein. Die Wäsche wird in wenigen Minuten wieder sauber und frisch. Mit Hilfe eines einzigartigen Hochdrucksystems dringt das Waschpulver tief in die Faser ein, wodurch die Kleidung nicht nur einfach und kostensparend, sondern auch gründlich und in sehr kurzer Zeit gewaschen wird. Verbraucht viel weniger Wasser als Handwäsche. Wäschefüllmenge bis 2,2 kg.
Maße (H x ø): 40 x 30 cm; Gewicht: 2,6 kg

452/066 **136,–**



Saubere Wäsche in wenigen Minuten!

75 l



extrem platzsparend und zusammenlegbar

Wäschekorb Pop-Up

Der Wäschekorb Pop-Up ist ideal für die Reise und zu Hause. Er ist schnell geöffnet und leicht zu transportieren. Der Korb ist sehr platzsparend zusammenlegbar und somit einfach aufzubewahren. Gute Belüftung dank des grobmaschigen Gewebes. Mit Seitentasche für kleine Gegenstände. Maße (B x H x T): 36 x 58 x 36 cm; Packmaß: 20 x 18,5 x 2,5 cm; Gewicht: 114 g

430/064 **7,30**

Prym



Dampfbügeleisen Mini

Passt in jeden Koffer. Das handliche Dampfbügeleisen liegt perfekt und leicht in der Hand und bietet durch seinen besonders geformten Griff eine effektive Kraftübertragung. Inkl. Messbecher und Aufbewahrungsbeutel. Umschaltbar zwischen 230 V und 110 V. Nennspannung: 110 V, 230 V; Maße (B x H x T): 13,5 x 7,3 x 7,8 cm; Packmaß: 14,5 x 14 x 9 cm; Gewicht: 570 g

452/131 **41,–**

CHINCHILLA

Verkürzt die Trocknerzeit um bis zu 40 %!





Trocknerbälle Nepal

Die Trocknerbälle aus 100 % neuseeländischer Schafwolle nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf, verkürzen die Trockenzeit um bis zu 40 % und sparen so Zeit, Geld, Strom und CO_2. Die Wäsche wird aufgelockert und dadurch weich und fluffig. Inhalt: 6 Stück

550/866 **17,80**

Zubehör



Bügeleisen-Ablage Mini

Die Bügeleisen-Ablage bietet eine flexible Möglichkeit zum kurzfristigen Abstellen des heißen Dampfbügeleisens Mini. Für einen sicheren Stand. Farbe: grau; Material: Silikon; Maße (B x T): 15 x 10 cm; Packmaß: 17 x 13 x 1 cm; Gewicht: 50 g

452/132 **7,70**

FAWO



3-fach

MADE IN GERMANY

2-fach



Garderobenhalter

Für Wandmontage zum Ausklappen. Montagerahmen aus Metall. Abdeckrahmen aus Kunststoff.

2-fach; 5,8 x 5,8 cm	**250/601**	**12,50**
3-fach; 7,5 x 7,5 cm	**250/600**	**13,60**

FAWO

Tipp



MADE IN GERMANY

Garderobenstange

Praktische Garderobenstange (pulverbeschichtetes Stahlrohr) inklusive 2 Garderobenhaltern (Kunststoff). Die Länge kann gekürzt und passend in Ihren Garderobenschrank eingepasst werden. Ohne Stange können die beiden Kleiderhaken zum Aufhängen genutzt werden. Belastung mittig 20 kg. Maße (L x B x H): 100 x 8 x 3 cm; Gewicht: 250 g **250/657** **31,–**



individuell kürzbar





Teleskop-Kleiderstange

Teleskop-Kleiderstange mit Saugfüßen. Inklusive 10 verschiebbaren, abnehmbaren Haken für Kleiderbügel. Durch die beiden Saugfußenden keine Beschädigungen und stabiler Halt auch bei schräger Montage. Einfache Befestigung durch Drehen der Stangen. Ideal z. B. zum Trocknen von Bekleidung usw. Farbe: weiß; Material: Stahl lackiert; Ausziehbar: 80 – 130 cm; Gewicht: 620 g **250/658** **26,–**





wird ins Fenster eingehängt

Wäschetrockner Fenster

Bewährter Wäschetrockner für das Wohnwagenfenster, den Ziehgriff oder auch für den Balkon. Ersetzt eine ca. 5,4 m lange Leine. Rostsicher durch Kunststoffummantelung. Packmaß: 55 x 48 x 2 cm; Gewicht: 800 g **430/000** **13,60**



Wäschetrockner Favonio

Der Heizungs- und Balkonwäschetrockner ist beliebig in der Tiefe verstellbar und so für eine optimale Breite bei Wohnwagenfenstern, Balkon, Heizungen, Fenstern und Geländern flexibel einstellbar. Zum Verstauen lässt sich der Wäschetrockner zusammenklappen. Trockenlänge 3 m. Maße (B x T): 51 x 38 cm; Packmaß: 52 x 38,5 x 1,5 cm; Gewicht: 463 g **430/029** **14,20**



heusser products

Wäscheleine

In Aufrollbox, ca. 6,5 m lang. Für Camping, Balkon usw. Farbe: weiß; Packmaß: 10 x 8,5 x 4,5 cm; Gewicht: 76 g **430/016** **6,80**



BEST SELLER

Spanngurt mit Vinyl-Klammern

Expanderleine zum praktischen Aufhängen von Wäsche. Leinen mit 8 Klammern, 2 Einhängehaken und 115 – 180 cm Länge. Gewicht: 10 g **430/008** **3,10**



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Wäschetrockner Pops

Saugnapf-Wäschetrockner. Einfachste Montage auf glatten Oberflächen. Ausziehbar: 90 cm Packmaß: 17,3 x 9,8 x 5,6 cm; Gewicht: 102 g **430/108** **8,30**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

NEU

MAGNETIC CAMPING KIT flexiMAGS.





MADE IN GERMANY

Wäschetrockner flexiMAGS

Der praktische Wäschetrockner von flexiMAGS überzeugt durch seine hohe Qualität und ist für Bullis, Kastenwagen und Teilintegrierte geeignet. Dank der vier extrastarken Magnete (ø 66 mm), wahlweise mit schwarzer oder weißer Gummierung, haftet der Wäschetrockner auf Blech und hält auch bei Wind ohne zu verrutschen. Da der Wäschetrockner ausziehbar ist, haben Sie besonders viel Platz für Ihre Wäsche. Ist die Wäsche trocken, kippen Sie den Wäschetrockner einfach leicht nach oben oder unten, um ihn von der Fahrzeugwand zu lösen. Schnell und platzsparend zu verstauen. Für innen und außen geeignet. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 60 x 10 x 20 cm; Packmaß: 60 x 20 x 10 cm
Gewicht: 1,1 kg

schwarz, silber	**610/448**	**102,–**
weiß, silber	**610/449**	**102,–**

Nie mehr Chaos!



extra Ablagefläche

Schuhständer

Für 12 Paar Schuhe. Extra Ablagefläche. Aus kunststoffüberzogenem Draht. Klein zusammenlegbar. Seit Jahrzehnten bewährt. Farbe: weiß; Maße (B x H x T): 57 x 63 x 18 cm; Packmaß: 55 x 20 x 3 cm; Gewicht: 800 g **430/050** **10,40**

Ausziehbar von 47 auf 90 cm.

LILIE water | light | energy

verchromt



Wäschetrockner Teleskop

Belastbar, stabil und universell einsetzbar an Türen, Schränken und Fenstern. Die Fenster lassen sich mit eingehängtem Wäschetrockner nicht schließen. Material: Messing; verchromt; Ausziehbar: 47 – 90 cm; Packmaß: 48,2 x 36 x 4,6 cm; Gewicht: 500 g **430/011** **58,–**

Flexibel in der Anbringung.





D. LÜBECK

Wäscherad Mini

Ideal für die kleine Wäsche unterwegs. Zusammenlegbar. Zum Aufhängen an Bäumen, Zeltstäben etc. Material: Kunststoff; Maße (ø): 38 cm; Gewicht: 120 g **430/063** **6,80**

mit 34 Klammern

NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



klappbar

Wäschespinne Sun time

Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern. Klappbar. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 70 x 10 x 34 cm; Gewicht: 540 g **430/024** **18,80**

D. LÜBECK



Wäschetrockner Universal

Passend für alle Rohre mit einem Durchmesser von 32 – 50 mm dank variabler Klemmvorrichtung und integriertem, stabilem Aufhänger. Mit 24 Wäscheklammern. Material: Alu-Rahmen mit Kunststoffelement. Maße (B x T): 48 x 34 cm; Gewicht: 400 g **430/076** **29,–**

NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Wäschespinne Express

Wäschespinne aus Kunststoff, runde Form mit 10 Armen und 20 Klammern. Klappbar. Farbe: hellblau; Material: Kunststoff; Maße (H x ø): 10 x 45 cm; Gewicht: 210 g **430/025** **8,30**



Inklusive praktischer Tasche!



Multifunktionsring für Kleiderbügel oder zum Abspannen.



Fixierungsösen für einen stabilen Stand!



Inklusive Erdhaken und Wäscheklammern.



Wäschespinne teilbar für den leichteren Transport!

20 m Wäscheleine

Wäschespinne Premium XL

Die Alu-Wäschespinne (Armlänge: 90 cm) mit Ständer und 24 Wäscheklammern bietet über 20 m Platz für Ihre Urlaubswäsche. Inklusive vier Multifunktionsringen für Kleiderbügel oder zum Abspannen. Stabile Ausführung mit 40 mm Rohrdurchmesser. Windsicherer Stand durch drei stabile Schraubheringe. Leicht auf- und abzubauen. In der extrastabilen Packtasche mit doppelseitigem Reißverschluss kann die Spinne vor Verschmutzung geschützt und problemlos transportiert werden.

- 20 Meter Wäscheleine
- 24 Wäscheklammern
- 3 Erdhaken
- UV-geschützt
- inkl. Alu-Stativ

Material: Aluminium; Maße (B x H): 120 x 155 cm; Packmaß: 93 x 26 x 20 cm; Gewicht: 2,5 kg

430/015 **73,–**

Für viel Wäsche!

Zubehör

Ersatzleine
Länge: 23,5 m **430/015-1** **4,10**

Zubehör

Trocknerfuß

Zum Anschrauben. Viele Befestigungsmöglichkeiten für Ihren Trockner. Innen-ø: 41 mm. Material: Stahl; Maße (L x B x T): 20 x 11 x 5,5 cm; Gewicht: 600 g

430/027 **5,20**



Klemmhalter für Deichselstützräder

Halter zur Befestigung von Wäschespinnen und SAT-Antennenmasten. Einfache, schnelle Montage. Innen-ø: bis 42 mm. Material: Stahl; Maße (L x B): 18,5 x 8,5 cm; Gewicht: 700 g

430/026 **15,70**



Bodenhülse Wäschespinne

Bodenhülse mit praktischer Eindrehstange. Zum Aufstellen von Wäschespinnen oder Sonnenschirmen ohne Betonieren. Material: Stahl; verzinkt; Maße (L x ø): 57 x 7 cm; Gewicht: 1,4 kg

610/833 **21,90**

Komplett mit Stativ, Packtasche, Schraubheringen, Wäscheklammern und Fixierungsösen!



Spinne und Stativ sind klein zusammenklappbar!



Inklusive Schraubheringen und Wäscheklammern

BEST SELLER

Wäschespinne Premium

Alu-Wäschespinne mit Ständer und 12 Wäscheklammern. Bietet über 15 m Platz für Ihre Urlaubswäsche. Stabile Ausführung mit 40 mm Rohrdurchmesser. Windsicherer Stand durch drei stabile Schraubheringe. Leicht auf- und abzubauen. In der extrastabilen Packtasche mit doppelseitigem Reißverschluss kann die Spinne vor Verschmutzung geschützt und problemlos transportiert werden.

- 15 Meter Wäscheleine
- UV-geschützt
- inkl. Alu-Stativ

Material: Aluminium; Maße (B x H): 110 x 150 cm; Packmaß: 80 x 26 x 16 cm; Gewicht: 1,8 kg

430/019 **52,–**

Inklusive praktischer Tasche!

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Ideal für den kommenden Campingurlaub





mit Schuh-halterung

extrem platzsparend



Etagen-Wäschetrockner

Wäschetrockner mit zwei Etagen. Ideal für unterwegs und auch für zu Hause. Extrem platzsparend zu verstauen. Die mitgelieferten Bodennägel sorgen für zusätzliche Stabilität. Leinenlänge: 9,3 m. Mit Kantenschutz aus Kunststoff.
Maße (B x H x T): 64 x 102 x 50 cm
Packmaß: 77 x 65 x 5 cm
Gewicht: 1,9 kg **430/013** **44,–**

Wäschetrockner Laundry Rack

Der faltbare Wäschetrockner Laundry Rack bietet genügend Platz zum Trocknen von Kleidung und Schuhen. Material: Aluminium
Maße (B x H x T): 132 x 102 x 52 cm
Packmaß: 110 x 57 x 7 cm
Gewicht: 2 kg **430/001** **52,–**



rutschfester Softgriff

Wäscheklammern

Bunte Kunststoff-Wäscheklammern. Mit rutschfestem Softgriff für mehr Griffigkeit, wäscheschonenden Auflagen und nichtrostender Metallfeder. Maße (B x H x T): 8 x 27 x 5 cm; Inhalt: 24 Stück; Gewicht: 220 g **430/116** **6,60**



Körbchen mit 20 Klammern

Wäscheklammernkorb

Korb mit Henkel und Haken zum Einhängen in die Wäscheleine. Inkl. 20 Wäscheklammern mit Softgriff. Maße (B x H x T): 23 x 14 x 14 cm;
Gewicht: 260 g **430/117** **9,40**











Wäschetrockner für Ihren Fahrradträger.

Wäschetrockner Easy Dry

Wäscheständer, der sich an den Auflagebügel der meisten Fahrradträger mit 35 mm Rohr anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bikes mit einem Achsenabstand von 60 – 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Plastikseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren. Verstellbare Breite von 100 cm auf 120 cm. Auszug: verschlossen 37 cm, geöffnet 60 cm. Material: Aluminium; Gewicht: 1,2 kg
136/651 **112,–**



1 | Gummibesen

Kunststoff-Besen mit synthetischen Gummiborsten und Wasserabziehkante. Arbeitsbreite: ca. 31 cm. Inkl. Teleskopstiel (ca. 75 – 130 cm) mit drehbarer Aufhängekappe. Effektiv zum Entfernen von Haaren, Staub und Schmutz, für Nass- und Trockenreinigung. Ausziehbar: 75 – 130 cm; Gewicht: 560 g **610/916** **11,–**

2 | Profi Besen mit Stiel

Besen mit Teleskopstiel. Die gewellten Borsten aus Polypropylen sind praktisch unverwüstlich, unverrottbar und abwaschbar.
Ausziehbar: 90 – 127 cm; Gewicht: 544 g
610/923 **20,90**

3 | Teleskopbürste mit Kehrschaufel

Besen, Handbesen und Kehrschaufel in einem, platzsparend zu verstauen, klappbar, ausziehbar und arretierbar. Ausziehbar: 57 – 107 cm; Maße (B x H): 16,5 x 57 cm; Gewicht: 616 g
610/919 **38,–**

4 | Besen Franky

Genialer Klappbesen, ideal für alle Camper. Dank speziellem Mechanismus kann die Bürstenbreite mit einem Handgriff verdoppelt werden. Teleskopierbarer Alu-Stiel. Hochwertige, kompakt verstaubare Ausführung mit passender Kehrschaufel. Ausziehbar: 69 – 125 cm; Maße (L x B): 125 x 26 cm; Gewicht: 450 g
610/927 **29,–**

5 | Zelt-Besen

Dieser Besen ist aus Reisstroh gebunden und hat einen 75 cm langen Holzstiel. Die Borsten sind elastisch und durch das natürliche Material besonders resistent gegen Nässe. Der Besen entfernt zuverlässig groben Schmutz und passt dank seiner praktischen Form auch in schmale Ecken – Sie müssen ihn einfach nur auf die Seite drehen. Deswegen eignet er sich auch perfekt für Wohnwagen und Wohnmobile. Länge: 100 cm; Gewicht: 293 g
610/921 **10,–**



Gummi-Kehrgarnitur

Kehrgarnitur aus Kunststoff. Handfeger mit synthetischen Gummiborsten zum effektiven Entfernen von Haaren, Staub und Schmutz von glatten und textilen Flächen. Kehrschaufel mit Handfeger-Abstreifkante und großer weicher Kunststofflippe. Für Nass- und Trockenreinigung geeignet. Maße (L x B x H): 33 x 23 x 10 cm; Gewicht: 200 g
610/917 **8,30**



Kehrset Tidy

Modernes Mini-Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Platzsparend verstaubar.
Maße (B x H x T): 18 x 4,5 x 21 cm; Gewicht: 160 g
610/918 **8,30**



Kehrset Scoopy

Kunststoff-Kehrset mit breiter Schaufel. Ein sehr nützliches Utensil für alle, die mit dem Wohnwagen oder Reisemobil unterwegs sind.
Maße (B x H x T): 23,5 x 10 x 34 cm; Gewicht: 175 g
610/929 **12,50**



BEST SELLER



10 l

zur Montage an einer Schranktür

Abfallbehälter Pillar XL

Der Kunststoff-Abfallbehälter ist ideal, um kleinere Abfälle in Wohnmobilen, Wohnwagen oder Booten zu entsorgen. Der Deckel verhindert die Verbreitung schlechter Gerüche. Einfache Montage mittels Verschraubung einer Montageleiste an Wänden und Schranktüren oder einer Spezialhalterung, die das Rundrohrgestell von Küchenboxen ermöglicht. Für 10 Liter Müllsäcke. Material: Thermoplast; Maße (B x H x T): 31,5 x 31,5 x 18 cm; Gewicht: 476 g

430/056 **26,–**

MADE IN GERMANY

flexiMAGS.

BRUGGER MAGNETSYSTEME





11,25 l



aus superdichtem Stoff mit praktischen Magneten

Abfallbehälter flexiMAGS

Mit zwei Magneten ø 66 mm. Aus superdichtem Stoff, UV-beständig, faltbar & waschbar. Besteht die Oberfläche, an der Sie die Magnete befestigen wollen, nicht aus Stahl, bestellen Sie bitte zusätzlich das passende Magnetboard 40 x 7 cm (610/423). Fassungsvermögen: 11,25 l; Maße (B x H x T): 27,5 x 29,5 x 17,2 cm; Packmaß: 28 x 28 x 10 cm; Gewicht: 1,1 kg **610/439** **110,–**



Müllbeutelhalter Snapster

Sehr praktischer und platzsparender Müllbeutelhalter. Mit selbstverschließendem, flexiblem Befestigungsrahmen, der unangenehme Gerüche und lästige Insekten fernhält. Einfacher, schneller Einbau an Türen und Wänden. Bestens geeignet für Freizeitfahrzeuge und Boote. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 37,5 x 2,5 x 12,5 cm; Gewicht: 100 g **430/057** **11,40**

Outwell





8 l

Abfalleimer Collaps

Der faltbare Abfalleimer Collaps lässt sich bequem auf ein kleines Packmaß verkleinern, sodass er wenig Platz einnimmt. Durch seinen Deckel bleiben unangenehme Gerüche im Eimer. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 8 l; Packmaß: 30 x 27 x 10 cm; Gewicht: 500 g

430/095 **24,10**



Lieferung ohne Mülltüten

Müllsackständer Light silver

Der Müllsackständer ist sekundenschnell aufgebaut und nutzbar für Müllsackgrößen von 60 – 120 Liter. Steckbeine mit verstärktem Profil für absolute Standfestigkeit. Geschlossener Boden für einwandfreie Hygiene. Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 40 x 75 x 35 cm; Gewicht: 1,49 kg

430/066 **42,–**



50 l

inklusive 10 Müllsäcken

Mülleimer Bio Boy Kompakt

Kann in 3 verschiedenen Höhen zusammengesteckt werden. Max. H: 66 cm. Für 50 Liter Müllsäcke. Inkl. 10 Müllsäcken. Farbe: farbig sortiert; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 32,5 x 66 x 28,5 cm; Packmaß: 33 x 28 x 7 cm; Gewicht: 650 g **430/067** **15,60**

EuroTrail



8,5 l

mit Sensor



Faltbarer Abfalleimer mit Sensor

Praktischer, faltbarer Abfalleimer mit Infrarotsensor. Dieser sorgt dafür, dass sich der Eimer automatisch öffnet, sobald Sie Ihre Hand in einem Abstand von 20 cm über den Eimer halten. Er schließt sich selbstständig nach ca. 5 Sekunden. Ideal für Camping, Boote oder zu Hause. Wird mit zwei nicht enthaltenen AA Batterien betätigt. Material: PP Polypropylen, ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol; Fassungsvermögen: 8,5 l; Maße (H x ø): 30,5 x 25 cm; Packmaß: 25 x 25 x 11,5 cm; Gewicht: 1,05 kg

430/023 **42,–**

Resty Mülltrenner

Mülltrennung leicht gemacht – der Resty überzeugt durch variablen Einsatz auf kleinem Raum. Mit drei Befestigungsoptionen ist er für In- und Outdoor bestens geeignet. Schnell auf- und abgebaut. Geeignet für 10 Liter Müllbeutel.
Lieferumfang: Resty Mülltrenner inkl. 30 Müllbeuteln à 10 Liter.
Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (B x H x T): 15 x 8,1 x 20,3 cm; Gewicht: 196 g

430/010 **19,90**







Zubehör

Aufstellstab Resty	DE	**430/006**	**8,30**
Bodenhülse		**610/119**	**11,50**

CURVER



6 l

Ideal für Ihren Biomüll.

Bio Box Lisa

Die Sammelbox für Bioabfälle und Kompost, mit Henkel und integriertem Deckel. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 6 l; Maße (B x H x T): 25,7 x 23,9 x 20,1 cm; Gewicht: 280 g

430/099 **6,20**

CURVER



10 l

Deckelgelenk erlaubt Verwendung als Klapp- oder Schwingdeckel.

Mülleimer Flip Bin 10

Mehrzweck-Abfallbehälter, der überall im Caravan seinen Einsatz findet. Er passt perfekt in jeden Caravan. Der Deckel besitzt eine Schwing- und Klappfunktion. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 10 l; Maße (B x H x T): 23,5 x 35 x 18,9 cm; Gewicht: 411 g **430/097** **9,40**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION





30 l

Abfalleimer Plitter

Klappbarer Abfalleimer aus Kunststoff. Im zusammengeklappten Zustand sehr platzsparend. Aufgeklappt hat der Abfalleimer ein Volumen von 30 Litern. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 30 l; Maße (B x H x T): 32 x 38,5 x 27,5 cm; Packmaß: 38 x 33 x 5,5 cm; Gewicht: 1,65 kg

430/092 **23,–**



3 l

sand

Abfalleimer BIBO

Der Abfalleimer BIBO sieht schick aus, bietet reichlich Platz für Küchenabfälle und lässt sich mit seinem Deckel hygienisch verschließen. Material: PP Polypropylen, FSC Holz; Fassungsvermögen: 3 l; Maße (B x H x T): 22,5 x 16 x 20,8 cm; Gewicht: 285 g

grau		**430/106**	**18,80**
sand	NEU	**430/107**	**18,80**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



3,5 l

inklusive 20 Müllbeuteln

Abfalleimer Trapsy

Vielseitiger Abfallbehälter für Freizeitfahrzeug, Camping, Küche, Bad und mehr. Der Kunststoff-Klemmrahmen mit geruchsfestem Schnappdeckel ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. Leicht zu montieren, inkl. 20 Müllbeuteln. Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 3,5 l; Maße (B x H x T): 13,9 x 4,5 x 10,5 cm; Gewicht: 83 g **430/105** **8,30**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



BEST SELLER



5,5 l

Abfallbehälter Pillar

Moderner und funktioneller Abfallbehälter mit Deckel, ideal für Wohnmobile, Wohnwagen oder Boote. Der fest schließende Deckel verhindert Geruchsbildung. Aus langlebigem Kunststoff. Einfach zu montieren durch Doppelklebeband oder Verschraubung und leicht zu entleeren. Material: Thermoplast; Fassungsvermögen: 5,5 l; Maße (B x H x T): 26,5 x 30 x 12 cm; Gewicht: 380 g

430/068 **17,70**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Mit voller Power gegen den Schmutz!

Zentralstaubsauger CV 1004

BEST SELLER

Das Staubsaugersystem CV 1004 von Dometic holt mit Power den Schmutz aus jeder Ritze, hat aber nur die Größe eines Schuhkartons. Daher lässt es sich perfekt in ungenutzte Staufächer integrieren. Der Saugschlauch kann direkt in der Zentraleinheit oder alternativ in der externen „Steckdose" benutzt werden. Bei Einstecken des Saugschlauches in die Steckdose startet das Gerät automatisch, beim Herausziehen schaltet es ab.

- hohe Saugleistung und effiziente Reinigung der Luft
- geringe Abmessungen der Zentraleinheit
- Saugschlauch kann an 2 verschiedenen Stellen eingesteckt werden (z. B. externe Düse verbaut in der Garage des Wohnmobils)
- große Reichweite dank 12 m Saugschlauch
- diverse Bürsten und Düsen im Lieferumfang

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 950 W;
Maße (B x H x T): 29,8 x 17,5 x 17,1 cm;
Packmaß: 61 x 36 x 19 cm; Gewicht: 2,7 kg

324/014 **595,–**

DOMETIC



Zubehör





Staubsaugerbeutel

Staubsaugerbeutel (5 Stück) für das zentrale Staubsaugersystem Dometic CV 1004.
Inhalt: 5 Stück **324/016** **60,–**





Genius
Einfach genial!



Enthaltenes Zubehör

NEU



längere Akkulaufzeit

verbesserte Saugkraft

Handstaubsauger Invictus One 2.0

Der Invictus One 2.0 punktet mit einer verbesserten Saugkraft, einer längeren Akkulaufzeit und exklusivem Zubehör für eine gründliche Reinigung. Mit 3-facher Saugkraft und bis zu 20 Minuten Laufzeit beseitigt dieser kabellose Handstaubsauger mühelos Schmutz von Möbeln, Polstern und schwer erreichbaren Stellen. Dank des geringen Gewichts von nur 0,5 kg ist die Handhabung besonders schonend für Hände und Gelenke. Der Staub-Behälter lässt sich mit der Quick-Clean-Funktion sauber entleeren. Ideal für die Autoreinigung und Reisen.

Lieferumfang: Hauptgerät, Staub-Behälter, Bürstenaufsatz, 2 HEPA-Filter, Edelstahl-Filter 18/10, Ladestation, Fugendüse, Ladekabel.

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 11,2 W;
Maße (L x B x H): 45,1 x 15,7 x 9,4 cm;
Packmaß: 45,1 x 15,7 x 9,4 cm; Gewicht: 924 g

324/002 **94,–**

NEU



Bürste mit LED-Beleuchtung

TRISTAR



Einfach zwischen Griff- und Handmodus wechseln!



zwei Sauggeschwindigkeiten

Kabelloser Staubsauger SZ-2390

Der kabellose Staubsauger Tristar SZ-2390 vereint Leistung und Flexibilität. Dank seinem kraftvollen 250-Watt-Gleichstrommotor bietet er eine Saugleistung von 23 kPa – ideal für Tierhaare, Krümel und Feinstaub. Mit dem langlebigen 22,2-V-Akku genießen Sie bis zu 40 Minuten kabellose Reinigung. Der Staubsauger ist zudem als Handgerät nutzbar und mit einer LED-Beleuchtung an der Bürste ausgestattet, die versteckten Schmutz sichtbar macht. Ein integrierter HEPA-Filter sorgt für saubere Luft in Ihrem Zuhause.
Nennleistung: 250 W; Nennstrom: 22,2 A;
Maße (B x H x T): 27,5 x 70 x 14,5 cm
Gewicht: 2,58 kg **324/019** **136,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEU





Perfekt für den Outdoor-Bereich!

Nass- und Trockensauger

Dieser 12 V Nass- und Trockensauger ist der ideale Begleiter für Ihr Wohnmobil, Auto oder den Einsatz im Outdoor-Bereich. Mit seinem stabilen Kunststoffgehäuse und dem flexiblen Saugschlauch bietet er sowohl Langlebigkeit als auch Mobilität für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Dank des langen Anschlusskabels mit 12 V ZA-Stecker erreichen Sie mühelos jede Ecke, ohne ständig die Stromquelle wechseln zu müssen.

Besondere Merkmale:
- entfernt zuverlässig trockene und flüssige Verschmutzungen
- langes Kabel für maximale Reichweite
- kompakt und leicht, ideal für unterwegs
- Zubehör inklusive: Fugendüse, Teppichdüse, Aufpump-Adapter

Perfekt für die gründliche Reinigung in Fahrzeugen, Wohnmobilen und bei Campingausflügen – ein unverzichtbares Gerät, wenn es um Sauberkeit auf Reisen geht.

Nennspannung: 12 V
Nennleistung: 75 W
Maße (H x ø): 24 x 22 cm
Gewicht: 1,3 kg **324/008** **37,–**

Aufpump-Adapter für kinderleichtes Aufblasen!

Enthaltenes Zubehör





Nass- und Trocken-Krümelsauger



TRISTAR



Handstaubsauger Wet & Dry

Nass- und Trocken-Krümelsauger mit ergonomischem Handgriff. Der Handstaubsauger verfügt über eine Bürste und eine Düse zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und ist mit einer Wandhalterung ausgestattet. Der Filter lässt sich leicht reinigen.

Nennspannung: 7,2 V
Nennleistung: 45 W
Maße (B x H x T): 38 x 13 x 11,5 cm
Gewicht: 1,1 kg

- Nass-/Trockensauger
- Luftdruck: 2,5 kPa
- Möglichkeit der Wandbefestigung
- Geräuschpegel: 60 dB
- waschbare Filter
- auch für Camping geeignet
- schnurlose Anwendung 15 Minuten
- Kontrolllampe
- An-/Aus-Schalter
- transparenter Staubbehälter
- Inhalt: 0,5 l **324/006** **63,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Perfekt für den Campingplatz.

230 V, 800 W

Reise-Haartrockner Sciroque NG

Kompakter Reisefön mit platzsparendem Klappgriff. Sowohl mit 230 V als auch 110 V Spannung betreibbar. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. Mit praktischer Aufbewahrungstasche.
Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 800 W;
Maße (B x H x T): 14,3 x 19 x 5 cm; Gewicht: 300 g
324/007 **26,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Perfekt für Ihr Freizeitfahrzeug.



BEST SELLER

12 V, 120 W

Reise-Haartrockner Monsun

Sehr nützlicher Reise-Haartrockner. Modernes Design mit platzsparendem Klappgriff. Langlebiges Kunststoffgehäuse. Komplett mit Ein-/Aus-Schalter, Zigarettenanzünderstecker und abnehmbarer Quetschdüse. Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.
Nennspannung: 12 V; Nennstrom: 10 A;
Nennleistung: 120 W; Maße (B x H x T): 7 x 18 x 15 cm; Gewicht: 320 g **324/004** **25,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Zubehör



Tasche gepolstert
Sichere Aufbewahrung für Ihren Ecomat mit Tragegriff und separatem Innenfach für Filter und Anleitung. Maße (B x H x T):
195 x 195 x 195 mm; Gewicht: 170 g
322/506-1 36,–



Filtermatten
Durch rechtzeitigen Austausch der Filtermatte lässt sich eine Reduzierung der Heizleistung verhindern.
5er-Set.
Maße (B x H x T): 11 x 0,3 x 11 cm;
Gewicht: 10 g
322/506-2 10,40



Standplattform
Für die sichere Verwendung auf weichen Untergründen.
Maße (B x H x T): 16 x 1 x 16 cm;
Gewicht: 200 g
322/506-3 44,–

ECOMAT2000
Das Premium Heizgerät swiss designed made in Germany

Das Premium Heizgerät

Angenehme Wärme für Caravan, Boot, Wintergarten und Wohnung.
Der Ecomat lässt sich auf drei verschiedenen Leistungsstufen betreiben (450/750/1800 W mit Absicherungen von 2/4/10 A) und ist daher auch an schwach abgesicherte Leitungen anschließbar. Über den elektronischen Thermostat lässt sich die Temperatur stufenlos regeln.

Keramik Heizelement
Das PTC-Heizregister erzeugt angenehme Konvektionswärme und trocknet die Luft nicht aus.

Frostwächter-Funktion
Hält die Temperatur zuverlässig über dem Gefrierpunkt und verhindert Frostschäden.

Abschalt-Automatik
Ob in der Wohnung, auf dem Boot oder beim Camping, der Ecomat 2000 stellt sich automatisch ab, wenn er kippt.

Fast überall anschließbar
Viele Campingplätze und Bootsanlegestellen haben nur 500 W. Kein Problem mit dem Ecomat 2000!

Sicher
Im Ecomat 2000 gibt es keine glühenden Bauteile, somit ist die Brandgefahr stark reduziert.

Flüsterleise
Auch für den Dauerbetrieb geeignet und dank des Metallgehäuses ohne unangenehme Ausdünstungen.

MADE IN GERMANY



Gewicht: 2,32 kg







	Select	Classic Plus	Classic
Kontroll-Leuchten: Heizen/Leise/Plus	•	–	–
Leise-Funktion mit Ruhezustand	•	–	–
PLUS-Funktion für schnelle Wärme	2	1	–
	322/036 455,–	322/506 375,–	322/505 349,–





mit praktischem Griff

TRISTAR

Elektroheizung Keramik
Praktischer 1500-W-Heizofen mit Schwing-Funktion. Mit dem regelbaren Thermostat lässt sich der Ofen individuell einstellen. Die Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich das Heizgerät ausschaltet, falls es versehentlich umkippt.
Drei einstellbare Leistungsstufen. Überhitzungsschutz und Kontrollämpchen. Mit praktischem Griff.
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 1500 W
Maße (B x H x T): 20,6 x 29 x 16,1 cm
Gewicht: 1,56 kg
322/511 43,–

für wohlige Wärme

TRISTAR



Elektroheizung Quartz
Dieser praktische 800-W-Heizofen ist bestens zum Campen geeignet. Die Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich das Heizgerät ausschaltet, falls es versehentlich umkippt. Mit 2 einstellbaren Heizstufen. An-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte.
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 800 W
Maße (L x B x T): 36 x 13 x 29 cm
Gewicht: 960 g
322/516 37,–



Nennspannung: 230 V

Heizgewebe

Das weniger als 1 mm dünne Heizgewebe ist flexibel und ideal geeignet zur Erwärmung von Flächen, Teppichen und allen Materialien, die für Fußbodenheizung ausgelegt sind. Das Glasfasergewebe besteht aus wärmeleitenden Karbonfasern, die in wenigen Minuten eine angenehme Wärme erzeugen.
Das Heizgewebe ist auf Anfrage auch in verschiedenen Sondergrößen und in 12 V erhältlich.
Standardbreite: 50 cm.

Maße (B x T)		Art-Nr.	
100 x 50 cm	80 W	**322/556**	**136,–**
150 x 50 cm	80 W	**322/557**	**189,–**
100 x 75 cm	80 W	**322/558**	**183,–**
150 x 75 cm	120 W	**322/559**	**265,–**



Heizteppich

Einfach auslegen und die Wärme genießen. Die hochwertigen Heizteppiche sind in 2 Standardgrößen (andere Standardgrößen auf Anfrage) und 4 Farben erhältlich.
- für Reisemobil, Caravan, Büro oder zu Hause
- kurze Anlaufzeit (ca. 10 min.)
- wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C
- pflegeleichter, schmutzabweisender Flor
- für 12 Volt oder 230 Volt
- inklusive Anschlusskabel (je nach Ausführung)



Material: PP Polypropylen

Maße (L x B): 60 x 40 cm

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W

anthrazit	**322/550**	**102,–**
dunkelbraun	**322/529**	**102,–**
grau	**322/535**	**102,–**
hellbraun	**322/540**	**102,–**

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 25 W

anthrazit	**322/551**	**102,–**
dunkelbraun	**322/530**	**102,–**
grau	**322/536**	**102,–**
hellbraun	**322/542**	**102,–**

Maße (L x B): 60 x 100 cm

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 70 W

anthrazit	**322/552**	**176,–**
dunkelbraun	**322/531**	**176,–**
grau	**322/537**	**176,–**
hellbraun	**322/541**	**176,–**

Nennspannung: 230 V; Nennleistung: 70 W

anthrazit	**322/553**	**176,–**
dunkelbraun	**322/532**	**176,–**
grau	**322/538**	**176,–**
hellbraun	**322/543**	**176,–**

JOKERAREA





Infrarotheizmatte Area Pro flex camp

Die Infrarotheizmatte Area Pro flex camp ist eine leistungsstarke Heizlösung fürs Camping, die Infrarot-Technologie nutzt, um effizient Wärme zu liefern. Ideal für Vorzelte, Wohnmobile oder im Freien, ist sie leicht, platzsparend und energieeffizient. Vielseitig, flexibel und einfach zu verstauen. Nennspannung: 230 V

Maße (L x B): 60 x 100 cm **322/570** **125,–**

JOKERAREA



mit Gürtelschlaufen zum Aufhängen und Tragen





Heizdecke AREA 2 go

Schluss mit kalten Beinen auf den Zuschauerrängen. Dank der mobilen Heizdecke AREA 2 go genießen Sie als Zuschauer das Spiel unabhängig von der Temperatur und fühlen sich, als würden Sie in der Sonne sitzen.

Eigenschaften:
- im Außen- und Innenbereich nutzbar
- hocheffizientes Heizverfahren mit medizinischer IR-C-Strahlung
- abwaschbar, einfach zu reinigen
- mit Gürtelschlaufen zum Aufhängen und Tragen
- optional mit Tragetasche zum Verstauen und Transport

Nennspannung: 5 V; Nennleistung: 15 W;
Maße (L x B x H): 60 x 60 x 1 cm; Gewicht: 300 g



Vorteile:
- innovative Materialien für gleichmäßige Wärmeverteilung
- maximale Energieeffizienz und optimale, objektgerichtete Abstrahlleistung
- natürliche Infrarot-Wärme über Lichtwellen
- bis zu 8 Stunden mobile Wärme
- robuste Stoffe mit spezieller Beschichtung gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- saubere Wärme, kein CO_2-Ausstoß, kein Geruch, kein Kondensat

Die Powerbank ist nicht im Lieferumfang enthalten. **322/571** **131,–**



Trinkflasche für Hunde

Trinkflasche für unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich zur Ausgabe des Wassers verwenden. Die Flasche passt perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Becherhalter im Auto. Nicht spülmaschinengeeignet. Farbe: hellblau; Inhalt: 0,6 l;
Gewicht: 150 g **551/207** **14,60**



Haustierunterlage

Auf der isolierenden Hundematte liegen Ihre vierbeinigen Begleiter komfortabel und bequem. Die weiche Oberfläche, die rutschfeste Unterseite und die polsternde PU-Schaum-Isolierung halten Kälte von unten fern. Leicht zu reinigen und leicht verstaut ist die Thermohundematte drinnen wie draußen der perfekte Platz für Ihr Haustier.

70 x 50 x 1,5 cm
Packmaß: 52 x 12 x 12 cm; Gewicht: 300 g
551/216 **20,50**

100 x 70 x 1,5 cm
Packmaß: 52 x 15 x 15 cm; Gewicht: 500 g
551/219 **26,–**



Hunde-Auto-Sicherheitsgurt

Der Hundegurt schützt den Hund davor, sich bei einem Unfall oder bei plötzlichem Bremsen in ein gefährliches Wurfgeschoss zu verwandeln. Durch den verstellbaren Gurt bietet man dem Hund zudem die passende Bewegungsfreiheit. Somit lenkt Sie Ihr Hund während der Fahrt nicht mehr ab. Der Auto-Sicherheitsgurt ist in den vorhandenen Gurtschlössern verwendbar.
Maße (L x H): 78 x 2,5 cm **551/210** **14,60**



Tiernapfset faltbar

Das Tiernapfset aus Silikon mit 2 Näpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Näpfe sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen.
Maße (B x H x T): 33,5 x 8,5 x 16,5 cm; Packmaß: 16,4 x 16,1 x 6,1 cm; Gewicht: 350 g
551/201 **25,–**



Hundeschüssel Hungry

Hundeschüssel aus hochwertigem Melamin mit Edelstahleinsatz und praktischem Antislip-Ring. Perfekt für den Camper-Hund. Innendurchmesser: 14,5 cm. Maße (H x ø): 6 x 17,5 cm;
Gewicht: 400 g **551/200** **10,40**



farbig sortiert

Napfunterlage für Haustiere

Die Napfunterlage für Haustiere ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche ausgestattet, sodass die Schüsseln in ihrer Position bleiben. Die Unterlage hält den Boden um die Schüssel sauber.
Farbe: farbig sortiert; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 40 x 30 cm; Gewicht: 280 g
551/206 **3,40**



Perfekte Pflege für Ihren Vierbeiner.



Pet Shampoo

Das Pet Shampoo von awiwa ist ein mikrobiologisches Shampoo für die Fellpflege von Hunden, Katzen und Kleintieren. Ohne Silikone, Parabene und Farbstoffe. Das Shampoo eignet sich für alle Felltypen und neutralisiert unangenehme Gerüche. Dabei stellt es die natürliche Balance zwischen Fell und Haut wieder her. Aufgrund seiner milden Rezeptur mit natürlichen Mikroorganismen reinigt das Shampoo besonders sanft.
250 ml **551/217** **10,40**



Hundehandtuch Pet Towel

Egal, ob nach der Badewanne oder nach einem Spaziergang im Regen oder Matsch, mit dem awiwa Hundehandtuch wird Ihr Hund rasch wieder trocken. Das Tuch besteht aus kuschelweicher und sehr saugfähiger Mikrofaser. Es trocknet bis zu 4x schneller als ein normales Frotteehandtuch. Das Tuch ist sehr robust, weich und reißfest. Die sanften Ränder aus Seide und ein abnehmbares Waschetikett verhindern nerviges Kratzen beim Abtrocknen. Maße (B x T): 90 x 60 cm; Gewicht: 285 g **551/218** **16,70**



ideale Luftzirkulation

Hundeliege

Komfortable Unterlage für Haustiere. Das PetBed ist ganzjährig eine perfekte Alternative zu Decke oder Kissen, denn es besteht aus einem klappbaren Gestell, das mit einem Mesh-Gewebe bespannt ist. Vorteil: Luft kann durch die Unterlage zirkulieren. Maße (B x H x T): 76 x 18 x 51 cm; Packmaß: 53 x 38 x 13 cm; Gewicht: 2 kg
551/215 **51,–**



Hundebox Carry Dog

Klappbare Hundehütte aus robustem, wasserdichtem Polyester-Resinat. Große Seitenfenster mit Moskitonetzen ermöglichen eine maximale Durchlüftung. Kann im Wohnmobil, in der Garage oder im Vorzelt Privacy Room eingesetzt werden. Mit praktischer Tragetasche, Teppich und Befestigungsösen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 75 x 55 x 49 cm; Packmaß: 78 x 55 x 4 cm; Gewicht: 2,8 kg **136/478** **97,–**



Aufbewahrungsbox BOXXX

Die stabile Aufbewahrungsbox BOXXX, erhältlich in den Größen S und M, ist ein praktisches, multifunktionales Utensilo für Büro, Bad, Küche und Kinderzimmer. Je nach Größe eignet sie sich perfekt zur Aufbewahrung von z. B. Wäsche, Werkzeug, Gewürzen oder kleinen Utensilien wie Schreibmaterial und Kosmetik. Aus 100 % recyceltem Material gefertigt, CO_2-neutral und ineinander schachtelbar. Material: PP Polypropylen

Aufbewahrungsbox BOXXX S
Fassungsvermögen: 1 l
Maße (B x H x T): 18,7 x 10,8 x 12,8 cm
Gewicht: 90 g

blau	**550/137**	**4,10**
grau	**550/174**	**4,10**
sand	**550/178**	**4,10**

Aufbewahrungsbox BOXXX M
Fassungsvermögen: 3,5 l
Maße (B x H x T): 29,7 x 15 x 20,3 cm
Gewicht: 210 g

blau	**550/138**	**9,40**
grau	**550/156**	**9,40**
sand	**550/157**	**9,40**

Klappbare Transportbox

NEU

Die klappbare Transportbox bietet mit ihrem großen Fassungsvermögen und Zugang über fünf Seiten maximale Flexibilität und Komfort. Der robuste MDF-Deckel sorgt für zusätzlichen Schutz und Stabilität. Ideal für Camping, unterwegs oder zur Aufbewahrung. Dank ihrer leichten Klappfunktion lässt sich die Box platzsparend verstauen und vielseitig einsetzen.



in zwei Größen



Fassungsvermögen: 35 l
Maße (L x B x H): 37 x 27 x 38 cm
Packmaß: 36,5 x 7,5 x 26,5 cm
Gewicht: 1,8 kg **430/274** **20,90**



Fassungsvermögen: 65 l
Maße (L x B x H): 53 x 37 x 34 cm
Packmaß: 57,5 x 9,5 x 36,5 cm
Gewicht: 3,9 kg **430/275** **31,–**

Transportbox FF

Stapelbare Kunststoffbox mit zweiteiligem Klappdeckel für einfaches Be- und Entladen. Vollständig geschlossene Seitenwände und Boden. Stabil und bequem stapelbar mit geschlossenem Deckel. Platzsparende Lagerung durch leicht konischen Körper. Offene Kisten können einfach ineinandergeschachtelt werden. Material: Kunststoff

stabil, robust und nachhaltig



Fassungsvermögen: 21 l
Maße (B x H x T): 39,5 x 21,5 x 30 cm
Packmaß: 39,5 x 30 x 21,5 cm
Gewicht: 1,32 kg **430/271** **12,50**

ineinander stapelbar



Fassungsvermögen: 32 l
Maße (B x H x T): 39,5 x 32 x 30 cm
Packmaß: 39,5 x 32 x 30 cm
Gewicht: 1,49 kg **430/272** **14,60**



Fassungsvermögen: 60 l
Maße (B x H x T): 59,8 x 32,5 x 39,5 cm
Packmaß: 60 x 40 x 32 cm
Gewicht: 3,05 kg **430/260** **26,–**





BRUNER OUTDOOR IN MOTION





Gepäckroller Easy

Bequem zu bewegen durch 14,5 cm große Räder und sicheren Kunststoffhandgriff. Transportsicherung durch Gummispannband.
Material: lackiertes Stahlrohr
Tragfähigkeit: 90 kg
Maße (B x H x T): 35 x 99 x 46 cm
Packmaß: 58 x 34 x 18 cm
Gewicht: 3,3 kg

300/802 **23,–**

BEST SELLER

FAWO



Ablagenetz

Universelles Ablagenetz für Pkw, Reisemobil und Caravan
Dieses hochwertige Ablagenetz mit robustem Kunststoffrahmen bietet praktischen Stauraum und lässt sich universell in Pkw, Reisemobil oder Caravan montieren. Inklusive 4 Schrauben-Abdeckkappen für eine saubere Installation. Die perfekte Lösung für mehr Ordnung unterwegs!
Maße (B x H): 31,6 x 21,5 cm;
Gewicht: 73 g

250/654 **9,70**

MADE IN GERMANY

FAWO

Flexible Montage – perfekt zum Anpassen an Ihre Bedürfnisse!



MC Utensilo

MC Utensilo besteht aus einer 2 m langen, schwarzen Gummirundschnur, inkl. Patentverbinder und 6 Halteringen (silber) mit Schraubenabdeckungen und Gebrauchsanleitung (Set-Verpackung). Die Halteringe können individuell, je nach Einbausituation, platziert werden. Die Gummirundschnur ist kürzbar. Montage mit 6 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Eignet sich besonders zum Fixieren von Zeitschriften, Postkarten, Fotos, Spielzeug etc. Gewicht: 72 g

250/656 **19,90**



Ablagenetz KiiPER

KiiPER ist ein flexibles Aufbewahrungsnetz, mit dem Sie Ihre Stauraumbreite selbst festlegen können. Wird verschraubt und kann nur mit Werkzeug demontiert werden.

Inhalt: liniertes Netz & angenähte Netzhalter, 2 Konsolen zur Montage, 2 Abdeckungen zur Fixierung des Netzes auf der Konsole, 1 Bohrschablone, 6 Blechschrauben 4,8 x 13 mm, 6 Holzschrauben 5 x 17 mm.
Abschlussleiste separat erhältlich.

Höhe: 25 cm; Tiefe: 1,5 cm
Packmaß: 29,5 x 13,5 x 4,3 cm
Gewicht: 190 g

	Breite	Art-Nr.	
S	26 cm	**250/660**	**18,80**
M	33 cm	**250/661**	**20,90**
L	41 cm	**250/662**	**27,–**
XL	51 cm	**250/663**	**31,–**

Verhindert das Durchrutschen von Gegenständen!



Abschlussleiste unten
Die Abschlussleiste für das Aufbewahrungsnetz KiiPER verhindert, dass z. B. Stadtpläne, dünne Bücher oder schwere Flaschen aus dem Netz herausrutschen.
Lieferumfang:
- 1 Abdeckung
- 1 Konsole
- 3 Blechschrauben 4,8 x 13
- 3 Holzschrauben 5 x 17

Die Abschlussleiste ist nur in einer Größe erhältlich. Sie ist für alle KiiPER Größen (S – XL) geeignet!
Farbe: schwarz; Länge: 255 mm

250/664 **7,30**

MADE IN GERMANY

KiiPER®



Ablagenetz KiiPiT

KiiPiT ist ein praktisches Stauraumnetz, z. B. auch um Schrankinhalte zu sichern. Das hochwertige elastische Netz schützt Ihre Alltagsgegenstände vor dem Herausfallen. Besonders leicht zu installieren – an fast jedem Ort.

Inhalt: liniertes Netz, 2 Halter inkl. Anleitung, 6 Euroschrauben für 5 mm Lochraster, 6 Holzschrauben 4,5 x 15 mm.
Abdeckungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Höhe: 14,5 cm; Tiefe: 1,1 cm
Packmaß: 19,5 x 17,5 x 2,4 cm
Gewicht: 90 g

	Breite	Art-Nr.	
S	17 cm	**250/665**	**10,40**
M	21 cm	**250/666**	**11,50**
L	28,5 cm	**250/667**	**12,50**
XL	36 cm	**250/668**	**13,60**

Zubehör



für alle Größen des KiiPiT Ablagenetzes geeignet

KiiPiT Abdeckungen seitlich
Diese Abdeckungen bieten seitlich optimalen Schutz und zusätzliche Ordnung für Ihr Ablagenetz. Diese hochwertigen Seitenteile sind universell passend und somit ideal für alle Größen des KiiPiT Ablagenetzes geeignet.
Farbe: schwarz; Inhalt: 2 Stück

250/669 **2,60**

EuroTrail Packtaschen

Perfekt für den mühelosen Transport Ihres Camping-Equipments. Die Aufbewahrungstaschen sind aus 100 % Polyester hergestellt und mit robusten Reißverschlüssen ausgestattet. Durch die große Öffnung können große Gegenstände wie Tische, Stühle, Zelte oder auch die Laddy Teleskopleiter spielend leicht hineingelegt und auch wieder herausgenommen werden.

Gestänge



Größe: M



Zelt

Größe: L

Packtasche Gestänge

Große Transporttasche für Gestänge oder Camping-Equipment. Durch die extrastarken, angenähten Tragegriffe können auch schwere Lasten problemlos transportiert werden.

Größe: M; Maße (B x H x T): 120 x 25 x 23 cm; Gewicht: 840 g
611/907 **29,–**

Größe: L; Maße (B x H x T): 120 x 45 x 40 cm; Gewicht: 1,3 kg
611/914 **35,–**



Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel.
Maße (H x ø): 10 x 45 cm
611/903 **14,60**



Packtasche Zeltteppich

Praktische Tasche für Ihren Zeltteppich. Mit Netzmaterial zur Belüftung.
Maße (B x H x T): 65 x 20 x 55 cm
611/912 **26,–**



Tragetasche Spiegel

Die Tasche für Caravanspiegel, aus Polyester mit Reißverschluss, ist die ideale Lösung, um Ihre wertvollen Spiegel auf Reisen sicher und geschützt zu transportieren und zu verstauen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 46 x 15 x 25 cm; Gewicht: 217 g
136/900 **12,50**



Packtasche Stuhl

Praktische Stuhlpacktasche zum bequemen Transport Ihres Campingstuhls.
Maße (B x H x T): 116 x 20 x 60 cm
Gewicht: 1,1 kg
611/911 **37,–**



Packtasche Tisch

Praktische Transporttasche für Ihren Campingtisch. Die Taschengrößen entsprechen den Tischgrößen.

Größe: S; Maße (B x H x T): 100 x 60 x 3 cm; Gewicht: 1,09 kg
611/909-1 **31,–**

Größe: M; Maße (B x H x T): 105 x 75 x 6 cm; Gewicht: 800 g
611/909 **31,–**

Größe: L; Maße (B x H x T): 118 x 72 x 6 cm; Gewicht: 1,1 kg
611/909-2 **31,–**

Größe: XL; Maße (B x H x T): 125 x 75 x 6 cm; Gewicht: 1,15 kg
611/909-3 **31,–**

Packtasche Tisch halbrund
Maße (B x H x T): 95 x 65 x 8 cm
Gewicht: 700 g
611/910 **26,–**





Fahrradschutzhülle

Die wetterfeste Hülle besteht aus Polyethylengewebe und schützt gegen alle Witterungseinflüsse und Staub. Die Struktur dieses Materials garantiert eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig höchster Belastung. Mit praktischen Ösen zum leichten Befestigen. Die Schutzhülle ist für den Gebrauch von 15 °C bis 40 °C bei trockener Lagerung geeignet. UV-stabilisiert, transparent, reißfest & wetterbeständig. Geeignet für ein Fahrrad.

Material: 100 % PE Polyethylen; Maße (B x H): 230 x 120 cm; Packmaß: 32,6 x 22,2 x 5,9 cm; Gewicht: 350 g **611/925** **20,90**

HINDERMANN

Packsack für Zeltgestänge

Boden aus Planenware mit verstärkter Einlage inkl. Tragegurt. Hohe Qualität in Verarbeitung und Material. Farbe: hellgrau; Material: 100 % PES Polyester



Maße (L x ø): 140 x 23 cm
Gewicht: 200 g
610/729 **41,–**



Maße (L x ø): 160 x 40 cm
Gewicht: 938 g
610/733 **72,–**

Zeltgestänge immer sicher verstauen!

WIGO



Universal Packsack

Für die schonende Aufbewahrung und den geschützten Transport von Gestänge, Planen, Zubehör oder Bodenbelägen. Packsack aus leichtem 100 % PP-Vliesstoff.
Farbe: schwarz; Maße (B x ø): 142 x 62 cm; Gewicht: 200 g
610/235 **22,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FIAMMA
home is everywhere

Ordnung halten mit Fiamma Organizern



1



11 Taschen

2



6 Taschen

3



für 5 Paar Schuhe

4



4 Taschen



Fiamma Organizer

Fiamma Organizer optimieren den Raum im Fahrzeuginneren, sorgen für noch mehr Ordnung und somit auch für mehr Verstauungskapazität. Aus UV-resistentem Polyester hergestellt und deshalb auch außerhalb des Fahrzeuges einsetzbar. Sollte der Organizer einmal nicht benötigt werden, kann er einfach und praktisch zusammengelegt werden und ist somit platzsparend. Kann auf 3 verschiedene Arten angebracht werden, um sich so verschiedenen Situationen oder Positionen anzupassen.
Farbe: schwarz, rot; Material: 100 % PES Polyester

1 | Organizer S
Maße (B x H x T): 50 x 84 x 2 cm; Packmaß: 51,8 x 21 x 4,9 cm; Gewicht: 400 g **136/750** **42,–**

2 | Organizer L
Maße (B x H x T): 88 x 39 x 2 cm; Packmaß: 91 x 9,5 x 4 cm; Gewicht: 500 g **136/751** **36,–**

3 | Schuh Organizer
Maße (B x H x T): 54 x 84 x 2 cm; Packmaß: 54,7 x 22,5 x 7,9 cm; Gewicht: 1,1 kg **136/636** **50,–**

4 | Organizer für Fahrzeugsitz
Maße (B x H x T): 43 x 66 x 2 cm; Packmaß: 52,2 x 20,7 x 4,6 cm; Gewicht: 300 g **136/752** **29,–**

Zubehör



Fix Organizer
Befestigungsmöglichkeit für den Schuh Organizer und Organizer S und L. Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 5,5 x 3 x 1 cm **136/632** **6,70**

Ideal für leichte Gegenstände und Ski



Transporttasche Mega Bag Smart
Praktische Tasche mit Verstärkungsplatte an der Unterseite, Netztaschen auf der Innenseite und Schulterriemen. Ideal für den Transport von leichten Gegenständen, wie z. B. dem Privacy Light. Auch geeignet für den Transport von Ski. Ausgestattet mit Kletthaken zum Blockieren der Ski und Nietenlöcher, damit kleine Wasseransammlungen entweichen können. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 195 x 25 x 25 cm; Gewicht: 1 kg **071/483** **91,–**

Ideal für Alugestänge



Transporttasche Mega Bag Elite
Große, robuste Tasche mit Verstärkungsplatte an der Unterseite, kugelgelagerten Rädern und Netztaschen auf der Innenseite. Ideal zum Transport von Alugestänge. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 150 x 35 x 35 cm; Gewicht: 1,2 kg **071/578** **179,–**

THULE

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

1 | Untertisch-Organizer

Strapazierfähige, robuste Utensilientasche, bietet mit ihren 5 Taschen Stauraum für Küchenutensilien, Stifte, Notizblöcke und viele andere häufig benötigte Dinge. Zusätzlich ist ein stabiles Band als Halterung für z. B. Küchenrollen integriert. Die Befestigung erfolgt mittels großer Ösen oder durch 3 fest vernähte, mit Klettverschlüssen versehene Gurte. So kann der Organizer z. B. einfach am Gestänge eines Campingtisches befestigt werden. Maße B 90 x H 40 cm.

71 983 **41,–**



90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

2 | Abfallbehälter Trash Bin

Der aus verstärktem Polyester bestehende, in einem stabilen Rahmen hängende Abfallbehälter ist geeignet für handelsübliche Abfallbeutel von 50 Litern Inhalt, er wird von einem wasserfesten, abwaschbaren Deckel verschlossen. Bei Nichtgebrauch kann er einfach platzsparend zusammen gefaltet werden. Die Befestigung erfolgt mittels des POD-Systems 1.0 (Art-Nr. 71 989, nicht im Lieferumfang enthalten). Maße B 35 x H 70 x T 35 cm.

71 985 **53,–**





90 % PES Polyester
10 % Sonstiges



Organizer

Hochwertige, strapazierfähige Utensilientaschen, deren Front hochgerollt oder zum Schutz des Inhalts mit Reißverschlüssen geschlossen werden kann. Der aus verstärktem Polyester bestehende Korpus kann mittels großer Ösen oder fest vernähter Gurte einfach am POD-System 2.0 (Art.-Nr. 71 990, nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. An der Oberkante des Korpus ist ein praktischer Tragegriff integriert.

3 | Wand-Organizer

Mit 14 Taschen (davon 2 Netztaschen); Maße B 50 x H 85 cm. **71 986** **53,–**

4 | Schuh-Organizer

Mit 10 großzügigen Stautaschen für die Unterbringung der Schuhe sowie 2 Netztaschen für z. B. Putzzeug oder Lappen. Mehrere Belüftungen sorgen für optimale Ventilation; Maße B 50 x H 80 cm. **71 987** **53,–**





POD-System

2-er Set; Befestigungssystem zur einfachen Anbringung des Thule Trash Bin (System 1.0) und der Thule-Organizer (System 2.0). Für die Befestigung des Zubehörs wird kein Werkzeug benötigt, sie erfolgt innerhalb von Sekunden nur durch Einhängen.

	Typ	Art-Nr.	Preis
5	1.0	71 989	52,–
6	2.0	71 990	8,40



7 | Strap-Set

2 Stück, zum Einhängen in die Kederschiene; nicht geeignet für den Trash Bin.

71 992 **20,–**



8 | Magnetbefestigungsset

Hat an der Unterseite eine Kederschiene, in die sich das Strap-Set (Art-Nr. 71 992) zum Aufhängen der Thule Organizer einziehen lässt. Außerdem kann mit diesem Set auch die Thule Van Leiter (Art-Nr. 89 394, Katalogseite 218) am Fahrzeug fixiert werden. **71 993** **162,–**

90 % PES Polyester
10 % Sonstiges

9 | Toiletten-Set

Vielseitige, besonders für enge Räume geeignete Aufbewahrungs- und Transporttasche für Toiletten-Artikel. Neben Staufächern für alltäglich benötigte Utensilien wurden zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel integriert. Für komfortable Nutzung ist ein Türhaken im Lieferumfang enthalten, mit dem das Set einfach an jede Tür gehängt werden kann; für einfachen Transport sorgt ein praktischer Tragegriff. Maße ca. B 35 x H 40/120 cm.

71 998 **41,–**





10 | Go-Box

Transportbox zum Transportieren und Verstauen von z. B. Lebensmitteln oder aber vielen auf Reisen notwendigen Kleinigkeiten. Im Lieferumfang ist eine wasserfeste Hülle enthalten, die die transportierten Güter bei Regenwetter oder vor Spritzwasser schützt. Da die Box sich platzsparend zusammenfalten lässt, kann sie bei Nichtgebrauch problemlos an nahezu jedem Ort im Fahrzeug verstaut werden.

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
M	61 x 30 x 36 cm	71 994	85,–
L	61 x 30 x 46 cm	71 995	119,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

100 % PP Polypropylen



100 % PP Polypropylen

1 | Hängeregal, schmal

Mit 10 Fächern und verstärkten Einlegeböden für die getrennte Unterbringung von T-Shirts, Schuhen, etc; Maße ca. B 17 x H 120 x T 32 cm.
72 001 **28,–**

2 | Hängeregal

Mit 6 Innenablagen für Hemden, Handtücher, etc; Maße B 30 x H 120 x T 30 cm.
72 004 **34,–**

3 | Hängeregal mit Schubladen

Mit 4 offenen Fächern für Hemden, Handtücher, etc. sowie 2 Schubladen für Unterwäsche und Socken; Maße B 33 x H 120 x T 33 cm.
72 007 **40,–**

4 | Kleiderhängeschrank

Mit Kleiderstange zur sorgfältigen Aufbewahrung von Garderobe. Die Front ist mittels Reißverschlüssen verschließbar; Maße B 35 x H 120 x T 55 cm. **72 008** **34,–**



5 | Isabella TopOrganizer

Mit dem TopOrganizer schafft man Ordnung im Zelt durch optimale Verwendung anderweitig ungenutzter Bereiche. Das aus kräftigem Polyester-Netzgewebe gefertigte praktische Aufbewahrungsnetz wird einfach ans Vorzelt- oder Sonnendachgestänge gehängt. Die Aufhängebänder sind verstellbar, so dass eine gerade Montage möglich ist. Maße offen ca. L 145 x B 40 x H 18 cm. **72 017** **52,–**



100 % PES Polyester

100 % PES Polyester



Organizer Bristol

Geräumige Utensilientasche aus reißfestem Gewebe, dank der vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten (wahlweise mittels angenähtem Keder, Klettbandschlaufe oder Metallösen) überall einsetzbar.

	Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
6	S	24 x 80 cm	71 971	20,90
7	L	48 x 80 cm	71 972	27,–

Hängeschrank

Einfache Befestigung mittels Bändern an der Kleiderstange.

	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
8	40 x 74 x 20 cm	72 014	42,–
9	33 x 110 x 31 cm	72 016	53,–

35 % PES Polyester,
65 % PVC Polyvinylchlorid



10 | Organizertasche Magnum

Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ein flexibel einsetzbarer Organizer. Er kann beliebig mittels Textilkeder, Druckknöpfen oder an den vorhandenen Schlaufen für Zeltstangen oder Kleiderbügel befestigt werden. Mit seinen 3 großen, 6 mittleren und 3 kleinen Taschen stellt dieser Organizer ein wahres Platzwunder dar; Maße B 50 x H 100 cm. **71 976** **68,–**

11 | Schuhsack Espace

Flexibel einsetzbarer Schuhsack, der mittels Textilkeder, Druckknöpfen oder an den eingearbeiteten Schlaufen für Zeltstangen oder Kleiderbügel befestigt werden kann. Er verfügt über 6 große Taschen mit großen Dehnfalten; Maße B 50 x H 100 cm. **71 979** **63,–**

Organizer Viktoria
Die aus Polyestergewebe gefertigten Organizer lassen sich an den messingumrandeten Metallösen oder am angenähten Keder aufhängen.

12 | Hängetasche
8 Taschen bieten Platz für kleinere und größere Utensilien; Maße B 40 x H 70 cm.

71 968 **26,–**

13 | Radkastentasche
Mit 6 großen Taschen, an der Vorderseite ist ein Klettband angebracht, mit dem man eine Schlaufe bilden kann um die Tasche z. B. auch an das Zeltgestänge zu hängen; Maße B 70 x H 65 cm.

71 969 **26,–**

12



FF Kollektion FF Collection

13



100 % PES Polyester

14



15



100 % PES Polyester

16

17



Utensilientasche Hangar
Praktischer Hängeorganizer aus robustem Polyestergewebe zur Befestigung an Wänden und Türen mittels Ösen und Haken (ab Größe 30 x 90 cm).

	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
14	40 x 21 cm	71 948	14,60
15	60 x 21 cm	71 949	17,70
16	30 x 90 cm	71 953	34,–
17	39 x 74 cm	71 954	25,–

18 | Organizer Oxford
Sehr geräumiger Organizer, der sich mit seinen 5 großen Steckfächern und 1 Netztasche zur Unterbringung aller Arten von Campingartikeln eignet. Der Oxford verfügt zudem über eine praktische, mit Lüftungsringen ausgestattete Reißverschluss-Abdeckung. Ein stabiler, an der Oberseite angebrachter Kunststoffgriff erleichtert den Transport. Der Organizer kann via Keder an der Caravan Schiene, mit dem Klettverschluss an einer Zeltstange oder an den Ösen aufgehängt werden; Maße B 28 x H 80 cm.

71 958 **34,–**

18



19



20



100 % PES Polyester

21



100 % PES Polyester



Isabella

100 % PES Polyester

22



23



Organizer Remember
Flache Utensilientaschen, die der Planung und Organisation dienen. Die schmale Ausführung nimmt – wie eine Pin- oder Magnetwand – Dokumente aus Papier o. Ä. auf. Die große Variante besteht im oberen Bereich aus einem beschrift- und abwischbaren Memoboard. Ein schwarzer Marker ist im Lieferumfang enthalten. Im unteren Bereich sind beide mit Netztaschen ausgestattet.

		Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
19	Helen	17 x 50 cm	71 977	16,50
20	Alexa	30 x 50 cm	71 978	22,60

21 | Kulturtasche Mercury
Mit stabiler Öse zum Aufhängen, ausgestattet mit einem großen Hauptfach, 2 Netztaschen und 2 Reißverschlusstaschen im Deckel. Sie wird durch einen umlaufenden Reißverschluss verschlossen; Maße B 28 x H 22 x T 10 cm.

72 031 **31,–**

22 | Kulturtasche Wash Bag
Mit Metallhaken zum Aufhängen, 4 kleinen Steckfächern, 1 Netzfach mit Reißverschluss und kleinem Innenspiegel; Maße B 25,5 x H 16 cm.

72 024 **23,–**

23 | Schuhtasche
Für 3 Paar Schuhe, gefertigt aus strapazierfähigem Nylon-Gewebe; mit umlaufendem Reißverschluss; Maße B 36 x H 14 x T 36 cm.

72 029 **11,40**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Faltbox meori

Die meori Faltbox steht immer bereit, wenn es etwas zu transportieren, zu organisieren oder zu verstauen gibt. Alle Modelle (es gibt sie in 3 Größen) lassen sich ganz leicht mit nur 3 Handgriffen auf- und zusammenfalten. Geöffnet tragen sie bis zu 30 Kilogramm Gewicht, geschlossen finden sie Platz in der kleinsten Nische. Besonders langlebig werden sie durch ihre hochwertigen Materialien und die perfekte Verarbeitung. Ob als Begleiter auf Reisen, als praktischer Helfer beim Einkaufen oder als individuelle Stauraumlösung für zu Hause - für die meori Faltboxen findet sich immer eine Verwendung.



100 % PES Polyester





100 % PES Polyester

Granite Grey

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 706	32,–
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 707	37,–
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 708	42,–



100 % PES Polyester

Azur Blue

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 709	32,–
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 711	37,–
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 710	42,–



100 % PES Polyester

Marine Blue

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 730	32,–
M	32 x 27,5 x 37 cm	71 731	37,–
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 732	42,–



100 % PES Polyester

Spring Green

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 717	32,–
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 718	42,–

Olive Green

Größe	Maße (B x H x T)	Art-Nr.	Preis
S	32 x 27,5 x 26 cm	71 733	32,–
L	32 x 27,5 x 50 cm	71 735	42,–

Flascheneinsatz

Für komfortablen Transport oder Aufbewahrung von bis zu 9 Getränkeflaschen. Passend für Faltboxen der Größe S und L. **71 797** **10,40**

100 % PES Polyester



Funktions-Einsätze

Mit diesen durchdachten Erweiterungen machen Sie aus Ihrer meori Faltbox eine praktische Kühlbox oder eine Spülschüssel. Die Einsätze sind geeignet für die Boxen der Größe S und L.





	Art-Nr.	Preis
Kühleinsatz	71 793	10,40
Spüleinsatz	71 795	20,90

Schulter- und Tragegurt

Komfortable Hilfe beim Einkaufen oder bei längerem Tragen! Der verstellbare Gurt wird einfach mit seinen stabilen Kunststoffhaken in die Griffe der Box eingehängt. **71 783** **10,40**



100 % PES Polyester

Flaschenträger

Hält 6 Flaschen sicher an Ort und Stelle, die Seitentasche nimmt z. B. Weinaccessoires praktisch auf. Der faltbare Flascheneinsatz ist herausnehmbar. Maße B 26,5 x H 27,5 x T 18 cm, Fassungsvermögen 8 Liter.

71 561 **32,–**



Faltbox meori Mini

Die Minivariante der meori Faltbox lässt sich für unzählig viele Zwecke verwenden: auf dem Schreibtisch, im Badezimmer, in der Küche oder im Flur setzen die kleinen Eyecatcher farbenfrohe Akzente und ordnen kleine Dinge wie Stifte, Kosmetika, Küchenutensilien oder Schlüssel einfach und schnell. Auch unterwegs sorgen sie für Ordnung und Struktur. Mit ihren kompakten Abmessungen (B 16,5 x H 14 x T 12,5 cm) hat die Mini Box ein Fassungsvermögen von 1,8 Litern.

Classic Collection		Art-Nr.	Preis
1	Azur Blue	71 751	14,60
2	Spring Green	71 752	14,60
3	Olive Green	71 761	14,60
4	Berry Pink	71 753	14,60
5	Marine Blue	71 754	14,60
6	Hibiscus Red	71 755	14,60

Home Collection		Art-Nr.	Preis
7	Granite Grey	71 756	14,60
8	Candy Mint	71 759	14,60







100 % PES Polyester











100 % PES Polyester

Camping Collection		Art-Nr.	Preis
9	Azur Blue / Wohnwagen	71 666	14,60
10	Azur Blue / Wohnmobil	71 667	14,60
11	Granite Grey / Wohnwagen	71 668	14,60
12	Granite Grey / Wohnmobil	71 669	14,60











100 % PES Polyester

13 | Faltbox Meori Mini Double, Berry Pink

Die Minivariante der meori Faltbox gibt es auch als Doppelbox mit praktischem Tragegriff und 2 Fächern mit jeweils elastischen Netztaschen. Maße B 16,5 x H 15 x T 25,5 cm.

71 690 **23,–**

meori





100 % PES Polyester

meori Mini-Einsatz

Sorgt für mehr Ordnung in der Mini Box.

100 % PES Polyester





	Art-Nr.	Preis
4 Fächer	71 781	10,40
3 + 1 Fächer	71 782	10,40

Faltbox meori FF

Die bewährten Faltboxen von meori sind in allen 4 Größen auch Mitglied der Frankana Freiko Kollektion. In neutralem Schwarz gehalten passen sie in jedes Ambiente ohne aufdringlich zu wirken.

Größe	Art-Nr.	Preis
Mini	71 680	14,60
S	71 684	32,–
M	71 685	37,–
L	71 686	42,–





100 % PES Polyester

MÖBEL

Frankana Freiko Möbel	711 – 714
Stühle	711 – 712, 715 – 738, 751 – 762, 765 – 769
Kindermöbel	711, 768 – 769
Campingschränke	714, 770 – 774
Faltmöbel	714, 752 – 764, 767 – 774
Tische	714, 727, 739 – 752
Liegen	715, 725, 727, 734 – 735, 763 – 765, 767
Feldbetten	764
Strandmöbel	764 – 767





DuraDore® 2D

Gepolstertes 2D Mesh-Material. Das Material ist hautfreundlich, atmungsaktiv, leicht und widerstandsfähig. Schnelltrocknend und leicht zu reinigen. 100 % Polyester.

DuraDore® 2D Soft Touch

Gepolstertes 2D Mesh-Material mit besonders angenehmer Oberfläche. Das Material ist hautfreundlich, atmungsaktiv, leicht und widerstandsfähig. Schnelltrocknend und leicht zu reinigen. 100 % Polyester.

Vintage Cotton Feeling

Extraweiches Material, das sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Robust, langlebig und 100 % wetterfest. 100 % Polypropylen.

Blackline
Material: DuraDore® 2D

Blueline
Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Greenline
Material: DuraDore® 2D

Relaxsessel HighQ

Der HighQ Relaxsessel verbindet langlebigen Komfort mit angenehmem Luxus. Die Kombination aus einem ergonomisch gepolsterten, hochwertigen Stoffbezug mit abnehmbarem Kopfpolster und einem stabilen, pulverbeschichteten Stahlgestell erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Die stufenlos arretierbare Rückenlehne erlaubt bequemes Sitzen und individuell einstellbares, entspanntes Liegen. Ein weiteres Plus ist der abnehmbare Bezug für eine leichte Reinigung.

Alu-Rundrohr

Für große und kleine Camper!





Klappsicherung für einen besseren Stand!



Blueline

120 KG



60 KG

Greenline

Klappstuhl HighQ

Die Klappstühle der HighQ-Serie sind leicht und kompakt, aber trotzdem belastbar. Sie können klein zusammengefaltet werden und finden so auch bei geringem Stauraum noch einen Platz. Material: DuraDore® 2D Soft Touch; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T): 58,5 x 94 x 60 cm; Packmaß: 72 x 59 x 10 cm; Gewicht: 2,88 kg

Blueline ★	**601/424**	**63,–**
Greenline	**601/425**	**63,–**

Kinderstuhl HighQ

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene sehr robust. Sowohl beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen. Material: DuraDore® 2D Soft Touch; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 60 kg; Sitzhöhe: 36 cm; Maße (B x H x T): 37 x 67 x 35 cm; Packmaß: 52 x 47 x 10 cm; Gewicht: 2,1 kg

Blueline	**67 013**	**42,–**
Greenline	**67 012**	**42,–**





Komfort und Luxus in einem!

Stahl-Rundrohr

120 KG

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 73 x 120 x 97 cm; Packmaß: 103 x 76 x 15 cm; Gewicht: 9,5 kg

Blackline	**601/538**	**178,–**
Blueline	**601/124**	**178,–**
Greenline	**601/115**	**178,–**

leicht abnehmbarer Sitzbezug

verstellbares Kopfkissen



Blackline

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

HighQ Campingstühle

Die Antwort auf die Anforderungen der Camper von heute: die Möbelserie **HighQ**! Sie vereint sehr hohe Qualität mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet den Campern zusätzlich ein Plus an Komfort und Nutzerfreundlichkeit.

Blackline
Material: DuraDore® 2D

Blueline
Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Greenline
Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Unser Großer!

5 Jahre Garantie / 5 Years Warranty



170 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Comfortable XL

Der XL-Stuhl unserer HighQ-Serie punktet mit seiner Größe und seiner hohen Tragfähigkeit. Der ergonomische Campingstuhl aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium kombiniert Qualität mit hohem Sitzkomfort. Die teilweise elastisch geschnürte, 7-fach verstellbare Rückenlehne und das stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Kopfpolster helfen Ihnen dabei, sich optimal zu entspannen. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 170 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 68 x 123 x 77 cm; Packmaß: 107 x 71 x 13 cm; Gewicht: 6 kg

Blackline	**601/413**	**147,–**





Zurücklehnen und genießen, mit der HighQ Möbelserie!



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Basic

Ergonomischer Sitzkomfort und Bequemlichkeit. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster, gepaart mit ergonomisch geformten Polstern und Armlehnen, erlaubt langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 47 cm; Lehnenhöhe: 79 cm;
Maße (B x H x T): 62,5 x 122 x 75 cm;
Packmaß: 106 x 63 x 13 cm; Gewicht: 5,2 kg

Blackline	**601/411**	**105,–**
Blueline	**601/120**	**105,–**
Greenline	**601/418**	**105,–**





Für noch mehr Komfort!



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl HighQ Comfortable

Ergonomischer Sitzkomfort und Entspannung. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Bequemlichkeit. Die teilweise elastisch geschnürte Rückenlehne bietet ein zusätzliches Mehr an Komfort. Das stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Kopfpolster sorgt für zusätzliche Entspannung. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne und ergonomisch geformte Polster und Armlehnen erlauben langes, bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

Bezug: 100 % PES Polyester;:
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 45 cm; Lehnenhöhe: 79 cm;
Maße (B x H x T): 63 x 123 x 76 cm;
Packmaß: 106 x 63 x 13 cm; Gewicht: 5,1 kg

Blackline	**601/412**	**110,–**
Blueline	**601/121**	**110,–**
Greenline ★	**601/419**	**110,–**

Das passende Zubehör für Ihre HighQ Möbelserie!



Alu-Rundrohr

80 KG

Fußauflage HighQ Exclusive

Als Soloartikel ein handlicher, bequemer Hocker. Kombiniert mit der Stuhlserie HighQ wird der Hocker zu einer Fußauflage und der Campingstuhl zu einer Relaxliege. Gefertigt aus hochwertigem Stoff und pulverbeschichtetem Aluminium. Mit der Hockerplatte Tim (601/571) verwandeln Sie Ihre Fußauflage in einen praktischen Beistelltisch. Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 45 x 50 x 63 cm; Packmaß: 70 x 62 x 8 cm; Gewicht: 1,5 kg

Blackline	**601/415**	**42,–**
Blueline	**601/126**	**42,–**
Greenline	**601/421**	**42,–**



Alu-Rundrohr

25 KG

Fußauflage HighQ

Verwandelt die Stuhlserie HighQ in einen bequemen Liegestuhl. Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium. Einfach die Abdeckhülsen an der Sitzflächenverstrebung des Stuhls entfernen, die beiden beiliegenden Verbindungsmodule anschrauben und die Fußauflage in diese einhängen. Nicht passend für den Campingstuhl HighQ Comfortable XL.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 72 x 45 x 48 cm; Packmaß: 77 x 49 x 5 cm; Gewicht: 1,1 kg

Blackline	**601/416**	**39,–**
Blueline	**601/122**	**39,–**
Greenline	**601/422**	**39,–**



Alu-Rundrohr

100 KG

Hocker HighQ

Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 47 x 48 x 41 cm; Packmaß: 66,5 x 40 x 5,5 cm; Gewicht: 1,3 kg

Blackline ★	**601/414**	**25,–**
Blueline	**601/123**	**25,–**
Greenline	**601/420**	**25,–**

WÄRME „TO GO"

medisana



Filz

Outdoor-Heizkissen OL 750

Genießen Sie Wärme to go. Dank modularem Druckknopfsystem können Sie zwei Kissen miteinander kombinieren. Der Controller ist gleichzeitig auch der Tragegriff. Hergestellt aus strapazierfähigem Material, das schmutz- und feuchtigkeitsbeständig ist. Perfekt für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

- mobile, kabellose Anwendung dank Powerbank
- modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche
- komfortabler „One-Touch-Controller" und 3 Temperatureinstellungen
- pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss
- automatische Ausschaltung nach 20 Min.
- Ladezeit: 3 Std.; Nutzungszeit: 1,5 – 2 Std.

Lieferumfang: Sitzheizkissen, Quick Starter, Powerbank, USB-Kabel

Farbe: grau; Bezug: Filz; Maße (L x B): 40 x 50 cm; Packmaß: 58,5 x 43 x 4 cm; Gewicht: 950 g

601/510 **105,–**

100 % Baumwolle



blau

Frotteeauflage Frankana Freiko

Die universelle Frotteeauflage passt auf fast alle Campingstühle. Durch die pflegeleichte Auflage aus 100 % Baumwolle sitzen Sie noch bequemer und komfortabler und schützen gleichzeitig den Bezug Ihres Campingstuhls.
Maße (L x B): 135 x 58 cm; Gewicht: 282 g

grau	**601/185**	**24,70**
blau	**601/186**	**24,70**

Die perfekte Ergänzung!



Hockerauflage HighQ

Verwandelt den Hocker in einen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 41 x 3 x 48 cm; Gewicht: 1,1 kg

601/108 **15,70**

Für noch mehr Komfort!



Kopfpolster HighQ

Die passende Stütze für Ihren Kopf. Das HighQ Kopfpolster passt für beide Stuhlserien.
Bezug: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 39 x 19 x 6,5 cm; Packmaß: 40 x 20,2 x 9,4 cm; Gewicht: 143 g

Blackline	**601/417**	**14,60**
Blueline	**601/125**	**14,60**
Greenline	**601/423**	**14,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alu-Rundrohr



Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in ungleichmäßigem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Campingtisch HighQ Blackline 80

Maße (B x H x T): 80 x 72 x 60 cm;
Packmaß: 87 x 66 x 10 cm; Gewicht: 6,9 kg
601/116 **90,–**

Campingtisch HighQ Blackline 115

Maße (B x H x T): 115 x 72 x 70 cm;
Packmaß: 121 x 76,5 x 9 cm; Gewicht: 10 kg
601/117 **126,–**



Küchenschrank HighQ AC-094 V3

Campingschrank HighQ AC-059 V3

Küchenschrank HighQ AC-094 V3

Sicheres Kochen mit hitzebeständiger Arbeitsfläche und Windschutz aus Aluminium. Großzügiger Unterschrank aus 600D-Ripstop-Materialien – mit integrierter Lüftung – bietet viel Stauraum für Küchenutensilien. Alle 4 Beine sind höhenverstellbar und mit einem großen Fußteller für einen sicheren Stand ausgerüstet. Dank des neuen einzigartigen Klappmechanismus lässt sich der Schrank schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstauen.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T):
81 x 87 x 55,5 cm;
Gewicht: 9 kg **72 147** **167,–**

Campingschrank HighQ AC-059 V3

Die Schränke der dritten Generation zeichnen sich wie ihre Vorgänger durch eine durchdachte Gesamtkonstruktion, ansprechende Optik und einen attraktiven Preis aus. Gefertigt aus Aluminium und PVC-beschichtetem 600D-Ripstop-Material. Mit 4 höhenverstellbaren Beinen und großen Fußtellern ausgestattet, bietet der Schrank einen sicheren Stand. Die 3 Fachböden können höhenvariabel eingelegt werden und stabilisieren den Schrank zusätzlich. Die vielen Ablageflächen bieten optimalen Stauraum. Dank des neuen einzigartigen Klappmechanismus lässt sich der Schrank schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstauen.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T):
60 x 96 x 52 cm;
Gewicht: 7,3 kg **72 146** **105,–**



Lafuma MOBILIER

Stahl-Rundrohr

Zubehör



Relaxsessel RSXA Clip

Der Relaxsessel RSXA Clip vereint zeitloses Design mit hochwertiger Verarbeitung. Er ist leicht, klappbar und bietet dank ergonomischer Rückenlehne und verstellbarer Kopfstütze optimalen Komfort. Die „Schwerelosigkeitsposition" mit einem Winkel von 127° sorgt für tiefe Entspannung. Das Gestell aus HLE-Stahlrohr und der abnehmbare Batyline® ISO-Bezug garantieren Langlebigkeit. Ideal für Garten, Terrasse oder Camping.

140 KG

blau schwarz

Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 76 cm; Sitzhöhe: 39 cm;
Maße (B x H x T): 87 x 115 x 67 cm;
Packmaß: 98 x 71 x 18 cm; Gewicht: 7,2 kg

blau	**601/676**	**285,–**
grün	**601/675**	**285,–**
schwarz	**601/674**	**285,–**

Sonnenliege Transabed AC Acier

Stahl-Rundrohr

Filigran, komfortabel, stylisch – die Sonnenliege von Lafuma Mobilier. Die Sonnenliege präsentiert sich als exklusiver Liegestuhl mit drei verstellbaren Positionen. Dies gewährleistet eine Vielzahl an Benutzungsmöglichkeiten – einsetzbar als Stuhl sowie als Sonnenliege. Sie lässt sich kinderleicht zusammenfalten und mit nur 6,5 kg auch problemlos transportieren. Die Spannung des gepolsterten Air Comfort Bezugs ermöglicht leichtes Aufstehen und gleichzeitig entspanntes Wohlbefinden in der Liege- und Sitzposition. Ein besonderes Detail des Liegestuhls – das nur dieses Modell der Lafuma Mobilier Familie inne hat – sind seine Armlehnen. Das System aus Karabinerhaken und Schlaufe ist im Hinblick auf Design und Funktionalität ein absoluter Hingucker.



stylisch
komfortabel
exklusiv

140 KG

Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 140 kg; Gestell: Stahl-Rundrohr; Sitzhöhe: 35 cm; Maße (B x H x T): 66,5 x 88 x 93 cm; Packmaß: 125 x 75 x 12 cm; Gewicht: 6,5 kg **601/366** **315,–**



140 KG

Hocker Next AC Acier

Der Next ist absolut vielseitig. Er eignet sich perfekt als Fuß- oder Tablettablage und als Hocker. Für eine optimale Relaxposition verwendet man den Next ganz einfach als Fußauflage – so können die Beine auf der optimalen Höhe angenehm ruhen.
Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 140 kg; Gestell: Stahl-Rundrohr; Sitzhöhe: 35 cm; Maße (B x H x T): 66,5 x 35 x 51 cm; Packmaß: 77 x 56 x 17 cm; Gewicht: 4 kg **601/367** **105,–**



Frotteeauflage für Relaxsessel

Komfortauflage mit Taschen an der Rückseite.
Farbe: hellgrau; Material: 100 % Baumwolle;
Maße (L x B): 180 x 60 cm; Packmaß: 32,7 x 24,3 x 9,2 cm; Gewicht: 600 g **611/298** **52,–**



Getränkehalter

Aus 100 % recyceltem Kunststoff und einfach zu installieren. Passt auf alle Lafuma Relaxsessel. Mit drehbaren Clip-Halterungen.
Maße (B x H x T): 30 x 7 x 15 cm; Gewicht: 250 g;
Farbe: schwarz **601/677** **11,40**



© LAFUMA MOBILIER – Pierrick Verny

Sonnenschutz für Lafuma Relaxsessel

Verstellbarer Sonnenschutz für alle Lafuma Relaxsessel. Maße (B x H x T): 46 x 26 x 41 cm;
Gewicht: 540 g **601/346** **58,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



grau schwarz

Möbelserie Aravel 3D

Alu-Ovalrohr

Der Campingstuhl Aravel 3D von Brunner überzeugt durch seine Kombination aus Komfort und Funktionalität. Dank des robusten Ovalprofils aus leichtem Aluminium ist er stabil und dennoch einfach zu transportieren. Das atmungsaktive, gepolsterte 3D-Gewebe und die ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter Kopfauflage sorgen für optimalen Sitzkomfort. Robuste Armlehnen und ein Metall-Zentralgelenk garantieren Langlebigkeit. Ideal für Outdoor-Abenteuer.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg

Farbe: grau
Material:
3DURAFEEL PRO



Farbe: schwarz
Material:
3DURAFEEL



Campingstuhl Aravel 3D S

Sitzhöhe: 46,5 cm; Maße (B x H x T):
41 x 116 x 44 cm; Packmaß: 109 x 64 x 10 cm;
Gewicht: 5,2 kg

grau	NEU	601/681	122,–
schwarz		601/277	112,–

Campingstuhl Aravel 3D M

Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T):
47 x 122 x 44 cm; Packmaß: 114 x 69 x 9,5 cm;
Gewicht: 5,3 kg

grau	NEU	601/682	126,–
schwarz		601/278	115,–

Campingstuhl Aravel 3D L

Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T):
49 x 126 x 44 cm; Packmaß: 118 x 73 x 10,5 cm;
Gewicht: 5,58 kg

grau	NEU	601/683	136,–
schwarz		601/279	126,–



30 KG

Fußauflage Aravel Universal

Klappbare, universelle Fußauflage für Campingstühle Aravel 3D.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 44 x 47 x 95 cm; Packmaß: 93 x 43 x 8 cm; Gewicht: 1,1 kg

schwarz	601/450	49,–



30 KG

Fußauflage Aravel 3D

Fußauflage für alle Aravel-Campingstühle der Größe M.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 51 x 43 x 74 cm; Packmaß: 71 x 50 x 7 cm; Gewicht: 1,35 kg

hellgrau	601/189	49,–
schwarz	601/190	49,–



80 KG

Klapphocker Aravel 3D

- leichtes, stabiles Aluminium-Gestell
- komfortables 3D-Gewebe
- kompakt und einfach zu transportieren

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 40 x 45 x 27 cm; Packmaß: 60 x 42 x 6 cm; Gewicht: 1,2 kg

hellgrau	601/191	29,–
schwarz	601/192	29,–



grau

150 KG



120 KG

100 KG

Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne.

Möbelserie Aravel H2L

Alu-Vierkantrohr

Der Aravel H2L ist der ultimative klappbare Campingstuhl – perfekt für all Ihre Outdoor-Abenteuer. Dieser hochwertige Stuhl ist nicht nur langlebig und bequem, sondern verfügt auch über eine höhenverstellbare und platzsparende Kopfstütze, die sich leicht verstauen lässt. Dank des stabilen Rahmens und der langlebigen Materialien genießen Sie maximalen Halt und Komfort, egal wo Sie sind. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden – wählen Sie diesen faltbaren Campingstuhl für Ihr nächstes Abenteuer und genießen Sie das ultimative Wohlfühlerlebnis.

Campingstuhl Aravel 3D M

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 47 x 122 x 44 cm; Packmaß: 114 x 69 x 9,5 cm; Gewicht: 5,3 kg

hellgrau		**601/285**	**115,–**

Campingstuhl Aravel H2L

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 116 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 48 x 106 x 44 cm; Packmaß: 98 x 64,5 x 10 cm; Gewicht: 5,3 kg

dunkelgrau		**601/587**	**126,–**

Fußauflage Aravel H2L

Die bequeme Fußauflage mit maximalen Komfort. Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 61 x 49 x 47 cm; Packmaß: 65 x 61 x 8 cm; Gewicht: 2,2 kg

dunkelgrau		**601/197**	**58,–**



100 KG

Fußauflage Aravel Standalone

Freistehende vierbeinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug. Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 61 x 49 x 49 cm; Packmaß: 63 x 60 x 9 cm; Gewicht: 2,1 kg

grau	NEU	**601/684**	**50,–**
hellgrau		**601/449**	**50,–**
schwarz		**601/448**	**50,–**

Zubehör

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Für noch mehr Komfort!

Getränke- und Utensilientisch Mesa

Großer Getränke- und Utensilientisch aus witterungsbeständigem Kunststoff. Farbe: grau; Material: Kunststoff; Maße (B x H x T): 37 x 4 x 23 cm; Gewicht: 400 g **611/468** **9,30**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Möbelserie Rebel

Alu-Vierkantrohr

Campingstühle mit pulverlackiertem Alu-Gestell, atmungsaktivem FULL-3D Bezug und metallverstärkten Armlehnen zur Rückenlehnenverstellung. Ausgesprochen stabile und platzsparende Konstruktion, gepaart mit modernem und funktionellem Design. Bezug: atmungsaktiver, UV-beständiger und schnelltrocknender FULL-3D Stoff.

- hohe, 5-fach verstellbare Rückenlehne
- ergonomisch geformtes Rückenteil mit integrierter Lordosestütze
- gepolsterte und integrierte Kopfauflage
- Organizertasche im Rückenteil
- Zentralgelenk aus Stahl
- hochwertige Kunststoff-Armlehnen mit Metallschiene
- 3 Jahre Garantie
- TÜV-getestet

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 150 kg

150 KG

Für jeden der passende Stuhl!

Möbelserie Rebel S
Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 46 x 116 x 44 cm;
Packmaß: 114 x 66 x 11,5 cm; Gewicht: 5,5 kg
dunkelgrau **601/361** **131,–**

Möbelserie Rebel M
Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 48 x 122 x 46 cm;
Packmaß: 118 x 69 x 11,5 cm; Gewicht: 6,1 kg
dunkelgrau **601/362** **136,–**

Möbelserie Rebel L ★
Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 54 x 124 x 45 cm;
Packmaß: 124 x 71 x 12 cm; Gewicht: 6,5 kg
dunkelgrau **601/363** **147,–**






Die ideale Ergänzung!

Alu-Vierkantrohr



100 KG

Fußauflage Rebel

Freistehende vierbeinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug und pulverlackiertem Alu-Gestell.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Maße (B x H x T): 61 x 49 x 46 cm;
Packmaß: 65 x 61 x 7 cm; Gewicht: 1,2 kg
dunkelgrau **601/364** **58,–**



Mehr Infos? Das Bordbuch

150 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Rebel H2L

Komfortabler 4-Bein-Hochlehner mit brandneuem, platzsparendem Rahmen. Die perfekte Lösung für alle, die nicht viel Platz im Fahrzeug haben. Dank speziell angefertigter Gelenke ist es möglich, sowohl das hintere Stuhlbein als auch die Kopfstütze einzuklappen und so die Höhe des Stuhls in geschlossener Position erheblich zu reduzieren.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 150 kg;
Lehnenhöhe: 84 cm; Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 50 x 126 x 44 cm;
Packmaß: 100 x 65 x 12 cm; Gewicht: 6 kg
dunkelgrau **601/588** **147,–**



100 KG

Alu-Vierkantrohr

Fußauflage Rebel H2L Standalone

Die ultimative Fußstütze für maximalen Komfort und Bequemlichkeit! Die freistehende Fußstütze verfügt über einen stabilen, faltbaren Aluminiumrahmen, der sich leicht verstauen und transportieren lässt. Dank der praktischen Netzablage können Sie Ihre Lieblingssnacks oder -getränke genießen, ohne Ihren gemütlichen Platz verlassen zu müssen. Verabschieden Sie sich von unbequemen Positionen und entspannen Sie sich mit dieser praktischen Fußauflage.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 61 x 49 x 47 cm;
Packmaß: 65 x 61 x 8 cm; Gewicht: 2,2 kg
dunkelgrau **601/198** **58,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Mehr Infos? Das Bordbuch




Alu-Vierkantrohr



120 KG

Campingstuhl Skye 3D

Klappbarer 4-beiniger Outdoor-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Rahmen; Bezugsstoff: gepolstertes 3D-Mesh-Gewebe; Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial; Fußstütze anschließbar; im zusammengeklappten Zustand kompakt und leicht zu transportieren.
Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 47 x 122 x 41 cm
Packmaß: 108 x 63 x 11,5 cm
Gewicht: 4,3 kg

schwarz	**601/280**	**100,–**

Alu-Vierkantrohr

Leicht und kompakt!



120 KG

Campingstuhl Skye Syntex Plus

Klappbarer Vierbein-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: Syntex Plus; Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Es besteht die Möglichkeit eine Fußauflage anzubringen. Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß.
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 46 x 124 x 42 cm
Packmaß: 108 x 62 x 10,5 cm
Gewicht: 4,5 kg

anthrazit	**601/281**	**89,–**

elegantes, modernes Design

Alu-Rundrohr



120 KG

Campingstuhl Phantom

Hochwertiger Klappstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Der Stuhl verfügt über ein elegantes, modernes Design. Das Gestell aus Alu-Rundprofil ermöglicht ein sehr flaches Packmaß.
Bezug: 73 % PVC Polyvinylchlorid, 27 % PES Polyester
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 48 x 121 x 38 cm
Packmaß: 111 x 68 x 9,5 cm
Gewicht: 5,2 kg

anthrazit	**601/099**	**131,–**

Die ideale Ergänzung für Ihren Campingstuhl!

Alu-Rundrohr



30 KG

Fußauflage Skye 3D

Klappbare Fußauflage für Campingstuhl Skye 3D, Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: 3D-Mesh-Gewebe; kompakt und leicht zu transportieren.
Bezug: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 51 x 72 cm
Packmaß: 70 x 44 x 6 cm
Gewicht: 1 kg

schwarz	**601/283**	**35,–**

Alu-Rundrohr



30 KG

Fußauflage Skye Syntex Plus

Klappbare Fußauflage für Campingstuhl Skye Syntex Plus. Aluminium-Gestell; Bezugsstoff: Syntex Plus; kompakt und leicht zu transportieren.
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 51 x 72 cm
Packmaß: 71 x 47 x 7 cm
Gewicht: 1 kg

anthrazit	**601/284**	**27,–**

Alu-Rundrohr



30 KG

Fußauflage Kerry Phantom

Die gepolsterte Fußauflage verwandelt den Stuhl Kerry Phantom in eine komfortable Liege.
Bezug: 73 % PVC Polyvinylchlorid, 27 % PES Polyester
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 44 x 43 x 80,5 cm
Packmaß: 93 x 44 x 8 cm
Gewicht: 1,2 kg

anthrazit	**601/143**	**50,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

geringes Packmaß

BEST SELLER



anthrazit

Campingstuhl Presto 3D Mesh

mehr Komfort

BEST SELLER



blau

anthrazit

Campingstuhl Brillante 3D Mesh

140 KG

Alu-Ovalrohr

Gepolsterter Stuhl mit ultrastarkem, witterungsbeständigem 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes, anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Presto 3D Mesh

Vorteil: Geringeres Packmaß durch niedrigere Rückenlehne!
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm;
Maße (B x H x T): 61 x 122 x 44 cm;
Packmaß: 102 x 64 x 9 cm; Gewicht: 4,5 kg

anthrazit ★	**601/135**	**174,–**

Campingstuhl Brillante 3D Mesh

Vorteil: Mehr Komfort durch längere Rückenlehne!
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 61 x 130 x 44 cm;
Packmaß: 117 x 64 x 9 cm; Gewicht: 4,8 kg

blau	**601/549**	**189,–**
anthrazit ★	**601/136**	**189,–**

Beheizbare Sitzfläche und Rückenlehne



10-fach verstellbar



140 KG

Alu-Ovalrohr

160 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Brillante 8800 Heated

Der witterungsbeständige Stuhl Brillante Heated aus 3D Mesh Gewebe bietet einen völlig neuen Komfort. Durch das integrierte Heizgewebe lassen sich die ergonomische Rückenlehne und die Sitzfläche beheizen. Über die mitgelieferte Steuereinheit inklusive wiederaufladbaren Akkus kann die Temperatur 3-stufig eingestellt werden. Die Rückenlehne ist 10-fach verstellbar und die Armlehnen sind extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Spannung: 5 V; Leistung: 19,2 W
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 61 x 130 x 44 cm; Packmaß: 117 x 64,5 x 9 cm; Gewicht: 5 kg

anthrazit	**601/323**	**399,–**

Campingstuhl Sublime 8800

Gepolsterter Stuhl mit ultrastarkem, witterungsbeständigem 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium mit innen verstärktem, anodisiertem Ovalrohr. Armlehnen extrabreit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Besonderheit: Sitzhöhe 55 cm, Sitzbreite 53 cm.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 160 kg
Sitzhöhe: 55 cm
Maße (B x H x T): 66 x 135 x 44 cm
Packmaß: 118 x 69 x 10 cm
Gewicht: 5,4 kg

grau	**601/324**	**210,–**

4

Dukdalf



anthrazit

Die perfekte Ergänzung für alle Dukdalf Stühle!

blau

25 KG

Alu-Ovalrohr

Fußauflage Fortissimo 3D Mesh

Fußteil passend zu allen Dukdalf Stühlen. Ergonomisch geformtes Fußteil für extra Komfort.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 25 kg;
Maße (B x H x T): 47 x 40 x 90 cm; Packmaß: 93 x 51 x 8 cm; Gewicht: 1,7 kg

anthrazit	**601/137**	**76,–**
blau	**601/547**	**76,–**



80 KG

Alu-Rundrohr

anthrazit

Fußauflage Adagio

Stabile Fußauflage, die auch als Hocker genutzt werden kann. Durch den 3D Mesh Bezug besonders weich und atmungsaktiv.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg;
Maße (B x H x T): 41 x 45 x 60 cm;
Packmaß: 63 x 59 x 6 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit	**601/522**	**58,–**

Zubehör-Set: Tischplatte + Tasche	**601/524**	**32,–**

Zubehör

Kopfstütze Pausa

anthrazit	**611/885**	**20,50**
blau	**611/883**	**20,50**

Querstrebe Samplerstick	**611/583**	**14,60**

H222, H229, H319



Schaumreiniger Set 3D-MESH

Für die Tiefenreinigung von 3D-Mesh-Gewebe (Dukdalf). Inkl. Mikrofasertuch.
Inhalt: 400 ml **450/107** **18,80**

bronze anthrazit blau silber, anthrazit

nur 4 kg



140 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Cha Cha

Stabiler Sessel mit 76 cm hoher Rückenlehne. Von innen verstärktes Aluminium-Vierkant-Gestell für extra Stabilität; 8-fach verstellbar. Inklusive Samplerstick (611/583).

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Lehnenhöhe: 76 cm; Maße (B x H x T): 61 x 120 x 42 cm; Packmaß: 109 x 62 x 11 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit		**611/591**	**147,–**
blau, anthrazit	NEU	**601/631**	**147,–**
silber, anthrazit		**611/598**	**147,–**

mit hoher Rückenlehne

nur 2,8 kg



100 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Aspen

Campingstuhl aus Aluminium-Rundrohr, 8-fach verstellbare, hohe Rückenlehne.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 43 cm; Lehnenhöhe: 76 cm; Maße (B x H x T): 61 x 119 x 42 cm; Packmaß: 90 x 62 x 11 cm; Gewicht: 2,8 kg

anthrazit		**611/555**	**115,–**
blau, anthrazit	NEU	**601/630**	**115,–**
silber, anthrazit		**611/557**	**115,–**

4

Dukdalf



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Dynamic Standard

Der stabile und kompakte Stuhl mit ergonomisch geformter Rückenlehne und Sitzfläche. Gestell aus innen verstärktem, eloxiertem Aluminium-Ovalrohr. Zehnfach verstellbare Rückenlehne mit extrabreiter, ergonomisch geformter Armlehne.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Lehnenhöhe: 77 cm; Maße (B x H x T): 61 x 122 x 44 cm; Packmaß: 102 x 64 x 9 cm; Gewicht: 4 kg

bronze	**601/013**	**155,–**
anthrazit	**611/828**	**155,–**
blau	**611/827**	**155,–**
silber, anthrazit	**611/826**	**155,–**



25 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage Sampler

Fußteil für Campingstuhl Cha Cha und Aspen. Einfach in den Stuhl einhängen und die bequeme Fußauflage ist fertig.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 47 x 40 x 87 cm; Packmaß: 91 x 51 x 7 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit	**611/602**	**61,–**
blau	**611/601**	**61,–**
silber, anthrazit	**611/603**	**61,–**



Alu-Ovalrohr

25 KG

Fußauflage Fusion

Das ergonomisch geformte Fußteil passend für Dynamic, Dolce und Grande. Bietet durch den Bezug auf der gesamten Länge ein Extra an Komfort.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 47 x 40 x 90 cm; Packmaß: 93 x 51 x 13 cm; Gewicht: 1,3 kg

bronze	**601/011**	**66,–**
anthrazit	**611/889**	**66,–**
blau	**611/888**	**66,–**
silber, anthrazit	**611/887**	**66,–**



100 KG

Alu-Rundrohr

Tischplatte für Hocker

Klapphocker Soul

Vielseitig verwendbarer Alu-Klapphocker. Mit der Tischplatte 611/478 auch als Beistelltisch nutzbar.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 37 x 45 x 26 cm; Packmaß: 58 x 41,5 x 5,5 cm; Gewicht: 1 kg

bronze	**601/014**	**46,–**
anthrazit	**611/939**	**46,–**
blau	**611/938**	**46,–**
silber, anthrazit	**611/937**	**46,–**
Tischplatte für Hocker	**611/478**	**23,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Alu-Rundrohr

110 KG

Klappsessel AP/218-ADS

Klappsessel mit niedriger Lehne, gepolstert mit 3D Air-Deluxe Stoff für maximalen Komfort. Das atmungsaktive Material sorgt für angenehme Belüftung und bietet einen angenehm warmen Touch. Der Sessel ist nicht nur bequem, sondern auch pflegeleicht, was ihn ideal für den Einsatz im Freien macht. Die Stuhlbeine aus epoxidbeschichtetem Aluminium sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Perfekt für entspanntes Camping!

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Lehnenhöhe: 61 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 94 x 63 x 9,5 cm; Gewicht: 3,4 kg

601/334 **131,–**

NEU

XS



Alu-Rundrohr

110 KG

Campingstuhl AP/215-AD

Ein sehr luxuriöser, verstellbarer Klappstuhl. Dieser Stuhl bietet dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem 3D-Polsterstoff maximalen Komfort. Die komfortable Polsterung des Stoffs ist besonders luftdurchlässig und behält durch die offene Zellstruktur keine Feuchtigkeit zurück. Das lässt diesen Stuhl schneller trocknen als Stühle mit einer herkömmlichen Schaumstoff-Polsterung. Sowohl die Rückenlehne als auch die Sitzfläche und die Armlehnen sind ergonomisch geformt. Der Stuhl ist mit einem eloxierten H-Rahmen ausgestattet, der extra Stabilität und Sicherheit gewährleistet. Der Stuhl hat eine niedrigere Sitzfläche und ist daher sehr gut für kleinere Personen geeignet. Sehr kompakt zu lagern.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 60 x 103 x 64 cm;
Packmaß: 103 x 60 x 9,5 cm; Gewicht: 3,9 kg

601/667 **142,–**

NEU

S



Alu-Ovalrohr

140 KG

Campingstuhl AP/235-AD

Der luxuriöse Campingstuhl AP/235-AD bietet mit seiner 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem innovativen 3D-Polsterstoff höchsten Komfort und optimale Anpassungsfähigkeit. Die offene Zellstruktur des Polsterstoffs sorgt für besondere Luftdurchlässigkeit und ein schnelles Trocknen ohne Feuchtigkeitsansammlung – ideal für Outdoor-Abenteuer. Die Sitzfläche, die Rückenlehne und Armlehnen sind ergonomisch geformt und bieten stabilen Halt. Der robuste, eloxierte H-Rahmen verleiht zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Durch die niedrigere Sitzfläche eignet sich der Stuhl perfekt für kleinere Personen, die Wert auf Komfort legen.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 47 cm;
Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 95 x 69 x 7,5 cm; Gewicht: 5,6 kg

601/666 **173,–**



Sitzhöhe: 49 cm | Sitzhöhe: 52 cm | Sitzhöhe: 49 cm



Alu-Ovalrohr

140 KG

Campingstuhl AP/237-ADS

Dieser exklusive Stuhl zählt zu den kompaktesten seiner Art (nur 10 cm dick) und bietet maximalen Komfort. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar, ergonomisch geformt und gepolstert mit antiallergischem Air-Deluxe 3D-Gewebe (OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert). Die H-Struktur sorgt für hohe Stabilität. Mit einer extra breiten Sitzfläche (51 cm) und ergonomischen Armlehnen ist er ideal. Leicht zusammenklappbar und bis 140 kg belastbar.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm; Packmaß: 113 x 67 x 7,5 cm; Gewicht: 4,9 kg

601/388 184,–



Alu-Ovalrohr

140 KG

Campingstuhl AP/240-AD

Der Campingstuhl AP/240-AD vereint Luxus und Komfort für anspruchsvolle Camper. Dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem atmungsaktiven 3D-Polsterstoff bietet er optimalen Sitzkomfort. Die innovative Polsterung leitet Feuchtigkeit durch ihre offene Zellstruktur ab und trocknet schneller als herkömmliche Schaumstoff-Polsterungen – ideal bei jedem Wetter. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen sowie Armlehnen sorgen für maximalen Komfort. Der eloxierte H-Rahmen verleiht zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Mit seiner hohen Sitzfläche und der verlängerten Rückenlehne ist dieser Stuhl perfekt für größere Personen geeignet.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 88 cm; Sitzhöhe: 52 cm; Maße (B x H x T): 67 x 132 x 80 cm; Packmaß: 130 x 69 x 8 cm; Gewicht: 6 kg

601/664 210,–



Alu-Ovalrohr

200 KG

Campingstuhl AP/238-AD

Der Campingstuhl AP/238-AD bietet luxuriösen Komfort für größere Personen, die Wert auf Raum und Flexibilität legen. Mit einer siebenfach verstellbaren Rückenlehne und einem luftdurchlässigen 3D-Polsterstoff passt er sich ideal an und trocknet schneller als herkömmliche Modelle. Der ergonomische Stuhl mit eloxiertem H-Rahmen gewährleistet maximale Stabilität und Sicherheit. Im eingeklappten Zustand ist er zudem sehr kompakt und leicht transportierbar.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 77 x 121 x 72 cm; Packmaß: 113 x 67 x 8 cm; Gewicht: 5,2 kg

601/685 215,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

stufenlos verstellbare Rückenlehne





Alu-Ovalrohr

130 KG

Relaxsessel AP/232-AD

Verstärkte Stuhlbeine aus epoxidbeschichtetem Aluminium, gepolsterter 3D-Stoff Air-Deluxe (100 % Polyestergewebe), atmungsaktiv, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht, stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg;
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 72 x 119 x 81 cm;
Packmaß: 98 x 75 x 16 cm; Gewicht: 7,6 kg

601/335 **285,–**



Alu-Rundrohr

110 KG

Strandstuhl AP/205-AD

Stufenlos verstellbarer Stuhl mit Kopfkissen und Bezug aus luftdurchlässigem, gepolstertem 3D-Stoff. Mit ergonomischen Rücken- und Armlehnen und eloxiertem H-Rahmen. Die Sitzfläche ist extrabreit, extratief und besonders hoch (50 cm). Eingeklappt ist der Stuhl sehr kompakt und einfach zu transportieren. Inkl. Tasche.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 29 cm;
Maße (B x H x T): 66 x 88 x 56 cm;
Packmaß: 77 x 66 x 7,5 cm; Gewicht: 2,9 kg

601/593 **121,–**

Zubehör



2-seitig verwendbar

Polsterauflage Air-Deluxe

Erhöht den Komfort der normalen Stühle. Gepolsterter 3D Air-Deluxe Stoff, atmungsaktiv, waschbar, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht.

Bezug: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H):
162 x 52 x 4 cm; Packmaß: 53 x 44 x 10 cm;
Gewicht: 740 g

grau, schwarz **601/053** **55,–**

freistehend auch als Hocker zu verwenden



110 KG

Alu-Rundrohr

Fußauflage AP/231-AD

Epoxidbeschichtetes Aluminium, gepolsterter 3D Air-Deluxe Stoff, auch als Hocker benutzbar.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Maße (B x H x T): 60 x 46 x 46 cm;
Packmaß: 62 x 55 x 6 cm; Gewicht: 1,4 kg

schwarz **601/047** **77,–**



Alu-Rundrohr

Fußauflage RP/215-AD

Epoxidbeschichtetes Aluminium, gepolsterter 3D Air-Deluxe Stoff, atmungsaktiv, schnelltrocknend, angenehm warmer Touch, bequem und pflegeleicht.

Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr;
Maße (B x H x T): 90 x 45 x 48 cm;
Packmaß: 91 x 46 x 12 cm; Gewicht: 1,7 kg

schwarz **601/046** **83,–**

CRESPO

5 Jahre Garantie

Deluxe

Hoher Sitzkomfort dank wasserdurchlässiger Dry Comfort Foam Polsterung. Oberschicht aus stabilem Textilene-Gewebe. Das Material ist luftdurchlässig und langlebig. 60 % PVC, 40 % PES.



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl AL/237-DL

Die ergonomische Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster ist 7-fach verstellbar. Außerdem ist der Stuhl durch sein verstärktes Aluminiumgestell bei einem sehr geringen Packmaß sehr stabil. Die rutschfesten Fußstopfen sorgen für einen sicheren Stand.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm; Packmaß: 113 x 67 x 7,5 cm; Gewicht: 4,9 kg

★ **611/917** **176,–**



200 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl XXL AL/238-DL

Die große Variante des AL/237. Der XXL hat eine breitere Sitzfläche, ein höheres Rückenteil und ist 7-fach verstellbar.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 72 x 121 x 77 cm; Packmaß: 113 x 72 x 8,5 cm; Gewicht: 5,1 kg

611/918 **210,–**



130 KG

Alu-Ovalrohr

Relaxsessel AL/232-DL

Der Relaxsessel mit einem verstärkten Aluminiumgestell bietet eine stufenlos verstellbare, ergonomisch geformte Rückenlehne. Das mitgelieferte Kopfpolster ist höhenverstellbar. Zudem hat er ein sehr geringes Packmaß und Sie erhalten eine praktische Tragetasche dazu.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 130 kg; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 72 x 119 x 81 cm; Packmaß: 95 x 72 x 12 cm; Gewicht: 7,4 kg

611/916 **275,–**



große Sitz- und Liegefläche 205 x 68 cm

140 KG

Alu-Rundrohr

Dreibeinliege AL/363-NDL

Die XL-Liege der Deluxe Serie ist durch ihre gepolsterte Liegefläche äußerst komfortabel. Sie besitzt zudem ein verstellbares Kopfteil und hat eine große Sitz- und Liegefläche.

Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 68 x 205 x 46 cm; Packmaß: 84 x 74 x 24 cm; Gewicht: 7,9 kg

601/338 **260,–**

Zubehör



Fußauflage R/215-DL

Gepolsterte, ergonomische Fußauflage mit einfacher Montage an der Querstrebe des Stuhls. Mit rutschfesten Fußwinkeln. Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Maße (B x H x T): 45 x 48 x 95 cm Farbe: anthrazit; Packmaß: 92 x 48 x 11 cm; Gewicht: 1,7 kg

611/915 **77,–**



110 KG

Fußauflage AL/231

Eloxiertes Aluminiumgestänge und der Deluxe Multifiber-Stoff machen die Fußauflage zum idealen Begleiter. Auch als Hocker benutzbar. Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 46 x 44 x 60 cm Farbe: anthrazit; Packmaß: 61 x 55 x 7 cm; Gewicht: 1,4 kg

601/052 **71,–**



110 KG

Klapphocker AL/302-DL

Der Klapphocker Deluxe bietet durch seine große und gepolsterte Sitzfläche ein Mehr an Komfort. Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 42 x 50 x 42 cm; Packmaß: 66 x 41 x 4 cm; Gewicht: 900 g

611/908 **48,–**



Tischplatte

Verwandelt Ihren Crespo Hocker in einen praktischen Beistelltisch. Farbe: hellgrau; Maße (B x H x T): 42 x 3,5 x 42 cm; Gewicht: 1 kg

601/491 **24,10**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CRESPO

5 Jahre Garantie

Classic
Hochwertiges Textilene-Gewebe. Das Material ist wetterfest, leicht, langlebig und hat eine hohe Luftdurchlässigkeit. 60 % PVC, 40 % PES.

höhenverstellbares Kopfteil

Alu-Rundrohr



110 KG

Regiesessel AL/214
Sessel mit komfortablen Armlehnen. Gemacht für entspanntes Lesen im Urlaub. Multifiber-Bezug, zusammenklappbar.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 44 cm;
Maße (B x H x T): 49 x 79 x 47 cm;
Packmaß: 78 x 48 x 10 cm; Gewicht: 2,1 kg

anthrazit	**611/685**	**89,–**

Alu-Rundrohr

dunkelblau



anthrazit

110 KG

Campingstuhl AL/219
Leichter Klappsessel mit niedriger, fester Rückenlehne.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 51 cm;
Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 60 x 89 x 58 cm;
Packmaß: 86 x 60 x 7,5 cm; Gewicht: 2,43 kg

dunkelblau	**611/205**	**84,–**
anthrazit	**611/691**	**84,–**

Alu-Rundrohr

BEST SELLER



110 KG

Campingstuhl Compact AL/213-C-40
- 7-fach verstellbare Rückenlehne
- mit nur 5 cm ein äußerst schmales Packmaß
- höhenverstellbares Kopfteil
- platzsparend verstaubar

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x H x T): 64 x 117 x 64 cm;
Packmaß: 93 x 60 x 5 cm; Gewicht: 3,6 kg

anthrazit ★	**611/965**	**126,–**

ausziehbares Kopfteil



XS

dunkelblau

anthrazit



110 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl AL/215
Campingstuhl in 7 Stufen verstellbar mit anatomischer Rückenlehne und Sitz. Die Stuhlbeine mit ø 25 mm sind robust und stabil.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 80 cm;
Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 107 x 64 x 9 cm; Gewicht: 3,2 kg

dunkelblau	**611/111**	**110,–**
anthrazit	**611/110**	**110,–**

BEST SELLER

XS



110 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl AL/215-C
Der Campingstuhl zeichnet sich durch ein ausziehbares Kopfteil aus, dessen Höhe stufenlos individuell angepasst werden kann. Der Stuhl kann dank klappbarer Kopfstütze extrem platzsparend verstaut werden. Somit sparen Sie sich 16 cm Höhe im zusammengeklappten Zustand. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 64 x 115 x 64 cm;
Packmaß: 90 x 67 x 9 cm; Gewicht: 3,9 kg

anthrazit ★	**611/960**	**126,–**

Einfach mal zurücklehnen und die Seele baumeln lassen!

M



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl AL/237
Luxus-Campingstuhl 7-fach verstellbar. Bequem, stabil und mit sehr kleinem Packmaß.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr;
Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 78 cm;
Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 67 x 119 x 77 cm;
Packmaß: 113 x 67 x 7 cm; Gewicht: 4,3 kg

anthrazit	**611/112**	**152,–**

CRESPO 5



Campingtisch AL/246
(Seite 742) **601/628**

Ablagenetz S
(Seite 743)
611/694

Campingstuhl
Compact AL/213-
C-40
(Seite 726)
611/965

nicht gepolstert!

Fußauflage AL/228-M



Möbelset Valencia

- **2 Campingstühle** mit verstellbarer Rückenlehne und einstellbarem Kopfteil.
  Nicht gepolsterte Ausführung: Typ AL 213-C-40 (Art-Nr.: 611/965). Belastbar bis 110 kg.
  Gepolsterte Ausführung: Typ AA/213-AEC (601/480). Belastbar bis 110 kg.
- **2 unabhängige Fußauflagen** (nur bei den Sets mit Fußauflagen)
- **1 Campingtisch** wetterfest und hitzebeständig in der Größe 101 x 65 cm. Typ: AL/246-09G (Art-Nr.: 601/023). Belastbar bis 50 kg.
- **1 Ablagenetz S** speziell für den Tisch. Typ: R/248 (Art-Nr.: 611/694)
- **1 Tragetasche** für das komplette Set

Alles komplett verstaut!

nicht gepolstert | ohne Fußauflage
Packmaß: 102 x 71 x 17,5 cm; Gewicht: 13,6 kg
611/966 **440,–**

nicht gepolstert | mit Fußauflage
Packmaß: 102 x 69,5 x 17,5 cm; Gewicht: 13 kg
NEU **601/663** **525,–**

Alu-Rundrohr







110 KG

Dreibeinliege AL/367

Die Liege ist durch Spanngummis elastisch und passt sich dem Körper an. Die Rückenlehne ist in 4 Positionen verstellbar.
Crespo Campingmöbel zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und Materialien aus und erfüllen Qualitäts- und Sicherheitsstandards (TÜV-geprüft). Zwei Fußformen sorgen immer für sicheren Stand: der Bügelfuß bei weichem Boden und der Einzelfuß bei festem Untergrund. Bezüge aus stabiler, reißfester Multifiber. Crespo Möbel bieten ein besonders kleines Packmaß.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (L x B x H): 198 x 64 x 27 cm; Packmaß: 81 x 68 x 17 cm; Gewicht: 3,9 kg
anthrazit **601/330** **199,–**

Zubehör

Alu-Rundrohr



110 KG

ungepolstert

Fußauflage AL/231

Eloxiertes Aluminiumgestänge und der Deluxe Multifiber-Stoff machen die Fußauflage zum idealen Begleiter. Auch als Hocker benutzbar.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 44 x 46 x 60 cm
Packmaß: 60 x 44 x 6,5 cm; Gewicht: 1,38 kg
anthrazit **601/051** **52,–**



ungepolstert

Fußauflage R/215-M

Ergonomische Fußauflage passend zu allen Crespo Stühlen. Einfach an der Querstrebe des Stuhls einzuhängen und mit Clips festzuklicken. Mit rutschfesten Fußwinkeln.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Maße (B x H x T): 45 x 48 x 95 cm
Packmaß: 95 x 51 x 13 cm; Gewicht: 1,75 kg
anthrazit **601/211** **55,–**



110 KG

Hocker AL/301

Praktischer Hocker mit Multifiber-Bezug. Mit einer Tischauflage zum Beistelltisch umfunktionierbar. Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 35 x 47 x 35 cm; Packmaß: 58,5 x 36,5 x 5,5 cm; Gewicht: 800 g
anthrazit **611/688** **32,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Isabella

Die perfekte Ergänzung.

Alu-Ovalrohr



NEU

Für Odin, Thor, Loke, Comfort Chair und Strandstuhl.

neue Farbe

120 KG

Campingstuhl Thor

Der Thor ist ein gepolsterter Komfortsessel mit serienmäßigem Kopfteil. Die Rückenlehne ist 8-fach verstellbar und das Kopfpolster lässt sich frei in der Höhe verschieben oder auch komplett abnehmen. Der gepolsterte Bezug ist schmutz- und wasserabweisend.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 59 x 120 x 80 cm; Packmaß: 121 x 63 x 12,5 cm; Gewicht: 5,5 kg

braun	NEU	**601/651**	**146,–**
dunkelgrau		**601/253**	**146,–**
hellgrau		**601/254**	**146,–**

30 KG

Fußauflage

Wenn Sie zur Entspannung Ihrer Beine mal die Füße hochlegen möchten, können Sie die Fußauflage einfach auf die Querstrebe unter der Sitzfläche der Campingstühle Odin, Thor, Loke, Comfort Chair oder Strandstuhl aufklicken. Das Material und Design entspricht den Stühlen Odin und Thor. Auch hier ist das Gestell aus Aluminium.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 48 x 36 x 90 cm; Gewicht: 1,1 kg

braun	NEU	**601/653**	**47,–**
dunkelblau		**601/155**	**47,–**
dunkelgrau		**601/153**	**47,–**
hellgrau		**601/154**	**47,–**

Isabella

inklusive Kissen

gepolstert

Alu-Ovalrohr

120 KG

Campingstuhl Loke

Ein flexibler Stuhl in gepolsterter Ausführung, besonders geeignet für Camper mit wenig Platz, da er zusammengeklappt nur 9 cm tief ist. Er lässt sich platzsparend aufbewahren und leicht transportieren. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar und zeichnet sich durch ihren eleganten und stabilen Rahmen, guten Sitzkomfort und einen schmutz- und wasserabweisenden Sitzbezug aus. Je nach Platz und Bedarf können Sie zwischen zwei unterschiedlich hohen Rückenlehnen wählen.

Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Farbe: dunkelgrau

Lehnenhöhe: 69 cm



Lehnenhöhe: 69 cm
Maße (B x H x T): 65 x 110 x 83 cm;
Packmaß: 103 x 67 x 8,5 cm; Gewicht: 5,2 kg
601/257 **146,–**

Lehnenhöhe: 79 cm



Lehnenhöhe: 79 cm
Maße (B x H x T): 65 x 120 x 83 cm;
Packmaß: 112 x 65 x 9 cm; Gewicht: 5,4 kg
601/258 **146,–**



Mehr?
Online!

Isabella

Alu-Rundrohr

abnehmbarer Seitentisch





100 KG

Regiestuhl

Verbesserte Version mit abnehmbarem, schwarzem Seitentisch und einer noch besseren Armlehne. Der Seitentisch kann mit bis zu 5 kg belastet werden und ist auch separat erhältlich (passt auch auf ältere Regiestühle). Der Stuhl ist zusammenklappbar.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 55,5 x 84 x 50 cm; Packmaß: 84 x 50 x 11 cm; Gewicht: 2,8 kg

dunkelgrau	**601/453**	**83,–**
rot	**601/454**	**83,–**

Zubehör

Für mehr Ordnung.



Organizer

Das perfekte Zubehör für Ihren Isabella Campingstuhl ab 2018. Der praktische Organizer wird direkt an der Armlehne befestigt und bietet Ihnen viel Platz für wichtige Utensilien in Griffnähe.
Für Thor, Loke und Comfort Chair.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 30 x 20 x 1 cm; Gewicht: 250 g

dunkelblau	**601/262**	**11,60**
dunkelgrau	**601/260**	**11,60**
hellgrau	**601/261**	**11,60**

Alu-Rundrohr

Die perfekte Ergänzung für Ihren Isabella Hocker!



80 KG

Hocker

Der Hocker zur Isabella Serie hat einen schmutz- und wasserabweisenden Bezug.
Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Maße (B x H x T): 40 x 47 x 27 cm; Packmaß: 61 x 41,5 x 5,5 cm; Gewicht: 900 g **601/157** **37,–**

Tischplatte für Hocker

Mit der Tischplatte für den Isabella Hocker verwandeln Sie Ihren Hocker in einen Beistelltisch. Die Platte wird einfach auf den Hocker gelegt und so entsteht eine praktische Abstellmöglichkeit.
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 42 x 3,5 x 42 cm; Gewicht: 800 g **601/158** **20,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Westfield Top Quality Concept

Avantgarde Serie

Die Möbelserie Avantgarde von Westfield ist die ultimative Technologie-Serie. Hier verbindet sich modernes Design mit neuen Materialien in Stoff und Metall. Alle speziellen Rahmen sind aus DuraLite®. Die Stühle sind mit einem ultrastarken, aber superleichten SpaceBox-Rahmen ausgestattet. Optimal für den Outdoorbereich.


grau schwarz bordeaux, schwarz silber, schwarz

Alu-Ovalrohr

neue Farbe



grau meliert

150 KG

Campingstuhl Noblesse Deluxe

Der Sitzbezug besteht aus ultraweichem DuraDore® 3D Mesh mit 0,8 cm elastischer Zwischenschicht und garantiert höchsten Sitzkomfort. Zusätzlichen Komfort bietet die um 3,5 cm verlängerte Sitzfläche mit der einzigartigen Ergoshell®-Sitztechnologie. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Rahmen besteht aus ultraleichtem DuraLite®-Material und wird mit der bekannten SpaceBox-Technologie hergestellt. Die Klappscharniere sind aus Aluminium gefertigt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 63 x 125 x 68 cm; Packmaß: 112 x 65 x 14 cm; Gewicht: 4,8 kg

bordeaux, schwarz		**601/320**	**178,–**
dunkelbraun	NEU	**601/638**	**163,–**
grau		**611/012**	**163,–**
grau meliert ★		**601/586**	**163,–**
schwarz		**601/300**	**163,–**


dunkelbraun

150 KG

Campingstuhl Noblesse Grande

Der Noblesse Grande ist aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm besonders gut geeignet für Menschen ab einer Körpergröße von 1,75 m. Der Stuhl ist superleicht und dank des zusammenhängenden Rücken- und Sitzpolsters aus DuraDore® 3D extra Soft Mesh noch dazu super bequem. Die Sitzfläche mit integriertem ErgoShell®-Polster ermöglicht Ihnen ein einzigartiges Sitzerlebnis. Durch den speziellen Rahmen aus doppelt beschichtetem DuraLite®-Material und SpaceBox®-Technologie reduziert sich das Klappmaß. Zusammengeklappt misst der Stuhl gerade einmal 115 x 66 x 12 cm. Die DuraLite®-Klappscharniere und die DuraProtect-Armlehnen machen diesen Stuhl langlebig und hochwertig.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 66 x 129 x 68 cm; Packmaß: 118 x 66 x 13 cm; Gewicht: 5 kg

anthrazit		**601/566**	**168,–**
dunkelbraun	NEU	**601/662**	**168,–**
schwarz		**601/567**	**168,–**

Alu-Ovalrohr


schwarz

30 KG

Fußauflage Breeze

Der schwarz beschichtete DuraLite®-Rahmen sowie der Bezug aus 8 mm DuraDore® 3D Mesh machen die Breeze kompatibel mit dem Stuhl Noblesse Deluxe. Die Verbindungsstücke zum Stuhl sind im Lieferumfang enthalten.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 48 x 87 cm; Packmaß: 89 x 55 x 11 cm; Gewicht: 1,8 kg

grau	**611/013**	**68,–**
schwarz	**601/301**	**68,–**

Alu-Ovalrohr


grau meliert

100 KG

Fußauflage Oblige

Die freistehende Fußauflage passend zu den Noblesse-Stühlen. Der Rahmen besteht aus DuraLite®-Ovalrohr und ist mit 4 höhenverstellbaren Beinen ausgestattet. Dies macht es möglich, immer die optimale Position zu finden und die Oblige platzsparend zu verstauen.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 74 x 49 x 48 cm; Packmaß: 73 x 64 x 10 cm; Gewicht: 2,4 kg

bordeaux, schwarz		**601/497**	**89,–**
dunkelbraun	NEU	**601/639**	**79,–**
grau		**601/376**	**79,–**
grau meliert		**601/584**	**79,–**
schwarz		**601/377**	**79,–**
silber, schwarz		**601/436**	**89,–**

Die ideale Ergänzung.

Zubehör



Hockerplatte Oblige

Die elegante Tischplatte mit einer Tragkraft von 10 kg verwandelt Ihre Oblige-Fußauflage in einen großzügigen Beistelltisch. Passend für Noblesse-Stühle. Maße (B x H x T): 67 x 5 x 53 cm; Gewicht: 1,84 kg **601/378** **26,–**



Extrem weiches und angenehmes Material.

Elegance

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Elegance SG

Der Stuhl Elegance ist mehr als nur ein Campingstuhl. Hier trifft puristisches Design auf modernste Materialen und Funktionalität. Elegance sieht nicht nur vor dem Wohnmobil fantastisch aus, sondern auch im Garten. Dank des strapazierfähigen Materials ist der Stuhl witterungsbeständig, leicht zu reinigen und schmutzabweisend.
Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg;
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 64 x 125 x 68 cm;
Packmaß: 113 x 65 x 12 cm; Gewicht: 6,5 kg

grau	**601/055**	**231,–**

Fußauflage Dynamic Elegance

Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Klapphocker sowie einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Ergänzung zum Campingstuhl Elegance. Der Hocker kann auch als Fußauflage genutzt werden.
Die Tischplatte kann mittels ausklappbaren Griffen in ein Serviertablett umgewandelt werden.
Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg
Sitzhöhe: 49 cm; Maße (B x H x T): 56 x 49 x 37 cm;
Packmaß: 75 x 42 x 13,5 cm; Gewicht: 3,5 kg

grau	**601/057**	**102,–**

Performance Serie

Die **Performance Serie** von Westfield TQC steht für Komfort, Stabilität und zeitloses Design. Sie bietet Campern das breiteste Spektrum an Campingmöbeln im Sortiment – von bequemen Stühlen und passenden Accessoires über clevere Campingtische bis hin zu Campingliegen und praktischen Trittstufen, die den Einstieg in Caravan und Reisemobil erleichtern. Diese Serie überzeugt durch ein herausragendes Verhältnis von Robustheit und Komfort, ideal für unbeschwerte Camping-Erlebnisse.



Mehr Infos? Das Bordbuch

Lifestyle

5-fach verstellbar



Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer Lifestyle

Der 5-fach verstellbare Campingstuhl Advancer im Lifestyle-Design! Der superweiche Stoff ist aus Polyacryl-Faser hergestellt und besonders atmungsaktiv. Er fühlt sich sehr angenehm an und ist gleichzeitig auch witterungsbeständig, leicht zu reinigen und wasser- und schmutzabweisend. Das Polyacryl-Material macht die Lifestyle-Kollektion so besonders.
Bezug: 100 % PAN Polyacryl;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg;
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm;
Maße (B x H x T): 68 x 125 x 65 cm;
Packmaß: 108 x 69 x 15 cm; Gewicht: 5,6 kg

anthrazit	**601/494**	**136,–**
hellgrau	**601/576**	**136,–**

Kombinierbar mit allen Advancer- und Royal-Stühlen.



Alu-Rundrohr

Fußauflage Focus Lifestyle

Praktische, faltbare und verstellbare Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung in individuell einstellbaren Positionen. Die Fußauflage Focus ist kombinierbar mit allen Advancer- und Royal-Stühlen.
Bezug: 100 % PAN Polyacryl;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm;
Packmaß: 71 x 70 x 8 cm; Gewicht: 1,8 kg

hellgrau	**601/575**	**52,–**

7-fach verstellbar



Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Royal Lifestyle

Der Campingstuhl Royal im Lifestyle-Design ist 7-fach verstellbar! Der äußerst weiche Stoff besteht aus Polyacryl-Fasern, die für hervorragende Atmungsaktivität sorgen. Er ist nicht nur besonders bequem, sondern auch witterungsbeständig, pflegeleicht sowie wasser- und schmutzabweisend. Das Polyacryl-Material verleiht der Lifestyle-Kollektion ihren besonderen Charakter.
Bezug: 100 % PAN Polyacryl;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg;
Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 47 cm;
Maße (B x H x T): 68 x 125 x 64 cm;
Packmaß: 112 x 64 x 14 cm; Gewicht: 4,5 kg

hellgrau	**601/577**	**178,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Westfield Top Quality Concept

Performance Serie

anthrazit dunkelblau nachtblau

Mehr Infos? Das Bordbuch

Advancer



Alu-Ovalrohr

160 KG

Campingstuhl Advancer S

Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl mit einer niedrigen Sitzhöhe von 45 cm, um auch kleineren Menschen optimalen Sitzkomfort zu bieten. Hergestellt mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg; Lehnenhöhe: 77 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 65 x 118 x 65 cm; Packmaß: 98 x 69 x 15 cm; Gewicht: 4,9 kg

anthrazit	**601/215**	**142,–**



BEST SELLER

Alu-Ovalrohr

160 KG

Campingstuhl Advancer

Der Stuhl mit DuraLite® Gestell, noch leichter und stabiler. Der Stuhl besitzt durch die Metallscharniere und die Metallführungen in den Armlehnen eine extrem hohe Stabilität und Haltbarkeit. Die DuraDore 3D Sitzauflage ist wetterfest, langlebig und schnelltrocknend.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg; Lehnenhöhe: 83 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 65 x 125 x 68 cm; Packmaß: 108 x 68 x 15 cm; Gewicht: 5,8 kg

anthrazit	**601/213**	**147,–**



BEST SELLER

Alu-Ovalrohr

200 KG

Campingstuhl Advancer XL

Der größte und mit einer Tragfähigkeit von 200 kg kräftigste Stuhl in der Westfield Serie. Mit DuraLite® Sitzgestell und dadurch nochmals leichter und stabiler. Der Stuhl besitzt durch die Metallscharniere und die Metallführungen in den Armlehnen eine extrem hohe Stabilität und Haltbarkeit. Die DuraDore® 3D Sitzauflage ist wetterfest, langlebig und schnelltrocknend.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 200 kg; Lehnenhöhe: 83 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 70 x 125 x 68 cm; Packmaß: 107 x 72 x 15 cm; Gewicht: 5,5 kg

anthrazit	**601/217**	**157,–**



BEST SELLER

ausziehbares Kopfteil

Alu-Ovalrohr

anthrazit

160 KG

Campingstuhl Advancer Ergofit

Platzsparender, robuster Stuhl mit doppelt faltbarer Kopfstütze und ErgoShell®-Technologie. Zusammengeklappt 20 cm niedriger. Mit DuraLite®-Rahmen und verstellbarem Kopfkissen. Im Vergleich zum Advancer ist der Sitz 2 cm länger. Bezug: DuraDore® 3D Mesh (schnelltrocknend, atmungsaktiv).

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 160 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 65 x 125 x 68 cm; Packmaß: 94 x 69 x 15 cm; Gewicht: 6,5 kg

anthrazit ★	**601/492**	**157,–**
nachtblau	**601/493**	**157,–**

Zubehör

Vom Campingstuhl zum Liegestuhl.

Alu-Rundrohr

Fußauflage Performance Ambassador

In Kombination mit dem passenden Advancer Stuhl verwandelt die Fußauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Bezug: 100 % PES Polyester; Belastbar bis: 30 kg



dunkelblau

Querstrebenanschluss

30 KG

Ambassador 1

Die Auflage wird einfach an die Querstrebe des Stuhls angebracht. Passend für Advancer, Advancer S, Advancer XL und Advancer Ergofit.
Maße (B x H x T): 50 x 50 x 100 cm;
Packmaß: 100 x 50 x 14 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit	**601/064**	**50,–**
dunkelblau	**601/065**	**50,–**



anthrazit

Kugel Clip System

30 KG

Ambassador 2

Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt. Passend für Advancer S und Advancer Ergofit.
Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm;
Packmaß: 87 x 51 x 8 cm; Gewicht: 1,6 kg

anthrazit	**601/066**	**55,–**
dunkelblau	**601/067**	**55,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

NEU



150 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Advancer Pro

Komfort und Funktionalität in kompakter Form. Der Stuhl basiert auf dem beliebten Advancer-Modell, hat eine geringe Packtiefe von 14 cm und spart Stauraum. Neu gestaltete Armlehnen verdecken die Gleitschienen und bieten eine 6-stufige Verstellbarkeit. Das DuraDore® 3D Soft Touch Mesh sorgt für ein weiches, hautfreundliches Sitzgefühl.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 83 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 67 x 126 x 50 cm; Packmaß: 107 x 67 x 14 cm; Gewicht: 6,4 kg

dunkelgrau	**601/635**	**168,–**
grau	**601/633**	**168,–**

S-förmige Rückenlehne für einen entspannten Sitzkomfort



anthrazit

150 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Royal Ergofit

Rückenfreundlicher, ergonomisch geprüfter Stuhl mit AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken). Die geschwungene ErgoShell®-Rückenlehne aus DuraDore 3D und die vertikal verstellbare Nackenstütze passen sich individuell an die Körpergröße an. Die S-Form entlastet die Wirbelsäule und entspannt den Rücken.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 82 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 64 x 125 x 68 cm; Packmaß: 99 x 66 x 13 cm; Gewicht: 5,4 kg

anthrazit	**601/440**	**142,–**
nachtblau	**601/442**	**142,–**

Westfield Top Quality Concept



nachtblau

150 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Royal

Leichtgewichtiger Stuhl mit DuraLite®-Spezialrahmen für eine extraflache Klapphöhe. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Sitzbezug und der Rückenlehnenbezug sind mit ErgoShell®-Technologie und schnelltrocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh ausgestattet.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 64 x 121 x 68 cm; Packmaß: 112 x 61 x 13 cm; Gewicht: 4,4 kg

anthrazit	**601/316**	**136,–**
nachtblau	**601/317**	**136,–**

Zubehör

Die passende Tischplatte 601/379 finden Sie auf Seite 737.

Auch als Hocker nutzbar!



grau

Alu-Rundrohr

100 KG

Fußauflage Focus | Advancer

Faltbare und verstellbare Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung in individuell einstellbaren Positionen. Die Fußauflage ist kombinierbar mit allen Advancer- und Royal-Stühlen.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm; Packmaß: 71 x 70 x 6 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit ★		**601/306**	**55,–**
dunkelgrau	NEU	**601/636**	**55,–**
grau	NEU	**601/634**	**55,–**
nachtblau		**601/443**	**55,–**



Klapphocker XL

Stool Top XL

Alu-Rundrohr

100 KG

Campinghocker Performance

Der passende Hocker zu den Advancer-Stühlen, der mit seiner Höhe und Größe für mehr Komfort sorgt. Mit der passenden Hockerplatte verwandeln Sie Ihren Hocker ganz einfach in einen Beistelltisch. Bezug: 100 % PES Polyester

Klapphocker XL
Maße (B x H x T): 46 x 48 x 41 cm;
Packmaß: 67 x 41 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg
anthrazit **601/223** **27,–**

Stool Top XL
Maße (B x H x T): 51 x 3,5 x 44 cm; Gewicht: 800 g
anthrazit **601/225** **20,90**



Das Getränk immer griffbereit!

Getränkehalter Performance

Praktischer Platz für Ihre Getränke. Passend für Advancer und Pioneer Stühle.
Maße (B x H x T): 30 x 8 x 11 cm; Gewicht: 280 g
611/449 **6,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Westfield Top Quality Concept

anthrazit dunkelblau bordeaux, schwarz silber, schwarz

Mehr Infos? Das Bordbuch

Ideal für alle mit begrenztem Stauraum!



BEST SELLER

120 KG

anthrazit

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Salina DL

Kompakter und leichter Stuhl mit DuraLite®-Rahmen und DuraDore® 3D Material Bezug. Der Sitzbezug verfügt über eine hochwertige Ergo-shell-Technologie. Ein angenehmer Sitzkomfort wird somit gewährleistet. Sehr kompakt faltbar, auch für begrenzten Stauraum.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 62 x 108 x 65 cm
Packmaß: 93 x 64 x 10 cm
Gewicht: 3,3 kg

dunkelblau	**601/220**	**105,–**
anthrazit ★	**601/219**	**105,–**



140 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Salina Compact

Dank seines genialen Faltmechanismus hat dieser Campingstuhl ein besonders kompaktes Packmaß. So können Sie ihn fast überall verstauen – perfekt für Wochenendausflüge und Campingtrips. Der Salina Compact ist 5-fach verstellbar und bietet ein hohes Maß an Komfort. Sitz- und Rückenlehne sind mit einem Bezug aus atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe ausgestattet.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 140 kg
Lehnenhöhe: 62 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 60 x 101 x 60 cm
Packmaß: 80 x 60 x 7 cm
Gewicht: 3,9 kg

anthrazit	**601/580**	**100,–**



140 KG

Alu-Ovalrohr

kompaktes Packmaß



Relaxliege Aida

Dank der innovativen Konstruktion ist die Liege Aida innerhalb von Sekunden aufgebaut. Ein Handgriff genügt und die Liege steht. Die großzügige Liegefläche und die integrierte Polsterung durch das DuraDore® 3D-Fasergewebe bieten einen besonders hohen Liegekomfort. Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar. Mit zwei stabilen Tragegriffen ist die Liege einfach als kompaktes Paket zu transportieren und zu verstauen.
Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Maße (B x H x T): 70 x 40 x 210 cm;
Packmaß: 81 x 62 x 27 cm; Gewicht: 9 kg

anthrazit	**601/444**	**210,–**



Einfach zurücklehnen und entspannen!



160 KG

bordeaux, schwarz

Alu-Ovalrohr

Relaxsessel Aeronaut

Der Lounge-Sessel, der Komfort und Luxus mit zeitlosem Design verbindet. Der leicht abnehmbare DuraDore® 3D Sitzbezug mit integriertem Lendenwirbelstützkissen bietet Ihnen noch mehr Komfort. Durch den praktischen Verstellmechanismus lässt sich der Aeronaut einfach von einem bequemen Stuhl in eine Relaxliege verwandeln. Durch den Feststellhebel in der Armlehne können Sie in jeder beliebigen Position verweilen und so schwerelos relaxen. Der Stuhl lässt sich sehr flach zusammenfalten, ist leicht zu transportieren und einfach zu verstauen.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 160 kg
Maße (B x H x T): 75 x 125 x 100 cm
Packmaß: 104 x 77 x 17 cm
Gewicht: 8 kg

Sitzhöhe: 46 cm

anthrazit	**601/222**	**231,–**

Sitzhöhe: 50 cm

silber, schwarz	**601/437**	**250,–**
bordeaux, schwarz	**601/322**	**250,–**

Be-Smart Serie

Mehr Infos? Das Bordbuch

Westfield Top Quality Concept

Die **Be-Smart Möbelserie** von Westfield TQC vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Komfort mit hoher Qualität. Sie wurde speziell für Reisemobil- und Caravanbesitzer entwickelt, die platzsparende und leichte Campingmöbel benötigen. Trotz ihres geringen Gewichts bieten die Möbel soliden Komfort und Langlebigkeit. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Be-Smart Serie zur idealen Wahl für Camper, die sowohl Funktionalität als auch Qualität schätzen. Perfekt für unterwegs!

komfortable Sitzhöhe



140 KG

Alu-Rundrohr

Relaxliege Be-Smart High Streak

Robuste, komfortable Dreibeinliege mit Metallgelenken und Hartaluminium-Rahmen. Die höhere Liegeposition erleichtert das Hinlegen und Aufstehen. Die extrabreite Liegefläche von 200 x 70 cm bietet einen optimalen Liegekomfort.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 200 x 40 x 70 cm; Packmaß: 77 x 72 x 20 cm; Gewicht: 6,6 kg

anthrazit		**601/221**	**178,–**

Für mehr Komfort auf der Relaxliege.

Auflage für High Streak Liege

Passende Auflage für die High Streak Liege aus DuraDore 2D.



Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Maße (L x B x H): 70 x 200 x 1 cm;
Packmaß: 41,7 x 38,8 x 7,7 cm; Gewicht: 1 kg

dunkelgrau		**601/380**	**35,–**

Alu-Ovalrohr

BEST SELLER

gepolstert



140 KG

anthrazit

Campingstuhl Be-Smart Pioneer

Die gepolsterte Luxusversion der Be-Smart Stühle. Sowohl Sitzbezug als auch Rückenlehnen-Bezug sind mit einem gepolsterten DuraDore® 2D-Mesh ausgestattet. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der innen verstärkte Aluminiumrahmen ist vollständig eloxiert und macht diesen Stuhl nicht nur bequem, sondern auch stark und haltbar.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg;
Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 63 x 122 x 50 cm;
Packmaß: 105 x 66 x 14 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit		**601/314**	**105,–**

Alu-Rundrohr

Campinghocker Be-Smart XL

Der passende Hocker zu den Be-Smart-Stühlen, der mit seiner Höhe und Größe für mehr Komfort sorgt. Mit der passenden Hockerplatte verwandeln Sie Ihren Hocker ganz einfach in einen Beistelltisch.

Maße (B x H x T): 46 x 48 x 41 cm;
Packmaß: 67 x 41 x 5 cm; Gewicht: 1 kg

anthrazit		**611/074**	**24,10**

Alu-Rundrohr



100 KG

Zubehör

Hockerplatte Stool Top Be-Smart
Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 42 x 4 x 35 cm;
Gewicht: 600 g **601/074** **12,50**

Hockerplatte Stool Top Be-Smart XL
Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T): 49 x 4,5 x 41 cm;
Gewicht: 800 g **601/075** **16,70**

Stool Top Be-Smart





30 KG

Fußauflage Inventor 1

Passende Fußauflagen, um die Be-Smart Stühle in bequeme Liegestühle zu verwandeln. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm;
Packmaß: 86 x 59 x 8 cm; Gewicht: 1,2 kg

dunkelgrau		**611/070**	**42,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





NEU

140 KG

Alu-Rundrohr

Campingstuhl Zenith 2.0

Der neue Campingstuhl Zenith 2.0 kann sehr flach zusammengefaltet werden. Außerdem ist er ein echtes Leichtgewicht und einfach zu transportieren. Dank der hochwertigen 2D Mesh Stoffe und der ergonomisch geformten Rückenlehne genießen Sie angenehmen Sitzkomfort.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Maße (B x H x T): 47 x 122 x 122 cm; Packmaß: 105 x 62 x 8 cm; Gewicht: 4,4 kg

anthrazit	**601/573**	**105,–**	hellgrau	**601/574**	**105,–**

Alu-Rundrohr



hellgrau

anthrazit

140 KG

Campingstuhl Zenith Ergofit

Der Campingstuhl Zenith Ergofit lässt sich sehr flach zusammenfalten (8 cm) und einfach transportieren. Mit nur 4,8 kg ein echtes Leichtgewicht, ist er der perfekte Begleiter im Campingurlaub. Die höhenverstellbare, ergonomische Kopfstütze bietet maximalen Komfort. Rückenlehne und Sitz sind ebenfalls ergonomisch geformt und der Bezug aus hochwertigem 2D Mesh ist besonders bequem.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Maße (B x H x T): 47 x 122 x 62 cm; Packmaß: 100 x 62 x 8 cm; Gewicht: 4,8 kg

anthrazit	**601/578**	**115,–**
hellgrau	**601/579**	**115,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Alu-Rundrohr

Fußauflage Inventor

Passende Fußauflagen, um die Be-Smart Stühle in bequeme Liegestühle zu verwandeln. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt. Material: DuraDore Gewebe.



blau

grau

30 KG



dunkelblau

anthrazit

30 KG

Kugel Clip System

Fußauflage Inventor 1

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm; Packmaß: 88 x 49 x 7 cm; Gewicht: 1,2 kg

blau	**611/051**	**48,–**
grau	**611/050**	**48,–**

Fußauflage Inventor 2

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 47 x 87 cm; Packmaß: 88 x 50 x 9 cm; Gewicht: 1,5 kg

anthrazit	**611/052**	**48,–**
dunkelblau	**611/053**	**48,–**



grau, silber

Alu-Rundrohr

100 KG

Fußauflage Focus

Verstellbare, faltbare und praktische Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 2D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und eine entspannte individuell einstellbare Position. Die Fußauflage ist passend zu allen Stühlen der Performance und Be-Smart Serie.

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm; Packmaß: 68 x 66 x 8 cm; Gewicht: 1,8 kg

grau, silber	**601/381**	**52,–**

Be-Smart Serie

Mehr Infos? Das Bordbuch

BEST SELLER

5 Jahre Garantie

Westfield Top Quality Concept

grau hellgrau anthrazit dunkelblau



140 KG

Alu-Ovalrohr

Campingstuhl Majestic Grande

Aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 47 cm ist der Majestic Grande bequemer für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Für noch mehr Komfort sorgt das DuraDore® 2D Material. Der Stuhl ist mit einem verstärkten, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen versehen. Die spezielle Form des Aluminiumprofils ermöglicht ein optimales Packmaß.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 47 cm
Maße (B x H x T): 67 x 121 x 68 cm
Packmaß: 117 x 66 x 13 cm
Gewicht: 5,2 kg

anthrazit	**601/569**	**126,–**
grau	**601/570**	**126,–**



140 KG

Alu-Vierkantrohr

Campingstuhl Be-Smart Majestic

Der Stuhl Majestic ist mit verbessertem Extra-Soft 2-Tone DuraDore® 2D Material ausgestattet und mit einem verstärkten, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen versehen. Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils, bei dem die Rahmen ineinanderpassen, hat der Stuhl ein optimales Packmaß.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 140 kg
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 64 x 121 x 68 cm
Packmaß: 112 x 64 x 14 cm
Gewicht: 4,9 kg

anthrazit ★	**601/068**	**115,–**
dunkelblau	**601/226**	**115,–**
hellgrau	**601/568**	**115,–**

Fußauflage Be-Smart Regina

In Kombination mit dem Stuhl Be-Smart Majestic verwandelt die Fußauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel Clip System am Stuhl befestigt.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Vierkantrohr
Belastbar bis: 30 kg
Maße (B x H x T): 47 x 50 x 87 cm
Packmaß: 79 x 52 x 8 cm
Gewicht: 1,9 kg

anthrazit	**601/069**	**52,–**
dunkelblau	**601/227**	**52,–**

Alu-Vierkantrohr



30 KG

Alu-Rundrohr



100 KG

Fußauflage Focus

Verstellbare, faltbare und praktische Fußauflage mit atmungsaktivem DuraDore® 2D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannen in individuell einstellbarer Position. Die Fußauflage ist passend zu allen Stühlen der Performance und Be-Smart Serie verfügbar.

Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 47 x 47 x 68 cm
Packmaß: 66 x 61 x 6 cm
Gewicht: 1,5 kg

anthrazit, schwarz	**601/385**	**52,–**

Zubehör

Die ideale Ergänzung.



10 KG

Hockerplatte Focus

Die elegante Tischplatte im Aircolite-Design mit einer Tragkraft von 10 kg verwandelt Ihre Focus Fußauflage in einen großzügigen Beistelltisch.
Maße (B x H x T): 67 x 5 x 53 cm; Gewicht: 1,84 kg

grau	**601/379**	**24,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

EuroTrail



Alu-Ovalrohr

140 KG

Campingstuhl Kendal Comfort

Bequemer Campingstuhl mit extrabreiter Sitzfläche und hoher Rückenlehne mit Kissen. Der verstärkte D-Rahmen aus Aluminium kann mit maximal 140 kg belastet werden. Der Stoff besteht aus gepolstertem Air-Mesh-Material und bietet Ihnen perfekten Sitzkomfort. Die Rückenlehne ist 6-fach verstellbar und hat eine verstellbare Kopfstütze. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 140 kg; Lehnenhöhe: 80 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 55 x 123 x 51 cm; Packmaß: 104 x 65 x 12 cm; Gewicht: 5,1 kg **601/553** **126,–**

EuroTrail



Alu-Rundrohr

120 KG

Campingklappstuhl Kendal Canyon High

Klappstuhl mit angenehm gepolstertem Air-Mesh-Material. Das stabile Alu-U-Gestell verhindert das Einsinken im (Sand-)Boden. Die breite Sitzfläche mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne und das Air-Mesh-Material bieten optimalen Sitzkomfort. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 78 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 48 x 120 x 42 cm; Packmaß: 100 x 61 x 11 cm; Gewicht: 4,6 kg **601/552** **105,–**

EuroTrail



Alu-Ovalrohr

120 KG

Campingstuhl Kendal

Bequemer Campingstuhl mit hoher Rückenlehne. Sechsfach verstellbares Aluminiumgestell, klein zusammenklappbar. Gepolstertes Air-Mesh-Material. Eine Fußauflage ist optional erhältlich.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 47 x 120 x 44 cm; Packmaß: 103 x 62 x 11,5 cm; Gewicht: 4,6 kg **601/532** **105,–**

EuroTrail



Alu-Rundrohr

20 KG

Fußauflage Kendal

Universelle Fußauflage geeignet für die Stühle Kendal, Kendal Comfort und Canyon High. Der Stoff besteht aus gepolstertem Air-Mesh-Material und bietet perfekten Sitzkomfort. Einfach am Stuhl befestigen, wodurch ein langes „Bett“ entsteht, auf dem Ihre Beine bequem ruhen können.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Maße (B x H x T): 70 x 47 x 47 cm; Packmaß: 83 x 48 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg **601/551** **47,–**

Westfield Top Quality Concept



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Aircolite Luxory 132

Der stabile Campingtisch Aircolite Luxory 132 ist wetterfest, leicht und kompakt. Die Tischplatte und der Klapprahmen bestehen aus Aluminium und die Tischbeine sind von 63 – 76 cm stufenlos höhenverstellbar. Die Tischplatte ist in sich geschlossen und hat eine innere Wabenstruktur. Dank des patentierten FastFix-Systems lässt sich der Campingtisch einfach aufstellen. Außerdem ist er dank seines geringen Gewichts leicht zu transportieren.

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 76 cm;
Maße (B x H x T): 132 x 77 x 90 cm;
Packmaß: 132 x 90 x 10 cm;
Gewicht: 8,8 kg **601/583** **315,–**



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Aircolite Luxory Twin

Der Aircolite Luxory Twin mit seiner komplett aus Aluminium bestehenden, in sich geschlossenen Tischplatte lässt sich doppelt falten, leicht transportieren und dank des patentierten Fast-Fix-Systems einfach aufstellen. Die Tischbeine sind stufenlos höhenverstellbar (63 – 76 cm). So können Sie den Tisch auch gerade ausrichten, wenn der Boden uneben ist. Der Klapprahmen besteht ebenfalls aus Aluminium. Leicht, kompakt, stabil und wetterfest.

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 76 cm;
Maße (B x H x T): 120 x 77 x 80 cm;
Packmaß: 80 x 60 x 13 cm;
Gewicht: 9,3 kg **601/582** **285,–**



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Aircolite Luxory 115

Der Tisch Aircolite Luxory 115 ist besonders leicht und extrem robust. Dafür sorgt die fünffach beschichtete Aluminiumwaben-Tischplatte. Der Tisch hält Witterungseinflüssen stand und ist noch dazu kratzfest. Die höhenverstellbaren Beine gleichen Unebenheiten am Boden perfekt aus. Ein stabiler Stand wird somit garantiert. Ein optisches Highlight dieses luxuriösen Modells ist das elegante schwarze Aluminiumgestell. Ideal für den Outdoor-Einsatz!

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x H x T): 115 x 76 x 70 cm;
Packmaß: 126,5 x 82 x 14,5 cm;
Gewicht: 6 kg **601/564** **231,–**

Campingtisch Aircolite blackedition

Der Tisch Aircolite blackedition ist mit einem schwarzen Rahmen ausgestattet und passt sich so optisch besser an die Stühle der Performance-Serie an. Die extrem robuste Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und dazu noch kratzfest. Auch die vier höhenverstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen.





Passend für Campingtische Aircolite blackedition.



Tragetasche Aircolite

Westfield Top Quality Concept

Alu-Rundrohr

Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm

Aircolite blackedition 80

Maße (B x T): 80 x 60 cm
Packmaß: 85 x 66 x 13 cm
Gewicht: 6,5 kg **601/560** **115,–**
Tragetasche Aircolite **601/231** **15,70**

Aircolite blackedition 100

Maße (B x T): 100 x 68 cm
Packmaß: 105 x 74 x 10 cm
Gewicht: 7,8 kg **601/561** **136,–**
Tragetasche Aircolite **601/232** **17,80**

Aircolite blackedition 115

Maße (B x T): 115 x 70 cm
Packmaß: 120,5 x 75,5 x 9,5 cm
Gewicht: 10,8 kg **601/563** **168,–**
Tragetasche Aircolite **601/233** **20,90**

Aircolite blackedition 120 ★

Maße (B x T): 120 x 80 cm
Packmaß: 127 x 87 x 10 cm
Gewicht: 11,5 kg **601/562** **178,–**
Tragetasche Aircolite **601/233** **20,90**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Westfield Top Quality Concept

5



Alu-Ovalrohr

30 KG

Campingtisch Elegance

Schöner, eleganter Premium-Tisch von Westfield. Passend zur Stuhlserie Elegance. Platz für bis zu 4 Personen. Der sehr kompakt faltbare Rahmen besteht aus der patentierten DuraLite-Legierung. Die Metallfaltscharniere bestehen aus hochwertigem Aluminium. Jedes Bein ist einzeln stufenlos verstellbar, damit Sie den Tisch perfekt auf jeden Untergrund einstellen können.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Ovalrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 72 – 76 cm;
Maße (B x T): 120 x 80 cm;
Packmaß: 132 x 91 x 15 cm; Gewicht: 11 kg

601/056 **305,–**



Westfield Top Quality Concept

Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Resino

Der Resino überzeugt in den Punkten Qualität, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit. Die kantenlose Tischplatte aus robustem Polypropylen macht den Tisch sehr leicht ohne Abstriche bei der Stabilität. Die bewährten Schnellverschlüsse ermöglichen eine einfache, stufenlose Höhenverstellung der Beine. Der Höhenbereich von 63 bis 74 cm erlaubt eine optimale Ausrichtung auf Unebenheiten. Breite schwenkbare Tellerfüße schützen den Vorzeltteppich und verhindern das Einsinken auf weichem Untergrund.

Farbe: anthrazit; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 58 – 76 cm;
Maße (B x T): 100 x 68 cm;
Packmaß: 100 x 68 x 7 cm; Gewicht: 6,5 kg

601/637 **136,–**

Westfield Top Quality Concept



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Universal

Aluminiumtisch mit stufenlos einstellbarem Höhensystem. Die Tischplatte ist leicht, stark und für Witterungseinflüsse völlig unempfindlich. Der Tisch lässt sich mit allen vier Beinen stufenlos in der Höhe einstellen. Der einzigartige Klapprahmen und das geringe Gewicht des Tisches erleichtern den Transport.
Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 120 x 75 cm;
Packmaß: 128 x 87 x 10 cm; Gewicht: 9,3 kg

601/302 **250,–**

Westfield Top Quality Concept



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Smart Star

Der ideale Tisch für zwei Personen überzeugt durch sein äußerst geringes Gewicht und sein kompaktes Packmaß. Die in einem Stück hergestellte Kunststoff-Tischplatte ist resistent gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse. Alle vier Beine sind stufenlos verstellbar. Aluminium-Untergestell.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 57 – 70 cm;
Maße (B x T): 90 x 70 cm;
Packmaß: 100 x 78 x 7 cm; Gewicht: 5,8 kg

611/440 **110,–**

Westfield Top Quality Concept



Alu-Ovalrohr

30 KG

Campingtisch Moderna

Modernes Design, zukunftsweisende Technik und die Verwendung von hochwertigen Materialien heben diesen Tisch von allen anderen ab. Die Exteriolit-Tischplatte (made in Germany) mit HPL-Beschichtung und ABS-Kante ist nicht nur leicht, sondern auch völlig wetterfest. Der Rahmen aus DuraLite® Ovalrohr mit 4 höhenverstellbaren Beinen sorgt für optimale Stabilität und eine Gewichtsersparnis.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 58 – 76 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 131 x 91 x 15 cm; Gewicht: 8,4 kg

601/387 **310,–**

Westfield Top Quality Concept

Weitere Möbeltragetaschen finden Sie auf S. 703.

5 Jahre Garantie 5 Years Warranty





zusammenklappbar

Tragetasche Aircolite

30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Aircolite Extender

Sehr leichter und stabiler Premium-Tisch mit Westfield Light Platte. Stufenlos in der Höhe verstellbar von 63 bis 76 cm. Die verschiedenen Modelle bieten ausreichend Platz für jeweils zwei, vier bzw. sechs Personen.

Farbe: grau, schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 76 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 90 x 69 x 15 cm; Gewicht: 10,7 kg **601/230** **189,–**

Tragetasche Extender **601/234** **15,70**



Sevelit-Tischplatte

Qualitäts-Tischplatte. Absolut wasser- und hitzebeständig. Oberflächenversiegelt gegen Kratzer. Made in Germany.



höhenverstellbar

30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Performance Superb

Sehr standfester Aluminiumrohr-Tisch mit einer einzigartigen, einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine sind mittels einer stufenlosen Verstellung von 63 bis 74 cm stabil einstellbar. Wetterfeste Tischplatte (16 mm).

Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x T): 132 x 90 cm; Packmaß: 139 x 94 x 9 cm; Gewicht: 16,6 kg **611/064** **189,–**



zusammenklappbar

30 KG

Alu-Rundrohr

Klapptisch Extender

Für alle Camper, die wenig Stauraum haben, aber nicht auf einen vollwertigen Campingtisch für vier Personen verzichten wollen, wurde die Be-Smart-Reihe um ein Produkt erweitert. Der Tisch bietet trotz des geringen Faltmaßes die gewohnt hohe Westfield Qualität und Stabilität. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tisch haben, wird dieser mit einer praktischen Schutztasche geliefert, die auch als Tragetasche dient.

Farbe: hellgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm; Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 89 x 68 x 14 cm; Gewicht: 11,8 kg **611/069** **147,–**

Westfield Top Quality Concept

Alu-Rundrohr

Campingtisch Superb

Sehr standfeste Aluminiumrohr-Tische mit einer einzigartigen, einfach zu bedienenden Exzenterverriegelung. Alle 4 Beine sind stufenlos höhenverstellbar und stabil. Wetterfeste Tischplatte.

Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 63 – 74 cm

Campingtisch Superb 80

Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 86 x 67 x 13 cm; Gewicht: 6,4 kg **601/445** **89,–**

Campingtisch Superb 100

Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 106 x 74 x 10 cm; Gewicht: 8,7 kg **601/446** **115,–**

Campingtisch Superb 115 ★

Maße (B x T): 115 x 70 cm; Packmaß: 121 x 76 x 10 cm; Gewicht: 11,7 kg **601/447** **131,–**

30 KG

Standfester Campingtisch für die ganze Familie!

BEST SELLER ★



Schnellverschluss

zur problemlosen Höhenverstellung der Beine.

Tellerfüße

ermöglichen einen stabilen Stand, sind Teppich schonend und verhindern das Einsinken in weiche Böden.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Dukdalf

Stabilic

Campingtisch mit Sevelit-Tischplatte

4

NEU

Alu-Rundrohr

Campingtisch Stabilic

Die Tische der Stabilic-Serie sind mit einer Qualitätstischplatte von Sevelit ausgestattet und in der Höhe stufenlos von 57 – 74 cm verstellbar. Der bis zu 50 kg belastbare Tisch ist hitzebeständig (bis 180 °C), wetterfest laut DIN ER 430 und leicht zu reinigen.
Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 57 – 74 cm; Gestell: Alu-Rundrohr

1 | Campingtisch Stabilic 1 Luxe NEU

Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 87 x 61 x 7 cm; Gewicht: 6,6 kg

anthrazit	**601/531**	**94,–**
hellgrau	**601/523**	**88,–**

2 | Campingtisch Stabilic 2

Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 106 x 69 x 6 cm; Gewicht: 8,5 kg

anthrazit ★	**601/028**	**142,–**
hellgrau	**611/696**	**142,–**

3 | Campingtisch Stabilic 3

Maße (B x T): 115 x 70 cm; Packmaß: 120 x 71 x 6 cm; Gewicht: 11,5 kg

anthrazit	**601/029**	**178,–**
hellgrau	**611/697**	**171,–**

1



BEST SELLER ★

50 KG

2



hitzebeständig und wetterfest

3







Sevelit-Tischplatte
Qualitäts-Tischplatte. Absolut wasser- und hitzebeständig. Oberflächenversiegelt gegen Kratzer. Made in Germany.



Alu-Rundrohr

wetterfest und hitzebeständig

5

CRESPO



Absolute Leichtgewichte!

50 KG

kompaktes Packmaß







Campingtisch Ligero

Die Tische sind einfach zu bedienen und absolute Leichtgewichte. Die Tischplatte ist mit einem pulverbeschichteten Aluminiumprofil verstärkt und daher sehr stabil. Die Platte ist zudem wetterfest, hitzebeständig und sehr einfach zu reinigen.

Farbe: Tischplatte hellgrau, Kante anthrazit.
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg

Campingtisch Ligero AL/245 NEU

Höhenverstellbar: 51 – 74 cm;
Maße (B x T): 81 x 61 cm; Packmaß: 81 x 61 x 4 cm; Gewicht: 5 kg **601/581** **131,–**

Campingtisch Ligero AL/246

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm; NEU
Maße (B x T): 101 x 65 cm; Packmaß: 101 x 65 x 4 cm; Gewicht: 6 kg **601/628** **165,–**

Campingtisch Ligero AL/247 NEU

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 110 x 70 cm; Packmaß: 110 x 70 x 4 cm; Gewicht: 6,8 kg **601/668** **176,–**

Campingtisch Ligero AL/273

Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 130 x 85 cm; Packmaß: 130 x 85 x 4 cm; Gewicht: 9,8 kg **601/598** **250,–**

Campingtisch AP

Alu-Rundrohr

CARAVANING TESTSIEGER KLAPPTISCHE Gut

CRESPO

Tauchen Sie ein in die Vorteile eines äußerst stabilen und dennoch leichten Tisches, ermöglicht durch eine verstärkte Konstruktion. Die Tischplatte besticht nicht nur durch Wasser- und Kratzfestigkeit, sondern auch durch ihre Hitzebeständigkeit. Der eloxierte Aluminiumrahmen wurde sorgfältig behandelt, um eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit zu bieten. Dies garantiert, dass Sie noch lange Freude an diesem Produkt haben werden.
Farbe: schwarz; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg



hitzebeständig und wetterfest



Campingtisch AP/247

kompaktes Packmaß



einfaches Fixiersystem



Fixiersystem – für schnellen Auf- & Abbau

50 KG



Schnellverschluss – zur einfachen Höhenverstellung



fester Stand – dank breiten Standbeinen

Campingtisch AP/245 NEU
Höhenverstellbar: 51 – 74 cm;
Maße (B x T): 81 x 61 cm; Packmaß: 81 x 61 x 4 cm;
Gewicht: 5 kg **601/669** **142,–**

Campingtisch AP/246 NEU
Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 101 x 65 cm; Packmaß: 101 x 65 x 4 cm; Gewicht: 6 kg **601/670** **176,–**

Campingtisch AP/247 NEU
Höhenverstellbar: 59 – 76 cm;
Maße (B x T): 110 x 70 cm; Packmaß: 110 x 70 x 4 cm; Gewicht: 7,5 kg **601/629** **187,–**

Campingtisch AP/272
Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 120 x 80 cm; Packmaß: 120 x 80 x 4 cm;
Gewicht: 8,3 kg **601/486** **250,–**

Campingtisch AP/273
Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 130 x 85 cm; Packmaß: 130 x 85 x 4 cm;
Gewicht: 9,8 kg **601/487** **275,–**

Campingtisch AP/274
Höhenverstellbar: 63 – 74 cm;
Maße (B x T): 150 x 90 cm; Packmaß: 150 x 90 x 4 cm;
Gewicht: 12 kg **601/488** **295,–**

Zubehör

Die ideale Ergänzung für Ihren Crespo Tisch.

BEST SELLER



Platz schaffen!

Ablagenetz für Tische
Die Ablagenetze für Tische passen an alle Crespo Tische und an andere Tische mit einem Umlaufmaß von 2,20 m bis 4,80 m zwischen den Tischbeinen.

Größe: S
Umlauf: 220 – 320 cm; Maße (B x H x T): 63 x 8 x 37 cm; Gewicht: 265 g **611/694** **16,70**

Größe: M ★
Umlauf: 270 – 350 cm; Maße (B x H x T): 84 x 9 x 46 cm; Gewicht: 245 g **611/693** **18,80**

Größe: XL
Umlauf: 300 – 400 cm; Maße (B x H x T): 94 x 8 x 54 cm; Gewicht: 200 g **601/597** **20,90**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Stahl-Ovalrohr

NEU

Klappbarer Esstisch

Klappbarer Esstisch mit modernem Design. Das Untergestell aus Stahl (Zinox MegaFrame) sorgt für hohe Stabilität. Die höhen- und neigungsverstellbaren Beine gleichen Unebenheiten aus. Die Tischplatte ohne umlaufende Kanten ermöglicht das schnelle Ablaufen von Wasser und eine einfache Reinigung. Hergestellt in Deutschland, ist sie UV-beständig, wetterfest sowie bruch-, schlag- und hitzebeständig bis 180 °C – selbst heiße Töpfe können darauf abgestellt werden. Der Tisch bietet viel Platz und lässt sich zusammengeklappt einfach transportieren.

Farbe: grau; Belastbar bis: 170 kg; Material: Kunststoff; Gestell: Stahl-Ovalrohr



Hohe Belastbarkeit!

170 KG

Klappbarer Esstisch 138

Maße (B x H x T): 138 x 70,5 x 90 cm; Packmaß: 138 x 90 x 8 cm; Gewicht: 15,96 kg

601/695 **340,–**

Klappbarer Esstisch 160

Maße (B x H x T): 160 x 70,5 x 90 cm; Packmaß: 160 x 90 x 8 cm; Gewicht: 17,31 kg

601/694 **375,–**

Alu-Vierkantrohr



30 KG

Klapptisch

Klapptisch von Isabella mit Aluminiumgestell, inklusive Tragetasche in 2 Größen.
Zum Transport lässt sich die Platte mittig teilen und wie ein Koffer zusammenfalten. Daraus ergibt sich ein geringes Packmaß bei großer Nutzfläche. Besonders geeignet für Kastenwagen.
Farbe: alu-grau, silber; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Klapptisch 80

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 80 cm; Packmaß: 85 x 65 x 11,5 cm; Gewicht: 7,1 kg **601/170** **146,–**

Klapptisch 60

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 60 cm; Packmaß: 65 x 65 x 13 cm; Gewicht: 6,8 kg **601/276** **146,–**

Ein ultraleichter Campingtisch für alle, die zu neuen Abenteuern unterwegs sind.



80 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch

Die ultraleichte Tischplatte aus wetterfestem, mehrschichtigem Glasfasermaterial hat keine Kante, sodass Wasser und Schmutz einfach ablaufen können. Dank der modifizierten Klapptechnik haben Sie unter dem Tisch viel Beinfreiheit. Alle 4 Tischbeine sind in Höhe und Neigungswinkel verstellbar – zum Ausgleich möglicher Unebenheiten. Farbe: anthrazit; Belastbar bis: 80 kg; Gestell: Alu-Rundrohr

Campingtisch 100

Maße (B x H x T): 100 x 74 x 68 cm; Packmaß: 103,5 x 74 x 9 cm; Gewicht: 4,6 kg

601/171 **167,–**

Campingtisch 120

Maße (B x H x T): 120 x 74 x 80 cm; Packmaß: 125 x 87 x 9 cm; Gewicht: 5,3 kg **601/350** **209,–**

Campingtisch 140

Maße (B x H x T): 140 x 74 x 90 cm; Packmaß: 144 x 96 x 9,5 cm; Gewicht: 6,4 kg **601/351** **240,–**





inkl. Tragetasche



höhenverstellbar



30 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch HighQ Blackline

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in ungleichmäßigem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig. Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Campingtisch HighQ Blackline 80

Maße (B x H x T): 80 x 72 x 60 cm; Packmaß: 87 x 66 x 10 cm; Gewicht: 6,9 kg

601/116 **90,–**

Campingtisch HighQ Blackline 115

Maße (B x H x T): 115 x 72 x 70 cm; Packmaß: 121 x 76,5 x 9 cm; Gewicht: 10 kg

601/117 **126,–**

wetterfest und hitzebeständig

Alu-Vierkantrohr

Rolltisch Titanium Quadra NG 4



Rolltisch Titanium Quadra NG

Falt- und rollbarer Aluminiumtisch mit Untergestell, das auf der klassischen Bauweise mit 4 senkrechten Standbeinen gründet. Sehr stabile Konstruktion. Die spaltenfreie Tischplatte (Gapless Table Top) wird mit einem speziellen Verriegelungsmechanismus am Tischgestell befestigt. Im Unterschied zu den klassischen Rolltischen mit Scherengestell bietet der Quadra genügend Beinfreiheit auf allen 4 Seiten. Ein Packsack für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg

Rolltisch Titanium Quadra NG 4
Maße (B x H x T): 120,5 x 72 x 70 cm;
Packmaß: 122 x 29 x 16 cm; Gewicht: 5,9 kg
601/359 168,–

Rolltisch Titanium Quadra NG 6
Maße (B x H x T): 146 x 72,5 x 70 cm;
Packmaß: 150 x 32 x 14,5 cm; Gewicht: 7,5 kg
601/360 189,–

Rolltisch Titanium Axia

Patentierte Aluminiumtische mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen.
- Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System)
- mit integrierter Wasserwaage
- sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange
- höhenverstellbares Tischbein
- mit praktischer Netzablage und Transporttasche mit 2 separaten Fächern

Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantrohr;
Belastbar bis: 30 kg

Titanium Axia 2
Maße (B x H x T): 104 x 72 x 62 cm;
Packmaß: 114 x 19 x 18 cm; Gewicht: 5,5 kg
601/356 126,–

Titanium Axia 4
Maße (B x H x T): 122 x 72 x 76 cm;
Packmaß: 126 x 19 x 19 cm; Gewicht: 7,1 kg
601/357 147,–

Alu-Vierkantrohr





Rolltisch Titanium Quadra Compack 4

Der Quadra Compack 4 Rolltisch glänzt durch eine teilbare Rahmenkonstruktion, die das Packmaß erheblich reduziert und so auf die speziellen Raumanforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen zugeschnitten ist. Unverändert im Vergleich zum Quadra Classic bleiben die Stabilität, die Funktionalität und die Optik.

- passend für max. 4 Personen
- Alu-Gestell mit Stecksystem
- Niveauausgleich
- Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium
- sehr kompaktes Packmaß
- mit Packsack

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 120,5 x 72 x 70 cm; Packmaß: 84 x 23 x 20 cm; Gewicht: 6,3 kg **601/542 178,–**

Alu-Vierkantrohr





Titanium Axia 6
Maße (B x H x T): 147 x 72 x 76 cm;
Packmaß: 149 x 21 x 19 cm; Gewicht: 8,2 kg
601/358 168,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alu-Rundrohr

NEU

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Alu-Vierkantrohr

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Je mehr Gäste – desto besser!





Elùtop ComPack Extension

Der Elùtop ComPack Extension ist eine platzsparende Outdoor-Lösung mit ultraleichter Wabenplatte im Eichendesign. Die ausziehbare Tischplatte lässt sich von 116 cm auf 155 cm erweitern, während die Einlegeplatte als Beistelltisch dient. Die klappbare Konstruktion, höhenverstellbare Beine, ein Aufbewahrungsnetz und die Tragetasche machen ihn ideal für Garten, Terrasse oder Camping.

Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 50 – 80 cm; Maße (B x H x T): 155 x 80 x 78 cm; Packmaß: 80 x 59,5 x 11 cm; Gewicht: 10,6 kg **601/650** **315,–**

Campingtisch Elùtop ComPack

Die hochwertigen Outdoor-Tische sind höhenverstellbar und punkten mit ihrer ultraleichten, klappbaren Tischplatte. Egal, ob beim Campen, Wandern oder Picknicken, diese Tische sind bei jeder Aktivität ein toller Begleiter. Dank des robusten Designs sind die Tische besonders langlebig. Die Klappfunktion ermöglicht eine einfache Lagerung und einen einfachen Transport.

Farbe: hellgrau, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 42 – 70 cm

Campingtisch Elùtop ComPack 80
Maße (B x T): 80 x 80 cm;
Packmaß: 80 x 40 x 10 cm;
Gewicht: 6,5 kg **601/589** **178,–**

Campingtisch Elùtop ComPack 120
Maße (B x T): 120 x 60 cm;
Packmaß: 60 x 61 x 10,5 cm;
Gewicht: 7,5 kg **601/590** **231,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEU

Stahl-Rundrohr

Eigenschaften:
- stufenlos höhenverstellbar
- pulverbeschichtete, teleskopierbare Stahlbeine (ø 28/25 mm)
- wetterfeste und hitzebeständige Qualitäts-Tischplatte (180 °C)
- leicht zu reinigen





Campingtisch Linear

Die Tischmodelle der Linear Serie sind mit einer wetterfesten und hitzebeständigen Qualitätstischplatte ausgestattet.

Farbe: schwarz; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg; Höhenverstellbar: 63 – 83 cm

Campingtisch Linear 80
Maße (B x H x T): 80 x 83 x 60 cm;
Packmaß: 80 x 60 x 7 cm;
Gewicht: 6,9 kg **601/652** **89,–**

Campingtisch Linear 100
Maße (B x H x T): 100 x 83 x 70 cm;
Packmaß: 100 x 68 x 7 cm;
Gewicht: 8,5 kg **601/686** **121,–**

Campingtisch Linear 115 ★
Maße (B x H x T): 115 x 83 x 70 cm;
Packmaß: 115 x 70 x 8 cm;
Gewicht: 12,7 kg **601/687** **136,–**

Alu-Vierkantrohr

spaltenlose Tischplatte



Rolltisch Accelerate

Die steigende Beliebtheit von Camping und Caravaning bringt den Komfort des Alltags auf ein ganz neues Niveau. Der Accelerate Rolltisch ist einer der leichtesten, vielseitigsten und tragbarsten Campingtische auf dem Markt.

- Gestell mit halbovalem Aluminiumrohr
- spaltenlose Rolltischplatte
- klappbare Beinkonstruktion
- höhenverstellbares Tischbein
- praktische Netzablage
- integrierte Wasserwaage
- inklusive Tragetasche

Farbe: grau; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Accelerate 4
Maße (B x H x T): 120 x 71 x 80 cm; Packmaß: 125 x 19 x 19 cm; Gewicht: 7,3 kg **601/286** **163,–**

Accelerate 6
Maße (B x H x T): 146,5 x 71 x 80 cm; Packmaß: 150 x 21 x 20 cm; Gewicht: 8,5 kg **601/287** **184,–**

Alu-Vierkantrohr

praktisches Stecksystem



Rolltisch Accelerate Compack 4

Der Accelerate Compack 4 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Accelerate 4 Rolltisches. Durch die Rahmenkonstruktion wird das Packmaß erheblich reduziert und den Anforderungen von Minibussen, Vans und Kastenwagen in puncto Platzeinsparung gerecht.

- passend für max. 4 Personen
- Alu-Gestell mit Stecksystem
- Niveauausgleich
- Gapless-Rolltischplatte aus Aluminium
- sehr kompaktes Packmaß
- mit praktischer Netzablage
- mit Packsack

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 120 x 80 x 71 cm; Packmaß: 81 x 23 x 21 cm; Gewicht: 7,3 kg **601/541** **168,–**

Alu-Vierkantrohr



Rolltisch Silver Gapless

Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten.
Farbe: silber; Belastbar bis: 30 kg; Gestell: Alu-Vierkantrohr

Level 4
Maße (B x H x T): 110 x 70 x 71 cm; Packmaß: 113,5 x 20 x 15 cm; Gewicht: 7,1 kg **601/239** **94,–**

Level 6
Maße (B x H x T): 140 x 81 x 70 cm; Packmaß: 135,5 x 20 x 15 cm; Gewicht: 9 kg **601/240** **105,–**

Alu-Vierkantrohr



Klapptisch Dinemic

Der Dinemic ist ein hochwertiger Campingtisch mit wetterfester, mittig klappbarer Aluplatte und stabilem Metallgestell. Dank höhenverstellbarer Beine und kompakter Faltbarkeit eignet er sich ideal für Vans und Wohnmobile. Er ist leicht und einfach zu transportieren. Inkl. Schutzabdeckung.

Farbe: aluminium, schwarz; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg

Dinemic 4
Maße (B x H x T): 126 x 85 x 70 cm; Packmaß: 70 x 65,5 x 10,5 cm; Gewicht: 8,1 kg **601/540** **210,–**

Dinemic 6 NEU
Maße (B x H x T): 143 x 85 x 70 cm; Packmaß: 81,5 x 73,5 x 13 cm; Gewicht: 8,6 kg **601/649** **231,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Bambustische

Bambus-Campingtische bieten eine ideale Kombination aus Funktionalität, Stabilität und natürlichem Design für den Outdoor-Bereich. Gefertigt aus leichtem und dennoch robustem Bambusmaterial, sind sie besonders umweltfreundlich und passen perfekt in das nachhaltige Konzept vieler Campingfreunde. Bambustische sind vielseitig einsetzbar und leicht zu transportieren. Sie bringen einen Hauch von Natur direkt auf den Campingplatz und überzeugen dabei durch hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.



BRUNER

NEU



Alu-Rundrohr

30 KG

Campingtisch Camperking

Der Campingtisch Camperking ist der ideale Begleiter für Ihre Outdoor-Abenteuer. Mit seinem klappbaren Aluminiumgestell und der witterungsbeständigen Bambus-Tischplatte bietet er eine perfekte Kombination aus Stabilität und Leichtigkeit. Dank der Niveauregulierung steht er auch auf unebenem Boden sicher. Der Tisch lässt sich kompakt zusammenklappen und verfügt über einen praktischen Tragegriff, wodurch er leicht zu transportieren ist.
Farbe: braun; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 49 – 70 cm

Campingtisch Camperking S nicht faltbar
Maße (B x H x T): 80 x 70 x 60 cm; Packmaß: 82,5 x 63 x 7 cm; Gewicht: 7 kg **601/688** **94,–**

Campingtisch Camperking M faltbar
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 72 cm; Packmaß: 102 x 39 x 10 cm; Gewicht: 8,5 kg **601/689** **126,–**

Outwell

Größe S
inkl. Ablagenetz



Größe L

Alu-Rundrohr

30 KG

Bambustisch Calgary

Die Outwell Bambustischkollektion vereint strapazierfähige Bambustischplatten und leichte Aluminiumrahmen, ideal für den Campingbedarf. Die faltbaren Tische sind leicht, schnell aufgebaut, kompakt und dank Tragegriff einfach zu transportieren. Sie bieten modernes Design, Komfort und Langlebigkeit – perfekt für stilbewusste Camper.

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg

Bambustisch Calgary S
Maße (B x H x T): 75 x 70 x 55 cm; Packmaß: 80 x 60 x 6 cm; Gewicht: 3,9 kg **601/243** **105,–**

Bambustisch Calgary M
Maße (B x H x T): 90 x 70 x 90 cm; Packmaß: 104 x 52 x 9,5 cm; Gewicht: 7,4 kg **611/728** **163,–**

Bambustisch Calgary L
Maße (B x H x T): 120 x 70 x 90 cm; Packmaß: 95 x 64 x 9 cm; Gewicht: 8,4 kg **611/729** **192,–**

Outwell



BEST SELLER

Größe S

Alu-Vierkantrohr

80 KG

Bambustisch Custer

Schöner Bambustisch mit langlebiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Öffnet und schließt sich in Sekunden. Mit praktischen Handgriffen für einen einfachen Transport. Teleskop-Beine für eine einfache Höhenverstellung. Für kurze Dauer wetterbeständig. Durch das geringe Packmaß sind die Größen S und M ideal für Campervans.

Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 80 kg; Höhenverstellbar: 56 – 65 cm

Bambustisch Custer S ★
Maße (B x T): 65 x 50 cm; Packmaß: 70 x 22 x 13 cm; Gewicht: 4,7 kg **601/476** **115,–**

Bambustisch Custer M
Maße (B x T): 100 x 65 cm; Packmaß: 101,5 x 21,5 x 14,5 cm; Gewicht: 7,4 kg **601/477** **174,–**

Bambustisch Custer L
Maße (B x T): 120 x 70 cm; Packmaß: 72 x 64 x 11 cm; Gewicht: 11,5 kg **601/478** **199,–**

Outwell



Größe L

inkl.
Tragetasche

Alu-Vierkantrohr

80 KG

Bambustisch Kamloops

Stilvoller Tisch in modernem Design. Gefertigt aus langlebigen Materialien, ausgestattet mit strapazierfähiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Sekundenschneller Auf- und Abbau. Praktische Griffe ermöglichen bequemen Transport. Kleines Packmaß. Verstellbare Füße.
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 80 kg

Bambustisch Kamloops M
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 72 cm; Packmaß: 102 x 40 x 11 cm; Gewicht: 8,5 kg **611/761** **173,–**

Bambustisch Kamloops L
Maße (B x H x T): 120 x 70 x 80 cm; Packmaß: 122,5 x 44,5 x 10,5 cm; Gewicht: 11,5 kg **601/483** **210,–**



EuroTrail

Bambus Rolltisch Chambery

Tisch mit Aluminiumrahmen und Bambusplatte. Der robuste Aluminiumrahmen verfügt über eine zusätzliche Stabilisierungsstange zwischen den Tischbeinen, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Die Top-Platte ist aus wasserdichtem Bambus-Material. Der Tisch lässt sich leicht zerlegen und zu einem kleinen Paket zusammenfalten, sodass wenig Platz zum Verstauen benötigt wird. Verstellbares Tischbein. Inkl. Tragetasche. Farbe: braun; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 50 kg

50 KG

Bambus Rolltisch Chambery S
Maße (B x H x T): 80 x 63 x 70 cm;
Packmaß: 101 x 23 x 12 cm; Gewicht: 5 kg
601/499 **115,–**

Bambus Rolltisch Chambery M
Maße (B x H x T): 110 x 70 x 70 cm;
Packmaß: 110 x 24 x 16,5 cm; Gewicht: 7,3 kg
601/390 **168,–**

Bambus Rolltisch Chambery L
Maße (B x H x T): 140 x 80 x 70 cm;
Packmaß: 138 x 23,5 x 16,5 cm; Gewicht: 8,1 kg
601/500 **189,–**

Alu-Rundrohr

Campingtisch Future Light II

Extrem leichter Campingtisch mit sehr stabiler Tischplatte aus Composite-Material. Die Tischplatte ist wetterfest und UV-stabil. Alle vier Tischbeine sind mittels eines praktischen Klappmechanismus von 59 bis 72 cm in der Höhe stufenlos einstellbar. Inklusive Ablagenetz und Bodennägeln. Farbe: braun; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 80 kg; Höhenverstellbar: 59 – 72 cm

Campingtisch Future Light II S
Maße (B x T): 80 x 60 cm; Packmaß: 83 x 65 x 9 cm;
Gewicht: 3,5 kg **601/299** **136,–**

Campingtisch Future Light II M
Maße (B x T): 100 x 68 cm; Packmaß: 103,5 x 73,5 x 8 cm; Gewicht: 4,3 kg **601/298** **210,–**





80 KG

Campingtisch Future Light II L
Maße (B x T): 120 x 70 cm; Packmaß: 124 x 75 x 9 cm;
Gewicht: 4,6 kg **601/290** **189,–**

Campingtisch Future Light II XL
Maße (B x T): 140 x 80 cm; Packmaß: 143 x 86 x 9 cm;
Gewicht: 5,8 kg **601/498** **236,–**

NEU

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION



Alu-Rundrohr

50 KG

Campingtisch Recreo

Der Campingtisch Recreo besticht durch Stabilität und elegantes Design. Sein Aluminiumgestell und die patentierte Führungsschiene bieten hohe Stabilität, während die Sevelit-Tischplatte wetterfest und hitzebeständig ist. Kratzfest, leicht zu reinigen und mit Kantenschutz versehen, ist der Tisch ideal für den Innen- und Außenbereich. Die Tischhöhe lässt sich stufenlos einstellen und der Aufbau erfolgt schnell und unkompliziert. Ein langlebiger Begleiter für jedes Abenteuer! Inkl. Ablagenetz.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 50 kg



Campingtisch Recreo 80
Maße (B x H x T): 80 x 70 x 60 cm; Packmaß: 80 x 60 x 7 cm; Gewicht: 5,9 kg
601/691 **126,–**

Campingtisch Recreo 100
Maße (B x H x T): 100 x 70 x 68 cm; Packmaß: 100 x 68 x 7 cm; Gewicht: 6,1 kg
601/692 **157,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



hitzebeständig und wasserfest

kompakt zusammenklappbar

EuroTrail

BEST SELLER



Beine auf 2 Höhen einstellbar!

20 KG

Alu-Rundrohr

Campingtisch Santé

Der faltbare Aluminiumtisch eignet sich durch das kleine Packmaß und das geringe Gewicht perfekt für Ihren Campingurlaub. Der Tisch ist sowohl hitzeresistent als auch wasserdicht. Die Beine können auf zwei Höhen eingestellt werden. Er lässt sich schnell und einfach aufbauen.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Höhenverstellbar: 25 – 58 cm; Maße (B x T): 60 x 45 cm; Packmaß: 63 x 47 x 5 cm; Gewicht: 2,75 kg **601/083** **52,–**

Alu-Rundrohr



30 KG

Beistelltisch PP

Praktischer Beistell-Campingtisch aus Alurohr. Ideal als Ablage in der Outdoorküche oder fürs Buffet. Robust, wetterfest und leicht klappbar für maximale Mobilität. Perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten.
Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 80 x 82 x 45 cm; Packmaß: 82 x 47 x 13 cm; Gewicht: 3,9 kg **611/283** **94,–**

Bietet genügend Platz für 2 Personen.

EuroTrail

Alu-Rundrohr



praktisches Netz bietet zusätzlichen Stauraum



20 KG

höhenverstellbar

Campingtisch St. Remy

Der faltbare Aluminiumtisch eignet sich durch das kleine Packmaß und das geringe Gewicht perfekt für Ihren Campingurlaub. Der Tisch ist sowohl hitzeresistent als auch wasserdicht. Die Beine können auf zwei Höhen eingestellt werden (31 cm und 65 cm). Mit dem Netz unter der Tischplatte bietet St. Remy zusätzlichen Stauraum. Er lässt sich schnell und einfach aufbauen.

Farbe: silbergrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 20 kg; Maße (B x H x T): 80 x 65 x 40 cm; Packmaß: 43 x 43 x 8,5 cm; Gewicht: 3,4 kg **601/084** **73,–**

Alu-Rundrohr



30 KG

Rolltisch PP

Extrem leicht und klein verpackt. Gestell aus lackiertem Alurohr. Scherenartig zusammenklappbar. Zusammenrollbare Tischplatte (Alu-Lamellen). Inkl. Tasche.
Farbe: silber; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 70 x 70 x 70 cm; Packmaß: 77 x 22 x 10 cm; Gewicht: 3,34 kg **611/287** **68,–**

Minimax leicht und kompakt





Minimax Luxus Tischplatte

Klapptisch Minimax Luxus

Tisch für 2 bis 4 Personen. Mit kratzfester Schichtstoff-Tischplatte.

Farbe: silber; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 90 x 70 x 60 cm; Packmaß: 63 x 49 x 8 cm; Gewicht: 4,5 kg **611/237** **63,–**



kompaktes Packmaß

30 KG

Alu-Rundrohr

Alu-Rundrohr

EuroTrail

Klapphocker Campus mit Platte

Der Hocker Campus ist ein 2-in-1 Möbelstück. In wenigen Sekunden lässt sich der Hocker durch Auflegen der beiliegenden Platte in einen praktischen Beistelltisch umfunktionieren.
Farbe: braun, silber
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 100 kg
Sitzhöhe: 47,5 cm
Maße (B x H x T): 39 x 47,5 x 39 cm
Packmaß: 64 x 40 x 6,5 cm
Gewicht: 1,45 kg



100 KG

601/081 **31,–**



Alu-Vierkantrohr

100 KG

Hocker Single

Sehr kompakter und leichter Hocker. Rahmen und Platte aus Aluminium, daher wetterfest. Farbe: silber; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 30 x 39 x 25 cm; Packmaß: 47,5 x 30 x 4 cm; Gewicht: 1,05 kg **611/285** **31,–**



Tisch Single

Sehr kompakter und leichter Tisch. Rahmen und Platte aus Aluminium, daher wetterfest. Farbe: silber; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 50 x 62 x 50 cm; Packmaß: 75,5 x 50,5 x 4,5 cm; Gewicht: 2,4 kg **611/286** **63,–**

NEU

Outwell



Stahl-Ovalrohr

Picknicktisch-Set Pemberton

Leichter reisen mit einem Tisch und einer Sitzgelegenheit in einem! Das faltbare Picknick-Set von Pemberton ist eine praktische Wahl für den Sommerurlaub mit Familie und Freunden. Die beiden Bänke lassen sich am Tischgestell befestigen, was den Transport erleichtert. Der Tisch ist aus strapazierfähigem, wasserfestem Kunststoff gefertigt und kann während der gesamten Reise draußen stehen bleiben, damit er für jede Mahlzeit bereit ist. Zum Gebrauch einfach aufklappen. Das Set besteht aus dem Tisch 120 x 61 x 70 cm und zwei Bänken 102 x 28 x 44 cm. Belastbar bis: 80 kg (Tisch) und 100 kg (je Bank).

- wasserdichte Tischplatte aus strapazierfähigem, geformtem Kunststoff
- öffnet und faltet sich in Sekundenschnelle
- kein Zusammenbau erforderlich
- hochfester, langlebiger Stahl
- praktischer Griff für leichten Transport
- Die Bänke lassen sich am Tischrahmen befestigen und sind somit leicht zu transportieren.

Gestell: Stahl-Ovalrohr; Farbe: schwarz; Sitzhöhe: 44 cm; Packmaß: 102 x 61 x 8 cm; Gewicht: 12,8 kg **601/660** **142,–**

Stuhl-/Tischset Compact

Das Compact Stuhl-/Tischset ist speziell für Camper ausgelegt, die nicht so viel Platz in ihrem Freizeitfahrzeug haben. Die zwei Klappstühle und der Campingtisch sind praktisch in einer Tasche verpackt. Schließlich will man ja nicht auf wichtiges Equipment verzichten. Hier isst man nicht nur, sondern sitzt auch gemütlich zusammen.

Stuhl Skye 3D Compact
Der platzsparende Alu-Klappstuhl ist ein Niedriglehner mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Der Bezug besteht aus komfortablem 3D-Gewebe. Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x T x H): 65 x 57 x 95 cm; Gewicht: 3,3 kg

Tisch Torun 2
Tisch mit leichtem, stabilem Alu-Rahmen und Klappbeinen aus lackiertem Stahl. Kompakte und leicht zu transportierende Ausführung. Die Verwendung von hochwertigen, strapazierfähigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer. Höhenverstellbare Tischbeine. Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x T x H): 80 x 60 x 71 cm; Gewicht: 4,2 kg

Packmaß: 129 x 72 x 22 cm; Farbe: grau; Gewicht: 11 kg **601/354** **199,–**

Alu-Ovalrohr

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

2 Stühle + 1 Tisch in einer Tasche!



Campingmöbel

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

EuroTrail

Alu-Rundrohr



Beistelltisch Le Prique

Praktischer Aluminiumtisch mit abschraubbarem Erdspieß. In drei Höhen verwendbar. Durch Einsetzen oder Herausnehmen der einzelnen Stäbe können Sie den Tisch in seiner Höhe variieren.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 5 kg; Maße (B x H x T): 26 x 40 x 26 cm; Packmaß: 28,4 x 27,1 x 6,9 cm; Gewicht: 500 g

611/240 **17,80**

Outwell

Alu-Rundrohr



Beistelltisch Nain

Der kleine, quadratische Klapptisch Nain kann sehr vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Beistelltisch beim Grillen, Kochen oder Essen oder auch als Ablagetisch am Strand und im Garten. Sekundenschnell aufgebaut.
Farbe: dunkelgrau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Maße (B x H x T): 40 x 30 x 40 cm; Packmaß: 40 x 40 x 2,5 cm; Gewicht: 900 g

601/090 **28,–**

Isabella

Alu-Rundrohr



Beistelltisch Isa

Dieser leichte Beistelltisch überzeugt mit seiner ultraleichten Tischplatte und seinem kompakten Packmaß. Er ist in wenigen Sekunden auf- und zusammengeklappt.
Farbe: anthrazit; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 10 kg; Maße (B x H x T): 50 x 40 x 43,5 cm; Packmaß: 50 x 40 x 5 cm; Gewicht: 1,2 kg

601/458 **72,–**

Falthocker Torrette

Der Falthocker Torrette mit Kissen ist ein praktisches Gadget, um an jedem Ort schnell eine Sitzgelegenheit zu schaffen. Dank des Trageriemens lässt er sich leicht in der Hand oder über der Schulter tragen. Die Höhe des Hockers kann stufenweise von 9 bis 47 cm eingestellt werden. Ein Kissen auf der Oberseite des Hockers sorgt für zusätzlichen Sitzkomfort.
Farbe: schwarz; Belastbar bis: 150 kg; Maße (L x H): 25 x 47 cm; Packmaß: 27,5 x 26 x 10 cm; Gewicht: 950 g

601/426 **26,–**



BRUNER

Alu-Rundrohr





- Ein-Knopf-Bedienung
- Sitzträgerrahmen ist fest montiert
- verstärkte 3-Wege-Verbindung
- größerer Sitz
- mit Kameragewinde



Taschensitz Sit2Go 2.0

Der ideale Begleiter auf Reisen. Der Taschensitz besticht durch sein kompaktes Packmaß und seine ausgeklügelte Konstruktion aus einem Aluminium-Teleskoprohr und einem klappbaren Sitzkissen. In Sekundenschnelle einsatzbereit. Sitzgewebe aus beschichtetem Polyester. Mit dem Sit2Go können Sie sich jederzeit und überall hinsetzen. Das kompakte Packmaß und das geringe Gewicht machen ihn zu einem treuen Begleiter. Mit einem praktischen Stoffsack.
Farbe: grau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 35 x 75 x 35 cm; Packmaß: 30 x 10 x 10 cm; Gewicht: 380 g

601/601 **54,–**

Outwell



Sitzkissen Cardiel

Entdecken Sie den idealen Begleiter für Strand und Festival. Dieses leichte Kissen lässt sich in Sekunden öffnen und zusammenfalten, ganz ohne Montage. Mit verstellbaren Gurten für optimalen Sitzkomfort und praktischem Trageriemen sowie Griff für einfachen Transport. Inklusive Tasche – perfekt für unterwegs!
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Maße (L x B x H): 40 x 40 x 42 cm; Packmaß: 41 x 40 x 8 cm; Gewicht: 800 g

601/525 **36,–**

BRUNER

NEU



Stahl-Rundrohr

Dreibeinhocker Niro

Der Dreibeinhocker Niro von Brunner ist ideal für unterwegs – ob beim Camping, Angeln oder auf Festivals. Kompakt und leicht, lässt er sich dank des mitgelieferten Tragebeutels mühelos transportieren. Robust und bequem, bietet er jederzeit eine praktische Sitzgelegenheit für unterwegs.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 32 x 40 x 32 cm; Packmaß: 58 x 9 x 9 cm; Gewicht: 450 g

601/647 **14,60**



Alu-Ovalrohr

113 KG

Regiestuhl Deck Chair

Leichter Campingstuhl mit gepolsterten Rücken- und Sitzflächen, abnehmbaren und waschbaren Schaumstoffarmlehnen, Aluminiumrahmen, eingebauten Tragegurten für mehr Komfort und einer Belastbarkeit von 113 kg.
Farbe: grau; Gestell: Alu-Ovalrohr;
Belastbar bis: 113 kg; Lehnenhöhe: 40 cm;
Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 62 x 79 x 52 cm;
Packmaß: 79 x 55 x 18 cm; Gewicht: 2,7 kg

601/507 **68,–**



Stahl-Rundrohr

113 KG

Faltstuhl Quad Chair

Leichter Campingstuhl mit verstellbarer Armhöhe, integriertem Getränkehalter und einer Belastbarkeit bis 113 kg. Inkl. Tragetasche.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 113 kg;
Lehnenhöhe: 51 cm; Sitzhöhe: 38 cm;
Maße (B x H x T): 87 x 92 x 54 cm;
Packmaß: 92 x 20 x 20 cm; Gewicht: 2,7 kg

601/508 **31,–**

BEST SELLER

PREIS TIPP



Stahl-Rundrohr

120 KG

Faltstuhl Angelprofi

Der Preisknaller

Der sowohl praktische als auch bequeme Faltstuhl mit strapazierfähigem Polyester-Bezug und Stahlrohrgestell ist ein absolutes Muss für den Low-Budget-Camper. Mit Getränkehalter. Inklusive Tragetasche.
Farbe: dunkelblau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 82 x 52 x 52 cm;
Packmaß: 82 x 13 x 12 cm; Gewicht: 2,3 kg

611/375 **26,–**

NEU



Alu-/Stahl-Rundrohr

120 KG

Regiestuhl Sisteron

Klappstuhl mit Beistelltisch und integriertem Getränkehalter. Dieser praktische Stuhl lässt sich leicht zu einem kompakten Paket mit geringem Volumen zusammenfalten, sodass Sie ihn fast überall verstauen können. Mit pulverbeschichtetem Aluminium- und Stahlgestänge. Leichter Transport durch Tragegriff. Kunststoffverstärkter Kantenschutz an allen Stuhlbeinen. Der Stuhl wird mit Tasche geliefert.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-/Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Lehnenhöhe: 57 cm; Sitzhöhe: 46 cm;
Maße (B x H x T): 56 x 97 x 49 cm;
Packmaß: 56 x 49 x 15 cm; Gewicht: 5,6 kg

601/640 **105,–**



Alu-Vierkantrohr

113 KG

Faltstuhl Sling Chair

Besonders bequemer Hochlehner. Wer einmal darin Platz nimmt, will so schnell nicht mehr aufstehen. Geschwungene Armlehnen und eine hohe Rückenlehne garantieren höchsten Sitzkomfort. Rücken und Kopf werden angenehm entlastet. Das clevere Faltsystem reduziert das Packmaß auf ein Minimum und macht den Stuhl zum idealen Begleiter. Material: Oxford Polyester 600D mit Beschichtung; Sitzflächen mit seitlichen Schienen für erhöhten Sitzkomfort.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 113 kg;
Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 40 cm;
Maße (B x H x T): 58 x 94 x 72 cm;
Packmaß: 112 x 15 x 12 cm; Gewicht: 3,3 kg

601/506 **68,–**

BEST SELLER



Stahl-Rundrohr

110 KG

Campingstuhl Chiemsee

Klein zusammenklappbar – groß im Komfort. Dieser angenehme Begleiter für Reise und Camping bietet durch seine Polsterung angenehmen Komfort und macht sich bei Bedarf ganz klein. Der hochwertig verarbeitete Sessel besitzt ein stabiles Stahlrohrgestell mit wetterfester, weißer Beschichtung.
Farbe: blau, weiß; Bezug: 50 % PES Polyester, 50 % Baumwolle; Gestell: Stahl-Rundrohr;
Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 38 cm;
Maße (B x H x T): 56 x 79 x 53 cm;
Packmaß: 58,5 x 52 x 5 cm; Gewicht: 2,6 kg

611/279 **42,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr Infos? Das Bordbuch





Schaukelstuhl Freestyle Rocker XL™ mit Tisch

Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Freestyle Rocker™

Entspannen in der Natur mit dem Freestyle Rocker. Die patentierte Spring-Action Rocking Technology™ bietet sanftes Schaukeln beim Campen, Angeln oder im Garten. Er verfügt über einen praktischen Tragegriff und lässt sich mit der patentierten Eazy-Fold™ Technologie sicher und einfach öffnen und schließen.

Schaukelstuhl Freestyle Rocker™
Farbe: blau; Bezug: 100 % Ripstop Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 44 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 63,5 x 88,4 x 60,96 cm; Packmaß: 90 x 64,5 x 15 cm; Gewicht: 5,4 kg
601/609 **94,–**

Schaukelstuhl Freestyle Rocker XL™ mit Tisch
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % Ripstop Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 180 kg; Lehnenhöhe: 37,6 cm; Sitzhöhe: 50,8 cm; Maße (B x H x T): 67,1 x 88,4 x 65 cm; Packmaß: 90 x 64,5 x 15 cm; Gewicht: 6,6 kg
601/610 **115,–**



Stahl-Ovalrohr



Campingküche Slim-Fold Cook Station™

Kompakt und praktisch. Die Outdoor-Küche lässt sich mühelos auf- und zuklappen. Mit hitzebeständiger Alu-Arbeitsplatte, unterem Gestell und vier ausklappbaren Seitentischen aus Kunststoff bietet sie genügend Platz für Kochutensilien, Getränke und mehr. Aus robustem pulverbeschichtetem Stahl und leicht zu transportieren.
Farbe: schwarz; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 20 kg; Maße (B x H x T): 132 x 82 x 53 cm; Packmaß: 92 x 55 x 10,5 cm; Gewicht: 8,6 kg
601/619 **136,–**

NEU



anthrazit

beige

Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Pod Rocker Elite™

Der GCI Outdoor Pod Rocker Elite™ ist Ihr idealer Begleiter für entspannte Outdoor-Momente. Mit der patentierten Spring-Action-Rocking™-Technologie schaukeln Sie sanft vor und zurück. Die ergonomische Stuhlvorderkante vermeidet Druckstellen an den Oberschenkeln für stundenlangen Sitzkomfort. Praktische Features wie die 1-Liter-Trinkflaschenhalterung mit Kordelzug und der atmungsaktive Surround-Komfort-Sitz sorgen für maximalen Komfort. Ob Camping, Strand oder Garten – genießen Sie pure Entspannung und Funktionalität.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 113 kg; Lehnenhöhe: 53 cm; Sitzhöhe: 51 cm; Maße (B x H x T): 76 x 88 x 73 cm; Packmaß: 102 x 16,5 x 14 cm; Gewicht: 5,3 kg

anthrazit	**601/430**	**105,–**
beige	**601/431**	**105,–**

NEU



Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Pod Rocker™

Erleben Sie entspannten Komfort mit dem Campingstuhl Pod Rocker™ von GCI Outdoor. Die strukturierte Sitzfläche bietet optimalen Halt, während das atmungsaktive Mesh-Panel für Belüftung sorgt. Mit der patentierten Spring-Action Rocker Technology™ genießen Sie sanftes Schaukeln auf jedem Untergrund. Praktische Details wie eine Seitentasche und der robuste, pulverbeschichtete Stahlrahmen machen den Stuhl zum idealen Begleiter. Einfach zusammenklappbar und leicht zu transportieren – perfekt für Ihre Outdoor-Abenteuer.
Farbe: rot; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 113 kg
Lehnenhöhe: 52 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 76 x 88 x 71,5 cm; Packmaß: 101,5 x 14 x 16,5 cm; Gewicht: 5,3 kg
601/432 **94,–**

NEU



hellgrau

hellgrün

indigo

pink

olivgrün



Stahl-Ovalrohr

Schaukelstuhl Kickback Rocker™

Mobiler Schaukelstuhl für draußen. Mit Tragegurt und Spring-Action Rocking Technology™ für entspanntes Schaukeln. Inkl. Schnellverschlusssystem, Getränkehalter und Handytasche.

Bezug: 100 % Ripstop Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 40 cm; Sitzhöhe: 40,4 cm; Maße (B x H x T): 82,5 x 80,5 x 69,1 cm; Packmaß: 102 x 20 x 15 cm; Gewicht: 4,8 kg

hellgrau	**601/697**	**84,–**
hellgrün	**601/698**	**84,–**
indigo	**601/616**	**84,–**
olivgrün	**601/699**	**84,–**
pink	**601/696**	**84,–**



NEU

Mehr Infos? Das Bordbuch

Stahl-Ovalrohr

anthrazit

136 KG

Schaukelstuhl Adjustable Rocker™

Der GCI Outdoor Adjustable Rocker™ ist der ideale Begleiter für jedes Outdoor-Abenteuer. Die Spring-Action Rocking Technologie™ ermöglicht eine individuell anpassbare Wippbewegung in drei Positionen für pure Entspannung. Die ergonomische Stuhlvorderkante verhindert Druckstellen und sorgt für stundenlangen Komfort. Ein Multi-Taschen-System bietet u. a. Platz für eine 1-Liter-Wasserflasche. Mit atmungsaktivem Komfortsitz und ergonomischen Armlehnen wird der Adjustable Rocker™ zum perfekten Stuhl für entspannte Momente in der Natur.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 136 kg; Lehnenhöhe: 56 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 61,5 x 98 x 61,5 cm; Packmaß: 73 x 61,5 x 9,5 cm; Gewicht: 6,6 kg

anthrazit	**601/270**	**136,–**

beige	**601/427**	**136,–**



dunkelgrau, schwarz

Stahl-Ovalrohr

110 KG

Schaukelstuhl RoadTrip Rocker™

Faltbarer Schaukelstuhl für draußen. Innovativ, mobil und bequem. Sanftes Schaukeln dank Spring-Action Rocking Technology™. Solide Armlehnen und Mesh-Rückenlehne.
Bezug: 100 % Ripstop Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Lehnenhöhe: 48 cm; Sitzhöhe: 50,8 cm;
Maße (B x H x T): 65,5 x 99 x 74,6 cm;
Packmaß: 113 x 24 x 18 cm; Gewicht: 5,8 kg

anthrazit	NEU	**601/433**	**105,–**
dunkelblau		**601/611**	**105,–**
dunkelgrau, schwarz		**601/613**	**105,–**

NEU



dunkelblau

Stahl-Ovalrohr

136 KG

Schaukelstuhl Stowaway Rocker™

Der Stowaway Rocker™ hat dank seiner einklappbaren Rückenlehne ein besonders geringes Packmaß. Ergonomische Armlehnen und eine druckentlastende Sitzvorderkante sorgen für entspanntes Sitzen. Das Multi-Taschen-System bietet Platz für eine 1-Liter-Flasche. Sanftes Schaukeln dank patentierter Spring-Action Rocker Technologie™.
Bezug: 10 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 136 kg; Lehnenhöhe: 55,8 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 61,5 x 98 x 61,5 cm; Packmaß: 73 x 61,5 x 9,5 cm; Gewicht: 6,6 kg

dunkelblau	**601/428**	**126,–**
dunkelgrün	**601/429**	**126,–**

NEU



anthrazit

Stahl-Ovalrohr

180 KG

Schaukelstuhl Comfort Pro Rocker XL™

Mit der patentierten Spring-Action Rocker Technology™ genießen Sie ein sanftes Schaukelerlebnis und entspannen sofort. Die Mesh-Rückenlehne sorgt für Belüftung. Inkl. Getränkehalter, Handytasche und Trageriemen. Die extrabreite Sitzfläche bietet hohen Komfort – perfekt für lange Abende am Lagerfeuer oder gemütliche Stunden im Garten.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 180 kg; Lehnenhöhe: 64 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 96,2 x 95,7 x 64,2 cm; Packmaß: 118 x 22 x 12 cm; Gewicht: 5,5 kg

anthrazit	**601/434**	**105,–**
beige	**601/690**	**105,–**

NEU



beige

Stahl-Ovalrohr

120 KG

Regiestuhl Xpress™ Director's Chair

Ob beim Camping, auf Festivals oder im Park – dieser Stuhl bietet maximalen Komfort. Mit einem kompakten Packmaß und einem Gewicht von nur 4 kg lässt er sich schnell zusammenklappen und dank des praktischen Schultergurts einfach tragen. Die atmungsaktive Rückenlehne und ein integrierter Getränkehalter machen den Stuhl noch bequemer.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 51 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 62 x 93 x 45 cm; Packmaß: 46 x 44 x 20 cm; Gewicht: 4 kg

anthrazit	**601/700**	**84,–**
beige	**601/701**	**84,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

bel-sol®

Von der PET-Flasche zum bel-sol Stuhl
Die Faltstühle von bel-sol sind aus zertifiziertem RPET-Material hergestellt, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird und somit die Belastung auf die Umwelt reduziert. Gleichzeitig bieten sie hohen Komfort und Langlebigkeit bei einem kleinen Packmaß. Perfekt für einen Wochenendtrip, den Tag am Strand oder den nächsten Campingurlaub.
Farbe: grau; Bezug: 100 % recyceltes PET

5 Jahre Garantie

Alu-Ovalrohr

33 + =



100 KG

Faltstuhl Mila
Elegant, bequem und benötigt wenig Platz. Die beste Wahl für Camper, die einen zuverlässigen, umweltfreundlichen Stuhl möchten. Inklusive Transporttasche. Hergestellt aus 33 recycelten PET-Flaschen. Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 43,5 cm; Sitzhöhe: 48 cm;
Maße (B x H x T): 50 x 91,5 x 42 cm;
Packmaß: 100 x 23 x 21 cm; Gewicht: 3,62 kg
601/516 **73,–**

Alu-Rundrohr

24 + =



120 KG

Faltstuhl Emil
In diesem Stuhl mit weichen Armlehnen aus PU-Leder kann man sich einfach nur wohlfühlen. Der perfekte Begleiter für aktive Menschen, die nicht auf Komfort verzichten wollen. Inklusive Transporttasche.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 49,5 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 61 x 95,5 x 50 cm;
Packmaß: 100 x 20 x 19 cm; Gewicht: 4,92 kg
601/517 **73,–**

Alu-Rundrohr

24 + =



120 KG

Campingstuhl Caro
Der Stuhl kann klein zusammengefaltet werden und findet in jedem Kofferraum noch einen Platz. Ideal auch zum Angeln.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 55 cm; Sitzhöhe: 40 cm; Maße (B x H x T): 48,5 x 95 x 45 cm;
Packmaß: 73 x 60 x 10 cm; Gewicht: 2,88 kg
601/518 **61,–**

Alu-Ovalrohr

33 + =

BEST SELLER



120 KG

Campingstuhl Theresa
Die ergonomische Polsterung unterstützt die Wirbelsäule und bietet den größtmöglichen Sitzkomfort. Siebenfach verstellbare Rückenlehne.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 45 cm; Sitzhöhe: 50 cm; Maße (B x H x T): 48,5 x 95 x 45 cm;
Packmaß: 118,5 x 68 x 10 cm; Gewicht: 5,48 kg
601/519 **105,–**

Alu-Ovalrohr

16 + =



120 KG

Regiestuhl Benedikt
Regiestuhl mit Seitentisch und Becherhalter. Durch Trageschlaufen einfach zu transportieren.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 65 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 82 x 54 x 45 cm;
Packmaß: 85,5 x 57 x 19 cm; Gewicht: 3,5 kg
601/572 **100,–**

Alu-Vierkantrohr

33 + =



120 KG

Faltstuhl Diva
Bequemer Hochlehner mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Leicht und klein zusammenfaltbar. Inklusive Tragetasche.
Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 57 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 51 x 105 x 47 cm;
Packmaß: 96 x 23 x 21 cm; Gewicht: 6,14 kg
601/521 **94,–**

Alu-Rundrohr



100 KG

Fußauflage Theo
Fußauflage und Hocker in einem. Perfektes Zubehör für den Campingstuhl Theresa.
Belastbar bis: 100 kg; Maße (B x H x T): 44 x 48 x 47 cm; Packmaß: 75 x 67 x 10 cm; Gewicht: 1,82 kg
601/520 **37,–**

Westfield Top Quality Concept

Zubehör



Hockerplatte Tim
Tischplatte für Hocker mit einer Tragkraft von 10 kg. MDF-Tischplatte mit Aluminium-Anfassband.
Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 64 x 3,5 x 50 cm; Gewicht: 1,4 kg
601/571 **31,–**





Alu-Rundrohr

Klappstuhl Jefferson

Ein extrahoher und -breiter, bequemer Klappstuhl. Der Klassiker im modernen Industrie-Look. Ein Stuhl, der Stil, Komfort und Funktionalität vereint. Ausgestattet mit einer gepolsterten Kationic-Polsterung für ultimativen Komfort, einem leichten Aluminiumrahmen und Armlehnen aus Teakholz. Darüber hinaus ist dieser Stuhl mit zusätzlichen Stabilisatoren und einem „Sicherheitsschloss" gegen unerwünschtes Falten ausgestattet. Kompakt zum Mitnehmen.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 61 cm; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (L x B x H): 68 x 58 x 101 cm; Packmaß: 75 x 58 x 6 cm; Gewicht: 2,5 kg

grün	**601/533**	**110,–**
terracotta	**601/537**	**110,–**



Holz

Relaxsessel Bloomsbury L

Ein äußerst luxuriöser und bequemer Liegestuhl mit einem stilvollen und stabilen Buchenholzrahmen. Die Sitzfläche ist gepolstert und hat eine schöne Leinenoptik. Die Kombination aus dem besonders breiten und tiefen Sitz, dem gepolsterten Stoff und dem Kissen macht diesen Stuhl besonders bequem. Der Stuhl kann zusammengeklappt werden und hat somit ein geringes Packmaß. Inklusive Packtasche. Farbe: grau;
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Holz; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 96 cm; Sitzhöhe: 41 cm; Maße (B x H x T): 78 x 96 x 80 cm; Packmaß: 121 x 25 x 17 cm; Gewicht: 5,8 kg **601/291** **187,–**



Relaxsessel Bloomsbury M

Maße (B x H x T): 61 x 83 x 63 cm; Packmaß: 103 x 22 x 14,5 cm; Gewicht: 3,85 kg **601/536** **142,–**



Alu-Vierkantrohr

Klapphocker Croydon

Ein stabiler und handlicher Hocker. Robuste, leichte Konstruktion aus einem Aluminiumrahmen mit einem Sitz in Oxford-Polyester-Leinenoptik. Kompakt verstaubar. Farbe: grau;
Belastbar bis: 80 kg; Sitzhöhe: 41 cm
Maße (L x B x H): 34,5 x 39,5 x 42 cm
Packmaß: 75 x 34 x 2,5 cm;
Gewicht: 900 g **601/505** **34,–**

Vintage-Serie Be Smart

Die Qualität der Vintage-Serie wird durch streng spezifizierte Materialien und qualitätskontrollierte Produktion sichergestellt. Mit der 5-Jahres-Garantie haben Sie eine entspannte und sorgenfreie Zeit.

Alu-Rundrohr

Farbe: grau; Bezug: 100 % PP Polypropylen; Gestell: Alu-Rundrohr

kleines Packmaß



Faltstuhl Emma

Loungesessel mit 3 Positionen und extraweichem Bezug, der sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder. Kompaktes Packmaß dank abnehmbarem Kopfteil.
Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 35 cm
Maße (B x H x T): 62 x 96 x 70 cm
Packmaß: 97 x 64 x 12,5 cm
Gewicht: 5,2 kg **601/313** **94,–**



Campingstuhl Pioneer Vintage

Dieser Campingstuhl ist leicht, komfortabel und ideal für den Urlaub. Einfach zurücklehnen und entspannen – Ihr Rücken wird es Ihnen danken. Mit der Fußauflage wird er zum bequemen Liegestuhl. Das Olefin-Material verleiht dem Stuhl einen Vintage-Look.
Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 63 x 122 x 50 cm
Packmaß: 105 x 65 x 14 cm
Gewicht: 5 kg **601/404** **115,–**



Faltstuhl Elisabeth

Klappbarer Stuhl mit niedrigem Sitz. Bezug aus extraweichem Material, das sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Kopfteil aus Kunstleder.
Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 35 cm
Maße (B x H x T): 68 x 78 x 70 cm
Packmaß: 85 x 71 x 12 cm
Gewicht: 4,9 kg **601/312** **88,–**



Fußauflage Focus Vintage

Faltbare Fußauflage mit dem atmungsaktiven Stoff Olefin. Ergonomisch und mit verstellbaren Vorderbeinen. Passend für alle Stühle der Performance und Be Smart Serie.
Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 740 x 490 x 480 mm
Packmaß: 70 x 62 x 8 cm
Gewicht: 1,5 kg **601/405** **55,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Möbelserie Lake

Die Möbelserie Lake bietet außergewöhnlichen Komfort in leichtem, robustem Design, kombiniert mit strapazierfähigem, gut gepolstertem, zweifarbigem Stoff und Stahlrahmen. Es gibt verschiedene Stuhltypen, ein gemütliches 2er Sofa, Loungemöbel und eine Fußauflage. Perfekt zum Entspannen auf Campingplätzen, am Strand oder zu Hause. **Eigenschaften:** öffnet und faltet sich in Sekundenschnelle; keine Montage erforderlich; hochfester, robuster Stahl; bequemer, gepolsterter Sitz und Rückenlehne; verbesserte Armlehnen-Konstruktion für gute Unterstützung; inklusive Tragetasche für einfache Aufbewahrung und Transport. Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester

Stahl-Rundrohr



Sardis Lake

120 KG + 120 KG

Sofa Sardis Lake

Belastbar bis: 240 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 125 x 95 x 57 cm
Packmaß: 101 x 33,5 x 28 cm
Gewicht: 8,1 kg **601/238** **175,–**

Mondstuhl Kentucky Lake

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 43 cm
Maße (B x H x T): 104 x 94 x 70 cm
Packmaß: 111 x 30 x 27 cm
Gewicht: 8,1 kg **601/296** **163,–**

Faltrelaxstuhl Fremont Lake

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 40 cm
Maße (B x H x T): 75 x 92 x 59 cm
Packmaß: 114,5 x 20 x 18,2 cm
Gewicht: 4,8 kg **601/365** **84,–**

Campingstuhl hoch Yellowstone Lake

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 61 x 107 x 74 cm
Packmaß: 93,5 x 31 x 18,7 cm
Gewicht: 6,2 kg ★ **601/459** **140,–**

Relaxsessel Torch Lake

Belastbar bis: 135 kg
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 65 x 64 x 117 cm
Packmaß: 101 x 23 x 32 cm
Gewicht: 9,9 kg **601/196** **199,–**

Campingstuhl niedrig Alder Lake

Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 49 cm
Maße (B x H x T): 61 x 91 x 69 cm
Packmaß: 111 x 25 x 15 cm
Gewicht: 5 kg **601/460** **105,–**

Stahl-Rundrohr



Kentucky Lake

120 KG

Stahl-Ovalrohr



Fremont Lake

120 KG

Stahl-Vierkantrohr

verstellbare Rückenlehne



Yellowstone Lake

120 KG

Stahl-Ovalrohr



Torch Lake

135 KG

Stahl-Ovalrohr



Alder Lake

120 KG

Stahl-Ovalrohr

Fußauflage Trinity Lake

Belastbar bis: 100 kg
Maße (B x H x T): 46 x 44,5 x 60 cm
Packmaß: 65 x 17 x 10 cm
Gewicht: 3,3 kg **601/461** **70,–**



Trinity Lake

100 KG

Möbelserie Lake

Stahl-Rundrohr

NEU



Sofa Fremont Lake

NEU



Faltsessel Sardis Lake

NEU



Regiestuhl Grenada Lake

Sofa Fremont Lake

Belastbar bis: 240 kg
Sitzhöhe: 44 cm
Maße (B x H x T): 126 x 77 x 77 cm
Packmaß: 110 x 30 x 18 cm
Gewicht: 8,2 kg **601/655** **152,–**

Faltsessel Sardis Lake

Belastbar bis: 150 kg
Sitzhöhe: 50 cm
Maße (B x H x T): 73 x 93 x 57 cm
Packmaß: 96 x 27 x 23 cm
Gewicht: 4,1 kg **601/656** **115,–**

Regiestuhl Grenada Lake

Belastbar bis: 150 kg
Lehnenhöhe: 45 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Maße (B x H x T): 76 x 98 x 57 cm
Packmaß: 75 x 60 x 18 cm
Gewicht: 7,4 kg **601/654** **152,–**

NEU



Stahl-Rundrohr

Faltstuhl Catamarca

Der Faltstuhl Catamarca vereint Komfort, Stil und praktische Handhabung. Das Polyestergewebe mit Logoprägung und der langlebige Stahlrahmen bieten Stabilität und Langlebigkeit. Die verstellbaren Armlehnen und der Becherhalter sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Stuhl ist leicht, kompakt und lässt sich in Sekundenschnelle auf- und zuklappen. Inklusive Tragetasche für einfachen Transport und Lagerung – ideal für alle Outdoor-Aktivitäten.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 125 kg; Lehnenhöhe: 45 cm; Sitzhöhe: 43 cm; Maße (B x H x T): 84 x 85 x 50 cm; Packmaß: 86 x 14 x 15 cm; Gewicht: 3 kg
601/658 **35,–**

NEU



Stahl-Rundrohr

Faltstuhl Catamarca XL

Der Faltstuhl Catamarca XL vereint Stil, Komfort und Funktionalität. Mit seinem eleganten Polyestergewebe und dem robusten, hochfesten Stahlrahmen bietet er Stabilität und Langlebigkeit. Der extrabreite Sitz und die verstellbaren Armlehnen sorgen für maximalen Komfort. Zwei Getränkehalter halten Erfrischungen griffbereit. Der Stuhl lässt sich in Sekundenschnelle auf- und zusammenklappen, ist leicht und wird mit einer Tragetasche geliefert – perfekt für Camping und Outdoor-Aktivitäten.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 150 kg; Lehnenhöhe: 53 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 90 x 96 x 62 cm; Packmaß: 96 x 23 x 20 cm; Gewicht: 4,1 kg
601/659 **58,–**

NEU



Stahl-Rundrohr

Faltstuhl Goya Chair

Der bequeme Faltstuhl lässt sich innerhalb weniger Sekunden zusammenpacken und in der im Lieferumfang enthaltenen Packtasche verstauen. Der Stuhl ist nicht unbedingt der leichteste, jedoch durch sein Stahlgestänge sehr stabil und sehr belastbar.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 125 kg; Lehnenhöhe: 50 cm; Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 68 x 90 x 63 cm; Packmaß: 105 x 28 x 10 cm; Gewicht: 4,5 kg
601/657 **64,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Stahl-Rundrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor NG 2.0

Sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar. Inklusive Packsack.

- verbesserte Armlehnen mit elegant-komfortablen Kunststoff-Endstücken
- seitliche Bereiche des Sitzbezuges sind mit 3D-Stoff ausgestattet

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (B x H x T): 62 x 91 x 58 cm; Packmaß: 101 x 26 x 21 cm; Gewicht: 4,8 kg **601/479** **68,–**

NEU



Stahl-Rundrohr

110 KG

Faltstuhl Raptor Jackofall

Der Faltsessel Raptor Jackofall bietet Komfort und Funktionalität für Outdoor-Aktivitäten. Mit einem stabilen Stahlrahmen und einem robusten, gepolsterten Polyester-Bezug sorgt er für angenehmes Sitzen. Die multifunktionalen Armlehnen sind mit einem Getränkehalter und einem Handyhalter ausgestattet. Ideal für Camping, Festivals oder entspannte Tage im Freien.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 65 x 90 x 60 cm; Packmaß: 92 x 25 x 18 cm; Gewicht: 4,8 kg **601/645** **73,–**

NEU



Stahl-Rundrohr

150 KG

Faltstuhl Raptor XL

Der brandneue Raptor XL Faltstuhl ist perfekt für großgewachsene Personen. Selbstverständlich verfügt er über alle Vorteile und Verbesserungen der allerseits beliebten Raptor-Stuhlserie. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem Polyestergewebe.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 150 kg; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 65 x 110 x 63 cm; Packmaß: 114 x 22 x 22 cm; Gewicht: 6 kg **601/644** **81,–**



mit elastisch geschnürter Rückenlehne

Stahl-Rundrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor Suspension

Komfortabler Faltstuhl mit elastisch geschnürter Rückenlehne aus robustem Polyestergewebe und robustem, pulverlackiertem Stahlgestell. Vier Standbeine mit schwenkbaren Bodenplatten sorgen für hohe Standfestigkeit auch auf weicherem Untergrund. Sekundenschnell einsatzbereit und kompakt klappbar. Mit Packsack.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 47 cm; Maße (B x H x T): 51 x 94 x 40 cm; Packmaß: 112 x 17 x 15 cm; Gewicht: 5 kg **601/041** **50,–**



grau, schwarz

Stahl-Ovalrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor Highback

Um noch mehr Komfort unter Beibehaltung sehr kompakter Packmaße zu bieten, wurde der Raptor, unser Dauerbrenner unter den Faltstühlen, mit einer um ca. 20 cm erhöhten Lehne ausgestattet. Die Verwendung von bequemen Armlehnen aus robustem Kunststoff vermittelt zudem das Gefühl in einem klassischen Klappstuhl zu sitzen. Alle anderen Eigenschaften dieser Stuhlserie wurden beibehalten.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 110 cm; Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 44 x 110 x 51 cm; Packmaß: 93,5 x 24 x 15 cm; Gewicht: 6 kg

grau, schwarz **601/512** **73,–**
petrol, schwarz **601/550** **73,–**



Stahl-Ovalrohr

120 KG

Faltstuhl Raptor Recliner

Komfortabler Faltstuhl mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Breite Beinkappen verhindern das Einsinken.

Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 51 x 102 x 45 cm; Packmaß: 100 x 26 x 18 cm; Gewicht: 6,34 kg **601/288** **94,–**



NEU

Alu-Rundrohr

120 KG

Campingstuhl Sangria

Der Campingstuhl Sangria ist der ideale Begleiter für Outdoor-Abenteuer. Mit seinem faltbaren U-förmigen Rahmen und einem Gewicht von nur 2,8 kg ist er leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen. Perfekt für Camping, Wohnmobilreisen und Festivals. Der Stuhl bietet hohen Sitzkomfort und ist schnell auf- und abgebaut. Ideal für alle, die wenig Stauraum haben, aber nicht auf Komfort verzichten wollen. Praktisch, vielseitig und immer einsatzbereit!

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;
Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 43 cm;
Maße (B x H x T): 48 x 96 x 44 cm;
Packmaß: 70 x 58 x 8 cm; Gewicht: 2,8 kg

anthrazit	**601/679**	**58,–**
hellgrau	**601/678**	**58,–**
petrol	**601/680**	**58,–**



Alu-Ovalrohr

120 KG

Outdoor-Stuhl Dynafold Recliner

Der kompakte Klappstuhl ist leicht, langlebig und bequem. Mit robustem Alu-Rahmen und komfortablem 3Durafeel-Bezugsstoff. Dank der 3-fach verstellbaren Rückenlehne können Sie sich überall bequem und stilvoll entspannen.

Farbe: dunkelgrau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Lehnenhöhe: 112 cm; Sitzhöhe: 47 cm;
Maße (B x H x T): 49 x 112 x 49 cm;
Packmaß: 95 x 25 x 14 cm; Gewicht: 4,7 kg

601/608 **105,–**



Alu-Vierkantrohr

120 KG

Regiestuhl Aravel Director

Der robuste Regiestuhl ist mit einem platzsparenden Aluminium-Profilrahmen mit Pulverbeschichtung ausgestattet und bietet einen hohen Sitzkomfort. Die Armlehnen und die Sitzfläche sind mit 3Durafeel-Polyestergewebe gepolstert. Die Rückenlehne lässt sich zusammenklappen und der Stuhl ist daher im geschlossenen Zustand sehr kompakt und leicht zu verstauen.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 120 kg;
Lehnenhöhe: 87,2 cm; Sitzhöhe: 48 cm;
Maße (B x H x T): 45 x 87,2 x 35 cm;
Packmaß: 73,5 x 51 x 13,5 cm; Gewicht: 3,5 kg

601/607 **75,–**



Zwei Stühle, eine Tasche, ein Preis!

BEST SELLER

Stahl-Ovalrohr

110 KG

Faltstuhlset Frankana Freiko

Der Frankana Freiko Faltstuhl wird mit einem hochwertigen Demtex-Stoffbezug in modernem Design geliefert. Der äußerst praktische Faltstuhl bietet ein robustes, pulverbeschichtetes Stahlgestell und ist trotzdem angenehm leicht. Durch sein geringes Packmaß ist er der ideale Begleiter für viele Gelegenheiten, sei es beim Camping, beim Zelten oder auch beim Tagesausflug mit dem Pkw. Geliefert wird der Stuhl als 2er-Set in einer praktischen Tragetasche.
Farbe: grau; Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg;
Sitzhöhe: 48 cm; Maße (B x H x T): 63 x 90 x 58 cm;
Packmaß: 100 x 33 x 21 cm; Gewicht: 4,6 kg

601/264 **105,–**

Zubehör



Das passende Zubehör für Ihren Campingstuhl!

Getränkehalter Cancage

Der Cancage Getränkehalter sorgt für sicheren Halt von Getränkedosen und -flaschen an den meisten Outdoor-, Camping- und Gartenstühlen. Das Schnellmontagesystem mit Drehwinkelverstellung ermöglicht eine individuelle Positionierung des Halters. Komplett aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Für Durchmesser 70 – 85 mm.
Maße (B x H x T): 15 x 22 x 7,5 cm;
Gewicht: 180 g **601/043** **9,30**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Tex-Comfort

Erleben Sie mit Tex-Comfort puren Sitzkomfort. Die extradicke und feste Polsterung, verstärkt durch den Dry Comfort Schaum, bietet Ihnen ein hervorragendes Sitzerlebnis. Der weiche und dennoch strapazierfähige Olefin-Bezugsstoff zeichnet sich durch Atmungsaktivität aus und ist zudem UV-beständig sowie fleckabweisend. Freuen Sie sich auf eine Komfort-Erfahrung, die nicht nur angenehm, sondern auch langlebig ist.

grün


grün

hellgrau blau

110 KG

Alu-Rundrohr

Relaxsessel AP/262-TCR

Der äußerst luxuriöse und bequeme Relaxsessel ist in 3 Positionen verstellbar und bietet so optimalen Sitzkomfort. Darüber hinaus sind sowohl die Rückenlehne als auch die Armlehnen ergonomisch geformt und der Stuhl lässt sich sehr flach zusammenklappen. Der Stuhl ist mit einem angenehm gepolsterten Tex-Comfort-Gewebe ausgestattet. Dieses Gewebe ist aufgrund seiner offenen Zellstruktur sehr pflegeleicht, wasserabweisend und besonders beständig gegen Verfärbungen durch die Sonne. In Kombination mit der elastischen Befestigung sorgt das gepolsterte Gewebe für ein optimales Sitzerlebnis. Der hochwertige Relaxsessel trägt das TÜV-Qualitätssiegel und eignet sich ideal für den Garten oder den Campingplatz. Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg

Lehnenhöhe: 79 cm; Sitzhöhe: 45 cm
Maße (B x H x T): 72,5 x 93 x 85 cm;
Packmaß: 119 x 74 x 14,5 cm; Gewicht: 3,85 kg

hellgrau	**601/599**	**210,–**
blau	**601/600**	**210,–**
grün	**601/585**	**210,–**

Alu-Rundrohr

110 KG

Fußauflage AP/306-TC

Stabile, bequeme Fußauflage mit gepolstertem Tex-Comfort-Gewebe. Extrabreit und wasserabweisend. Lässt sich sehr flach zusammenklappen.

Bezug: 100 % Acryl; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Maße (B x H x T): 45 x 66 x 47 cm; Packmaß: 84 x 51 x 6 cm; Gewicht: 1,72 kg

hellgrau	**601/602**	**88,–**
blau	**601/603**	**88,–**
grün	**601/604**	**88,–**



NEU

EuroTrail

Stahl-Ovalrohr

120 KG

Klappstuhl Caldaro

Bequemer Klappstuhl mit Armlehnen. Der Caldaro hat eine Sitzhöhe von 45 cm und eine großzügige Sitzfläche von 51 x 46 cm. Zusammen mit der hohen Rückenlehne bietet der Stuhl wunderbaren Sitzkomfort, auch am Tisch. Der stabile Stahlrahmen lässt sich leicht zu einem handlichen Paket zusammenfalten. Die großen Untertassenfüße sorgen dafür, dass Sie nicht im Boden versinken. Der Stuhl wird in einer praktischen Tragetasche geliefert.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg; Lehnenhöhe: 61 cm; Sitzhöhe: 45 cm; Maße (B x H x T): 67 x 98 x 63 cm; Packmaß: 97 x 20 x 20 cm; Gewicht: 5,3 kg

blau	**601/643**	**63,–**
grau	**601/641**	**63,–**
grün	**601/642**	**63,–**

Stahl-Rundrohr



Faltsofa Rendez-Vous

Sehr komfortables 2-Personen-Sofa mit leicht angewinkeltem Faltgestell. Ideal, um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu genießen. Das Sofa ist mit einem zentral angebrachten Organizer und breiten Armlehnen inklusive Getränkehaltern ausgestattet. Bequem gepolsterter Sitz- und Rückenbereich. Sekundenschneller Auf- und Abbau ohne spezielle Montage. Das kompakte Packmaß ermöglicht leichtes Verstauen. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und leichten Transport.
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 240 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 147 x 99 x 65 cm; Packmaß: 102 x 32 x 19 cm; Gewicht: 8,3 kg **601/399** **126,–**

Stahl-Rundrohr



Faltsofa Action

Das Faltsofa Action ist die ideale Sitzgelegenheit für zwei Personen unterwegs. Mit einem leichten Metallgestell und einer gepolsterten Rückenlehne aus Polyestergewebe bietet es optimalen Komfort. In den Armlehnen befinden sich praktische Becherhalter. Es lässt sich schnell auf- und abbauen und dank des mitgelieferten Packsacks einfach transportieren. Belastbar bis 100 kg pro Sitzplatz – perfekt für entspannte Momente im Freien!
Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 200 kg; Sitzhöhe: 44 cm; Maße (B x H x T): 148 x 92 x 63 cm; Packmaß: 106 x 23 x 18 cm; Gewicht: 6,5 kg **601/646** **105,–**

Alu-Rundrohr



Dreibeinliege New Foundland

Campingliege von Outwell in 2 Ausführungen: normal und extrahoch. Komfortabel sowie einfach zu verstauen, wenn sie nicht gerade zur Entspannung benutzt wird. Sekundenschnell aufgeklappt, 5-fach verstellbar, keine Montage erforderlich. Mit hochwertigem „Textiline"-Gewebe und Leichtmetall-Rahmen. Inkl. Nackenkissen. Dank geringem Gewicht und kompaktem Packmaß leicht zu transportieren.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg

Sitzhöhe: 31 cm; Farbe: dunkelgrau
Maße (L x B x H): 188 x 58 x 32 cm;
Packmaß: 79 x 58 x 16 cm; Gewicht: 5,4 kg NEU **601/661** **115,–**

Sitzhöhe: 50 cm; Farbe: titanium
Maße (L x B x H): 200 x 70 x 49 cm;
Packmaß: 83,5 x 71 x 22 cm; Gewicht: 5,7 kg **601/207** **182,–**

Alu-Rundrohr



Sonnenliege

Die weich gepolsterte Sonnenliege von Isabella hat ein verstellbares Kopfteil und eine Sitzhöhe von 48 cm. Sie ist leicht zusammenfaltbar und mit einem wetterfesten Bezug ausgestattet. Farbe: anthrazit; Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 200 x 59 x 48 cm; Packmaß: 84 x 62 x 24 cm; Gewicht: 5,7 kg **601/163** **156,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Alu-Vierkantrohr

D. LÜBECK



Aufblasbare Liegefläche – separat nutzbar!

120 KG

Feldbett Himalaya

Genießen Sie Komfort auch beim Camping. Das Feldbett Himalaya verfügt über acht stabile Beine mit großzügigen Auflageflächen, die ein Einsinken verhindern. Aufgebaut ist es besonders zügig, damit Sie schnell Ihre wohlverdiente Ruhe finden können. Ein herausragendes Merkmal ist die äußerst komfortable aufblasbare Liegefläche, die sich auch separat nutzen lässt, beispielsweise als eigenständige Luftmatratze. Inkl. Aufbewahrungstasche.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % Nylon; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 30 cm; Maße (L x B x H): 190 x 65 x 30 cm; Packmaß: 41 x 23 x 17 cm; Gewicht: 4,2 kg **601/546** **315,–**

Stahl-Vierkantrohr

NEU

DISC-O-BED



227 KG

Feldbett XLT Single Edition

Die Einzelbetten sind einfach zum Etagenbett oder zur Sitzbank ausbaubar. Schnelle, einfache und vor allem werkzeuglose Montage. Inkl. Tragetasche mit Schultergurt für einfachen Transport. Hygienisch, da die Liegematten gewaschen werden können. Sehr viel Stauraum unter dem Bett für Schuhe, Taschen etc. Inklusive Organizer und Bunk-Kit.

Farbe: anthrazit; Bezug: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung; Gestell: Stahl-Vierkantrohr; Belastbar bis: 227 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (L x B x H): 208 x 100 x 53 cm; Packmaß: 100 x 52 x 11 cm; Gewicht: 14 kg **601/621** **260,–**

Stahl-Vierkantrohr

Coleman



praktischer Seitentisch mit Getränkehalter

136 KG

Packaway Campingliege Stahl

Campingliege mit praktischem Seitentisch und integriertem Getränkehalter im Seitentisch.

Farbe: grau, schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Vierkantrohr; Belastbar bis: 136 kg; Sitzhöhe: 45,5 cm; Maße (L x B x H): 203 x 81 x 43 cm; Packmaß: 102 x 15 x 15 cm; Gewicht: 10 kg **601/539** **94,–**

Stahl-Rundrohr

EuroTrail



Als Strandliege und Bett nutzbar!

120 KG

Campingbett Queen

Bequemes Campingbett aus klappbarem Stahlrahmen mit weich gepolstertem Polyester-Oberteil. Verstellbare Rückenlehne mit verstellbarer Stütze.

Farbe: schwarz, lime; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 200 x 72 x 32 cm; Packmaß: 80 x 73 x 27,2 cm; Gewicht: 8,1 kg **601/265** **136,–**

Alu-Vierkantrohr

BEST SELLER



extralanges Zeltbett

120 KG

Feldbett Silvi XL

Das Feldbett ist ideal auch für große Camper – nicht nur für den Urlaub, sondern auch wenn Gäste einmal länger bleiben. Mit diesem Feldbett sind Sie immer bestens gerüstet. Material: Polyester 600D. Inklusive Transporttasche.

Farbe: blau; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Vierkantrohr; Belastbar bis: 120 kg; Maße (L x B x H): 210 x 80 x 46,5 cm; Packmaß: 104 x 19 x 11 cm; Gewicht: 7,1 kg **611/267** **84,–**

Alu-Rundrohr



Strandliege mit Sonnendach

100 KG

Strandliege Sunny

Komfortable Liege mit stabilem Aluminiumgestell, wetterfester Textil-Bespannung und Sonnenschutz. Klappbare Ausführung.

Farbe: steingrau; Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Maße (L x B x H): 186 x 60 x 30 cm; Packmaß: 80 x 59 x 16 cm; Gewicht: 6 kg **611/281** **84,–**




leicht zu transportieren




Strandliege Beach Trolley

Universell einsetzbare Strandliege mit Transportmöglichkeit, die durch ihr leichtes Aluminiumgestell mit wetterfester, textilener Bespannung, die Armlehnen aus Bambus und die einfache Verstellmöglichkeit verschiedene Nutzungsmöglichkeiten in einem Produkt vereint. Zusätzlich verfügt sie über rostfreie Edelstahlbeschläge.
Farbe: taupe;
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester
Gestell: Alu-Rundrohr
Belastbar bis: 120 kg
Maße (L x B x H): 180 x 67 x 27 cm
Packmaß: 102 x 68 x 37 cm
Gewicht: 7,2 kg **611/959** **178,–**



Alu-Rundrohr

120 KG

BEST SELLER



bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Relaxsessel Galana

Der Liegestuhl Galana besitzt eine schnelltrocknende Polsterung sowie ein Textiline Netzmaterial in einem ansprechenden Schwarzton. Der Stuhl ist unter dem Bezug mit einem wasserabweisenden Material versehen, damit sich die Schaumstoffpolster nicht mit Wasser vollsaugen können, falls der Stuhl einmal im Regen vergessen werden sollte. Die Kopfstütze lässt sich einstellen und abnehmen.
Farbe: schwarz
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Rundrohr
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 40 cm
Maße (B x H x T): 61 x 90 x 85 cm
Packmaß: 104 x 67 x 11,5 cm
Gewicht: 6,1 kg **601/403** **126,–**



120 KG

Outwell

Stahl-Rundrohr

- geöffnet und gefaltet in Sekunden
- schnelltrocknende Polsterung
- 4 verschiedene Positionen
- verstellbare Kopfstütze

relaxen und entspannen



Strandstuhl Seaford

Der niedrige Seaford-Sessel eignet sich perfekt für eine entspannte Auszeit am Strand in der Sonne. Die vier Rückenlehnenpositionen und der U-Rahmen der Rückenlehne ermöglichen es Ihnen, sich mit einem guten Buch aufrecht zurückzulehnen oder den Stuhl als Sonnenliege flach zu stellen, wenn Sie Ihre Bräune auffrischen möchten. Der robuste, langlebige Stahlrahmen und das pflegeleichte Textilene bieten hervorragenden Halt, während ein integriertes Schaumstoffkissen den Komfort erhöht.
Bezug: 100 % PES Polyester
Gestell: Stahl-Ovalrohr
Belastbar bis: 120 kg
Sitzhöhe: 18 cm
Maße (B x H x T): 62 x 80 x 54 cm
Packmaß: 78 x 62 x 13,5 cm
Gewicht: 4,65 kg



120 KG

olivgrün **601/513** **73,–**



120 KG

taubenblau **601/514** **73,–**

Outwell

Stahl-Ovalrohr

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

EuroTrail

Alu-Rundrohr



100 KG

Strandstuhl Perez Beach Recycled

Mit bequemem Kopfpolster und Staufach mit kleiner Kühltasche auf der Rückseite. Dank des Tragegurts lässt er sich einfach transportieren und in der Seitentasche können Sie Snacks und Getränke verstauen. Der Stuhl ist mit einem Bezug aus rPET ausgestattet und somit nachhaltig.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Lehnenhöhe: 62 cm; Sitzhöhe: 23 cm;
Maße (B x H x T): 62 x 75 x 55 cm;
Packmaß: 70 x 62 x 13 cm; Gewicht: 3,4 kg

blau	**601/605**	**89,–**

EuroTrail

Alu-Rundrohr



100 KG

Strandstuhl Béziers

Robuster Strandstuhl aus Aluminium mit fester Rückenlehne im sommerlichen Design. Durch sein kompaktes Packmaß ist der Stuhl einfach zu transportieren und benötigt nur einen geringen Stauraum. Wunderbar geeignet für Strandausflüge. Mit Sicherheitsblockierung.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 43 cm; Maße (B x H x T): 45 x 89 x 42 cm;
Packmaß: 65 x 55 x 7 cm; Gewicht: 2 kg

bunt	**601/248**	**52,–**

Als Rucksack transportierbar!

Alu-Rundrohr



100 KG

Strandstuhl Séte

Praktischer Strandstuhl im sommerlichen Design. Durch seine beiden Trageriemen kann der zusammengeklappte Stuhl sehr einfach auf dem Rücken transportiert werden und Ihre Hände bleiben frei, z. B. für ein leckeres Eis oder die Strandtasche. Durch sein verstellbares Kopfkissen, den Becherhalter und die verstellbare Rückenlehne (3 Stufen) bietet der Strandstuhl erstaunlich viel Komfort. Kann auch als Liege benutzt werden.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 21 cm; Maße (B x H x T): 49 x 74 x 42 cm;
Packmaß: 71 x 63 x 8 cm; Gewicht: 3,1 kg

bunt	**601/247**	**94,–**

CRESPO

Alu-Rundrohr



110 KG

Strandstuhl Crespo

Siebenfach verstellbarer Strandstuhl mit niedrigem Sitz. Die Rückenlehne lässt sich durch den Träger in eine tiefe Position verstellen. TÜV-geprüft. Inklusive Tasche auf der Rückseite der Rückenlehne. Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 67 cm; Sitzhöhe: 30 cm; Maße (B x H x T): 64 x 90 x 58 cm;
Packmaß: 81 x 64 x 10 cm; Gewicht: 2,9 kg

beige	**601/530**	**115,–**
blau	**601/529**	**115,–**

bo-camp

Alu-Rundrohr



100 KG

Strandstuhl Saint-Tropez

Der kompakte Strandstuhl ist ideal für schöne Tage am Strand. Der atmungsaktive Textilbezug und die 8-fach verstellbare Rückenlehne bieten Komfort und Langlebigkeit. Inklusive Kopfstütze.
Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid, 30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Lehnenhöhe: 60 cm; Sitzhöhe: 22 cm;
Maße (B x H x T): 61 x 74 x 50 cm;
Packmaß: 75 x 58 x 19 cm; Gewicht: 2,8 kg

hellblau	**601/534**	**55,–**
koralle	**601/535**	**55,–**

Isabella

Alu-Rundrohr



100 KG

Beachchair

Zusammenklappbarer Strandstuhl mit verstell- und abnehmbarem Kopfpolster. Die Rückenlehne kann in 8 verschiedene Positionen verstellt werden.
Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid,
40 % PES Polyester;
Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 21 cm; Maße (B x H x T): 64 x 83 x 70 cm;
Packmaß: 76 x 63 x 13 cm; Gewicht: 2,9 kg

anthrazit	**601/259**	**79,–**

Stahl-Rundrohr

EuroTrail

NEU



100 KG

Strandstuhl Marbella

Bequemer Strandstuhl mit Liegeposition. Die verstellbare Rückenlehne (5-fach) kann komplett nach hinten verstellt werden, sodass eine Art Liege entsteht. Der Sitz dieses Stuhls hat eine komfortable Größe von 47 x 35 cm und ist bodennah (25 cm). Hergestellt aus Textilene-Material in Kombination mit einem leichten Aluminiumgestell. Ausgestattet mit Kopfkissen und Schultergurten für einen einfachen Transport.
Bezug: 100 % PVC Polyvinylchlorid
Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Lehnenhöhe: 72 cm; Sitzhöhe: 25 cm;
Maße (B x H x T): 59 x 88 x 50 cm;
Packmaß: 80 x 59 x 16 cm; Gewicht: 3,75 kg

blau	**601/672**	**73,–**
dunkelgrau	**601/671**	**73,–**
grün	**601/673**	**73,–**

Stahl-Rundrohr

Lafuma MOBILIER



130 KG

Sonnenliege Transatube

Die Transatube Sonnenliege, ein klassischer Liegestuhl mit 3,4 kg und 4 Positionen, bietet Komfort und ist leicht faltbar. Das Einrastsystem verhindert Kippen. Perfekt für Strand und Camping.
Bezug: 72 % PVC Polyvinylchlorid,
28 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Rundrohr;
Belastbar bis: 130 kg; Sitzhöhe: 31 cm;
Maße (B x H x T): 94 x 56 x 83 cm;
Packmaß: 126 x 57 x 4,2 cm; Gewicht: 3,4 kg

grau	**601/469**	**52,–**

Stahl-Ovalrohr

GCI



110 KG

Schaukelstuhl Beach Rocker™

Bequemer Strand-Schaukelstuhl mit Aluminium/Stahl-Rahmen und Spring-Action Rocking Technology™ für sanftes Schaukeln auf Rasen oder Sand. Ausgestattet mit kühler Mesh-Lehne, Easy-Fold™ Technik zum leichten Klappen, gepolsterten Armlehnen, Becherhalter und Tragegriff.
Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 110 kg; Lehnenhöhe: 46,5 cm;
Sitzhöhe: 37,5 cm; Maße (B x H x T): 61,9 x 84 x 65 cm;
Packmaß: 83,5 x 64 x 15,5 cm; Gewicht: 4,5 kg

blau	**601/618**	**94,–**



HAPPY PEOPLE



Strandhandtuchhalter

Praktische Badetuch-Halter im 4er Set. Mit diesen Haltern bleibt Ihr Badetuch auch bei Wind dort liegen, wo Sie es abgelegt haben. Einfach Handtuch an die Liege oder den Stuhl klemmen.

611/100 **6,20**

Alu-Ovalrohr

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEU



100 KG

Strandstuhl Makai

Der Strandstuhl Makai bietet Komfort und Vielseitigkeit für Ihre Outdoor-Abenteuer. Mit einem verstellbaren, abnehmbaren Sonnendach sind Sie bestens vor der Sonne geschützt. Die verlängerte Sitzfläche und das breite Kopfkissen sorgen für Entspannung, während der hochwertige Syntex-Bezug Langlebigkeit garantiert. Rahmenschoner schützen den Stuhl vor rauen Oberflächen. Der Makai ist der perfekte Begleiter für Strandtage und Outdoor-Aktivitäten.
Bezug: 30 % PES Polyester, 70 % PES Polyester
Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 28 cm; Maße (B x H x T): 64 x 90 x 63 cm;
Packmaß: 74 x 66 x 20 cm; Gewicht: 4 kg

hellgrau	**601/648**	**73,–**
anthrazit	**601/693**	**73,–**

Stahl-Ovalrohr



100 KG

Strandstuhl Bula

Faltbarer, kompakt verstaubarer Strandstuhl mit bequemen Armlehnen und breiten Auflagefüßen. Funktionelles und modernes Design. Mit Transporttasche.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 22 cm; Maße (B x H x T): 57 x 73,5 x 50 cm; Packmaß: 70 x 19 x 15 cm; Gewicht: 3,3 kg

blau	**611/709**	**49,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



100 KG

Strandstuhl Bula XL

Hineinsetzen und genießen – der Bula XL Strandstuhl ist durch seine speziellen Abmessungen besonders komfortabel und ein Garant für perfekte Entspannung.
Bezug: 100 % PES Polyester;
Gestell: Stahl-Ovalrohr; Belastbar bis: 100 kg;
Sitzhöhe: 30 cm; Maße (B x H x T): 61 x 87 x 74 cm;
Packmaß: 101 x 23 x 19 cm; Gewicht: 4,7 kg

blau	**611/712**	**71,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Klappsicherung

Bezug: 100 % PES Polyester

Kinderstuhl HighQ

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Linie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene (siehe Katalogseite 711) sehr robust. Sowohl beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen, als auch beim 22 mm Gestänge wurde auf Haltbarkeit geachtet. Eine Klappsicherung sorgt für gefahrloses Sitzen; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 37 x T 35 cm, Sitzhöhe ca. 36 cm, Gewicht 2,1 kg.

	Design	Art-Nr.	Preis
1	Greenline	67 012	42,–
2	Blueline	67 013	42,–

Kinder-Faltstuhl Ardeche Animal

Gestell aus lackiertem Stahlrohr; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 26 x T 26 cm, Sitzhöhe 24 cm, Gesamthöhe 59 cm, Gewicht ca. 1,2 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Typ	Art-Nr.		Preis
3	Giraffe	67 043	NEU	26,–
4	Panda	67 044	NEU	26,–
5	Marienkäfer	67 045		26,–
6	Monkey	67 046		26,–
7	Tiger	67 047		26,–
8	Frosch	67 048		26,–



Bezug: 100 % PES Polyester

NEU



Bezug: 100 % PES Polyester

NEU

Bezug: 100 % PES Polyester



Kinder-Faltstuhl Xavier

Viel Sitzkomfort dank hochgezogener Seitenteile und Rückenlehne! Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche B 30 x T 28 cm, Sitzhöhe 30 cm, Gesamthöhe 61 cm, Gewicht 1,95 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
10	blau	67 056	22,10
11	bunt	67 058	27,–

EuroTrail



Kinder-Faltstuhl Ardeche

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl; belastbar bis 60 kg, Sitzfläche ca. B 34 x T 27 cm, Sitzhöhe 30 cm, Gesamthöhe 58 cm, Gewicht 1,5 kg; Lieferung erfolgt inkl. praktischer Tragetasche.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
9	blau	67 053	19,90
	lime	67 054	19,90
	orange	67 055	19,90

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



Bezug: 100 % PES Polyester

Kinderstuhl Action Kids Equiframe

Einfach klappbarer Kinderstuhl mit speziellem, patentiertem Sicherheitsrahmen, der für Kippsicherheit sorgt. Mit selbstverriegelndem, lackiertem Stahlrahmen und strapazierfähigem Polyester-Sitz. Lieferung erfolgt inkl. praktischer Aufbewahrungstasche; belastbar bis 60 kg, Sitzhöhe 31 cm, Maße ca. B 62,5 x H 64,5 x T 42 cm, Gewicht 2,39 kg.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
12	rot	67 061	40,–
13	grün	67 062	40,–
14	blau	67 063	40,–

15 | Baby-Hochstuhl Action Baby Equiframe

Dieser platzsparende und einfach klappbare Babystuhl ist perfekt für unterwegs geeignet und mit einem speziellen Sicherheitsstahlrahmen ausgestattet, der ein Umkippen des Hochstuhls verhindert. Der gepolsterte Sitz ist leicht abwaschbar und hat einen verstellbaren 3-Punkt-Gurt. Im Lieferumfang ist ein praktisches Tablett mit integriertem Getränkehalter und eine Aufbewahrungstasche enthalten; für Kinder von 6 Monaten bis zu 4 Jahren (oder 15 kg), Sitzhöhe 58 cm, Maße ca. B 49,5 x H 94 x T 67 cm, Gewicht 4,7 kg.

67 075 **89,–**



16 | Baby-Hochstuhl Poitiers

Praktischer grauer Stuhl mit abnehmbarem Tablett. Ideal zum Essen und Spielen. Lässt sich klein und kompakt zusammenfalten und ist für Kinder ab ca. 8 Monaten geeignet. Der Sitz hat einen 4-Punkt-Sicherheitsgurt; das Gestell ist zur höheren Sicherheit mit einer Anti-Klapp-Verriegelung ausgestattet. Im Lieferumfang ist eine Aufbewahrungstasche enthalten; belastbar bis 50 kg, Sitzhöhe 50 cm, Maße ca. B 47 x H 83 x T 47 cm, Gewicht 3,2 kg.

67 069 **63,–**



EuroTrail

NEU

Bezug: 100 % PES Polyester



Bezug: 100 % PES Polyester

Bezug: 100 % PES Polyester

Kinder-Hochstuhl Petit Jr.

Die Kinder-Hochstuhl Serie Petit Jr. von Eurotrail besticht mit frischen Farben und stabilem Alugestänge. Der Stuhl ist kompakt zusammenfaltbar und kann in der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche aufbewahrt werden; belastbar bis 60 kg, Maße ca. B 43 x H 90 x T 43 cm, Gewicht 2,7 kg.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
17	blau	67 027	74,–
18	schwarz	67 028	74,–
19	lime	67 029	74,–
20	pink	67 030	74,–

21 | Kinderstuhl Isabella

Dieser zusammenklappbare Kindersitz lässt sich auf alle Stühle von Isabella montieren (siehe Seiten 728 und 729), die Montage erfolgt einfach mit Riemen und Klickverschluss. Dank des abnehmbaren Polstereinsatzes ist der Sitz für Kinder ab ca. 8 Monaten (bzw. wenn das Kind allein sitzen kann) bis zu 5 Jahren geeignet. Er lässt sich einfach zusammenklappen und damit platzsparend aufbewahren; belastbar bis 50 kg, Maße B 47 x H 28 x T 23 cm, Sitzhöhe ca. 16 cm, Gewicht 1,8 kg.

67 039 **58,–**

Isabella



Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1



2



■ Bezug: 100 % PES Polyester

Campingschrank Azabache

Ein vormontiertes Rahmengestänge aus Aluminium, auf das ein hochwertiger Bezug aus widerstandsfähigem Polyester aufgezogen wird, bildet das Gerüst für die in Anthrazit gehaltenen Schränke. Die abriebfesten, aus Ripstop Polyester gefertigten Gestängekanäle des Bezugs, in dem rückseitig eine Lüftungsgaze eingearbeitet ist, sorgen für schnellen Auf- und Abbau, die Ablageböden werden einfach eingelegt. Alle Drehteller-Füße sind höhenverstellbar und sorgen auch auf unebenem Untergrund für sicheren Stand. Den oberen Abschluss der stabilen Konstruktion bildet eine Ablageplatte. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche gehört zum Lieferumfang.

1 | Azabache LS

Mit 3 Innenablagen. Maße B 59 x H 104 x T 48 cm, Gewicht 5,2 kg. **72 088** **94,–**

2 | Azabache HS

Mit 4 Innenablagen. Maße B 59 x H 140 x T 48 cm, Gewicht 6,3 kg. **72 089** **105,–**

3 | Azabache CT Square

Mit 5 Innenablagen und einem Windschutz aus Metall. Maße B 85 x H 90 x T 52 cm, Gewicht 9 kg. **72 081** **157,–**

4 | Azabache CTW Square HWT

Campingküche mit 90 cm hoher Arbeitsfläche und integrierter herausnehmbarer Faltspüle, 3 Innenablagen rechts und 2 links sowie einem Wind- und Spritzschutz. Maße B 110 x H 90 x T 48 cm, Gewicht 11 kg. **72 082** **210,–**

3



■ Bezug: 100 % PES Polyester

4



BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Campingschrank Azabache Cross Square

Mehrzweckschrank mit außenliegendem sehr schnell aufbaubarem CROSS-Rahmen aus Aluminium an dem der Bezug aus widerstandsfähigem Polyester aufgehängt ist. Auf der Rückseite ist ein Gaze-Lüftungsgitter eingenäht. 1 Fuß ist höhenverstell- und schwenkbar. Die Füße sind groß genug, um ein Absinken in weichere Böden zu verhindern. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

5 | Azabache LS Cross Square

Mit 3 Innenablagen, Arbeitsplatte aus verstärktem MDF-Material. Maße B 58 x H 90 x T 49 cm, Gewicht 7,3 kg. **72 083** **105,–**

6 | Azabache CT Cross Square

Mit 4 Innenablagen und Windschutz, Arbeitsplatte aus Aluminium. Maße B 99 x H 90 x T 51 cm, Gewicht 8,9 kg. **72 084** **168,–**

5



6



■ Bezug: 100 % PES Polyester

Vielzweckschränke Mercury Cross Square

Mit Cross Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk, alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 3 bzw. 4 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Die Schränke lassen sich ohne zusätzliches Befestigungsmaterial – mountless – einfach auf- und abbauen, die Außenhaut und Ablagen aus ansprechendem grauen, robustem Polyester bleiben auch im zusammengeklappten Zustand mit dem außenliegenden Gestell verbunden, inklusive Tragetasche.

7



■ Bezug: 100 % PES Polyester

7 | Campingschrank Mercury Cross Square LS

Mit 3 Innenablagen und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 60 x H 100 x T 49 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 070** **147,–**

8



■ Bezug: 100 % PES Polyester

8 | Campingschrank Mercury Cross Square HS

Mit 4 Innenablagen und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 60 x H 140 x T 49 cm, Gewicht 9,3 kg. **72 071** **142,–**

9 | Küchenschrank Mercury Cross Square Cooker HWT

Mit 4 Innenablagen, Windschutz und seitlichen Utensilientaschen. Maße B 92 x H 90 x T 49 cm, Gewicht 10,9 kg. **72 074** **189,–**

9



BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

10 | Küchenschrank Snack Basic

Dieser kompakt zusammenfaltbare Küchenschrank mit Windschutz hat ein abnehmbares Staufach aus Polyester, das vor Reiseantritt z. B. mit Küchenutensilien befüllt werden kann und somit auch als Transporttasche dient. Vor Ort wird es dann in das aus pulverlackiertem Metall bestehende Gestell eingehängt, anschließend wird die rollbare Aluminium-Arbeitsplatte aufgesteckt. Maße B 62 x H 90 x T 46 cm, Gewicht 5,5 kg. **72 096** **92,–**

10



■ Bezug: 100 % PES Polyester

11 | Küchenschrank Drive In

Dieser Schrank zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, die durch viele praktische Details erzielt wird, aus. Neben einem herausnehmbaren Waschbecken aus Kunststoff ist er mit Utensilienkörben aus Metall, Vielzweckhaken und 2 separaten Innenfächern ausgestattet. Lieferung erfolgt inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche. Maße B 100 x H 78 / 128,5 x T 50 cm, Gewicht 11,9 kg. **72 093** **199,–**

11



■ Bezug: 100 % PES Polyester

12 | Küchenschrank Elutop Daily CT

Der hochwertige Küchenschrank mit stabilem Klapprahmen aus Aluminium-Vierkantprofil überzeugt durch seine Langlebigkeit, leichte Reinigung und elegantem Design. Der Auf- und Abbau erfolgt durch die speziellen Gelenkverbindungen in Sekundenschnelle. Im geschlossenen Zustand ist der Küchenschrank sehr kompakt und daher leicht zu transportieren und zu verstauen. Alle Füße sind durch Drehen höhenverstellbar. Die Lieferung erfolgt inkl. Transporttasche, Maße B 100 x H 82 x T 49 cm, Gewicht 8 kg. **72 090** **226,–**

NEU

12



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Schuhregal

Dieses kompakte Schuhregal ist ideal für die Reise. Das Aluminiumgestell sorgt für Stabilität und geringes Gewicht, zudem ist der Bezug sehr reinigungsfreundlich. Dank der intelligenten Klapptechnik lässt sich das Schuhregal sehr klein zusammenlegen und im mitgelieferten Transportsack einfach verstauen. Maße B 43,5 x H 51 x T 26 cm, Gewicht 1,79 kg.

72 178 **31,–**



1

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester



2

2 | Schuh-Organizer

Schuh-Organizer mit 8 Fächern, er ist sehr stabil und verfügt über ein leichtes Stahlgestell sowie einen sehr reinigungsfreundlichen Bezug. Das Besondere an diesem Schuh-Organizer ist, dass er sich stehend oder liegend verwenden lässt. Dank der intelligenten Klapptechnik lässt sich der Organizer schnell zusammenlegen und im mitgelieferten Transportsack kompakt und einfach verstauen. Maße B 50 x H 85 x T 30 cm, Gewicht 5,5 kg.

72 179 **114,–**

Campingschränke

Für alles bestens gerüstet sind Sie auf jeden Fall mit der Isabella Möbelserie. Praktisch sind die eingearbeiteten Lüftungsgitter und der Klett, mit dem sich die aufgerollten Türen fixieren lassen sowie die höhenverstellbaren Füße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Die Oberflächen sind sehr wertig und mit Aluminium eingefasst, was diese auch stoßfest macht, zudem sind alle Oberflächen und auch der Bezug (besteht zu 60 % aus PVC und 40 % Polyester) sehr leicht zu reinigen. Ein stabiler, einfacher und intuitiver Klapp-Mechanismus sorgt dafür, dass die Möbel rasch aufgebaut sind und im Urlaub keine Zeit verloren geht. Durch das Konstrukt aus Aluminium und Kunststoff sind die Möbel nicht nur stabil und belastbar, sondern auch sehr leicht. Zudem ist im Lieferumfang eine praktische Transporttasche mit Griffen zum leichten Verstauen enthalten.

3 | Single

Mit 3 Innenablagen. Maße B 60 x H 81 x T 48 cm, Gewicht 8,42 kg. **72 172** **146,–**

4 | Double

Mit 6 Innenablagen, Maße B 84 x H 81 x T 50 cm, Gewicht 11,24 kg. **72 173** **188,–**

5 | Eckschrank

Der dreiseitige Aufbewahrungsschrank fügt sich perfekt in jede Ecke wodurch begrenzter Platz noch optimaler genutzt werden kann. Mit 2 großen Innenablagen, Maße B 82 x H 85 x T 82 cm, Gewicht 9,1 kg. **72 174** **184,–**

stehend oder liegend einsetzbar



5



4



3

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

■ Bezug: 60 % PVC Polyvinylchlorid, 40 % PES Polyester

auch nutzbar als Regalschrank



7



6

6 | Pop-up Stromversorgung

Die moderne und clevere Art der Stromversorgung beim Campen. Bei Bedarf kann dieser Stromversorgungsturm einfach aus dem Schrank hochgezogen werden, so dass 2 Schuko- und 2 USB- Anschlüsse zur Verfügung stehen. Bei den Isabella Campingschränken Single und Double ist das Montageloch bereits vorgesehen, bei älteren kann es nachträglich gebohrt werden. **72 175** **65,–**

7 | Campingschrank Isabella High

Bei diesem hohen Garderobenschrank haben Sie die Wahl zwischen der Bügelstange zum Aufhängen oder den Regalen zur Ablage von Kleidungsstücken. Die Bügelstange ist fest verbaut. Durch das intelligente Stecksystem ist der Schrank in wenigen Sekunden auf- und wieder abgebaut. Strapazierfähiges Aluminium und Kunststoff machen den Schrank zudem sehr robust. Im Transportsack verstaut nimmt der zusammengeklappte hohe Garderobenschrank kaum Platz in Anspruch. Maße B 50 x H 143 x T 50 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 180** **194,–**

8 | Campingküche Isabella

Die faltbare Outdoorküche besteht aus einem Hauptteil mit einer großzügigen Arbeitsfläche, integriertem Gewürzregal und 2 Fächern für Küchenutensilien. Der zweite Teil ist speziell für den Einsatz von Campingkochern geeignet. Das Gestell und die Arbeitsflächen bestehen aus Aluminium, sind reinigungsfreundlich und wetterbeständig. Die Outdoorküche lässt sich ganz einfach zusammenklappen. Inkl. Windschutz und Aufbewahrungstasche. Maße B 188 x H 81 x T 50 cm, Gewicht 18,7 kg. **72 181** **285,–**



9 | Campingküche Cooking Stand

Die Campingküche von Campingaz® ist die ideale Ergänzung für eine Vielzahl von Campingaz® Kochern. Sie ist mit einer robusten Oberfläche und einem praktischen Seitentisch, welcher als Ablagefläche genutzt werden kann, ausgestattet. Mit dem integrierten Müllbeutelhalter, einem Kartuschenhalter und einer Ablagefläche für den R-Zylinder bietet die Campingküche alles, was Outdoor-Köche brauchen. Die verschließbaren Staufächer sorgen zudem für sichere Aufbewahrung. Inkl. Windschutz und Tragetasche. Maße B 141 x H 98,5 x T 60 cm, Gewicht 14,5 kg.

72 190 **156,–**



CAMPINGAZ®

Campingschränke Color Line

Die Campingschrank-Linie von DEFA zeichnet sich durch farbenfrohes Design und eine zeitgemäße Konstruktion aus. Ein vormontiertes Außengestänge, auf das ein hochwertiger Bezug aufgezogen wird, bildet das Gerüst für die wahlweise in den Farben lime, aqua oder pink gehaltenen Schränke. In dem rückseitigen Bezug ist eine Lüftungsgaze eingearbeitet. Die mit Aluminiumkante verstärkten Ablageböden werden einfach in die Regalträger eingelegt. Diese sind mit Reißverschlüssen versehen, so dass die Innenraumaufteilung individuell je nach Bedarf gestaltet werden kann. Die Füße sind höhenverstellbar und geben sicheren Stand. Den oberen Abschluss der stabilen Konstruktion bildet eine Ablageplatte, seitlich sind in 2 Reihen Utensilientaschen eingearbeitet. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche gehört zum Lieferumfang.

10 | Color Line Single

Mit 3 Innenablagen, Maße B 57 x H 80 x T 47 cm, Gewicht 5,3 kg.

Farbe	Art-Nr.	Preis
lime	72 187	110,–
aqua	72 188	110,–
pink	72 189	110,–



11 | Color Line Double

Mit 6 Innenablagen, Maße B 92 x H 80 x T 47 cm, Gewicht 9,3 kg.

Farbe	Art-Nr.	Preis
lime	72 192	173,–
aqua	72 193	173,–



Bezug: 100 % PES Polyester

Schränke Easy Folding

Diese schnell und leicht aufzubauenden Küchenschränke mit klappbarem Außengestell und in grau gehaltenem Bezug besitzen eine robuste Arbeitsplatte aus 10 mm starkem Bambus. Die Innenfächer können durch Herausnahme der mit einer Aluminiumkante verstärkten Regalböden individuell dimensioniert werden, eine rückseitig eingenähte Gaze dient der Belüftung. Eine Trage- und Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.

12 | Campingschränke Easy Folding

Mit 2 Innenablagen, Maße H 82 x T 49 cm.

Breite	Gewicht	Art-Nr.		Preis
60 cm	6,5 kg	72 196		156,–
75 cm	10 kg	72 197	NEU	198,–



DEFA Europe

Bezug: 100 % PES Polyester



13 | Küchenschrank Easy Folding

Mit 4 Innenablagen und Windschutz, Maße B 100 x H 82 x T 49 cm, Gewicht 11 kg.

72 198 **238,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Campingschränke Nova

Die Nova Serie ist nicht nur schnell aufgebaut, sondern auch äußerst praktisch und langlebig. Die Schränke bestehen aus Polyester und werden mit einer Deckplatte und stabilen Einlegeböden aus Bambus geliefert. Die verstellbaren Beine ermöglichen es, den Schrank in eine stabile Position zu bringen, selbst auf unebenem Gelände. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.





25 KG

Bezug: 100 % PES Polyester

1 | Venossa

Mit 2 Innenablagen, Maße B 60 x H 64 x T 45 cm, Gewicht 4,1 kg. **72 037** **94,–**

2 | Lucera

Mit 3 Innenablagen, Maße B 60 x H 98 x T 52 cm, Gewicht 5,7 kg. **72 038** **115,–**





25 KG

3 | Forano

Mit 6 Innenablagen, Maße B 110 x H 85 x T 52 cm, Gewicht 9,45 kg. **72 039** **178,–**

4 | Lecce

Mit 3 Innenablagen und Windschutz, Maße B 80 x H 87 x T 49 cm, Gewicht 8,4 kg. **72 041** **189,–**

EuroTrail



Bezug: 100 % PES Polyester



Bezug: 100 % PES Polyester

Campingschränke Aubenas und Brocas

Bei diesen Vorratsschränken haben Sie die Wahl – es gibt sie in 2 zeitgemäßen Pastelltönen und 2 Größen. Die schwarzen Haltebänder, die zur Fixierung des Schrankkörpers am Aluminiumgestell dienen, bilden einen optisch attraktiven Farbkontrast zum hellen Außenmaterial in das rückseitig Fliegengaze zur Belüftung eingearbeitet wurde. Die Schränke zeichnen sich durch eine stabile Arbeitsplatte und aluminiumverstärkte Regalböden aus, die Standfüße sind höhenverstellbar. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

5 | Aubenas

Mit 3 Innenablagen, Maße B 60 x H 98 x T 52 cm, Gewicht 5,95 kg.

hellblau	**72 058**	**105,–**
hellgrün	**72 060**	**105,–**

6 | Brocas

Mit 6 Innenablagen, Farbe hellgrün, Maße B 110 x H 90 x T 52 cm, Gewicht 9,45 kg. **72 063** **178,–**

HighQ Schränke V3

Die Schränke der dritten Generation zeichnen sich wie ihre Vorgänger durch eine durchdachte Gesamtkonstruktion, ansprechende Optik und einen attraktiven Preis aus. Gefertigt aus Aluminium und PVC-beschichtetem 600D-Ripstop-Material. Mit 4 höhenverstellbaren Beinen und großen Fußtellern ausgestattet, bieten die Schränke einen sicheren Stand. Die 3 Fachböden können höhenvariabel eingelegt werden und stabilisieren den Schrank zusätzlich. Die vielen Ablageflächen bieten optimalen Stauraum. Dank des neuen einzigartigen Klappmechanismus lassen sich die Schränke schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstauen.

7 | Campingschrank HighQ AC-059 V3

Mit stabiler Platte und 3 Innenablagen, Maße B 60 x H 96 x T 52 cm, Gewicht 8 kg.

72 146 **105,–**

8 | Küchenschrank HighQ AC-094 V3

Mit hitzebeständiger rollbarer Arbeitsplatte und Windschutz aus Aluminium. Die beiden großzügig dimensionierten Fächer mit je einer höhenverstellbaren Innenablage bieten viel Stauraum für Lebensmittel, Geschirr, etc. Maße B 81 x H 87 x T 55,5 cm, Gewicht 10,5 kg.

72 147 **167,–**



Bezug: 100 % 600D Ripstop



Bezug: 100 % 600D Ripstop



neuer einzigartiger Klappmechanismus



höhenverstellbare Standfüße



rückseitige Lüftungsgaze



höhenverstellbare Einlageböden



Windschutz einsteckbar **(Küchenschrank HighQ AC-094 V3)**



hitzebeständige rollbare Arbeitsplatte **(Küchenschrank HighQ AC-094 V3)**



KÜHLEN

Kühltaschen	777
Kühlboxen	778 – 792
Passive Kühlboxen, Kühlcontainer	778
Kühlboxenzubehör	779, 781, 782
Thermoelektrische Kühlboxen	779, 780
Kompressorkühlboxen	781, 783 – 792
Kompressorkühlschubladen	781, 801
Absorberkühlboxen	782
Kühlschränke	792 – 801
Absorberkühlschränke	792, 797, 798
Kompressorkühlschränke	793 – 796, 799 – 801
Kühlschrankzubehör	802 – 805
Ventilatoren, Lüfter	804 – 807
Klimaanlagen	807 – 820
Klimaanlagenzubehör	814, 815, 817, 821
Klimaanlagen Eberspächer	810
Klimaanlagen Dometic	811 – 815
Klimaanlagen Truma	816 – 820

Kühltasche Fold'N Cool

Diese zeitlos schöne Serie von vielseitigen, zusammenlegbaren Taschen ist gefertigt aus Polyester 600 D mit rückwärtiger PVC-Beschichtung; die Taschen sind mit verstellbarem Schulterriemen ausgestattet.

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fold'N Cool 5	5 l	23,4 x 19,2 x 15,5 cm	220 g	**34 115**	**18,80**
Fold'N Cool 10	10 l	31 x 24,5 x 18 cm	280 g	**34 118**	**20,90**
Fold'N Cool 20	20 l	32,2 x 37 x 19,6 cm	376 g	**34 116**	**29,–**
Fold'N Cool 30	30 l	39,2 x 38,2 x 25 cm	500 g	**34 117**	**34,–**

Kühltasche Office

Diese Kühltaschen sind ein wirklich vielseitiger Begleiter – für die Arbeit und in der Freizeit. Sie sind eine wunderbare Lösung um Mahlzeiten und Getränke z. B. für einen Ausflug mitzunehmen. Mit Außenhülle aus hochwertigem Polyester und sehr guter Innenisolierung.

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Coolbag	9 l	28 x 19 x 17 cm	360 g	**34 132**	**23,–**
Backbag	16 l	28 x 40 x 16 cm	610 g	**34 136**	**32,–**



CAMPINGAZ



Kühltasche Friobag

Die Friobag Serie aus 100 % Polyester Jacquard 420D besteht aus 3 Kühltaschen und einem Kühlrucksack. Perfekt für Tagesausflüge, Strand und Picknick.

Die klassische Kühltasche Friobag Compact bietet mit ihren 12 Litern Inhalt Platz für Lebensmittel und Getränke aller Art. Dank den Schultergurten, die auch als Tragegriff benutzt werden können, ist sie bequem und leicht zu transportieren.

Der hochwertige Kühlrucksack Friobag Daypack zeichnet sich durch sein großes Hauptfach und die praktische Vordertasche aus. Sowohl seine Rückenauflage als auch die Schultergurte sind gepolstert. Zusätzlich sind seitliche Gurte angebracht.

Die Kühltasche Friobag Oblique besticht durch ihr stilvolles Design mit großem, leicht zugänglichem Kühlfach. Dank breiter Tragegriffe und praktischem Schultergurt ist sie in jeder Situation leicht transportierbar.

Die Kühltasche Friobac Classic kommt großvolumig daher, mit viel Platz für Lebensmittel und Getränke. Hauptfach mit großem RV-Deckel. Dank Tragegriffen und Schultergurten ist sie leicht zu transportieren.

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

NEU



	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht:	Art-Nr.		Preis
Kühltasche Friobag Compact	12 l	34 x 8,5 x 23 cm	250 g	**34 139**		**27,–**
Kühlrucksack Friobag Daypack	20 l	30,5 x 46,5 x 18 cm	800 g	**34 140**		**42,–**
Kühltasche Friobag Oblique	30 l	45 x 33 x 25 cm	850 g	**34 141**		**32,–**
Kühltasche Friobag Classic	34 l	34 x 33 x 31 cm	900 g	**34 142**	NEU	**38,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CAMPINGAZ

1



2

Icetime Plus

Passive Kühlbox im zeitgemäßen Design, die sich ideal für Gelegenheiten eignet an denen man keine aufwändige Kühlung benötigt, wie zum Beispiel einen Tagesausflug oder beim Picknick. Dank der hochwertigen PU-Isolierung wird das Kühlgut bis zu 24 Stunden frisch gehalten. Eine ideale Kühlung wird durch den Einsatz von Kühlakkus (siehe Katalogseite 779) erreicht.

		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	**Icetime Plus 26**	26 l	40,8 x 42,3 x 32,3 cm	2,4 kg	**31 390**	**45,–**
2	**Icetime Plus 30**	30 l	40,8 x 46,9 x 32,3 cm	2,6 kg	**31 392**	**53,–**

3



4



Kühlcontainer Xtreme Wheeled Cooler QT

Die geräumigen Kühlcontainer sind dank ihrer Ausstattung einfach zu handhaben, auch wenn viel transportiert werden muss. Mit 2 robusten Rädern und einem höhenverstellbaren Teleskopgriff (Cooler 50 QT) bzw. den praktischen Schwinggriffen (Cooler 100 QT) ausgestattet. Im geschlossenen Zustand dient der Deckel als Dosenhalter für bis zu 4 Dosen. Durch die Isolierung mit PU-Schaum hält sich Eis bis zu 4 Tage lang und dank des Materials HDPE sind die Kühlcontainer stabil und leicht zu reinigen.

		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3	**Cooler 50 QT**	47 l	54,5 x 40 x 45,5 cm	6,1 kg	**34 152**	**142,–**
4	**Cooler 100 QT**	94 l	92 x 46 x 45 cm	10,6 kg	**34 157**	**194,–**

5



5 | Kühlcontainer Xtreme Chest

Die Kühlbox kann dank ihrer Vollschaumisolierung Eis bis zu 5 Tage lang gefroren halten. Außerdem ist sie mit Schwinggriffen, einem integrierten Dosenhalter sowie einem auslaufsicheren Abfluss ausgestattet.

	Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Xtreme Chest 52 QT	49 l	64,5 x 35,5 x 41 cm	5,5 kg	**34 143**	**110,–**
Xtreme Chest 70 QT	66 l	79 x 44 x 41 cm	8,9 kg	**34 144**	**163,–**

Kühlcontainer Convoy

Die Serie besticht durch ein modernes, ansprechendes Design und eine starke Isolierung. Diese macht es möglich tagelang Eis in den Kühlcontainern aufzubewahren. Weitere Merkmale sind ein stabiler Verschluss, Edelstahl-Scharniere am Deckel und ein integrierter Flaschenöffner. Der Convoy 28 QT lässt sich leicht mit einem rutschfesten Seilgriff tragen. Der Convoy 55 QT verfügt über 2 Seilgriffe; die großen Convoy 65 QT und 100 QT sind zusätzlich noch mit einem Schwinggriff aus Edelstahl und 2 robusten Rädern ausgestattet.

6



7

8



NEU

9







		Inhalt	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
6	**Convoy 28 QT**	29 l	48 x 44 x 31 cm	4,2 kg	**34 165**	**131,–**
7	**Convoy 55 QT**	53 l	65 x 44 x 38 cm	5,6 kg	**34 166**	**194,–**
8	**Convoy 65 QT**	66 l	73 x 48 x 39 cm	8,1 kg	**34 167**	**236,–**
9	**Convoy 100 QT**	94 l	94 x 44 x 48 cm	10 kg	**34 168**	**265,–**

Zubehör

Kühlakkus FreezPack

Kühlelemente mit lebensmittelechter Füllung, spülmaschinengeeignet.

	Gewicht	Anzahl	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
10 M5	200 g	2	15 x 8 x 2,5 cm	31 501	4,40
11 M20	740 g	1	20 x 17 x 3 cm	31 505	5,–
12 M30	1,1 kg	1	25,5 x 21 x 3 cm	31 508	6,–



Kühlakkus Cool Pad

Extraflache Kühlakkus mit lebensmittelechter Füllung.

	Gewicht	Anzahl	Maße (L x B x H)	Art-Nr.	Preis
13	175 g	2	16,5 x 11 x 1,5 cm	31 511	5,20
14	350 g	1	25 x 14 x 1,5 cm	31 512	4,80





15 | Kunststoff-Eiswürfel

Wiederverwendbare bunte Eiswürfel; 10 Stück.

31 518 **5,20**



NEU

Travel 25



A↑G F

A↑G E

Travel 28

Polarys Travel, 12 / 230 Volt

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Thermoelektrische Kühlboxen (Peltier-System), mit 12 V DC Zigarettenanzünder und 230 V AC Anschluss. Geringes Gewicht und leicht transportierbar. Ideal für Strand, Picknick und Camping. Erhältlich in 2 Größen.

Eigenschaften:

- Mit Anschlusskabel für 12 V- oder 230 V-Betrieb
- Passend für 1,5 l / 2 l Flaschen stehend
- Deckel mit Handgriff verschließbar
- Einfache Platzierung der Kühlbox in fast jedem Kofferraum oder hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz



Technische Daten:	Travel 25	Travel 28
Gesamtvolumen	25 l	28 l
Nennspannung	12 / 230 V	12 / 230 V
Nennleistung	48 / 58 W	48 / 58 W
Maße (B x H x T)	39 x 40,7 x 30 cm	39 x 45,7 x 30 cm
Gewicht	4 kg	4,5 kg
Art-Nr.	32 074	32 075
Preis	79,–	89,–



IGLOO®

A↑G D



Igloo IE 27, 12/230 Volt

Die thermoelektrische Kühlbox mit 26 Litern Nutzinhalt ist vielseitig einsetzbar und kann entweder über 12 Volt oder über 230 Volt betrieben werden. Das Doppel-Lüftersystem und die großzügige Isolierung sorgen für eine starke Kühlleistung von bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur. Die kompakte Größe und der Tragegriff, der den Deckel in geschlossenem Zustand und halboffen fixiert, ermöglichen einen leichten Transport und eine einfache Be- und Entladung. Maße B 39,6 x H 44,1 x T 29,6 cm, Gewicht 4,2 kg. **32 103** **84,–**



A↑G D

NEU

Igloo IE 42, 12 / 230 Volt

Die thermoelektrische Kühlbox mit 42 Litern Nutzinhalt ist mit robusten, geländegängigen Rädern und einem Teleskop-Griff für den einfachen Transport ausgestattet. Seitlich integrierte Tragegriffe unterstützen eine komfortable Be- und Entladung. Die Box ist vielseitig einsetzbar und kann entweder über 12 Volt oder 230 Volt betrieben werden. Das Doppel-Lüftersystem und die großzügige Isolierung sorgen für eine starke Kühlleistung von bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur. Maße B 51,4 x H 56,5 x T 35,3 cm, Gewicht 7,2 kg. **32 109** **147,–**

Kühlen

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC







TropiCool Classic TCX

Die Hightech-Boxen der TropiCool Classic-Serie sind in 4 Größen erhältlich. Die kleine TCX 07 (Anschluss 12 / 230 Volt) hat einen Nutzinhalt von 7 Litern und einen praktischen Trageriemen. Die TCX 14, TCX 21 und TCX 35 sind anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt, mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb und zum besseren Schutz der Bordbatterie mit einem 3-stufigen Batteriewächter ausgestattet.

Diese 3 Boxen verfügen über die TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel. Dieses kann für 7 Regelstufen individuell eingestellt werden. Sie kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur und heizen bis +65 °C. Im Kühlbetrieb sind die Boxen von 0 °C bis +16 °C regelbar, im Heizbetrieb von +50 °C bis +65 °C. Die Memory-Funktion des Softtouch-Bedienpanels speichert die jeweils letzte Einstellung.



Technische Daten:	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Gesamtvolumen	7 l	15 l	21 l	33 l
Nennspannung	12/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch	unbek.	63 kWh/annum	73 kWh/annum	79 kWh/annum
Nennleistung	38 / 43 W	46 / 50 / 64 W	46 / 50 / 64 W	46 / 50 / 64 W
Maße (B x H x T)	33,3 x 27,8 x 19 cm	45 x 32,8 x 30,3 cm	45 x 42 x 30,3 cm	55 x 46 x 37,6 cm
Gewicht	2,8 kg	6,7 kg	7,7 kg	10,5 kg
Art-Nr.	**32 160**	**32 161**	**32 162**	**32 163**
Preis	**198,–**	**209,–**	**230,–**	**289,–**

IGLOO®

NEU

Igloo IH 45, 12 / 230 Volt

Die Allrounder-Kühlbox Igloo IH 45 profitiert von ihren zwei Kühlsystemen: sie ist eine leistungsstarke Kompressor-Kühlbox sowie auch eine thermoelektrische Kühleinheit. Letztere übernimmt den Betrieb, wenn die Kühlbox an die 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs angeschlossen wird, und sorgt dafür, dass der Inhalt auf dem gesamten Weg von zu Hause bis zum Campingplatz verlässlich gekühlt wird.
Im Kompressorbetrieb kühlt und gefriert die Igloo IH45 bei 230 V Wechselstrom auch bei hohen Umgebungstemperaturen bis zu -10 °C, während das thermoelektrische System auf 20 °C unter der Umgebungstemperatur kühlt.

So werden dank der verstärkten Isolierung und einem Deckel mit Gummidichtung bis zu 43 Liter Inhalt effizient gekühlt. Weitere Vorteile sind das stabile, stahlbeschichtete Gehäuse und das wartungsfreie, vollhermetische Kühlsystem.

Technische Daten:
- Nennspannung 12 / 230 Volt
- Nutzinhalt 43 Liter
- Nennleistung bei 12 Volt 48 Watt
- Nennleistung bei 230 Volt 50 Watt
- Maße B 56,1 x H 45 x T 52,2 cm
- Gewicht 18,4 kg **33 435** **315,–**



Zubehör

DOMETIC

1|Netzgerät
Eingangsspannung 230 Volt/50 Hz, Ausgangsspannung 12 Volt. Ladestrom 5 Ampère.
32 303 **31,–**

1



2|Spannungswandler
Für den Anschluss einer thermoelektrischen 12-Volt-Kühlbox an 24 Volt Gleichstrom. Dauerbelastbarkeit 4 Ampère / 48 Watt.
32 307 **31,–**

2



3|Spannungswächter
Sorgt für automatische Abschaltung des Gerätes bei Unterspannung und für Wiedereinschaltung bei Normalspannung, Funktionsanzeige über Leuchtdioden. Ausschaltspannung 11,6 Volt, Wiedereinschaltspannung 12,8 Volt. Ausschaltverzögerung ca. 10 Sekunden, Schaltstrom maximal 5 Ampère. **32 311** **31,–**

3



4|12-Volt-Anschlusskabel
Für thermoelektrische Kühlboxen mit nicht fest angebrachtem 12-Volt-Kabel, Länge 2,8 m.
32 313 **27,–**

4





Steckerform

CoolMatic CB, 12 / 24 Volt
Die für beengte Raumverhältnisse konzipierten CoolMatic CB-Einbauboxen für Normal- und Tiefkühlung nutzen den zur Verfügung stehenden Raum perfekt aus. Durch ihr Format fügen sie sich maßgeschneidert in die Mini-Bordküche ein und können mit dem Dekor der Einrichtung kombiniert werden.

System:
Vollhermetischer Kompressor für kombinierten 12 / 24 Volt-Anschluss mit automatischer Umschaltung, integriertem Unterspannungsschutz und elektronischem Verpolungsschutz. Das Kühlaggregat der CoolMatic CB 36 ist seitlich angehängt, das der CB 40 befindet sich unter der Box. Bei beiden Modellen ist es abnehmbar und kann in einer Entfernung bis zu 1,5 m montiert werden. Durch die geschickte Anordnung der kältetechnischen Komponenten ergeben sich 36 bzw. 40 Liter Volumen und eine Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen.

Technische Daten:
Temperaturbereich +10 °C bis -12 °C, stufenlos regelbar, Außenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Innenbehälter aus Edelstahl, Bodenteile aus schwarzem, stoßfestem Kunststoff, separater Innendeckel mit Dichtung und Isolierung, 40 mm PU-Vollausschäumung.



Technische Daten:	CB 36	CB 40
Nutzinhalt	36 l	40 l
Nennspannung	12/24 V	12/24 V
Nennleistung	45 W	45 W
Stromverbrauch *	0,56 Ah/h	0,64 Ah/h
Maße (B x H x T) ohne Aggregat	41 x 40 x 41 cm	50 x 34 x 45,5 cm
Maße (B x H x T) mit Aggregat	41 x 40 x 59 cm	50 x 66 x 45,5 cm
Gewicht	19 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 432**	**33 430**
Preis	**1.255,–**	**1.239,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

DOMETIC

CoolMatic CD 30, 12 / 24 Volt
Diese Kompressorbox nutzt verborgene Hohlräume im Wohnwagen, auf dem Boot oder im LKW, z. B. in Bordküchen, unter Sitzbänken – einfach überall, wo sich ungenutzter Platz auftut. Sogar außen liegende Staufächer können so zur Kühlung genutzt werden. Hierzu kann – falls erforderlich – das Kühlaggregat abgenommen werden (bis zu 1,5 m Zuleitung). Die CoolMatic CD 30 ist die ideale Kühlbox für's Picknick vor dem Caravan.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Nutzinhalt 30 Liter, mittlere Leistungsaufnahme 40 Watt, Stromverbrauch bei +5 °C ti und 20 °C tu = 0,67 Ah/h, bei 32 °C tu = 1,33 Ah/h, Temperaturbereich +12 °C – -2 °C, Maße B 44 x H 25 x T 73 cm (ohne Aggregat 56 cm), Gewicht 19,3 kg.
33 439 **945,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC

ACX3 30

30° △



Dometic ACX3

Die hochwertigen ACX3 Absorber-Kühlboxen von Dometic präsentieren sich in puncto Design und Handhabung in überzeugender Bauweise. Sie laufen im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230 Volt und wo kein Stromanschluss vorhanden ist kann auf Gasbetrieb umgeschaltet werden. Sie arbeiten absolut geräuschlos und bieten eine beachtliche Kühlleistung von bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. Die ACX3 Familie ist mit stabilem Aluminiumgehäuse mit Griffmulden und mit einem robusten Deckel ausgestattet, ein Eiswürfelbereiter ist im Lieferumfang enthalten. Die Boxen sind erhältlich mit einem Fassungsvermögen von 33 (ACX3 30) und 41 Litern (ACX3 40). Die große Variante ist darüber hinaus auch in einer Version für eine handelsübliche Gaskartusche erhältlich.

ACX3 40

30° △





ACX3 40 G

Für den Betrieb mit 12 Volt / 230 Volt und Gas mit Hilfe einer Gaskartusche. Im Gasbetrieb ist diese Absorberkühlbox nahezu überall einsetzbar: am Strand, auf dem Campingplatz, zu Hause, oder auf Festivals, wo eine aktive Kühlung sonst kaum möglich ist.

Betrieb mit Gaskartusche

30° △



Attraktives Design und markanter Deckel



3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230 Volt



Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter



3 Betriebsarten: 12 Volt, 230 Volt, Gas

Technische Daten:	ACX3 30, 30 mbar *	ACX3 30, 50 mbar	ACX3 40, 30 mbar *	ACX3 40, 50 mbar	ACX3 40 G
Gesamtvolumen	33 l	33 l	41 l	41 l	41 l
Nennspannung	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas	12/230 V/Gas
Nennleistung	75 W	75 W	85 W	85 W	85 W
Gasverbrauch	12,3 g/h	12,3 g/h	12,3 g/h	12,3 g/h	9,8 g/h
Betriebsdruck	30 mbar	50 mbar	30 mbar	50 mbar	—
Maße (B x H x T)	50 x 44,2 x 42 cm	50 x 44,2 x 42 cm	50 x 44,2 x 48,5 cm	50 x 44,2 x 48,5 cm	50 x 44,2 x 48,5 cm
Gewicht	14 kg	14 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Art-Nr.	**34 942**	**34 943**	**34 946**	**34 947**	**34 948**
Preis	**375,–**	**375,–**	**399,–**	**399,–**	**419,–**

* nur für Anschluss an eine Gassteckdose

Kühlbox-Ständer

Für Kühlboxen aller Art, einstellbar auf 2 Höhen (34 und 46 cm); bei Höhe 34 cm beträgt die Auflagefläche 50 x 45 cm (ideal für Absorber-Kühlboxen), bei Höhe 46 cm 50 x 32,5 cm. Gefertigt aus Aluminium (Gewicht nur ca. 1,6 kg), die weich ummantelten Trägerholme verhindern Beschädigungen an der Kühlbox. Ein Fuß ist höhenverstellbar, was sicheren Stand gewährleistet. Lieferung erfolgt inklusive einer praktischen Aufbewahrungstasche.

34 999 **42,–**



Kühlbox-Ständer Charlotte Town

Auf diesem Kühlbox-Ständer lassen sich Kühlboxen in bequemer Höhe abstellen. Er zeichnet sich durch einen stabilen Rahmen, rutschfeste und verstellbare Auflagen sowie einer abnehmbaren Aufbewahrungstasche aus. Die maximale Belastbarkeit beträgt 50 kg. Im Lieferumfang ist eine praktische Tragetasche enthalten. Maße B 40 x H 34,5 x T 50 cm, Gewicht 2,5 kg.

34 998 **53,–**



IGLOO

Igloo ICF

Die ICF-Serie von Kompressor-Kühlboxen kommt in 5 Varianten für Nutzinhalte von 19, 32, 39, 59 und 78 Liter.
Alle ICF Kompressor-Kühlboxen lassen sich zwischen +20 °C und -18 °C einstellen und bleiben unabhängig von der Umgebungstemperatur stabil. Sie lassen sich an die Bordnetze von Autos, Wohnmobilen, Campingbussen oder großen LKWs anschließen. Die aktuelle Temperatur wird auf einem Digital-Display angezeigt. Ein praktisches Trenngitter sorgt für Ordnung bei der ICF18, ICF32, ICF40 und der ICF60.

Mit dem ergonomischen Griff kann die tragbare Kühlbox ICF 18 problemlos überallhin mitgenommen werden, alle anderen Modelle verfügen über 2 stabile Klappgriffe, praktische Extras wie eine LED-Innenbeleuchtung, einen intuitiv bedienbaren Riegelverschluss für bequemes Öffnen mit einer Hand und einen abnehmbaren Deckel für den einfachen Zugriff auf den Inhalt.

2 Temperaturzonen in einer Box
Die vielseitige Igloo ICF 80DZ bietet den besonderen Vorteil einer 2-Zonen-Kühlung. Sie verfügt über 2 separate Fächer mit 44 bzw. 34 Liter Nutzinhalt, getrennte Deckel und getrennte Temperaturregelung. So können Lebensmittel und Getränke bei unterschiedlichen Idealtemperaturen gelagert werden. Das effiziente Kompressorsystem sorgt für Temperaturstabilität in der Box bis +32 °C Umgebungstemperatur. Trotz ihrer Größe ist die ICF80DZ leicht zu tragen. Dafür sorgen die 2 stabilen Klappgriffe an den Seiten.



Die Temperaturregelung und -anzeige erfolgt über das Digital-Display.

ICF18

A↑G B



A↑G B

ICF80DZ



NEU

ICF32



A↑G B

ICF40



A↑G B

ICF60



A↑G B

Technische Daten:	ICF18	ICF32	ICF40	ICF60	ICF80DZ
Gesamtvolumen	19 l	32 l	39 l	59 l	78 l
Temperaturbereich	+20 °C – -18 °C	+20 °C – -18 °C	+20 °C – -18 °C	+20 °C – -18 °C	+20 °C – -18 °C
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Nennleistung	46 W	50 W	53 W	54 W	60 W
Maße (B x H x T)	50 x 42,3 x 32,9 cm	61,6 x 39,3 x 37,4 cm	61,6 x 46,1 x 37,4 cm	72,1 x 47,1 x 44,2 cm	87,4 x 49,5 x 44,7 cm
Gewicht	10,5 kg	12,3 kg	12,6 kg	16,3 kg	21 kg
Art-Nr.	**33 325**	**33 326**	**33 327**	**33 328**	**33 329**
Preis	**355,–**	**375,–**	**399,–**	**555,–**	**735,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC

CFF Kompressor Kühlboxen, 12 / 24 / 100–240 Volt

Diese erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Sie wurden speziell für alle Fälle entwickelt, in denen hohe Mobilität und häufige Ortswechsel gefragt sind. Durch den Einsatz eines kompakteren Kompressors konnte das Eigengewicht deutlich reduziert werden.
Flexible Unterbringung dieser Boxen ist auch kein Problem: Superschlank erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen". Alle Geräte besitzen ein Digitaldisplay und eine LED-Innenbeleuchtung. Sie sind anschlussfertig für 12 / 24 und 100 – 240 Volt. Bei der CFF 12 wurde ein 3-stufiger Batteriewächter integriert. Sie lässt sich dank Schultergurt bequem transportieren.

Die CFF 18 als nächstgrößere Kompressor-Kühlbox in der Serie verfügt über einen ergonomischen Handgriff mit Gummibeschichtung und lässt sich bequem überallhin mitnehmen.
Die größeren CFF 20, CFF 35, CFF 45 und auch die CFF 70DZ sind mit abnehmbarem Deckel und stabilen Tragegriffen ausgestattet. Besonders die CFF 70DZ hat ein deutlich größeres Fassungsvermögen. Sie verfügt über 2 getrennt regelbare Kühlzonen und 2 große Korbeinsätze für flexiblen Stauraum. Die CFF 35 und CFF 45 besitzen einen doppelseitigen Deckel, der den leichten Zugang zu beiden Seiten ermöglicht. Alle Geräte erreichen auch bei hohen Außentemperaturen eine sehr gute Gefrier- und Kühlleistung. Sie halten eine Innentemperatur von -18 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C. Die Temperatur kann zwischen +20 und -18 °C geregelt werden.



Technische Daten:	CFF 12	CFF 18	CFF 20	CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
Gesamtvolumen	13 l	19 l	21 l	34 l	44 l	70 l
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Energieverbrauch	38 kWh/annum	32 kWh/annum	40 kWh/annum	52 kWh/annum	48 kWh/annum	52 kWh/annum
Maße (B x H x T)	56,2x38x23,5 cm	50,8x42,2x31,6 cm	66x43x28,3 cm	71,5x40,7x39,8 cm	71,5x47,5x39,8 cm	91,4x50x44,3 cm
Gewicht	9,4 kg	10,4 kg	10,5 kg	17,2 kg	18,6 kg	26 kg
Art-Nr.	**33 440**	**33 450**	**33 449**	**33 451**	**33 452**	**33 453**
Preis	**365,–**	**419,–**	**470,–**	**525,–**	**575,–**	**785,–**

DOMETIC

NEU

CFX2 Kompressor Kühlboxen, 12 / 24 / 100–240 Volt

Die CFX2 Kompressor-Kühlboxen bestechen durch ein stabiles Design mit verstärkten Ecken, Edelstahlscharnieren und einem stabilen abnehmbaren Deckel. Der Nutzinhalt reicht je nach Modell von 28 Liter (CFX2 28) bis 57 Liter (CFX2 57). Bei der CFX2 57 lässt sich als Alleinstellungsmerkmal die Deckelöffnungsrichtung umkehren. Alle Modelle sind mit einer Digitalanzeige zur bequemen Temperatureinstellung mit Display-Dimmfunktion und USB-Anschluss ausgestattet. Der unterteilte Innenraum mit herausnehmbarem Korb dient der optimalen Organisation, ergonomische, klappbare Griffe runden das Design ab.

Merkmalew:
- Vorrangschaltung zum Anschluss an ein Wechselstromnetz
- dreistufiger Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Display mit Temperaturanzeige mit Einstellung in 1 °C-Schritten

Steuerbar über Bluetooth oder WiFi



Mithilfe der Mobile Cooling App kann die Kühlbox über Bluetooth oder WiFi überwacht und gesteuert werden.

Die lückenlose Temperaturregelung ist über die Digitalanzeige mit Display-Dimmfunktion und USB-Anschluss gewährleistet.

Der herausnehmbare Korbeinsatz sorgt für bequemes Beladen und Entladen der Kühlbox.

Technische Daten:	CFX2 28	CFX2 37	CFX2 45	CFX2 57
Gesamtvolumen	28 l	37 l	45 l	57 l
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Energieverbrauch	32 kWh/annum	32 kWh/annum	32 kWh/annum	33 kWh/annum
Maße (B x H x T)	60x42,7x34,5 cm	67,8x42,8x40,1 cm	67,8x49,3x40,1 cm	70,9x50,3x45,8 cm
Gewicht	13,3 kg	15,6 kg	16,6 kg	18,3 kg
Art-Nr.	**33 341**	**33 342**	**33 343**	**33 344**
Preis	**575,–**	**680,–**	**735,–**	**785,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Truma Cooler, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen zuverlässig bis -18 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Sie wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet. Der kleine und leichte Blue Kompressor sorgt für einen besonders geräuscharmen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend – im Inneren der Boxen sorgt ein großflächiger Verdampfer für eine homogene Temperaturverteilung. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Bei Überhitzungsgefahr reduzieren die Boxen automatisch die Leistung, anstatt direkt abzuschalten. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, die Kühlboxen mit der Truma Cooler App per Smartphone über Bluetooth zu steuern. Flexible herausnehmbare Korbeinsätze, eine LED-Innenbeleuchtung und ein USB-Ladeanschluss runden das positive Gesamtbild ab.



Die Truma Cooler App ist jetzt in 9 Sprachen verfügbar.

truma Cooler

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Technische Daten:	C30	C36	C44	C60	C73	C105
Nutzinhalt	30 l	35 l	43 l	59 l	72 l	104 l
Nennspannung	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V	12/24/100–240 V
Energieverbrauch	46 kWh/annum	42 kWh/annum	42 kWh/annum	53 kWh/annum	53 kWh/annum	66 kWh/annum
Maße (B x H x T)	61 x 42,2 x 34 cm	65,2 x 42,8 x 41,2 cm	65,2 x 48,8 x 41,2 cm	73,2 x 48,8 x 45,6 cm	73,2 x 55,5 x 45,6 cm	91,2 x 50 x 53,6 cm
Gewicht	17,5 kg	21,8 kg	23,4 kg	25,6 kg	28,2 kg	33,2 kg
Art-Nr.	**33 201**	**33 202**	**33 203**	**33 204**	**33 205**	**33 206**
Preis	**785,–**	**839,–**	**890,–**	**995,–**	**1.100,–**	**1.209,–**



Digital-Display mit Soll-/ Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion



Integrierter Flaschenöffner auf 2 Seiten



Verstärkte Ecken und Edelstahlscharniere; eingeklappt schließt der Griff bündig mit der Seitenwand ab



Praktische LED-Innenbeleuchtung

BEST SELLER

Truma Cooler DZ

Gefrieren und Kühlen – diese Möglichkeit bieten die beiden Dual Zone Modelle (DZ) der Truma Cooler Serie: Bei diesen Modellen können 2 Temperaturzonen individuell eingestellt werden.

C96 DZ



C69 DZ







Flexibel verstell- und herausnehmbare Korbeinsätze



Deckel beidseitig abnehm- und öffenbar bei allen Modellen ab C60

Technische Daten:	C69 DZ	C96 DZ
Nutzinhalt	69 l	95 l
Nennspannung	12 / 24 / 100–240 V	12 / 24 / 100–240 V
Energieverbrauch	60 kWh/annum	60 kWh/annum
Maße (B x H x T)	73,2 x 55,5 x 45,6 cm	91,2 x 50 x 53,6 cm
Gewicht	29,4 kg	34,9 kg
Art-Nr.	**33 207**	**33 208**
Preis	**1.100,–**	**1.310,–**

Zubehör

Isolierhülle

Die Energieeffizienz der Truma Kühlbox wird durch die Isolierhülle erhöht und Stromverbrauch reduziert – und falls die Stromversorgung unterbrochen wird, bleibt der Truma Cooler länger kühl. Für die verschiedenen Modelle der Truma Cooler sind passgenaue Isolierhüllen erhältlich. Ihre robuste Nylonaußenseite schützt gleichzeitig vor Kratzern, Schmutz und Spritzwasser, die Seiten sind mit praktischen Taschen versehen.

Für	Art-Nr.	Preis
C30	33 215	116,–
C36	33 216	116,–
C44	33 217	116,–
C60	33 218	116,–
C69 DZ / C73	33 219	146,–
C105	33 220	146,–
C96 DZ	33 222	146,–



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Freeze SZ, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Tragbare Kompressor-Kühlbox mit einem einzelnem Kühlfach, die „Single Zone". Modernes und kompaktes Design. Ausgestattet mit einem robusten, stoßfesten Kunststoffgehäuse mit hoher Isolierkapazität und einer digitalen Anzeige zur Temperaturkontrolle. Der hochwertige LG-Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Die Boxen können mit Gleich- und mit Wechselstrom betrieben werden.

Merkmale:
- geräumig, für die Aufbewahrung von Speisen und Getränken für mehrere Personen
- hohe Kühlgeschwindigkeit
- präzise Einstellung über Digitalanzeige
- modernes und funktionelles Design
- großer Temperaturbereich
- niedrigste erreichbare Temperatur -20 °C
- geräuscharm
- niedriger Verbrauch







Technische Daten:	SZ 30	SZ 40	SZ 50
Nutzinhalt	30 l	40 l	50 l
Nennspannung	12/24/100 – 240 V **	12/24/100 – 240 V **	12/24/100 – 240 V **
Nennleistung	60 W/45 W Eco	60 W/45 W Eco	60 W/45 W Eco
Stromverbrauch 12 V *	1,29 A/h	1,29 A/h	1,29 A/h
Maße (B x H x T)	60,3 x 37,2 x 36,5 cm	60,3 x 44,2 x 36,5 cm	60,3 x 51,2 x 36,5 cm
Gewicht	10,9 kg	11,6 kg	12,3 kg
Art-Nr.	**33 681**	**33 682**	**33 683**
Preis	**325,–**	**370,–**	**420,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C
** 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

Polarys Freeze DZ, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Die ideale Begleitung für alle Outdoor-Aktivitäten. Über die „Dual Zone" lassen sich 2 Temperaturbereiche separat einstellen. Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display mit Touch-Feld, die Temperatureinstellung ist auch über eine App möglich. Gefriergut kann bis -20 ° C tiefgekühlt werden. Dank abnehmbarem Akku (optional) ist der Einsatz auch ohne Stromversorgung bis zu 8 Stunden kein Problem, ein 3-stufiger Batterieschutz schont den Akku. Der hochwertige LG-Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und sehr gute Kühlleistung. Weitere attraktive Features sind die langlebige, stoßsichere Konstruktion und ein wechselbarer Deckelanschlag (drehbarer Deckel), der eine beidseitige Öffnung ermöglicht.





Deckelanschlag wechselbar



Flaschenöffner an der Seite

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Technische Daten:	DZ35	DZ45
Nutzinhalt	35 l	45 l
Nennspannung	12/24/100 – 240 V **	12/24/100 – 240 V **
Nennleistung	60 W/45 W Eco	60 W/45 W Eco
Stromverbrauch 12 V *	1,29 A/h	1,29 A/h
Maße (B x H x T)	64,7 x 44,1 x 40 cm	64,7 x 50,5 x 40 cm
Gewicht	15,6 kg	16,5 kg
Art-Nr.	**33 684**	**33 686**
Preis	**575,–**	**629,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C
** 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

Zubehör



Akku für Kühlboxen Polarys Freeze DZ

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 versorgt die Polarys Freeze DZ Kompressorkühlboxen mobil mit Energie, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht. Je nach Kühlstufe hat der Akku eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

33 689 **157,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Criomaster, 12 / 24 / 230 Volt

Mit ihrer leistungsstarken Kompressortechnik erreichen diese Kühlboxen Temperaturen bis zu -20 °C. Zudem überzeugt die Serie durch einen sehr geringen Stromverbrauch und einen nahezu geräuschlosen Betrieb. Die Polarys Criomaster sind in 3 Größen erhältlich mit Nutzinhalten für 25, 40 oder 73 Liter. Mit der modernen Benutzeroberfläche lässt sich die Temperatur präzise einstellen. Die Criomaster 73 verfügt über eine „Dual Zone" deren 2 Temperaturbereiche separat regelbar sind.

NEU



Merkmale:
- Gehäuse mit hervorragenden Isolationseigenschaften
- hohe Kühlgeschwindigkeit
- präzise Einstellung über Digitalanzeige
- modernes und funktionelles Design
- Temperatur bis -20°C
- geräuscharm, niedriger Verbrauch
- Temperatureinstellung zwischen +20 °C bis -20 °C (Tiefkühlung)

Technische Daten:	Criomaster 25	Criomaster 40	Criomaster 73
Nutzinhalt	25 l	40 l	73 l
Nennspannung	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Nennleistung	35/35/45 W	35/35/45 W	35/35/45 W
Stromverbrauch 12 V*	2,92 A	2,92 A	2,92 A
Energieverbrauch ø AC	0,4 KWh / 24 h	0,4 KWh / 24 h	0,4 KWh / 24 h
Maße (B x H x T)	61,2 x 40,7 x 39,9 cm	69,6 x 41 x 45,5 cm	88,8 x 47 x 49,7 cm
Gewicht	12 kg	14 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 694**	**33 695**	**33 696**
Preis	**419,–**	**525,–**	**839,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

NEU



Outwell explore the outdoors

Outwell Arctic Frost, 12 / 230 Volt

Die Arctic Frost Kompressor-Kühlboxen sind in 3 Größen erhältlich mit Nutzinhalten für 37, 45 und 54 Liter. Sie halten den Kühlinhalt in 2 separat regelbaren Temperaturzonen, die über ein LED-Display oder die kostenlose Outwell App gesteuert werden können, von +20 °C bis zu -20 °C. Um den Transport zu erleichtern, gibt es als Zubehör Haltegurte. Die Kühlboxen sind mit einem integrierten Flaschenöffner und einer Innenbeleuchtung ausgestattet. Ein interner, doppelter Drahtkorb und ein Schneidebrett werden mitgeliefert.

Merkmale:
- abnehmbarer Deckel lässt sich links oder rechts öffnen
- ausfahrbarer Ziehgriff
- große abnehmbare Räder
- USB-Ladeanschluss

Technische Daten:	Arctic Frost 35	Arctic Frost 45	Arctic Frost 55
Nutzinhalt	37 l	45 l	54 l
Farbe	hellgrau/dunkelgrau	hellgrau/dunkelgrau	hellgrau/dunkelgrau
Temperaturbereich	+20 °C – -20 °C	+20 °C – -20 °C	+20 °C – -20 °C
Nennspannung	12/230 V	12/230 V	12/230 V
Energieverbrauch 230 V	51 kWh/annum	56 kWh/annum	60 kWh/annum
Nennleistung 12/230 V	60 W	60 W	60 W
Maße (B x H x T)	71,1 x 44,1 x 46 cm	71,1 x 50,6 x 46 cm	71,1 x 57,1 x 46 cm
Gewicht	18,3 kg	19,2 kg	19,6 kg
Art-Nr.	**33 661**	**33 662**	**33 663**
Preis	**585,–**	**699,–**	**755,–**

Zubehör

ohne Abbildung:

Akku	**33 665**	**187,–**
Haltegurte	**33 667**	**23,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ENGEL

NEU

Engel MR-040S, 12 / 24 / 230 Volt

Die Kühlbox ist deutlich leiser als das Vorgängermodell, sie bietet anstelle eines klassischen Frischefachs einen praktischen Chiller. Die Temperatur lässt sich stufenlos regeln, wodurch die Box vielseitig als Kühl- oder Gefriergerät einsetzbar ist. Die innovative No-Frost-Funktion verhindert Kondenswasserbildung und dank ihrer Elektronik benötigt sie keinen erhöhten Anlaufstrom, was sie ideal für den mobilen Einsatz macht.

Technische Daten:
Nutzinhalt 40 Liter, Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt mit Vorrangschaltung, stufenlos regelbar zwischen -18 °C und +20 °C, Stromverbrauch 0,40 Ah, Maße B 63 x H 47 x T 39,4 cm, Gewicht 22 kg. **33 609** **715,–**



Engel MD, 12 / 24 Volt und MT, 12 / 24 / 230 Volt

Die Modelle der Serien MD und MT lassen keine Wünsche offen. Dank der aktuellsten Technologie und der Kombination aus Kühl- und Gefriermöglichkeit gibt es beinahe uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten für den Outdoor-Gebrauch, auch in tropischen Regionen. Der Nutzer entscheidet, ob er den Boxinhalt nur kühl halten oder sogar tiefkühlen will. All das geschieht durch eine automatische Temperaturkontrolle. Der optional verwendbare Einsatzkorb ist herausnehmbar und die glatten Innenflächen sind leicht zu reinigen. Die Kompressor-Kühlboxen überzeugen durch hochwertigste Materialien, perfekte Verarbeitung sowie beste Kühlleistung bei geringstem Stromverbrauch. Die Modelle MD-17 und MD-27 haben ein Gehäuse aus ABS in den Farben hellgrau / dunkelgrau, die MT-35 und MT-45 eines aus Stahl in silbermetallic. Letztere sind mit einem zusätzlichen Digitaldisplay zur Temperaturanzeige versehen und können auch mit 230 Volt betrieben werden. Alle Modelle sind mit modernen Schwingkompressoren ausgestattet. Die geräuscharmen Boxen können auch an einem Solarpanel betrieben werden.



MT-45-FS

MT-35-FS



MD-27-F

MD-17-F

Zubehör

ohne Abbildung:

Netzgerät Engel A-96-12
Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt.
33 614 **52,–**

Technische Daten:	MD-17-F	MD-27-F	MT-35-FS	MT-45-FS
Nutzinhalt	15 l	21 l	32 l	40 l
Farbe	hellgrau / dunkelgrau	hellgrau / dunkelgrau	silber	silber
Temperaturbereich	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -12 °C **	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C
Nennspannung	12/24 V	12/24 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Energieverbrauch 230 V	—	—	80 kWh/ annum	83 kWh/ annum
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W	32 W	32 W
Maße (B x H x T)	54,9 x 36,4 x 30,7 cm	54,9 x 46,5 x 30,7 cm	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4 cm
Gewicht	16 kg	17 kg	21 kg	24 kg
Art-Nr.	**33 615**	**33 617**	**33 625**	**33 627**
Preis	**755,–**	**815,–**	**950,–**	**980,–**

** auf Grund des unteren Sockels

Engel MD, 12 / 24 Volt

Diese Kühlboxen mit Nutzinhalt von 57 bis 80 Liter sind ideal, wenn wirklich viel gekühlt oder sogar eingefroren werden muss. Die Modelle MD-60-F-C und MD-80-F-C-S kombinieren ein Kühl- und ein Tiefkühlfach im Inneren, ein zweiter kompakter Deckel schützt das Tiefkühlfach zusätzlich. Die Tiefkühltemperatur kann über Thermostat frei geregelt werden, das Normalkühlfach wird automatisch mitgekühlt. Die mit 12 oder 24 Volt betriebenen Boxen stehen in puncto Technik, Verbrauch und Verarbeitung den kleineren Modellen von Engel in nichts nach: Alle Geräte haben ein Stahlgehäuse, sind mit besonders langlebigen und leise arbeitenden Schwingkompressoren ausgestattet, ihre Einsatzkörbe sind herausnehmbar und die Boxen haben eine glatte Innenwand zur leichten Reinigung.



MD-80-F-S



MD-60-F

ENGEL

Zubehör

ohne Abbildung:

Netzgerät Engel A-96-12

Zum Anschluss der MD-Modelle an 230 Volt. **33 614** **52,–**

Technische Daten:	MD-60-F	MD-60-F-C	MD-80-F-S	MD-80-F-C-S
Nutzinhalt	60 l	57 l	80 l	77 l
Nutzinhalt Fach 1	—	30 l	—	40 l
Nutzinhalt Fach 2	—	27 l	—	37 l
Farbe	hellgrau / dunkelgrau	hellgrau / dunkelgrau	silber	silber
Temperaturbereich	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennleistung 12 / 24 V	52 W	52 W	52 W	52 W
Maße (B x H x T)	79 x 44,1 x 49 cm	79 x 44,1 x 49 cm	79 x 56,1 x 49 cm	79 x 56,1 x 49 cm
Gewicht	32 kg	33 kg	39 kg	40 kg
Art-Nr.	**33 630**	**33 631**	**33 633**	**33 634**
Preis	**1.209,–**	**1.380,–**	**1.540,–**	**1.730,–**

Engel MT F-V, 12 / 24 / 230 Volt

Mit den in anthrazit gehaltenen Modellen F-V der MT-Linie präsentiert Engel 2 besonders hochwertige Geräte, die sehr robust und komfortabel sind: Die unteren Ecken sind mit einem Schutz versehen, die Handgriffe sind verstärkt, der Verschluss ist aus Edelstahl und abschließbar. Es ist ein zuschaltbares LED-Licht für den Innenraum integriert. Was die Kühlleistung betrifft, ist diese dank Rundum-Verdampfer noch effizienter. Eine Vorrangschaltung sorgt dafür, dass automatisch von Batteriestrom auf Landstrom umgeschaltet wird, sobald dieser am Fahrzeug anliegt. Die Boxen bieten Platz für 12 stehende Flaschen (MT-35F-V 1-Literflaschen, MT-45F-V 1,5-Literflaschen); 5 Jahre Herstellergarantie.



MT-45F-V

Bewährte Qualität ★ Proven Quality ★

A ↑ G F

5 Jahre Garantie 5 5 Years Warranty



MT-35F-V

Technische Daten:	MT-35F-V	MT-45F-V
Nutzinhalt	32 l	40 l
Temperaturbereich	+10 °C – -18 °C	+10 °C – -18 °C
Nennspannung	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Energieverbrauch 230 V	80 kWh/annum	83 kWh/annum
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W
Maße (B x H x T)	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4 cm
Gewicht	22 kg	24 kg
Art-Nr.	**33 638**	**33 639**
Preis	**1.090,–**	**1.145,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ECOFLOW

EcoFlow Glacier, 12 / 24 / 230 Volt

Mit dieser bis zu 38 Liter fassenden Kühlbox ist der Genuss von eisgekühlten Getränken und Lebensmitteln jederzeit gesichert. Die EcoFlow Glacier ist die erste Kühlbox, die neben kühlen und gefrieren, auch Eiswürfel in kurzer Zeit produzieren kann. Dafür sorgt der 120 Watt starke Kompressor.
Die Box verfügt über 2 getrennte Zonen, die unabhängig voneinander von 10 °C bis auf –25 °C herunterkühlen bzw. gefrieren können. Die Trennwand ist herausnehmbar, so dass mehr Kühl- oder Gefriergut transportiert werden kann. Die EcoFlow Glacier kann auch über den optional oder im Set erhältlichen Akku bis zu 40 Stunden kabellos betrieben werden. Außerdem lassen sich Dank maximaler USB-C-Ladeleistung von 100 Watt sogar Handys und Laptops aufladen.

Merkmale:
- App-Steuerung über Bluetooth und WLAN
- herausnehmbare Trennwand
- Eiswürfelbereiter für 18 Eiswürfel in kurzer Zeit
- bis zu 40 Stunden kabelloser Betrieb
- sehr leiser Betrieb (< 52 dB bei Eiswürfelbereitung, < 42 dB im Kühlmodus)
- Lademöglichkeit für Handy / Laptop

Technische Daten
Inhalt 38 Liter (Dual-Kühlung 36 Liter), Kühlbereich 10 °C bis –25 °C (Umgebungstemperatur 25 °C), Kühlleistung 120 Watt, Schnellgefrier-Modus von 30 °C auf 0 °C in 15 Minuten, Maße B 77,6 x H 44,5 x T 38,5 cm, Gewicht 23 Kg.



	Art-Nr.	Preis
EcoFlow Glacier	**33 141**	**945,–**
EcoFlow Glacier inkl. Akku	**33 142**	**1.155,–**

Zubehör



Transportrollen-Set inkl. Griff **33 149** **125,–**

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

NEU



Polarys Home, 230 Volt

Der kompakte Mini-Kühlschrank Polarys Home ist die ideale Lösung für kleine Räume, wie Vorzelte, Mobilheime oder Ferienhäuser. Er bietet Platz für alle wichtigen Lebensmittel und Getränke. Das integrierte Kaltlagerfach ist ideal für die kurzzeitige Aufbewahrung von frischem Fleisch und Fisch. Das praktische Ablagerost sorgt für Ordnung im Innenraum. Der Kühlschrank ist angenehm leise. Er ist mit einem wechselbaren Türanschlag ausgestattet, so dass er in jeden Raum integriert werden kann. Das robuste Kunststoffgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
- 42 Liter Nutzinhalt
- davon 4 Liter Kaltlagerfach
- regelbare Temperatur von 0 °C bis +10 °C
- minimaler Geräuschpegel von 43 dB
- die Flaschenablage an der Innentür nimmt 2-Liter-Flaschen auf
- Türanschlag wechselbar
- Anschlusswert Elektro 75 Watt
- Maße B 45,3 x H 49 x T 45 cm
- Gewicht 14,1 kg **34 971** **188,–**



DOMETIC

CombiCool RF-60, 12 / 230 Volt / Gas

Freistehender 3-Wege-Absorber-Kühlschrank, arbeitet mit den Betriebsarten 12 / 230 Volt und Gas (30 oder 50 mbar, bei dem 30 mbar-Modell ist ein Anschlusskit im Lieferumfang enthalten). Er ist einsetzbar im Vorzelt, Gartenhaus oder auch auf der Terrasse.

	Art-Nr.	Preis
30 mbar	**34 987**	**689,–**
50 mbar	**34 988**	**689,–**

Technische Daten:
- 61 Liter Nutzinhalt
- Kühlleistung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Batterie-Zündung
- verstellbare Flaschenablage an der Innentür, nimmt auch 1,5-Liter-Flaschen auf
- Türanschlag wechselbar
- Anschlusswert Elektro 110 Watt
- Anschlusswert Gas 14,8 g / h
- Durchschnittsverbrauch Elektro ca. 1,9 kWh / 24h
- Durchschnittsverbrauch Gas ca. 375 g / 24h
- Maße B 48,6 x H 61,7 x T 49,5 cm
- Gewicht 24 kg

ENGEL

CK-47



CK-57



CK-47:
Tür in Teakoptik

CK-57:
Tür in schwarz glänzend

Engel CK, 12 / 24 Volt

Diese Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat der Geräte, die sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden können, sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperatur wird einfach von außen geregelt. Der Korpus besteht jeweils aus einem Metallgehäuse mit Polyurethan-Hartschaum, das Türdekor ist in Teakoptik (CK-47) bzw. schwarz glänzend (CK-57). Bei beiden Modellen ist der Türanschlag wechselbar. Im Lieferumfang enthalten ist ein Netzteil mit Vorrangschaltung für den zusätzlichen Anschluss an 230 Volt.

Technische Daten:	CK-47	CK-57
Nutzinhalt	40 l	55 l
Nennspannung	12/24 V	12/24 V
Stromverbrauch *	0,54 Ah/h	0,54 Ah/h
Temperaturbereich (elektronisches Thermostat)	+10 °C – -2 °C	+10 °C – -2 °C
Nennleistung 12 / 24 V	32 W	32 W
Einbaumaße (B x H x T)	38,5 x 52 x 45 cm	46,5 x 52,5 x 52 cm
Maße (B x H x T)	42,3 x 53 x 51,1 cm	50,6 x 53 x 58,6 cm
Gewicht	18 kg	20 kg
Art-Nr.	**33 651**	**33 654**
Preis	**795,–**	**829,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C



ENGEL

Engel CK-100, 12 / 24 Volt

Dieses Modell eignet sich für den Dauereinsatz. Sowohl die robuste Konstruktion, als auch der Kompressor sind auf lange Lebensdauer ausgelegt. Der Korpus besteht aus einem Metallgehäuse mit Polyurethan-Hartschaumdämmung. Das Gehäuse ist grau einbrennlackiert, die mit wechselbarem Türanschlag und magnetischem Verschluss versehene Türe selbst ist schwarz glänzend, das Dekor kann gewechselt werden. Zusätzlich verfügt der Kompressorkühlschrank über ein geräumiges **-Frosterfach. Mit dem optional erhältlichen Einbaurahmen kann das Gerät auch als Einbaukühlschrank verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Netzteil mit Vorrangschaltung für den zusätzlichen Anschluss an 230 Volt.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Nutzinhalt 80 Liter, Nennleistung 32 Watt bei 12 Volt, Temperaturbereich von +10 °C bis - 2 °C, Maße B 52 x H 78 x T 54,8 cm, Gewicht 28 kg. **33 656** **980,–**

ohne Abbildung:

Einbaurahmen

Wird benötigt, wenn der Kühlschrank fest verbaut werden soll.
33 657 **146,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC



CoolMatic NRX-Serie, 12 / 24 Volt

Alle Kompressorkühlschränke der NRX-Serie bestechen durch attraktives Design und herausragende Energieeffizienz. Sie stehen in 5 Größen von 44 bis 126 Litern zur Verfügung.
Die NRX-Serie überzeugt durch eine elegante rahmenlose Tür, einem komfortablen Griff über die gesamte Breite und einem vielseitig nutzbaren Kühlraum. Das patentierte Gefrierfach lässt sich schnell und einfach herausnehmen, um den gesamten Nutzinhalt zum Kühlen oder Einfrieren zu verwenden. Alle NRX-Modelle sind mit einer rahmenlosen Tür mit dunkelsilberner Verkleidung ausgestattet und bieten eine intelligente 3-in-1-Kühllösung: Kühlschrank, Gefrierfach oder beides zusammen. Der energieeffiziente Hochleistungskompressor arbeitet in den 3 Betriebsmodi Eco, Boost oder Silent. Die Tür verfügt über einen wechselbaren Türanschlag und kann nach Bedarf links oder rechts montiert werden. Mit dem optionalen Einbaurahmen kann der Kühlschrank standardmäßig oder flächenbündig eingebaut werden.

Zubehör

ohne Abbildung: Einbaurahmen schwarz

Für Typ	Art-Nr.		Preis
NRX 50C	33 751		84,–
NRX 65C	33 752		94,–
NRX 80C	33 753		104,–
NRX 115C	33 754		121,–
NRX 130C	33 757	NEU	131,–

ohne Abbildung: Einbaurahmen silber

Für Typ	Art-Nr.		Preis
NRX 50C	33 763		156,–
NRX 60C	33 764		173,–
NRX 80C	33 765		184,–
NRX 115C	33 766		205,–
NRX 130C	33 769	NEU	236,–

Technische Daten:	NRX 50C	NRX 60C	NRX 80C	NRX 115C	NRX 130C
Nutzinhalt	44 l	55 l	75 l	113 l	126 l
Nutzinhalt Frosterfach	4,4 l	6,1 l	6,6 l	8,2 l	8,2 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch	0,45 kWh / 24 h	0,48 kWh / 24 h	0,51 kWh / 24 h	0,7 kWh / 24 h	0,7 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	1,5 Ah / h	1,66 Ah / h	1,77 Ah / h	2,43 Ah / h	2,43 Ah / h
Maße (B x H x T)	38 x 52,5 x 51 cm	44,8 x 52,5 x 53,7 cm	47,5 x 62,5 x 53,7 cm	52,5 x 74,5 x 56,8 cm	52,5 x 81,2 x 56,8 cm
Gewicht	17 kg	18 kg	20 kg	26 kg	27 kg
Art-Nr.	33 731	33 732	33 733	33 734	33 735
Preis	945,–	1.015,–	1.070,–	1.290,–	1.395,–

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 4 °C und Umgebungstemperatur 32 °C

DOMETIC



Dometic NRX 90V, 12 / 24 Volt

Der Kompressor-Kühlschrank NRX 90V ist mit einem Nutzinhalt von 92 Litern erhältlich. Er ist die 3-in-1-Lösung: Kühlschrank, Gefrierfach oder beides zusammen. Der NRX 90V verwendet eine Kompressortechnik, die im Unterschied zu gleichwertigen Absorberkühlschränken energieeffizienter ist. Der Kühlschrank ist sehr einfach einzubauen, ohne Ausschnitte, Lüftungsgitter und Gasinstallationen. Die rahmenlose Tür ist mit ihrer Front in schwarz gehalten, der Griff geht über die gesamte Breite. Durch den wechselbaren Türanschlag kann die Türe links oder rechts montiert werden.

Durchdachte Abmessungen ermöglichen einen einfachen Austausch von Dometic Absorberkühlschränke der 5er- oder 8er-Serie.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 24 Volt, Stromverbrauch* 0,4 kWh / 24 h, Nennleistung 1,39 Ah/h*, Nutzinhalt 92 Liter, Maße B 48,6 x H 82,1 x T 48 cm, Gewicht 22 kg. **33 738** **1.395,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur 25 °C



Herausnehmbares Gefrierfach



Separate Fächer ideal für Obst und Gemüse



Übersichtlicher Innenraum mit Ablagefächern



Flexibel verstellbare Einlegeböden, Flaschenhalter, Eierablage und separate Körbe.



Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung

Dometic RC 10.4M90, 12 Volt

Kompressor-Kühlschrank mit einem Nutzinhalt von 90 Litern, einem TFT-Display und einer Tür mit Doppelscharnier. Dieser vielseitige 90-Liter-Kühlschrank für Campingbusse passt perfekt unter die Küchenarbeitsplatte. Bei begrenztem Platz können Bedienpanel und/oder Kompressor abmontiert und an einer anderen Stelle im Fahrzeug installiert werden. Das Gefrierfach lässt sich herausnehmen; zudem ist ein leistungsstarkes Kühlaggregat verbaut, verlässlich selbst in heißen Klimazonen. Über eine selbsterklärende TFT-Steuerung wird die Kühltemperatur einfach geregelt. Das Kühlaggregat kann fast geräuschlos in den Nachtmodus wechseln. Eine Booster-Funktion für eine besonders rasche Kühlung ist aktivierbar.

Technische Daten:
Stromversorgung 12 Volt, Stromverbrauch 3,6 Ah / h, Nennleistung 56 Watt, Nutzinhalt 90 Liter, Maße B 42 x H 90,1 x T 48,5 cm, Gewicht 21 kg. **33 541** **1.575,–**



Das Bedienpanel lässt sich an jeder gewünschten Stelle montieren – der passende Einbausatz wird mitgeliefert.

Der abnehmbare Kompressor kann in bis zu 1,5 m Entfernung vom Kühlschrank montiert werden.



Doppelseitiger Türanschlag für das Öffnen von links oder rechts



Das patentierte Gefrierfach ist herausnehmbar, falls mehr Platz für frische Lebensmittel benötigt wird

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC

Dometic Kühlschränke der 10er-Serie

Die Kühlschränke der 10er Serie sind mit einem wirklich innovativen Feature ausgestattet, das stets auf optimale Platzausnutzung bedachte Wohnmobil- und Caravanbesitzer sehr freuen dürfte: Dank patentiertem Türanschlag kann ihre Tür beidseitig, also links und rechts geöffnet werden. Bestechend ist das Äußere, das durch die eleganten Aluminium-Türgriffe über die gesamte Kühlschrankhöhe geprägt wird.

Kompressorkühlschränke, 12 Volt

Der 12-Volt-Kompressor dieser Serie ist im Vergleich zu Absorbermodellen sehr genügsam was den Energieverbrauch betrifft. Platzsparend wirkt sich hier aus, dass man kein zusätzliches Gas zur Energieversorgung mitführen muss. Dank seiner Boostfunktion ist das schnelle Herunterkühlen von Kühlgut möglich, nachts arbeitet er sehr leise und sparsam im entsprechenden Modus. Mit dem RCD 10.5ET und dem RCD 10.5.XET gibt es sehr geräumige Geräte mit 2 Türen für Froster- und Kühlfach. Das Modell RCL 10.4ET kommt überall dort zum Einsatz, wo der in der Breite zur Verfügung stehende Platz begrenzt ist. Die beiden Modelle RC 10.4T wurden von Dometic speziell für den Einbau in den Fiat Ducato entwickelt. Bei den Modellen RC 10.4T und RCL 10.4ET ist das Frosterfach herausnehmbar.

RC 10.4T



RCL 10.4ET



RCD 10.5ET



RCD 10.5XET





VG-Fresh Gemüsefach mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und Abdeckung als Ablage



TFT-Bedienfeld für intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen



Getrenntes Frosterfach bei den Modellen RCD 10.5ET, RCD 10.5XET



Beidseitig zu öffnen





Technische Daten:	RC 10.4T, 70 Liter	RC 10.4T, 90 Liter	RCL 10.4ET	RCD 10.5ET	RCD 10.5XET
Nutzinhalt	70 l	90 l	157 l	176 l	200 l
Nutzinhalt Frosterfach	7,5 l	7,5 l	18 l	35,7 l	40,6 l
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
ø Stromverbrauch *	1,39 Ah / h *	1,39 Ah / h *	1,53 Ah / h **	2,42 Ah / **	2,61 Ah / h **
Nennleistung 12 V	42 W	56 W	60 W	54 W	54 W
Maße (B x H x T)	42 x 82,1 x 45 cm	42 x 97,5 x 48,5 cm	42 x 129,3 x 59,5 cm	52,3 x 128,3 x 55 cm	52,3 x 128,3 x 60,5 cm
Gewicht	19,5 kg	21,4 kg	32 kg	38 kg	39,5 kg
Art-Nr.	**33 544**	**33 546**	**33 534**	**33 536**	**33 537**
Preis	**1.530,–**	**1.575,–**	**2.519,–**	**2.899,–**	**2.999,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur 18 – 43 °C
** Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

Absorberkühlschränke, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Die Kühlschränke haben die beste Kühlleistung ihrer Klasse: Bei Außentemperaturen bis 32 °C kann bis auf 7 °C, im Frosterfach sogar auf –12 °C heruntergekühlt werden. Die Bedienung gestaltet sich dank TFT-Display und Dreh-/Druckknopf sehr intuitiv. Eine LED-Lichtleiste für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums rundet das innovative Gesamtbild ab. Die Energiewahl erfolgt selbständig durch Automatische Energie-Selektion (AES). Dank CI-Bus Anschluss sind die Kühlschränke bereit für Smart-Lösungen. Im Einzelnen zeichnen sich der RMD 10.5T und RMD 10.5XT mit 2 Türen für Kühl- und Frosterfach aus, wobei der RMD 10.5XT einen extra tiefen Innenraum besitzt. Für den Einbau an schmalen Stellen eignet sich der besonders schlanke RML 10.4T mit einer Tür. Die beiden Modelle RM 10.5T und RMS 10.5T wurden für den Einbau unter der Arbeitsplatte konzipiert.

RMD 10.5XT

RMD 10.5T

RML 10.4T



RMS 10.5T





Beidseitig zu öffnen



Doppelseitiger Türanschlag für das Öffnen von links oder rechts



Patentiertes herausnehmbares Frosterfach bei Modellen mit einer Tür

Technische Daten:	RMS 10.5T	RM 10.5T	RML 10.4T	RMD 10.5T	RMD 10.5XT
Radkastenausschnitt	✓	—	—	—	—
Zündsystem / Energieauswahl	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch	AES / automatisch
Nutzinhalt	83 l	93 l	133 l	153 l	177 l
Nutzinhalt Frosterfach	8,2 l	8,2 l	12 l	29 l	35 l
Nennleistung 12 V	130 W	130 W	170 W	170 W	170 W
Nennleistung 230 V	135 W	135 W	170 W	250 W	250 W
ø Stromverbrauch 230 V *	3,2 kWh / 24h	2,8 kWh / 24h	3,2 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h	4,4 kWh / 24h
ø Gasverbrauch	270 g / 24h	270 g / 24h	380 g / 24h	580 g / 24h	580 g / 24h
Maße (B x H x T)	52, 3 x 82,1 x 54,8 cm	52,3 x 82,1 x 54,8 cm	42 x 129,3 x 57,8 cm	52,3 x 124,5 x 55 cm	52,3 x 124,5 x 60,5 cm
Gewicht	27,4 kg	28 kg	35,5 kg	40 kg	41,5 kg
Art-Nr.	**35 052**	**35 053**	**35 090**	**35 095**	**35 096**
Preis	**1.820,–**	**1.900,–**	**2.519,–**	**3.099,–**	**3.265,–**

* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 25 °C

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

THETFORD



N4150 A



N4175 A



N4142 A

N4090 E+

N4000 E+ / N4000 A, 12 / 230 Volt / Gas 30 mbar

Die 4er-Kühlschrankserie von Thetford macht in puncto Benutzerfreundlichkeit gleich mehrere Schritte nach vorn: Die Geräte sind alle mit automatischer Energiewahl ausgestattet, der intelligenten, patentierten Elektronik ist es zu verdanken, dass eine selbstregulierende Stromversorgung bei einer Eingangsspannung von 200 – 250 Volt sichergestellt wird. Das bedeutet, man kann sicher sein, dass durchgehend gekühlt wird. Die Kühlschränke sind CI-Bus fähig – so können sie über das zentrale Display im Fahrzeug gesteuert werden. Die Serie ist weiterhin in 2 Versionen erhältlich: Der elektrischen LED-Version N4000 E+ und der Komfortversion N4000 A mit Touch-Control-LCD. Für Einbausituationen mit wenig Platz in der Breite eignet sich die schmale und dennoch sehr geräumige Variante N4142.

Merkmale:

- automatische Energiewahl
- 2 Türformen: flach und gebogen
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
- anschlussfertig für 12 / 230 Volt und Gas (30 mbar)
- erstklassige Kälteleistung
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Türanschlag rechts und links wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiearten- und Fehlercodeanzeige
- elektrische Zündung und Gasventil
- Modelle N4145 A, N4150 A und N4175 A mit separater Tür für das Frosterfach

Zusätzlich bei der N4000 A Serie:
Große und breite Touch Screen Bedienung mit deutlichen Symbolen. Nach der Benutzung des Bedienpanels erlischt die Anzeige.



LED-Bedienfeld



LCD-Bedienfeld

Technische Daten:	N4080 E+	N4090 E+	N4145 A	N4142 E+	N4142 A	N4150 A	N4175 A
Radkastenausschnitt	✓	✓	—	—	—	—	—
Nutzinhalt	81 l	89 l	141 l	142 l	142 l	149 l	175 l
Nutzinhalt Frosterfach	10 l	11 l	23 l	15 l	15 l	25 l	31 l
Bedienfeld	LED	LED	LCD	LED	LCD	LCD	LCD
Türform	flach	flach	flach	flach	flach	gebogen	gebogen
Nennleistung 12 V	140 W	140 W	190 W	205 W	205 W	190 W	190 W
Nennleistung 230 V	153 W	153 W	220 W	240 W	240 W	220 W	220 W
Nennleistung Gas	18,8 g/h	14,8 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h	22,9 g/h
ø Stromverbrauch *	2,6 kWh / 24h	2,9 kWh / 24h	4,3 kWh / 24h	4,5 kWh / 24h	4,5 kWh / 24h	4,3 kWh / 24h	4,3 kWh / 24h
ø Gasverbrauch *	270 g / 24h	300 g / 24h	437 g / 24h	468 g / 24h	468 g / 24h	437 g / 24h	437 g / 24h
Maße (B x H x T)	48,6 x 82,1 x 54,3 cm	52,5 x 82,1 x 54,3 cm	52,5 x 124,5 x 54,3 cm	41,8 x 150 x 56,1 cm	41,8 x 150 x 56,1 cm	52,5 x 124,5 x 57,8 cm	52,5 x 124,5 x 62,8 cm
Gewicht	22,5 kg	22,5 kg	37 kg	37 kg	37 kg	37,5 kg	39,5 kg
Art-Nr.	**34 801**	**34 802**	**34 823**	**34 820**	**34 821**	**34 825**	**34 829**
Preis	**1.209,–**	**1.259,–**	**2.265,–**	**1.889,–**	**1.959,–**	**2.289,–**	**2.355,–**

* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

THETFORD



T2000, 12 Volt

Mit den Modellen der Serie T2000 hat man eine große Auswahl an 12-Volt-Kompressorkühlschränken, bei deren Entwicklung vor allem auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse geachtet wurde: Im Vergleich zu Absorbermodellen der gleichen Klasse bieten diese Geräte eine stärkere Leistung und das bei größerem Nutzvolumen und geringerem Gewicht. Dank des weiterentwickelten Kompressors arbeiten die Schränke dabei leise und energieeffizient. Der wechselbare Türgriff integriert sich nahtlos ins modern wirkende Äußere mit mattschwarzen Look. Das Innere ist im Design Fresh Ice Grey gehalten. In alle Modelle außer dem T2090 ist ein geregeltes Gefrierfach integriert; T2160 und der T2175 besitzen eine praktische Schublade für Tiefkühlkost. Die Geräte verfügen über einen Tagmodus und einen sehr leisen Nachtmodus.

Merkmale:
- leistungsstark mit sehr guter Kälteleistung
- Türanschlag wechselbar
- Türform flach
- benutzerfreundlicher Touchscreen
- automatische Temperaturwahl der effizientesten Kühlleistung (ATC)
- geregeltes Gefriergutfach mit 4 Temperatureinstellungen (außer T2090)
- serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
- 3 Jahre Herstellergarantie

Kastenwagen Modelle
Die Modelle T2090 und T2138 wurden speziell für Kastenwagen konzipiert. Der T2138 stellt eine erweiterte Version des T2090 mit breiterer Klimaklasse (10 - 43 °C) und größerem Nutzinhalt dar.



Benutzerfreundlicher Touchscreen

NEU

Technische Daten:	T2090	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
Nutzinhalt	84 l	119 l	138 l	150 l	158 l	174 l
Nutzinhalt Frosterfach	6,1 l	17 l	11,6 l	17 l	30,5 l	33,5 l
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
ø Stromverbrauch *	0,35 kWh / 24h	0,45 kWh / 24h	0,5 kWh / 24h	0,46 kWh / 24h	0,56 kWh / 24h	0,56 kWh / 24h
Maße (B x H x T)	41,8 x 97,5 x 48,6 cm	41,8 x 127 x 58 cm	41,8 x 159,8 x 50,3 cm	41,8 x 150 x 56,9 cm	52,5 x 124,5 x 56,3 cm	52,5 x 124,5 x 61,3 cm
Gewicht	21,1 kg	32,5 kg	34,2 kg	35 kg	37,4 kg	38,4 kg
Art-Nr.	**34 873**	**34 874**	**34 877**	**34 881**	**34 889**	**34 892**
Preis	**1.365,–**	**1.785,–**	**1.995,–**	**1.995,–**	**2.099,–**	**2.199,–**

* Durchschnittsverbrauch bei 25 °C Umgebungstemperatur

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

indelB Cruise, 12 / 24 Volt

Bei den Kühlschränken Cruise von Indel B handelt es sich um echte Hochleistungskühlschränke mit Kompressorbetrieb, die mit Haushaltskühlschränken vergleichbar sind. Der Energieverbrauch wurde dank der Optimierung des Kühlsystems verbessert, um gleichzeitig eine hohe und konstante Betriebsleistung zu gewährleisten. Alle Geräte verfügen über ein Gefrierfach, sogar die kleinsten Modelle, die zu den kompaktesten im Markt gehören, sind damit ausgestattet.

Merkmale:
- verfügbar in 7 unterschiedlichen Größen
- Easy Fix-System (außer Cruise 100) zur schnellen Montage
- praktisches Griff-Design
- sehr schmale Bauweise beim Cruise 86



Technische Daten:	Cruise 42	Cruise 49	Cruise 65	Cruise 85	Cruise 86	Cruise 100	Cruise 130
Nutzinhalt	42 l	49 l	65 l	85 l	85 l	100 l	130 l
Nutzinhalt Frosterfach	5 l	5 l	5 l	8 l	10 l	6 l	8 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch *	0,3 kWh / 24 h	0,28 kWh / 24 h	0,29 kWh / 24 h	0,39 kWh / 24 h	0,53 kWh / 24 h	0,4 kWh / 24 h	0,44 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	40 W	45 W	60 W	60 W	50 W	60 W	60 W
Maße (B x H x T)	38 x 53 x 34,5 cm**	38 x 53 x 49,5 cm	45 x 53 x 51,1 cm	47,5 x 63,5 x 54,5 cm	38 x 86,2 x 51,1 cm	48,5 x 74,5 x 50 cm	52,5 x 75,5 x 55 cm
Gewicht	14,5 kg	16,5 kg	17,5 kg	21,5 kg	23 kg	22,5 kg	25,5 kg
Art-Nr.	**34 701**	**34 702**	**34 703**	**34 704**	**34 705**	**34 706**	**34 707**
Preis	**805,–**	**815,–**	**855,–**	**865,–**	**970,–**	**990,–**	**1.025,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C
** zzgl. 14,5 cm Tiefe externer Kompressor



indelB Cruise, Slim 12 / 24 Volt

Die Cruise Slim-Linie wurde speziell für platzsparenden Einbau entwickelt und ist in 3 Größen mit einem Fassungsvermögen von 70 bis 140 Litern erhältlich. Ihre vertikale Konzeption ermöglicht ein großzügiges Innenvolumen, das mit dem eines Haushaltskühlschranks vergleichbar ist. Der integrierte Energiesparmodus dieser Kompressorkühlschränke schont die Bordbatterie. Die Silent Night-Funktion erlaubt geräuscharmen Betrieb bei gleichzeitig hoher Kühlleistung.

Merkmale:
- LED-Display
- Energiesparmodus und Silent Night-Funktion
- individuell gestaltbare Türblende
- reversible Türöffnung
- Griff mit Lüftungssperre
- Easy Fix-System zur schnellen Montage

Technische Daten:	Cruise Slim 70	Cruise Slim 90	Cruise Slim 140
Nutzinhalt	70 l	90 l	140 l
Nutzinhalt Frosterfach	12 l	11 l	17 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch *	0,29 kWh / 24 h *	0,34 kWh / 24 h *	0,45 kWh / 24 h **
Nennleistung 12 V	38 W	38 W	70 W
Maße (B x H x T)	42 x 82,2 x 46,9 cm	42 x 97,6 x 50,4 cm	42 x 145,4 x 54 cm
Gewicht	20 kg	22,5 kg	38 kg
Art-Nr.	**34 727**	**34 728**	**34 729**
Preis	**1.219,–**	**1.245,–**	**1.320,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +43 °C
** Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C

indelB Cruise Drawer, 12 / 24 Volt

Die Kompressor-Kühlschränke der Cruise Drawer-Linie mit Schubladenauszug sind für den flexiblen Einsatz in Kastenwagen und kleinen Wohnmobilen sowie für unkonventionelle Einbaulösungen an Bord entwickelt worden. Durch den speziellen Mechanismus mit sehr widerständigen Edelstahlführungen und Rollenlagern der Schublade kann der Kühlschrank mit einem einfachen Griff problemlos geöffnet und geschlossen werden. Der Innenraum kann dank stabiler Schublade, verschiebbarer Fächer, Flaschenhaltern, verstellbarer Stangen und dem Gefrierfach flexibel zur Unterbringung unterschiedlicher Kühlgüter genutzt werden.

Merkmale:
- Schubladenauszug
- blaue LED-Innenbeleuchtung.



NEU



Technische Daten:	Cruise DR49	Cruise DR65	Cruise DR85	Cruise DR130
Nutzinhalt	49 l	65 l	85 l	130 l
Nutzinhalt Frosterfach	10 l	14,5 l	11 l	13 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch	0,31 kWh / 24 h *	0,33 kWh / 24 h *	0,36 kWh / 24 h *	0,4 kWh / 24 h **
Nennleistung 12 V	40 W	40 W	36 W	42 W
Maße (B x H x T)	38 x 52 x 50 cm	45 x 52,5 x 52,6 cm	47,5 x 63 x 55,1 cm	52,5 x 75,5 x 50 cm
Gewicht	16 kg	18,1 kg	22,5 kg	26,5 kg
Art-Nr.	**34 741**	**34 742**	**34 743**	**34 744**
Preis	**1.355,–**	**1.549,–**	**1.565,–**	**1.759,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C
** bei 5 °C Innentemperatur und 25 °C Umgebungstemperatur

Netzgerät Smart Switch Adapter 230 Volt

Für den problemlosen Anschluss der Cruise-Kompressor-Kühlschränke an das 230-Volt-Netz; mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb zum Schonen der Bordbatterie.

34 759 **156,–**









Kompressor-Kühlschubladen TB, 12 / 24 Volt

Die beiden Modelle wurden so konzipiert, dass vorhandene Stauräume im Fahrzeug optimal genutzt werden können. Die Befestigung der Schublade, kann mit dem praktischen Easy-Fix System vorgenommen werden

Technische Daten:	TB16	TB30
Nutzinhalt	16 l	30 l
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
ø Stromverbrauch *	0,18 kWh / 24 h	0,27 kWh / 24 h
Nennleistung 12 V	45 W	45 W
Maße (B x H x T)	38 x 24 x 53 cm	44 x 25 x 70 cm
Gewicht	10 kg	18 kg
Art-Nr.	**34 747**	**34 748**
Preis	**735,–**	**755,–**

* Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von +16 °C bis +38 °C

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Abgasrohr

Abgasrohr für Kühlschränke zur Ableitung der bei der Verbrennung auftretenden Gase ins Freie. Preise je laufender Meter.

Innendurchmesser	Art-Nr.	Preis
17,5 mm	35 101	14,60
24,5 mm	35 103	16,80
31 mm	35 105	20,90

THETFORD

Lüftungsgitter Thetford

Besteht aus Einbaurahmen und Gitter.

	Farbe	Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
1	grauweiß	S	48,3 x 18,6 cm	35 452	45,–
	weiß	S	48,3 x 18,6 cm	35 453	45,–
2	weiß	M	43,2 x 25,7 cm	35 455	68,–
3	weiß	L	53,3 x 28,1 cm	35 473	58,–

1



2



3



4



Winterabdeckung Thetford

Passend zu Lüftungsgitter Thetford.

	Farbe	Größe	Maße (B x H)	Art-Nr.	Preis
4	grauweiß	S	43,7 x 13 cm	35 462	26,–
	weiß	S	43,7 x 13 cm	35 463	26,–
5	weiß	M	39 x 21 cm	35 465	35,–
6	weiß	L	48,2 x 23,4 cm	35 483	35,–

5

6

Lüftungsgitter Dometic

Speziell entwickelte Ventilationssysteme, die in der Außenwand des Fahrzeugs befestigt werden. Sie helfen einen Energie verschwendenden Wärmestau hinter dem Kühlschrank zu vermeiden, erlauben außerdem einfachen Zugriff für Service und Wartung, wie die Reinigung des Brenners, ohne dass man den Kühlschrank ausbauen muss. Während das untere Gitter kühle Luftzufuhr hinter den Kühlschrank leitet, lässt das obere warme Luft entweichen.



8 | LS 200

Wie LS 100, jedoch für unten. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 x H 15,6 cm, Maße B 48 x H 18 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 331	39,–
schwarz	35 332	69,–



DOMETIC

10 | LS 300

Ausgelegt für zweitürige Modelle, kann oben und unten verwendet werden. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 49 x H 24,9 cm, Maße B 51,8 x H 27,8 cm.

	35 350	76,–
Ersatz-Winterabdeckung	35 355	9,50

11 | Winter-Set für LS 300

Aufgrund der Verwendung eines Polyurethan-Rahmens sind die Isolationswerte ausgezeichnet: Die maximale Leistung des Absorber-Kühlschranks bei Gas oder Strombetrieb wird selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu -30 °C sicher gestellt. Sollten die Temperaturen über +5 °C steigen, wird eine Standard-Winterabdeckung empfohlen. **35 361** **55,–**





7 | LS 100

Oberes Lüftungsgitter, geeignet für alle eintürigen Kühlschränke. Besteht aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Ausschnittmaße B 45,1 x H 15,6 cm, Maße B 48 x H 18 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 321	55,–
schwarz	35 322	78,–

Ersatz-Abgaseinsatz



Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 326	28,–
schwarz	35 327	37,–

9 | Ersatz-Winterabdeckung für Dometic LS 100 / LS 200

2-er Set, Maße B 37 x H 13 cm und B 44 x H 13 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	35 343	42,–
schwarz	35 344	42,–





12 | R 500

Dachentlüftung, wird empfohlen wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist; kann in Kombination mit den Belüftungssystemen LS 200 und LS 300 verwendet werden; Maße B 54,8 x H 14 x T 20,5 cm. **35 370** **131,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

1 | Batteriezünder

Geeignet für alle Dometic-Kühlschränke ab Baujahr 1998/06 mit Piezo-Zündung und Kunststoffarmaturenhalter. Zum Betrieb wird eine Batterie Mignon LR 6/AA (Art.-Nr. 322/741, siehe Katalogseite 574) benötigt.

35 108 **76,–**

1



DOMETIC

2 | Eieretagere

2-er Set für je 3 Eier, geeignet für alle Dometic-Kühlschränke der Baureihen RM 4, 5, 6, 7 und 8. **35 129** **28,–**



2

3



THETFORD

3 | Battery Pack

Batteriefach für den Autark-Betrieb eines Kühlschrankes der Serien N3000 E / N4000 E mit LED-Bedienfeld. Benötigt werden 6 Batterien Mignon LR 6/AA (Art.-Nr. 322/741, siehe Katalogseite 574). Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist.

35 121 **31,–**

ohne Abbildung: Battery Pack inkl. Austausch-Display

Passend für Kühlschränke Thetford N4000 E. Nur mit diesem Set kann der Kühlschrank autark betrieben werden. Das Battery Pack ist nur nutzbar, wenn der Kühlschrank nicht an einen CI-Bus angeschlossen ist.

35 128 **104,–**

4 | Kühlschrank-Lüfterset

Dient der Absenkung der Temperatur hinter dem Kühlschrank. Die Montage erfolgt einfach zwischen den Lamellenblöcken. Einbaufertiges Set, besteht aus Ventilator mit Nahentstörung, speziellem Halter und Thermostatschalter sowie 30 cm Kabel. **35 112** **38,–**



4

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

Kühlschrank-Lüftersets für Dometic-Absorberkühlschränke

Verbessert die Leistung des Kühlschrankes bei hohen Außentemperaturen oder ungünstigen Einbaubedingungen. Leichte Montage mit vorkonfektionierten Kabeln, thermostatisch geregelter, geräuscharmer Betrieb. Nur bei Einbau dieses Lüftersets bleiben die Dometic-Zulassung und -Garantie erhalten.



5

DOMETIC



6

	Passend für	Art-Nr.	Preis
5	Serien 4 – 9	35 116	88,–
6	Serie 10	35 117	86,–



7

7 | Ventilatorset Thetford

Der Kühlschrankventilator verbessert die Luftzirkulation hinter dem Kühlschrank, führt die Luft besser am Kondensator vorbei, hilft bei der Temperaturregulierung und maximiert die Kühlleistung im Kühlschrank.

35 118 **62,–**

THETFORD

8 | Kühlschrank-Lüfterset Vento Electronic

Sehr wirkungsvolles Set, besteht aus 2 12-Volt-Ventilatoren mit ø 95 mm, eingebautem Thermostat für automatischen Betrieb sowie den benötigten Montageteilen. Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zweistufig regelbar. Luftfördervolumen bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit: 2 x 72 m³ / Stunde.

35 119 53,–



9 | Kühlschranklüfter Vento

Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel. Temperaturmessung mittels Sensor. Inkl. Befestigungsbügel und Verbindungskabel.



ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 122	60,–
120 mm	35 123	63,–

10 | Kühlschranklüfter Vento Swift

Bei diesem Doppellüfter entfällt die Verkabelung des Kontrollpanels vollständig – es reicht ein einfacher Anschluß an das 12 Volt-Bordnetz um ihn zu starten. Das batteriebetriebene Touch-Display ermöglicht eine komfortable Steuerung aller Einstellungen. Mit Montageteilen.



ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 124	105,–
120 mm	35 125	121,–

11 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC09

Trotz des starken zusätzlichen Kühleffekts arbeitet dieser Doppellüfter mit 12 / 24 Volt-Anschluss sehr leise. An der externen Steuereinheit kann die Drehzahl wahlweise manuell geregelt oder dem automatischen Drehzahlregler mit Temperatursensor überlassen werden. Das Gehäuse dieses stabilen, in 3 Größen verfügbaren Lüfters besteht aus Aluminium.



ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 131	42,–
120 mm	35 132	53,–
140 mm	35 133	63,–

TITAN

sensorgesteuert



NEU

sensorgesteuert



Information

Der Anschluss der Doppellüfter SC09 darf nur an reinen, sauberen Gleichstrom erfolgen! Ein Anschluss an nicht reinen Gleichstrom kann zur Beschädigung der Elektronik führen. In diesem Fall wird keine Gewährleistung übernommen.

12 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC20V2+

Der 12-Volt-Doppellüfter ist wasserdicht nach IP55. Er ist mit funktionellem Rack-Montageset und einer intelligenten externen Aluminium-Steuereinheit ausgestattet, über die sich die Drehzahl auf zweierlei Weise anpassen lässt: Über eine manuelle 6-stufige Einstellung und über eine temperaturabhängige, sensorgesteuerte Automatik, die nach unten bei 20 °C ausschaltet und bei 45 °C bei maximaler Geschwindigkeit arbeitet. Der integrierte Timer erlaubt 6 unterschiedliche Anlaufzeiten. Trotz des starken Kühleffekts arbeitet der Lüfter sehr leise. Der Lüfter verfügt über einen im Steuergerät integrierten Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 155	58,–
120 mm	35 156	68,–
140 mm	35 157	79,–

13 | Kühlschrank-Doppellüfter Titan SC22V2+

Sehr leiser 12-Volt-Doppellüfter, der speziell für die Montage an bestehenden Lüftungsgittern konzipiert wurde, um die Abwärme z. B. von Kühlschränken schneller nach außen zu befördern und so die Kühlleistung zu verbessern. Der nach IP55-Norm wasser- und staubdichte Ventilator lässt sich über den externen Geschwindigkeitsregler manuell 6-stufig schalten oder per sensorgesteuerter Automatik im Temperaturbereich von 20 °C (Einschaltpunkt) bis 45 °C (Maximal-Geschwindigkeit) betreiben. Die Lüfter sind mit einem im Steuergerät integrierten Überspannungsschutz ausgestattet, was einen sicheren Betrieb im 12-Volt-Bordnetz erlaubt.

ø	Art-Nr.	Preis
92 mm	35 158	53,–
120 mm	35 151	63,–
140 mm	35 152	74,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Klammer-Ventilator

2 Eigenschaften dieses Ventilators sind vor allem aus Campersicht besonders attraktiv: Er kann klein zusammengefaltet werden – die Rotorblätter aus Silikon sind abnehmbar – und er kann dank der im schwenkbaren Fuß integrierten Klammer, z. B. zur Befestigung am Zeltgestänge, sehr flexibel befestigt werden. Die 12 Volt Variante erlaubt den Betrieb im Freizeitfahrzeug, für den Einsatz daheim und auf dem Campingplatz ist eine Version mit 230 Volt-Netzstecker erhältlich. Maße ø 32 x H 40 cm.

	Nennspannung	Farbe	Art-Nr.	Preis
1	12 V	blau	72 926	24,10
2	230 V	grün	72 927	16,70







EuroTrail

3 | Deckenventilator

Faltbarer Deckenventilator mit hohem Luftstrom, der ideal für den Einsatz unter Markisen, in Zelten, Caravans oder auch daheim geeignet ist. Die 5 Rotorblätter des flüsterleisen Ventilators sind abnehmbar, so dass das Gerät bei Nichtgebrauch mit kleinem Packmaß verstaut werden kann. Er ist mit einem Haken zum Aufhängen und einem 3 Meter langen Netzkabel ausgestattet.

Technische Daten:
Spannung 230 Volt, Lüfterleistung 8 Watt, Umdrehungen 272 rpm, ø 55 cm, Packmaße B 13 x H 25 x T 12 cm, Gewicht 420 g.

72 928 **20,90**

4 | Tischventilator

Der Ventilator kann um 70° nach oben und unten eingestellt werden. Stufenlos einstellbare Lüftergeschwindigkeit durch Drehen des Knopfes. Die Oszillationsfunktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Die eingebaute wiederaufladbare 4000-mAh-Polymerbatterie bietet dem Lüfter max. 9 Stunden Arbeitszeit (abhängig von der Geschwindigkeit). Maße Ventilator ohne Fuß ø 14,5 cm, Maße gesamt B 16,9 x H 23,6 x T 12 cm, Gewicht 406 g. **72 929** **42,–**





NEU

5 | Standventilator

Dieser höhenverstellbare metallicblaue Ventilator ist über USB wiederaufladbar. Er kann sehr flexibel platziert werden, denn mit Bodenspitze oder 3-Bein-Stativ findet er fast überall festen Stand. Er ist flüsterleise und verfügt über 5 Windstufen. Ein besonderer Clou ist die integrierte LED-Beleuchtung. Der Ventilator kann vom Stativ abgenommen werden und mit einem Aufhängehaken auch als Deckenventilator genutzt werden. Er lässt sich kompakt zusammenlegen. Maße ø Rotor 26 cm, Höhe 85 cm, Gewicht 800 g. **72 931** **53,–**



LED-Beleuchtung integriert

6 | Turbo-Ventilator

Der allseitig schwenkbare, in jeder Position feststellbare Ventilator kann 2-stufig reguliert werden: Stufe 1 bewegt ein Luftvolumen von 70 Litern pro Sekunde, Stufe 2 schafft 95 Liter pro Sekunde. Der Propeller des wahlweise mit 12 bzw. 24 Volt-Anschluss erhältlichen Ventilators ist durch ein Schutzgitter abgeschirmt; Maße B 18 x H 19 x T 9,5 cm.

Nennspannung	Art-Nr.	Preis
12 V	72 920	114,–
24 V	72 921	114,–



HELLA

7 | Universal-Lüfterset Titan TTC-SC60(B)

Das Universal-Lüfterset ist hervorragend geeignet, um die Luftzirkulation zu verbessern. Ausgestattet ist es mit einem Bedienfeld am Lüfter und einer Fernbedienung. 6 Geschwindigkeitsstufen sind möglich, dazu Timer-Einstellungen. Einfach zu installieren; als Dunstabzug in der Küche, gegen beschlagene Scheiben oder für den Einsatz im Freien. Nennspannung 12 Volt, Nennstrom 0,6 Ampere, Leistungsaufnahme 7,2 Watt, Maße B 42,5 x H 5,6 x T 5,4 cm, Gewicht 1,2 kg. **72 922** **125,–**



TITAN



Information

Achtung:
Aus Sicherheitsgründen das Produkt nicht im Bereich des Airbags platzieren!

EUFAB GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES

8 | Mini Klimaanlage

Die 12-Volt-Klimaanlage mit Ventilator sorgt unterwegs für angenehme Kühlung. Der Wasserstand im transparenten 0,45-Liter-Tank kann jederzeit kontrolliert werden. Mit einer Tankfüllung kühlt das 2-stufig einstellbare Gebläse mit verstellbaren Lüftungsschlitzen ca. 8 Stunden lang. Ein optimaler Kühleffekt erfolgt durch den Einsatz von Eiszylindern. Eine Metallplatte und Magnet, Klebepads und Gurt sind im Lieferumfang enthalten; Leistungsaufnahme 1. Stufe 4,3 Watt, 2. Stufe 5,4 Watt; Maße B 19,5 x H 14,5 x T 12,5 cm. **72 917** **32,–**







NEU



9 | Ventilator Atmo RG

Diese praktische wiederaufladbare Licht-Ventilatorkombination liefert gleichzeitig helles LED-Licht und die kühle Brise eines leistungsstarken Vierblatt-Ventilators in 2 Leistungsstufen. Seine Akkus werden über einen kabelgebundenen 12-Volt-USB-Adapter aufgeladen. Der Ventilator kann mittels Klappgriff oder Haken an Zeltdecken oder -wänden aufgehängt, aber auch auf ebene Flächen gestellt werden.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 4000 mAh, Leuchtstärke 80 lu, Maße ø 22 x H 13 cm, Gewicht 480 g.

72 923 **37,–**

10 | Ventilator Thyfan RG

Dieser wiederaufladbare Teleskop-Outdoor-Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen sorgt bis zu 24 Stunden für eine erfrischende Brise. Das abnehmbare Stativ bietet vielseitige Aufstellmöglichkeiten, und der um 180° verstellbare Ventilatorkopf erlaubt den Luftstrom genau dorthin zu leiten, wo er gebraucht wird. Die eingebaute LED-Umgebungsbeleuchtung sorgt für Atmosphäre.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 4000 mAh, USB C-Anschluss, Leuchtstärke 50 lu, Maße ø 16,5 cm (geschlossen) 20 cm (ausgezogen) x H 7,5 cm (geschlossen) 30/66 cm (ausgezogen), Gewicht 520 g.

72 932 **53,–**

11 | Ventilator Hurrifan RG

Tragbarer, falt- und wiederaufladbarer Ventilator mit Teleskopauszug und starkem Luftstrom. Der Ventilatorkopf mit 180°-Winkelverstellung und 3 Windgeschwindigkeitsstufen sorgt für optimalen Komfort. Bis zu 24 Stunden Betriebsdauer sind dank des eingebauten Litium-Ionen-Akkus möglich. Gefertigt aus langlebigen ABS- und PP-Materialien ist er perfekt geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten:
Max. Ladeleistung 7200 mAh, USB C-Anschluss, Leuchtstärke 80 lu, Maße ø 21 x H 9 cm (geschlossen) 35/89 cm (ausgezogen), Gewicht 1,25 kg.

72 933 **74,–**

BRUNNER OUTDOOR IN MOTION

Polarys Twinair, 230 Volt

Die Polarys Twinair Split-Klimaanlage ist die perfekte Lösung für alle, die an heißen Tagen und Nächten in ihrem Freizeitfahrzeug eine angenehme Kühlung genießen möchten. Die Klimaanlage ist einfach zu installieren und zu bedienen und kann praktisch in jedem Fahrzeug verwendet werden.

Die Polarys Twinair Split-Klimaanlage besteht aus 2 Teilen: einem Kondensator und einem Verdampfer. Der Kondensator befindet sich auf der Außenseite des Fahrzeugs, der Verdampfer auf der Innenseite. Die beiden Geräte sind mit einem Schlauch miteinander verbunden. Die Installation der Klimaanlage ist einfach und kann in wenigen Minuten durchgeführt werden.

Dank moderner Technik ist die Polarys Twinair Split-Klimaanlage sehr effizient und verbraucht nur wenig Strom. Die Polarys Twinair 3 hat eine Kühlleistung von 900 Watt (3000 Btu/h), die Polarys Twinair 5 von 1460 Watt (5000 Btu/h). Die Klimaanlage hält Räume bis zu 25 / 30 m³ kühl und ist somit für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen geeignet.

Die Polarys Twinair Split-Klimaanlage arbeitet mit einem Geräuschpegel von nur 53 dB und ist somit sehr leise. Durch Aktivieren des speziellen Schlafmodus schaltet die Klimaanlage auf die leiseste Stufe und das Licht geht aus.

Merkmale:
- einfache Installation
- Steuerung via Bluetooth (Polarys Twinair APP)
- leise
- effizient
- kühlt Räume bis zu 25 / 30 m³
- 2 Lüftungsstufen



Verdampfer:
Montage an der Innenseite des Fahrzeugs

Kondensator:
Montage an der Außenseite des Fahrzeugs

Bluetooth

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store



Ob im Wohnmobil, im Wohnwagen oder im Van, die Polarys Twinair Split-Klimaanlage bietet eine angenehme Raumtemperatur bei jeder Reise.

Technische Daten:	Twinair 3	Twinair 5
Nennspannung	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	345 W	560 W
Kühlleistung	900 W / 3000 Btu/h	1460 W / 5000 Btu/h
Maße Kondensator (L x B x H)	45,5 x 19 x 31 cm	44,5 x 19 x 31 cm
Maße Verdampfer (L x B x H)	44 x 21 x 35,5 cm	45,4 x 21 x 35,5 cm
Gewicht	19,5 kg	19,5 kg
Art-Nr.	**72 961**	**72 962**
Preis	**629,–**	**715,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

TELECO

NEU



Telair AIR CONDITIONER



Telair Ultra Comfort 6000, 230 Volt

Die Idee hinter der Konzeption der Ultra Comfort 6000 ist, neue Räume zu schaffen und dabei die Bereiche des Fahrzeugs zu nutzen, die normalerweise ungenutzt bleiben.

Ein leichtes Dach und freie Dachluken

Die innovative Konstruktion verlagert die Klimaanlagen für Wohnmobile vom Dach in den Motorraum, mit dem Diffusor unter dem Armaturenbrett. Dies ermöglicht, Platz auf dem Dach freizumachen, den Schwerpunkt zu senken und vor allem in Fahrzeugen mit Aufstelldach eine eigene Klimaanlage für den Innenraum zu installieren.
Die Ultra Comfort 6000-Klimaanlage fügt sich mit Hilfe des optional erhältlichen ICW-Schnittstellen-Adapters perfekt in das „intelligente" Ökosystem von Teleco ein und ist so konzipiert, dass sie sich über Wi-Fi mit dem bordeigenen Router verbindet, wie z. B. Teleco WLT24EX2 4G, Art-Nr.70 765 (Katalogseite 867). So kann die Klimaanlage auch direkt vom Strand aus gesteuert werden. Bei der Rückkehr ins Fahrzeug ist eine kühle, angenehme Umgebung gegeben, ohne unnötig Energie zu verschwenden.

Der **Diffusor** ist in zentraler Position unter dem Armaturenbrett verbaut



Die geräuschintensiven Teile der Klimaanlage befinden sich außerhalb des Innenraums im Motorraum.

Einfache Installation

Die Installation der Ultra Comfort 6000 ist sehr einfach, da alle Teile durch flexible Schläuche mit Schnellkupplungen verbunden sind und das Kältemittelgas bereits in die Klimaanlage eingefüllt ist. Derzeit ist sie mit den Motorräumen von Stellantis-Fahrzeugen kompatibel wie Fiat Ducato (Serie 7, 8, 9 und 2024), Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Opel Movano ab 2021/09. Besonders wird die Klimaanlage für Freizeitfahrzeuge mit einer Gesamtlänge zwischen 5 und 8 Metern empfohlen.

Belüftung von unten

Statt kalter Luft, die von oben nach unten geblasen wird, führt die Ultra Comfort 6000 die Luft von unten ein und vermeidet so lästige Kälteschocks beim Durchqueren des Innenraums.

Maximale Geräuschlosigkeit und Schutz

Der mechanische Teil befindet sich im Motorraum, so dass die Klimaanlage außerhalb der Kabine in einem schallisolierten Raum untergebracht ist und weniger Geräusche zur Geltung kommen.

Höchste Sicherheit und Schutz

Da die Ultra Comfort 6000 praktisch unsichtbar und in einem geschlossenen Fach im Wohnmobil installiert ist, ist sie sowohl vor schlechtem Wetter als auch vor Diebstahl geschützt.



Haustierfreundlich

Die geringe Geräuschbelästigung, die Belüftung von unten und die hohe Leistung machen die Ultra Comfort 6000 zur sehr guten Wahl für Haustierliebhaber.



Technische Daten:

- Stromversorgung 230V
- Stromaufnahme < 3A
- Kühlleistung 6.000 Btu/h
- Heizleistung 5700 Btu/h
- Kühlmittel R 134a
- Betrieb für Kühlen und Heizen (Wärmepumpe)
- Lüfterstufen 3 (Geschwindigkeiten) + Automatik
- Belüftung mit vertikal und horizontal verstellbaren Gittern
- bewegte Luftmenge 360 m³/h
- Anzeigegerät: LCD, mit Anzeige der Kabinentemperatur
- Bedienelemente: Fernbedienung, APP
- Maße Diffusor B 46 x H 37,2 x T 35 cm
- Gewicht 28 kg

Lieferumfang:

- Inneneinheit
- Kompressor
- Kondensator
- Fernbedienung
- Montagematerialien

	72 975	**3.099,–**

NEU

indelB Plein-Aircon, 12 Volt

Die von der Aufbaubatterie gespeiste 12 Volt-Klimaanlage für Wohnmobile ist nun für 3 neu entwickelte Luftverteiler angepasst. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 230 Volt betrieben werden, erübrigt sich bei dieser 12-Volt-Anlage die Installation eines Wechselrichters oder eines Stromerzeugers.
Für die Klimaanlage wird die Installation eines Ladeboosters empfohlen (wie z. B. Art.-Nr. 322/498, Katalogseite 557). Die Anlage ist für die Dachinstallation ausgelegt, dabei kühlt und entfeuchtet sie den Innenraum von Wohnmobilen und Kastenwagen mit einer Gesamtlänge von bis zu 6 Metern. So wird der Komfort in Ihrem Urlaub erhöht, die ideale Temperatur während der Fahrt aufrechterhalten und eine optimale Kälteverteilung im Fahrzeug gewährleistet.

Technische Daten:
- Nennspannung 12 Volt
- Energieverbrauch 16 Ah (auto) / 42 Ah (max)
- Kühlleistung 1200 Watt
- Kühlmittel R134a
- Maße Luftverteiler L 50 x B 45 x H 5,7 cm
- 2 Luftauslässe (vorne und hinten)
- sechsstufiges Gebläse (5 Stufen und Automatik)
- bewegte Luftmenge 350 m³/h
- für Dachstärke 30 – 70 mm
- Ausschnittmaß 40 x 40 cm
- Maße L 80 x B 72 x H 24,6 cm
- Gewicht 26 kg **72 940** **2.299,–**





ohne Abbildung: Montagerahmen

	Art-Nr.	Preis
Universal	**72 907**	**131,–**
Fiat Ducato 2006/07 – ...	**72 908**	**131,–**
VW Crafter / MAN TGE Bj. 2017 – ...	**72 911**	**188,–**



Innovative Steuerung von indelB

Die Bedienung der Luftverteiler Ringlight und Lightbox kann neben der manuellen Steuerung auch über die Plein-Aircon App per Bluetooth oder WiFi vorgenommen werden.
Dabei kommt die innovative Pre-Adaptive-Technologie (Smart-Modus) von indelB zum Einsatz. Die App lernt von den Gewohnheiten des Benutzers und regelt die Leistung in Bezug auf die Wetterbedingungen des aktuellen Standorts oder der Wettervorhersage eines zukünftigen Ziels. Informationen für Diagnose und Service können auch abgefragt werden.







Luftverteiler indelB Plein-Aircon

Die aufbereitete Luft wird vom Diffusor aus durch 2 Öffnungen im Fahrzeuginneren verteilt, wobei die Möglichkeit besteht, den Luftstrom mit Hilfe von manuell verstellbaren Deflektoren zu lenken.

Eigenschaften	Luftverteiler Basic	Luftverteiler Ringlight	Luftverteiler Lightbox
Weißes Licht	—	umlaufend	strahlend
Nachtlicht	—	umlaufend	strahlend
Gerätebedienung	Touch Display	Touch Display / Smartphone	Touch Display / Smartphone
App	—	Ja	Ja
Bluetooth / WiFi	—	Ja	Ja
Art-Nr.	**72 942**	**72 943**	**72 944**
Preis	**360,–**	**550,–**	**740,–**

Basic



NEU

Ringlight



Lightbox



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Eberspächer

NEU

Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor

Eberspächer Breezonic

Coole Technik für eine frische Brise – die modernen Klimaanlagen Breezonic sind nicht nur leistungsstark, sondern dank ihrer Wärmepumpen-Technologie auch extrem effizient. Der drehzahlgeregelte Kompressor schafft ein konstant angenehmes Raumklima und sorgt darüber hinaus dafür, dass sie ihre Arbeit besonders leise und vor allem energiesparend erledigt. Effizient ist auch ihr sehr gutes Verhältnis von Leistung zu Eigengewicht. Die Breezonic-Anlagen sind mit 2 Leistungsstufen erhältlich: Ausführung Performance mit 2500 Watt Kühlleistung und Ausführung Performance Plus mit 3600 Watt Kühlleistung.
In puncto Bedienung bleiben keine Wünsche offen. Egal ob am Luftverteiler über Touch-Panel, über App oder über eine optionale Fernbedienung (Art-Nr. 72 959) – je nach Wunsch stehen diese Varianten zur optimalen Einstellung und Nutzung zur Verfügung. Mit 8 Betriebseinstellungen passen sie sich perfekt an individuelle Komfortbedürfnisse an.
Der zugehörige Luftverteiler ist separat zu bestellen, er ist ausgestattet mit dimmbarer Lichtführung, die wahlweise auf kalt- oder warmweiß eingestellt werden kann.



Merkmale

- extrem leiser Betrieb und geringer Energieverbrauch durch einen Kompressor mit variabler Drehzahl
- sehr niedriger Stromverbrauch durch sanftes Anfahren
- Kältemittel R32
- Nachtmodus für leisen Betrieb im Schlaf
- Eco-Modus für geringen Energieverbrauch
- schnelle Innenraumkühlung durch Turbo-Kühlfunktion
- Betriebstemperatur von -2 bis +52°C
- Schnittstellen CI-Bus, RV-C, Bluetooth (App)
- verschiedene Steuerungsmöglichkeiten per Touch-Panel am Luftverteiler, App, Fernbedienung

	Art-Nr.	Preis
Breezonic Performance	**72 952**	**2.360,–**
Breezonic Performance Plus	**72 953**	**2.585,–**
Luftverteiler	**72 957**	**299,–**

verschiedene Bedienmöglichkeiten





Touch-Panel am Luftverteiler



kostenlose Breezonic App



Fernbedienung **72 959** **53,–**

Technische Daten:	Breezonic Performance	Breezonic Performance Plus
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 8 m	ab 8 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	2500 W	3600 W
Wärmeleistung	2400 W	3500 W
Nennstrom Kühlbetrieb	4,34 A	6,38 A
Nennstrom Heizbetrieb	4,11 A	5,89 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Maße (L x B x H)	105,1 × 69,8 × 25 cm	105,1 × 69,8 × 25 cm
Gewicht	32 kg	35,5 kg
Gewicht inkl. Luftverteiler	35,1 kg	38,6 kg

DOMETIC

Dometic FreshJet FJX4

Frisches Design, überlegene Kühlleistung, optimierter Luftstrom, erstaunlich leiser Betrieb – das sind die herausragenden Merkmale der Klimaanlagen-Generation FJX4 von Dometic. Erhältlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten: mit einfacher Drehknopf-Bedienung oder mit elektronischem Touch-Bedienpanel und CleanAir Technologie.



Dometic FJX4 1500

Der Luftverteiler mit manueller Drehknopf-Bedienung um die Temperatur und den Luftstrom anzupassen ist separat zu bestellen.

Merkmale:

- kühlt den Fahrzeuginnenraum besonders schnell und entfeuchtet die Luft
- angenehm leiser Betrieb für eine ruhige Nacht und erholsamen Schlaf
- Einsteigermodell mit manueller Bedienung – für kleine und mittelgroße Fahrzeuge
- optimierte Luftverteilung – stärkerer Luftstrom und weniger Geräusche
- wiederverwendbarer Staubfilter – zum Reinigen einfach herausnehmbar
- geringes Gewicht
- besonders langlebiges und robustes Design

	Art-Nr.	Preis
FJX4 1500, weiß	**73 401**	**1.490,–**
FJX4 1500, schwarz	**73 402**	**1.490,–**
Luftverteiler	**73 403**	**226,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Dometic FJX4 1700 / 2200

2 Modelle stehen zur Auswahl. Der separat zu bestellende Luftverteiler mit Komfort-Fernbedienung und LED-Beleuchtung hat ein elektronisches Touch-Bedienpanel für die komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom.



Merkmale:

- erstklassige Kühlleistung – der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- hervorragende Energieeffizienz – weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug

kompatibel mit der Dometic Smartphone App

	Art-Nr.	Preis
FJX4 1700, weiß	**73 404**	**2.450,–**
FJX4 1700, schwarz	**73 405**	**2.450,–**
FJX4 2200, weiß	**73 407**	**2.555,–**
FJX4 2200, schwarz	**73 408**	**2.555,–**
Luftverteiler	**73 409**	**247,–**

Technische Daten:	FJX4 1500	FJX4 1700	FJX4 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 5,5 m	bis 6 m	bis 7 m
Kühlleistung	1500 W / 5118 Btu/h	1700 W / 5801 Btu/h	2200 W / 7507 Btu/h
Wärmeleistung	—	800 W	1000 W
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Nennspannung	220 – 240 V	220 – 240 V	220 – 240 V
Nennstrom Kühlbetrieb	3,3 A	3,6 A	4,8 A
Nennstrom Heizbetrieb	—	5,2 A	5,2 A
Maße (L x B x H)	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	75,2 x 70,2 x 22,5 cm
Maße Luftverteiler (L x B x H)	57,9 x 51,8 x 5,9 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm
Gewicht	25,8 kg	29 kg	30,4 kg

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC

Dometic FreshJet FJX7

Durch ihre moderne Kompressor- und Wärmepumpentechnik weist die FJX7 einen geringeren Stromverbrauch auf und sorgt zugleich durch die erstklassige Kühlleistung für das Herunterkühlen im Fahrzeuginnenraum in Rekordzeit. Bei Bedarf verfügt sie außerdem über eine Heizfunktion. Die CleanAir Technik reduziert wirksam Bakterien und Gerüche, damit das Wohnmobil frisch und sauber riecht. Durch die variabel einstellbare Kompressordrehzahl kann die FJX7 besonders leise arbeiten, hält aber dennoch im Ruhemodus die gewünschte Temperatur immer verlässlich ein. Die auffällige LED-Lichtkurve und das aerodynamische Gehäuse geben ihr ein exklusives Design. Die FJX7 ist in 3 Größen für verschiedene Fahrzeug-Dimensionierungen erhältlich. Der Luftverteiler mit Fernbedienung und Touch-Bedienpanel, um die Temperatur und den Luftstrom anzupassen, muss separat bestellt werden.





kompatibel mit der Dometic Smartphone App

Merkmale:
- erstklassige Kühlleistung
- Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor
- reduzierter Stromverbrauch
- geräuscharmer Betrieb
- optionale Steuerung über die Dometic Smartphone App
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug

Dometic FJX7 2200

Diese effizient und leise arbeitende 2200-Watt-Dachklimaanlage besticht durch ihr trendiges Design. Die elegante Dacheinheit mit der exklusiven LED-Lichtleiste fällt sofort ins Auge.

Mehr Infos? Das Bordbuch

Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor



	Art-Nr.	Preis
weiß	**73 411**	**2.835,–**
schwarz	**73 412**	**2.835,–**
Luftverteiler	**73 409**	**247,–**





LED Lichtkurve betont die aerodynamische Form der Klimaanlage

Variabel einstellbare Kompressordrehzahl, dadurch besonders leise und effizient

Dometic FJX7 3000

Bei Fahrzeugmodellen bis 8 m Länge mit mehr Innenraumvolumen kommt die FJX7 3000 zum Einsatz. Sie ist mit dem modernen in der Drehzahl regelbaren Kompressor ausgestattet.

	Art-Nr.	Preis
weiß	**73 413**	**3.169,–**
schwarz	**73 414**	**3.169,–**
Luftverteiler	**73 409**	**247,–**



- Drehzahl geregelter Inverter-Kompressor

Mehr Infos? Das Bordbuch



Dometic FJX7 3500

Über 8 m Fahrzeuglänge kommt das Modell FJX7 3500 zum Einsatz. Der stufenlos regelbare Kompressor bewältigt eine Kühlleistung von 3500 Watt.

	Art-Nr.	Preis
weiß	**73 415**	**3.465,–**
schwarz	**73 416**	**3.465,–**
Luftverteiler	**73 409**	**247,–**

Technische Daten:	FJX7 2200	FJX7 3000	FJX7 3500
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 7 m	bis 8 m	ab 8 m
Kühlleistung	2200 W / 7510 Btu/h	3000 W / 10240 Btu/h	3500 W / 11950 Btu/h
Wärmeleistung	2000 W	2500 W	3000 W
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom Kühlbetrieb	5,9 A	7,3 A	7,5 A
Nennstrom Heizbetrieb	3,7 A	5,9 A	6,5 A
Maße (L x B x H)	75,2 x 70,2 x 22,5 cm	109 x 70 x 24 cm	109 x 70 x 28,5 cm
Maße Luftverteiler (L x B x H)	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm	57,9 x 51,8 x 4,8 cm
Gewicht	29,5 kg	36,8 kg	38,9 kg

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC





Dometic FreshLight 2200

Einzigartige Kombination aus Klimaanlage und Fenster! Für diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil: bei der Dometic FreshLight 2200 wurde das Dachfenster in den Klimaanlagenkorpus integriert. Das Resultat: Wohlfühltemperaturen an Bord vom Caravan oder Reisemobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Die kühle entfeuchtete Luft kann dank des patentierten Verteilersystems nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Das Heizen ist ebenfalls kein Problem, sie ist mit einer energieeffizienten Wärmepumpe ausgestattet. So erweist sie sich beim Kühlen und insbesondere beim Heizen als äußerst leistungsstark, kommt aber mit weniger Energie aus als vergleichbare Anlagen. Weitere Pluspunkte sind die benutzerfreundliche Fernbedienung und 2 in die Luftauslasseinheit integrierte dimmbare LED-Leuchten, die angenehm gedämpftes Licht spenden. Die Dometic FreshLight 2200 ist ausgelegt für Fahrzeuglängen bis zu 7 m.

Technische Daten:

- Kühlleistung 2050 Watt / 7000 Btu/h
- Wärmeleistung 2700 Watt *
- Verbrauch im Kühlbetrieb 950 Watt
- Verbrauch im Heizbetrieb 1200 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,1 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 5,2 Ampère
- Maße L 110,5 x B 75,8 x H 21 cm
- Gewicht 44,5 kg **72 810** **3.280,–**

* max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung, mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.

Zubehör

Luftreinigungsset Dometic Breathe 2500

Kompaktes Upgrade-Set für FreshJet-Dachklimaanlagen, das für saubere und gesunde Luft im Fahrzeug sorgt. Durch die moderne Ionisator-Technologie reduziert der Breathe-Luftreiniger wirksam die Konzentration von Staubpartikeln, Bakterien, Schimmelpilzen und unerwünschten Gerüchen. Die Montage ist einfach – das Breathe-System wird per Schraubverbindung an Gebläsen, Luftleitungen, Übergangskästen oder direkt hinter dem Luftauslassgitter installiert; die Stromzufuhr erfolgt über das Gebläse und der Luftreiniger arbeitet nur wenn das Gebläse läuft. Passend für Dometic FreshJet Klimaanlagen. Bei den neuen Anlagen FJX7 ist der Luftreiniger bereits eingebaut. Maße B 13,85 x H 4,05 x T 9,6 cm, Gewicht 270 g. **72 819** **146,–**



Adapterrahmen Standard

Sorgt für Ausgleich, wenn die Öffnung das Standardmaß von 40 x 40 cm übersteigt, Ausschnitte bis 43 x 43 cm können hiermit ausgeglichen werden. **72 851** **64,–**



Adapterrahmen Ducato

Speziell entwickelt für den Einbau von Klimaanlagen auf dem Trapezblechdach des Fiat Ducato Typ X250 und X290. Der Rahmen gleicht die Dachsicken aus, so dass eine optimale, ebene Fläche zur besseren Abdichtung der Klimaanlage geschaffen wird. **72 855** **142,–**



DOMETIC

Dometic FreshWell FWX4

Die Staukastenklimaanlage FreshWell wurde konsequent weiterentwickelt und wartet jetzt mit um 5 % besserer Kühl- und 33 % besserer Heizleistung auf, die gemäß des ISO-5151 Standard ermittelt wurden. Sie kann bei einem Temperaturbereich von -5 °C bis +52 °C eingesetzt werden. Es kommt das klimafreundliche Kältemittel R32 zum Einsatz. Zudem wurde eine Geräuschreduzierung durch deutlich besseres Schwingungsverhalten erreicht.
Der erzeugte Luftstrom wird über 3 Austrittsöffnungen gleichmäßig verteilt, mit Hilfe von Zubehör können die Öffnungen individuell im Fahrzeug positioniert werden – konzentriert an einer Stelle oder auch in verschiedenen Räumen. Sie wiegt nur 21 kg, ist extrem kompakt gebaut und eignet sich für Fahrzeuge mit einer Länge bis 8 m. Sie verfügt über ein energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen. Der Softstart gewährleistet problemlosen Anlauf selbst bei schwacher Absicherung.



Technische Daten:
- Kühlleistung 2000 Watt*
- Wärmeleistung 2500 Watt*
- Verbrauch im Kühlbetrieb 990 Watt
- Verbrauch im Heizbetrieb 1100 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,9 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 4,5 Ampère
- Maße L 62,8 x B 40 x H 28,6 cm
- Gewicht 21 kg

NEU

Mehr Infos? Das Bordbuch

72 816 **2.120,–**

* Kühl- und Heizleistung gemäß ISO-5151 Standard

Montagezubehör:









		Art-Nr.	Preis
1	Luftrohr, Rolle mit 10 lfm.	72 817	163,–
2	Bogenstück	72 818	20,–
3	Lufteinlass-Gitter, 2 Stück	72 820	37,–
4	Luftauslass-Gitterset, 3 Stück	72 823	26,–



Zentrale Luftverteilung:
Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung.



Rundum-Lösung:
Gleichmäßige Luftverteilung in jeder Fahrzeugzone, ideal für jeden Bedarf.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

truma

Aventa compact

truma Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie



Truma Aventa compact / Aventa compact plus

Erfrischt souverän – leicht, leise, leistungsstark

Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Zugleich sind sie die leichtesten und leisesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile. Temperatur und Gebläsestufe werden an der Fernbedienung eingestellt – optional mit dem Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, siehe Katalogseite 536) und der Truma iNet X App oder mit dem Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, siehe Katalogseite 536) und der Truma iNet App (das Truma CP plus und die Truma iNet App nur in Kombination mit der Truma iNet Box).
Die Truma Combi mit dem Bedienteil Truma CP plus ist in den meisten Fahrzeugen schon vorhanden. Dadurch kann die Aventa compact einfach in das bestehende System integriert werden. Die Klimaautomatik wird wahlweise über das Panel oder die App gesteuert.

Merkmale:

- kompakt: leichteste Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse auf dem Markt
- universell: passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- komfortabel: läuft extrem leise
- leistungsstark: kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse
- smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuerbar

– Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! –

Aventa compact plus



	Farbe	Art-Nr.	Preis
Aventa compact	**weiß**	**72 833**	**2.259,–**
Aventa compact	**schwarz**	**72 830**	**2.259,–**
Aventa compact plus	**weiß**	**72 836**	**2.469,–**
Aventa compact plus	**schwarz**	**72 831**	**2.469,–**

Technische Daten:	Aventa compact	Aventa compact plus
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 V	230 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Nennstrom	2,8 A	4,4 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	78,5 x 56 x 26,5 cm	78,5 x 56 x 26,5 cm
Gewicht	27,5 kg	29,5 kg



Luftverteiler small

Der besonders kompakte Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten. Abmessungen L 55,6 x B 49,6 x H 4,6 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	**72 840**	**240,–**
creme	**72 841**	**240,–**

Truma Aventa comfort

Die Dachklimaanlage Aventa comfort von Truma zeichnet sich durch Leistungsstärke sowie besonders einfache und schnelle Nachrüstung aus – obwohl besonders sparsam im Verbrauch, wird das Fahrzeug dank hoher Leistung zur Wohlfühlzone. Dafür sorgt an heißen Sommertagen die starke Kälteleistung. In kühlen Übergangsnächten sorgt die energiesparende Wärmepumpenfunktion für angenehme Temperaturen. Gleichzeitig wird die Luft nicht nur entfeuchtet, sondern durch das wabenförmige Luftfiltersystem auch gereinigt. Der integrierte Sleep-Modus reduziert die Drehzahlen der Gebläse während der Nacht, so dass durch die sehr leise Luftverteilung ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Die einzeln verstellbaren Luftauslässe bieten vielfältige Möglichkeiten die klimatisierte Luft im Fahrzeug zu verteilen. Dabei wird der Luftverteiler dank zweier verschiedener Farbvarianten, seiner besonders flachen Form sowie der integrierten, dimmbaren LED-Ambiente-Beleuchtung zum perfekt an den Wohnraum angepassten Highlight. Die Bedienung erfolgt einfach über die ergonomische und intuitive Infrarot-Fernbedienung mit Uhrzeit und Timer. Die Aventa comfort ist ausgelegt für Fahrzeuge ab 7 m Länge und kann über das Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 536) und die Truma iNet X App oder über das optionale Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 536) gesteuert werden.



5 Jahre

Vertragshändler



Technische Daten:
Empfohlene Fahrzeuglänge ab 7 m, Spannung 230 Volt, Kühlleistung 2400 Watt, Wärmeleistung 1700 Watt, Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,2 Ampère, Stromaufnahme im Heizbetrieb 3,7 Ampère, Ausschnitt Nennmaß 40 x 40 cm, Maße L 100,8 x B 66 x H 24,8 cm, Gewicht 33 kg.

– Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! –

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Aventa comfort	**weiß**	**72 837**	**2.645,–**
Aventa comfort	**schwarz**	**72 832**	**2.645,–**

Luftverteiler Aventa

Der Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten sowie über LED-Ambiente-Beleuchtung. Abmessungen L 67 x B 52,3 x H 4,6 cm.



Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	**72 838**	**295,–**
creme	**72 839**	**295,–**

Zubehör Aventa:



1 | Dachstärkenadapter

Zur Anpassung an Dachstärken von 50 – 110 mm. Höhe 10 mm.
72 842 **29,–**



2 | Dichtrahmen

Wird empfohlen zur optimalen Abdichtung beim Einbau in einen Dachausschnitt von 40 x 40 cm, beispielsweise bei einem vorhandenen Dachlukenausschnitt.
72 844 **58,–**



3 | Ausgleichsrahmenset

Zur Ergänzung des Dichtrahmens (Art-Nr. 72 844) für den Einbau in einem Kastenwagen.
72 849 **48,–**



4 | Ausgleichsband

Selbstklebendes Ausgleichsband für die Luftverteiler Aventa und small. Dient zum Ausgleich von Dachunebenheiten zwischen Luftverteiler und Decke; Ausgleichshöhe bis zu 5 mm, Länge 2,36 m.

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	**72 845**	**37,–**
creme	**72 846**	**37,–**



5 | Luftfiltersatz Aventa

2-teilig, für Luftverteiler Aventa.
72 843 **27,–**



6 | Adapter 12 Volt

Zum Anschluss der LED-Ambiente-Beleuchtung des Luftverteilers Aventa comfort an das 12-Volt-Bordnetz.
72 847 **26,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

truma

Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie

Aventa 2. Generation

Die 2. Generation der Aventa Dachklimaanlagen compact, compact plus und comfort sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. Hervorzuheben ist das geringe Gesamtgewicht der Anlagen, welches durch den Einbau modernster Technologien ermöglicht wird. Die gewünschte Zieltemperatur ist durch den neuen Kompressor und den neuen Indoor-Lüfter (beide sind stufenlos regelbar) immer gewährleistet, der Kompressor wird dabei nach Bedarf automatisch geregelt. Dies sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte. Falls es doch mal zu frisch wird, liefert die integrierte Heizfunktion gemütliche Temperaturen. Die Anlagen zeichnen sich außerdem durch einen geringen Anlaufstrom aus, somit gibt es keine Probleme an Campingplätzen mit geringerer Absicherung.

Mehr Infos? Das Bordbuch



NEU

Aventa compact 2. Generation



NEU

Aventa compact plus 2. Generation

Luftverteiler Aventa 2. Generation

Der neue Luftverteiler der Aventa 2. Generation ist besonders flach gestaltet, um die Durchgangshöhe des Freizeitfahrzeugs annähernd beizubehalten. Lieferbar in den Farben cappuccino und stone.
Den Luftverteiler gibt es als Basic- und Premium-Variante, diese unterscheiden sich darin, dass bei der Premium-Variante eine integrierte LED für ein angenehmes Lichtambiente sorgt. Außerdem bieten die Luftauslässe eine höhere Anzahl an Verstellmöglichkeiten.

Technische Daten:
- Maße L 55 x B 49,7 x H 4,5 cm
- Gewicht 2,7 kg

Lieferumfang:
Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen).



Luftverteiler Basic	Art-Nr.	Preis
cappuccino	73 512	240,–
stone	73 513	240,–

Luftverteiler Premium	Art-Nr.	Preis
cappuccino	73 514	295,–
stone	73 515	295,–

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Aventa compact 2. Generation	weiß	73 501	2.489,–
Aventa compact 2. Generation	schwarz	73 502	2.489,–
Aventa compact plus 2. Generation	weiß	73 503	2.695,–
Aventa compact plus 2. Generation	schwarz	73 504	2.695,–

Technische Daten:	Aventa compact 2. Generation	Aventa compact plus 2. Generation
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Nennspannung	230 V – 240 V	230 V – 240 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	1200 W	1500 W
Nennstrom Kühlbetrieb	3,3 A	5 A
Nennstrom Heizbetrieb*	1,55 A	2,1 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	78,6 x 57,7 x 24,5 cm	78,6 x 57,7 x 24,5 cm
Gewicht inkl. Luftverteiler	23,2 kg	24,2 kg
Gewicht	20,5 kg	21,5 kg

* Wenn die Außentemperatur mehr als ca. +4 °C beträgt, ist Heizbetrieb möglich.

Die Aventa Dachklimaanlagen der 2. Generation können mithilfe einer Bluetooth-Fernbedienung kinderleicht bedient werden. Ebenfalls ist die Steuerung über das Panel Truma iNet X (Artikel-Nr. 309/837, Katalogseite 536) sowie über die gleichnamige App möglich. Alternativ kann auch ein neues Truma CP Plus (Artikel-Nr. 309/859, Katalogseite 536) für die Bedienung genutzt werden.

Lieferumfang:
Außeneinheit, Einbauschablone, Einbau- und Gebrauchsanleitung



Merkmale:
- nach Ihren Wünschen bedienbar
- besonders leise dank stufenlos regelbarem Kompressor und Innengebläse
- heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen 3 Modellen)
- neue Luftverteiler in mehreren Varianten
- geringes Gesamtgewicht

Luftverteiler Aventa 2. Generation

Luftverteiler Basic	Art-Nr.	Preis
cappuccino	73 512	240,–
stone	73 513	240,–

Luftverteiler Premium	Art-Nr.	Preis
cappuccino	73 514	295,–
stone	73 515	295,–



NEU

Aventa comfort 2. Generation

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Aventa comfort 2. Generation	weiß	73 508	2.990,–
Aventa comfort 2. Generation	schwarz	73 509	2.990,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Technische Daten:	Aventa comfort 2. Generation
Empfohlene Fahrzeuglänge	ab 7 m
Nennspannung	230 V – 240 V
Kühlleistung	2500 W
Heizleistung (Wärmepumpe)	2000 W
Nennstrom Kühlbetrieb	4,9 A
Nennstrom Heizbetrieb*	4,2 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	100,8 x 66,5 x 24,3 cm
Gewicht inkl. Luftverteiler	28,7 kg
Gewicht	26 kg

* Wenn die Außentemperatur mehr als ca. +4 °C beträgt, ist Heizbetrieb möglich.

Montagezubehör:

Adapterrahmen Aventa compact / compact plus 2. Generation		Baujahr	Art-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato	2006/07 – …	73 520	104,–
2	Ford Transit	2014/05 – …	73 521	104,–
3	MB Sprinter	2018/03 – …	73 522	104,–

Adapterrahmen Aventa comfort 2. Generation		Baujahr	Art-Nr.	Preis
4	Fiat Ducato	2006/07 – …	73 525	104,–
5	Ford Transit	2014/05 – …	73 526	104,–
6	MB Sprinter	2018/03 – …	73 527	104,–













Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

truma

Truma Saphir

Speziell für den Einsatz im Caravan oder Reisemobil entwickelt, werden die kompakten und leichten Geräte im Inneren des Fahrzeugs montiert. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt nach unten. Mit ihren kompakten Abmessungen passen diese Geräte beispielsweise in jede Standard-Sitzbank eines Caravans oder Reisemobils. In puncto Gewicht erweisen sich die Anlagen der Saphir-Familie besonders durch die spezielle EPP-Gehäusetechnologie als einzigartig leicht und definieren Maßstäbe für moderne Klimageräte. Die Temperatur wird über eine übersichtliche Infrarot-Fernbedienung eingestellt und vollautomatisch geregelt, mit einem integrierten Timer lässt sich der Betrieb der Anlagen programmieren. Der gekühlte und getrocknete Luftstrom wird über mindestens 3 verstellbare Luftausströmer gleichmäßig im Innenraum verteilt. Durch den serienmäßigen Einsatz von Partikelfiltern eignen sich die Saphir-Anlagen auch für Allergiker, da die Luft gleichzeitig gereinigt wird.

5 Jahre Teilegarantie

truma Vertragshändler



Mehr Infos? Das Bordbuch



Saphir compact

Die Saphir compact ist die kleinste und leichteste Klimaanlage innerhalb der Produktfamilie. Mit einer Kühlleistung von 1800 Watt ist sie für kleine und mittlere Caravans oder Reisemobile ausgelegt. Mit ihrer geringen Stromaufnahme von 2,8 Ampère ist sie auch auf niedrig abgesicherten Campingplätzen problemlos nutzbar. Für besonderen Komfort während der Nacht sorgt der integrierte Sleep-Modus, bei dem die Drehzahlen der Gebläse (Verflüssiger- und Verdampfergebläse) derart reduziert werden, dass ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Maße L 56 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 20 kg. Ab Seriennummer 23091001 kann sie über das Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 536) und die Truma iNet X App oder über das Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 536) gesteuert werden. **72 860 1.835,–**





Saphir comfort RC

Die Saphir comfort RC bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion – sie kühlt besonders kraftvoll mit 2400 Watt (Stromaufnahme 4,2 Ampère) und heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 Watt (Stromaufnahme 3,7 Ampère). Maße L 62,8 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 23,5 kg. Die Saphir comfort RC kann ab Seriennummer (KA24RC-)29033001 über das Truma iNet X Panel (Art.-Nr. 309/837, Katalogseite 536) und die Truma iNet X App oder über das Bedienteil Truma CP plus (Art.-Nr. 309/859, Katalogseite 536) gesteuert werden. **72 865 2.099,–**

Montagezubehör

Ein individueller Einbau der Klimaanlagen ist durch das vielfältige Zubehör leicht zu realisieren. 3 Rohranschlüsse am Gerät ermöglichen eine individuelle Verlegung der Kaltluftrohre im Raum, flexibel einstellbare Luftdüsen geben die Kaltluft dort ab, wo sie gewünscht wird.

		Art-Nr.	Preis
1	Flexible Raumluftansaugung, Länge 2 m	72 901	265,–
	Flexible Raumluftansaugung, Länge 3 m	72 902	355,–
2	Ersatz-Partikelfilter	72 900	27,–
3	Ersatz-Flusenfilter	72 904	31,–
4	Umluftansauggitter eckig	72 880	33,–
5	Umluftansauggitter rund	72 881	20,90
6	Kaltluftrohr KR 65, Rolle mit 15 lfm.	72 882	315,–
7	Dükerbogen BGI	72 893	13,10
8	Schalldämpfer	72 876	74,–
9	Schelle ÜS	72 883	1,90
10	Schneckengewindeschelle	72 884	20,50
11	Kaltluftkanal	72 885	250,–
12	Anschlussstutzen AZ *	72 886	20,90
13	Bogen BGC	72 887	17,30
14	Bogen BG	72 888	16,80
15	Endstückmutter EM	72 891	4,–
16	Endstück EN, schwarz	72 889	5,30
17	Endstück EN, beige	72 890	5,30
18	Endstück EN-O	72 872	4,–
19	Lamelleneinsatz LA für Endstück EN-O, grau	72 874	3,20
20	Lamelleneinsatz LA für Endstück EN-O, beige	72 877	3,20
21	Schwenkdüse SCW 2, schwarz	72 894	28,–
22	Schwenkdüse SCW 2, beige	72 895	28,–
23	Rechtecklüfter RL	72 896	35,–
24	Anschlussstück ANH für Rechtecklüfter RL	72 897	4,50
25	T-Stück TS	72 898	5,30
26	Y-Stück	72 899	10,–
27	Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger	72 906	65,–

* für den Anschluss des Kaltluftrohrs KR 65 am Kaltluftkanal











Saphir Easy-Set

Enthält alles, was für den Basis-Einbau benötigt wird: 3 m Kaltluftrohr KR 65, 3 Endstückmuttern EM, 3 Endstücke EN-O und 3 Lamelleneinsätze LA.

72 868 **79,–**

MULTIMEDIA

Sat-Vollautomaten	823 – 847
Manuelle Sat-Anlagen	848 – 852
Sat-Stative	853
Kabel, Montagezubehör	854 – 855
Receiver	856
Sat-Finder, Sat-Receiver	856
DVB-T/-T2-Antennen	856, 857
Routersets	823 – 825, 833, 858 – 868
Fernseher	869 – 876
Soundsysteme	873, 896, 897
Kopfhörer	871, 873, 874
Soundbars	871, 873 – 876
TV-Halter	877 – 881
Moniceiver	882, 883, 890, 892, 893
Navigationssysteme	883 – 886, 888, 889, 892 – 895
Kameras	886, 887,890 – 892, 895, 900, 901 – 904
Autoradios	898
Ladeschalen	899
Einbauzubehör	899
DAB+-Antennen	884, 900
Rückfahrvideosysteme	902 – 905



EasySat

Eine Sat-Anlage, deren Name Programm ist. Mit der EasySat beginnt das Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem Knopfdruck. Dabei muss die Anlage über das Ein-Knopf-Bedienteil lediglich eingeschaltet werden, schon richtet sie sich vollautomatisch, schnell und zuverlässig auf den ab Werk vorprogrammierten Satelliten aus. Da die EasySat receiverunabhängig arbeitet, kann jeder beliebige Digital- oder HDTV-Receiver angeschlossen werden. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa. Neben der besonders einfachen Bedienung zeichnet sich die EasySat auch durch ihre kompakte Bauweise und ihre damit auf ein Minimum reduzierten Abmessungen und ihr Gewicht aus.

Leistungsmerkmale:

- mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren
- vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A)
- 2-facher elektronischer Überlastschutz
- 12-Volt-Betrieb
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- problemlose Montage
- Universal-LNB mit 0,3 dB Rauschmaß
- 2 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers
- Aufbauhöhe 15,5 cm
- Gewicht 6,5 kg

weiß	**72 455**	**1.520,–**
schwarz	**72 464**	**1.540,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch



MADE IN GERMANY

Bewährte Qualität
Proven Quality



Empfangsbereich EasySat
Astra 1 digital



EasySat inklusive Montageplatte für Kastenwagen

weiß	**72 477**	**1.560,–**
schwarz	**72 479**	**1.575,–**





Option Routerset WebBooster

Das Dachmodul des Routersets (siehe Katalogseite 868) fungiert gleichzeitg als Dachdurchführung für alle Sat-Anlagen von Crystop. Es muss nur ein Loch in das Fahrzeugdach gebohrt werden.

Bei Bestellung zusammen mit der Sat-Anlage immer Sockelform und gewünschte Farbe (schwarz oder weiß) mit angeben.

72 472 **1.365,–**

Information

Weitere Informationen zum Routerset WebBooster finden Sie auf Katalogseite 868.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CRYSTOP



AutoSat Light S Digital

Einschalten und sich zurücklehnen – die bewusst einfach gehaltene selbsterklärende Bedienung der AutoSat Light S Digital über nur 3 Tasten am externen Bedienteil stellt alle notwendigen Funktionen receiverunabhängig zur Verfügung. Noch anwenderfreundlicher ist die Variante mit Ein-Knopf-Bedienung, die sich nach dem Einschalten selbst ausrichtet. Die AutoSat Light S Digital bietet mit ihrem 65 cm Offset-Spiegel innerhalb Westeuropas optimalen Empfang. Zudem macht sie mit einer Aufbauhöhe von nur 15 cm und einem Gewicht von 11 kg ihrem Namen alle Ehre. Folgende Satelliten können per Taste abgerufen werden: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Eutelsat 5, Hotbird, Thor. Die Box kann flexibel montiert werden; Maße B 20 x H 5 x T 16 cm.

Leistungsmerkmale:

- mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren
- vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben in typisch 60 – 90 Sekunden
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A)
- 2-facher elektronischer Überlastschutz
- 12-Volt-Betrieb
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- problemlose Montage
- Universal-LNB mit 0,3 dB Rauschmaß
- 5 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers

MADE IN GERMANY





Empfangsbereiche AutoSat Light S
Hotbird
Astra 1 digital

	Farbe	Art-Nr.	Preis
AutoSat Light S Digital Single	weiß	**72 449**	**1.940,–**
AutoSat Light S Digital Single	schwarz	**72 470**	**1.995,–**
AutoSat Light S Digital Twin	weiß	**72 456**	**2.149,–**

AutoSat Light S Digital Single mit Ein-Knopf-Bedienteil

Einmal über das Ein-Knopf-Bedienteil eingeschaltet, richtet sich die Anlage automatisch auf den vorprogrammierten Satelliten aus.

weiß	**72 444**	**1.889,–**
schwarz	**72 445**	**1.940,–**







Sockelform: Wohnmobil



Farbe: weiß



Kastenwagen



schwarz



Option Routerset WebBooster

Das Dachmodul des Routersets (siehe Katalogseite 868) fungiert gleichzeitig als Dachdurchführung für alle Sat-Anlagen von Crystop. Es muss nur ein Loch in das Fahrzeugdach gebohrt werden.

Bei Bestellung zusammen mit der Sat-Anlage immer Sockelform und gewünschte Farbe (schwarz oder weiß) mit angeben.

72 472 **1.365,–**

Information

Weitere Informationen zum Routerset WebBooster finden Sie auf Katalogseite 868.

AutoSat 2

Die AutoSat 2 Control ist eine receiverunabhängige Lösung, ausgestattet mit einer separaten Controlbox zur digitalen Suche des gewünschten Satelliten. Sie ist immer die richtige Wahl, zukunftssicher, kompatibel und jederzeit aufrüstbar – Technik vom Feinsten und alles, was man erwarten kann.

Leistungsmerkmale:

- einfachste Bedienung
- direktes Ansteuern der letzten Satellitenposition
- moderner 32 bit Prozessor und Smooth Motion Technologie
- vollautomatische Ausrichtung in typisch 30 – 90 Sekunden
- hohe Suchgeschwindigkeit (50° / Sekunde)
- automatisches Einfahren bei Fahrzeugstart
- hochwertige Verarbeitung und nichtrostende Materialien (Aluminium, V2A)
- robuste, zuverlässige Mechanik (Lager, Antrieb, Getriebe)
- hohe Kompatibilität, da Mechanik und Elektronik aus einer Fertigung
- 2-facher elektronischer Motorüberlastschutz
- kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- optional mit 10 m Kabellänge erhältlich
- optional mit App-Steuerung
- problemlose Montage
- 5 Jahre Funktionsgarantie des Herstellers

Bauhöhe und Gewicht:

- AutoSat 2S 85: 20 cm / 19 kg
- AutoSat 2F: 20 cm / 18 kg

Platzbedarf:

- AutoSat 2S 85: L 105 x B 90 cm
- AutoSat 2F: L 75 x B 75 cm

Lieferumfang:

Motorgesteuerte 12-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmem Universal-LNB mit Rauschmaß 0,3 dB typ. (AutoSat 2S 85) bzw. 0,6 dB typ. (AutoSat 2F). Controlbox, externes Bedienteil (Länge Anschlusskabel 2 m), Montagematerial, Anleitungen, alle Anschlusskabel (Steuerkabel 6 m)

Controlbox und Bedienteil

Über das kabelgebundene Bedienteil lassen sich alle Funktionen der Controlbox bedienen. Beide Komponenten können flexibel montiert werden. Abmessungen Controlbox B 20 x H 5 x T 16 cm.



AutoSat 2S Control

Mit dem 85 cm großen Offsetspiegel hat man über die Grenzen Europas hinaus Empfang. Die Twin-Variante ist auch mit GPS und Skew Motion zur automatischen Korrektur des Feststellungswinkels des LNBs zum Satelliten lieferbar.

	Art-Nr.	Preis
AutoSat 2S 85 Control	**72 452**	**2.309,–**
AutoSat 2S 85 Control Twin	**72 465**	**2.519,–**
AutoSat 2S 85 Control Skew GPS Twin	**72 468**	**2.939,–**



Empfangsbereiche Astra
Autosat 2F
Autosat 2S 85



Bewährte Qualität – Proven Quality

MADE IN GERMANY

AutoSat 2F Control

Die Flachantenne mit 54 x 54 cm ist die optimale Lösung für Platzprobleme auf dem Dach. Bei Bedarf kann sie später einfach auf den 85 cm Offsetspiegel umgerüstet werden; auch als Twin-Anlage erhältlich.

AutoSat 2F Control	**72 453**	**2.309,–**
AutoSat 2F Control Twin	**72 467**	**2.519,–**



Sockelform: Wohnmobil



Farbe: weiß



Kastenwagen



schwarz



Option Routerset WebBooster

Das Dachmodul des Routersets (siehe Katalogseite 868) fungiert gleichzeitg als Dachdurchführung für alle Sat-Anlagen von Crystop. Es muss nur ein Loch in das Fahrzeugdach gebohrt werden.

Bei Bestellung zusammen mit der Sat-Anlage immer Sockelform und gewünschte Farbe (schwarz oder weiß) mit angeben.

72 472 **1.365,–**

Information

Weitere Informationen zum Routerset WebBooster finden Sie auf Katalogseite 868.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® V



3 Jahre Garantie
3 Years Warranty

MADE IN GERMANY

Bewährte Qualität
Proven Quality

Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit komplett mit Antennenspiegel ø 85 cm und rauscharmem LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel
- Quad-LNB auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!



Nicht suchen – finden!

GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs und gleicht diese aus.

Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.

GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor, diese Kombination ist entscheidend.



Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.
Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung





App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® V auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Empfangsreichweite Oyster® V

- Astra 1
- Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



Es gibt 2 Bedienvarianten

MADE IN GERMANY

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.



Oyster® V Vision

LNB	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	71 215	2.765,–
Single Skew	weiß	71 216	3.070,–
Twin	weiß	71 217	2.945,–
Twin Skew	weiß	71 218	3.250,–
Single	anthrazit	71 271	2.765,–
Single Skew	anthrazit	71 273	3.070,–
Twin	anthrazit	71 274	2.945,–
Twin Skew	anthrazit	71 275	3.250,–

Optional:
Skew: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.
Twin: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte.

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.



Oyster® V Base

LNB	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	71 255	2.735,–
Single Skew	weiß	71 257	3.040,–
Twin	weiß	71 256	2.915,–
Twin Skew	weiß	71 258	3.219,–
Single	anthrazit	71 276	2.735,–
Single Skew	anthrazit	71 277	3.040,–
Twin	anthrazit	71 278	2.915,–
Twin Skew	anthrazit	71 279	3.219,–

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 875.



POWERED BY Avtex

Oyster® SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	565,–
Oyster 21,5“	70 202	629,–
Oyster 24“	70 203	680,–
Oyster 27“	70 204	785,–
Oyster 32“	70 209	839,–
Oyster 39“	70 210	1.049,–



Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt / 10 Ah, für die Montage im Wohnwagen.

72 425 189,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

tenHaaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

Bewährte Qualität – Proven Quality

Oyster®



MADE IN GERMANY

Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV-und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme.

Key-Features:
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068881

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit,
- komplett mit Antennenspiegel und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel
- Quad-LNB auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!

Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung







Empfangsreichweite Oyster® 65 **Empfangsreichweite Oyster® 85**

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt 2 Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.



Oyster® Vision

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single Skew	72 420	2.450,–
65 cm	Twin Skew	72 426	2.655,–
85 cm	Single	72 434	2.285,–
85 cm	Single Skew	72 431	2.585,–
85 cm	Twin	72 424	2.455,–
85 cm	Twin Skew	72 441	2.765,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 875.

Oyster® Base

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
65 cm	Single Skew	71 263	2.419,–
65 cm	Twin Skew	71 264	2.625,–
85 cm	Single	71 265	2.250,–
85 cm	Single Skew	71 267	2.555,–
85 cm	Twin	71 266	2.425,–
85 cm	Twin Skew	71 268	2.735,–

&

Oyster SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	565,–
Oyster 21,5“	70 202	629,–
Oyster 24“	70 203	680,–
Oyster 27“	70 204	785,–
Oyster 32“	70 209	839,–
Oyster 39“	70 210	1.049,–

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie 3 3 Years Warranty

Bewährte Qualität Proven Quality

AKTIONS-ANTENNE Oyster® 70

Chic im Design – modern in Anthrazit – funktional mit APP-Steuerung - das sind die Merkmale der Aktions-Antenne aus dem Hause ten Haaft.
Sie ist wie alle anderen Oyster Anlagen einfach zu bedienen, auch per APP, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch, und sorgt für einen komfortablen Radio- und Fernseh-Empfang auf Reisen.



Mehr Infos? Das Bordbuch

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

Intelligente Drehkopftechnik: Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung



Empfangsreichweite Oyster® 70



Astra 1
Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt 2 Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.



Oyster® 70 Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 301	1.880,–
Twin	71 303	2.040,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 875.

Oyster® 70 Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 306	1.849,–
Twin	71 308	2.009,–

&

Oyster® SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	565,–
Oyster 21,5“	70 202	629,–
Oyster 24“	70 203	680,–
Oyster 27“	70 204	785,–
Oyster 32“	70 209	839,–
Oyster 39“	70 210	1.049,–



Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt / 10 Ah, für die Montage im Wohnwagen.

72 425 189,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie – 3 – 3 Years Warranty

Cytrac® DX



MADE IN GERMANY

Bewährte Qualität – Proven Quality

Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- extrem niedrige Aufbauhöhe
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Steuergerät, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!



Nur ca. 14 cm

Optional:
Twin-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte.



App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Cytrac® DX bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Empfangsreichweite Cytrac® DX



- Astra 1
- Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt 2 Bedienvarianten

MADE IN GERMANY

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.



Cytrac®DX Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 320	2.450,–
Twin	71 321	2.655,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 875.



Cytrac®DX Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 324	2.419,–
Twin	71 325	2.625,–

&



POWERED BY Avtex

Oyster® SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	565,–
Oyster 21,5“	70 202	629,–
Oyster 24“	70 203	680,–
Oyster 27“	70 204	785,–
Oyster 32“	70 209	839,–
Oyster 39“	70 210	1.049,–

So klein und doch so groß!

Die Cytrac® DX ist ten Haafts patentierter Reichweitengigant.

- 1016 gekoppelte Einzelantennen, wabenförmig angeordnet, sind das Herzstück dieser Anlage
- klein und kompakt - für die platzsparende Montage auf dem Dach
- patentierte Empfangstechnologie

Patentnummer: EP 2359434





Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt / 10 Ah, für die Montage im Wohnwagen.

72 425 189,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty

Bewährte Qualität – Proven Quality

CARO®+



MADE IN GERMANY



Nur ca. 14 cm

Mit 14 Zentimetern Aufbauhöhe ist die Flachantenne CARO®+ von ten Haaft unschlagbar kompakt und flach und verbirgt in ihrem Innenleben eine anspruchsvolle Technologie, die durch eine robuste Außeneinheit geschützt wird.

Key-Features:
- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- automatische Updates via APP
- Reichweite pur
- platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- extrem niedrige Aufbauhöhe
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Lieferumfang:
- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!



App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die CARO®+ auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Empfangsreichweite CARO®+



Astra 1
Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Es gibt 2 Bedienvarianten

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.



CARO®+ Vision

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	72 430	2.145,–

PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf Katalogseite 875.

CARO®+ Base

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 329	2.115,–

&

Oyster® SMART TV

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	70 201	565,–
Oyster 21,5“	70 202	629,–
Oyster 24“	70 203	680,–
Oyster 27“	70 204	785,–
Oyster 32“	70 209	839,–
Oyster 39“	70 210	1.049,–



Spannungswandler

Eingang 230 Volt, Ausgang 12 Volt / 10 Ah, für die Montage im Wohnwagen.

72 425 189,–

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® Multimedia – Paketangebote

Premium Oyster® Satellitenanlage inklusive Oyster® Smart TV und Internetantenne zum Vorteilspreis. Für alle, die sich nicht zwischen Satelliten- und Internetantenne entscheiden können oder wollen!

Sie können sich nicht entscheiden zwischen bewährten Satellitenanlagen oder einer neuen Internetantenne? Mit den Oyster Premium Paketen haben Sie beides an Bord und sind für jeden Fall gewappnet. Egal ob Satelliten- oder Internetanlage, mit den Oyster-Antennen genießen Sie überall Multimedia Unterhaltung pur.

Egal ob Sie unterwegs die heimischen Nachrichten verfolgen, die Lieblingsserie sehen oder Ihren Fußballverein anfeuern möchten, Sie müssen nicht auf den gewohnten Komfort verzichten: Mit einer Satelliten- oder Internetanlage aus dem Hause ten Haaft können Sie bequem im Wohnmobil oder Wohnwagen Radio hören, fernsehen und sogar mobil im Internet surfen.

Die Oyster Smart TV Serie mit vielen tollen Features rundet das Paket ab!

Und was dazu kommt: Im Fall der Fälle haben Sie nur einen Ansprechpartner für alle 3 Geräte: Das ten Haaft Team steht Ihnen bei allen Fragen zum Multimedia Paket zur Verfügung. Sie müssen nicht bei unterschiedlichen Firmen und Ansprechpartnern anrufen. ten Haaft steht für Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit und europaweiten, fachkundigen Service.

Genießen Sie die Vorteile der Oyster Premium Pakete und sichern Sie sich ihren Vorteils-Preis. Alle 3 sind als vom Kraftfahrtbundesamt typgeprüftes Zubehör für Kraftfahrzeuge zugelassen.

Sparen Sie im Set 265,– beim Oyster® Premium Paket bzw. 439,– beim Oyster Premium Pro Paket gegenüber den Einzelpreisen!

Oyster® 70 Base & Oyster® SMART TV & Oyster® Easy Net



Mehr Infos? Das Bordbuch





Oyster® Multimedia Paket

Bestehend aus:

- Satellitenantenne Oyster® 70 Premium Base Single (Katalogseite 829)
- Oyster® Smart TV 21,5" (Katalogseite 875)
- Internetantenne Oyster® Easy Net V1 – 45 (Katalogseite 859)

Summe der Einzelpreise: 3.203,–

71 335 **2.939,–**

Oyster® V Base & Oyster® SMART TV & Oyster® Access







Oyster® Multimedia Paket Pro

Bestehend aus:

- Satellitenantenne Oyster® V Premium Base Twin Skew (Katalogseite 827)
- Oyster® Smart TV 24" (Katalogseite 875)
- Internetantenne Oyster® Access (Katalogseite 859)

Summe der Einzelpreise: 4.824,–

71 339 **4.385,–**

Technische Änderungen vorbehalten.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

TELECO

Teleco Flatsat BT

Die vollautomatischen Sat-Anlagen von Teleco – Flatsat BT – können auch mit Bluetooth über die Teleco App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden. Alternativ werden sie über das anthrazitfarbene Mini-Wandbedienpanel mit nur 2 Tasten bedient. Hier sind 16 Satelliten vorgespeichert. Die Anlagen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich: Die Variante Classic BT gibt es mit Single oder Twin-LNB und mit 65 oder 85 cm großem Sat-Spiegel. Die Variante Easy BT ist dagegen mit einem etwas größeren Spiegel (91 x 85 cm) ausgestattet. Ein Sicherheitssystem sorgt dafür, dass die Antenne automatisch beim Anlassen des Fahrzeugmotors eingefahren wird.

Technische Daten:
- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- Max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- alle wichtigen Satelliten stehen zur Verfügung: Astra 1 bis 4, Hotbird, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Türksat
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm
- Gewicht Steuereinheit 250 g

Lieferumfang:
- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2 HD
- intelligentes Mini-Bedienpanel zur Wandmontage
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store







Bluetooth





Empfangsbereiche BT 65 / BT 70



Empfangsbereiche BT 85 / BT 90

Astra Hotbird



Flatsat Classic BT

- **FlatSat Classic BT 65:**
  Maße L 78 x B 59 x H 15 cm, Gewicht ca. 9 kg
- **FlatSat Classic BT 85:**
  Maße L 98 x B 78 x H 15 cm, Gewicht ca. 10,8 kg

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
63,5 x 59 cm	Single	71 121	1.985,–
63,5 x 59 cm	Twin	71 122	2.155,–
85 x 78 cm	Single	71 123	2.065,–
85 x 78 cm	Twin	71 124	2.245,–

Flatsat Easy BT 90

- großer Satellitenspiegel, dadurch erweiterter Empfangsbereich
- eleganter LNB-Arm
- erhältlich mit Single oder Twin LNB
- Maße L 104 x B 85 x H 17 cm, Gewicht ca. 11,6 kg

Spiegelgröße (L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
91 x 85 cm	Single	71 127	2.189,–
91 x 85 cm	Twin	71 128	2.369,–

CombiSat WiFi

Die kombinierte Satelliten- und WLAN-Antenne bietet eine technologisch fortschrittliche Lösung, die es erlaubt, sowohl Satelliten- als auch NR5G-, 4G-, LTE- und 3G-Mobiltelefonsignale zu empfangen. Die automatische HD-Satellitenantenne ist ausgestattet mit einer DVB-S2 Steuereinheit mit 16 gespeicherten Satelliten, mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satelliten-Suchlaufs oder zum manuellen Einfahren des Sat-Spiegels (beim Fahrzeugstart fährt der Spiegel automatisch ein). Sie kann mit Hilfe der Teleco-App per Bluetooth über das Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald diese auf der Teleco-App bereitgestellt werden, direkt in die Anlage geladen werden. Die Mobilfunk- / WiFi- Antenne fungiert gleichzeitig als Kabeldurchführung in das Fahrzeuginnere. Die Antenne ist mit einem 5 Meter langen Kabel mit Stecker ausgestattet und kann schnell an den Router WLT24EX (Art-Nr. 70 765, Katalogseite 867) angeschlossen werden, der im Fahrzeug ein WLAN für Endgeräte bereitstellt.

Technische Daten:

- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- 16 Satelliten vorprogrammiert
- Maße Sat-Antenne: L 73 x B 59 x H 19 cm, Gewicht ca. 9 kg
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm, Gewicht ca. 250 g

Lieferumfang:

- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2
- Mobiltelefonieantenne mit Dachdurchführung
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

NEU

Bluetooth



Außenantenne Mobilfunknetz / WiFi

Information

Das Routerset von Teleco finden Sie auf Katalogseite 867.

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Farbe	LNB	Art-Nr.	Preis
schwarz	Single	71 139	1.739,–
weiß	Single	71 140	1.739,–
schwarz	Twin	71 141	1.915,–
weiß	Twin	71 142	1.915,–

Telesat BT

Die Sat-Anlage besticht durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. 16 Satelliten sind bei der vollautomatischen Telesat BT vorgespeichert. Die Anlage ist mit einem 65 oder 85 cm großen Spiegel erhältlich und wahlweise mit Single- oder Twin-LNB ausgestattet. Per Bluetooth via Teleco-App kann die Telesat BT von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Sicherheitssystem sorgt für automatisches Einfahren der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Technische Daten:

- Steuerung und Software-Updates mit Bluetooth über Teleco App
- Versorgungsspannung 12 / 24 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- max. Stromverbrauch 3,2 Ampère
- 16 Satelliten vorprogrammiert
- Maße Telestar BT 65: L 73 x B 59 x H 19 cm, Gewicht ca. 9 kg
- Maße Telestar BT 85: L 94 x B 78 x H 20,2 cm, Gewicht ca. 10,6 kg
- Maße Steuereinheit B 16 x H 2,5 x T 11,5 cm, Gewicht ca. 250 g

Lieferumfang:

- Satellitenantenne
- Steuereinheit DVB-S2 HD
- intelligentes Mini-Bedienpanel zur Wandmontage
- alle Anschlusskabel
- Single- oder Twin-LNB

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Bluetooth





19 – 20,2 cm (je nach Modell)

(L x B)	LNB	Art-Nr.	Preis
63,5 x 59 cm	Single	71 091	1.685,–
63,5 x 59 cm	Twin	71 092	1.855,–
85 x 78 cm	Single	71 093	1.799,–
85 x 78 cm	Twin	71 094	1.985,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ALDEN

S.S.C.® HD-Steuermodul
Receiverunabhängiges und einfach zu bedienendes Steuermodul, das zur vollautomatischen Satelliten-Ausrichtung dient. Vorprogrammierte Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 4, Eurobird 9, Hotbird, Thor und Hispasat. Maße B 17 x H 4,5 x T 12 cm, Gewicht 400 g.



LTEasy
Integrierte LTE-Antenne in der Dachdurchführung
Für alle, die neben perfektem Satellitenempfang auch Wert auf eine Mobilfunkverbindung im Reisemobil oder Caravan legen, entwickelte ALDEN das LTE-Ready System. LTEasy ist ideal zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs von ALDEN Smart-TVs.
Achtung: Das LTEasy System ist nicht einzeln erhältlich, sondern Teil der Antennenausstattung.



NEU





S.S.C.® HD-Steuermodul



nur 21 cm

Onelight@ 65

Die vollautomatische Onelight 65 gefällt mit modernem in weiß gehaltenem Design und überzeugt durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenig Platzbedarf und ein geringes Gewicht sind 2 weitere Pluspunkte der Onelight@ 65.

Key-Features:
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- kompaktes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- einfache Bedienung
- inklusive LTEasy
- Maße L 63 x B 60 x H 21 cm
- Gewicht 6,9 kg

Lieferumfang:
Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

70 441 **1.469,–**

Information

Router von ALDEN finden Sie auf Katalogseite 864.

AS4@ 60 / 80 SKEW

Die AS4@ ist eine leise, stromsparende und in der Ausrichtung sehr schnelle Antenne. Sie ist serienmäßig mit dem ALDEN SKEWmatic System ausgerüstet, das mittels AutoSKEW und GPS den Empfang an den Rändern der Ausleuchtzonen optimiert. Dank der im Lieferumfang enthaltenen 5G Dachantenne ist die Anlage für 5G Empfang vorbereitet.

Key-Features:
- lebenslange Hersteller-Garantie auf die Motoreinheit
- sehr schnelle Ausrichtung
- Spiegelgrößen 60 und 80
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- 5G-ready durch 5G Dachantenne
- inklusive SKEWmatic
- Maße AS4@ 60: ca. L 65 x B 60 x H 21 cm, Gewicht: 11 kg
  Maße AS4@ 80: ca. L 71 x B 77 x H 21 cm, Gewicht: 11,5 kg

Lieferumfang:
Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, 5G Dachantenne, Montagematerial, Anschlusskabel

NEU



S.S.C.® HD-Steuermodul



SKEWmatic:
AutoSKEW / GPS
Das System bietet bestmöglichen Empfang bei Reisen in die Randgebiete der Satelliten-Ausleuchtzonen. Die elektronische LNB-Verstellung gleicht die Erdkrümmung vollautomatisch aus, um das Satelliten-Signal weiterhin mit dem bestmöglichen Pegel zu empfangen.
Achtung: AutoSKEW / GPS ist nicht einzeln erhältlich, sondern Teil der Ausstattung von Antennen der AS4 HD SKEW-Serie.



5G Außenantenne



nur 21 cm

Spiegelgröße	Art-Nr.	Preis
60 cm	70 601	2.255,–
80 cm	70 611	2.309,–

ALDEN

Onelight@ 60 EVO

Ideal für Kastenwagen. Die vollautomatische Anlage verfügt über eine Aufbauhöhe von nur 15 cm und ein Gewicht von lediglich 6,9 kg. Sie gefällt mit modernem Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Sie ist in den Farben Ultrawhite und Platinium erhältlich.

Key-Features:

- geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm
- Spiegelgröße 60
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- inklusive LTEasy
- Maße L 68 x B 60 x H 15 cm
- Gewicht 6,9 kg



S.S.C.® HD-Steuermodul

Lieferumfang:

Alu-Montageplatte, Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

Ultrawhite	**70 460**	**1.625,–**
Platinium	**70 480**	**1.625,–**





Information

Router von ALDEN finden Sie auf Katalogseite 864.



AS2@ 60/80

ALDEN präsentiert mit der AS2@ Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebenslanger Hersteller-Garantie auf die Motoreinheiten. Die AS2@ Serie bietet höchste Qualität und Funktionalität bei einfacher Bedienung und geringem Stromverbrauch. Die Anlagen überzeugen mit einer schnellen Ausrichtung und größter Empfangsreichweite (80er Spiegel). Sie sind in den Größen 60 und 80 sowie in den Farben Ultrawhite und in Platinium erhältlich.

Key-Features:

- lebenslange Hersteller-Garantie auf die Motoreinheit
- schnelle Ausrichtung
- Spiegelgrößen 60 und 80
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- geringer Stromverbrauch
- inklusive LTEasy
- Maße AS2@ 60: L 67 x B 60 x H 21 cm, Gewicht 9,9 kg
- Maße AS2@ 80: L 73 x B 77 x H 21 cm, Gewicht 10,4 kg

Lieferumfang:

Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel



S.S.C.® HD-Steuermodul



Spiegelgröße	Farbe	Art-Nr.	Preis
60 cm	**Ultrawhite**	**70 560**	**1.940,–**
60 cm	**Platinium**	**70 570**	**1.940,–**
80 cm	**Ultrawhite**	**70 580**	**1.995,–**
80 cm	**Platinium**	**70 590**	**1.995,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Konfigurieren Sie Ihr SAT-TV-System

Alle Satelliten-Anlagen von ALDEN sind in Kombination mit einem Smart-TV erhältlich. Sie können bei allen Anlagen mit Ausnahme der Onelight@ 65 zwischen 2 verschiedenen TV-Lösungen in den Bildschirmgrößen 19“, 22“ und 24“ wählen. Bei Kauf einer Kombination sparen Sie gegenüber den Einzelprodukten 50,– .

Falls Sie das Steuermodul S.S.C.® extern installieren wollen, benötigen Sie ergänzend einen Fernseher der Smartwide LED-Linie. Diese Fernseher sind auch einzeln als Stand-Alone-Geräte erhältlich.

Bei den All-in-One-Fernsehern TV A.I.O® EVO Smart-TV ist das Steuermodul bereits im Fernseher integriert. Diese Fernseher sind nur im Set mit einer Sat-Anlage erhältlich.





oder





Onelight@ 65



Onelight@ 60 EVO



AS2@ 60



AS2@ 80

Kombination	weiß	Preis	Ultra-white	Platinium	Preis	Ultra-white	Platinium	Preis	Ultra-white	Platinium	Preis
Paket mit Smartwide TV 19“	—	—	70 462	70 482	1.995,–	70 562	70 572	2.309,–	70 582	70 592	2.360,–
Paket mit Smartwide TV 22“	—	—	70 463	70 483	2.045,–	70 563	70 573	2.360,–	70 583	70 593	2.415,–
Paket mit Smartwide TV 24“	—	—	70 464	70 484	2.095,–	70 564	70 574	2.415,–	70 584	70 594	2.465,–
Paket mit A.I.O. Smart TV 19“	70 446	1.940,–	70 466	70 486	2.045,–	70 566	70 576	2.360,–	70 586	70 596	2.415,–
Paket mit A.I.O. Smart TV 22“	70 447	1.995,–	70 467	70 487	2.095,–	70 567	70 577	2.415,–	70 587	70 597	2.465,–
Paket mit A.I.O. Smart TV 24“	70 448	2.045,–	70 468	70 488	2.150,–	70 568	70 578	2.465,–	70 588	70 598	2.519,–



AS4@ 60 SKEW



AS4@ 80 SKEW

Kombination	Ultra-white	Preis	Ultra-white	Preis
Paket mit A.I.O. Smart TV 19“	70 606	2.729,–	70 616	2.780,–
Paket mit A.I.O. Smart TV 22“	70 607	2.780,–	70 617	2.835,–
Paket mit A.I.O. Smart TV 24“	70 608	2.830,–	70 618	2.885,–

Option Twin

Mit Twin LNB verschiedene Sender auf 2 Fernsehern zeitgleich sehen. **70 499** **188,–**

Empfangsbereiche

Astra Hotbird



Spiegelgröße 60



Spiegelgröße 80



Satlight-Track 50

Die vollautomatische Mobilantenne Satlight-Track punktet mit großer Empfangsreichweite. Die flexibel aufstellbare Sat-Anlage ist leicht zu bedienen und schnell bei der Satelliten-Ausrichtung. Dabei kommt ihr der große Drehradius von 270° zugute. Das Antennenkabel wird über eine mitgelieferte Außensteckdose mit dem Steuermodul im Inneren des Fahrzeuges verbunden.Der integrierte Tragegriff fungiert als Diebstahlschutz. Ebenfalls durchdacht: Die Füße der Anlage wurden so gestaltet, dass man das Antennenkabel darauf aufwickeln kann. Maße ca. L 50,5 x B 54,5 x H 20 cm, Gewicht 6,9 kg.

Lieferumfang:
Mobilantenne, S.S.C.® HD-Steuermodul, Anschlusskabel, Außensteckdose **70 401** **1.049,–**

Empfangsbereiche
Astra Hotbird



Smartwide LED-TV



Bluetooth
WiFi

Genießen Sie ihr Unterhaltungsprogramm mit dem ultraflachen Smartwide LED TV von ALDEN. Wi-Fi/LAN ermöglicht die Nutzung von Internetinhalten, Streaming-Diensten und Mediatheken. Der Fernseher verfügt über hervorragende Bildqualität und Tiefenschärfe, unabhängig vom Montageort im Reisemobil oder Caravan.

Merkmale:
Full-HD Auflösung ab Größe 22“, Stromversorgung 12 Volt; integrierter Triple-Tuner (DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C), WiFi, Bluetooth
Ein-/Ausgänge:
HDMI-Anschluss, Cinch, RJ45, VGA, Kopfhörerausgang, Audio Coax out, 2 x USB-Anschluss, Common Interface CI+.

A.I.O.® EVO Smart TV



Bluetooth
WiFi

Das Gerät kombiniert einen Smart-TV mit Receiver und Steuermodul (austauschbar) in einem Gehäuse. Es wird lediglich eine Fernbedienung für ein Bedienmenü benötigt. Platzsparendes Gerät mit integriertem Triple-Tuner, sowie Android Smart-Funktion, Bluetooth und USB-Player.

Merkmale:
Full-HD Auflösung ab Größe 22“, Stromversorgung 12 Volt; integriertes Antennensteuerungs-Modul, Integrierter Triple-Tuner DVB-S2, DVB-T2 HD, DVB-C, WiFi, Bluetooth.
Ein- / Ausgänge:
HDMI-Anschluss, Cinch, RJ45, VGA, Kopfhörerausgang, Audio Coax out, 2 x USB-Anschluss, Common Interface CI+.

Typ	Art-Nr.	Preis
Smartwide TV 19“	**70 527**	**419,–**
Smartwide TV 22“	**70 528**	**470,–**
Smartwide TV 24“	**70 529**	**525,–**
Smartwide TV 32“	**70 530**	**575,–**

Information

Die Fernseher der A.I.O.® EVO Smart TV-Linie sind nur im Set mit einer Sat-Anlage erhältlich.

Technische Daten:	Smartwide TV / A.I.O. Smart TV 19"	Smartwide TV / A.I.O. Smart TV 22"	Smartwide TV / A.I.O. Smart TV 24"	Smartwide TV 32"
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	14 kWh / 1000 h	14 kWh / 1000 h	22 kWh / 1000 h	32 kWh / 1000 h
Bildschirmgröße	19“ (47 cm)	21,5“ (54,6 cm)	23,6“ (59,9 cm)	32" (81 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	2000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 8 W
Maße (B x H x T)	44 x 26 x 4,3 cm / 44 x 26 x 5,8 cm	50 x 30 x 4,3 cm / 51 x 30 x 5,8 cm	55 x 33 x 4,3 cm / 55 x 33 x 5,8 cm	73,1 x 43,2 x 8,6 cm
Gewicht	2,5 kg / 2,6 kg	3 kg / 3,1 kg	3,5 kg / 3,6 kg	4,4 kg

Zubehör



ONE Touch Easy
Bedienelement für das S.S.C.® HD-Steuermodul zur einfachen An- und Ausschaltung von SAT- und TV-Systemen. **70 497** **74,–**



S.S.C.® HD-Controller
Fernbedienung für das ALDEN S.S.C.® HD-Steuermodul mit übersichtlichem Display. **70 498** **167,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Kathrein CAP GPS

Kathrein bietet 3 unterschiedliche vollautomatische Sat-Systeme, die in Kombination mit der entsprechenden Steuerungslösung und weiterem Zubehör alle Konfigurationswünsche zufriedenstellen. Von der CAP 850 GPS mit großer Dreheinheit mit sehr gutem Empfang sogar in den Randbereichen, über die kompakte CAP 750 GPS für den gängigen Einsatz in Mitteleuropa, bis zur platzsparenden Flachantenne CAP 650 GPS arbeiten alle Systeme mit dem wegweisenden CAP-Konverter, der einen Receiver überflüssig macht und in Verbindung mit dem WLAN-USB-Adapter UFZ 132 (Art-Nr. 71 459) das Streamen von Fernsehübertragungen erlaubt. Mit 3 Jahren Hersteller-Garantie auf die Außeneinheit.



CAP 850 GPS



CAP 750 GPS



CAP 650 GPS

Empfangsbereiche
Astra Hotbird

GPS

MADE IN GERMANY

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty

auf Außeneinheit



CAP 850 GPS
„Die Große“
- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- automatische Ausrichtung auf andere Satelliten bei Programmwechsel
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- Twin-LNB
- Spiegelgröße 85 cm
- Gewicht 12 kg, Aufbauhöhe 17 cm

71 416 **1.995,–**





CAP 750 GPS
„Die Leichte“
- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- Twin-LNB
- aerodynamische Bauweise
- Spiegelgröße 60 cm
- geringes Gewicht 9,7 kg, Aufbauhöhe 21 cm

71 411 **1.679,–**





CAP 650 GPS
„Die Kompakte“
- inkl. Steuergerät CAP-Konverter V2 (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm)
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne in ca. 1 Minute
- mit Flachantenne BAS 66
- kompakte Bauform
- Twin-LNB
- Gewicht 14,5 kg, Aufbauhöhe 21 cm

71 425 **1.785,–**

Zubehör

WLAN USB-Adapter UFZ 132
Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App „CAPcontrol“ muss installiert sein. **71 459** **42,–**



Bedienteil HDS 50 für CAP-Konverter
Über LC-Display und Drucktasten kann der gewünschte Satellit gewählt werden. Das Absenken in Parkposition und weitere Funktionen stehen zur Verfügung. Maße B 12,5 x H 6,8 x T 2,5 cm.

71 461 **209,–**



Dachdurchführung HDZ 100
Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. **71 467** **32,–**



Caratec CASAT

Alle Caratec Sat-Antennen der CASAT-Serie empfangen Signale von Astra 1 und Hotbird auf Knopfdruck (Dual-Sat). Mit dem optionalen Bedienteil CASAT-102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Alle Modelle sind auch als Smart-Variante erhältlich: In Verbindung mit einem kompatiblen Caratec TV-Gerät ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Die Baureihe CASAT 500 ist die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach, wie z. B. Kastenwagen. Alle CASAT-Modelle sind schnell und einfach einzubauen – es muss nur eine Leitung in den Innenraum gelegt werden.

Technische Daten:

- Sicherheitsschaltung und automatisches Einfahren bei Starten des Motors
- Updates per microSD-Karte
- Elevation / Neigungswinkel 15° – 75°
- Rotationswinkel 400°
- Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz
- für DVB-S SD und HD geeignet
- Betriebstemperatur -15 °C – +45 °C
- Stromversorgung 11 – 14 Volt
- nachrüstbar für den Twin-Betrieb
- geringe Aufbauhöhe 16 cm
- CASAT 500
  Spiegelgröße 50 cm, Maße L 63 x B 50 x H 16 cm, Gewicht 7,8 kg
- CASAT 600
  Spiegelgröße 60 cm, Maße L 73 x B 60 x H 16 cm, Gewicht 8,2 kg

Lieferumfang:

- Außeneinheit mit abnehmbarer Anschlussleitung (3,5 m) und Dachdurchführung
- Spiegel aus Aluminium mit UV beständiger Pulverbeschichtung (bei allen Versionen bereits montiert), Steuergerät mit Bedientasten





Empfangsbereiche Astra 1
CASAT 500
CASAT 600
Einige Programme haben eine geringere Reichweite.





	Farbe	Art-Nr.	Preis
CASAT 500D	**weiß**	**71 103**	**1.365,–**
CASAT 600D	**weiß**	**71 104**	**1.469,–**
CASAT 500S (Smart-D)	**grau**	**71 115**	**1.469,–**
CASAT 600S (Smart-D)	**grau**	**71 116**	**1.575,–**
CASAT 500S (Smart-D)	**weiß**	**71 117**	**1.469,–**
CASAT 600S (Smart-D)	**weiß**	**71 118**	**1.575,–**

ohne Abbildung: Twin-Umrüstsatz CASAT103Z

CASAT 500 und CASAT 600 sind für gleichzeitigen Empfang auf 2 Receivern vorbereitet. Mit dem Set lassen sie sich zu einer Twin-Anlage aufrüsten. **71 105** **42,–**

Bedienteil CASAT102M

Ermöglicht die Wahl von 12 Satelliten per Knopfdruck.
71 108 **156,–**

Sat-Anlagen mit Smart-D:
In Verbindung mit einem kompatiblen Caratec TV-Gerät (siehe Katalogseite 872) wird die Antenne per Tastendruck auf der TV-Fernbedienung auf- und zugefahren. Die automatische Ausrichtung der Antenne auf den gewünschten Satelliten ist mit allen TV-Geräten mit DiSEqC-Steuerung möglich. Das Öffnen und Schließen funktioniert per Tastendruck am Steuergerät.



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.





Maxview Target

Aerodynamisch designte, vollautomatische Sat-Anlage mit präzise geformtem 65 bzw. 85 cm großem pulverbeschichtetem Spiegel aus Aluminium, der selbst am Rand der Ausleuchtzonen einen hervorragenden Empfang gewährleistet. Die receiverunabhängige Target ist mit nur einem Knopf einfach zu bedienen und findet innerhalb kürzester Zeit einen der 5 vorprogrammierten Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor). Sowohl die hochwertigen leistungsstarken Motoren als auch das Getriebe laufen im vollverkapselten Ölbad.

Leistungsmerkmale:

- manuell einstellbarer Skew-Winkel
- robuste und korrosionsbeständige Außeneinheit
- Überlastungsschutz
- zukunftssicheres Design mit USB-Updates für zukünftige Satelliten
- 3 Jahre Hersteller-Garantie
- hergestellt in Europa

Lieferumfang:

Motorgesteuerte Außeneinheit mit Sat-Spiegel, rauscharmes LNB, vorkonfektionierte Verkabelung (10 m Koax-Kabel und 5 m Steuerkabel), Steuerbox, Montagematerial.

Technische Daten:

- Stromversorgung 10 – 15 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- durchschnittliche Suchdauer 30 – 60 Sekunden (typisch)
- Stromaufnahme während der Suche max. 2 Ampère
- Universal-LNB 0,1 – 0,2 db Rauschmaß
- Speicherung von bis zu 10 Satelliten
- vorprogrammiert auf 5 Satelliten, andere Konfigurationen auf Anfrage
- Spiegelgröße 65 / 85 cm
- Gewicht Antenneneinheit 10 kg (65 cm) bzw. 11 kg (85 cm)

Maxview Target Connect

Die vollautomatische Target Connect hat die gleichen Eigenschaften wie die Target, verfügt aber über eine intelligente Software, die die Bedienung noch einfacher macht. Die kostenlose Maxview Connect-App ermöglicht die Bedienung der Sat-Antennen über das Smartphone. So eröffnen sich verschiedene Bedienungsmöglichkeiten, wie z. B. Software-Update bei Frequenzverschiebungen und unkomplizierte Änderung der gespeicherten Satelliten.

Spiegelgröße	LNB	Target	Preis	Target Connect	Preis
65 cm	Single	72 364	1.620,–	71 483	1.675,–
65 cm	Twin	72 365	1.655,–	71 484	1.699,–
85 cm	Single	72 366	1.780,–	71 485	1.845,–
85 cm	Twin	72 367	1.820,–	71 486	1.875,–

Empfangsbereiche Target / Target Connect

Astra 1 Hotbird



Spiegel 65 cm



Spiegel 85 cm

Maxview Scope 50

Die anthrazitfarbene Scope 50 von Maxview wurde speziell für Wohnwagen und Campervans entwickelt. Die sehr kompakte mit 50 Zentimeter großem Sat-Spiegel ausgestattete vollautomatische Sat-Anlage kommt überall zum Einsatz, wo der Platz auf dem Dach wegen anderer Aufbauten begrenzt ist. Folgende Satelliten sind vorprogrammiert: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor. Über die kostenlose App für Android und iOS Geräte lässt sich die Scope 50 vollständig steuern. Eventuell benötigte Updates können über die App aufgespielt werden. Optional lässt sich die Anlage auch über die im Lieferumfang enthaltene Steuerbox bedienen.

Leistungsmerkmale:

- niedriges aerodynamisches Profil; Höhe eingefahren nur 18,5 cm
- kostenlose App für Satellitensuche, -auswahl, Softwareupdate

Technische Daten:

- Stromversorgung 12 Volt
- selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- Stromaufnahme während der Suche max. 2 Ampère
- Universal-LNB
- vorprogrammiert auf 5 Satelliten
- Spiegelgröße 50 cm
- Maße Antenne L 79 x B 50 x H 18,5 cm, Steuerbox B 16,2 x H 3 x T 10 cm
- Gewicht Antenneneinheit 13,5 kg **72 368** **1.425,–**

MAXVIEW



MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Caravanman V2

Diese Generation der receiverunabhängigen Vollautomaten stellt sich innerhalb kürzester Zeit per Knopfdruck auf den gewählten Satelliten ein. Angesteuert und ausgerichtet wird die Anlage wahlweise über das im Lieferumfang enthaltene externe Bedienteil oder via Bluetooth über die kostenlose APP. Die Anlage hat im eingklappten Zustand eine Aufbauhöhe von nur ca. 20 cm – so beeinflusst sie die Durchfahrtshöhe nur unerheblich. Die Caravanman V2 ist vorprogrammiert auf 6 Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Eutelsat 9 B, Thor) und erhältlich in 2 Spiegelgrößen (ø 65 und 85 cm). Es werden 2 Ausstattungsvarianten angeboten: Die Premium-Variante ist mit Single-LNB für einen Nutzer konzipiert, die Variante Professional GPS bietet 2 Nutzern die Möglichkeit gleichzeitg zu schauen (Twin). Sie verfügt zusätzlich über eine Auto-Skew Funktion, mit der die Polarisationsverschiebung durch Drehen des LNBs den bestmöglichen Empfang auch in den Randgebieten Europas ermöglicht. Ihre GPS-Einheit sorgt für noch schnellere Satellitenfindung, da die Spiegeleinheit sofort in Richtung des Satelliten ausgerichtet wird.

Technische Daten:

- Spiegelgröße 65 / 85 cm
- Universal-LNB
- Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz
- Suchwinkel 360°
- 2-Achsen Gleichstrom-Motor
- Caravanman 65 Premium / 65 Professional GPS: Maße L 82,5 x B 65 x H 20 cm, Gewicht 12,1 kg
- Caravanman 85 Premium / 85 Professional GPS: Maße L 97,5 x B 77 x H 20 cm, Gewicht 13,3 kg

Lieferumfang:

- Außeneinheit mit Anschlusskabel und Dachdurchführung
- Steuergerät (Maße B 18 x H 4 x T 13 cm) mit Steuerkabel
- Bedienteil

Bluetooth













Empfangsbereiche Caravanman 65 V2
Astra 1 Hotbird



Empfangsbereiche Caravanman 85 V2
Astra 1 Hotbird

	Art-Nr.	Preis
Caravanman 65 Premium V2	72 211	1.365,–
Caravanman 65 Professional GPS V2	72 212	1.575,–
Caravanman 85 Premium V2	72 213	1.469,–
Caravanman 85 Professional GPS V2	72 214	1.785,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Bluetooth



Empfangsbereiche Caravanman Kompakt 3
Astra 1 Hotbird



Megasat Caravanman Kompakt 3

Die Caravanman Kompakt 3 ist die ideale vollautomatische Anlage für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Mit ihrem kleinen Spiegel und kleinem Schwenkbereich von nur 77 cm findet die Antenne auf jedem Fahrzeug Platz. Über das Bluetooth-fähige Steuergerät, kann man sich mit einem Smartphone oder Tablet verbinden. Mit der kostenlosen Megasat-App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage bequem via Bluetooth gesteuert werden. Auch zukünftige Firmware-Updates sind auf diesem Weg möglich. Die Caravanman Kompakt 3 ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat, Türksat, Eutelsat 5 W, Eutelsat 9 B. Mit ihrer geringen Höhe von nur 17 cm ist sie eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Sie kann dank ihrer Grundplatte auch auf das weiterentwickelte Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249) montiert werden und ist so vor Ort flexibel einsetzbar. Erhältlich als Single- oder Twin-Variante.

Technische Daten:
Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Ausrichtung in ca. 1 – 2 Min, Maße L 46 x B 46 x H 17 cm, Gewicht ca. 5,1 kg.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 19,5 x H 3 x T 15 cm)

LNB	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	72 208	1.259,–
Single	graphitgrau	72 207	1.310,–
Twin	weiß	72 209	1.365,–





MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Traveller-Man 3

Die sehr flache Sat-Anlage mit 14,5 cm Höhe beeinträchtigt die Gesamthöhe des Freizeitfahrzeuges kaum. Das Steuergerät dient mit integriertem Bluetooth-Modul zur Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Über die kostenlose App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage bequem via Bluetooth gesteuert werden. Firmware-Updates sind über das Smartphone möglich. Optimiert wurde auch die geänderte Grundplatte mittels derer die Anlage auf das Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249) montiert werden kann. Dadurch und dank der kompakten Bauweise kann die Antenne auch mobil genutzt werden. Sie hat einen erstaunlich großen Empfangsbereich und richtet sich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Die Auto Skew Funktion ermöglicht bestmöglichen Empfang an allen Standorten in Europa, auch in den Randgebieten der Ausleuchtzone. Das Steuergerät ist für 10 Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat, Türksat, Eutelsat 5 West, Eutelsat 9 B) vorprogrammiert. Die Traveller-Man 3 ist mit 2 Anschlüssen als Twin-Anlage ausgestattet.

Technische Daten:
Suchwinkel 365°, Elevation 0° – 90°, Auto-Skew, Spannungsversorgung 12 Volt, Betriebstemperatur -25 – +70 °C, Maße L 52,5 x B 48 x H 14,5 cm, Gewicht 8 kg.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 19,5 x H 3 x T 15 cm), 2 Koax-Kabel (Länge 1 und 10 m), Dachdurchführung.

72 247 1.259,–





Empfangsbereiche Traveller-Man 3
Astra 1 Hotbird





Mobil-Kit 3

Besteht aus einer an der Unterseite gummibeschichteten Grundplatte mit 4 Aluminiumfüßen, die festen Halt auf glatten Flächen gewährleisten. Auf der Montageplatte können die Caravanman Kompakt 3 oder die Traveller-Man 3 passgenau verschraubt werden.

72 249 105,–

Geeignet für Caravanman Kompakt 3 oder Traveller-Man 3

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. **72 498 53,–**

Megasat Shipman

Receiverunabhängige vollautomatische Satelliten-Anlage, die sich auf Knopfdruck innerhalb von 1 – 2 Minuten auf den gewählten Satelliten ausrichtet. Sie ist für den Empfang von Radio- und TV-Signalen via Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat und Eutelsat 5 W vorprogrammiert. Der Parabolspiegel (46 x 32 cm) der Anlage ist durch eine elegante Kunststoffhaube gegen äußere Beschädigungen geschützt. Ein SD-Kartenleser sowie eine RS232-Schnittstelle ermöglichen ein eventuell erforderliches Software-Update der Steuerbox. Durch das automatische Trackingsystem gewährleistet die Anlage auch während der Fahrt einwandfreien TV-Empfang (bei bis zu 160 km/h): Sie erkennt jegliche Richtungsänderung, korrigiert diese automatisch und hält so die Position des Satelliten.

Technische Daten:
Universal-LNB, Elevation / Neigungswinkel 15° – 62°, Azimut / Suchwinkel 360°, Stromversorgung 12 Volt, Verbrauch im Suchmodus max. 33 Watt, Betriebstemperatur -25 °C – +70 °C, Maße Außeneinheit ø 67 x H 40 cm, Gewicht Außeneinheit 9 kg, Maße Steuerbox B 20 x H 4,5 x T 13,4 cm. Gewicht 617 g.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel (Länge 10 m), Verbindungskabel zwischen Steuerbox und Receiver (Länge 1 m), Steuerbox, Klebeset zur Montage auf glatten Oberflächen. **72 493** **1.889,–**

Empfangsbereiche Shipman
Astra 1 Hotbird









MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Campingman Kompakt 4

Die platzsparende Campingman Kompakt 4 ist geeignet zur festen Montage auf einem Caravan oder Reisemobil. Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Das integrierte Auto-Skew-System gewährleistet eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und somit erstklassigen Empfang auch in den Randbereichen der Ausleuchtzonen. Dadurch hat man auch in Gebieten außerhalb Zentraleuropas einen guten Empfang. In dem sehr kompakten Steuergerät sind bereits 5 Satelliten, Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und Thor vorprogrammiert. Die elegante Kunststoffhaube schützt die Antenne optimal gegen Witterungseinflüsse – sie ist sturmsicher und Empfang ist bei jeder Windstärke möglich. Die als Twin-Anlage ausgelegte Satelliten-Antenne ist geeignet für 2 Teilnehmer.

Technische Daten:
Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Twin-Ausführung, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Stromversorgung 12 Volt, Maße Außeneinheit ø 55,4 x H 36,7 cm, Gewicht 8,6 kg, Maße Steuerbox B 6 x H 2,4 x T 6 cm, Gewicht 100 g.

Lieferumfang:
Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuerbox, 2 Koaxialkabel (Länge 1 und 10 m). **72 248** **1.049,–**





Empfangsbereiche Campingman Kompakt 4
Astra 1 Hotbird



Netzteil 230 Volt für Megasat Shipman und Campingman Kompakt 4

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. **72 498** **53,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Megasat Campingman Portable Eco

Die Single-Sat-Anlage mit Parabolantenne benötigt kein separates Steuergerät, denn das Koaxialkabel wird direkt mit dem Fernseher oder dem Receiver verbunden. Das Koaxialkabel dient auch der Stromversorgung – sobald Fernseher bzw. Receiver eingeschaltet ist, startet die Antenne und sucht selbständig nach dem Satelliten (vorprogrammiert auf Astra 1). Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne optimal gegen Witterungseinflüsse und Beschädigungen geschützt. Dank des 10 m langen Kabels kann die Außeneinheit an einem beliebigen Ort aufgestellt werden. Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig.

Technische Daten:
- Universal-LNB
- Elevation / Neigung 23° – 43°
- Azimut / Suchwinkel 360°
- Stromverbrauch max. 300 mA
- Betriebstemperatur -20 °C – +70 °C
- Spiegelgröße ø 38 cm
- Maße ø 45 cm x H 43 cm, Gewicht 4,2 kg

Lieferumfang:
- Außeneinheit
- 10 m Koaxialkabel



Empfangsbereiche Campingman Portable Eco
Astra 1



weiß	**72 499**	**839,–**
graphitgrau	**72 481**	**870,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Megasat Campingman Portable 4

Durch ihre mobile und kleine Bauweise ermöglicht die mobile Sat-Anlage flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Platz mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden. Bäume und andere Hindernisse lassen sich problemlos umgehen. Der Transport erfolgt einfach durch den am Gehäuse angebrachten Tragegriff. Das neue Steuergerät wird einfach via Koaxialkabel mit der Antenne verbunden und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Es ist sehr einfach zu bedienen: einen der 5 voreingestellten Satelliten (Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird, Thor) wählen und der 38 cm Spiegel der Anlage richtet sich in kürzester Zeit aus. Dank des Steuergerätes entfallen zukünftige Transponder-Updates. Das integrierte Auto-Skew-System mit GPS macht die exakte Polarisations-Einstellung des LNBs möglich und sorgt für besten Empfang an den meisten Standorten in Europa.

Technische Daten:
- Universal-LNB
- Elevation / Neigungswinkel 15° – 50°
- Azimuth / Suchwinkel 360°
- Stromversorgung 12 Volt
- Verbrauch im Suchmodus 33 Watt
- Betriebstemperatur -25 °C – +70 °C
- Maße ø 46,7 x H 40,8 cm
- Gewicht der Außeneinheit 5,1 kg
- Maße Steuergerät B 6 x H 2,4 x T 6 cm

Lieferumfang:
- Außeneinheit mit 2 Anschlusskabeln (Länge 2 x 10 m)
- Mini-Steuergerät
- Diebstahlsicherung
- Verbindungskabel zwischen Steuergerät und Receiver / TV (Länge 1 m)

72 487 **1.049,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch



NEU



Empfangsbereiche Campingman Portable 4
Astra 1 Hotbird

ohne Abbildung: Transporttasche

Passend für Campingman Portable Eco und Portable 4.

72 488 **83,–**



Netzteil 230 Volt für Megasat Campingman Portable 4

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. **72 498** **53,–**

MAXVIEW

Maxview VuQube Auto II

Die vollautomatische receiverunabhängige VuQube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und die kompakte Bauform. Ein Tastendruck genügt und sie richtet sich innerhalb von 60 – 90 Sekunden selbständig auf den gewünschten Satelliten aus; dieser wird über ein externes Steuerelement vom Inneren des Fahrzeuges aus bequem angewählt. Alles andere übernimmt die Anlage. Sie ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird. Mit dem leistungsstarken Cassegrain-Spiegel (ø 35 cm) und dem extra für diese Sat-Antenne entwickelten Subreflektor entspricht sie ca. der Empfangsstärke einer Flachantenne. Sie liefert einwandfreie Fernsehbilder in den benachbarten Urlaubsländern und in Großbritannien und bietet mit ihrem Twin-LNB die Möglichkeit zum Anschluss eines 2. unabhängigen Receivers. Mögliche Unebenheiten im Boden gleicht die VuQubeAuto II automatisch aus und sie kann außerdem in jeder Lage transportiert werden. Mit den optional erhältlichen Dachbefestigungssets (Art.-Nr. 72 316, 72 319) kann die Anlage auch fest auf dem Fahrzeugdach montiert werden.

Technische Daten:

- Twin-Universal-LNB
- Stromversorgung 12 Volt
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 Ampère
- Drehwinkel 380°
- Maße B 49 x H 34 x T 43 cm
- Gewicht der Außeneinheit 3,5 kg
- Maße Steuergerät B 8,5 x H 2,5 x T 4 cm
- Kein Software-Update notwendig – Antenne funktioniert immer
- alarmgesichert

Lieferumfang:

- 0,7 m Koax-Kabel
- 10 m Koax-Kabel
- Bedienteil
- Anschlusskabel (mit Stecker) 12 Volt
- Netzadapter 230 Volt **72 318** **1.039,–**





Empfangsbereich VuQube Auto II
Astra 1







Zubehör

1 | Sat-Stativ

Aus Aluminium bestehendes Stativ, speziell für die VuQube Auto II entwickelt. Es garantiert einen sicheren Stand und die Anlage kann einfach darauf positioniert werden. Aufbewahrungstasche im Lieferumfang. **72 315** **114,–**

2 | Dachbefestigungsset

Zur festen Montage auf dem Dach eines Reisemobils oder Caravans. **72 319** **47,–**

3 | Quick-Out Halterung

Die Halterung funktioniert nach dem Prinzip einer Skibindung. Sollte die Sicht zum Satelliten nicht gewährleistet sein, kann die VuQube Auto II werkzeuglos vom Dach genommen werden. Ansonsten kann die Anlage auch während der Fahrt in der Halterung belassen werden.
72 316 **177,–**

4 | Transporttasche **72 314** **53,–**

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Antennen-Set HDS 166 plus

Mit diesem Antennen-Set wurde ein preisgünstiges und platzsparendes Set als Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn man direkt am Fahrzeug keinen Sat-Empfang hat, z. B. bei Abschattung durch Bäume und man die Anlage in einiger Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchte. Das Zusammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der überarbeiteten App „CAPcontrol“ (Android und iOS) ist bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Komponenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne in 60 Sekunden ausgerichtet.

Funktionsweise

Das Herzstück des Antennen-Sets bildet der CAP-Konverter, der zwischen der Flachantenne und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 132 werden über diese beiden Komponenten bisher noch nie dagewesene Funktionen aktiviert.

- Sprachassistent bei der Einstellung
- Streaming von TV- und Radioprogrammen auf mobile Endgeräte
- 11 Satelliten sind voreingestellt
- nach Installation der CAPcontrol-App auf Ihrem Smartphone/Tablet kann die einfache Ausrichtung beginnen

Lieferumfang:

Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB), Stativ, Adaptergelenk, CAP-Konverter (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm), USB-WLAN-Adapter UFZ 132, 15 m Koaxialkabel, Neigungsmesser HDZ 66 Skew sowie Tragetaschen für Stativ und Antenne.

71 161 **629,–**

Information

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store

Die App „CAPcontrol“ (erhältlich für Android und iOS) gibt im Zusammenspiel mit CAP-Konverter und USB-WLAN-Adapter UFZ 132 akustische und visuelle Anweisungen, wie die Sat-Antenne ausgerichtet werden muss: Zunächst wird der richtige Neigungswinkel („Elevation“, Schritte 1 – 3) und dann der Drehwinkel („Azimut“, Schritte 4 – 5) eingestellt.



Antennen-Set HDS 166

Das Antennen-Set für den manuellen Sat-Empfang besteht aus Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15 m Koaxialkabel und Tragetasche. Die Einstellung und Satellitensuche erfolgt mit Hilfe einer Kompass- und Wasserwaagen-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem sind entsprechende Apps bereits installiert). Maße Flachantenne B 50 x H 12,5 x T 50 cm, Gewicht 6,5 kg. **71 160** **409,–**

Zubehör



Umschalter Master/Slave HDS 42

Es kann sein, dass z. B. Bäume den direkten Signalweg der Sat-Anlage auf dem Fahrzeugdach verschatten. In diesem Fall ist es sinnvoll, eine zusätzliche manuelle Anlage mit Stativ zu nutzen, die dann optimal positioniert wird. In Kombination mit dem CAP-Konverter verbindet der HDS 42 beide Anlagen und erkennt automatisch, welches System gerade ein Signal empfängt. Ein manuelles Umstecken der Kabel entfällt komplett.

71 463 **74,–**

Flachantenne BAS 66 Skew

Die Flachantenne BAS 66 Skew bietet trotz ihrer geringen Größe optimalen Empfang. Dies wird durch die spezielle Wabenstruktur der Oberfläche ermöglicht. Sie ist für den Einsatz auf Wohnmobil, Wohnwagen oder LKW geeignet und wird an einem Sat-Gelenkmast HDM 140 / 141 montiert.

- Twin-LNB
- Skew-Adapterplatte zur Empfangsoptimierung am Rand der Satelliten-Ausleuchtzone
- Maße B 50 x H 12,5 x T 50 cm, Gewicht 6,5 kg

71 164 **295,–**



Twin-LNB

Sat-Gelenkmasten

Zur optimalen Montage und zum schnellen Ausrichten der Flachantenne aus dem Inneren des Fahrzeuges. Die Gelenkmasten sind aus rostsicherem und seewasserfestem Duraluminium gefertigt, die Gelenkköpfe aus Alu-Spritzguss.

Sat-Gelenkmast HDM 140 / 141

Dient der Montage der BAS 66 Skew auf Caravan oder Wohnmobil und ist mit 2 eingezogenen Verbindungskabeln und 4 F-Steckern ausgestattet; inklusive Befestigungskonsole und Dachabdichtung.

	Typ	Länge	Art-Nr.	Preis
1	**HDM 140**	103 cm	**71 166**	**250,–**
2	**HDM 141**	76,5 cm	**71 167**	**250,–**

3|Umrüst-Sat-Gelenkmast HDM 143

Zum Umrüsten einer terrestrischen Empfangsanlage auf eine Sat-Empfangsanlage mit der Flachantenne BAS 66. Die Dachdurchführungs- und die Wandkonsole können weiter verwendet werden. Der Mast ist mit 2 eingezogenen Verbindungskabeln und 4 F-Steckern ausgestattet; Länge 103 cm. **71 168** **230,–**



Information

Die Flachantenne BAS 66 Skew kann mit den Sat-Gelenkmasten HDM 140 / 141 kombiniert werden. Ergänzt durch weiteres Zubehör, wie den Neigungsmesser HDZ 66 Skew, den CAP-Konverter V2 und den WLAN USB-Adapter UFZ 132 wird sie unter Einsatz der App „CAPcontrol“ zu einer vollwertigen halbautomatischen Sat-Anlage.



Zubehör

Neigungsmesser HDZ 66 Skew

Die Montage des Neigungsmessers erfolgt mit wenigen Handgriffen rückseitig am LNB-Gehäuse der BAS 66 und der BAS 66 Skew. Zusammen mit dem CAP-Konverter V2, WLAN USB-Adapter UFZ 132 und den akustischen Anweisungen der App „CAPcontrol“ wird die Antennenausrichtung zum Kinderspiel. Soll- und Ist-Elevation werden im Receiver-Menü und in der App „CAPcontrol“ angezeigt. Die Anzeige der Elevation ist auch mit eingestelltem Skew möglich.

71 170 **104,–**





WLAN USB-Adapter UFZ 132

Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App „CAPcontrol“ muss installiert sein. **71 459** **42,–**



CAP-Konverter V2

Ersetzt in Verbindung mit einer älteren vollautomatischen Sat-Anlage von Kathrein den Receiver. Bitte beachten: Zur Umrüstung ist ein Firmware-Update der alten CAP-Außeneinheit notwendig, das von Kathrein-Servicestellen durchgeführt wird. **71 458** **275,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Maxview Precision Sat-Kit

Manuell einzustellende, portable Sat-Antenne mit Sat-Stativ. Die Maxview Precision wurde speziell für intuitive Bedienung entwickelt. Spezielles Augenmerk wurde hierbei auf einfachen Auf- und Abbau und das Einstellen der vormontierten Antenne gelegt. Das Finden des Satelliten ist durch den eingebauten Sat-Finder und der präzise einstellbaren Elevation kinderleicht. An einem Stativbein befindet sich zudem eine Südmarkierung, die einfach nach Süden ausgerichtet werden muss. Die Drehbegrenzung am Stativ lässt nur noch einen Suchwinkel von ca. 30° zu, in diesem Segment befindet sich der gewünschte Satellit. Das Sat-Stativ ist mit einer Wasserwaage ausgerüstet und lässt sich so auch bei unebenem Untergrund leicht einrichten. Das beiliegende 10 m Koax-Kabel ist mit einem Multi-Strang-Kern versehen, wodurch es besonders flexibel und vor Knicken geschützt ist. Bei Nichtgebrauch wird die Precision in den beiden mitgelieferten Transporttaschen untergebracht, zum Sichern des abklappbaren LNB-Arms beim Transport ist die Precision mit einer magnetischen LNB-Arm-Befestigung ausgerüstet.

Einfacher Aufbau:

- markiertes Stativbein nach Süden ausrichten
- Spiegeleinheit montieren
- Elevation einstellen
- gewünschten Satelliten am Receiver auswählen
- Satelliten suchen

Maße und Gewicht:

- Precision 55: B 100 x H 156 cm / 6,1 kg
- Precision 65: B 100 x H 164 cm / 6,6 kg
- Precision 75: B 100 x H 172 cm / 7 kg

Lieferumfang:

Sat-Antenne mit Sat-Stativ, Universal-LNB mit geringem Rauschmaß, Transporttaschen für Stativ und Antenne, 10 m Koax-Anschlusskabel.

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	72 276	355,–
55 cm	Twin	72 277	390,–
65 cm	Single	72 278	390,–
65 cm	Twin	72 279	419,–
75 cm	Single	72 280	440,–
75 cm	Twin	72 281	470,–





Das Sat-Stativ ist mit einer Wasserwaage am Südbein ausgestattet.



Mit magnetischer LNB-Arm-Befestigung als Transportsicherung.



Empfangsbereiche Astra

- Precision 55
- Precision 65
- Precision 75

Information

Für die Nutzung in der Schweiz und Niederlande benötigt die Anlage einen Duo-LNB. In dieser Ausstattung ist sie als Sonderartikel bestellbar.



Sobald die blaue Diode leuchtet ist der gewählte Satellit gefunden.

Maxview Precision-I.D Sat-Kit

Basierend auf der speziell für einfache Handhabung entwickelten Precision wurde das Finden des Satelliten mit der Precision-ID noch weiter vereinfacht. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul wird einfach zwischen Receiver und Sat-Antenne angeschlossen und zusätzlich mit dem Audioausgang des Receivers oder des Fernsehers verbunden. Der eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine bereits in der Sat-Antenne neben dem Sat-Finder integrierten Identifikations-LED quittiert. Die Maxview-Precision-ID funktioniert mit jedem Receiver, der über einen Audioausgang verfügt.

Lieferumfang:

Wie bei Precision Sat-Kit, zusätzlich mit Sat-ID-Modul zum Anschluss zwischen Receiver und Antenne.

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	72 230	419,–
55 cm	Twin	72 231	465,–
65 cm	Single	72 232	460,–
65 cm	Twin	72 233	505,–
75 cm	Single	72 234	515,–
75 cm	Twin	72 235	545,–

KATHREIN
Digital Systems GmbH

Sat-Spiegel KEA 650 mit klappbarem LNB-Arm

Die Offset-Parabolantenne KEA 650 besteht aus einem pulverbeschichteten Spiegel (ø 65 cm) aus Aluminium und ist mit einem klappbaren LNB-Tragarm ebenfalls aus Aluminium ausgestattet. Rückseitig sind Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech, komplett vormontiert. Gewicht 4,5 kg, LNB ist nicht im Lieferumfang enthalten.



	Typ	Farbe	Art-Nr.	Preis
1	KEA 650 G	graphit	72 202	112,–
2	KEA 650 W	weiß	72 203	112,–





Universal-LNB KEL

Die Kathrein-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme. Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. Astra, Eutelsat, Türksat, Hispasat, etc. Alle LNBs sind HDTV-/DVB-S2-kompatibel.

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
3	KEL 411	Single	72 356	14,70
4	KEL 422	Twin	72 357	39,–



Stabile Mastverbindung mit Elevationsskala



Sat-Anlage Portable

Alubeschichteter Sat-Spiegel (ø 57 cm) mit universeller Masthalterung, genauer Gradeinteilung zur leichten Ausrichtung. Der LNB-Arm kann einfach durch Lösen von 2 Muttern abgenommen werden; mit Universal-LNB und 10 m Koax-Anschlusskabel, Gewicht 3,1 kg. **72 354** **58,–**

Sat-Anlage mit klappbarem LNB-Arm

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel mit 65 cm Durchmesser sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden. Komplett mit Universal-LNB, 10 m Anschlusskabel, Landkarte und Einstellhilfe; Gewicht ca. 4,1 kg. **72 287** **94,–**

MAXVIEW



Durchdachte Arretierung mit gut ablesbarer Elevationsskala



Hochleistungssaugnäpfe mit Schnellspannern

Sat-Anlage Remora Pro 40

Die Maxview Remora Pro ist die ideale Sat-Antenne zur temporären Befestigung an Fahrzeugen oder an anderen verfügbaren glatten Flächen. Durch die beiden Hochleistungssaugnäpfe kann die Remora sicher und flexibel am Fahrzeug angebracht werden. Dank der gut ablesbaren Elevationsskala, der Wasserwaage und eines Satelliten-Kompasses ist die Remora in Sekundenschnelle auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

Technische Daten:
Antennenverstärkung 32 db, Elevationsbereich 10° – 50°, Azimutbereich 95°, Maß Sat-Spiegel ø 40 cm, Gewicht 2 kg.

Lieferumfang:
Komplette Außeneinheit inkl. Spiegel mit Hochleistungssaugnäpfen, Aufbewahrungstasche, 5 m flexiblem Koaxial-Kabel, Satelliten-Kompass, Elevationskarte. **72 252** **184,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

MAXVIEW

Portable-Sat-Kit Easy

Komplett-Set, besteht aus Sat-Spiegel (ø 65 cm) mit klappbarem LNB-Arm, Sat-Stativ mit rotierendem Mastende, HD-Receiver und Easy Find LNB mit integriertem Sat-Finder mit Farb-LCD (die Farbe wechselt von Rot nach Gelb zu Grün). Untergebracht wird alles in einer hochwertigen, robusten Tragetasche. **72 271** **355,–**

Auch lieferbar als Sat-Kit Light:

Ausführung ohne Receiver und Easy Find LNB, dafür mit Sat-Finder und Sat-Kompass.
72 273 **250,–**





Campingkoffer

Mobile digitale Satellitenanlage mit umfangreichem Zubehör, komfortabel untergebracht in einem robusten Transport- und Aufbewahrungskoffer. Das Set besteht aus einem Offset-Spiegel, 41 x 38 cm, mit abnehmbarem LNB-Arm und Universal-LNB, 10 m Koaxkabel mit F-Steckern. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen. Kann dieser nicht angebracht werden, ist im Lieferumfang umfangreiches Montagematerial für Wand- und Tischbefestigung und eine Masthalterung für Befestigung an einem Sat-Stativ enthalten. Maße Koffer B 45 x H 47 x T 12 cm, Gewicht 3,9 kg. **72 283** **53,–**

Auch lieferbar inkl. Receiver HD-Stick 310 V3 mit 12-Volt-Anschlusskabel. Dieser ist auch separat erhältlich (Art-Nr. 72 388, Katalogseite 856).

Technische Daten:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 4000 Kanäle, Videotext, 2 USB-Anschlüsse; HD-Receiver, der sich dank seiner kompakten Form (Maße B 10,8 x H 1,8 x T 6,5 cm, Gewicht 68 g) flexibel z. B. hinter dem Fernseher platzieren lässt; mit externem Display zur Kanalanzeige. **72 282** **105,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

1 | Sat-Stativ Alu schwarz

Dieses optisch ansprechende 3-Bein-Stativ aus der Frankana Freiko Kollektion ist kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universeller Masthalterung. Die extra langen Standfüße sorgen auch bei großen Antennen für stabilen Stand (Heringe sind im Lieferumfang enthalten), das Mittelrohr ist ausziehbar. Das Stativ, dessen Bauteile komplett aus Aluminium bestehen, lässt sich zum Verstauen leicht zusammenlegen; Gewicht 1,7 kg. Höhenverstellbar von 85 - 160 cm.

72 358 **38,–**







2 | Maxview Sat-Stativ de Luxe

Ultraleichtes stabiles Stativ mit Rohrdurchmesser 34 mm, Höhe 96 cm. Das Besondere an diesem Modell ist, dass es durch eine zusätzliche Verlängerung auf bis zu 1,7 m Höhe ausgefahren werden kann. Es ist ausgestattet mit einem frei rotierenden Mastende und kann mit jeder Sat-Antenne mit Masthalterung (bis ø 85 cm) verwendet werden. Der Sat-Spiegel wird fest montiert und kann dann in die gewünschte Richtung gedreht werden. Lange Beine sorgen für sicheren Stand, zusätzliche Befestigung mit den mitgelieferten Zeltheringen ist möglich. Mit Schnellspannverschluss für mehr Stabilität und Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne. Das Stativ ist zusammenklappbar, dadurch leicht zu verstauen. Hergestellt aus Aluminium und V2A. Trage- und Aufbewahrungstasche im Lieferumfang; Gewicht 1,7 kg.

72 361 **93,–**



3 | Kathrein Sat-Stativ HDS 100

Das leichte und sehr stabile Stativ aus 2 mm starkem Aluminium eignet sich ideal zum variablen Aufstellen der Sat-Antennen KEA 650. Es ist auszieh- und drehbar, die Antenne lässt sich somit leicht ausrichten. Inkl. Heringen zur Stabilisierung am Boden und Tragetasche; Gewicht 2,4 kg. **72 359** **77,–**

4 | Schiebemast, 3-teilig

3,6 m langer Alu-Teleskopmast, zusammenschiebbar auf 1,4 m, ø 35/40 mm.

72 503 **86,–**

5 | Deichselhalterung

Für Schiebemast, massive feuerverzinkte Stahlausführung. Die Halterung ist universell geeignet für Masten mit ø bis 42 mm.

72 504 **42,–**







6 | Aluminiummast SHAPEG HDM 135

Aus Duraluminium, zur Montage der Antenne HD 35. Länge 2 m, inklusive Befestigungskonsole und Dachabdichtung. **72 506** **110,–**

Ersatzteile für HDM 135



		Art-Nr.	Preis
7	Ersatzteil-Set	72 509	91,–
8	Dichtungsmanschette	72 510	12,50
9	Abschlusskappe oben	72 511	5,80
10	Abschlusskappe unten	72 512	5,80

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Universal-LNBs KEL

Die Kathrein-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme. Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. Astra, Eutelsat, Türksat, Hispasat, etc. Alle LNBs sind HDTV-/DVB-S2-kompatibel.





	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
1	KEL 411	Single	72 356	14,70
2	KEL 422	Twin	72 357	39,–





Titanium Universal-LNBs

Diese LNBs passen auf eine 40-mm-LNB-Aufnahme (z. B. bei Maxview-Antennen) und eignen sich für perfekten Fernsehempfang. Aufgrund des Gehäuses sind sie gut gegen jedes Wetter gewappnet.

	Typ	LNB	Art-Nr.	Preis
3	40 mm	Single	72 206	10,70
4	40 mm	Twin	72 210	17,70

Flachband HDMI-Kabel

High Speed Kabel mit Ethernet.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	71 382	5,–
2 m	71 384	6,–
3 m	71 385	7,90
5 m	71 386	11,50



HDMI-Kabel

High Speed Kabel mit Ethernet, die vergoldeten Stecker sind 180° klappbar.

Länge	Art-Nr.	Preis
1 m	71 388	5,20
2 m	71 389	6,80



Ultra Slim HDMI-Kabel

Hochflexibles High Speed Kabel mit Ethernet.

Länge	Art-Nr.	Preis
0,5 m	71 390	16,70
1 m	71 391	20,50
1,5 m	71 392	20,90
2 m	71 393	24,70



Sat-Kabel mit F-Steckern

Länge	Art-Nr.	Preis
2,5 m	72 321	8,90
3,75 m	72 322	12,30
10 m	72 323	15,20
20 m	72 300	15,60



Sat-Kabel mit F-Quick-Steckern

Für schnelles An- und Abstecken.

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 308	11,80
3 m	72 309	12,10
5 m	72 311	18,80



Flexibles Sat-Kabel mit F-Steckern

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 332	7,30
3 m	72 333	8,30
5 m	72 334	10,–
10 m	72 336	16,70
20 m	72 338	30,–



Kombileitung Antenne und 12 Volt

Kabel mit 2 Strängen: flexibles Sat-Kabel und 12-Volt-Stromversorgung – ideal zur Verwendung mit beweglichen TV-Haltern.

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	72 312	20,90
2,5 m	72 313	27,–



Haltegurt für TV-Geräte

2 Stück, zur Sicherung des TV-Gerätes; gummierte Ausführung um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden; Länge 2 m. **72 715** **13,50**



Fensterdurchführung Standard

		Länge	Art-Nr.	Preis
5	Standard	21 cm	72 710	9,40
6	Kupferband	27 cm	72 712	12,10



7 | Media-Einsatz

Zur Wandmontage; für die Zuführung von Audio- und Videosignalen.

	Art-Nr.	Preis
Media-Einsatz	72 330	12,10
Rahmen für Media-Einsatz	72 331	2,10



8 | Antennensteckdose

Eingang F-, Ausgang Koax.

72 335 10,40



9 | Sat-Außensteckdose

Mit F-Anschluss zur Signal-Einspeisung, die Twin-Versionen verfügen zusätzlich über einen weiteren F-Anschluss oder einen Koax-Anschluss. Inkl. 1 bzw. 2 Koax-Kabel (Länge 3 m) zur Verlegung im Fahrzeug.

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Single	weiß	71 450	32,–
Single	anthrazit	71 451	36,–
Twin F-/F-	weiß	71 453	39,–
Twin F-/Koax	weiß	71 454	39,–
Twin F-/Koax	anthrazit	71 455	41,–



MAXVIEW





10 | Sat-Außensteckdose EV 06

Wassergeschützte Außensteckdose in F-Technik mit 5 m Koaxialkabel und F-Stecker. Maße B 44 x H 29 x T 44 mm. 72 355 37,–

11 | Dachdurchführung HDZ 100

Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden. 71 467 32,–

12 | Sat-Verteiler

Mit F-Anschlüssen, zum Anschluss von 2 Receivern an eine Antenne; Gleichstromdurchlass auf beiden Ausgängen. 72 337 16,30



























		Art-Nr.	Preis
13	F-Stecker 7 mm, 2 Stück	72 342	4,50
14	F-Kompressionsstecker 7 mm, 2 Stück	72 343	7,30
15	Dichtungstülle für F-Stecker 7 mm	72 303	2,20
16	Quick-Adapter 7 mm, 2 Stück	72 344	5,80
17	F-Winkelstecker	72 348	3,70
18	F-Kuppler	72 345	4,80
19	Kuppler F- / Koaxstecker	72 350	3,70
20	Kuppler Koax- / F-Stecker	72 351	4,20
21	Koax-Stecker	72 346	1,50
22	Koax-Buchse	72 347	1,50

23 | Abisolierwerkzeug

Einsetzbar zum Abisolieren von Koaxialkabeln der Typen RG58, RG59, RG6 sowie Spezialkabeln, die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Dielektrikum erfolgt in einem Arbeitsgang. Die Schnitttiefe kann für jedes Messer einzeln korrigiert werden, der Messerabstand bleibt dabei konstant. 72 327 9,40

24 | Kompressionszange

Dient dem mühelosen Anklemmen von Kompressionssteckern (Art.-Nr. 72 343) an das Koaxkabel, Wassereintritt und eine schlechte mechanische Verbindung werden somit vermieden. Einmal angeklemmt ist der Stecker mechanisch unlösbar. 72 328 32,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Sat-Finder SFZ

Mit analoger Pegelanzeige und Tonsignal.

72 294 **14,60**



Sat-Finder Maxview

Zur schnellen und exakten Ausrichtung von Sat-Anlagen, mit LED-Anzeige. **72 297** **31,–**



Sat-Finder Schwaiger SF 70

Zur schnellen und exakten Ausrichtung oder Nachjustierung von Sat-Anlagen, besonders geeignet für Astra und Hotbird, mit optischer und akustischer Anzeige. **72 298** **40,–**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen



1



2



3

1 | HD 644 T2

Kompakter HD-Receiver für den freien Fernseh- und Radioempfang im terrestrischen Netz (DVB-T2). Der USB-Anschluss an der Frontseite ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video- und Audio-Dateien über externe Speichermedien.

72 380 **42,–**

2 | HD-Stick 310 V3

Sehr kompakter Receiver, der sich dank seiner Abmessungen leicht hinter dem Fernseher anbringen lässt; mit externem Display zur Kanalanzeige. **72 388** **63,–**

3 | HD 390

HD Satelliten-Receiver für zeitgemäßen DVB-S2-Empfang aller freien Fernseh- und Radioprogramme. TV-Programme werden in Full-HD-Auflösung wiedergegeben. Er verfügt über 2 USB-Anschlüsse, die eine einfache Wiedergabe von Bild- und Musikdateien z. B. über USB-Stick oder externe Festplatte ermöglichen.

72 375 **32,–**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **9,40**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **9,40**

ohne Abbildung: 12-Volt-Anschlusskabel

72 383 **9,40**

Technische Daten:	1 | HD 644 T2	2 | HD-Stick 310 V3	3 | HD 390
Nennspannung	12/230 V *	12/230 V *	12/230 V *
Nennleistung	8 W	12 W	12 W
Ausstattungsmerkmale	1000 Kanäle, DVB-T/T2, Videotext	4000 Kanäle, Infrarot-Auge, DVB-S2, Videotext	4000 Kanäle, Fernbedienung, DVB-S2, Videotext
Media-Anschlüsse	S/PDIF (koaxial), Scart, HDMI, USB 2.0	HDMI, USB 2.0	S/PDIF (koaxial), Scart, HDMI, USB 2.0
Maße (B x H x T)	16,8 x 3,8 x 9,3 cm	10,8 x 1,8 x 6,5 cm	16,8 x 3,5 x 9,3 cm
Gewicht	234 g	68 g	250 g

* 12 Volt über optionales 12-Volt-Anschlusskabel (Art.-Nr. 72 383)



4

4 | DVB-T/T2-Antenne Megasat T4

Die aktive DVB-T/T2 Rundum-Antenne muss nicht ausgerichtet werden und empfängt die Signale an jedem beliebigen Standort. Dank wasserdichtem und UV-beständigem Gehäuse mit spezieller Oberflächenbeschichtung ist sie ideal für Wohnwagen, Campingfahrzeuge, LKW oder Boot und kann mit enthaltenem Montagematerial an den verschiedensten Stellen installiert werden. Stromversorgung über DVB-T Receiver, 12-Volt-KFZ-Adapter oder 5-Volt-USB-Adapter (im Lieferumfang enthalten). Maße mit Fuß ø 28 x 12 cm, Gewicht 244 g, Länge Antennenkabel 6 m.

72 399 **74,–**

alphatronics

5|DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN1

NEU



Aktive HDTV-kompatible DVB-T/T2 Antenne mit integriertem, rauscharmem Verstärker für den flexiblen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Stromversorgung 5 Volt über DVB-T Receiver (zu beachten ist die Bedienungsanleitung des Receivers). Maße Antenne B 14,5 x H 1,6 x T 3 cm, Länge Antennenkabel 3 m. **72 385** **39,–**

6| DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN2.1



Aktive Omni-direktionale (360°) HDTV-kompatible DVB-T/T2 Antenne für ausgezeichneten Empfang. Geeignet für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker, Stromversorgung (5 Volt) über den USB-Anschluss am Fernsehgerät oder über im Lieferumfang enthaltenes Netzteil. Maße ø 26 x H 12 cm, Gewicht 600 g. **72 390** **146,–**

7|DVB-T/T2 Antenne alphatronics AN5



Aktive DVB-T/T2 Antenne für den Innenbereich. Der Magnetfuß erlaubt eine einfache Befestigung auf metallenen Flächen, eine Ausrichtung der Antenne ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung (5 Volt) erfolgt über den USB-Anschluss am Fernsehgerät oder über im Lieferumfang enthaltenes Netzteil. Maße ø 7 x H 16,2 cm, Gewicht 143 g. **72 391** **29,–**

KATHREIN
Digital Systems GmbH

8|Stab-Antenne In- und Outdoor



Wetterfeste aktive DVB-T/T2 Antenne mit integriertem Verstärker, kann drinnen und draußen eingesetzt und dank ihres Magnetfußes einfach auf metallene Flächen aufgesetzt werden. Eine Neuausrichtung (horizontal / vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern ist nicht erforderlich. Die Stromversorgung (5 Volt) erfolgt direkt über den DVB-T Receiver. Lieferung erfolgt inklusive Anschlusskabel (Länge 3 m) und F-/Koax-Stecker. Maße Standfuß ø 5,3 x H 3,5 cm, Länge Antenne 25,3 cm, Gewicht 120 g.
72 381 **42,–**

9|DVB-T/T2-Outdoor-Antenne BZD 40



Diese aktive DVB-T/T2-Outdoor-Antenne ist ideal für die Außenanwendung. Die Stromversorgung (5 Volt / 30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel vom DVB-T/T2-Receiver. Geliefert wird die Antenne mit Befestigungsmaterial für die Montage z. B. am Aluminiummast HDM 135 (Art.-Nr. 72 506, Katalogseite 853). Inklusive 10 m Anschlusskabel, F- und IEC-Stecker. Maße L 20,4 x H 19,6 cm, Gewicht 1,1 kg.
72 379 **127,–**

MAXVIEW



10|DVB-T/T2-Antenne Maxview Omnimax Pro



Die DVB-T/T2-Rundumantenne für den digitalen terrestrischen Empfang bietet in jeder Position ein perfektes Radio- und Fernsehsignal, egal wie das Fahrzeug ausgerichtet ist. Aufgrund des witterungsbeständigen und seewasserfesten Kunststoffes ist die Antenne für alle mobilen Fahrzeuge zu Land oder zu Wasser geeignet. Ein regelbarer Signalverstärker inklusive 1 m Anschlusskabel für die Direkteinspeisung von Fahrzeugstrom (Anschlussspannung 12 / 24 Volt), sowie ein 5 m Koax-Kabel sind im Lieferumfang ebenso enthalten wie ein Montage- bzw. Aufstellfuß. Maße ø 20 x H 30 cm, Gewicht 500 g.
72 402 **171,–**

11|DVB-T/T2-Antenne Maxview Gazelle Pro

Mit ihrer bestechenden aerodynamischen Form überzeugt diese DVB-T/T2 Rundumantenne und bietet in alle Richtungen besten Empfang. Die Konstruktion ist wetter- und seewasserfest und somit ideal für Boote, Reisemobile, Wohnwagen und LKWs geeignet. Im Lieferumfang ist ein regelbarer Signalverstärker für die Direkteinspeisung von Strom aus dem Bordnetz (Anschlussspannung 12 / 24 Volt) inklusive 1 m Anschlusskabel sowie ein 5 m Koax-Kabel enthalten. Maße ø 30 x H 14 cm, Gewicht 900 g.

weiß	**72 403**	**171,–**
anthrazit	**72 404**	**171,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® Connect System

Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt!

Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – sogar während der Fahrt. Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen – und zudem sämtliche Vorzüge eines „mobilen Heimnetzwerkes" nutzen. Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt – die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot. **70 782** **1.045,–**



Oyster® Connect – Outdoor Unit



Oyster® Connect – Indoor Unit

Mehr Infos? Das Bordbuch

3 Jahre Garantie – 3 Years Warranty



Die Vorteile im Überblick

- optimale Empfangsleistung durch die Unterbringung aller hierfür relevanten Teile in der Outdoor Unit
- 6 leistungsfähige und perfekt dimensionierte Antennen für LTE- und externe WLAN-Verbindungen
- insgesamt 3 WLAN-Module (2 x Indoor Unit, 1 x Outdoor Unit) mit voller Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN Verbindungen
- aerodynamisch günstige Form der Outdoor Unit
- einfache Montage und platzsparende Bauweise
- 4 Meter Datenkabel für optimale Platzierbarkeit der Komponenten (2 m / 6 m optional erhältlich)
- dynamische Temperaturkontrolle
- Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in DE / EN / FR / ES / IT / NL
- Maße Outdoor Unit B 40,5 x H 12 x T 29,2 cm, Indoor Unit B 17,5 x H 3 x T 10,6 cm
- Gewicht Outdoor Unit ca. 1,5 kg mit Montageplatte, Indoor Unit 190 g

Lieferumfang:

- Oyster® Connect Outdoor Unit
- Oyster® Connect Indoor Unit
- Dachdurchführung mit Datenkabel, Länge 4 m
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Connect
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN-Kabel 2,8 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Oyster® Smart TV

Das Oyster® Connect System ist optimal abgestimmt auf die Oyster® Smart-TV-Geräte. **Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf der Katalogseite 875.**



Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5"	70 201	565,–
Oyster 21,5"	70 202	629,–
Oyster 24"	70 203	680,–
Oyster 27"	70 204	785,–
Oyster 32"	70 209	839,–
Oyster 39"	70 210	1.049,–

SIM-Karte/ Multi SIM-Karte

Zu empfehlen ist die Verwendung einer Multi Sim-Karte, die im Kartenleser in der Outdoor-Unit Platz findet. Das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt.



SIM- / Multi SIM-Karte

Die Oyster® Access und EasyNet

Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Die weiteren Oyster® Internet-Familienmitglieder

Die Oyster® Access und Oyster® EasyNet Internetsysteme verstehen sich als etwas kleinere Geschwister der Oyster® Connect. Die grundsätzlichen Fähigkeiten sind bei allen 3 Anlagen gleich, jedoch unterscheiden sie sich in der Antennentechnik – und somit in der Empfangsleistung bzw. Reichweite. Während die Oyster® Connect ihren Focus kompromisslos auf die denkbar beste Funkreichweite legt, wodurch die SIM-Karten oben auf dem Dach in der Outdoor Unit eingelegt werden müssen, gehen die Oyster® Access und Oyster® EasyNet einen etwas konventionelleren Weg. Die Verbindung zwischen der Oyster® Access / der Oyster® EasyNet und dem Internet kann dabei auf 2 unterschiedliche Arten stattfinden:

- Über LTE-Verbindung via Mobilfunknetz mittels einer vom Kunden eingelegten SIM-Karte
- Nutzung eines lokal vorhandenen, öffentlich zugänglichen WLAN (z. B. auf einem Campingplatz / Stellplatz oder andere öffentliche WLAN-Hotspots)

Sowohl bei der Oyster® Access als auch bei der Oyster® EasyNet besteht das System aus einer im Fahrzeug verbauten Elektronik-Einheit und einer auf dem Fahrzeugdach verbauten Außenantenne. Die Verbindung zwischen Elektronik-Einheit und Außenantenne geschieht bei Oyster® Access und Oyster® EasyNet ganz klassisch über jeweils 4 hochwertige, koaxiale Antennenkabel.
Anders als bei der Oyster® Connect ist die gesamte Elektronik in einem gemeinsamen und kompakten Gehäuse im Fahrzeuginnenraum konzentriert. Dies ermöglicht auch, dass die SIM-Kartenleser bequem erreichbar an der Gerätefront der Oyster® Access und der Oyster® EasyNet untergebracht werden konnten.
Ausgestattet sind die Systeme zudem mit einer intuitiven Bedienoberfläche in 6 Sprachen mit Smartphone-Optimierung und Captive-Portal Kompatibilität.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Oyster® EasyNet

- platzsparende Halbkugel-Außenantenne mit integrierter Kabeldurchführung
- Kompaktantenne mit 2 x LTE und 2 x WLAN MIMO
- 4 x verlustarmes Antennenkabel, antennenseitig fest verbunden, Länge 1,5 Meter
- Gewindelänge 27 oder 45 mm verfügbar
- inkl. Elektronikeinheit mit Routerfunktion
- Outdoor Unit Maße ø 11 x H 5,5 cm
- Outdoor Unit Gewicht 500 g

Gewindelänge 27 mm	**70 772**	**725,–**
Gewindelänge 45 mm	**70 775**	**725,–**

Oyster® Access

- Full-Size-Antenne mit separater Dachdurchführung für die Antennenkabel
- 2 x LTE All-Band Antenne mit Diversity Technologie
- 4 x WLAN-Antenne für 2,4 GHz und 5 GHz MIMO
- 4 x High Quality Antennenkabel im Schutzschlauch, beidseitig abnehmbar, Länge 2 Meter
- inkl. Elektronikeinheit mit Routerfunktion
- Outdoor Unit Maße ø 30,5 x H 13 cm
- Outdoor Unit Gewicht 1,7 kg

	70 779	**925,–**



Oyster® Access / Oyster EasyNet Elektronikeinheit

- 2,4 GHz / 5 GHz Dualband WLAN für das private Netzwerk
- LAN-Anschluss für das private Netzwerk
- 2,4 / 5 GHz WLAN-Modul zur Verbindung mit einem externen WLAN via Außenantenne
- LTE-Modul für die Nutzung im EMEA Raum
- 2 SIM-Kartenleser
- temperaturgesteuerter Lüfter
- Maße B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm, Gewicht 450 g



Montage-Adapter

Passend für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Zur Dachmontage zwischen den Metallsicken.

	70 776	**34,–**

Oyster® Smart TV

Die Oyster® Access und EasyNet Systeme sind optimal abgestimmt auf die Oyster® Smart-TV-Geräte.
Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienz-Klassen, finden Sie auf der Katalogseite 875.



Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5“	**70 201**	**565,–**
Oyster 21,5“	**70 202**	**629,–**
Oyster 24“	**70 203**	**680,–**
Oyster 27“	**70 204**	**785,–**
Oyster 32“	**70 209**	**839,–**
Oyster 39“	**70 210**	**1.049,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ROAM

Maxview Roam

Eine komfortable Internetverbindung überall, wo auch Handy-Empfang besteht. Die Kombination aus LTE-Mobilfunkantenne und WiFi-LTE-Router macht es möglich und bietet dabei eine leistungsstarke mobile WiFi-Lösung. Sobald eine aktive SIM-Karte im Slot des Routers steckt, kann auch an abgelegenen Orten ein maximales 3G / LTE Signal empfangen werden, selbst bei schwachem Smartphone-Empfang. Die Verbindung von Router und Antenne schafft einen sicheren und zuverlässigen Hotspot im Fahrzeug. Der Router ist vorbereitet für jede SIM-Karte, also auch für SIM-Karten ausländischer Provider. Steht am Camping- oder Stellplatz ein ausreichend starkes WiFi-Signal zur Verfügung kann auf WiFi-Empfang umgeschaltet werden um Datenvolumen zu sparen.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 500 g)
- LTE / WiFi-Router mit interner WiFi-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 2 x Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

weiß	**71 201**	**525,–**
anthrazit	**71 202**	**525,–**

MAXVIEW



ROAM X

Maxview RoamX

Eine ideale Kombination, der LTE Hochleistungsrouter und die leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist perfekt für den anspruchsvollen Camper, der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Der Empfang der LTE-Signale erfolgt über die Außenantenne, der Empfang der WiFi-Signale über die am Router montierten Stab-Antennen. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug geeignet. Über die kostenlose ROAM X App für Android und iOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 500 g)
- CAT6 Router mit 2 WiFi-Antennen (B 9,5 x H 11,5 x T 4,4 cm, Gewicht 550 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	**71 203**	**945,–**
anthrazit	**71 198**	**945,–**

ROAM 5G

Maxview Roam 5G

Das Roam LTE / 5G / WiFi-Routerset ist die leistungsstarke Kombination aus 5G Hochleistungsrouter und 4 x 4 LTE / 5G-Antenne. Die Highspeed-Dachantenne wurde speziell für Campingfahrzeuge entwickelt. Ideal für den Einsatz in ländlichen Gegenden mit schlechter Internetverbindung. 4-Koax-Antennenkabel stellen eine kraftvolle Verbindung zum Router her. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug geeignet. Über die kostenlose Roam 4 x 4 5G App für Android und iOS-Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 550 g)
- CAT20 Router mit 2 WLAN-Antennen (B 13,2 x H 27 x T 4,5 cm, Gewicht 577 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	**70 701**	**1.299,–**
anthrazit	**70 702**	**1.299,–**



Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

Direkt auf dem Dach

Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.

Mit optionaler Dachhalterung

Diese Aluminium-Halterung bietet vielfältige Montagemöglichkeiten. Im Lieferumfang enthalten sind Dachdurchführung, 3 m Verlängerungskabel, Kabelbefestigungsklemmen, Schrauben.

weiß	**71 204**	**68,–**
anthrazit	**71 205**	**68,–**

Zubehör



ROAM CAMPERVAN



Maxview Roam Campervan

Speziell für die Montage an Stellen, wo wenig Platz vorhanden ist, wurde die 5G-fähige Antennen-Router-Kombination Roam Campervan entwickelt. Sie eignet sich hervorragend für die Installation auf dem Dach eines Vans. Wie die Roam ist sie in 2 Ausstattungsvarianten in den Farben weiß und anthrazit erhältlich.
Die Roam Campervan in der Standardausführung kommt mit einem 3G / LTE-Router, der ausreichend für übliche Online-Anwendungen geeignet ist.

Lieferumfang:
- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 6 x H 6,5 x T 18 cm, Gewicht 390 g)
- Router mit interner WLAN-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 2 x Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

weiß	**71 186**	**525,–**
anthrazit	**71 187**	**525,–**

ROAM X CAMPERVAN



Maxview Roam X Campervan

Die Roam X Campervan verfügt über einen kraftvollen 4G-Hochleistungsrouter mit 2 Antennen. Sie ist ideal wenn im Van ein anspruchsvolles WLAN, beispielsweise für Homeoffice-Anwendungen aufgebaut werden soll.

Lieferumfang:
- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 6 x H 6,5 x T 18 cm, Gewicht 390 g)
- CAT6 Router mit 2 WLAN-Antennen (B 9,5 x H 11,5 x T 4,4 cm, Gewicht 550 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschrauben

weiß	**71 188**	**945,–**
anthrazit	**71 189**	**945,–**

ROAM 5G CAMPERVAN



Maxview Roam 5G Campervan

Die Roam Campervan 5G verfügt über einen kraftvollen LTE / 5G-Hochleistungsrouter mit 2 Antennen. Sie ist die ultimative Lösung für sehr intensive Internetnutzung mit der aktuellen 5G-Technologie. Über die kostenlose ROAM App für Android und iOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Lieferumfang:
- 5G-fähige 360° Rundumantenne (B 6 x H 6,5 x T 18 cm, Gewicht 470 g)
- CAT20 Router mit 2 WLAN-Antennen (B 13,2 x H 11 x T 4,4 cm, Gewicht 577 g)
- WiFi 5: 2,4 GHz und 5 GHz
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- Koaxialkabel (Länge 80 cm) mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungsschraube

weiß	**70 706**	**1.239,–**
anthrazit	**70 707**	**1.239,–**

Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

Direkt auf dem Dach
Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.


Maxview Roam App

Mit optionaler Dachhalterung
Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam Campervan-Antenne entwickelt und hergestellt. Das Set enthält ein 2 m Verlängerungskabel, Dachdurchführung, Kabelbefestigungsklammern und Schrauben.

weiß	**71 192**	**68,–**
anthrazit	**71 193**	**68,–**



ohne Abbildung:

Netzteil 230 Volt
Für Roam, Roam Campervan.

71 211	**27,–**

Netzteil 230 Volt
Für Roam X, Roam 5G, Roam X Campervan, Roam 5G Campervan.

71 212	**31,–**

Koaxial-Verlängerungskabel

	Art-Nr.	Preis
2 x 1 m	**71 206**	**17,80**
2 x 2 m	**71 207**	**23,–**
2 x 3 m	**71 208**	**27,–**
2 x 5 m	**71 209**	**34,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Kathrein CAR 5G

KATHREIN Digital Systems GmbH

Das Kathrein WLAN- und Mobilfunk-Routerset bringt Sie an jedem Standort schnell und einfach ins Internet. Aufgrund ihrer beiden SIM-Karten-Slots bieten sie, auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf 2 verschiedene Mobilfunk-Netze zuzugreifen. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche des Routers zeigt auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind und macht es dadurch sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten. Der Router ist über das Webinterface einfach konfigurierbar. Über das Web werden auch Software-Updates automatisch eingespielt. Die Dachantenne ist für den 5G-Standard ausgelegt und kann große Datenmengen verarbeiten. Sie kann aber auch LTE-Signale empfangen. Der Router verarbeitet neben WiFi die volle 5G-Kapazität.

FindMyCaravan-Funktion

Mit der Funktion kann man sich jederzeit per SMS die GPS-Daten seines Wohnmobils oder Wohnwagens zusenden lassen.

Webinterface



FindMyCaravan-Funktion



Merkmale Außenantenne:
- LTE / 5G Empfang
- 4 5G-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße B 19,9 x H 5,4 x T 16,7 cm
- Gewicht ca. 550 g

Merkmale LTE / WiFi Router:
- 5G-Empfang (MIMO), LTE oder WiFi
- 2 SIM-Karten-Slots für die Nutzung von verschiedenen Netzen
- 7 Antennen-, 4 Ethernet-, 1 USB-Anschlüsse
- deutsche Service-Hotline, Made in EU
- Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 13,2 x H 4,5 x T 9,6 cm
- Gewicht 533 g

weiß	**70 740**	**1.049,–**
schwarz	**70 744**	**1.049,–**

caratec®

NEU

Caratec Electronics CET205R

Der leistungsstarke LTE-, 5G-, WLAN-Router garantiert zusammen mit der MIMO-Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz und hoher Redundanz. Das Dual-Band WLAN Modul (2,4 und 5 GHz) sorgt mit einer Außenantenne für den Empfang von externen Signalen und einer Innenantenne zur Anbindung der Endgeräte, wie Smartphone oder Tablet. Der Router erlaubt den Zugriff auf WiFi-Zugänge mit Captive Portal. Mit dem einstellbaren Datenvolumen ist er ideal, um beispielsweise Freunden einen Internetzugang zu ermöglichen. Der Router lässt sich über die Webanwendung einfach bedienen. Die Dachantenne mit LTE-, 5G- und WLAN-Empfang lässt sich auf dem Dach verkleben oder verschrauben. Ihr Gehäuse besteht aus UV-beständigem PC/ABS.

Merkmale Außenantenne:
- LTE / 5G Empfang (4 x 4 MIMO), WLAN-Empfang
- witterungsbeständig
- Maße B 18,2 x H 8,5 x T 18,9 cm
- Gewicht 717 g

Merkmale Router:
- 1 SIM-Karten-Slot
- 2 Ethernet-Anschlüsse
- Antennenanschlüsse 4 x 5G/LTE, 2 x WLAN
- 1 serieller Anschluss RS232/485
- 5G bis zu 3,3 Gbps (4 x 4 MIMO)
- LTE Cat20 bis zu 2,0 Gbps
- WiFi 5 867 Mbps (MU-MIMO)
- Maße B 7,4 x H 2,8 x T 10,3 cm
- Gewicht 311 g

Lieferumfang:
- Router
- Außenantenne mit Schraubbefestigung
- WLAN Innenantenne
- Antennenkabel, Länge 2 m
- 12 Volt Anschlussleitung
- Ein-/Ausschalter **70 739** **839,–**



Caratec Electronics CET305R.2

Ganz gleich, ob WLAN vom Stellplatz, LTE oder 5G. Mit dem CET305R steht ultraschnelles und stabiles Internet zum Arbeiten oder Surfen und für den Smart-TV zur Verfügung. Dabei ist er ganz einfach zu bedienen. Der leistungsstarke LTE / 5G-WiFi-Router garantiert zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Er ermöglicht auch den Zugriff auf WiFi-Zugänge mit Captive Portal. Das Telefonmodul hat 2 SIM-Karten-Slots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Das WLAN-Modul sorgt über die flache und leistungsstarke Außenantenne für den Empfang von externen Signalen wie zum Beispiel WLAN vom Stellplatz. Die Innenantenne dient zur Anbindung der Endgeräte, beispielsweise Smartphones, Tablets, PCs oder Smart-TV. Dank der klar strukturierten Webanwendung ist der Router ganz einfach zu bedienen. Vorbereitet für Caratec Connect.



Merkmale Außenantenne
- LTE / 5G Empfang (4 x 4 MIMO), WLAN-Empfang
- witterungsbeständig
- mit Halterung
- Maße B 19,9 x H 5,3 x T 16,7 cm (Höhe mit Halter 10,3 cm)
- Gewicht 628 g

Merkmale Router
- 2 SIM-Karten-Slots
- 5 LAN-Anschlüsse
- USB-Anschluss
- Antennenanschlüsse 4 x 5G/LTE, 2 x WLAN, 1 x GNSS
- 5G bis zu 3,3 Gbps (4 x 4 MIMO)
- LTE Cat20 bis zu 2,0 Gbps
- WiFi 2,4 GHz und 5 GHz 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5)
- Maße B 13,2 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht 533 g

Lieferumfang:
- Router
- Außenantenne mit Halterung
- Dachdurchführung
- WLAN Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Ein-/Ausschalter

70 746 **1.155,–**



voller 5G Empfang

NEU

Caratec Electronics CET

Das Set besteht aus einem leistungsstarken LTE-WLAN-Router und einer kompakten Dachantenne, die in 2 Varianten erhältlich ist: mit rundem Antennenaufbau, schwarz oder weiß, und alternativ einer Antenne in rechteckiger Flachbauweise in weiß. Die Kombination garantiert eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Mit Hilfe des WiFi-Moduls und der Antenne kann man externe Signale empfangen, z. B. WiFi vom Stellplatz, aber auch Endgeräte innerhalb des Wohnmobils anbinden. Der Router ermöglicht auch den Zugriff auf WiFi-Zugänge mit Captive Portal. Die Auswahl zwischen externem WiFi oder dem LTE-Empfang erfolgt über die Webanwendung. Außerdem lässt sich darüber ein zusätzlicher Gastzugang einrichten und konfigurieren. Der Router verfügt über 2 Sim-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes.



Merkmale Router:
- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- Antennenanschlüsse 2 x LTE, 2 x WLAN
- LTE Cat 4 bis zu 150 Mbps.
- WiFi 2,4 GHz 802.11b/g/n
- Maße B 10,9 x H 10 x T 5,1 cm
- Gewicht 265 g

Lieferumfang:
- Router
- Außenantenne
- Dachdurchführung
- WLAN Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Ein-/Ausschalter





CET300R

Set mit Router und runder Außenantenne.

Merkmale Außenantenne:
- LTE-Empfang (2 MIMO), WLAN-Empfang
- mit Halterung
- witterungsbeständig
- Maße ø 9,6 x H 9 cm (mit Halter H 14 cm)
- Gewicht 579 g

weiß	**70 741**	**525,–**
schwarz	**70 742**	**525,–**

CET302R

Set mit Router und quadratischer Außenantenne.

Merkmale Außenantenne:
- LTE-Empfang (2 x MIMO), WiFi-Empfang
- platzsparende Flachbauweise
- witterungsbeständig
- Maße B 20 x H 6,2 x T 20 cm
- Gewicht 740 g **70 743** **525,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ALDEN

ALDEN Pack 4G

Mit dem ALDEN Pack 4G Set empfangen und nutzen Sie mobiles LTE- und / oder WiFi-Netze auf Reisen. Zur Nutzung benötigen Sie eine SIM-Mobilfunkkarte. Die kompakte Außenantenne bietet hohe Leistung bei einfacher Installation. Der leistungsfähige CAT6 LTE (bis 300 Mbit) Router erlaubt eine sehr gute Internetverbindung.

Merkmale ALDEN 4G Antenne:
- LTE (4G) / 5G Antenne
- 2.4 / 5 Ghz
- 2 x LTE, 2 x WLAN
- einfach zu installieren
- Maße L 15 x B 4 x H 4,4 cm
- Gewicht 284 g

Lieferumfang:
- LTE (4G) / 5G-Antenne
- Router I-NET CAMP 151
- SIM Adapter Kit
- Ethernet-Kabel, Länge 1,5 m
- Antennen-Befestigungs-Set
- 12 Volt Anschlusskabel
- 2 WLAN SMA Antennen, 2 mobile SMA Antennen

70 734 **735,–**



ALDEN Pack 5G

Das ALDEN Pack 5G aus mobilem Hochleistungsrouter und LTE / 5G Antenne ist speziell für Reisen innerhalb und außerhalb Europas entwickelt und auf die Bedürfnisse von Reisenden zugeschnitten.

Merkmale 5G Antenne:
- LTE / 5G Antenne
- 4 x LTE MIMO, 2 x WLAN MIMO
- einfach zu installieren mit integrierten Kabeln
- Maße L 18,9 x B 18,2 x H 8,5 cm
- Gewicht 600 g

Lieferumfang:
- 5G-Antenne
- Router I-NET 512
- SIM Adapter Kit
- Ethernet-Kabel 1,5 m
- 12 Volt Anschlusskabel
- 2 WLAN SMA Antennen, 4 mobile SMA Antennen
- Antennen-Befestigungs-Set

70 729 **1.259,–**



NEU



Router ALDEN I-NET 151

Der ALDEN I-NET 151 ist ein leistungsstarker und effizienter CAT6 LTE-Router und ermöglicht die Einrichtung einer konstanten LTE (4G) Internetverbindung sowie die Einrichtung eines WLAN / LAN Netzwerkes, um die LTE-Verbindung mit mehreren Endgeräten gemeinsam nutzen zu können.

Merkmale:
- LTE (4G) 4G CAT6, bis zu 300 Mbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetz LTE
- einfach zu installieren über WEB-APP
- 1 SIM-Kartensteckplatz, 1 x LAN, 1 x WAN
- WLAN 2.4 Ghz
- Eingänge 2 x SMA für 4G , 2 x WiFi
- Stromversorgung 12 Volt (9 – 30 Volt)
- Maße L 10 x B 8,5 x H 3 cm
- Gewicht 254 g **70 727** **629,–**



Router ALDEN I-NET 512

Wollen Sie Ihre Antennenanlage auf den 5G-Standard bringen und haben schon eine 5G-fähige Dachantenne installiert? Mit dem ALDEN I-NET 512 Router kein Problem! Er kommuniziert mit allen gängigen 5G-Antennen.
Der I-NET 512-Router der Kategorie 20 (CAT 20), ist mit einem modernen Prozessor ausgestattet und bietet eine optimale Lösung für schnelles, mobiles Internet in Fahrzeugen. Genießen Sie ein nahtlos vernetztes Reiseerlebnis in Wohnmobilen, Vans oder Caravans und nutzen mit bis zu 150 angeschlossenen Geräten die mobile und / oder über WiFi bereitgestellte Internetverbindung.

Merkmale:
- LTE (4G) / 5G
- CAT20
- bis zu 3.3 Gbps
- WiFi 2,4 GHz / 5,0 GHz
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 5G , 4G, 3G
- einfach zu installieren über WEB-APP
- 2 SIM-Kartensteckplätze, 4 x LAN, 1 x WAN
- Eingänge 4 x SMA für LTE / 5G, 2 x WiFi, 1 x GPS
- Stromversorgung 12 Volt (9 – 50 Volt)
- Maße L 13,2 x B 9,5 x H 4,4 cm
- Gewicht 533 g **70 725** **945,–**

Megasat Camper Connected 5G Ready

Das Routerset Camper Connected 5G Ready besteht aus einer leistungsfähigen Außenantenne mit LTE / 5G-, WiFi-Empfang und einem LTE / WiFi-Router (CAT6). Im Fahrzeuginneren erzeugt der Router ein WLAN, in das Ihre Endgeräte eingebunden werden können.
Vorteil dieser Lösung: Um auf komplettes 5G umzusteigen müssen Sie nur den Router wechseln. Die Außenantenne bleibt fest installiert.



4G

5G ready

Mehr Infos? Das Bordbuch

NEU



Merkmale Außenantenne:
- LTE / 5G, 2,4 / 5,8 GHz WiFi
- Antennenkabel 4 x 3 m
- Anschlüsse 4 x SMA
- Abnehmbare Montageplatte
- Abmessungen B 9,8 x H 9,8 x T 7,5 cm
- Gewicht ca. 480 g

Merkmale Router:
- LTE / 4G WiFi-Router
- WLAN 2,4 / 5,8 GHz
- 2 x 2 MIMO WiFi
- optimaler Empfang durch parallele Verbindung über 2 oder mehr Mobilfunkmasten
- Anschlüsse LAN-Anschluss (10/100 Mbps), 3 x SMA Antennen-Buchsen
- 2 SIM-Kartensteckplätze
- Unterstützung von internationalen SIM-Karten
- Stromversorgung 12 Volt
- Abmessungen B 14,5 x H 2,9 x T 10 cm
- Gewicht 250g

Lieferumfang:
- Außenantenne
- Router inkl. Antennen und Netzteil
- Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m)
- Montageplatte und Dachdurchführung

70 750 **315,–**

Megasat Camper Connected 5G

Das Megasat Camper Connected 5G-WiFi-System verbindet eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso kraftvollen CAT20 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper Connected 5G gelangt das Funksignal verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die integrierte GPS Antenne erlaubt es jederzeit den Standort des Fahrzeuges abzurufen. Die Außenantenne wird über eine Montageplatte z. B. auf dem Fahrzeugdach montiert. Ein DAB+ Antennenanschluß macht besten DAB+ Empfang möglich.



5G

inklusive DAB+

Merkmale Multifunktions-Außenantenne:
- LTE / 5G, 2,4 / 5,8 GHz WiFi, GPS, DAB+
- 6 Anschlüsse SMA, FAKRA
- Maße L 25,2 x B 9,5 x H 21,5 cm
- Gewicht ca. 750 g

Merkmale Router:
- LTE / 5G
- WLAN 2,4 / 5,8 GHz
- GPS Tracking
- 4 x 4 MIMO
- Anschlüsse 3 x LAN, 1 x WAN, 1 USB 3.0, 8 Antenne (SMA)
- 2 SIM-Kartensteckplätze
- Reset-Taste
- Datenverschlüsselungen, Firewall
- Maße B 12,4 x H 4,4 x T 11,3 cm
- Gewicht ca. 470 g

Lieferumfang
- Dachantenne
- Router inkl. Antennen und 12 Volt Netzteil
- Anschlusskabel 3 m für Antenne und 4 m für Router
- Montageplatte und Dachdurchführung

70 752 **945,–**

MEGASAT Brillantes Fernsehen

WiFi-Booster Megasat Camper Connected

WiFi

Mehr Infos? Das Bordbuch



Das Megasat Connected WiFi-Booster System ist eine Kombination aus eleganter Außeneinheit und kompaktem WiFi-Router im Fahrzeuginneren. Es maximiert die Leistung des auf dem Campingplatz vorhandenen WiFi-Signals und sorgt für störungsfreien Internetempfang im Fahrzeug. Eine Verbindung zum Mobilfunk-Netz lässt sich via Telefon-Tethering (Hotspot) durch den USB-Anschluss (Typ-C) des Routers aufbauen. Die Installation ist einfach – wahlweise kann das System beweglich genutzt oder fest montiert werden. Die Außeneinheit wird nur über ein Netzwerkkabel mit der Inneneinheit verbunden und erlaubt so Kabelstrecken von bis zu 60 m zu überbrücken. Das System kann sich über die vorhandene Software- und Hardware-Watchdog-Funktion bei Problemen automatisch neu starten und wiederherstellen.

Merkmale Außeneinheit mit Antenne:
- WLAN-Antenne 2.4 / 5.8 GHz
- Übertragungsrate bis 750 Mbps
- unterstützt eine Anschlusslänge von bis zu 60 m
- UV-beständig und wassergeschützt IP65
- Maße B 15,5 x H 32 x T 6,5 cm
- Gewicht 724 g

Merkmale Router:
- WiFi-Router 2.4 / 5.8 GHz WLAN
- Anschlüsse 2 x Fast Ethernet 10/100M Port 1 x mit PoE
- USB-C Anschluss für mobiles USB Tethering
- Reset-Taste
- bis zu 60 WiFi Benutzer
- Stromversorgung 12 Volt
- Maße B 13,1 x H 1,8 x T 7,9 cm
- Gewicht 250g

Lieferumfang
- Masthalterung
- Patchkabel UV-beständig (7,5 m)
- Außeneinheit
- WiFi-Router **70 753** **209,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Router CAMPERNET 2.0

Mit den CAMPERNET 2.0 Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in das Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – diese Router ermöglichen einen schnellen, stabilen Internetzugang. Mit dem CAMPERNET 2.0 EVO (5G ready) erhält man einen leistungsstarken LTE CAT12 Router mit WiFi6 und WPA3. Für den anspruchsvolleren Anwender ist der CAMPERNET 2.0 PRO (5G) die richtige Wahl.
Beide Router, mit einer Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite, sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone zu bedienen. Sie unterstützen sichere VPN-und SSH-Verbindungen.

Merkmale:
- WLAN WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- 2 Micro SIM-Slots (werkzeugloser Kartenwechsel durch Push-Mechanik)
- automatische APN Erkennung (über 180 Provider)
- WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
- WebApp
- automatische Updates
- Anschlüsse 4 Ethernet-LAN-Ports, 1 Ethernet-WAN-Port
- WLAN Antenne 2 x 2 MIMO
- Stromversorgung 12 Volt

NEU

5G

5G ready



Webinterface

Router CAMPERNET 2.0 EVO

- LTE (CAT12), 5G ready
- Downloadrate bis max. 600 Mbit/s
- Anschluss Mobilfunk 2 x 2 MIMO (FAKRA)
- 5G ready: aufrüstbar zur PRO Version
- Maße L 17,6 x H 3,5 x T 13,4 cm
- Gewicht 320 g **70 786** **680,–**

Router CAMPERNET 2.0 PRO

- LTE (CAT19) 5G NSA, 5G SA
- Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s (5G)
- Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)
- Maße L 17,6 x H 3,5 x T 13,4 cm
- Gewicht 340 g **70 787** **1.049,–**

CAMPERNET

LTE / 5G / WLAN Dachantennen

Die 5G-fähigen Dachantennen sind die ideale Ergänzung zu den CAMPERNET 2.0 Routern und können je nach Modell mit zentraler oder seitlicher Kabeldurchführung montiert werden. Für Mobilfunkempfang stehen wahlweise 2 x 2 MIMO oder 4 x 4 MIMO zur Verfügung. Für WLAN-Empfang sind sie mit 2 x 2 MIMO Antennen bestückt.

Merkmale:
- keine Montageplatte nötig
- einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Antennenkabel mit FAKRA-Buchse
- Maße L 17,3 x H 9,8 x T 16,1 cm
- Gewicht je nach Ausführung 514 bis 739 g

NEU



weiß	**70 797**	**167,–**
schwarz	**70 798**	**167,–**

NEU



Kabeldurchführung zentral



Kabeldurchführung seitlich

Mobilfunk-Standard	Kabeldurchführung	Farbe	Art-Nr.	Preis
2 x 2 MIMO	**zentral**	**weiß**	**70 789**	**209,–**
2 x 2 MIMO	**seitlich**	**weiß**	**70 791**	**250,–**
4 x 4 MIMO	**zentral**	**weiß**	**70 793**	**285,–**
4 x 4 MIMO	**zentral**	**schwarz**	**70 794**	**285,–**
4 x 4 MIMO	**seitlich**	**weiß**	**70 795**	**315,–**

LTE / 5G / WLAN Dachantennen für Vans

Die schmalen 5G-fähigen Antennen von CAMPERNET eignen sich bestens zur Montage auf Kastenwagen, denn sie finden Platz auf den typischen Metallstegen auf dem Metalldach. Die Dachdurchführung erfolgt zentral nach unten. Für den mobilen Datenempfang stehen 2 x 2 MIMO und WLAN mit 2 x 2 MIMO zur Verfügung.

Merkmale:
- einzigartiges Befestigungskonzept und einfache Montage
- Kabel für Mobilfunk FAKRA-Buchsen
- Maße L 20 x H 7,5 x T 6 cm
- Gewicht 309 g



LTE / 5G Folienantenne

Geeignet für GFK-Wände, einfache Montage durch Aufkleben von innen. Die Befestigung erfolgt über 3M-Klebefläche auf der Folienrückseite. 2 x 1,5 m Kabel (FAKRA) im Lieferumfang. Maße L 207 x B 177 x H 5 mm, Gewicht 65 g.

70 799 **135,–**

1 | Router Teleco WLT24 EX 4G

Der portable 12 Volt Router mit WLAN Repeater ist in der Lage jegliches Mobilfunksignal mithilfe einer Daten SIM Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in WLAN umzuwandeln. Dieser ist mit den gängigen Mobilfunkstandards 3G und LTE kompatibel. Zudem ist er mit einer WLAN-Signal-Repeater-Funktion ausgestattet und kann daher ein WLAN-Signal von nahe gelegenen Quellen zurück ins Fahrzeug übertragen.

Merkmale:
- 3G / LTE, WiFi
- 2 Innenantennen 3G / LTE, WiFi
- WLAN-Repeater-Signalverstärker
- 2 x SMA Antennen-Buchsen
- 1 SIM-Karten-Slot
- 1 Ethernet Eingang
- Stromversorgung 12 Volt
- Abmessungen B 15,1 x H 15 x T 4,8 cm

70 766 **280,–**

NEU



1



2

4G

2 | Mobilfunk-Antenne Teleco TAW85 M 2 x 2

Die Dachantenne verbessert die Empfangsqualität des Routers WLT24EX erheblich. Auf dem Dach eines Freizeitfahrzeuges montiert, kann die in weiß und schwarz lieferbare Antenne 3G- / LTE- / 5G und WLAN-Signale empfangen und leitet diese an den Router im Fahrzeuginneren weiter.

Merkmale:
- 3G / LTE / 5G / NR5G
- Anschlüsse 2 x SMA
- Maße L 12,05 x H 8,35 x T 6,3 cm

weiß **70 767** **125,–**
schwarz **70 768** **125,–**



Wandhalterung

Dient zur Befestigung des Routers WLT24EX bei dauerhafter Installation. **70 769** **29,–**

Routerset Pioneer DCT-WR204-SH

Drahtlose Freiheit innen und außen. Das Routerset DCT-WR204-SH macht unabhängig von schwachen Mobilfunk und WLAN-Signalen – vorhandene Netze werden verstärkt und ihren Endgeräten über einen eigenen WLAN-Hotspot zur Verfügung gestellt. Über die „Haifischflossen"-Antenne, die perfekt zwischen die Sicken auf einem Van-Fahrzeugdach passt, können Mobilfunk-Standards 2G, 3G, LTE und WLAN empfangen werden. Der Router verfügt über 2 Nano-SIM-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Eine CAMPER-SIM mit 10 GB Datenguthaben ist im Lieferumfang enthalten. Die Web-App zur Routersteuerung lässt sich intuitiv bedienen: Zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel Timer, Gastzugang, oder Limitierung der Datenrate sind konfigurierbar.

Merkmale Außenantenne:
- 2G, 3G, LTE, WLAN
- ideal geeignet für Kastenwagen
- Maße B 6,1 x H 4,7 x T 17,2 cm
- Gewicht 260 g

Merkmale Router:
- 2G, 3G, LTE
- 2,4 GHz / 5 GHz WiFi
- 2 x LAN-Port
- 2 x SIM-Karten-Slot (nano-SIM)
- einbaufreundliches Design: Schalter und Status-LEDs vorne, Anschlüsse hinten
- web-basierte Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac



inkl. Prepaid-Karte


Webinterface

4G

NEU


Außenantenne


LTE / WiFi Router

- Stromversorgung 12 Volt
- Download 150 Mbit/s max
- Maße B 14,9 x H 3,5 x T 7,7 cm
- Gewicht 350 g

Lieferumfang:
- Dachantenne
- LTE / 4G WiFi-Router
- CAMPER-SIM mit 10 GB Datenguthaben
- geschirmtes Kabel 1 m **70 711** **629,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

alphatronics

alphatronics Stream

Das alphatronics Stream Paket ist eine leistungsstarke Kombination aus WLAN-Router, Antennen sowie einer Web-App zur einfachen Bedienung des eigenen WiFi-Netzwerks im Fahrzeug. Hierbei kann zwischen der Innenmontage sowie der Außenmontage gewählt werden. Diese Kombination erlaubt empfangsseitig die Verbindung zum mobilen Internet, sprich zum LTE-Netz sowie zu WLAN-Netzen in der Umgebung. Das Set besteht neben standardmäßigen Stabantennen aus einer Kompaktantenne mit nur 1,7 cm Aufbauhöhe, welche speziell auf den Router abgestimmt wurde. Die Router sind mit 2 SIM-Karten-Slots ausgestattet. Hierdurch kann man z. B. im Ausland zusätzlich lokale Prepaidkarten nutzen. Es kann zwischen 2 LTE Router-Lösungen gewählt werden: alphatronics Stream erlaubt mit CAT 4 eine Übertragungsrate von 150 MBit/s, alphatronics Stream 2 stellt mit CAT 6 bis zu 300 MBit/s zur Verfügung.

Merkmale Außenantenne:
- Anschlüsse 2 x LTE, 1 x WLAN
- sehr geringe Aufbauhöhe 1,7 cm
- witterungsbeständig, IP67 zertifiziert
- Maße ø 8,2 x H 1,7 cm
- einfache Montage via 3M Klebeband
- Gewicht 180 g







Merkmale Router:
- Automotive zertifiziertes Produkt
- alphatronics UI für eine komfortable Bedienung
- robustes Metallgehäuse
- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- Maße Stream B 11 x H 5 x T 10 cm
- Maße Stream 2 B 11,5 x H 4,4 x T 9,5 cm
- Gewicht Stream 300 g, Stream 2 450 g

Lieferumfang:
- LTE-Router
- Außenantenne
- Außenmontage: Puckantenne mit 3 m Anschlusskabel, Innenmontage: 2 LTE-Antennen, 2 WIFI-Antennen, 1 GPS-Antenne
- LAN-Kabel
- 12 Volt Anschlusskabel, 230 Volt Netzteil
- Montagematerial



Typ	Datenübertragungsrate	Art-Nr.	Preis
alphatronics Stream	150 MBit/s	70 755	525,–
alphatronics Stream 2	300 MBit/s	70 757	725,–

alphatronics Stream 5G Pro

Das alphatronics STREAM 5G Pro Set bietet den aktuell maximalen Download über eine SIM-Karte. Eine ideale Lösung für Nutzer, die gerne eine große Reserve in der Bandbreite haben. Der Router ist für 4G- und 5G-Netzwerke ausgelegt und kann im 5G-Segment (CAT 20) mit bis zu 3.000 Mbit/s Daten herunterladen. 2 SIM-Slots mit automatischer SIM-Kartenerkennung ermöglichen die Nutzung unterschiedlicher SIM-Karten. Intuitive Bedienung über die alphatronics Web-App.

Merkmale Außenantenne:
- MIMO-Ausführung für 5G Support
- Anschlüsse 4 x LTE, 1 x GPS, 2 x WLAN
- Maße B 17,5 x H 5,7 x T 11,8 cm
- UV- & witterungsbeständig, IP69 zertifiziert
- Gewicht 350 g



Merkmale Router:
- 5G Router (unterstützt auch LTE)
- Geschwindigkeit mit bis zu 3.000 MBit/s
- Automotive zertifiziertes Produkt
- 2 SIM-Karten-Slots
- Maße Stream 5G Pro B 9,5 x H 4,4 x T 13,2 cm
- Gewicht Stream 5G Pro 530 g

Lieferumfang:
- 5G Router
- Außenantenne
- 12 Volt Anschlusskabel, 230 Volt Netzteil
- Montagematerial **70 761** **1.209,–**





Mehr Infos? Das Bordbuch

Crystop WebBooster

Das Dachmodul mit integrierten WLAN- und Mobilfunkantennnen für LTE / 5G bildet im Zusammenspiel mit dem 5G Router von Crystop ein perfektes Gespann zum Empfang von multimedialen Daten. Das Dachmodul ist auch als Variante speziell für Kastenwagen, die der Trapezdachform dieses Fahrzeugtyps angepasst ist, lieferbar. Der Router kann durch seine leistungsstarke Auslegung sowohl LTE-, 5G- als auch WiFi-Signale empfangen. Im Fahrzeuginneren des Freizeitfahrzeugs wird ein WLAN über den Router aufgebaut, der als Access Point (Hotspot) fungiert. Der CAT20 Router ist mit 2 SIM-Kartensteckplätzen ausgestattet; eine SIM-Karte mit 5 GB Datenvolumen gültig für 2 Jahre ist im Preis inbegriffen und kann bei Crystop angefordert werden (siehe Bedienungsanleitung).

Merkmale Dachmodul:
- 1 WLAN Antenne, 4 LTE / 5G Antennen
- Maße L 27 x B 9,5 x H 10 cm
- Gewicht 410 g

Merkmale Router Crystop 5G:
- LTE / 5G
- CAT20
- WiFi
- 2 SIM-Kartensteckplätze, 4 x LAN, 1 x WLAN
- Maße L 13,2 x B 9,51 x H 4,42 cm
- Gewicht 533 g



Ausführung	Farbe	Art-Nr.	Preis
Standard	weiß	70 721	1.365,–
Standard	schwarz	70 722	1.365,–
Kastenwagen	weiß	70 723	1.365,–
Kastenwagen	schwarz	70 724	1.365,–

alphatronics SL-Linie

Die SL-Linie ist in den Bildschirmgrößen 22“, 24“, 27“, 32“ und 40“ erhältlich. Ihr Design besticht durch ein schlankes, nahezu rahmenloses Erscheinungsbild sowie das beleuchtete Logo unterhalb des TV-Geräts. Das Highlight ist das Betriebssystem webOS Hub in seiner neuesten Version, das zahlreiche neue Features bietet, darunter PVR-Aufnahmen, Timeshift, Apple AirPlay und HomeKit. Ein umfangreiches App-Angebot steht über den Content Store zur Verfügung. Damit alle Geräte stets auf dem aktuellen Stand bleiben, werden regelmäßig Updates über OTA (Over-The-Air) bereitgestellt.
Die Modelle sind mit einem Triple-Tuner, HbbTV, CI+, DVD-Player (Einzug rechts am Gerät, das 40“-Modell ohne DVD-Player), 2 USB-Anschlüssen, 2 HDMI-Anschlüssen, Bluetooth® 5.0 und einem Lichtwellenanschluss (SPIDF/Toslink) ausgestattet, der die Verbindung mit digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht.
Alle Displays werden in der höchsten Güteklasse gefertigt (Pixelklasse 0 – keinerlei Pixelfehler erlaubt). Die TV-Geräte lassen sich über WiFi sowohl mit 2.4 GHz- als auch mit 5 GHz-Netzwerken verbinden. Die externe DVB-T-Antenne AN5 ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player mit Einzug rechts (die 40“-Variante hat keinen DVD-Player), Bluetooth 5.0-Modul, OTA (Over-The-Air)-Update, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI-Anschluss / ARC, AV IN, Kopfhörer, RJ45 (LAN), 2 x USB-Anschluss, SPIDF (optisch), Common Interface (CI+).





powered by webOS Hub

Works with Apple Home

Works with Apple AirPlay

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Bewährte Qualität Proven Quality

ohne Abbildung: Standfuß

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 24“	70 223	31,–
27“	70 224	31,–
32“	70 225	31,–

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Größe	Art-Nr.	Preis
bis 27“	70 253	41,–
32“ und 40“	70 254	41,–

DVD | WLAN | Bluetooth | 100 % pixelfehlerfrei

Technische Daten:	SL-22 DW	SL-24 DW	SL-27 DW	SL-32 DW	SL-40 W
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h	38 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22“ (55 cm)	24“ (60 cm)	27“ (68,5 cm)	32“ (80 cm)	40“ (100 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	49,6 x 29,1 x 4,5 cm	54,2 x 31,8 x 4,5 cm	61,7 x 36,1 x 4,5 cm	72,3 x 45,8 x 4,5 cm	90,7 x 51,5 x 6,5 cm
Gewicht	3,3 kg	3,4 kg	3,6 kg	6,6 kg	8,3 kg
Art-Nr.	70 291	70 292	70 293	70 294	70 295
Preis	525,–	609,–	650,–	699,–	899,–

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

alphatronics

alphatronics SLA-Linie

Erleben Sie erstklassigen Klang dank der integrierten Soundbar (ausgenommen 4K-Modelle) und den nach vorne abstrahlenden Lautsprechern mit der SLA-Linie von alphatronics. Highlight ist das Betriebssystem webOS Hub in der nächsten Ausbaustufe; darunter PVR-Aufnahmen, Timeshift, Apple AirPlay und HomeKit sowie die Integration des Matter Smart Home Standards. Regelmäßig werden Updates via OTA (Over-The-Air) zur Verfügung gestellt. Die SLA-Linie ist in den Bildschirmgrößen 22", 24", 27" sowie als 4K-Modelle in 32" und 43" erhältlich. Durch die im Lieferumfang enthaltene „Magic Remote" Fernbedienung können Eingaben via AirMouse (digitaler Mauszeiger und Bewegung der Fernbedienung) sowie über Sprache erfolgen.
Ausgestattet mit einem Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), HbbTV, CI+, DVD-Player (ausgenommen 4K-Modelle), 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI Anschluss, Bluetooth® 5.0 sowie einem Lichtwellenanschluss (SPIDF / Toslink), der auch den Anschluss mit digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht. alphatronics setzt mit der Einführung der 4K-Modelle im Campingbereich neue Maßstäbe: UHD (4K) Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln sowie die Unterstützung für HDR garantieren, dass Sie nun auch unter freiem Himmel gestochen scharfe Bildqualität erleben können.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Full HD (22", 24", 27"), UHD (4K) (32", 43"), Dual Band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.0, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI, 2 x USB, SPIDF (optisch), Kopfhörer, AV in, RJ45 (LAN), Common Interface (CI +).



NEU

powered by webOS Hub



SLA-22 DWS
SLA-24 DWS
SLA-27 DWS

Works with Apple Home
Works with Apple AirPlay
matter
smartTV

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Bewährte Qualität Proven Quality

DVD

- WLAN
- Bluetooth
- 100 % pixelfehlerfrei

ohne Abbildung: Standfuß

Für Größe	Art-Nr.	Preis
Bis 27"	70 299	41,–
32"	70 228	31,–

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für Größe	Art-Nr.	Preis
Bis 27"	70 253	41,–
32"	70 254	41,–

NEU

Technische Daten:	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W 4K	SLA-43 W 4K
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h	50 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)	27" (68,5 cm)	32" (80 cm)	43" (109 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	3840 x 2160 Pixel	3840 x 2160 Pixel
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	350 cd/m²	235 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1	3500:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 10 W
Maße (B x H x T)	49,2 x 34,7 x 5,2 cm	53,8 x 34,9 x 5,2 cm	60,2 x 39 x 4,8 cm	73 x 43 x 5,5 cm	96,1 x 55 x 5 cm
Gewicht	3,6 kg	4,3 kg	5,6 kg	6,3 kg	10 kg
Art-Nr.	70 273	70 274	70 275	70 289	70 290
Preis	609,–	690,–	735,–	945,–	1.100,–

NEU



Works with Apple Home

Works with Apple AirPlay

matter

powered by webOS Hub

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Bluetooth 100 % pixelfehlerfrei

alphatronics

alphatronics K-Linie

Die K-Linie vereint einfache Bedienung, bewährte Technik und ein robustes Gehäuse zu einem revolutionären Entertainment-Erlebnis. Auf den DVD-Player wurde bewusst verzichtet, um Raum für die Zukunft des Streamings zu schaffen! Mit dem leistungsstarken webOS Hub erleben Sie Fernsehen und Streaming neu! Genießen Sie klassisches Fernsehen mit PVR-Aufnahmen, Timeshift und HbbTV oder tauchen Sie direkt in die Welt Ihrer Lieblings-Streaminganbieter ein. Dank Apple AirPlay und ScreenShare für Android teilen Sie Inhalte im Handumdrehen. OTA-Updates halten Ihr System stets auf dem neuesten Stand. Ideal auch für mobiles Arbeiten: Die unkomplizierte Bildschirmerweiterung bringt Flexibilität, wohin Sie möchten. Erstklassige alphatronics-Features wie das 178°-Weitwinkel-Display und die höchste Pixelklasse garantieren ein brillantes Bild aus jedem Blickwinkel – für ein beeindruckendes Seherlebnis.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Full HD (22", 24"), Videotext, VESA-Standard 100, Wiedergabe von MKV, MP3, JPEG (über USB), Bluetooth 5.0-Modul, 3 Jahre Herstellergarantie.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (F-Buchse + IEC-Buchse), 2 x HDMI, 2 x USB, SPIDF (optisch), Kopfhörer, AV in, Coax out, RJ45 (LAN), Common Interface (CI +).

Technische Daten:	K-19 W	K-22 W	K-24 W
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	13 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Maße (B x H x T)	43,9 x 26,2 x 5,4 cm	50,6 x 30,2 x 5,4 cm	55,1 x 32,5 x 5,4 cm
Gewicht	2,6 kg	3,5 kg	3,7 kg
Art-Nr.	**70 270**	**70 271**	**70 272**
Preis	**390,–**	**419,–**	**505,–**

ohne Abbildung:

Standfuß	**70 249**	**20,–**
Netzteil 230 Volt	**70 253**	**41,–**

alphatronicsSound 5 – Bluetooth-Kopfhörer



Der Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 5.0 und ANC bietet bis zu 15 Stunden Spielzeit und detailreichen Klang bei einer Reichweite von bis zu 10 m. Lautstärkeregelung direkt am Kopfhörer, Aufladung per USB. Komfortables Tragegefühl und Aufbewahrungstasche inklusive – ideal für unterwegs.

70 109 **156,–**

Bluetooth



DAB+ / FM

Bluetooth

Soundbar alphatronicsSound S-40 Mobile

Die S-40 Mobile ist für den vielseitigen Einsatz konzipiert: Angeschlossen am Fernseher oder mittels des integrierten DAB+ Tuners sorgt sie mit Full-Range-Stereo-Lautsprechern und optimierter Audio-Software für beeindruckenden Sound im Reisemobil. Dank des cleveren Halterungssystems lässt sich die Soundbar schnell abnehmen und mobil nutzen, etwa im Vorzelt. Der integrierte Akku bietet bis zu 12 Stunden Laufzeit. Bluetooth 5.0 mit AptX Low Latency ermöglicht müheloses Musik-Streaming. TV-Halterung und Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten, mit DAB+ Tuner, Maße B 46 x H 5,6 x T 5,1 cm, Gewicht 1,1 kg.

70 105 **335,–**

alphatronics

NEU

Clear Sound 400

Clear Sound 700



Soundbar alphatronics Clear Sound

Die alphatronics ClearSound Linie überzeugt mit sehr guter Klangqualität und vielseitiger Anschlussvielfalt. Die Modelle ClearSound 400 und ClearSound 700 bieten HDMI™ (ARC), Toslink/SPIDF, 3,5-mm-Kopfhörereingang, COAX, USB und Bluetooth 5.0 – perfekt für maximale Flexibilität. Im Gegensatz zur akkubetriebenen S-40 Mobile, die für absolute Unabhängigkeit sorgt, lassen sich die ClearSound Soundbars direkt an das 12 Volt-Bordnetzwerk anschließen und bieten damit eine leistungsstarke und durchgängige Stromversorgung. Die ClearSound 400 verfügt über 2 2,25"-Full-Range-Lautsprecher für klare Höhen und kraftvolle Bässe. Die ClearSound 700 ergänzt diese durch 2 zusätzliche 1,2"-Hochtöner für eine noch brillantere Akustik. Mit RMS-Leistungen von 30 Watt bzw. 40 Watt und einem digitalen Signalprozessor, der voreingestellte Klangprofile (Film, Musik, Dialog) oder manuelle Anpassungen ermöglicht, bieten die Modelle ein individuell optimierbares Klangerlebnis. Flexibel montierbar, mit Metallgitter und gebürsteter Oberfläche, sind sie die ideale Ergänzung für unterwegs.

Technische Daten:	Clear Sound 400	Clear Sound 700
RMS Leistung	30 W (RMS)	40 W (RMS)
Frequenzband	50 Hz – 18.000 Hz	50 Hz – 18.000 Hz
Maße (B x H x T)	40,4 x 10,3 x 7,2 cm	70,4 x 10,3 x 7,2 cm
Gewicht	2,6 kg	3,5 kg
Art-Nr.	**70 111**	**70 112**
Preis	**104,–**	**156,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

caratec®

Caratec Vision CAV220P-D.2

Bildschirmgröße 21,5", sie verfügt über Empfänger für DVB-T2 HD und DVB-S2 und einen CD/DVD Player (Einschub und Bedienung von rechts). Das Gerät hat ein Weitwinkel-Display und ist mit Über- und Unterspannungsschutz ausgestattet. Die Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen (siehe Katalogseite 841) vereinfacht die Bedienung erheblich. Zusätzlich ist ein Festpegel-Anschluss für die Tonübertragung an Radiogeräte und Navigationssysteme integriert. Das Gerät ist mit einem nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panel ausgestattet.

Technische Daten:

- Stromversorgung 12 V (230 V über optionales Netzteil)
- 16,7 Mio. Anzeigefarben
- Energieverbrauch 14 kWh / 1000h
- Bildschirmgröße 21,5" (55 cm)
- Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- Helligkeitswert 250 cd/m²
- Kontrastwert 3000:1
- Betrachtungswinkel H 178° / V 178°
- Musikleistung 2 x 5 W
- Maße B 50,8 x H 30,8 x T 5,1 cm
- Gewicht 2,95 kg



Merkmale:
Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 2 x HDMI, Scart, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).

70 081 **419,–**



DVD ■ 100 % pixelfehlerfrei

ohne Abbildung:

Netzteil 230 Volt	**70 090**	**42,–**
Standfuß	**70 093**	**27,–**



powered by webOS Hub

Caratec Vision Smart-TV

Fast rahmenlos präsentieren sich die 22", 24", 27" und 32" Geräte der Exclusive Smart-TV Serie. Das Bild des Weitwinkel-Panels geht fast bis zum Rand, damit sind die Geräte extrem kompakt und besonders elegant. Sie sind mit DVB-T2 und DVB-S2-Empfängern, dem webOS Smart-TV mit unzähligen Apps für Streamingdienste sowie Über- und Unterspannungsschutz ausgestattet. Ein Bluetooth-Sender ist integriert, um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden. Die Bedienung der Geräte erfolgt ganz einfach per Sprache oder Magic Remote. Die im TV integrierte Bedienungsanleitung erspart lästiges Suchen.



Technische Daten:	CAV222E-S	CAV242E-S	CAV272E-S	CAV322E-S
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (55 cm)	23,6" (60 cm)	27" (69 cm)	32" (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Maße (B x H x T)	49,7 x 29,1 x 4,4 cm	54,2 x 31,9 x 4,4 cm	61,7 x 36,2 x 4,5 cm	72,3 x 42 x 4,5 cm
Gewicht	2,5 kg	2,8 kg	3,8 kg	4,6 kg
Art-Nr.	**70 070**	**70 071**	**70 077**	**70 078**
Preis	**470,–**	**525,–**	**575,–**	**629,–**

Merkmale:
Stromversorgung 12 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.

Ein-/Ausgänge:
Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 3 x HDMI, AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, 2 x USB, CI+ (Common Interface), S/PDIF (optisch), RJ45 Ethernet (LAN).

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt

Für	Art-Nr.	Preis
CAV222E-S, CAV242E-S	70 090	42,–
CAV272E-S, CAV322E-S	70 095	42,–

Standfuß

	Für	Art-Nr.	Preis
1	CAV222E-S, CAV242E-S	70 101	27,–
2	CAV272E-S, CAV322E-S	70 103	27,–





CAS102 / CAS104BT

Soundbar Caratec CAS102

Kompakte und klangstarke Soundbar in edlem Design. Inklusive aller Leitungen zum Anschluss an die Kopfhörerbuchse und 12 Volt-Stromversorgung. Die integrierte Status-LED Anzeige ist abschaltbar. 4 Bedienelemente stehen an der Seite zur Verfügung: An/Aus, lauter, leiser, mute. Durch die mitgelieferten justierbaren Haltewinkel, die zwischen TV und Halter montiert werden, ist die CAS102 für die meisten TV Geräte geeignet. Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 920 g (inkl. Halterung und Kabel 1,36 kg).

70 100 83,–

NEU

Soundbar Caratec CAS104BT

Diese klangstarke Soundbar teilt ihre Eigenschaften mit der Caratec CAS102 (Art-Nr. 70 100), zusätzlich ist sie jedoch mit ARC für automatisches Ein-/Ausschalten mit dem TV und mit Bluetooth ausgestattet (z. B. für Smartphone und Tablet). Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 920 g (inkl. Halterung und Kabel 1,36 kg). **70 106 135,–**

Nacken-Lautsprecher Caratec Audio CaraSnake



Eine Alternative für Musik- und Fernsehgenuss im Wohnmobil ist die Caratec CaraSnake. Einfach in den Nacken gelegt und los geht's. Durch die direkte Ausrichtung der Lautsprecher zum Ohr hin ist perfekte Verständlichkeit garantiert und Mitreisende werden nicht gestört. Trotzdem ist eine Unterhaltung mit der CaraSnake, im Gegensatz zur Verwendung von Kopfhörern, problemlos möglich. CaraSnake eignet sich perfekt für die Kombination mit den Caratec Smart TVs. Die Kopplung erfolgt über Bluetooth und ist somit auch mit anderen Geräten wie Smartphone oder Tablet kein Problem. Es können 2 CaraSnake miteinander verbunden werden. Bluetooth 5.0, Frequenzgang 68 Hz bis 18 kHz, Funkreichweite ca. 10 m (freies Feld), Akkulaufzeit bis 9 Stunden, Akkuladedauer ca. 3 Stunden, Akkukapazität 800 mAh, Ladespannung / Strom 5V / 0,5 A, Ladeanschluss USB-C, Leitung im Lieferumfang enthalten, Größe B 24,5 x H 4,5 x T 20,5 cm, Gewicht 300 g.

70 107 84,–

Soundsystem Caratec CAS101BT

Die ideale Lösung, um ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV-Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen 2 Caratec Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang. Das Set lässt sich optional um 2 weitere CAE70 erweitern. **70 096 125,–**

Exciter Caratec CAE70

1 Stück, zur Erweiterung des CAS101BT auf maximal 4 Exciter. **70 097 20,90**



Bluetooth

Megasat Royal Line IV Smart

Die Smart-TVs sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug gebaut – eine besondere Innenkonstruktion schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Sie verfügen über einen Internetbrowser und viele vorinstallierte Apps auf Basis eines Android 11 Betriebssystems mit Zugriff auf verschiedene Medienportale. Zusätzlich können weitere Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Sie sind mit einem zukunftssicherem DVB-T2 Triple-Tuner (H.265/HEVC) und Bluetooth 4.2, LAN und WLAN ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fernbedienung, Batterien, YPbPr-Adapter, AV Adapter, 12 Volt-KFZ-Adapter und 12 / 230-Volt-Netzteil.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt; LED-Display Pixelklasse 1; Abspielformate MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM, MP3, WMA, AAC, JPEG, BMP, PNG.

Ein-/Ausgänge:
Antenne, 2 x HDMI IN, RGB, YPbPr, Audio Out 3,5 mm Klinke (Kopfhörer), Audio/Video 3,5 mm Klinke In, Audio Out digital koaxial, 2 x USB, CI+ Slot (HD+ ready).



MEGASAT
Brillantes Fernsehen

- 100 % pixelfehlerfrei
- Bluetooth
- Smart TV

Technische Daten:	RL IV 19 Smart	RL IV 22 Smart	RL IV 24 Smart	RL IV 32 Smart
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	12 kWh / 1000h	14 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h	25 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,8" (60,5 cm)	32" (81 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 10 W
Maße (B x H x T)	43,6 x 25,9 x 4,9 cm	50,1 x 29,8 x 4,9 cm	55,1 x 32,6 x 4,9 cm	73,1 x 43,2 x 8,6 cm
Gewicht	2,3 kg	2,4 kg	2,8 kg	3,46 kg
Art-Nr.	**70 007**	**70 011**	**70 027**	**70 028**
Preis	**390,–**	**419,–**	**450,–**	**525,–**

Ohne Abbildung: Standfuß

Für	Art-Nr.	Preis
19"	**70 055**	**15,60**
22" / 24"	**70 057**	**15,60**
32"	**70 059**	**15,60**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Mehr Infos? Das Bordbuch

MEGASAT Brillantes Fernsehen

Megasat Royal Line Premium

Die Royal Line Premium-Serie mit integriertem WebOS Hub Betriebssystem bietet Bluetooth®, LAN- und WLAN, Internetbrowser und vorinstallierte Apps mit Zugriff auf viele Mediaportale. Weitere Apps können über den integrierten Appstore installiert werden. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland, der CI+-Schacht sorgt für die Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern, die beiden USB-Anschlüsse zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik. Die besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Zum Lieferumfang gehören die Magic und die DVD-Fernbedienungen.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt, LED-Display (Pixelklasse 1), DVD / DVD+R/+RW / DVD-R/-RW / VCD / CD / CD-R/-RW, Bluetooth® 5.0, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, AMR, MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, Tuner: DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC).

Ein-/Ausgänge:
Antenne, 3 x HDMI, Audio Out (optisch), Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke), RJ45 (LAN), 2 x USB, AV-Eingang (Audio/Video Cinch).



powered by webOS Hub

DVD

- Bluetooth
- 100 % pixelfehlerfrei
- Smart TV

Technische Daten:	RL Premium 22	RL Premium 24	RL Premium 27	RL Premium 32
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5" (54,6 cm)	23,8" (60,5 cm)	27" (68,5 cm)	32" (81 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	4000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 10 W	2 x 10 W
Maße (B x H x T)	49,2 x 29 x 4,7 cm	54,2 x 31,8 x 4,2 cm	61,7 x 36,8 x 4,3 cm	72,2 x 42 x 4,5 cm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	4 kg	5,7 kg
Art-Nr.	70 043	70 045	70 050	70 051
Preis	460,–	505,–	555,–	609,–

Standfuß



Für	Art-Nr.	Preis
RL Premium 22" / 24"	70 061	20,90
RL Premium 27"	70 062	20,90
RL Premium 32"	70 063	20,90

MEGASAT Brillantes Fernsehen





NEU

Bluetooth-Kopfhörer MEG-BH01

Wireless Bluetooth Stereo-Kopfhörer mit kraftvollem Sound für den optimalen Einsatz unterwegs. Mit einer Reichweite bis 20 Metern und einer Laufzeit bis zu 40 Stunden.
Merkmale:
Audio-Bereich 20 Hz – 20 kHz, Audio-Format MP3, SD-Karteneinschub bis 64 GB, Mikrofon 42 dB, Anschluss: 3,5 mm AUX-Eingang, Betriebstemperatur 10 °C – 45 °C, Gewicht 230 g.
70 132 **53,–**

Soundbar I

2 Breitband-Lautsprecher mit zusammen 12 Watt Musikleistung, integriert in ein optisch ansprechendes Gehäuse, verbessern den Sound Ihres Camping-Fernsehers erheblich. Stromversorgung und Audioübertragung erfolgen über USB bzw. den Kopfhöreranschluss am TV. Die Lautstärke wird über einen Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter) an der Soundbar geregelt. Optional kann die Soundbar direkt unter dem Fernseher montiert werden – eine entsprechende Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 40 x H 6 x T 5,5 cm, Gewicht 450 g. **70 056** **53,–**

Soundbar Klangwunder V

2 Breitband-Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt Musikleistung, verbaut in einem kompakten Gehäuse, sorgen dafür, dass die via Bluetooth z. B. von einem Megasat Fernseher empfangenen Audiosignale in einen satten Stereosound gewandelt werden. Dank des klaren Designs harmoniert die Soundbar auch optisch mit den Megasat TVs und kann mit einer Halterung leicht an diese montiert werden. Alle gängigen Funktionen, wie Regelung der Lautstärke, Musikauswahl im MP3-Betrieb und Bluetooth-Verbindung, können über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden.
Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, Bluetooth 4.0, USB-Anschluss, Audio-Eingang 3,5 mm Klinke, MP3-Betrieb, Maße B 41 x H 6 x T 6 cm, Gewicht ca. 800 g. **70 058** **84,–**



- Bluetooth

Inkl. Halterung zur einfachen Montage am TV.

TV-Geräte

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® SMART TV

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty



Oyster® Smart TV

Merkmale:

- Highend Gerät mit ultraflachem Design
- integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- WLAN Einrichtung mit WPS (kompatible WLAN-Quelle vorausgesetzt, z. B. Oyster® Connect, Oyster® Access und Oyster® EasyNet)
- Bluetooth 5.1
- eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265
- VIDAA Betriebssystem
- Webbrowser
- HbbTV („Hybrid broadcast broadband TeleVision")
- multiple Favoriten-Senderlisten (z. B. für Deutschland, Österreich, Schweiz etc.)
- OTA (Over-The-Air-Update – Software Update über das Internet)
- Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- frei benennbare Signaleingänge
- universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV
- EPG elektronische Programmzeitschrift mit 7-Tage Vorschau
- ON-SCREEN Anzeige für Versorgungsspannung
- „Nur Audio" Funktion
- barrierefreie Nutzung
- Modulschacht CI / CI+
- stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
- Netzschalter Ein / Aus
- Typgenehmigungszeichen nach KBA
- 3 Jahre Herstellergarantie

Anschlüsse:

- 3 x HDMI Eingang (davon 1 x mit HDMI ARC)
- 2 x USB 2.0 Typ A für Stromversorgung und Datenträger
- CI+ Schacht für CA Module
- SPDIF Ausgang Optisch
- Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse
- AV IN (mittels optionalem 3,5 m Klinken-Adapterkabel)
- IEC Buchse für terrestrischen Empfang
- F-Buchse für Satellitenempfang
- Netzwerk (100 Mbit LAN) RJ45 Buchse
- verpolungssichere AVTEX DC-Eingangsbuchse

ohne Abbildung: Zubehör-Kit

Enthält einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil.

Für TV-Gerät	Art-Nr.	Preis
19" – 24"	70 052	43,–
27" – 32"	70 053	43,–
39"	70 054	51,–

Technische Daten:	Oyster Smart TV 19"	Oyster Smart TV 21,5"	Oyster Smart TV 24"	Oyster Smart TV 27"	Oyster Smart TV 32"	Oyster Smart TV 39,5"
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	12 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	25 kWh / 1000h	33 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	19" (48 cm)	21,5" (55 cm)	24" (61 cm)	27" (69 cm)	32" (81 cm)	39,5" (100 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	220 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	275 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	3000:1	1000:1	3000:1	4000:1	5000:1
Betrachtungswinkel	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°	H 176° | V 176°
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
Maße (B x H x T)	43 x 25,3 x 4,5 cm	48,8 x 29,4 x 4,9 cm	54 x 32,3 x 4,6 cm	61,9 x 37 x 4,9 cm	72,2 x 42,8 x 4,4 cm	90,3 x 52,5 x 3,7 cm
Gewicht	2,1 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,2 kg	5,2 kg	8,3 kg
Art-Nr.	**70 201**	**70 202**	**70 203**	**70 204**	**70 209**	**70 210**
Preis	**565,–**	**629,–**	**680,–**	**785,–**	**839,–**	**1.049,–**

Oyster® Soundbar

Beeindruckender Klang, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und edles Design. Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprecher-System und ist die ideale Ergänzung zum „Oyster® Smart-TV" und auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.
Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per HDMI ARC, COAXIAL oder AUX. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Handy oder Tablet per USB oder per Bluetooth möglich.

Leistungsmerkmale:
Ausgangsleistung 2 x 10 W, Energieverbrauch 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A, Betriebsspannung 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter), Anschlüsse HDMI ARC, COAXIAL, AUX, USB Schnittstelle für direktes Abspielen von Musik, 3 Sound Effekte auswählbar (EQ) NEWS, Normal, Music, kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten, Maße B 43,6 x H 4,6 x T 6,8 cm, Gewicht 1,2 kg. 3 Jahre Herstellergarantie.

Oyster® Soundbar

3 Jahre Garantie 3 Years Warranty



Lieferumfang:
Soundbar, Fernbedienung, Montagewinkel zur direkten Montage an „Oyster® TV", AUX-Kabel, COAXIAL-Kabel, HDMI ARC Kabel, Netz-Adapter 110 V – 240 V AC mit EURO-Schuko-Stecker, Stromanschlusskabel 12 V / 24 V. **70 060** **194,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Reflexion LEDiBT

Smart-TVs in den Größen 21,5“ und 23,6“ mit dem Betriebssystem LG webOS Hub. Eine App zum Spiegeln des Smartphone-Bildschirms auf den Fernseher ist bereits vorinstalliert. Standfüße und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, Color-Videosystem PAL/SECAM, Bluetooth, Smart TV, Videotext 1000 Seiten.

Ein-/Ausgänge:
DVB-S2, DVB-C, DVB-T2HD, 2 x HDMI, 2 x USB, Optischer Audio-Ausgang, Kopfhörer-Ausgang, CI+Slot (Common Interface), WLAN, RJ45.

NEU

	Art-Nr.	Preis
LED22iBT	70 267	299,–
LED24iBT	70 268	325,–



DVD WLAN Smart TV

Reflexion LDDXiBT

Rahmenlose Smart-TVs in den Farben Schwarz und Silber, mit DVD-Player und dem Betriebssystem LG webOS Hub. Die Magic Remote-Fernbedienung (Scrollen, zeigen, gestikulieren. Sprach- und Mausfunktion) ist im Lieferumfang enthalten. Bereits vorinstallierte Apps können direkt genutzt und aktualisiert werden. Eine App zum Spiegeln des Smartphone-Bildschirms auf den Fernseher ist bereits vorinstalliert.

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 24 Volt (230 Volt über optionales Netzteil), Color-Videosystem PAL/SECAM, Bluetooth, Smart TV, Videotext 1000 Seiten. Wiedergabe von DVD/CD/MPEG-4, MP, JPG, MP3, WMA.

Ein-/Ausgänge:
DVB-S2, DVB-C, DVB-T2HD, 3 x HDMI, 2 x USB, optischer Audio-Ausgang, Kopfhörer-Ausgang, CI+ Slot (Common Interface), WLAN, RJ45.

NEU

	schwarz	silber	Preis
LDDX22iBT	70 230	70 213	409,–
LDDX24iBT	70 231	70 214	429,–
LDDX27iBT	70 232	70 215	490,–
LDDX32iBT	70 239	70 216	535,–

Zubehör

ohne Abbildung: Standfuß

Für Größe	Schwarz	Silber	Preis
bis 24“	70 246	70 217	27,–
27“	70 247	70 218	27,–
32“	70 248	70 219	27,–

ohne Abbildung: Netzteil 230 Volt 70 220 32,–

Technische Daten:	LED22iBT	LED24iBT	LDDX22iBT	LDDX24iBT	LDDX27iBT	LDDX32iBT
Energieeffizienzklasse	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
Energieverbrauch	15 kWh / 1000h	17,1 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	15 kWh / 1000h	21 kWh / 1000h	27 kWh / 1000h
Bildschirmgröße	21,5“ (55 cm)	23,6“ (60 cm)	22“ (55 cm)	23,6“ (60 cm)	27“ (69 cm)	32“ (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	180 cd/m²	180 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²	220 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	4000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°	H 178° | V 178°
Musikleistung	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Maße (B x H x T)	50,4 x 30,6 x 8,1 cm	55,0 x 33,6 x 8,8 cm	49,7 x 29 x 4,5 cm	54,2 x 31,9 x 4,5 cm	61,7 x 36,2 x 4,5 cm	72,3 x 42 x 4,5 cm
Gewicht	2 kg	2,2 kg	3,24 kg	3,5 kg	4 kg	5,4 kg



Soundbar Reflexion SB240

HiFi Soundbar-System für 22“ und 24“ TVs. Mit Bluetooth, SD Kartenleser, USB Wiedergabe, AUX IN/Coaxial, max. Musikleistung 160 Watt, eingebauter Akku 2200 mAh. Maße B 54 x H 6,2 x T 6,2 cm, Gewicht 730 g. **70 118** **68,–**

NEU



Soundbar Reflexion SB300

HiFi Soundbar-System zur Montage an der Wand oder im mobilen Einsatz. Mit Bluetooth, SD Kartenleser, USB Wiedergabe, AUX IN/Coaxial, max. Musikleistung 160 Watt, eingebauter Akku 2200 mAh. Maße B 78 x H 6,2 x T 6,2 cm, Gewicht 940 g. **70 119** **84,–**



Schwenkarm

Zur problemlosen und platzsparenden Montage des TFT-Fernsehgerätes an Wänden oder Schränken. Der Halter kann während der Fahrt vollständig blockiert werden und gewährleistet mit seinen 3 selbstbremsenden Gelenken jederzeit eine optimal einstellbare Blickposition. Der Neigungswinkel der Halteplatte (VESA 75 & 100) ist variabel einstellbar. Tragkraft 10 kg, Armlänge 41 cm, Gewicht 1,3 kg. **72 717** **125,–**



Konsolenauszug

Ermöglicht ein Herausziehen des TFT-Gerätes um 37 cm. Die Monitorhalterung (VESA 75 & 100) ist höhenverstell- und nach vorne neigbar sowie die Trägerplatte schwenkbar. Um das Gerät platzsparend zu verstauen kann der Halter bis zu 90° nach hinten abgeklappt werden. Tragkraft 10 kg, Maße B 26 x T 37,5 cm, Gewicht 3,8 kg. **72 718** **125,–**



Deckenhalter

Ermöglicht die Montage des TFT-Gerätes an der Decke oder unter einem Oberschrank. Der dreh- und kippbare Halter arretiert automatisch in geschlossener Position. Die Monitorhalterung (VESA 75 & 100) ist höhenverstell- und nach unten neigbar, die Trägerplatte schwenkbar. Tragkraft 7 kg, Maße geschlossen B 26 x H 6 x T 27,5 cm, Gewicht 2 kg. **72 719** **125,–**

TV-Drehauszug

Aus Aluminium hergestellter Drehauszug, der im eingeschobenen Zustand fest arretiert. Schwenkbereich 180 Grad vertikal und horizontal. Bei der Montage im Schrank – geeignet für Flachbildschirme bis zu einer Bilddiagonale von 19", bei Montage auf der Außenwand sind Bilddiagonalen bis zu 32" möglich. VESA Standards 75 und 100, Tragkraft 8 kg, max. Auszug 50,2 cm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 70,8 cm bei einer Einbautiefe von 40,3 cm. Maße ca. B 13 x H 8,1 x T 39,7 cm, Gewicht 2,7 kg. **72 652** **232,–**



alphatronics Wandhalter Slim Mount-Linie

Die Wandhalterungen der Slim Mount-Linie ermöglichen eine äußerst flache Montage der TV-Geräte an der Wand. Dank identischer Grundplatten für die Wand- und TV-Seite lässt sich das System flexibel anpassen und bei Bedarf jederzeit nachrüsten.
Der Drehmechanismus (Slim Mount 160 Rotation, Slim Mount 290 Rotation) ermöglicht es, das TV-Gerät mühelos von der vertikalen Position für die Fahrt in die optimale Ausrichtung für den Betrieb zu drehen – gradgenau, dank des von alphatronics entwickelten Zahnkranzdesigns.

Slim Mount BASE

Slim Mount 160



Merkmale:
- VESA Norm 100 x 100 mm / 200 x 100 mm
- langlebig dank hochwertiger Materialien
- neuer Drehmechanismus
- Flexibilität des Rasthebels
- ultraflache Montage
- universell einsetzbar



Slim Mount 290

patentierte Mechanik für perfekte gradgenaue Ausrichtung



Technische Daten:	Slim Mount BASE1	Slim Mount BASE2	Slim Mount 160	Slim Mount 160 Rotation	Slim Mount 290	Slim Mount 290 Rotation
Empfohlene TV Größe	19" - 27"	27"- 40"	19" - 40"	19" - 40"	19" - 40"	19" - 40"
Max. Tragkraft	20 kg	20 kg	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Länge Entriegelungshebel ab Oberkante	4 cm	9 cm	3,5 cm (verlängerbar)	3,5 cm (verlängerbar)	3,5 cm (verlängerbar)	3,5 cm (verlängerbar)
Maximaler Auszug	—	—	16,5 cm	16,5 cm	28,5 cm	28,5 cm
Anzahl Gelenke	—	—	2	2	3	3
Drehbar gradgenau bis	—	—	—	360°	—	360°
Abstand zur Wand	1,5 cm	1,5 cm	3 - 16,5 cm	3 - 16,5 cm	3 - 28,5 cm	3 - 28,5 cm
Maße (B x H x T)	26,5 x 23 x 1,5 cm	26,5 x 23 x 1,5 cm	26,5 x 23 x 3 cm	26,5 x 23 x 3 cm	26,5 x 23 x 3 cm	26,5 x 23 x 3 cm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	2,5 kg	2,65 kg	2,8 kg	2,95 kg
Art-Nr.	**72 690**	**72 691**	**72 692**	**72 693**	**72 694**	**72 695**
Preis	**93,–**	**93,–**	**188,–**	**285,–**	**209,–**	**305,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

FAWO



1 | Wandhalterung Sky

Stabiler Wandhalter für VESA-Norm 75 & 100. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 25 kg, max. Wandabstand 2 cm. **72 609** **60,–**



2 | Wandhalterung Sky HF

Mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 10 kg, max. Wandabstand 7,2 cm. **72 607** **124,–**



Wandhalterung Sky Basic

Neigbare Halterung aus robustem Stahl mit Arretierungshebel, der sowohl unten als auch oben montiert werden kann; Tragkraft 7 kg.





		Drehpunkte	Armlänge	Art-Nr.	Preis
3	**Sky Basic 1**	2	12,2 cm	**72 602**	**82,–**
4	**Sky Basic 2**	3	33,2 cm	**72 603**	**103,–**
5	**Sky Basic XL**	3	46 cm	**72 604**	**121,–**



Wandhalterung Sky

Stylische Halter mit einer maximalen Tragkraft von 8 kg. Im Kopf der Halterung ist ein Kugelgelenk integriert, durch das der Bildschirm frei gedreht werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine Halteplatte für VESA 75 & 100, die einfach auf die Halterung aufgesetzt und durch eine Flügelmutter arretiert wird. Dadurch sind die Geräte einfach zu entnehmen und bei Nichtgebrauch zu verstauen.





		Drehpunkte	max. Wandabstand	Art-Nr.	Preis
6	**Sky 1**	1	11,5 cm	**72 641**	**121,–**
7	**Sky 2**	2	31,5 cm	**72 642**	**173,–**
8	**Sky 3**	3	51 cm	**72 643**	**215,–**



9 | Wandhalterung Sky 20W

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±10° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 73,8 cm, Tragkraft max. 6,5 kg, Maße L 39/73,8 x H 24,4 x T 5,7 cm. **72 658** **315,–**



10 | Wandhalterung Sky 20W light

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±14,5° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 68,4 cm, Tragkraft max. 8 kg, Maße L 36,4/68,4 x H 16,1 x T 5,5 cm, Gewicht 1,86 kg. **72 660** **247,–**

Wandhalterung Sky 10N

Doppelgelenkhalter mit Arretierung und Quick-Release Grundplatte, geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

	Länge	Farbe	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	48 cm	silber	12 kg	2,1 kg	72 644	255,–
11	58 cm	silber	10 kg	2,2 kg	72 639	255,–
11	68 cm	silber	8,5 kg	2,2 kg	72 640	270,–
11	68 cm mit Bowdenzug	silber	8,5 kg	2,7 kg	72 646	325,–
11	78 cm	silber	7,5 kg	2,3 kg	72 645	275,–
12	78 cm	schwarz	7,5 kg	2,3 kg	72 656	279,–





Art-Nr. 72 646 mit Bowdenzug zur einfacheren Entriegelung



NEU





Wandhalterung Sky N

Schwenk- und höhenverstellbare Halter mit Quick-Release Grundplatte und einer max. Tragkraft von 10 kg. Sie sind geeignet für alle TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Der arretierbare Schwenkarm wird an einer Wandschiene (Art-Nr. 72 613 bzw. 72 614) befestigt und kann in ihr vertikal verschoben werden.

		Drehpunkte	Armlänge	Art-Nr.	Preis
13	Sky 13N	2	26 cm	72 606	183,–
14	Sky 11N	3	65 cm	72 608	289,–
15	Sky 15N	3	72 cm	72 611	345,–









16 | Wandschiene Sky

Zur Montage der Wandhalterungen Sky 13N, Sky 11N und Sky 15N.

Länge	Art-Nr.	Preis
45 cm	72 613	73,–
105 cm	72 614	114,–

17 | Adapterplatte VESA für Wandhalterung Sky N und HF

Adapterplatte aus pulverbeschichtetem Stahl für Sky-Halterungen mit Quick-Release Grundplatte. Sie wird direkt an der Schnellverschlussplatte befestigt und ist geeignet für Bildschirme mit größerer VESA-Aufnahme (VESA 200 x 100, 200 x 200, 300 x 170, 300 x 200), z. B. für 32" Geräte. Maße B 31,5 x H 22 x T 0,3 cm, Gewicht 1 kg. **72 655** **49,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

caratec®







Wandhalter Flex CFW

Für TV-Geräte mit einem Gewicht bis 6,5 kg, hergestellt aus Stahl. Die integrierte Arretierung verhindert, dass sich das TV-Gerät während der Fahrt bewegt.

1 | Flex CFW200S

Mit 2 Drehpunkten, Maße (eingeklappt) B 17,7 x H 12,8 (mit Arretierhebel 25,6) x T 2,8 cm, Gewicht 900 g. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 15 cm.

72 647 **73,–**

2 | Flex CFW301S

Mit 3 Drehpunkten, Maße (eingeklappt) B 23,5 x H 12,5 (mit Arretierhebel 25) x T 3,4 cm, Gewicht 1,4 kg. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 37 cm.

72 648 **93,–**

3 | Flex CFW305S

Besonders kompakte Halterung mit 3 Drehpunkten, sehr großem Schwenkbereich und Verriegelung, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Schwenkbereich 180°, Maße (eingeklappt) B 29,6 x H 12,5 (mit Arretierhebel 25) x T 3,4 cm, Gewicht 1,8 kg. Wandabstand ausgeklappt ca. 50 cm. **72 631** **104,–**

Auszüge CFA

Auszüge aus extrem stabilem, aber leichtem Aluminiumprofil mit Gleitführung ermöglichen die horizontale oder vertikale Montage beispielsweise in Schränken.



4 | Frontalauszug Flex CFA100H

Für TV-Schränke, liegend oder hängend montierbar, ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 47 cm, die Schienenlänge beträgt ausgezogen ca. 79,2 cm. Er ist dreh- und schwenkbar; hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 18 x H 8,5 (aufgeklappt 31,3) x T 37 cm, Gewicht 2,5 kg. **72 654** **219,–**



5 | Seitlicher Auszug Flex CFA101L

Für TV-Schränke, links und rechts montierbar, ermöglicht ein Herausziehen des TV-Gerätes um max. 47 cm, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Er ist dreh- und schwenkbar, die Halteplatte lässt sich um ±8° neigen; hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,2 cm, Gewicht 2,6 kg.

72 632 **209,–**



6 | Seitlicher Auszug Flex CFA102L

Zur seitlichen Montage in und an Schränken geeigneter Auszug, der mittels Push Lock und einer Federstahllasche einfach zu ver- und entriegeln ist. Seine Halteplatte kann um 190° gedreht werden, so dass er leicht in die gewünschte Position gebracht werden kann. Der Auszug kann um max. 47 cm herausgezogen werden, Schienenlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,4 cm, Gewicht 2,2 kg. **72 659** **219,–**



7 | Drehadapter Flex CFZ103

Drehadapter zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten an einem TV-Halter. Für die Fahrt wird das TV-Gerät in senkrechte Position gedreht und mit einem Magneten in dieser Stellung arretiert. So lassen sich auch große TV-Geräte platzsparend montieren. Zum Betrieb des TV-Gerätes wird es einfach um 90° im Uhrzeigersinn in die waagrechte Position gedreht. Der Adapter ist universell auf ausreichend belastbaren Haltern mit VESA 100-Aufnahme verwendbar. Drehwinkel 93°, Bauhöhe 23 mm.

72 657 **94,–**

TV-Auszug für Oberschrank Flex CFA103H

Besonders auch für Kastenwagen geeigneter, idealer Halter für die TV-Montage an Oberschränken, mit dem das TV-Gerät sicher montiert und perfekt im Blick ist. Dank Push Lock ist er schnell verriegelt und das TV-Gerät während der Fahrt sicher unter den Oberschränken fixiert. Durch die universelle TV-Halteplatte ist der CFA103H für die meisten TV-Geräte bis 24" mit VESA-Befestigung 75 oder 100 verwendbar. Hergestellt aus Aluminium.

caratec®

Technische Daten:
Gesamtlänge eingeschoben 32,5 cm, Gesamtlänge ausgezogen maximal 63,5 cm (TV heruntergeklappt) bzw. 44,2 cm (TV hochgeklappt), 1 Drehpunkt, Neigungswinkel einstellbar 0 – 85°, Maße L 27 x B 20 x H 4,7 cm, Gewicht 1,5 kg.

72 661 **209,–**



Wandhalter Flex CFW-AS

Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium. Durch die Verriegelung kann das TV-Gerät während der Fahrt montiert bleiben und wird nicht beschädigt. Geeignet für TV-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

Technische Daten:	8 | CFW304AS	9 | CFW400AS
Drehpunkte	3	4
Tragfähigkeit	6,5 kg	6,5 kg
Geeignet für TV Geräte bis	24"	24"
Wandabstand	ca. 39,3 cm	ca. 57,3 cm
Maße (B x H x T)	25 x 21 x 3,3 cm	26,7 x 24 x 3,3 cm
Gewicht	1,05 kg	1,36 kg
Art-Nr.	**72 612**	**72 618**
Preis	**177,–**	**240,–**

8



9



MAXVIEW

NEU







10

10 | Wandhalterung M7442

Diese TV-Wandhalterung mit Schnellverschluss eignet sich perfekt für Wohnwagen und Wohnmobile. Sie ist aus leichtem Aluminium und mit mattschwarzer Oberfläche gefertigt, eine hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion. Fernseher lassen sich einfach samt Montageplatte entfernen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Technische Daten:

- für VESA-Größen 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- für Bildschirmgrößen bis 27" bzw. 10 kg Tragkraft
- der Neigungsmechanismus bietet eine Einstellung für den optimalen Betrachtungswinkel
- die Schwenkverstellung kann von links nach rechts und bis zu 180° gedreht werden
- ideal für die Betrachtung von mehreren Standorten aus und für die Eckmontage.
- Gewicht 400 g

72 622 **41,–**

11 | Wandhalterung OMP

Speziell für den Einsatz in den beengten Platzverhältnissen von Caravans entwickelte Wandhalterung. Die Halterung wird mit 3 Armen geliefert, die beliebig zusammengesteckt werden können und somit als 1-, 2- oder 3-armige Halterung individuell an die gegebene Einbausituation angepasst werden kann. Die integrierte Verriegelung hält TV-Geräte bis 13 kg während der Fahrt sicher in Position. Kabelkanäle sorgen für ordentlichen Verlauf des Koaxial-Kabels.

Technische Daten:
Wandabstand ausgeklappt 62,2 cm, Maße eingeklappt B 28 x H 26 x T 6,5 cm, Gewicht 1,6 kg. **72 621** **74,–**



11



Die 3 mitgelieferten Arme können einfach zusammengesteckt werden.

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SONY

Moniceiver Sony XAV

DAB-Mediareceiver, mit blendfreiem 9“ Touchscreen, die alle Vorteile von Apple CarPlay, Android Auto und WebLink bieten. Der leistungsstarke Verstärker bietet 4 x 55 Watt. Für den Radioempfang sind DAB+ und UKW-Tuner integriert. Externe Medien können über den A/V-Eingang angeschlossen werden. Der Kamera-Eingang ist auch während der Fahrt aktivierbar. Das Gerät ist mit Bluetooth und externem Mikrofon ausgestattet sowie für Lenkrad-Fernbedienung vorbereitet.

1



1|Sony XAV-AX8150

1-DIN-Gerät mit 9“ Touchscreen, der bei der Montage in Neigung, Tiefe und Höhe einstellbar ist. Zusätzlich ausgestattet mit HDMI-Eingang. **82 507** **809,–**

2|Sony XAV-AX8150TR

Wie XAV-AX8150, passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. Mit CAN-Interface und Antennensplitter. **82 509** **890,–**

Media-Receiver ohne Laufwerk



2



Pioneer

Moniceiver mit Navigations-App Pioneer SPH-EVO950 DAB-C

9“ (22,8 cm) Moniceiver mit WiFi, Android Auto, Apple CarPlay und Sygic Reisemobil-Navigation per Smartphone-App. Mit DAB+, UKW und Bluetooth (FSE, 2 Handys, Audiostreaming). Smartphoneverbindung per USB oder drahtlos. Inklusive Interface für Lenkrad-Fernbedienung. Reisemobil-Navigations-App Sygic inklusive 3 Jahre Kartenupdates für bis zu 5 Familienmitglieder. Europa-Reisemobilnavigation, ProMobil-Datenbank mit Infos zu 20.000 Stellplätzen, iOS/Android (per Apple CarPlay, Android Auto oder WebLink 2.0), online (mit Verkehrsinfos und Assistenzfunktionen) und offline über Gerätedisplay und Smartphone nutzbar. Weitere Infos auf sygic.com/de.



SPH-EVO950DAB-C-T für Ford Transit



SPH-EVO950DAB-C-D für Fiat Ducato

WLAN ■ 3 Jahre Karten-Updates

Technische Daten:
Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 9“ (22,7 cm), Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, USB, Auflösung 1024 x 600 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, WebLink 2.0, Spotify, Android, iOS, Gewicht 1,9 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, einstellbare Front.

Moniceiver mit Reisemobil-Navigation per Smartphone-App

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

Pioneer SPH-EVO950DAB-C-D7

Passend für Fiat Ducato Baujahr, 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper Baujahr, 2014/04 – 2024/08 mit Radiovorbereitung. **82 521** **995,–**

Pioneer SPH-EVO950DAB-C-D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung. **82 522** **995,–**

Pioneer SPH-EVO950DAB-C-T

Passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. **82 525** **995,–**

Moniceiver mit Navigations-App Pioneer SPH-EVO107 DAB-C

Der Moniceiver vereint umfassende Funktionen und eine intuitive Bedienung, speziell entwickelt für den Einsatz in Reisemobilen. Das kapazitive 10,1" HD-Touchpanel mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln ermöglicht eine gestochen scharfe Anzeige und schnelle Reaktionen. Dank Apple CarPlay und Android Auto (jeweils per USB oder drahtlos nutzbar) lassen sich Smartphones einfach und komfortabel einbinden. Apple CarPlay ist auch über einen Split-Screen Modus möglich. Über einen integrierten Leuchtstreifen am Displayrand wird die Navigation zusätzlich erleichtert (abhängig von der App). Mit DAB+, UKW und Bluetooth (FSE, 2 Handys, Audiostreaming). Fernbedienbar mit Pioneer PxLink Companion Smartphone-App. Im Lieferumfang ist ein Gutschein für die Reisemobil-Navigations-App Sygic inklusive 3 Jahre Kartenupdates für bis zu 5 Familienmitglieder enthalten.



WLAN ■ 3 Jahre Karten-Updates



NEU

Technische Daten:
Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 10,1", Media-Anschlüsse: HDMI-Eingang, 2 Kameraeingänge (auch für HD-TVI), 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, USB, Auflösung 1280 x 720 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, WebLink 3.0, Spotify, Android, iOS, Gewicht 1,9 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, einstellbare Front.

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 5 Versionen:

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-D7
Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper, Baujahr 2014/04 – 2024/08 mit Radiovorbereitung. **82 530** **1.310,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-D8
Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung. **82 531** **1.310,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-C-T
Passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. **82 532** **1.310,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-CRM
Passend für Renault Master, Baujahr 2019/09 – 2023 mit ab Werk montiertem 1-DIN-Radio oder Radiovorbereitung. **82 533** **1.310,–**

Pioneer SPH-EVO107DAB-CVAG
Passend für VW T6.1. **82 534** **1.310,–**

Navigationssystem Pioneer AVIC

WiFi-fähige Mediacenter mit Camper-Navigation und einem blendfreien Touchscreen. Die Kartendatenbank von HERE® für Europa mit Bordatlas- und Michelin-Sonderzielen leitet sicher an Millionen von Orten in Europa. Die integrierte WiFi®-Technologie des AVIC bietet einfache Optionen bei der Smartphone-Anbindung via Apple CarPlay, zudem ist beim großen Gerät auch Android Auto möglich. DAB+ Digitalradio, Bluetooth, TMC-Verkehrsinformationen, ein Dual-USB-Eingang, hochwertige Audio- und Videoleistung sowie 2 Kameraeingänge runden die Ausstattung der Geräte ab.

Ausstattungsmerkmale:
DVD-Player, Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, USB Ladefunktion, Mikrofon extern, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation, abnehmbare Front.

Technische Daten:	Pioneer AVIC-Z730DAB-C-M3	Pioneer AVIC-Z830DAB-C-M5
Bauform	2-DIN	2-DIN
Bildschirmgröße	6,2" (15,8 cm)	7" (17,8 cm)
Media-Anschlüsse	2 x USB, 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, AUX, A/V Ausgang hinten, 2 x A/V Eingang	2 x USB, 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärker, A/V Ausgang hinten, 2 x A/V Eingang, SD-Kartenleser
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Bluetooth	✓	✓
DAB-Tuner	✓	✓
Kompatibilität	Apple CarPlay, Screen Mirroring, Android, iOS	Android Auto, Apple CarPlay, Screen Mirroring
WiFi	✓	✓
Navigation integriert	✓	✓
Software-Typ	Reisemobil/Caravan	Reisemobil/Caravan
Kartenmaterial	Here Global™	Here Global™
Ausstattungsmerkmale Navigation	Camper POIs, TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar	Camper POIs, TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar
Navigationsupdates	3 Jahre	5 Jahre
Camper POIs	BordAtlas, Michelin	BordAtlas, Michelin
Gewicht	1,7 kg	2 kg
Art-Nr.	**82 552**	**82 560**
Preis	**1.049,–**	**1.310,–**



AVIC-Z730DAB-C-M3



AVIC-Z830DAB-C-M5

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

3 Jahre Karten-Updates

Pioneer

DAB+ Caravaning-Navigationssystem mit Wireless Apple Carplay und Android Auto sowie WiFi und Bluetooth.



AVIC-Z1000DU8-LFH3 für Fiat Ducato 8



AVIC-Z1000DU7-LF3 für Fiat Ducato 7



AVIC-Z1000DAI-LF3 für Iveco Daily ab 2018

Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DAB-C

Das Mediacenter AVIC-Z1000DAB wurde speziell für die Integration im Armaturenbrett von Reisemobilen entwickelt und kombiniert kabellose Smartphone-Konnektivität mit Offline-Navigation. Es liefert detaillierte Daten zu über 20.000 Stellplätzen aus dem Promobil-Portfolio, fügt sich in die Bordelektronik ein und steuert auch das optionale Headup-Display SDA-HU100 (nur Fiat Ducato 7 und 8). Über den kapazitiven 9" Bildschirm des AVIC-Z1000DAB können dank Apple CarPlay und Android Auto iPhones und Android-Smartphones kabellos bedient werden. Die spezielle Reisemobil-Navigation berücksichtigt Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs. Ein prominent platziertes Bedienelement mit Drehregler und Taste für Kamera-Direktumschaltung bietet Zugriff auf die wichtigsten Funktionen - ohne dass das Touchpanel bedient werden muss.

Technische Daten:
Bauform 2-DIN (fahrzeugspezifisch); Bildschirmgröße 9" (23 cm); Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V-Eingang hinten, 2 x USB; Auflösung 800 x 480 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, Wireless Mirroring, WebLink; Navigation integriert; Software-Typ Reisemobil / Caravan; Kartenmaterial HERE; Navigationsupdates 3 Jahre; Camper POIs Bordatlas; kompatibles Headup-Display SDA-HU100 (nur für Fiat Ducato 7 und 8); Gewicht 6 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, Hilfslinien für Rückfahrkamera, Kombi-Regler, Mikrofon extern, Sprachsteuerung, Telefonbuch-Synchronisation.

Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

Pioneer AVIC-Z1000DU7-LF3
Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2014/04 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper, Baujahr 2014/04 – 2024/08 mit Radiovorbereitung.
82 541 **1.520,–**

Pioneer AVIC-Z1000DU8-LFH3
Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung.
82 542 **1.520,–**

Pioneer AVIC-Z1000DAI-LF3
Passend für Iveco Daily ab 2018 mit Radiovorbereitung.
82 543 **1.520,–**

Zubehör

DAB+ Scheibenantenne Pioneer CA-AN-DAB.001
Aktive Scheibenantenne zur Innenmontage.
82 604 **41,–**



Pioneer

Pioneer Head-Up-Display

Nachrüstset für Fiat Ducato 7 oder 8, speziell geeignet zur Verbindung mit dem Navigationssystem AVIC-Z1000DU. Auf dem Display können, wenn werksseitig vorhanden, die Fahrassistenzsysteme Verkehrszeichenerkennung und Fahrspurassistent sowie die Geschwindigkeit (auch ohne AVIC) angezeigt werden. Besteht eine Verbindung mit dem Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DU ist auch die Anzeige von Navigationshinweisen möglich. Helligkeit und Blickwinkel des einklappbaren Displays sind einstellbar.
Technische Daten:
Stromversorgung 9 – 16 Volt, max. Stromverbrauch durchschnittlich 0,18 Ampère an 12 Volt bei höchstmöglicher Helligkeit, Betriebstemperatur -10 – +85 °C, Schutzschaltungen können



ggf. die Helligkeit reduzieren oder die Bildausgabe komplett deaktivieren, Maße ohne Tacho-Top B 16,7 x H 13,1 x T 13,1 cm, Gewicht ohne Tacho-Top 350 g, Paneldiagonale 1,24" (3,15 cm), Auflösung 336 x 168 Pixel, Optik LCD, Lichtquelle LED, Sichtentfernung 2,3 m, Größe des virtuellen Bildes 10,5" (26,67 cm), Kontrast 500:1.
Lieferumfang:
Head-Up-Display, Instrumentenabdeckung Tacho-Top, Kabelsatz mit Schnittstellen für CAN-Bus und AVIC, Quick Start Guide.



für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2014/04 – 2021/08	82 555	735,–
2021/09 – ...	82 548	735,–

Information

Nicht verwendbar in Fahrzeugen mit Dometic Frontscheiben-Verdunkelung FP 200 und FP 300.

BLAUPUNKT



2 Jahre Karten-Updates

die preisgünstige Alternative

Navigationssystem Blaupunkt Camper 690 DAB

Hochwertige, auf das Interieur des Fiat Ducato abgestimmte Geräte mit intuitiver Bedienung. Dank des 6,75" TFT-Touch-Displays, der TMC-Verkehrsdaten und der integrierten Camper-Navigation führt das System komfortabel, schnell und entspannt ans Ziel. Die umfangreiche Funktions- und Verbindungsvielfalt macht das Gerät zu einem erstklassigen Entertainmentsystem, das eine große Bandbreite an Medien und Formaten beherrscht. Mit dem Blaupunkt High-End Tuner und dem DAB+ Tuner ist klarer Radioempfang gewährleistet. Dabei kann der Sound via 10-Band Equalizer oder Klangprofile optimiert werden. Eine an den Kameraeingang angeschlossene Rückfahrkamera hilft beim Rangieren. Vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Lieferung erfolgt inklusive TMC-Modul, IR-Fernbedienung, externem Mikrofon und DAB+-Antenne.

Ausstattungsmerkmale:
DVD-Player, Equalizer, Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, Kombi-Regler, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation.

Blaupunkt Camper 690 DAB

Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper, Baujahr 2006/07 – 2024/08 mit Radiovorbereitung. **82 561** **899,–**

Blaupunkt Camper 690 DAB D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung. **82 553** **899,–**

Navigationssystem Blaupunkt Camper 700 DAB

Mit diesem Navigationssystem von Blaupunkt kommen abenteuerlustige Camper stets gut unterhalten ans Ziel. Das Camper-Modell der 700 DAB-Serie überzeugt durch eine optimale Wohnmobil-Navigation sowie Multimedia-Vielfalt inklusive Audio-Transmitter-Funktion, die das Programm via Bluetooth direkt auf einen weiteren, externen Lautsprecher überträgt. Es besticht durch sein 6,75" großes TFT-Touch-Display und kombiniert erstklassigen RDS Radioempfang, einen eingebauten DAB+ Tuner, ein großes Entertainment-Angebot und viele Verbindungsmöglichkeiten zu vielen Arten mobiler Medien. Die Navigationssoftware ist speziell auf Reisemobile zugeschnitten. Zudem ist auch die POI-Datenbank von promobil enthalten. Für optimale Sicht beim Rangieren kann eine Rückfahrkamera angeschlossen werden.

2 Jahre Karten-Updates



Ausstattungsmerkmale:
DVD-Player, Equalizer, IR-Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation.

6,75" großes TFT-Touch-Display

Technische Daten:	Blaupunkt Camper 690 DAB	Blaupunkt Camper 700 DAB
Bauform	2-DIN, fahrzeugspezifisch	2-DIN, fahrzeugspezifisch
Bildschirmgröße	6,75" (17,2 cm)	6,75" (17,2 cm)
Media-Anschlüsse	2 x USB, 2 Kameraeingänge, 2 microSD-Kartenleser, A/V Ausgang hinten, A/V Eingang vorne/hinten, Vorverstärkerausgang	2 x USB, 1 Kameraeingang, 1 microSD-Kartenleser, A/V Ausgang hinten, A/V Eingang hinten, Vorverstärkerausgang
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Betriebssystem	Windows CE	Windows CE
Bluetooth	ja	ja
DAB-Tuner	ja	ja
Kompatibilität	Android, iOS	Android Auto, Apple CarPlay, Android, iOS
WiFi	—	—
Navigation integriert	✓	✓
Software-Typ	Reisemobil	Reisemobil
Kartenmaterial	iGo	iGo
Ausstattungsmerkmale Navigation	TMC, Zieleingabe über Koordinaten, eigene POIs importierbar	Camper POIs
Navigationsupdates	2 Jahre	2 Jahre
Camper POIs	promobil	promobil
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg

Blaupunkt Camper 700 DAB

Passend für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper Baujahr, 2006/07 – 2024/08 mit Radiovorbereitung. **82 573** **1.100,–**

Blaupunkt Camper 700 DAB D8

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 sowie Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2024/09 mit Radiovorbereitung. **82 574** **1.100,–**



Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

BLAUPUNKT

Navigationssystem Blaupunkt Hamburg 948 DAB

Dieses 1-DIN Multimedia Navigationssystem von Blaupunkt bietet eine Welt voller Innovation, Komfort und einer Vielfalt an Funktionen. Das große 10,1" HD TFT-Touch-Display sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine immersive Benutzererfahrung. Das kapazitive Touch Panel ermöglicht eine mühelose Navigation, während der Split Screen-Modus mehrere Funktionen gleichzeitig anzeigen kann. Das integrierte GPS-Navigationssystem mit 3 Jahren kostenfreien Updates bringt einen sicher ans Ziel. Das Hamburg 948 besticht durch kabellose Freiheit mit der Apple CarPlay- und Android Auto-Anbindung. Die Phone Link-Funktion ermöglicht eine nahtlose Integration des Smartphones.



Technische Daten:
Bauform 1-DIN; IPS-HD-Panel; Bildschirmgröße 10,1" (25,6 cm); Media-Anschlüsse: 4 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, A/V-Eingang hinten, 3 x USB; Auflösung 1280 x 720 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless; Navigation integriert; Software-Typ Reisemobil / Caravan; Navigationsupdates 3 Jahre; Ausgangsleistung 4 x 50 W; Maße B 37 x H 28 x T 24 cm, Gewicht 2,7 kg.

Ausstattungsmerkmale:
Display in Höhe, Drehung und Neigung einstellbar, permanenter Speicher, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, vorbereitet für Lenkradfernbedienung.

82 550 **1.049,–**



WLAN | 3 Jahre Karten-Updates

großes 10,1" TFT-Touch-Display

Caratec Rückfahrkameras

Die hochwertige Bilddarstellung dieser Kameras garantiert, unterstützt durch IR-Beleuchtung (außer SA102LA.03), die auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt, einfaches und stressfreies Rangieren. Die Twin-Kamera ermöglicht es, während der Fahrt nach hinten zu schauen und beim Rangieren den Bereich direkt hinter dem Reisemobil zu überwachen. Die Kameras sind geeignet für Navigationssysteme und Moniceiver mit Cinch-Kameraeingängen.

caratec

2





1

1|Rückfahrkamera Safety CS102LA.03

Miniatur-Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik mit integrierter Leitungsführung.

82 631 **188,–**

2|Rückfahrkameras Safety CS121LA und CS123LA

Die kompakte und robuste Kamera überzeugt mit herausragender Bildqualität und eignet sich für vielfältige Anwendungen. Das platzsparende Gehäuse ermöglicht eine einfache Montage, selbst bei beengten Platzverhältnissen. Hochwertige Bildsensoren garantieren optimale Aufnahmen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das extrem robuste Gehäuse ist kompakt und widerstandsfähig. Die CS123LA ist für Kenwood-Geräte mit HD-TVI-Kameraeingang (Katalogseite 893) geeignet.

CS121LA **82 623** **240,–**
CS123LA **82 689** NEU **315,–**



3

3|Rückfahrkamera Safety CS100LA

Kompakte Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik, passt sich dem Fahrzeug stilvoll an.

82 619 **240,–**



4

4|Twinkamera Safety CS100TLA

Zum Anschluss an Navigationssysteme mit 2 Kameraeingängen. Durch den direkten Anschluss ist keine Umschaltbox mehr erforderlich, die Umschaltung zwischen den beiden Kameras erfolgt einfach und bequem am Navi-Bildschirm. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird die Sicht nach unten automatisch aktiviert. Die Winkeldifferenz zwischen den beiden Kameras ist in 15° Stufen einstellbar.

82 653 **409,–**

Technische Daten:	1 | CS102LA.03	2 | CS121LA / CS123LA	3 | CS100LA	4 | CS100TLA
Gehäusefarbe	weiß	weiß	silber	silber
Mikrofon integriert	—	—	—	—
Bildsensor	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/4" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	160° | 90° | 120°	170° | 90° | 135°	110° | 62° | 87°	110°/90° | 52°/62° | ---
Lichtempfindlichkeit	1 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0 Lux
LED	—	✓	✓	✓
Auflösung	414.720 Pixel	921.600 / 1.228.800 Pixel	568.000 Pixel	586.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +75 °C	-30 – +65 °C	-30 – +65 °C
IP-Schutzklasse	IP68	IP69K	IP68	IP68
Kabellänge	20 m	15 m	20 m	20 m
Maße (B x H x T)	4,4 x 6,6 x 3,8 cm	6,3 x 3,2 x 3,1 cm	9 x 7,5 x 7 cm	10,8 x 8,6 x 6,6 cm

caratec®

5|Rückfahrkameras Safety inkl. Bremslichtkonsole

Weitwinkel-Kameras, die mit ihrem Blickwinkel von 150° optimal auf die Einbauposition abgestimmt sind. Sie werden einfach in eine im Lieferumfang enthaltene Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert und mit dieser zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Die Modelle Safety CS120BLA (Art.-Nr. 82 647) und Safety CS116BLA (Art.-Nr. 82 683) enthalten eine 15 m lange Anschlussleitung, passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit Cinch-Kameraeingang.

Die Modelle Safety CS 116 bieten herausragende Bildqualität in HD-Auflösung. Sie sind für Kenwood-Geräte mit HD-TVI-Kameraeingang (Katalogseite 893) geeignet.

Rückfahrkamera Safety CS120BLA

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 647** **230,–**

Rückfahrkamera Safety CS120BP

Für Pössl mit Kameravorbereitung. **82 672** **230,–**

Rückfahrkamera Safety CS115B.2

Für Hymer, Carado, Sunlight und Roadcar mit Kameravorbereitung. **82 673** **198,–**

5



HD-Rückfahrkamera Safety CS116BLA

NEU

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07. **82 683** **315,–**

HD-Rückfahrkamera Safety CS116BP

NEU

Für Pössl mit Kameravorbereitung. **82 685** **315,–**

Kameras für jeden Einsatzzweck

6



Rückfahrkamera Safety mit dritter Bremsleuchte

Kompakte Kameras, die speziell für Reisemobile mit ab Werk verbauter dritter Bremsleuchte der Marken Hella oder AL konstruiert wurden.

7



6|Rückfahrkamera Safety CSA111BLA

Einzelkamera für optimale Sicht beim Rangieren. **82 651** **230,–**

7|Twinkamera Safety CS112TBLA

Zur Beobachtung des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist für den Anschluss an Navigationssystemen und Moniceivern mit mehreren Kameraeingängen geeignet. **82 652** **335,–**

8|Unterbodenkamera Safety CS105ULA

Zur Montage unterhalb des Fahrzeugbodens konzipierte Kamera, mit deren Hilfe ganz einfach die richtige Position für die Entsorgung zu finden ist. Damit hat man die Abläufe im Blick und kann das Reisemobil genau über einem Bodeneinlass positionieren. Das robuste Stahlgehäuse schützt die Kamera und die integrierte IR-Beleuchtung sorgt für gute Sicht auch bei Dunkelheit. Die Unterboden-Kamera kann problemlos an den A/V-Eingang eines Moniceivers oder Navigationsgerätes angeschlossen werden. **82 656** **295,–**

8



Technische Daten:	5 | CS120BLA / CS120BP	5 | CS115B.2	5 | CS116BLA / CS116BP	6 | CS111BLA	7 | CS112TBLA	8 | CS105ULA
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz	silber	silber	silber
Mikrofon integriert	—	—	—	—	—	✓
Bildsensor	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	158° | 95° | 123°	130° | 90° | 120°	154° | 140° | 80°	120° | 95° | 70°	120°/90° | 70°/56° | 95°/72°	118° | 87° | 62°
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux	0,4 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0,01 Lux
LED	—	—	—	—	—	✓
Auflösung	976 x 496 Pixel	1020 x 596 Pixel	1280 x 720 Pixel	1020 x 508 Pixel	1020 x 508 Pixel	1297 x 977 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-35 – +80 °C	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +80 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP68	IP69K	IP69	IP69	IP69
Kabellänge	15 m (nur CS120BLA)	—	15 m (nur CS116BLA)	15 m	15 m	10 m
Maße (B x H x T)	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,5 x 4,5 cm	29 x 5,2 x 5,6 cm	10,6 x 10,3 x 6,6 cm

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Navigationssysteme ESX

Die ESX Navigationssysteme bieten perfektes Infotainment für die Fiat Ducato Plattform ab Baujahr 2006/07 und für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07. Die Geräte beinhalten die iGo Primo Nextgen Camper Navisoftware für 46 Länder mit editierbaren Fahrzeugparametern und erlauben mehrfache Kartenupdates innerhalb von 3 Jahren. Der hochauflösende Touchscreen ist matt entspiegelt und sorgt jederzeit für optimale Sichtverhältnisse. Zudem sind alle Modelle mit Anschlüssen für Front- und Rückfahrkamera, FM/DAB+ Radio, Audio/Video Player, Dateimanager, Bluetooth Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Media Connect zum Anbinden von Android und iOS Smartphones, WLAN/Hotspot-Funktion umfangreich ausgestattet.

Sie verfügen über einen Octa-Core Prozessor, 4GB Arbeitsspeicher und eine schnelle 64GB Flashfestplatte, womit eine flüssige und erstaunlich schnelle Bedienperformance garantiert ist. Dank vorinstalliertem Android Betriebssystem und 4G / LTE-Dongle (außer VNC830 und VN1030, diese erfordern eine SIM-Karte mit Datenvolumen) haben Sie jederzeit mobiles Internet. Damit haben Sie Zugriff auf Google Play und können alle kompatiblen Apps auch unterwegs nutzen. So können Sie beispielsweise am Urlaubsort über die ARD oder ZDF Mediathek aktuelle Nachrichten oder Spielfilme schauen.

CAR MEDIA SYSTEMS

Exklusiv FF – Exclusively FF







pro mobil STELLPLATZ Radar

iGO primo nextgen

INKL. 3 JAHRE KARTENUPDATES

Navigationssystem ESX Vision VNC830

- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 8" (20,3 cm) Touchscreen-Bildschirm
- große Drehregler und Bedientasten
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play
- mobiles Internet/WLAN via Handy-Hotspot
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC830 DBJ *	**82 483**	**995,–**
VNC830 F8 *	**82 482**	**995,–**

8" TOUCHSCREEN EINBAUSET



Mehr Infos? Das Bordbuch

Navigationssystem ESX Vision VNC940

- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

VNC940 DBJ 4G *	**82 498**	**1.155,–**
VNC940 F8 4G *	**82 486**	**1.155,–**

9" TOUCHSCREEN EINBAUSET



4G LTE



Kamera Direkt-Taste via Drehregler

9" TOUCHSCREEN EINBAUSET

für Ford Transit





Kamera Direkt-Taste via Drehregler

4G LTE

Navigationssystem ESX Vision VNC940 TRC 4G

- Einbauset für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

	82 484	**1.310,–**

Information

*** Modelle „DBJ" für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Baujahr 2006/07 – 2024/08. Modelle „F8" für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2024/09!**

Navigationssystem ESX Vision VNC945

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive
- VNC945 F8 4G nur für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik

VNC945 DBJ 4G *	**82 496**	**1.365,–**
VNC945 F8 4G *	**82 487**	**1.469,–**



Konsole DBJ

Kamera
Direkt-Taste
via Drehregler

4G LTE



Konsole F8

Powerschalter und
Kamera Direkt-Taste

Navigationssystem ESX Vision VNC1045

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10.1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB/SD-Karten Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive
- VNC1045 F8 4G nur für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik

VNC1045 DBJ 4G *	**82 491**	**1.415,–**
VNC1045 F8 4G *	**82 488**	**1.520,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Navigationssystem ESX Multi-Angle

- Set mit Einbaurahmen und Ablagefach, passgenau für den originalen Radioschacht für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10,1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- horizontal und vertikal drehbares Display
- matt entspiegeltes Display
- große Drehregler und Bedienelemente
- frei belegbare Funktionstaste
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play
- 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion
- Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC1061-DBJ-4G *	**82 492**	**1.310,–**
VNC1061-F8-4G *	**82 493**	**1.310,–**



4G LTE

mit horizontal und vertikal drehbarem Display

INKL. 3 JAHRE KARTENUPDATES



Frei drehbares Display

Information

*** Modelle „DBJ" für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Baujahr 2006/07 – 2024/08. Modelle „F8" für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2024/09!**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Moniceiver ESX Vision VN1030

Universal 1-DIN i30 Smart Moniceiver mit 25,6 cm (10.1“) Touchscreen-Bildschirm mit integriertem DAB+-Digitalradio und AM / FM Radio mit RDS-Funktion. Problemlose Smartphone-Konnektivität per USB-Kabel zur sicheren Bedienung via Apple CarPlay, Android Auto. Inklusive Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Audiostreaming

- passgenau für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- dezentes Bedienpanel links
- schneller ARM Cortex A9 Multicore-Prozessor
- Navigation über Smartphone (z.B. iOS Karten, Google Maps etc.)
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- internes und externes Mikrofon
- Linux Betriebssystem
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion
- Media Connect

Technische Daten:
Bauform 1-DIN, Bildschirmgröße 10,1“ (25,6 cm), Media-Anschlüsse: Eingänge für Dual- oder Front- und Rückfahrkamera, Vorverstärkerausgänge für Front/Subwoofer, AUX, A/V Ausgang hinten, USB, Auflösung 1024 x 600 Pixel, Bluetooth, DAB-Tuner, Kompatibilität Android Auto, Apple CarPlay, 4 x 50 Watt Audio-Verstärker.

VN1030-DBJ *	**82 597**	**735,–**
VN1030-F8 *	**82 598**	**735,–**





Smart Moniceiver mit 10,1“ großem Touchscreen-Bildschirm

Information

*** Modelle „DBJ“ für Fiat Ducato, Baujahr 2006/07 – 2021/08 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Baujahr 2006/07 – 2024/08.**
Modelle „F8“ für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 und Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2024/09!

1 | Rückfahrkamera FF-BAS100

Robuste Rückfahrkamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.

82 608 **156,–**

2 | Rückfahrkamera FF-DUC100

Zum Einbau in die 3. Bremsleuchte des Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipierte Kamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Da die originale Bremslichtkonsole weiter verwendet wird, lediglich das Glas der Bremsleuchte wird ausgetauscht, ist die Montage denkbar einfach und erfolgt ohne zusätzliche Bohrungen in der Karosserie. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m. **82 616** **177,–**

3 | Rückfahrkamera FF-DUC200

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konzipierte Doppelkamera, die wie die FF-DUC100 auf die Bremsleuchte aufgesteckt wird. Eine Linse schaut als Parksicht nach unten, die zweite zur Weitsicht nach hinten. Im Lieferumfang sind 15 m Spezial-Kameraleitung zum Anschluss an 2 Monitore bzw. Naviceiver mit 2 Video-Eingängen enthalten. **82 692** **240,–**



Technische Daten:	1 | FF-BAS100	2 | FF-DUC100	3 | FF-DUC200
Gehäusefarbe	weiß	schwarz	schwarz
Bildsensor	1/3“ CMOS	1/3“ CMOS	1/3“ CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120° | 92° | ---	120° | 92° | ---	95° | 178° | ---
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	0 Lux	1 Lux
LED	✓	✓	—
Auflösung	381.000 Pixel	291.000 Pixel	472.384 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m
Gewicht	920 g	680 g	680 g

4 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS200

Hochwertige und elegante Kamera, die sich mit ihrem schlanken weißen Gehäuse optimal in die Fahrzeugoptik integrieren lässt. Sie überzeugt durch integrierte Leitungsführung und einfache Montage, bevorzugt unterhalb der 3. Bremsleuchte. Durch den großen Blickwinkel ist sie flexibel in Bezug auf die Einbauhöhe; inklusive 15 m Anschlusskabel.

Technische Daten:
Bildsensor 1/3“ CMOS, Sichtwinkel (D / V / H) 110° | 70° | 90°, Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux, Auflösung 976 x 496 Pixel, Nennspannung 12 V, Temperaturbereich -30 – +70 °C, IP-Schutzklasse IP68, Gewicht 500 g. **82 620** **188,–**



5 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS240-15

Ausgestattet mit 2 separaten Kameralinsen ermöglicht die Twinkamera während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren direkt hinter das Fahrzeug, um so Schäden durch Hindernisse vermeiden zu können. Unterstützt durch IR-Beleuchtung (5 IR-LEDs) sorgt die Kamera auch bei Nacht für perfekte Sicht und damit für einfaches und stressfreies Rangieren. Im Lieferumfang enthalten ist ein 15 m langes Verbindungskabel von der Kamera zum Monitor, Anschluss 1 x QuickSafe 6-Pol, männlich.

82 624 **315,–**

5



Twinkamera mit HD-Auflösung

6



6 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-CS240 HD-15

Wie ESX VNA-RCAM-CS240-15, jedoch in HD-Auflösung. Geeignet für alle ESX-Navigationssysteme (siehe Katalogseiten 888 – 890). Anschluss 1 x QuickSafe 6-Pol, männlich, verschraubbar, nach Schutzklasse IP69K.

82 617 **365,–**

7 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ220-15

Zur Montage am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte Kamera für Nah- und Fernsicht. Die kleine Weitwinkelkamera bietet mit ihren 178° einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren, während die gegenüberliegend integrierte Fernsichtlinse einen optimalen Blick auf den nachfolgenden Verkehr erlaubt. Die LED-Unterstützung garantiert perfekte Nachtsicht. Die beiden Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche dann zusammen mit der originalen Bremsleuchte an die Karosserie montiert wird. Eine Dichtung auf der Karosserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.

82 694 **315,–**

7 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ225

Identisch zu Modell DBJ220-15, anstelle der 15 m langen Anschlussleitung ist dem Set ein für Pössl-Fahrzeuge passendes Adapterset auf MINI-DIN 6-polig beigelegt. **82 695** **315,–**



7





Bremslichtkonsole mit integrierten LEDs

Mehr Infos? Das Bordbuch

Rückfahrkameras ESX Ford Transit

Kompakte Rückfahrkameras für den Ford Transit ab Baujahr 2019/07 zum Einbau in die dritte Bremsleuchte. Mit ihren 178° großen Blickwinkel bieten die Kameras perfekte Sicht. Nachtsichtmodus durch die IR-LED Unterstützung. Beide Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche zusammen mit der originalen Bremsleuchte am Fahrzeug montiert wird. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.

8 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-TRC160-15

Einzelkamera für optimale Sicht beim Rangieren.

82 687 **188,–**

8



9 | Twin-Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-TRC260-15

Zur Beobachtung des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist für den Anschluss an Navigationssystemen und Moniceivern mit mehreren Kameraeingängen geeignet.

82 688 **265,–**

9



Technische Daten:	5 | RCAM-CS240-15	6 | RCAM-CS240 HD-15	7 | RCAM-DBJ220-15 / RCAM-DBJ225	8 | RCAM-TRC160-15	9 | RCAM-TRC260-15
Gehäusefarbe	weiß	weiß	schwarz	schwarz	schwarz
Bildsensor	2 x 1/3" CMOS	2 x 720p Analog High Definition	2 x 1/3" CMOS	1/3" CMOS	2 x 1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	178°/110° | 104°/50° | 137°/95°	178°/110° | 104°/50° | 137°/95°	178°/92° | 104°/51° | 137°/85°	133° | 76° | 106°	178°/92° | 104°/51° | 137°/85°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux	0,1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,1 Lux
LED	✓	✓	✓	✓	—
Auflösung	968 x 488 Pixel	1280 x 720 Pixel	968 x 488 Pixel	968 x 488 Pixel	968 x 488 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m *	15 m	15 m
Gewicht	260 g	260 g	760 g	720 g	720 g

*nur bei RCAM-DBJ220-15

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Moniceiver XZENT

Die XZENT Moniceiver integrieren sich perfekt ins Armaturenbrett und bieten moderne Unterhaltungsfunktionen. Ein kapazitiver Echtglas-Touchscreen mit 4 Tasten und Lautstärkeregler ermöglicht intuitive und sichere Bedienung – auch während der Fahrt. Per USB lassen sich Smartphones direkt andocken. Beide Geräte sind Apple CarPlay- und Google Android Auto™-zertifiziert. Mit DAB+ Tuner für digitalen Radioempfang in Top-Qualität und UKW RDS Tuner. 2 USB 2.0 Ports unterstützen Audio- und Videowiedergabe sowie Smartphone-Anbindung. 2 Kameraeingänge ermöglichen zudem ein sicheres Manövrieren.

1 | Moniceiver XZENT X-527

Großer kapazitativer 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen mit 4 Sensortasten. Für Fahrzeuge mit 2-DIN Einbauschacht. **82 789** **419,–**

1





NEU

2 | Moniceiver XZENT X-127

Großer kapazitiver 9“/22,9 cm Echtglas-Touchscreen mit 4 Bedientasten. Für Fahrzeuge mit 1-DIN Einbauschacht. Damit sich der X-127 optimal ins Cockpit integriert, lassen sich die vertikale Position des Bildschirms in seiner Höhe sowie der horizontale und vertikale Neigungswinkel über eine flexible Einstellmechanik anpassen. **82 790** **525,–**

Radioblende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau des X-127 im Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **82 799** **52,–**

XZENT

3



4



Naviceiver XZENT

Modernes Infotainment für Reisemobile, CamperVans und Nutzfahrzeuge: Der Naviceiver fügt sich perfekt ins Armaturenbrett ein und bietet aktuelle Navigations- und Unterhaltungsfunktionen. Ein großes kapazitives Echtglas-Touchdisplay mit Sensortasten und Lautstärkeregler sorgt für intuitive und sichere Bedienung. Per USB-Anschluss unterstützt der XZENT Apple CarPlay. Die AndroidLink-App ermöglicht die Spiegelung von Android-Smartphones mit Steuerung über den Touchscreen. Der integrierte DAB+ Tuner liefert besten Digitalradio-Empfang, während der UKW RDS Tuner in DAB-freien Gebieten für exzellente Radioqualität sorgt. 2 Kameraeingänge sorgen zudem für sicheres Manövrieren.

3 | Naviceiver XZENT X-F275

Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge. Großer kapazitiver 8“/20,3 cm Echtglas-Touchscreen mit 6 Sensortasten. **82 781** **715,–**

Einbaublende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau des X-F275 im Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **82 797** **32,–**

4 | Naviceiver XZENT X-F285

Passend für Ford Transit, Baujahr 2019/07 – 2024/09. Großer kapazitiver 9“/22,9 cm Echtglas-Touchscreen mit 6 Sensortasten. **82 782** **765,–**

5 | Rückfahrkamera XZENT X-RVC45

Die XZENT X-RVC45 Rückfahrkamera ist speziell für teil- und vollintegrierte Reisemobile entwickelt. Sie bietet ein horizontales Sichtfeld von 100° und ist optimiert für eine sehr gute Übersicht nach hinten bei einer Montagehöhe der Kamera von ca. 2,5 m. Sie ist kompatibel mit einer großen Auswahl an 2-DIN A/V Gerätemodellen sowie den 2-DIN Infotainern und den fahrzeugspezifischen Naviceivern von XZENT. **82 699** **135,–**

5



6 | Rückfahrkamera XZENT X-RVC290MK2

Die Rückfahrkamera X-RVC290MK2 wurde speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge konzipiert. Für eine bestmögliche Übersicht hinter dem Wohnmobil bietet diese Rückfahrkamera einen horizontalen Betrachtungswinkel von 125°. Die Besonderheit ist die physische Integration der Kamera in das dritte Bremslicht der Ducato Fahrzeuge. Die X-RVC290MK2 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Moniceivern und Navigationssystemen sowie den Infotainern der XZENT Reihe. **82 698** **135,–**



6

ohne Abbildung: SD-Karte mit Reisemobilnavigation

MicroSDHC-Navikarte zur Erweiterung des X-F275 und X-F285 zu Naviceivern für Reisemobile. Reisemobil-Navigationssoftware mit Karten für 47 Länder. Vorkonfigurierte Reisemobil-Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc. Camping POI Paket mit ca. 20.000 Stell- und Campingplätzen und Detailinfos für Europa. Europa Premium POI-Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen. Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten und vieles mehr.

SD-Karte X-MAP27-MH1

Kartenaktualisierung für 1 Jahr. **82 786** **209,–**

SD-Karte X-MAP27-MH3

Kartenaktualisierung für 3 Jahre. **82 787** **265,–**

Moniceiver Kenwood DMX8021DAB

Ultimatives Infotainment-Erlebnis mit dem 7-Zoll (17,3 cm) WVGA Display mit kapazitiven Touch Panel für kontrastreiche, scharfe Bilddarstellung mit lebendigen Farben und großem einstellbarem Betrachtungswinkel. Dank des integrierten WiFi-Moduls kann bequem eine drahtlose Verbindung zum Smartphone hergestellt werden. Mit dem Digitalradio-Empfänger ist unterbrechungsfreies Umschalten zwischen DAB+ und UKW dank der Seamless Blending-Technologie möglich. Die Bluetooth-Freisprechfunktion und das Audiostreaming erlauben sicheres und komfortables Telefonieren und Musikhören im Auto während der Fahrt. Der Moniceiver unterstützt Apple CarPlay und Android Auto kabellos oder via USB Kabel. Er unterstützt kabelloses Spiegeln der Displayinhalte kompatibler Android Smartphones inklusive 2-Wege Touchscreen Steuerung. Dank der 4 Kameraeingänge bietet das System ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. Statt der sonst bei Doppel-DIN-Geräten üblichen 160 mm Einbautiefe benötigt das Modell nur 85 mm. So lässt sich der 2-DIN Moniceiver auch in extrem knapp bemessenen Einbauschächten installieren.
Die Camperversion des Moniceivers beinhaltet die kostenlose Nutzung der Sygic GPS Navigations-App inklusive der Premium+ Erweiterung mit Routenführung speziell für Reisemobile für 3 Jahre.

DMX8021DABS	**82 709**	**680,–**
DMX8021DAB-CAMPER	**82 715**	**785,–**

KENWOOD

NEU



NEU



Moniceiver Kenwood DMX9720XDS

Ultimatives Infotainment-Erlebnis mit dem 25,7 cm (10,1“) HD-Display. Ausgestattet mit einem hochmodernen elektrostatisch-kapazitiven Touchpanel, einem HD-LCD-Panel mit 1280 x 720 Pixel Auflösung und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, überzeugt es mit einer hohen Leuchtdichte und hervorragend weiten Betrachtungswinkeln. Die Antireflex- und Antiglare-Beschichtung sorgen für eine klare Sicht, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Der 2-DIN Moniceiver unterstützt Wireless CarPlay und Wireless Android Auto für eine nahtlose Smartphone-Integration ohne lästige Kabel. Kompatible Android-Smartphones können auch drahtlos gespiegelt werden, außerdem ist Apple CarPlay und Android Auto per USB möglich. Der integrierte Digitalradio-Empfänger bietet unterbrechungsfreies Hin- und Herschalten zwischen DAB und UKW dank Seamless Blending sowie eine Slide Show-Funktion. Die Bluetooth-Freisprechfunktion und das Audiostreaming erlauben sicheres und komfortables Telefonieren und Musikhören im Auto während der Fahrt. 2 Telefone können parallel gekoppelt werden und bis zu 3 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig über Kenwood Music Mix. Dank der 4 Kameraeingänge bietet das System ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit.
Die Camperversion des Moniceivers beinhaltet die kostenlose Nutzung der Sygic GPS Navigations-App inklusive der Premium+ Erweiterung mit Routenführung speziell für Reisemobile für 3 Jahre.

DMX9720XDS	**82 713**	**1.209,–**
DMX9720XDS-CAMPER	**82 717**	**1.310,–**

Navigationssystem Kenwood DNR992RVS

Das 10,1 Zoll-LCD-Display bietet brillante Farben mit hohem Kontrast und beeindruckender Schärfe. Mit einem modernen elektrostatisch-kapazitiven Touchpanel und einem HD-LCD-Panel mit 1280 x 720 Pixeln Auflösung sowie weißer LED-Hintergrundbeleuchtung überzeugt es mit hoher Leuchtdichte und großem Betrachtungswinkel. Die Routenvorschläge des 2-DIN Geräts werden gemäß den eingegebenen Profilvorgaben wie Höhe, Größe, Gewicht, Achsenanzahl, Anhänger usw. berechnet, unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften und Straßenverkehrsbestimmungen der jeweiligen Länder. Dabei differenziert das System sogar zwischen den spezifischen Vorschriften für LKWs und Reisemobilen. Die umfangreiche Datenbank von Campercontact umfasst über 38.000 Stell- und Campingplätze in 58 Ländern und ist bereits in den POI-Daten des DNR992RVS integriert, sodass die Zielführung direkt aus der Datenbank aktiviert werden kann. Mit Apple CarPlay und Android Auto kann das Smartphone sicher und intuitiv im Fahrzeug bedient werden, einschließlich der Nutzung der jeweiligen Sprachsteuerungsfunktionen, was ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Die WiFi-Funktion des DNR992RVS ermöglicht zudem eine kabellose Verbindung sowohl mit Apple- als auch mit Android-Smartphones. Dank der 4 Kameraeingänge bietet das System ein Höchstmaß an Komfort, Flexibilität und Sicherheit. So kann beispielsweise eine Frontkamera, eine Rückfahrkamera sowie Spiegelkameras angeschlossen werden. Über den HDMI-Eingang können Videodaten in bester Qualität von einem Zuspielgerät oder über einen Amazon Fire-TVStick wiedergegeben werden. **82 701** **1.679,–**





integrierte Garmin Navigationssoftware speziell für Reisemobile

NEU

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

Navigationssystem Garmin VIEO RV

Das voll integrierte und dennoch mobile Infotainment-System kombiniert in seinen 2 Varianten camperspezifische Garmin Navigation mit dem umfangreichen Fusion Premium-Entertainment. Das System besteht aus dem RV 52 Stereo Dock Einbauelement, auf welches das ausgewählte Bedienteil (separat zu bestellen) mit 8" oder 10" großem Bildschirm aufgesetzt wird. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Neben der fahrzeugspezifischen Routenführung sorgen die integrierte Freisprechfunktion, Sprachsteuerung sowie die Fahrerassistenz mit Hinweisen vor Gefahrenstellen für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt. Via Smartphone und der Garmin Drive™ App erhalten Nutzer zudem Smart Notifications, Verkehrsinformationen sowie Wetterdaten und mehr in Echtzeit direkt auf das Display. Zudem sind umfangreiche Datenbanken mit Camping-POIs und Informationen von ASCI™ und NKC Campercontact™, Trailer's PARK™ Stell- und Parkplätze für Camper und Caravans sowie Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare mit Bewertungen enthalten. Neben



Lifetime Updates

4 Anschlüssen für die Installation kompatibler Kameras (für Rück- und Vorderansicht sowie durch Blinker-aktivierte Seitenkameras) bietet das Premium-Soundsystem eine Vielzahl von Anschlussoptionen zur Medienintegration unter anderem via Apple AirPlay und UPnP. Mit der Multi-Zone-Technologie kann der Sound in 4 unabhängigen Audiozonen direkt über das Dock, das abnehmbare Bedienteil oder die GARMIN Audio App für Smartphones gesteuert werden.

82 750 **785,–**

Ausstattungsmerkmale Gerät:
Freisprecheinrichtung, Multi-Zone-Funktion, Sprachsteuerung, DAB+-Tuner, Software-Typ Reisemobil/Caravan.

Ausstattungsmerkmale Navigation:
Camper POIs, Fahrzeugparameter, Warnhinweise; Camper POIs: ACSI™, NKC, Trailer's Park™.

Technische Daten:
Maße B 17,8 x H 9,8 x T 13,5 cm, Gewicht 1,1 kg.



VIEO RV852



VIEO RV1052



Bedienteil Garmin VIEO RV

Portable Displays mit Bildschirmgrößen in 8" und 10" zur Bedienung des Entertainmentsystems Garmin VIEO RV52. Sie werden im Querformat in das Basisgerät eingesetzt, können als Fernbedienung aber sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden.

		Art-Nr.	Preis
VIEO RV852	8"	**82 752**	**785,–**
VIEO RV1052	10"	**82 753**	**890,–**



Wandladeschale

Ladestation für die Bedienteile VIEO RV852 und VIEO RV1052 zur Installation im Aufbau.

82 759 **136,–**

ohne Abbildung: Montagekit Garmin VIEO zu Fiat Ducato

Passend für Fiat Ducato 7 und 8 und baugleiche Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption für die Lenkradfernbedienung.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/07 – 2021/08	**82 754**	**157,–**
2021/09 – ...	**82 761**	**157,–**

Montagekit Garmin VIEO zu MB Sprinter

Passend für MB Sprinter und baugleiche Fahrzeuge mit Radiovorbereitung.Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter und Kabelbaum.

für Baujahr	Art-Nr.	Preis
2006/04 – 2018/02	**82 762**	**209,–**
2018/03 – ...	**82 755**	**157,–**

Montagekit Garmin VIEO zu Iveco Daily ab Baujahr 2014/07

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum sowie die Adaption zur Lenkradfernbedienung für den Iveco Daily 6 bis Baujahr 2018. Für den Iveco Daily 7 wird eine zusätzliche Adapterbox benötigt.

82 756 **157,–**

GARMIN

Navigationssysteme Garmin Camper

Mit den Garmin Navigationsgeräten Camper 795, Camper 895 und Camper 1095 unvergessliche Momente erfahren! Die fahrzeugspezifische Routenführung auf den großen Displays und die Hinweise zu Gefällen, Steigungen, scharfen Kurven und mehr führen sicher ans Ziel.

- updatefähige 3D-Navigationskarten für Europa (46 Länder) und Südafrika, inkl. Umweltzonen. Bequem über das integrierte WLAN zu aktualisieren
- fahrzeugspezifische Routenführung und Fahrerassistenz
- BirdsEye Satellitenbilder für schnelle Orientierung
- inklusive POIs von ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™
- Echtzeitdienste wie Verkehrsinformation und Wetter via Garmin Drive™ App oder DAB+
- Höhenprofilansicht informiert vor starker Geländeänderung
- Smart Notifications, Sprachassistenz, Freisprechfunktion und Bluetooth
- Roadtrip Routes, Local Spots und Trendy Places
- kompatibel mit Rückfahrkamera BC™ 50 (Art-Nr. 82 641)

- **Camper 895 / 1095 MT-D EU spezifisch:** Das Display kann im Quer & Hochformat ausgerichtet werden. Inkl. magnetische Aktivhalterung. Zusätzliches Kartenmaterial per Download via Garmin Express für: Nord- & Südamerika, naher Osten, Afrika, Australien & Neuseeland

Camper 795 MT-D EU

7" (17,8 cm) rahmenloses Multitouch-Glasdisplay, Maße B 17,3 x H 9,9 x T 1,9 cm, Gewicht 240 g.
82 640 **470,–**

Camper 895 MT-D EU

8" (20,3 cm) rahmenloses Multitouch-Glasdisplay, Maße B 20 x H 12,5 x T 2 cm, Gewicht 405 g.
82 678 **735,–**

Camper 1095 MT-D EU

10" (25,7 cm) rahmenloses Multitouch-Glasdisplay, Maße B 24,5 x H 15,4 x T 2,1 cm, Gewicht 554 g.
82 679 **945,–**

Lifetime Updates



Camper 895 / 1095 MT-D EU:
ausrichtbar im Quer- & Hochformat
Inkl. magnetischer Aktivhalterung



fahrzeugspezifische Routenführung



Routenübersicht



BirdsEye Satellitenbilder

Rückfahrkamera Garmin BC 50

- kompakte Rückfahrkamera
- Übertragungsreichweite von bis zu 15 m
- HD-Auflösung und 160° großes Sichtfeld
- Stromversorgung der Kamera über die Rückleuchte (Aktivierung bei Einlegen des Rückwärtsganges) oder alternativ mit konstanter Stromquelle (Aktivierung per Knopfdruck)
- inkl. Nummernschildhalterung
- für lange Gespanne ist ein Verlängerungskabel (Länge 15 m) als Sonderbestellung erhältlich
- für Camper 795 / 895 / 1095
- Maße Kamera B 2,5 x H 2,18 x T 1,7 cm
- Gewicht 37,4 g **82 641** **210,–**





Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.



Caratec Audio Soundsystem

Speziell für Reisemobile konzipiertes, aktives Plug & Play Soundsystem. Es besteht aus einem kompakten Verstärker mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Die einbaubedingten Schwächen in der Hochtonwiedergabe werden durch den Klangprozessor (DSP) optimiert und der Subwoofer sorgt für eine nach unten erweiterte Tieftonwiedergabe bei gleichzeitiger Entlastung der Lautsprecher von den tiefen Frequenzen. Dadurch entsteht ein deutlich klareres, lebendiges Klangbild und ein völlig neues, überzeugendes Klangerlebnis, das Musikgenuss auch schon bei niedrigen Lautstärken erlaubt. Der Plug & Play Leitungssatz ermöglicht schnelle und einfache Montage, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich. Der Subwoofer wird in der Regel unter dem Beifahrersitz oder dem Fahrersitz montiert. Falls dort kein Platz sein sollte, ist auch eine Montage an einem anderen Ort (z. B. hinter dem Fahrersitz anstelle der Abdeckung) möglich. Bei Bedarf ist eine 2 m Verlängerungsleitung CAZ100L (Art.-Nr. 72 748, optional erhältlich.

Merkmale:
- spezifische Versionen für das Fahrerhaus sowie für Fahrerhaus und Wohnraum
- 4-Kanal- bzw. 6-Kanal-Verstärker
- anwendungsspezifische DSP Abstimmung für optimalen Klang
- Hoch- und Tiefpassfilter für Subwoofer
- Bassreflex-Gehäuse inkl. 17 cm Chassis
- 2 Schwingspulen 2 Ω
- Plug & Play



Soundsysteme für Fiat Ducato

Für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer konfigurierte Soundsysteme. Sie bestehen aus einem 4-Kanal-Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor und einem Subwoofer. Die Ausführung CAS207D ist speziell für Fahrzeuge konzipiert, in denen vorne die Caratec Audio CAK1650.DU Lautsprecher (Art-Nr. 72 749, Katalogseite 897) eingebaut sind bzw. eingebaut werden sollen. Vorhandene Lautsprecher im Aufbau werden eventuell weiterhin vom Radio angesteuert.

	Baujahr	Passend für	Anschluss	Art-Nr.	Preis
CAS200D	2006/07 – ...	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	**72 736**	**470,–**
CAS201D	2014/05 – 2021/08	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	**72 737**	**505,–**
CAS207D	2006/07 – ...	CAK1650.DU	ISO-Stecker	**72 740**	**470,–**
CAS215D	2021/09 – ...	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	**72 735**	**505,–**

Soundsysteme für Mercedes Sprinter

Speziell für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 konzipierte Soundsysteme mit 6-Kanal-Verstärker und Subwoofer, die den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher erheblich optimieren. Eventuell vorhandene Lautsprecher im Wohnbereich werden vom Verstärker über einen Hochpass mit optimiertem Frequenzgang angesteuert. Dadurch klingen auch diese Lautsprecher dynamischer als zuvor. Das Modell CAS211S ist geeignet für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Für Fahrzeuge mit MBUX 7“ mit Navigation und 10“ ohne DSP Box Vorrüstung wurde Modell CAS212S konfiguriert. Für Fahrzeuge mit MBUX Systemen mit DSP Box Vorrüstung steht das Modell CAS213S zur Verfügung.

	Passend für	Anschluss	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS211S	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	6-Kanal	**72 730**	**575,–**
CAS212S	MBUX ohne DSP Box	MBUX-Stecker	6-Kanal	**72 732**	**629,–**
CAS213S	MBUX mit DSP Box	ISO-Stecker	6-Kanal	**72 731**	**575,–**

Technische Daten:	CAS200D, CAS201D, CAS202, CAS203, CAS207D, CAS215D	CAS211S, CAS212S, CAS213S
Verstärker	4-Kanal	6-Kanal
max. Ausgangsleistung	240 W	320 W
Einbauort Subwoofer	unter Beifahrersitz	unter Beifahrersitz
Kabellänge (Radio – Verstärker)	1 m	1 m
Kabellänge (Verstärker – Subwoofer)	3,3 m	3,3 m
Maße (B x H x T) Verstärker	17,5 x 5 x 4,5 cm	17,5 x 5 x 4,5 cm
Maße (B x H x T) Subwoofer	37 x 18,8 x 21,3 cm	37 x 18,8 x 21,3 cm

ohne Abbildung: Verlängerungsleitung CAZ100L

Erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort als unter dem Beifahrersitz zu montieren; Länge 2 m. **72 748** **15,70**

Soundsysteme für integrierte Reisemobile

Speziell zur Klangverbesserung in integrierten Reisemobilen konzipierte Soundsysteme. Sie sind mit einem 4-Kanal-Verstärker und Subwoofer ausgestattet und sind für die Klangverbesserung in Fahrerhäusern mit 10 cm Lautsprechersystemen im Armaturenbrett (CAS202) bzw. mit 13 – 16 cm Lautsprechern seitlich im Fußraum (CAS203) konfiguriert. Im Aufbau eventuell bereits montierte Lautsprecher werden weiterhin vom Radio angesteuert.



caratec®

	Lautsprecher	Passend für	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS202	Armaturenbrett	Radiovorbereitung	4-Kanal	**72 742**	**470,–**
CAS203	seitlicher Fußraum	Radiovorbereitung	4-Kanal	**72 743**	**470,–**

Lautsprechersatz Caratec Audio CAK1650.DU

Besteht aus 2 Lautsprechern (16,5 cm) mit beschichteter Papiermembran und langzeitstabiler Gummisicke sowie 2 Hochtönern (1,9 cm) mit Seidenmembran. Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem sorgt für mehr Dynamik, klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge abgestimmt: Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung, die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner austauschen.





Lieferumfang:
2 Tieftöner, 2 Hochtöner, Montagematerial.

72 749 **177,–**

Soundsystem ESX DBJ-Kit 1

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge konfigurierte 16 cm (6“) 2-Wege Lautsprechersysteme. Die 16 cm Tiefmitteltöner mit faserverstärkter Membran in Leichtbauweise mit ABS-Korb passen perfekt ohne zusätzliche Adapterringe in die Original-Öffnungen des Fahrzeugs. Oben am Korb befindet sich eine integrierte Steckbuchse, um die im Fahrzeug vorhandenen originalen Lautsprecherkabel zu verbinden. Das Verstärkerset bietet eine optimale Lösung für eine einfache Installation. Der sehr kleine 2-Kanal Verstärker beansprucht kaum Platz und ist mit dem beiliegendem ISO-Kabelsatz mühelos per Plug+Play anzuschließen. Zudem verfügt der Digitalverstärker über extra Cinch-Ausgänge, damit ein zusätzlicher Aktiv-Subwoofer angesteuert werden kann.

Technische Daten Lautsprecher:
Nennleistung 90 W, Impulsbelastbarkeit 180 W, Frequenzbereich 50 – 24.000 Hz, Impedanz 3 Ω, Einbaulochdurchmesser 15,5 cm, Einbautiefe 5,1 cm.

Technische Daten Verstärker:
2-Kanal Class D Nano Verstärker, 2 x 52/95 W RMS @ 4/2 Ω, 1 x 190 W RMS @ 4 Ω gebrückt, HPF / LPF schaltbar @ 80 Hz, Frequenzbereich 10 Hz – 60.000 Hz, Hochpegeleingänge mit EPS, Cinch Line Out, automatische Einschaltfunktion, Maße B 7 x H 3,5 x T 9 cm.

72 752 **450,–**



ESX CAR AUDIO SYSTEMS

Set mit Aktiv-Subwoofer



Soundsystem ESX DBJ-Kit 2

Wie ESX DBJ-Kit 1, jedoch mit zusätzlichem Aktiv-Subwoofer QXF201A. Dieser wird direkt unter der Mittelkonsole mithilfe eines speziellen Stahlrahmens befestigt. So montiert „schwebt“ der QXF201A quasi in der Luft und störende Vibrationen können sich nicht auf die Konsole oder das Armaturenbrett übertragen.

Technische Daten Subwoofer:
20 cm (8“) Aktiv-Subwoofer-System, integrierter Class A/B Verstärker, 1 x 100/200 Watt RMS/max., LPF 50–150 Hz, Bass Boost 0–12dB @ 45 Hz, Phase-Schalter 0/180°, Subsonicfilter 20 Hz fix, Hochpegel- und Cinch-Eingänge, automatische Einschaltfunktion, Kabel-Fernbedienung für Basspegel, Maße B 21 x H 7,3 x T 29 cm.

72 758 **819,–**

ohne Abbildung:

Türdämmung ESX für Fiat Ducato ab Bj. 2006/07 **72 759** **125,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

SONY



1

1 | Autoradio / CD-Spieler Sony MEX-N7300BD

DAB-Radio-CD-Receiver mit Dual Bluetooth und einstellbarer Zweizonen-Farbbeleuchtung sowie Sprachsteuerung für iOS und Android. Das Gerät ist ausgestattet mit einem starken Verstärker mit 4 x 55 Watt, umfassenden Sound-Einstellmöglichkeiten, 10-Band Equalizer, frontseitigen Aux- und USB-Anschlüssen (für MP3, WMA, FLAC, AAC) und 3 Vorverstärkerausgängen. Kompatibel zur Sony Music Center App. **72 665** **242,–**

2 | Autoradio / CD-Spieler Kenwood KDC-BT960DAB

NEU

Der Autoradio-CD-Receiver überzeugt mit einem beleuchteten Lautstärkedrehknopf, der informativen „BTNotification Bar" und einem gut ablesbaren, verbesserten LCD-Display. Der DAB+ Tuner bietet digitale Radioprogramme in hoher Qualität, auch in den meisten europäischen Ländern. Bei schwachem DAB-Signal schaltet der Tuner automatisch auf UKW, wobei „Seamless Blending" für nahtlose Übergänge sorgt. Unterstützt Amazon Alexa, hat einen niedrigen Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung und ist mit der Kenwood Remote App kompatibel.

2



72 684 **230,–**

KENWOOD

3



NEU

3 | Autoradio / CD-Spieler Kenwood DPX-7300DAB

Der DPX-7300DAB verfügt über ein großes LCD-Display mit „VA-Technologie", die für hohe Kontraste sorgt und eine hervorragende Ablesbarkeit in allen Situationen ermöglicht. Das dreizeilige Display stellt Informationen übersichtlich dar und erleichtert die Musiksteuerung. Der DAB+ Tuner empfängt digitale Radioprogramme in exzellenter Qualität, auch europaweit. Bei schwachem DAB-Signal schaltet er automatisch auf die passende UKW-Frequenz um, wobei „Seamless Blending" dank eines intelligenten Datenpuffers für nahtlose Übergänge ohne Störungen sorgt. Zudem unterstützt das Gerät Amazon Alexa per Sprachbefehl, überzeugt durch einen besonders niedrigen Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung und ist mit der Kenwood Remote App kompatibel. **72 685** **230,–**

XZENT

4 | Infotainer XZENT X-107

Modernes Infotainment für das Fahrzeug: Der XZENT X-107 Infotainer integriert sich perfekt ins Armaturenbrett von Fahrzeugen mit 2-DIN Einbauschacht. Die übersichtliche Gerätefront ist mit einem großen kapazitativen 6,75"/17,1 cm Echtglas-Touchscreen mit 4 Sensortasten und einem praktischen Lautstärkedrehregler ausgestattet. So ist eine einfache, intuitive und vollkommen sichere Steuerung des Geräts möglich – auch während der Fahrt. Der Infotainer ist mit einem DAB+ Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Außer einem UKW-RDS Tuner verfügt der Infotainer über einen USB 2.0 Port und einen Eingang (CVBS) für Rückfahrkameras.

82 793 **250,–**

NEU

4



BLAUPUNKT

5 | Einbauradio Blaupunkt Camper BPA 3022 M

Dieses Radio sorgt für eine nahtlose Multimedia-Verbindung im Wohnwagen und Reisemobil. Es ist mit einem High-End FM- und AM-Tuner sowie DAB+-Empfang ausgestattet. Die Audio-Zentrale vermittelt Signale vom Tablet, Laptop, Smartphone, MP3-Player sowie USB-Stick an das passende Ausgabegerät im Reisemobil – ob Fernseher, Bluetooth-Speaker, Kopfhörer, eingebaute Lautsprecher oder externer Verstärker. Innerhalb des Fahrzeugs kann die Lautstärke der angeschlossenen Lautsprecher bzw. der Lautsprecher über einen angeschlossenen externen Verstärker für die verschiedenen Zonen getrennt geregelt werden. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 4 x 40 Watt. Zusätzlich steht eine Bluetooth-Verbindung zur Verfügung, die das Signal nicht nur empfängt, sondern auch weitergibt. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten. **72 683** **209,–**

5



Technische Daten:	1 | Sony MEX-N7300BD	2 | Kenwood KDC-BT960DAB	3 | Kenwood DPX-7300DAB	4 | XZENT X-107
Bauform	1-DIN	1-DIN	2-DIN	2-DIN
Ausstattungsmerkmale Gerät	CD-Player, Equalizer, Freisprecheinrichtung, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern	CD-Player, Equalizer, Freisprecheinrichtung, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern	CD-Player, Equalizer, Freisprecheinrichtung, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern	Freisprecheinrichtung, Klangprofile, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern
Media-Anschlüsse	3-Kanal Vorverstärkerausgang, AUX, USB	3-Kanal Vorverstärkerausgang, AUX, USB	3-Kanal Vorverstärkerausgang, AUX, USB	Audio 3,5 mm Klinke, Vorverstärkerausgang
Bluetooth	✓	✓	✓	✓
DAB-Tuner	✓	✓	✓	✓
Kompatibilität	Android, iOS, Music Center App	Kenwood Remote App, Alexa App, iOS, Siri	Kenwood Remote App, Alexa App, iOS, Siri	WebLink
Maße (B x H x T)	17,8 x 5 x 17,6 cm	18,2 x 5,3 x 15,6 cm	18,2 x 11,1 x 15,8 cm	18,5 x 11,5 x 11 cm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,7 kg	1,8 kg

6 | INBAY Qi-Ladestation

Diese Ladeschale integriert sich perfekt ins Original-Armaturenbrett und verhindert eine Überhitzung des Smartphones oder des Ladegerätes. Das Smartphone kann während der Nutzung von z. B. Navigation oder Musik geladen werden. Einfacher Einbau mit Plug & Play Leitung, es wird kein weiterer Kabelsatz benötigt. INBAY ist kompatibel mit allen Smartphones, die mit dem Qi-Standard arbeiten. Nicht Qi-kompatible Geräte mit Micro-USB-Anschluss lassen sich einfach durch Zubehör auf den Qi-Standard nachrüsten. So kann fast jedes Smartphone kabellos geladen werden.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250/290		
2006/07 – ...	**81 059**	**188,–**
Ford Transit		
2019/07 – ...	**81 061**	**188,–**

6



7 | Doppel-DIN-Einbaublende für Fiat Ducato

Wird für den Einbau von 1-DIN- oder Doppel-DIN-Geräten (hierzu muss der Trennsteg entfernt werden), wie Autoradios, Navigationssystemen oder DVD-Receivern im Doppel-DIN-Schacht des Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 benötigt. Die Montage erfolgt mittels Clipbefestigung.

72 585 **45,–**

7



8



8 | Doppel-DIN-Einbaublende für Fiat Ducato 8

Wird für den Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Doppel-DIN-Schacht des Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09 benötigt. **72 597** **42,–**

9



10



9 | Doppel-DIN-Einbausatz für Fiat Ducato

Rahmen und Blende in Pianolack zum Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Radioschacht des Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08. Für Fahrzeuge ohne werkseitig verbautes Radio.

72 580 **104,–**

11



12



13



10 | Doppel-DIN-Einbausatz für Fiat Ducato 8

Rahmen und Blende zum Einbau von Doppel-DIN-Geräten im Radioschacht des Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09. Für Fahrzeuge ohne werkseitig verbautes Radio. **72 598** **84,–**

14



15



Verlängerung mit Einbaubuchse

Erleichtert durch optimale Platzierung der Buchse (USB 2.0) den Anschluss von z. B. Smartphones an Geräten mit rückseitigem USB-Anschluss. Die Buchse wird einfach in einer 19 mm Bohrung oder mit beiliegendem Halter montiert; Länge 2 m.

Typ	Art-Nr.	Preis
14 USB	**82 512**	**9,40**
15 USB/AUX	**81 051**	**42,–**

Ablagefach für Fiat Ducato

Für den DIN-Schacht, zur Verwendung mit der Radio-Einbaublende für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 72 585).

	Art-Nr.	Preis
11 Universalfach		
17,1 x 4,8 x 10,4 cm	**81 031**	**10,40**
12 CD-Fach		
13,3 x 3,4 x 12,6 cm	**72 587**	**13,50**

16



17



16 | Antennenadapter

DIN/ISO-Adapter für Autoradios. **81 041** **5,80**

17 | Antennenadapter

DAB-Adapter für Autoradios, Fakra M - SMB F. **81 043** **17,80**

13 | Lenkrad-Adapter

Zur Verbindung einer werkseitig im Fiat Ducato verbauten Lenkradfernbedienung mit einem nachgerüsteten Moniceiver. Im Lieferumfang sind passende Anschlusskabel für Blaupunkt, Kenwood, Pioneer und Sony enthalten.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250		
2006/07 – 2014/04	**81 021**	**104,–**
Fiat Ducato Typ 290		
2014/05 – 2021/08	**81 022**	**104,–**
Fiat Ducato Typ 290		
2021/09 – ...	**81 024**	**93,–**

18



18 | Ein/Aus-Schalter für Radios

Wippschalter zum Einschalten des Radios ohne Zündung. Er wird einfach in die Stromversorgung des Radios integriert. Dank der eingebauten Schutzschaltung werden keine weiteren Verbraucher eingeschaltet. **72 584** **27,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

1 | Kombiflex-Dachantennen

Aktive Kombiflex-Dachantennen für FM/DAB+ (Art.Nr. 81 082 auch für GPS/Glonass), Antennenstab 23 cm, FM/DAB+ Verstärker integriert, inklusive FM Kabel (DIN) und DAB+ Kabel (SMB) (Art. Nr. 81 082 mit GNSS Kabel (FAKRA)) RG58 Länge je 6,5 m.



FM/DAB+	**81 081**	**123,–**
FM/DAB+/GPS	**81 082**	**167,–**

NEU



2 | Kombiflex-Schrägdachantenne

Diese Dachantenne bietet vielseitige Funktionen und eignet sich besonders für Fahrzeuge mit Schrägdach. Sie gewährleistet rauscharmen DAB+ Empfang, aktiv im Band III und passiv im L-Band, und verfügt über eine integrierte aktive GNSS-Antenne für GPS- und GLONASS-Navigationssysteme. Die Stromversorgung der 12 V-Verstärker erfolgt wahlweise über den Innenleiter der Kabelanschlüsse oder eine DIN-Steckhülse, was flexible Einsatzmöglichkeiten bietet. Der 43 cm lange geräuscharme Antennenstab sorgt für eine zuverlässige Signalqualität, während das mitgelieferte 5 m RG174 Kabel-Set den Anschluss für FM, DAB und GNSS erleichtert. Mit einer Einbautiefe von nur 15 mm ist die Antenne zudem platzsparend und einfach zu montieren, ideal für digitalen Rundfunk und moderne Navigationssysteme.

81 085 198,–

3 | Kombiflex-Dachantennen

Passend für Reisemobile mit GfK-Dach. Aktive Kombiflex Dachantennen für FM/DAB+ (Art.Nr. 81 089 auch für GPS/Glonass), 23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgungder FM/DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive FM Kabel (DIN) und DAB+ Kabel (SMB) (Art. Nr. 81 089 mit GNSS Kabel (FAKRA)) RG58 Länge je 6,5 m.



FM/DAB+	**81 088**	**315,–**
FM/DAB+/GPS	**81 089**	**365,–**

NEU



4 | Kombiflex-Dachantenne

Einkabellösung, passend für Reisemobile mit GfK-Dach. Aktive Kombiflex Dachantenne mit 43 cm Antennenstab für FM/DAB+ Empfang über ein im Fahrzeug vorverlegtes Kabel, Adapter FAKRA auf M10 x 0,75 und passive Weiche im Lieferumfang, 12 V Stromversorgung erfolgt über die DIN-Steckhülse der Weiche (Phantomspeisung).

81 087 295,–

5 | DAB/Analog-Antenne VNA-ANT3

Optimal für Kastenwagen und Wohnmobile geeignete, flexible Gelenkantenne zur Installation auf dem Dach oder der Karosserie, empfängt sowohl analoge (AM/FM) als auch digitale (DAB+) Radiosignale. Sie besteht aus einem ummantelten Glasfaserstab mit einer Länge von 23 cm und einer Aktivweiche; Länge Anschlusskabel 2,5 m. Im Lieferumfang sind SMA- und SMB-Adapter enthalten.



82 602 135,–

CAR MEDIA SYSTEMS

6 | Antennen-Splitter

DAB/FM Aktivsplitter mit aktiver Verstärkung des Signals und 12 Volt Anschluss. Generiert aus einer passiven UKW/FM Antenne zusätzlich ein DAB/DAB+ Signal. Inklusive 4 Adapterkabel (Länge 50 cm) und Winkeladapter (DIN-Buchse auf ISO-Stecker).

Technische Daten:
Anschlüsse zum Radio: UKW/FM (DIN Stecker) und DAB/DAB+ (SMA-Stecker, SMB-Buchse) Anschluss zur Antenne: DIN-Buchse.



81 049 93,–

Rückfahrkamera PerfectView CAM 35 2.0

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Das Modell CAM 35 2.0 mit Weitwinkelobjektiv bietet einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren und wird in eine Aufbau-Bremslichtkonsole integriert. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35 2.0 FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das TWIN Modell der CAM 35 2.0 wird mit beiden Kameras integriert geliefert. Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

7



NEU

DOMETIC

8



CAM 35 2.0 TWIN

Information

Technische Daten auf Katalogseite 904.

		Art-Nr.	Preis
	CAM 35 2.0 BAS	82 680	315,–
7	CAM 35 2.0 FS	82 681	156,–
8	CAM 35 2.0 TWIN	82 697	470,–

DOMETIC

Rückfahrkameras PerfectView

Unabhängig davon, ob Sie einen Wohnwagen, ein Reisemobil oder einen Kastenwagen fahren, sollten Sie sich immer wohl und sicher fühlen. PerfectView Kameras behalten alles im Auge, was sich rund um das Fahrzeug abspielt. Die Kameras liefern verlässlich klare Bilder – bei Tag und bei Nacht, an kalten Wintertagen und in der grellen Sommersonne. Dank ihrer besonders kompakten Maße und niedrigen Aufbauform passen sich die PerfectView-Kameras perfekt an moderne Fahrzeugformen an. Die temperaturgesteuerte Heizung sorgt für beste Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen. Wasserdichte Gehäuse stellen sicher, dass Regen und Spritzwasser die hochwertigen Kameras unbeschadet lassen. Die Kameras sind geeignet für alle Navigationssysteme mit einem Anschluss für eine externe Kamera (Cinch).

9 | PerfectView CAM 18 NAV

Frei verstellbare Kugelkamera, untergebracht in einem stabilen Alu-Druckgussgehäuse. Sie ist auch als Seitenkamera einsetzbar und verfügt, für verbesserte Nachtsicht über 5 LEDs.



9



	Art-Nr.	Preis
CAM 18 NAV	82 650	345,–
CAM 18W NAV	82 649	345,–

10 | PerfectView CAM 45 NAV

Kompakte Rückfahrkamera mit weitgehend geschlossenem Gehäuse für nahezu unsichtbare Kabelführung. Der besonders lichtstarke Bildsensor mit Infrarot-LED-Unterstützung für optimale Nachtsicht liefert Bilder in hervorragender Qualität. Die nach IP 69K staub- und wasserdichte Kamera ist untergebracht in einem robusten Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-Halterung.



10



	Art-Nr.	Preis
CAM 45 NAV	82 665	305,–
CAM 45W NAV	82 666	305,–

11 | PerfectView CAM 440

Die Dualsicht-Kamera CAM 440 kombiniert Nah- und Fernsicht in einem kompakten Modul. Sie ermöglicht klare Bilder beim Rückwärtsfahren und während der Fahrt, ohne Gangwechsel. Mit dem optionalen Schalter lassen sich die Ansichten einfach wechseln. Die Kugelkamera (36 mm Durchmesser) bietet verdeckte Kabelführung, moderne Sensortechnologie für beste Nachtsicht und wählbare Formate für hochauflösende Bilder auf AHD- und CVBS-Monitoren. Der integrierte Kabelbaum ermöglicht den Anschluss einer zweiten Kamera (CAM 440 E) zur Überwachung von Heck, Seite oder Innenraum. Staubgeschützt und kompatibel mit allen Monitoren, eignet sie sich perfekt für verborgene Bereiche wie Fahrradträger oder den Innenraum.

11



NEU

CAM 440	82 655	390,–
CAM 440 E	82 663	188,–

Schalter für PerfectView CAM 440



Mit diesem Schalter lassen sich die Ansichten der CAM 440 einfach wechseln. **82 664** NEU **41,–**



13

13 | PerfectView CAM 44 NAV

Mit 2 getrennten Kameramodulen ausgestattete Kamera. Das Weitwinkelobjektiv mit 140° Blickwinkel zeigt den Nahbereich und das Teleobjektiv mit 50° Blickwinkel dient der Fernsicht. Zusätzlich ausgestattet mit motorbetriebener Kameraabdeckung und Abstandsmarken im Rückfahrmodus. **82 658** **1.025,–**

12 | PerfectView CAM 80 NAV

Kleine Shutterkamera, die mehr zeigt als andere: Ihr breiter Blickwinkel von 145° erfasst auch Hindernisse in Randbereichen. Die motorbetriebene Abdeckung schützt das Objektiv während der Fahrt vor Schmutz oder Beschädigungen. Separat angeordnete LEDs sorgen für blendfreie Nachtsicht. **82 654** **550,–**

12



Technische Daten:	9 | CAM 18 / CAM 18W NAV	10 | CAM 45 / CAM 45W NAV	11 | CAM 440 / CAM 440 E	12 | CAM 80 NAV	13 | CAM 44 NAV
Gehäusefarbe	schwarz / weiß	silber / weiß	schwarz	silber	silber
Ausstattungsmerkmale	Heizung, Mikrofon integriert	Heizung, Mikrofon integriert	AHD-Auflösung, Zoomfunktion	automatische Abdeckung, Heizung, Mikrofon integriert	automatische Abdeckung, Mikrofon integriert
Bildsensor	1/3" Farb-CMOS	1/4" Farb-CCD	1/3" CMOS	1/3" Farb-CCD	1/3" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	140° | 80° | 100°	120° | 65° | 80°	150° | 100° | 130°	145° | 72° | 100°	140°/50° | 72°/28° | 100°/35°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	0,5 Lux	< 0,5 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs
LED	✓	✓	—	✓	✓
Auflösung	355.000 Pixel	250.000 Pixel	2.000.000 Pixel	270.000 Pixel	290.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	10 – 30 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C	-30 – +70 °C	-20 – +65 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP68
Kabellänge	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m
Maße (B x H x T)	8,4 x 5,8 x 4,4 cm	7,8 x 6 x 5 cm	3,6 x 3,6 x 5,3 cm	10,6 x 6,8 x 5,4 cm	11,4 x 7,4 x 6,2 cm
Gewicht	150 g	200 g	100 g	400 g	400 g

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

CAMOS

Rückfahrvideosysteme Camos

Das Sortiment der Rückfahrvideosysteme von Camos setzt sich aus 4 Kameras und 3 Monitoren zusammen. Die kompakten HD-Kameras CM-200M HD und CM-5180M HD sind in einem Aluminiumgehäuse untergebracht, bei der Standardkamera CM-48 und der Twinkamera CM-49 hat man die Wahl zwischen einem schwarzen und einem weißen Metallgehäuse. Alle Gehäuse sind nach Schutzklasse IP69K (CM-5180M HD nach IP68) zertifiziert und vor Spritzwasser geschützt. Die in den Sets enthaltenen Monitore sind in den Größen 4,3", 5" und 7" erhältlich. Der Kameraeingang aller Monitore kann sowohl manuell als auch automatisch aktiviert werden, z. B. bei Rückwärtsfahrt. Darüber hinaus können sie bei 12 und 24 Volt betrieben werden und sind somit auch in LKWs einsetzbar.





Technische Daten Monitore:	CM-430	CM-510	CM-720
Bildschirmgröße	4,3"	5"	7"
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Auflösung	480 x 272 Pixel	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Nennstrom	200 mA	280 mA	300 mA
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
Maße (B x H x T)	14 x 8,3 x 2 cm	14 x 8,3 x 2 cm	18,7 x 11,4 x 2,7 cm
Gewicht	239 g	244 g	461 g






Technische Daten Kameras:	CM-200M HD-NAV	CM-48-NAV / CM-48W-NAV	CM-5180M HD-NAV	CM-49-NAV / CM-49W-NAV
Gehäusefarbe	silber	schwarz / weiß	silber	schwarz / weiß
Bildsensor	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	139° | 84° | 112°	160° | 89° | 120°	95°/140° | 60°/90° | 80°/120°	59°/160° | 35,5°/89° | 47,5°/120°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux	0,1 Lux	0,2 Lux	0,5 Lux / 0,1 Lux
Auflösung	1.300.000 Pixel	520.000 Pixel	1.300.000 Pixel	520.000 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-20 – +60 °C	-20 – +60 °C	-20 – +60 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP68	IP69K
Kabellänge	18 m	18 m	13 m	18 m
Maße (B x H x T)	5,1 x 5,4 x 4,6 cm	8,4 x 5,5 x 5,2 cm	ø 2,8 x 3,3 cm	8,4 x 5,5 x 5,2 cm
Gewicht	180 g	435 g	45 g	478 g

Rückfahrvideosysteme Camos Super View

Mit dem kompakten 4,3" TFT-Monitor und den beiden hochwertigen Farbkameras bieten diese Einsteigermodelle eine hervorragende Bildqualität. Infrarot-LEDs und eine Heizung sorgen für optimale Sicht bei Dunkelheit und Kälte. Neben dem automatischen Weißabgleich rundet ein Mikrofon die Ausstattung der Kameras ab.




	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
SV-420M	CM-430	CM-200M HD	silber	**82 243**	**335,–**
SV-448	CM-430	CM-48	schwarz	**82 247**	**335,–**
SV-448W	CM-430	CM-48W	weiß	**82 248**	**335,–**



Rückfahrvideosysteme Camos RearView

4 Systeme mit 2 Monitorgrößen (5" bzw. 7") und wahlweise einer schwarzen oder weißen Kamera, deren integrierte Heizung sowie die Infrarotbeleuchtung und Nachtsichtfunktion für klare Sicht bei jedem Wetter und allen Lichtverhältnissen sorgen. Mittels der Kameramikrofone können akustische Anweisungen vom Heck des Fahrzeugs zum Fahrer übertragen und über die monitorinternen Lautsprecher ausgegeben werden.

	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
RV-548	CM-510	CM-48	schwarz	**82 280**	**419,–**
RV-548W	CM-510	CM-48W	weiß	**82 281**	**419,–**
RV-748	CM-720	CM-48	schwarz	**82 282**	**525,–**
RV-748W	CM-720	CM-48W	weiß	**82 283**	**525,–**



Rückfahrvideosysteme Camos MultiView HD

Die sehr kompakte CM-5180M HD-Kamera ist ein besonderes Multitalent: durch softwaregestützte digitale Bildverarbeitung bietet sie, ähnlich einer Twinkamera, gleich 2 Bilder – bei jedoch nur einer Linse. Bei Vorwärtsfahrt ist der Blick gerade nach hinten aktiv, um den rückwärtigen Verkehr zu beobachten (Blickwinkel 95°), beim Einlegen des Rückwärtsganges stellt die Kamera auf den breiteren Blickwinkel (140°), der direkt hinter das Fahrzeug schaut, um. So wird auch das Rangieren zur leichtesten Übung.



	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
MV-430HD	CM-430	CM-5180M HD	silber	**82 272**	**355,–**
MV-530HD	CM-510	CM-5180M HD	silber	**82 273**	**419,–**
MV-730HD	CM-720	CM-5180M HD	silber	**82 274**	**525,–**

Rückfahrvideosysteme Camos TwinView

Im Set enthalten ist die Doppelkamera CM-49, wahlweise mit schwarzem oder weißem Gehäuse sowie ein Monitor mit 5" bzw. 7". Dank der beiden Kameralinsen kann man zwischen dem Blick gerade nach hinten und dem Blick direkt hinter das Fahrzeug umschalten. So kann man entweder bei Vorwärtsfahrt den rückwärtigen Verkehr beobachten oder beim Rangieren mögliche Hindernisse hinter dem Fahrzeug sehen. Die in der Kamera integrierte Heizung sowie die Infrarotbeleuchtung und Nachtsichtfunktion sorgen für klare Sicht auch bei schlechtem Wetter oder bei Nacht.



	Monitor	Kamera	Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
TV-510	CM-510	CM-49	schwarz	**82 284**	**525,–**
TV-510W	CM-510	CM-49W	weiß	**82 285**	**525,–**
TV-720	CM-720	CM-49	schwarz	**82 286**	**629,–**
TV-720W	CM-720	CM-49W	weiß	**82 287**	**629,–**



Camos Rückfahrkameras

Die in den Sets enthaltenen Kameras (technische Daten siehe Katalogseite 902) sind auch einzeln erhältlich. Unterstützt durch IR-Beleuchtung sorgt die hochwertige Bilddarstellung der Kameras auch bei Nacht für perfekte Sicht und damit für einfaches und stressfreies Rangieren. Die Twinkameras ermöglichen während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren den Blick direkt hinter das Fahrzeug. Die Kameras sind kompatibel mit Navigationssystemen, Moniceivern oder bereits vorhandenen Monitoren. Im Lieferumfang enthalten sind ein 18 m (bei CM-5180M HD-NAV 13 m) langes Verbindungskabel von der Kamera zum Monitor und ein Adapter zum Anschluss an Cinch-Buchsen.



1 | CM-200M HD-NAV

Kompakte HD-Kamera mit großem Blickwinkel, geeignet für Heavy-Duty-Einsätze.



2 | CM-5180M HD-NAV

Extrem kleine Kamera, die besonders unauffällig installiert werden kann. Sie vereint 2 Blickwinkel in nur 1 Linse und ermöglicht durch softwaregestützte digitale Bildverarbeitung beim Einlegen des Rückwärtsganges die Sicht nach unten und bei Vorwärtsfahrt die Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs. Dank ihrer HD-Auflösung bietet sie dabei besonders brillante Bilder.



3 | CM-48-NAV / CM-48W-NAV

Elegante Farbkamera mit Metallgehäuse. Lieferbar in den Farben schwarz und weiß.



4 | CM-49-NAV / CM-49W-NAV

Mit 2 separaten Kameralinsen zur optimalen Sicht nach hinten. Sie ermöglichen während der Fahrt den Blick nach hinten und beim Rangieren direkt hinter das Fahrzeug, um so Schäden durch Hindernisse vermeiden zu können.

		Gehäusefarbe	IP-Schutzklasse	Kabellänge	Art-Nr.	Preis
1	**CM-200M HD-NAV**	silber	IP69K	18 m	**82 301**	**230,–**
2	**CM-5180M HD-NAV**	silber	IP68	13 m	**82 303**	**265,–**
3	**CM-48-NAV**	schwarz	IP69K	18 m	**82 306**	**275,–**
	CM-48W-NAV	weiß	IP69K	18 m	**82 307**	**275,–**
4	**CM-49-NAV**	schwarz	IP69K	18 m	**82 308**	**450,–**
	CM-49W-NAV	weiß	IP69K	18 m	**82 309**	**450,–**

Hier finden Sie unsere aktuellen Preise.

DOMETIC

Rückfahrvideosysteme PerfectView

Die bewährten Komponenten des Dometic Rückfahrvideo-Sortiments sind separat zu ordern. Die beiden LCD-Monitore sind mit der AHD-Technologie für noch klarere Bilder ausgestattet und können mit den kompakten Farbkameras beliebig kombiniert werden. Auf diese Weise entstehen Systeme, die jedem (Komfort-) Anspruch gerecht werden.



Rückfahrvideomonitore PerfectView

LCD-Monitore mit modernster AHD-Technologie, diese sorgt für eine erstklassige Bildwiedergabe. Große, gut erreichbare beleuchtete Drucktasten machen die Bedienung sehr komfortabel. Die Monitore sind ausgelegt für eine Betriebsspannung von 11 bis 30 Volt und haben 3 Kameraeingänge. Sie verfügen über Tag/Nacht Bildfunktion mit individuell einstellbaren Bildparametern und wählbare Normal- oder Spiegelbildfunktion. 2 Größen stehen zur Wahl: 5" und 7".

Technische Daten:	5"	7"
Bildschirmgröße	5" (12,7 cm)	7" (17,8 cm)
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz
Auflösung	384.000 Pixel	614.000 Pixel
Nennspannung	12 / 24 V	12 / 24 V
Temperaturbereich	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C
Maße (B x H x T)	14,8 x 8,7 x 2,6 cm	19 x 11 x 2,6 cm
Gewicht	350 g	400 g
Art-Nr.	**82 102**	**82 105**
Preis	**455,–**	**499,–**

Rückfahrkameras PerfectView

PerfectView CAM 45

Kleine Kamera mit kompakten Maßen und niedriger Aufbauform. Ausgestattet mit bewährter CCD-Technologie liefert sie gestochen scharfe Bilder, dank der IR-LEDs auch bei Nacht. Mit Hilfe des Mikrofons lassen sich über den monitorinternen Lautsprecher akustische Anweisungen ausgeben.

silber **82 111** **275,–**
weiß **82 112** **275,–**



PerfectView CAM 80 AHD

Kleine Shutterkamera, ideal für die Montage an hochgelegenen oder unzugänglichen Stellen. Sie bietet einen extrabreiten Blickwinkel von 120° und optimale Nachtsicht durch aktive IR-LED-Beleuchtung. Das Kameraobjektiv ist durch eine motorbetriebene Abdeckung geschützt. Das robuste Gehäuse ist mit integriertem Mikrofon und temperaturgesteuerter Heizung ausgestattet.

82 115 **550,–**



PerfectView CAM 44

Kamera mit 2 getrennten Objektiven: ein 140° Weitwinkelobjektiv (Nahsicht) und ein 50° Teleobjektiv (Fernsicht). IR-LEDs sorgen für sehr gute Nachtsicht und die motorisierte Kameraabdeckung schützt die Objektive während der Fahrt. Im Rückfahrmodus sorgen 3 Abstandslinien für zusätzliche Sicherheit. Über das Mikrofon lassen sich über den monitorinternen Lautsprecher akustische Anweisungen ausgeben.

silber **82 118** **909,–**
weiß **82 119** **909,–**



PerfectView CAM 35 2.0

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Das Modell CAM 35 2.0 mit Weitwinkelobjektiv bietet einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren und wird in eine Aufbau-Bremslichtkonsole integriert. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35 2.0 FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das TWIN Modell der CAM 35 2.0 wird mit beiden Kameras integriert geliefert.

Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

	Art-Nr.	Preis
CAM 35 2.0 BAS	**82 680**	**315,–**
CAM 35 2.0 FS	**82 681**	**156,–**
CAM 35 2.0 TWIN	**82 697**	**470,–**



NEU



Technische Daten:	CAM 45 / CAM 45W	CAM 80 AHD	CAM 44 / CAM 44W	CAM 35 2.0 BAS	CAM 35 2.0 FS	CAM 35 2.0 TWIN
Gehäusefarbe	silber / weiß	silber	silber / weiß	schwarz	schwarz	schwarz
Bildsensor	1/4" Farb-CCD	1/3" Farb-CCD	1/3" Farb-CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120° | 65° | 80°	120° | 60° | 110°	140°/50° | 72°/28° | 100°/35°	150° | 90° | 120°	110° | 50° | 80°	150°/110° | 90°/50° | 120°/80°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 2 Lux / 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux / 0 Lux mit LEDs	1 Lux	1 Lux	1 Lux
LED	✓	✓	✓	—	—	—
Auflösung	250.000 Pixel	2.000.000 Pixel	290.000 Pixel	920.000 Pixel	920.000 Pixel	920.000 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C	-30 – +70 °C	-40 – +85 °C	-40 – +85 °C	-40 – +85 °C
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP68	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	20 m	20 m	15 m	15 m	15 m
Maße (B x H x T)	7,8 x 6 x 5 cm	10,6 x 6,8 x 5,4 cm	11,4 x 7,4 x 6,2 cm	38 x 8,4 x 5,2 cm	2,5 x 2,5 x 3 cm	38 x 8,4 x 5,2 cm
Gewicht	200 g	400 g	400 g	1,2 kg	100 g	1,3 kg

DOMETIC



Mehr Infos? Das Bordbuch

ohne Abbildung: Kabelsatz für PerfectView CAM360 AHDHD

Standard-Kabelsatz bestehend aus 1 x 5 m (vorne), 2 x 10 m (links/rechts) und 1 x 20 m (hinten) Kabel, um die Führung durch das Fahrzeug so einfach wie möglich zu gestalten. Ausgestattet mit kleinen, wasserdichten M8-Schraubanschlüssen (IP67), die perfekt auf die Nutzungsweise der Kamera abgestimmt sind.

82 224 **173,–**

Rückfahrvideosystem PerfectView CAM360 AHDHD

Das verbesserte HD-Birdview-Kamerasystem bietet perfekte 3D-Rundumsicht, die die Fahrzeugposition und umliegende Objekte zeigt. So können selbst mit sperrigen Fahrzeugen mühelos komplizierte Einparkmanöver gemeistert und die Gefahr, Beulen, Kratzer und Verkehrsunfälle zu verursachen, verringert werden. 4 Kameras mit extra großem Weitwinkel an der Fahrzeugfront, am Heck und an den Seiten liefern Aufnahmen der Fahrzeugumgebung und senden diese an einen Monitor im Cockpit. Die Schaltbox ist die Kernkomponente dieser intelligenten Lösung und dient zur allgemeinen Steuerung. Das System verfügt über einen RCA-Verbinder (A/V), an den Wiedergabegeräte mit A/V-Eingängen, wie z. B. Monitore, Navigationsgeräte oder Moniceiver, angeschlossen werden können. Die benötigten Matten (1 m x 1 m) für die Kalibrierung sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen ggf. bei einer Bestellung mit angefordert werden. Der Kabelsatz (Art.-Nr. 82 224) muss zwingend mitbestellt werden.

Merkmale:
- HD-Aufzeichnung
- 360° Sicht rund ums Fahrzeug
- verbessertes System mit 3D-Ansichtsfunktion
- Personenerkennung in den Überlappungsbereichen der Kameras
- animierte Installationsdemo im Rechner vorinstalliert
- einfaches und sicheres Rangieren auch mit großen Fahrzeugen
- Seitenansicht durch Blinkeransteuerung
- komfortables Schalten zwischen den Ansichten per Fernbedienung

Technische Daten Kameras:
Spannung 12 / 24 Volt, Bildsensor 1/3" CMOS, Sichtwinkel diagonal 180°, Auflösung 1.000.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit < 0,1 Lux, Betriebstemperatur -20 – +75 °C, Maße B 5 x H 3,3 x T 2,7 cm, Gewicht 4 x 70g.

82 223 **1.730,–**



CAMOS

Rückfahrvideosystem Camos 360° 3D

Wendemanöver können besonders bei geringen Platzverhältnissen schnell kompliziert werden. Mit seinen 4 an den Fahrzeugseiten montierten Kameras sorgt das 360°-Rundumsystem für perfekte Übersicht über das gesamte Fahrzeug. Die Ansicht in der Vogelperspektive in Kombination mit einer realistischen 3D-Ansicht Ihres Fahrzeugs sorgt dafür, dass Sie keine Hindernisse mehr übersehen und sehr leicht einparken können. Mit der Möglichkeit bis zu 4 Zusatzkameras in die View-Modes einzubinden wird das Rangieren noch leichter, z. B. mit einer Unterflurkamera für den Abwassertank oder einer Dachkamera für die Durchfahrtshöhe.
Bei der Variante ohne Monitor wird das Bildsignal auf einen bereits vorhandenen Monitor oder ein Navigationssystem übertragen, die Variante inklusive Monitor wird mit einem 10,1" großen LCD-Monitor geliefert.

		Art-Nr.	Preis
ohne Monitor		**82 265**	**1.889,–**
mit Monitor	10,1"	**82 267**	**2.519,–**

Lieferumfang:
4 Kameras, Steuermodul, Fernbedienung

Merkmale:
- 360° Rundumsicht rund ums Fahrzeug
- sicheres Rangieren mit großen Fahrzeugen
- Kameras mit solidem Aluminiumgehäuse
- verschiedene Kameraansichten: Vorder-, Seiten-, Rück-, Spiegel- oder Vollansicht in 2D und 3D
- Rückansicht durch Einlegen des Rückwärtsgangs, Seitenansicht durch Setzen des jeweiligen Blinkers
- freie Wahl der Ansichten via Tastatur (direkte Auswahl der Spiegelansicht erfordert externen Schalter, nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten Steuereinheit:
Spannung 12 – 24 Volt, Stromaufnahme < 5 mA, Ausgangsspannung für Kameras 5 Volt, Stromverbrauch mit Kameras max. 19 Watt, Videoeingang HD 1280 x 720 Pixel, Videoausgang 1280 x 720 Pixel / 720 x 480 Pixel, Kamerawahl durch Tastatur, Rückwärtsgang, Blinker oder Extrasignal, Betriebstemperatur -30 – +75 °C, Maße B 21,6 x H 2,54 x T 13,4 cm.

Technische Daten Kameras:
Spannung 5 Volt, Stromaufnahme < 220 mA, Bildsensor ¼" Sony ISX016, Sichtwinkel horizontal 190,5° ±3° / vertikal 119,1° ±3°, Auflösung 1280 x 720 Pixel, Bildfrequenz 30 fps, Lichtempfindlichkeit 1 Lux, Schutzklasse IP69K, Betriebstemperatur -30 – +75 °C, Maße B 6,1 x H 4,2 x T 5 cm.

Technische Daten 10,1" Monitor:
Bildschirmdiagonale 10,1", Auflösung 1280 x 800 Pixel, Helligkeitswert 400 cd/m², Spannung 12 – 48 Volt, Betriebstemperatur -20 – +70 °C, Maße B 25,7 x H 17,8 x T 3,7 cm, Gewicht 1,14 kg.


Top + Einparkansicht


3D Rückansicht


Top + 3D rechts


Top + 3D Rückansicht


Top + 3D links


Einparkansicht + rechts

Information

Für den Einbau ist von Camos ein spezielles Kalibrierungsset erforderlich!

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU
Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H200	Instabil, explosiv.
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203	Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220	Extrem entzündbares Gas.
H221	Entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H223	Entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281	Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350	Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H350i	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H360F	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df	Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H371	Kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H372	Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373	Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H400-Reihe: Umweltgefahren

H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU
Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Physikalische Eigenschaften

EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
EUH014 Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

Gesundheitsgefährliche Eigenschaften

EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Reinigungsmittel und Chemikalien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Signalwörter

Gefahr!
Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien
Achtung!
Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH201 Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A Achtung! Enthält Blei.
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203 Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH207 Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208 Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Wichtig!

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

GHS01		Explosionsgefährlich
GHS02		Entzündbar
GHS03		Brandfördernd
GHS04		Gas unter Druck
GHS05		Ätzend
GHS06		Akute Toxizität
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS08		Ernste Gesundheitsgefahr
GHS09		Umweltschädlich



Batterien müssen fachgerecht entsorgt werden!

Das Batteriegesetz (BattG) regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren.

Verbraucher müssen Folgendes beachten:

- Batterien/Akkus dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, somit sind Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus verpflichtet. Bei nicht sachgemäßer Entsorgung können Umwelt und Gesundheit geschädigt werden. Wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan, Kobalt, Nickel, Graphit, Kupfer, Aluminium, Lithium werden in Batterien/Akkus verwendet und durch eine richtige Entsorgung zurückgewonnen.
- Verbrauchte Batterien/Akkus müssen in Recyclinghöfen bzw. Sammelstellen der GRS (Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) abgegeben werden.
- Laut dem BattG sind alle Arten von Batterien/Akkus betroffen, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung. Das Gesetz gilt somit auch für verbaute und beigefügte Batterien.

Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de

1

12-V-Stecker 566, 568-571, 617
13-polige Stecker 571, 574

A

Abdeckhauben 310, 334, 506, 513
Abdeckplanen 80, 116, 340, 343, 345-349
Abdeckrahmen 246, 565-568
Abdichtungsbänder 137, 164, 401, 405-406, 437
Abfallbehälter 685, 694-695, 705
Abflammgeräte 534
Abgasschläuche 538, 544, 625-627, 802
Ablagen 60, 463, 688, 702, 704, 729, 743, 899
Ablaufarmaturen 452, 456, 489, 491
Abreiß-Sicherungsseile 304
Abschlepphilfen 305
Absorberkühlboxen 782
Absorberkühlschränke 792, 797-798
Abspannmaterial 7, 9, 11, 18, 20, 44, 52, 56, 58, 66-73, 85, 135, 167, 186, 190-191, 241, 342
Abstandshalter 228, 315, 345, 680
Abstellzelte 40-42
Abwasseranschlüsse 433, 450-452, 484
Abwassersysteme 433, 448-452
Abwassertanks 433, 435
Achsstoßdämpfer 312
Acrylreiniger 259, 408-409, 414
Adapterkabel 399, 572-573, 817, 899
Adapterrahmen 250, 254, 570, 814, 819
AGM-Batterien 268-269, 272, 612-615
Akku-Staubsauger 696-697
AKS 306, 310
Alarmanlagen 386-389, 391-392, 395
Alkovenleitern 213, 215
Alu-Felgen 276-278
Alu-Gasflaschen 498, 532
Alu-Leisten 374, 555, 557
Anhängerkupplungen 238-240
Ankuppelhilfen 305
Antennen 387, 846, 856-857, 884, 900
Antennen Zubehör 823, 839, 841, 844, 847-849, 853-856, 859-861
Anti-Schleuder-Systeme 307
Antirutschmatten 292, 294-295, 683
Anzeigetafeln 547, 587, 590, 606-607, 621
Anzünder 517
AquaKem 478
Armaturen 317-318, 320, 425, 453-461
Armaturenbrettkonsolen 358
Aschenbecher 678
aufblasbare Zelte 23-27, 29-32, 34-35
Aufbockhilfen 295, 297, 305
Auffahrkeile 291-296
Auffahrschienen 195, 209, 230-231
Aufkleber 315, 529
Auflagen 100, 359, 699, 713, 715, 724, 735
Aufsteckspiegel 326-333
Aufstellstangen 5, 24, 54-55, 135, 165, 189, 695
Ausdrehmarkisen 136-137, 140-146, 148, 170-171, 178
Ausgießer 428, 431-432
Ausgleichsbehälter 442, 444
Ausgleichskeile 291-296
Auslegeware 28, 47, 77-83
Außenisoliermatten 341-344
Außensteckdosen 316-321, 574, 855
Aussteller 259-260, 373
Ausstellfenster 258-259
Autoradios 882, 890, 892-894, 898-899
Autozubehör 275, 281

B

Backformen 656-657
Backöfen 487, 655-657
Bälle 121
Ballons 114
Bambustische 748-749
Batterie-Computer 584, 586, 606, 621
Batterieladegeräte 268-269, 272-273, 578-582, 584-585, 588, 592, 616-617, 620
Batterien 110-111, 268-269, 272-273, 398, 475, 610-623, 804
Batteriewächter 398, 582, 585, 588, 592, 607, 623
Becherhalter 647, 680, 682, 715, 717, 733, 761
Befestigungsclips 67, 70, 190, 445, 542, 677
Befestigungsgurte 85, 135, 177, 229, 231, 235-236, 241, 347, 535, 689
Begrenzungsleuchten 561, 563-564
Beile 73
Beinauflagen 713, 715-721, 724-725, 727-728, 730-733, 735-738, 756-758, 762
Belüftungssysteme 250, 253
Benzinkocher 502
Benzinlaternen 498, 502
Beschläge 373-376, 535
Besen 693
Besteck 629, 650, 672
Besteckkästen 678, 681
Bettlaken 368-369
Bettsysteme 367, 369
Bewegungsmelder 397, 399, 558-559
Bezüge 358
Biergläser 645-646, 648
Blasebälge 120
Blockbatterien 620
Blockier-Systeme 295, 304
Bluetooth-Geräte 599, 870-871, 873-874, 876
Bodenplatten 77-78
Bodenschürzen 22, 57, 164, 338
Boiler 542, 548-549
Bollerwagen 113
Booster 580, 583, 588-589
Boote 118
Bootshalter 217
Bootsmotoren 119
Bordatlas 122
Brausehalter 167, 460
Bremsbacken 306
Bremsen 312
Bremsleuchten 561-562, 564
Brennspiritus 517
Brennstoffzellen 624
Brotkörbchen 673
Bücher 122-127
Bügeln 688
Bugschutzhüllen 340, 343
Busvorzelte 26-35

C

CADAC Grills 508-513
Camping-Geschirr 629-649, 668
Campingmöbel 711-774
Campingführer 122-125
Campingkocher 495, 497, 499-505, 508, 515
Campingzelte 89-91
Caravan-Spiegel 326-333
Caravan-Vorzelte 7-20, 22-27, 32
Cassetten-Toiletten 467, 470-471, 477
CEE-Artikel 316, 572-574
Citywasseranschluss 317
Combiheizungen 537
Computer 606, 621

D

DAB+-Antennen 884, 900
DAB-Radios 105, 890, 892-893, 898
Dachbelüftungsanlagen **251, 253**
Dachboxen 212, 217
Dachdurchführungen 598, 607, 840
Dachgepäckträger 217
Dachhauben 243-256, 334
Dachklimaanlagen 809-814, 816-819, 821
Dachkofferboxen 212, 217
Dachlüfter 244-245, 250-253, 257, 803
Dachlukenabdeckungen 334
Dachmarkisen 137, 142-143, 145, 148, 171, 178
Dachrelings 213, 216, 218
Dachschutzplanen 345, 347-348
Dachspoiler 245, 254, 325
Dachträgersysteme 216-218
Dachzelte 36-39
Dauervorzelte 17-21
Decken 47, 98-100, 699
Deckenlampen 553-554, 556, 558
Deckenventilatoren 806-807
Deichselhauben 334
Deichselstützräder 272, 302-303
Deichselträger 194, 200, 219
Deichselwaagen 301-302
Desinfektion 419-427, 483
Dichtpasten 534
Dichtungsmaterialien 400-406
Diebstahlsicherungen 214, 305, 307, 309, 311, 313-314, 327, 379-389, 392, 395, 535
Dieselheizungen 537, 545, 548
Digital-Receiver 856
Doppelhubpumpen 120
Doppelkeder 47, 63, 167
Dosenhalter 647, 682, 715, 717, 733, 761
Drehkonsolen 356-357
Dreiflammkocher 490, 492-493, 495, 497
Druckausgleichsgefäße 442, 444
Druckknöpfe 65, 70, 322, 343, 374
Druckpumpen 441-443
Dunstabzüge 495
Duscharmaturen 317-318, 320, 453-456, 458-461
Duschen 317, 320, 453-456, 458-462
Duschköpfe 454, 459-460
Duschwannen 464
DVB-T Antennen 856-857

E

E-Bike-Träger 193-194, 196, 198, 200, 202-206, 219-221, 223, 225-227, 230-231, 233-237
Edelstahlkochtöpfe 660, 662, 668
Eierbecher 632-639, 642-643
Eimer 461, 684-685
Einbaukocher 489-490, 492-494
Einbaurahmen 568, 793-794, 809, 814, 817, 855, 899
Einbautanks 434-435
Einhebelmischer 425, 453-460, 489, 491
Einparkhilfen 393
Einspeisungsstecker 316, 574
Einstiege 288-290, 685
Einstiegshilfen 286-288, 371, 382
EisEx 519-520

Elektroheizungen 539, 546, 698-699
Elektromotoren 119
Entfeuchter 407
Entkeimer 419-424, 426-427
Entleerung 438
Entlüfter 250, 803
Erdnägel 52, 66-70, 72
Ersatzräder 272, 302-303
Ersatzradhalterungen 299
Erste-Hilfe-Sets 101
Espressokocher 651, 653
Espressotassen 633, 668

F

Fahrerhausmatratzen 367
Fahrerhausteppiche 359
Fahrerhausverdunkelungen 335, 349-355
Fahrradhalter 195, 200, 202-204, 207, 231
Fahrradschienen 194, 200-202, 205, 207-208, 219-220, 224
Fahrradschlösser 231
Fahrradschutzhüllen 208, 228-229, 703
Fahrradträger 193-194, 196-206, 209-210, 219-227, 230-231, 233-237
Fahrradträger Zubehör 194-208, 210-211, 219-231, 233, 237
Fahrzeugbeleuchtung 272, 325, 560-564
Fahrzeughüllen 345-349
Fahrzeugschürzen 22, 57, 338
Fahrzeugstützen 269, 281-283-285, 295, 297-300, 305
Fäkalientanks 467, 471-472
Faltboxen 684, 701, 705, 708-709
Faltenbälge 306
Faltgrills 514
Faltkanister 431, 669
Faltmöbel 714, 752-764, 767-774
Feldbetten 764
Felgen 276-278
Fenster 258-260
Fenster Ersatzteile 246, 248-249, 258-259, 374
Fensterdurchführungen 854
Fenstermarkisen 17, 129
Fensterschutzfolien 347
Fernsehgeräte 839, 869-876
Feuerlöscher 275
Feuerzeuge 517
Fiamma Markisen 170-171, 174-175, 177-178
Filter 104, 421, 423-427, 439, 443-444, 472, 485, 495, 518, 520-521, 651, 698, 814, 817, 821
Flachantennen 825, 831-832, 840, 844, 848-849
Flachschläuche 417
Flachsicherungen 609
Flauschvorhänge 364
Flickzeug 64-65, 120, 165
Fliegenschutz 15, 18, 25, 48, 86, 101-103, 157, 248, 257, 360-366, 673, 680
Fliesen 77-78
Flötenkessel 652
Föhne 697
Folienantenne 866
Frischwassertanks 432, 434-435
Frontscheibenrollos 351-353
Frostschutzmittel 437-438
Frostwächter 437
Fußabtreter 74-76, 281
Fußbälle 121
Fußböden für Zelte 77-78
Fußmatten 74-76, 289-290, 359
Fußraumisolierungen 358

G

Garagensysteme 209-211, 227
Gardinen 6, 17, 131-132, 164
Gardinenzubehör 64
Gasaußensteckdosen 316, 318-319, 321
Gasboiler 542
Gasfilter 518, 520-521
Gasflaschen 498, 532
Gasflaschenkästen 535
Gasflaschenwaagen 519, 532-533
Gasfüllstandsanzeiger 519, 532-533
Gasgrills 500, 502, 504-511, 513, 515
Gasheizungen 537, 539, 541, 546, 550-551
Gaskartuschen 498, 517
Gaskocher 489-490, 492-495, 497, 499-501, 503-505, 508, 515
Gaslampen 500, 503, 514
Gasöfen 487
Gasregler 496, 505, 518, 520-526, 528, 534, 550
Gasrohre 531
Gasschläuche 496, 511, 518, 521-525, 528, 534, 550
Gassensoren 389-392, 394, 399
Gasstrahler 550-551
Gaswarngeräte 389-394
Gel-Batterien 613, 615
Generatoren 626-627
Gepäckboxen 197, 211-212, 217, 231
Gepäckträger 217
Gerätezelte 40-42
Geruchsverschlüsse 452
Geschirr 629-649, 668
Geschirrhalter 679-682
Geschirrreiniger 686-687
Geschirrtücher 686-687
Gestänge 5-7, 9, 13-14, 17-20, 22-24, 52-55, 72, 171, 189
Gestänge für Vorzelte 6-7, 9, 13-14, 17-18, 20, 22-24, 53-55
Getränkehalter 423, 647, 682, 715, 717, 733, 761
Gewürzspender 674-676
Gläser 514, 637-639, 642-643, 645-649
Gläserhalter 680, 682
Glasreiniger 408, 412, 414
Glassicherungen 682
Gleichrichter 444, 781
Gleitsprays 409-410
Glühbirnen 560, 562
Glühstrümpfe 503
Granulate 407
Griffe 60, 305, 310, 371, 374, 376, 610, 658-659, 661-662, 665
Grillanzünder 517
Grillbesteck 513, 516
Grillkohlen 514
Grillreiniger 408, 412, 512
Grills 500, 502, 504-511, 514-515, 655
Gummihämmer 73
Gummispanner 70, 241, 342
Gurte 85, 135, 139, 159, 167, 177, 208, 229, 235-236, 241, 347, 535, 625, 700, 854
Gurtpeitsche 357

H

Haartrockner 697
Hähne 425, 428-429, 437, 446-447, 449-450, 452-461, 489
Hakenleisten 56, 676
Hämmer 73
Handbrause 317-318, 320, 453-454, 460-461
Handkurbeln 165, 300, 303
Handpumpen 120, 433
Handtuchhalter 60, 167, 463, 767
Hängekörbe 675, 706
Hängelampen 106, 109
Hängematten 85, 117
Hängeregale 675, 706
Hauszelte 89-91
HDMI-Kabel 854
Heckboxen 197, 211-212, 231
Heckgaragenauszüge 209, 227, 232, 234-235
Heckleitern 214, 218
Heckleuchten 561-564
Heckträger 194, 196-199, 201-206, 219-227, 230-231, 233-237
Hecktürisolierungen 335
Heckzelte 41-42
Heißluftgebläse 539-540
Heizbänder/Matten 437
Heizdecken 699
Heizlüfter 698
Heizstrahler 550-551
Heizsysteme 537-541, 543-547
Heizteppiche 699
Heizungen 399, 537-539, 541, 545-548, 550-551, 698
Heizungszubehör 536, 538-541, 543-545, 547-548, 698
Hekis 254-256
Heringe 52, 66-70, 72, 433
Heringsauszieher 73
Hinweisschilder 241, 315, 529
Hochdruckpumpen 12, 24, 120, 441-443
Hochdruckschläuche 518, 521
Hochstühle 769
Hocker 685, 713, 715-716, 721, 725, 727, 729, 733, 735, 750-752, 757
Hockerkocher 499
Höhenausgleichskeile 291-296
Hollandösen 304
Holzkohlegrills 514
Holzkohlen 514
Hubstützen 269, 282-283, 285
Hubtischgestelle 370, 372
Hundezubehör 52, 66-68, 683, 700-701
Hybridkühlboxen 780
hydraulische Stützen 283, 285

I

Imprägniermittel 409-410
Induktionskochfelder 490, 493-494, 655
iNet ready 519, 536-537, 539, 820
Infrarot-Öfen 550-551
Innenhimmel 23
Innenraumisolierungen 335-336, 358
Innenraumleuchten 553-558
Insektenschutz 15, 18, 25, 48, 86, 101-103, 157, 159, 248, 257, 360-366, 673, 680
Insektenschutztüren 15, 18, 25, 360-362, 365-366
Isolierbecher 649, 653
Isolierkannen 651, 653
Isomatten 97-98, 100

K

Kabelsafes 576
Kabelsätze 235-236, 240, 590, 601, 606, 608, 905
Kabelschlösser 231

Kabeltrommeln 572-573, 575-576
Kaffeemaschinen 651, 653-654
Kajakhalter 217
Kajaks 118
Kaltschaummatratzen 367
Kameras 886-887, 890-892, 895, 900-905
Kanister 429-433, 462, 669
Kanuhalter 217
Karaffen 647
Kartenspiele 114
Kartuschen 421, 498, 517
Kassettenschläuche 417, 484
Keder 47, 62-63, 167, 557
Kederbürsten 63
Kederschienen 149, 159, 374, 557
Kehrbesen 693
Keile 291-296
Kfz-Beleuchtungen 272, 560-564
Kinderbetten 371
Kindermöbel 711, 768-769
Kissen 47, 96, 100, 117, 752
Klappboxen 705, 708-709
Klappenaussteller 373
Klappenschlösser 376
Klapphocker 685, 713, 715-717, 721, 725, 727, 729, 733, 735, 750-752, 757
Klappleitern 215
Klappsauger 59, 61
Klappspaten 73
Klappstühle 711-712, 715-723, 725-726, 728, 730-735, 737-738, 753, 756-757, 761-762
Kleber 400-406, 598
Kleiderhaken 56, 61, 167, 463, 677, 689
Kleiderschränke 772
Kleiderstangen 56, 210, 689
Klemmösen 53, 62
Klemmschellen 304, 445, 538, 691
Klettbänder 191, 338, 406
Klimaanlagen 399, 806-821
Klopapier 479, 483
Koaxkabel 854, 861
Kochbücher 126-127
Kocher 489-490, 492-495, 497, 499-505, 508, 515, 655
Kocherschränke 714, 771, 773
Kochgeschirr 658-668
Kochmulden 489-490, 492-494
Kochplatten 496, 654-655
Kochtopfsets 660-668
Kofferboxen 61, 197, 211-212, 576
Koffergrills 500, 504-506
Kombirollos 244, 261-263
Kompasse 101
Kompressorkühlboxen 780-781, 783-792, 801
Kompressorkühlschränke 793-796, 799-801
Kontrolltafeln 587, 590, 606-607, 621
Kopfhörer 871, 873-874
Kopfkissen 96, 713, 720
Kopfleuchten 111
Kopfstützen 369, 713, 720
Korkenzieher 672
Kratzschutz 195
Küchengeräte 516, 652-655
Küchenhelfer 516, 656-658, 661-662, 671-672, 674, 676
Küchenmöbel 714, 754, 770-771, 773
Küchenzelte 40-42
Kühl-Trolleys 778-779
Kühlakkus 779
Kühlbox-Ständer 782
Kühlboxen 778-792, 801
Kühlcontainer 778
Kühlrucksäcke 777
Kühlschränke 792-801
Kühltaschen 656, 777
Kulturtaschen 705, 707
Kuppelantennen 845-847
Kuppelzelte 89, 91
Kupplungsschlösser 314
Kupplungsträger 193-194, 230-231
Kurbelmarkisen 133, 136-137, 140-141, 143, 146, 170-171, 178
Kurbeln 165, 300, 303
Kurbelstützen 281, 299
Kurzadapter 571

L

Ladegeräte 268-269, 272-273, 570, 578-582, 584-585, 588, 592, 611, 616-617, 620, 899
Laderegler 570, 581, 584, 591, 599, 604-605
Laken 369
Lampen 105-112, 177, 186, 361, 500, 502-503, 514, 553-559
Lampenöle 517
Lastenträger 232-237
Laternen 106-107, 500, 502-503, 514
Lattenroste 369
Läufer 76
Laufräder 272, 302-303
Lautsprecher 107, 871, 873-876, 897
Lavasteine/Grills 514
Lecksuchsprays 534
LED-Lampen 105-112, 177, 186, 361, 391, 553-559
Leichtmetallfelgen 276-278
Leisten 64, 374, 555, 557, 676
Leistenfüller 374, 607
Leitern 213-215, 218
Leselampen 111, 553, 557
Leuchten 105-112, 139, 166, 177, 186, 287, 361, 500, 502-503, 514, 553-559, 561-564
Leuchtmittel 560, 562
Liegen 715, 725, 727, 734-735, 763-765, 767
LiFePO4 618-621
Literatur 122-127
Lithium-Batterien 111, 273, 475, 611, 616-623
LNBs 841, 851, 854
Lounger 117
Luftballons 114
Luftbetten 92-93, 96, 98
Luftentfeuchter 407
Lüfter 244-245, 253, 257, 323, 484-485, 543, 804-806
Luftfedersysteme 279-280
Luftmatratzen 98, 116-117
Luftpumpen 12, 24, 120
Luftrohre 538, 543, 547, 815, 821
Lüftungsgitter 323-324, 802-803, 815, 821

M

Magnetbefestigungen 60-62, 99, 109, 392, 423, 436, 644, 676, 705
Magnetkontaktschalter 389
Marderschreck 396
Markisen 130-133, 136-137, 140-146, 148, 155, 170-171, 177-178, 186
Markisenadapter 137-138, 142-143, 147, 149-154, 159, 182-183
Markisenbeleuchtung 139, 166, 177, 185-186, 559
Markisenmotoren 171, 186
Markisenzelte 130-133, 139, 146, 149, 157-159, 172-177
Markisenzubehör 61, 130-132, 134-135, 137, 139, 142, 149, 159, 161-167, 171, 177, 179-186, 188-191, 555, 559, 704
Masten für Antennen 849, 853
Matratzen 98, 367
Matten 74-76, 96-98, 100, 117, 290, 359, 700
Mehrzweckeimer 684-685
Melamingeschirr 630-644
Messer 672
Messgeräte 301-302, 519, 532-533
Mikrofaser 414-416, 687, 700
Micropur 420
Mischbatterien 453-460
Möbel 711-774
Möbelbeschläge 373-375
Mobilduschen 318, 461-462
Mobilsafe 377-378
Moniceiver 882-883, 890, 892-893
Monitorhalterungen 877-881
Montageschienen 149, 159, 182, 208, 210-211, 287, 374, 557
Moskitonetze 15, 18, 25, 48, 86, 101, 157, 159, 248, 257, 360-362, 364-366
Motoren für Markisen 140-143, 171, 186
Motoren für Schlauchboote 119
Motormarkisen 136, 144-145
Motorradhalter 209, 232-236
Mover 265-268, 271, 273-274
Mülleimer 694-695, 705
multiAnker 167
Müslischalen 629, 635-639, 642-643, 645, 668

N

nachhaltig 74, 103, 108, 110, 296, 409, 411-415, 421, 424, 475-476, 480-483, 514, 517, 629-631, 646, 649, 651, 666, 670, 686-687, 700-701, 756
Nacken-Lautsprecher 873
Nackenkissen 96
Nähahlen 64
Nahtdichter 409
Narkosegas-Warngeräte 389-394
Naviceiver 882, 892
Navigationssysteme 882-886, 888-889, 892-895
Netzgeräte 577, 582, 590, 611, 781, 790, 801, 844, 856, 861, 869, 872, 876
Nivelliersysteme 269, 282-283, 285, 291-296
Notbetten 764
Nottoiletten 474
Nummernschildleuchten 196, 210
Nutzzelte 40-42, 131-132

O

Omnia 127, 656-657
Omnistor-Markisen 140-146, 148, 155
Organizer 99, 463, 681, 704-707, 729, 772
Orkanstützen 6, 54-55
Ortungssysteme 387, 392, 395, 397
Outdoor-Sport 121

Ö

Öfen 487, 550-551, 655-657
Öllampen 514
Ösen 53, 62, 65, 70, 211

P

Packgurte 177, 241, 535
Packsäcke 101, 703

Packtaschen 66, 80, 101, 215, 227, 295, 333, 500, 575, 656, 698, 703-704, 739, 741
Paddel 119
Paellapfannen 512
Panels 547, 581, 587, 590, 606-607, 621
Pannensets 275
Papierbrillen 474
Papierrollenhalter 463, 466, 675
Pavillons 43-45
Petroleumlampen 514, 551
Petroleumöfen 551
Pfannen 506, 512, 516, 654, 658-668
Pfannenwender 674
Pflegemittel 165, 259, 403-405, 408-411, 413-414, 473, 479, 481
Picknickdecken 100
Picknicktische 751
PiepEi 671
Pilotensitze 356
Pilzlüfter 250, 257
Planschbecken 116
Platzsets 673, 675
Ponchos 101
Positionsleuchten 561, 563-564
Power Sets (Rangierhilfen) 268-269, 272-273
ProCar Stecker 566, 568-569
Profile 347, 356-357, 374, 555, 557, 607
Pumpen 12, 24, 120, 433, 439-443, 473, 484

R

Radios 105, 882, 890, 892-894, 898-899
Radkastenabdeckungen 339
Radkeile 291-296
Radkrallen 313-314
Radschutzhüllen 208, 339, 703
Rangiergriffe 305, 374
Rangierhilfen 265-268, 271, 273-274, 374
Rastrollos 244, 261-263
Rauchmelder 388, 392
Raumentfeuchter 407
Raumteiler 366
Receiver 856
Reflektoren 327, 562, 564
Regenjacken 101
Regenrinnen 20, 57, 59, 164, 188, 361, 365
Regenstreifenreiniger 408, 410-412
Regiestühle 726, 729, 753, 755-756, 759, 761
Regler 319, 496, 505, 518, 520-526, 528, 534, 550, 584, 591, 604-605
Reifendichtgele 275
Reifendrucküberwachungssysteme 273
Reinigungsmittel 165, 259, 400, 402-404, 408-414, 417, 419-422, 426, 476, 479-481, 483, 512, 686-688, 720
Reiseführer 122-126
Reisemobilvorzelte 21, 25-27, 32-34
Reisespiele 114
Reisestecker 574
Reisevorzelte 7-16
Reißverschlüsse 64
Relaxstühle 711, 715, 724-725, 731, 734, 754-755, 757-758, 762, 765
Relings 212-213, 216, 218
Reparaturmaterialien 64-65, 70, 120, 165
Reserveräder 272, 302-303
Reserveradhalter 197
Rollenhalter 463, 466, 675
Rollmarkisen 130-133, 155, 174-175, 177
Rollos 244, 260-263, 354-355
Rolltanks 432-433
Rolltische 745, 747, 749-750
Rostlöser 404
Router 823, 858-868
Rückfahrkameras 886-887, 890-892, 895, 900-905
Rückfahrvideosysteme 902-903, 905
Rückfahrwarner 393
Rückleuchten 561-564
Rückschlagventile 444, 447
Rückspiegel 326-333
Rückstrahler 327, 562, 564
Rutschmatten 292, 294-295, 683

S

Sackkarren 702
Sackmarkisen 130-133, 155, 174-175
Safes 377-378
Salatschleudern 671
Salatschüsseln 633-639, 642-643, 645, 668-671
Sanitärmittel 413, 471, 476, 478-482
Sat-Antennen 823-825, 827-829, 831-852
Sat-Finder 856
Saugnäpfe 59, 61-62, 336-337, 463
Säulentische 370-372
Schaltersysteme 398-399, 565-567
Scharniere 373
Schaufeln 73
Scheinwerferblenden 325
Schiebefenster 258
Schilder 241, 315
Schimmelspray 410
Schirme 86-87
Schlafkabinen 28, 30, 42
Schlafsäcke 47, 94-95, 98-99
Schlauchboote 118
Schlauchschellen 445, 448
Schlauchtrommeln 417
Schlingerdämpfer 308-310
Schlösser 231, 314, 374-376, 379-383, 535
Schlussleuchten 561-562, 564
Schmutzfänger 74-76
Schneidebretter/-matten 657, 673, 678
Schonbezüge 358, 368-369
Schuhgestelle 74, 690, 704, 772
Schukostecker 574
Schüsseln 629, 633-643, 668-671
Schutzhüllen 208, 228-229, 310, 334, 339, 345-349, 475, 506, 513, 570, 703, 787
Schutzunterlagen 77, 80
Schwimmbretter 117
Schwimmhilfen 117
Schwimmreifen 117
Schwimmtiere 117
Seifenspender 466
Seitenmarkierungsleuchten 561, 563-564
Sektgläser 645-649
Selbstaufblasmatten 97-98
Serviceklappen 316-323, 574
Sicherheitskupplungen 307, 309-311
Sicherheitsnetze 371
Sicherheitsprofile 385
Sicherheitsschlösser 307, 313-314, 327, 379-383, 385
Sicherungen 389, 549, 586, 590, 609
Sicherungsautomaten 576-577
Siebe 669, 671, 685
Sikaflex 402-403
Sinus-Wechselrichter 581, 584, 586-587, 590, 605
Siphons 452, 489, 491
Sirenen 389, 393-394
Sitzauflagen 100, 359, 713, 715, 724
Sitzbezüge 358
Sitzkästen 356
Skihalter 197
Smart Caravan 395, 397-399
Smart-TV 869-876
SOG-Entlüftungen 484-485
Solaranlagen 570, 594-603, 605
Solarduschen 461
Solarmodule 594-605
Sonnendächer 3-6, 12, 33, 46-48, 130, 134-135, 189
Sonnenschirmhalter 52
Sonnenschutze 3, 46-48, 86-88, 134, 163, 189-190, 715
Sonnenschutzrollos 244, 260-263, 354-355
Sonnensegel 46-48, 163, 189
Soundbars 871, 873-876
Soundsysteme 873, 896-897
Spannbettlaken 368
Spannfixspiralen 64
Spanngurte 135, 139, 167, 177, 229, 235-236, 241, 535, 689
Spannleinen 72, 85
Spannstangen 135, 165, 185
Spannungswächter 583, 588-589, 607, 781
Spannungswandler 580-581, 584-587, 589-590, 605, 781, 827
Spaten 73
Spiegel 326-333
Spiegelschutz 332
Spielautos 114-115
Spiele 114, 121
Spiralschläuche 445
Spoiler 59, 245, 254, 325, 607
Spots 554, 556-557
Spülbecken 488-489, 491-494, 669, 678, 684
Spüleimer 669, 684-685
Spülenkombinationen 489, 492, 494
Spurstabilisierungen 308-310
Spurverbreiterungen 275
Stadtwasserspülungen 484
Stative 847, 853
Staubehälter 70, 463
Staubsauger 696-697
Steckdosen 316, 557, 565-571, 574-575, 772, 855
Steckschlösser 314
Steckzylinder 314, 376, 535
Stellplatzführer 122-125
Stirnlampen 111
Stoßdämpfer 312
Strandbälle 117
Strandmatten 100, 117
Strandmöbel 764-767
Strandmuscheln 88
Strandschirme 86-87
Strandstühle 765-767
Streifenvorhänge 363-365
Stromerzeuger 626-627
Stromverteiler 575, 609-610
Stühle 711-712, 715-738, 751-762, 765-769
Sturmsicherungen 7, 9, 11, 18-20, 44, 67, 71, 135, 190-191
Stützböcke 295, 297
Stutzen 297, 300, 317, 320, 446, 452, 530
Stützen 85, 281-283, 285, 295, 297-300
Stützfüße 56, 135, 165, 305, 370, 373
Stützlastwaagen 301-302
Stützplatten 292, 295-298
Stützräder 272, 302-303

Sun & Rain Blocker 134, 139, 149, 161-163, 180-181
Surfbretthalter 197, 217

T

Tankbeheizungen 437
Tankdeckel 320, 376, 428, 437
Tankreiniger 419-422, 426, 479, 481, 483
Tanks 432-435, 627
Tanksonden 399, 436
Tarps 46-48
Taschen 66, 80, 99, 101, 164, 195, 215, 227, 230-231, 295, 333, 367, 472, 500, 575, 626, 656, 685, 698, 703-704, 739, 741, 846-847
Taschensitze 752
Tassen 631-633, 636-639, 641-643, 645, 668-669
Tassenhalter 682
Tauchpumpen 439-440
Teilzelte 21-32, 34-35
Teleskopleitern 215, 218
Teller 629, 631-632, 634, 638-641, 645, 668
Teppichböden 47, 74, 76, 78-83
Teppichclips 67, 70, 81
Terostat/Teroson 405
Thermomatten 335-337, 340-342, 344, 349, 700
Thermometer 399, 407, 516, 656
Thermovorhänge 335
Tiefkühlboxen 780-781, 783-792, 801
Tische 371, 714, 727, 739-752
Tischgestelle 370-372
Toaster 496
Toiletten 61, 467-471, 473-477
Toilettenbürsten 466
Toiletteneinsätze 471, 474-475
Toilettenentlüftungen 472, 485
Toilettenersatzteile 473
Toilettenpapier 479, 483
Toilettenraumschlösser 374
Töpfe 658-668
Toterwinkelspiegel 331, 333
Tracking 392
Trafos 444
Traktionshilfen 292, 294-295
Transportboxen 197, 211-212, 217, 231, 701, 705, 708-709
Transportsicherungen 177, 208, 210, 241, 535, 679-683
Transporttaschen 66, 80, 99, 101, 164, 195, 215, 227, 231, 295, 333, 367, 500, 575, 626, 656, 685, 698, 703-704, 739, 741, 846-847
Transportwagen 113, 121, 702
Trekkingzelte 89
Trennrelais 475, 592, 610, 621
Trennschalter 610
Trenntoiletten 476-477
Tresore 377-378
Trichter 433
Trinkbecher 631-633, 641, 645, 647, 649, 653, 669
Trinkflaschen 700
Trinkgläser 637-639, 642-643, 645-649
Trinkwasser 421, 425, 438
Trinkhalme 646
Trinkwasserfilter 104, 421, 423-427
Trinkwasserkanister 429-432, 669
Trittbleche 281, 288
Trittstufen 286-290, 685
Trockentoiletten 476-477
Truma-Gasboiler 542
Truma-Gasheizungen 537, 539, 541, 546
Trumavent-Gebläse 540
Tunnelzelte 90
Türfeststeller 360, 375
Türschlösser 373-376, 379, 381, 535
Türsicherungen 379-384
Türstopper 360, 375
Türvorhänge 363-365
TV-Halter 877-881

U

Umformer 577, 781, 827
Umrissleuchten 563-564
UniQuick 439, 447, 455-456
Unterlegkeile 291-296
Unterlegplatten 292, 294-298
Untersetzer 657, 673, 675
USB 553, 557, 565-569, 575, 840, 899
Utensiliennetze 702, 743
Utensilientaschen 99, 463, 704-707

Ü

Überspannungsschutz 583
Überwachungsanzeiger 449, 584, 586-587, 590, 606-607, 618, 621
Überwachungssysteme 389-391, 395, 397, 533

V

Ventilatoren 244-245, 250-253, 804-807
Ventile 318, 444, 447-452, 472-473, 526-527, 542, 545, 549
Verbandskästen 275
Verdunkelungssysteme 244, 260-262, 350-355
Verlängerungskabel 449, 541, 569, 572-573, 861, 896, 899
Versorgungsbatterien 268-269, 272-273, 611-615, 618-622
Versorgungsklappen 316-323, 574
Verteilerblöcke 447-448, 529
Vierflammkocher 495
View Blocker 134, 162, 180
Vorhänge 6, 17, 360, 363-365
Vorratsdosen 670, 673
Vorratsschränke 714, 770-774
Vorzeltanbauten 5-6, 11-14, 18, 26, 32-34, 48, 131-132
Vorzelte 7-36, 131-133, 139, 146, 149, 157-159, 172-177, 554
Vorzeltgestänge 6-7, 9, 13-14, 17-18, 20, 22-24, 53-55
Vorzeltheizungen 550-551
Vorzeltleuchten 139, 166, 361, 554-555, 558-559
Vorzeltregenrinnen 20, 57
Vorzeltsteckdosen 316, 574
Vorzeltteppiche 77-83

W

Waagen 301-302, 519, 532-533
Wagenheber 275
Wagenschürzen 22, 57, 164, 338
Wandhaken 60-61, 85, 463, 676-677, 689
Wandhalterungen 60-61, 195, 423, 445, 455, 460, 677, 704-705, 867, 877-881
Wandmarkisen 130-133, 136, 140-141, 144, 146, 165, 170, 174-175, 177-178
Warmluftverteilung 538-540, 543
Warndreiecke 275
Warntafeln 241, 315
Warnwesten 275
Waschbecken 464-465, 488-489, 491-494
Waschbürsten 415-416, 686
Wäschespinnen 690-692
Waschmaschinen 688
Wasserarmaturen 317-318, 320, 425, 453-462, 489, 491
Wasserboiler 542, 548-549
Wasserdurchlaufstangen 416
Wassereinfüllstutzen 317, 320, 430
Wasserentkeimungsmittel 419-424, 426-427
Wasserfilter 104, 421, 423-427, 439, 443-444
Wasserhähne 425, 446, 453-461, 489, 491
Wasserkanister 429-432, 669
Wasserkessel 652
Wasserkocher 652-653
Wasserpumpen 439-443
Wasserschläuche 417, 433, 445, 448, 451
Wassersteckdosen 316-321
Wassertanks 104, 432-435, 451
Wassertaxi 432-433
Wasserwaagen 301
WC-Entlüftungen 472, 484-485
WC-Sitzauflagen 474
Wechselrichter 581, 584-587, 590, 605
Wechselstromzähler 577
Weingläser 638, 642-643, 645-649
Weithalskanister 429-430
Werkzeuge 58, 60, 62-66, 73, 300, 401, 447-448, 534, 855
Wertdepots 377-378
Wespenfallen 102
WiFi-Geräte 823, 835, 858-868, 870-871, 875-876, 883, 893, 895
Windabweiser 51
Windblenden 22, 57, 164, 338
Windschutze 49-52, 87-88, 496
Wintervorzelte 17-21
Wippschalter 449, 558, 565-567, 899
Wohnwagenspiegel 326-333
Wohnwagenvorzelte 7-27, 32
Woks 661, 663, 667

Z

Zähler 577
Zangen 65, 448, 513, 516, 855
Zeltauslegeware 28, 77-83
Zeltbesen 693
Zeltböden 28, 77-83
Zelte 7-15, 17-42, 89-91
Zeltgestänge 6-7, 9, 13-14, 17-20, 22-24, 53-55, 72, 159
Zeltheizungen 550-551
Zeltheringe 52, 66-70, 72, 190
Zeltlampen 106, 109, 111-112, 554-555
Zeltlaternen 106-107, 500, 502-503, 514
Zeltnägel 52, 66-70, 72
Zeltreiniger 408, 411
Zeltstangen 5-7, 9, 13-14, 17-18, 20, 22-24, 53-55, 72, 159
Zeltsysteme 133, 139, 146, 149, 157-159, 172-177
Zeltteppiche 78-83
Zerhacker-Toiletten 467
Zurrgurte 177, 236, 241, 347
Zusatzbetten 367, 764
Zusatzgestänge 5-7, 9, 13-14, 18, 20, 22-24, 53-55, 72, 135, 165
Zweiflammkocher 489-490, 492-495, 497, 499, 502, 508, 515

Frankana Freiko® Wir führen hervorragende Qualität ausgewählter Hersteller

ACSI
ALDEN
AL-KO QUALITY FOR LIFE
alphatronics
aluline
ARISOL
awiwa
Bactador MIKROBIOLOGIE
BALLARINI 1889
BENT
B. Berker Business Solutions
BORBET
BLAUPUNKT
brand
BRUNNER OUTDOOR IN MOTION
BullTron
BÜTTNER DOMETIC
CADAC DOMETIC
CAMOS
Can

CAMPERNET
CAMPINGAZ
caratec
certisil certinox
clesana
Coleman
COMET
CRESPO
CRYSTOP
DEKALIN Profiprodukte mit PROFIWISSEN
Limatec
DOMETIC
Dukdalf
Eberspächer
dwt ZELTE
ECOFLOW
EFOY
EMUK
ENGEL
EP by ALKO
ASX CAR AUDIO SYSTEMS

EuroCarry
EuroTrail
EXIDE TECHNOLOGIES
FIAMMA home is everywhere
friedola
FRILIGHT
Froli
FUSION A Garmin Brand
GARMIN
gimex serves great moments
GOK
GOLDSCHMITT
goodguards EINFACH SAUBERES WASSER
GSI OUTDOORS
GÜSTO
HAHNZELTE
HAPPY PEOPLE
HELLA
HEOSolution caravan security tech & accessory
HIGH PEAK

HINDERMANN
HONDA POWER EQUIPMENT
HORREX
HPV
Isabella
Jäger DIREKT
jokon Competence in Lighting
KATHREIN Digital Systems GmbH
KENWOOD
Lafuma MOBILIER
LILIE water | light | energy
LIPPERT
LINNEPE
MAXXAIR
MAXVIEW
MEGASAT Brillantes Fernsehen
meori
MILENCO
mpk
OFA indel B

omnia
OPTIMA BATTERIES
Outwell explore the outdoors
Phaesun
Pioneer
PRIMUS
purvario by DÖRR
REICH THE QUALITY EXPERIENCE
REMIS
SAWIKO
REVOTION
Sika BUILDING TRUST
SOG Technik ersetzt Chemie!
SOLARA module. komponenten. systeme
SPORTSCRAFT
StarCamp
SONAX MADE IN GERMANY
SONY

SUPER B lithium batteries
TELECO
ten Haaft Innovative Mobile Technology
TEROSON
THETFORD
THITRONIK
THULE SWEDEN
truma
TW-DES
VARTA
victron energy BLUE POWER
VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH
WACA
Webasto Feel the Drive
Weih-tec Trägersysteme
Westfield Top Quality Concept
WIGO ZELTE
WM aquatec
WINTERHOFF QUALITY TRAILER SYSTEMS
WOSHUP!
XZENT



Tag der Camper

10. Mai 2025

2. Samstag im Mai